**PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**FICHA DE ESPECIFICACION TECNICA PARA CONTRATACION (ANEXO No. 2)**

**EVALUACIÓN**

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 35**

| Ítem | Cantidad a Adquirir | Descripcion del elemento | | | | Grupo destino | DIRECCION | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Elemento | Marca | Referencia | Presentación | | | MENOR VALOR ADJUDICADO | ADJUDICADO A |
| 1 | 72 | SHIELDskin™ ORANGE NITRILE™ 300 Size L/9 x 1. Naranja: riesgo biológico. Guantes de protección, guantes de laboratorio. Guantes EPI categoría III (EPI directiva 89/686/EEC). Diseño complejo - contra riesgos mortales e irreversibles. Guantes de nitrilo/policloropreno naranja- blanco libres de polvo. twinSHIELD™ doble barrera de protección. Ambidiestros. 300 mm / 0.14 mm (EN 420:2003 + A1:2009). AQL 0.65 (EN 374-2:2014 Level 3). Prueba de penetración viral (ISO 16604 procedimiento B & ASTM F167197b). A prueba de agua y protección baja contra químicos. Prueba de permeación química (EN 16523-1:2015 reemplaza EN 3743:2003). Probado de | SHIELDskin | 676234 | Dispensador X 50 | Micobacterias INV (10)<br>Morfología Celular (2)<br>Animales de Laboratorio (30)<br>Planta de Sueros (5)<br>Virología (5)<br>Equipo de Banco de Proyectos (20) | DISP<br>DP<br>DRSP | $ 6.336.000 | 5_VADEL |
| 2 | 146 | SHIELDskin™ ORANGE NITRILE™ 300 Size M/8 x 1. Naranja: riesgo biológico. Guantes de protección, guantes de laboratorio. Guantes EPI categoría III (EPI directiva 89/686/EEC). Diseño complejo - contra riesgos mortales e irreversibles. Guantes de nitrilo/policloropreno naranja- blanco libres de polvo. twinSHIELD™ doble barrera de protección. Ambidiestros. 300 mm / 0.14 mm (EN 420:2003 + A1:2009). AQL 0.65 (EN 374-2:2014 Level 3). Prueba de penetración viral (ISO 16604 procedimiento B & ASTM F167197b). A prueba de agua y protección baja contra químicos. Prueba de permeación química (EN 16523-1:2015 reemplaza EN 3743:2003). Probado de acuerdo con la EN 1149-1-2-3 & | SHIELDskin | 676233 | Dispensador x 50 | Micobacterias INV (20)<br>Morfología Celular (6)<br>Animales de Laboratorio (80)<br>Planta de Sueros (30)<br>Virología (10) | DISP<br>DP<br>DRSP | $ 12.848.000 | 5_VADEL |
| 3 | 136 | SHIELDskin™ ORANGE NITRILE™ 300 Size S/7 x 1. Naranja: riesgo biológico. Guantes de protección, guantes de laboratorio. Guantes EPI categoría III (EPI directiva 89/686/EEC). Diseño complejo - contra riesgos mortales e irreversibles. Guantes de Nitrilo/policloropreno naranja- blanco libres de polvo. twinSHIELD™ doble barrera de protección. Ambidiestros. 300 mm / 0.14 mm (EN 420:2003 + A1:2009). AQL 0.65 (EN 374-2:2014 Level 3). Prueba de penetración viral (ISO 16604 procedimiento B & ASTM F167197b). A prueba de agua y protección baja contra químicos. Prueba de permeación química (EN 16523-1:2015 reemplaza EN 3743:2003). Probado de | SHIELDskin | 676232 | Dispensador x 50 | Micobacterias INV (20)<br>Morfología Celular (6)<br>Animales de Laboratorio (80)<br>Planta de Sueros (10)<br>Virología (20) | DISP<br>DP<br>DRSP | $ 11.968.000 | 5_VADEL |
| 4 | 23 | GUANTE STANZOIL 382 NEOPRENO-AZUL TALLA 8 03 UNIDAD 10 15,600 19 156,000 SOPORTE TEXTIL LARGO 14" 35mil PAR MAPA | MAPA | 382XX8 | Par | Fisiología Molecular (1)<br>Morfología Celular (2)<br>Anilames de Laboratorio (20) | DISP<br>DP | $ - | DESIERT0 |
| 5 | 55 | ecoSHIELD™ Eco Latex PF 250. riesgo general. Guantes de protección, guantes de laboratorio. Guantes EPI categoría III (EPI directiva 89/686/EEC). Diseño complejo - contra riesgos mortales e irreversibles. Guantes de latex blanco libres de polvo. twinSHIELD™ doble barrera de protección. Ambidiestros. 250 mm / 0.10 mm (XL/10: 260 mm) (EN 420:2003 + A1:2009). AQL 0.65 (EN 374-2:2014 Level 3). Prueba de penetración viral (ISO 16604:2004 procedimiento B & ASTM F1671-97b). A prueba de agua y protección baja contra químicos. Prueba de permeación química (EN 16523-1:2015 reemplaza EN 374- | SHIELDskin | 623132 | Dispensador x 50 pares | Animales de Laboratorio (50)<br>Medios de Cultivo (5) | DP | $ 3.575.000 | 5_VADEL |
| 6 | 153 | ecoSHIELD™ Eco Latex PF 250. riesgo general. Guantes de protección, guantes de laboratorio. Guantes EPI categoría III (EPI directiva 89/686/EEC). Diseño complejo - contra riesgos mortales e irreversibles. Guantes de latex blanco libres de polvo. twinSHIELD™ doble barrera de protección. Ambidiestros. 250 mm / 0.10 mm (XL/10: 260 mm) (EN 420:2003 + A1:2009). AQL 0.65 (EN 374-2:2014 Level 3). Prueba de penetración viral (ISO 16604:2004 procedimiento B & ASTM F1671-97b). A prueba de agua y protección baja contra químicos. Prueba de permeación química (EN 16523-1:2015 reemplaza EN 374-3:2003). Hipersensibilidad tipo I eliminada. • | SHIELDskin | 623133 | Dispensador x 50 pares | Animales de Laboratorio (150)<br>Hacienda Galindo (3) | DP | $ 9.945.000 | 5_VADEL |
| 7 | 40 | ecoSHIELD™ Eco Latex PF 250. riesgo general. Guantes de protección, guantes de laboratorio. Guantes EPI categoría III (EPI directiva 89/686/EEC). Diseño complejo - contra riesgos mortales e irreversibles. Guantes de latex blanco libres de polvo. twinSHIELD™ doble barrera de protección. Ambidiestros. 250 mm / 0.10 mm (XL/10: 260 mm) (EN 420:2003 + A1:2009). AQL 0.65 (EN 374-2:2014 Level 3). Prueba de penetración viral (ISO 16604:2004 procedimiento B & ASTM F1671-97b). A prueba de agua y protección baja contra químicos. Prueba de permeación química (EN 16523-1:2015 reemplaza EN 374-3:2003). Hipersensibilidad tipo I eliminada. • | SHIELDskin | 623134 | Dispensador x 50 pares | Animales de Laboratorio (40) | DP | $ 2.600.000 | 5_VADEL |
| 8 | 5 | MASCARA FULLFACE (CARA COMPLETA) MODELO CONFORT AIRT DEN SILICONA TALLAS S CON 2 CARTUCHOS Y FILTRO DISK3 CON SISTEMA UNICO DE FILTRADO P100 130 M. TALLA S | 3M | 6800DIN | UNIDAD | Entomología INV (1)<br>Morfología Celular (2)<br>Animales de Laboratorio (2) | DISP<br>DP | $ 2.324.675 | 5_VADEL |
| 9 | 18 | MASCARA FULLFACE (CARA COMPLETA) MODELO CONFORT AIRT DEN SILICONA TALLA M CON 2 CARTUCHOS Y FILTRO DISK3 CON SISTEMA UNICO DE FILTRADO P100 130 M. TALLA M | 3M | 6800DIN | UNIDAD | Micobacterias INV (4)<br>Entomología INV (1)<br>Morfología Celular (3)<br>Nutrición (3)<br>Animales de Laboratorio (2)<br>Aseguramiento de la Calidad (2)<br>Hacienda Galindo (3) | DISP<br>DP | $ 9.690.408 | 4_DELTA PLUS |
| 10 | 2 | MASCARA FULLFACE (CARA COMPLETA) MODELO CONFORT AIRT DEN SILICONA TALLAS L CON 2 CARTUCHOS Y FILTRO DISK3 CON SISTEMA UNICO DE FILTRADO P100 130 M. TALLA L | 3M | 6800DIN | UNIDAD | Animales de Laboratorio (2) | DP | $ 929.870 | 5_VADEL |

**PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**FICHA DE ESPECIFICACION TECNICA PARA CONTRATACION (ANEXO No. 2)**

**EVALUACIÓN**

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 35**

| Ítem | Cantidad a Adquirir | Descripcion del elemento | | | | Grupo destino | DIRECCION | MENOR VALOR ADJUDICADO | ADJUDICADO A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Elemento | Marca | Referencia | Presentación | | | | |
| 11 | 2850 | Overol desechable enterizo con cremallera, color azul con puño resortado. TELA SMS 35 gramos. Talla M | No Aplica | No Aplica | UNIDAD | Microbiología INV (50)<br>Micobacterias INV (2000)<br>Salud Ambiental y Laboral (150)<br>Nutrición (250)<br>Animales de Laboratorio (400) | DISP<br>DP | $ 20.021.250 | 6_INCOLDEXT |
| 12 | 700 | Overol desechable enterizo con cremallera, color blanco con puño resortado. TELA SMS 35 gramos. Talla M | No Aplica | No Aplica | UNIDAD | Microbiología INV (50)<br>Nutrición (250)<br>Animales de Laboratorio (400) | DISP<br>DP | $ 4.917.500 | 6_INCOLDEXT |
| 13 | 1850 | Overol desechable enterizo, con cremallera, color azul con puño resortado. TELA SMS 35 gramos. Talla L | No Aplica | No Aplica | UNIDAD | Microbiología INV (50)<br>Micobacterias INV (150)<br>Salud Ambiental y Laboral (150)<br>Nutrición (250)<br>Animales de Laboratorio (400)<br>Aseguramiento de la Calidad (100)<br>Planta de Sueros (600)<br>Hacienda Galindo (150) | DISP<br>DP | $ 12.996.250 | 6_INCOLDEXT |
| 14 | 1300 | Overol desechable enterizo con cremallera, color blanco con puño resortado. TELA SMS 35 gramos. Talla L | No Aplica | No Aplica | UNIDAD | Microbiología INV (50)<br>Nutrición (250)<br>Animales de Laboratorio (1000) | DISP<br>DP | $ 9.132.500 | 6_INCOLDEXT |
| 15 | 2880 | Overol desechable enterizo con cremallera, color azul con puño resortado. TELA SMS 35 gramos. Talla XL | No Aplica | No Aplica | UNIDAD | Microbiología INV (30)<br>Micobacterias INV (2000)<br>Salud Ambiental y Laboral (50)<br>Animales de Laboratorio (800) | DISP<br>DP | $ 21.620.160 | 6_INCOLDEXT |
| 16 | 1000 | Overol desechable enterizo con cremallera, color blanco con puño resortado. TELA SMS 35 gramos. Talla XL | No Aplica | No Aplica | UNIDAD | Animales de Laboratorio (1000) | DP | $ 7.507.000 | 6_INCOLDEXT |
| 17 | 6 | ZAPATO BLANCO EN CUERO ZUELA ANTIDESLIZANTE TALLA 34<br><br>1.El diseño interior debe estar determinado por una horma que proporcione confort y prevenga la fatiga, de un trabajo desarrollado en posición de bipedestación y de varios kilómetros de caminata diaria en área clasificadas.<br>2.El diseño exterior debe estar determinado por los diferentes usos y ambientes clasificados, en los que se deben prevenir los riesgos de accidentes y que el calzado desprenda partículas, lo cual es una fuente de contaminación.<br>3.Las pieles, con las que se fabrica el calzado deben ser muy suaves al tacto y transpirables, para eliminar sudor.<br>4.La suela debe ser resistente a la perforación.<br>5.La suela deben ser diseñadas y creadas fundamentalmente para proporcionar el máximo confort, aportando el mínimo peso, con material de densidad adecuada<br>6.La suela debe tener diseño con resaltes, con huella y/o colocación de sus pastillas antideslizantes para evitar el resbalamiento y conseguir un deslizamiento cero.<br>7.La plantillas, como elemento | GONZO | TALLA 34 | PAR | Microbiología INV (2) Parasitología INV (1)<br>Nutrición (1)<br>Animales de Laboratorio (1)<br>Aseguramiento de la Calidad (1) | DISP<br>DP | $ 729.366 | 5_VADEL |
| 18 | 9 | ZAPATO BLANCO EN CUERO ZUELA ANTIDESLIZANTE TALLA 35<br><br>1.El diseño interior debe estar determinado por una horma que proporcione confort y prevenga la fatiga, de un trabajo desarrollado en posición de bipedestación y de varios kilómetros de caminata diaria en área clasificadas.<br>2.El diseño exterior debe estar determinado por los diferentes usos y ambientes clasificados, en los que se deben prevenir los riesgos de accidentes y que el calzado desprenda partículas, lo cual es una fuente de contaminación.<br>3.Las pieles, con las que se fabrica el calzado deben ser muy suaves al tacto y transpirables, para eliminar sudor.<br>4.La suela debe ser resistente a la perforación.<br>5.La suela deben ser diseñadas y creadas fundamentalmente para proporcionar el máximo confort, aportando el mínimo peso, con material de densidad adecuada<br>6.La suela debe tener diseño con resaltes, con huella y/o colocación de sus pastillas antideslizantes para evitar el resbalamiento y conseguir un deslizamiento cero.<br>7.La plantillas, como elemento | GONZO | No Aplica | PAR | Microbiología INV (2)<br>Micobacterias INV (1)<br>Animales de Laboratorio (4)<br>Aseguramiento de la Calidad (2) | DISP<br>DP | $ 1.094.049 | 5_VADEL |
| 19 | 13 | ZAPATO BLANCO EN CUERO ZUELA ANTIDESLIZANTE TALLA 37<br><br>1.El diseño interior debe estar determinado por una horma que proporcione confort y prevenga la fatiga, de un trabajo desarrollado en posición de bipedestación y de varios kilómetros de caminata diaria en área clasificadas.<br>2.El diseño exterior debe estar determinado por los diferentes usos y ambientes clasificados, en los que se deben prevenir los riesgos de accidentes y que el calzado desprenda partículas, lo cual es una fuente de contaminación.<br>3.Las pieles, con las que se fabrica el calzado deben ser muy suaves al tacto y transpirables, para eliminar sudor.<br>4.La suela debe ser resistente a la perforación.<br>5.La suela deben ser diseñadas y creadas fundamentalmente para proporcionar el máximo confort, aportando el mínimo peso, con material de densidad adecuada<br>6.La suela debe tener diseño con resaltes, con huella y/o colocación de sus pastillas | GONZO | No Aplica | PAR | Microbiología INV (2) Parasitología INV (1)<br>Micobacterias INV (1)<br>Nutrición (2)<br>Animales de Laboratorio (4)<br>Aseguramiento de la Calidad (3) | DISP<br>DP | $ 1.580.293 | 5_VADEL |

**PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**FICHA DE ESPECIFICACION TECNICA PARA CONTRATACION (ANEXO No. 2)**

**EVALUACIÓN**

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 35**

| Ítem | Cantidad a Adquirir | Descripcion del elemento | | | | Grupo destino | DIRECCION | MENOR VALOR ADJUDICADO | ADJUDICADO A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Elemento | Marca | Referencia | Presentación | | | | |
| 20 | 10 | ZAPATO BLANCO EN CUERO ZUELA ANTIDESLIZANTE TALLA 38<br><br>1.El diseño interior debe estar determinado por una horma que proporcione confort y prevenga la fatiga, de un trabajo desarrollado en posición de bipedestación y de varios kilómetros de caminata diaria en área clasificadas.<br>2.El diseño exterior debe estar determinado por los diferentes usos y ambientes clasificados, en los que se deben prevenir los riesgos de accidentes y que el calzado desprenda partículas, lo cual es una fuente de contaminación.<br>3.Las pieles, con las que se fabrica el calzado deben ser muy suaves al tacto y transpirables, para eliminar sudor.<br>4.La suela debe ser resistente a la perforación.<br>5.La suela deben ser diseñadas y creadas fundamentalmente para proporcionar el máximo confort, aportando el mínimo peso, con material de densidad adecuada<br>6.La suela debe tener diseño con resaltes, con huella y/o colocación de sus pastillas antideslizantes para evitar el resbalamiento y | GONZO | No Aplica | PAR | Microbiología INV (2) Parasitología INV (1)<br>Nutrición (1)<br>Animales de Laboratorio (4)<br>Aseguramiento de la Calidad (2) | DISP<br>DP | $ 1.215.610 | 5_VADEL |
| 21 | 3 | ZAPATO BLANCO EN CUERO ZUELA ANTIDESLIZANTE TALLA 39<br><br>1.El diseño interior debe estar determinado por una horma que proporcione confort y prevenga la fatiga, de un trabajo desarrollado en posición de bipedestación y de varios kilómetros de caminata diaria en área clasificadas.<br>2.El diseño exterior debe estar determinado por los diferentes usos y ambientes clasificados, en los que se deben prevenir los riesgos de accidentes y que el calzado desprenda partículas, lo cual es una fuente de contaminación.<br>3.Las pieles, con las que se fabrica el calzado deben ser muy suaves al tacto y transpirables, para eliminar sudor.<br>4.La suela debe ser resistente a la perforación.<br>5.La suela deben ser diseñadas y creadas fundamentalmente para proporcionar el máximo confort, aportando el mínimo peso, con material de densidad adecuada<br>6.La suela debe tener diseño con resaltes, con huella y/o colocación de sus pastillas antideslizantes para evitar el resbalamiento y conseguir un deslizamiento cero. | GONZO | No Aplica | Par | Micobacterias INV (2)<br>Nutrición (1) | DISP | $ 338.616 | 6_INCOLDEXT |
| 22 | 8 | ZAPATO BLANCO EN CUERO ZUELA ANTIDESLIZANTE TALLA 40<br><br>1.El diseño interior debe estar determinado por una horma que proporcione confort y prevenga la fatiga, de un trabajo desarrollado en posición de bipedestación y de varios kilómetros de caminata diaria en área clasificadas.<br>2.El diseño exterior debe estar determinado por los diferentes usos y ambientes clasificados, en los que se deben prevenir los riesgos de accidentes y que el calzado desprenda partículas, lo cual es una fuente de contaminación.<br>3.Las pieles, con las que se fabrica el calzado deben ser muy suaves al tacto y transpirables, para eliminar sudor.<br>4.La suela debe ser resistente a la perforación.<br>5.La suela deben ser diseñadas y creadas fundamentalmente para proporcionar el máximo confort, aportando el mínimo peso, con material de densidad adecuada<br>6.La suela debe tener diseño con resaltes, con huella y/o colocación de sus pastillas antideslizantes para evitar el resbalamiento y conseguir un deslizamiento cero. | GONZO | No Aplica | PAR | Microbiología INV (2)<br>Micobacterias INV (1)<br>Nutrición (1)<br>Animales de Laboratorio (4) | DISP<br>DP | $ 972.488 | 5_VADEL |
| 23 | 4 | ZAPATO BLANCO EN CUERO ZUELA ANTIDESLIZANTE TALLA 41<br><br>1.El diseño interior debe estar determinado por una horma que proporcione confort y prevenga la fatiga, de un trabajo desarrollado en posición de bipedestación y de varios kilómetros de caminata diaria en área clasificadas.<br>2.El diseño exterior debe estar determinado por los diferentes usos y ambientes clasificados, en los que se deben prevenir los riesgos de accidentes y que el calzado desprenda partículas, lo cual es una fuente de contaminación.<br>3.Las pieles, con las que se fabrica el calzado deben ser muy suaves al tacto y transpirables, para eliminar sudor.<br>4.La suela debe ser resistente a la perforación.<br>5.La suela deben ser diseñadas y creadas fundamentalmente para proporcionar el máximo confort, aportando el mínimo peso, con material de densidad adecuada<br>6.La suela debe tener diseño con resaltes, con huella y/o colocación de sus pastillas antideslizantes para evitar el resbalamiento y conseguir un deslizamiento cero. | GONZO | No Aplica | PAR | Micobacterias INV (2)<br>Planta de Sueros (2) | DISP<br>DP | $ 543.196 | 5_VADEL |

**PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**FICHA DE ESPECIFICACION TECNICA PARA CONTRATACION (ANEXO No. 2)**

**EVALUACIÓN**

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 35**

| Ítem | Cantidad a Adquirir | Descripcion del elemento | | | | Grupo destino | DIRECCION | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Elemento | Marca | Referencia | Presentación | | | MENOR VALOR ADJUDICADO | ADJUDICADO A |
| 24 | 1 | ZAPATO BLANCO EN CUERO ZUELA ANTIDESLIZANTE TALLA 43<br><br>1.El diseño interior debe estar determinado por una horma que proporcione confort y prevenga la fatiga, de un trabajo desarrollado en posición de bipedestación y de varios kilómetros de caminata diaria en área clasificadas.<br>2.El diseño exterior debe estar determinado por los diferentes usos y ambientes clasificados, en los que se deben prevenir los riesgos de accidentes y que el calzado desprenda partículas, lo cual es una fuente de contaminación.<br>3.Las pieles, con las que se fabrica el calzado deben ser muy suaves al tacto y transpirables, para eliminar sudor.<br>4.La suela debe ser resistente a la perforación.<br>5.La suela deben ser diseñadas y creadas fundamentalmente para proporcionar el máximo confort, aportando el mínimo peso, con material de densidad adecuada<br>6.La suela debe tener diseño con resaltes, con huella y/o colocación de sus pastillas antideslizantes para evitar el resbalamiento y | GONZO | No Aplica | Par | Aseguramiento de la Calidad (1) | DP | $ 112.872 | 6_INCOLDEXT |
| 25 | 6890 | MASCARILLA PARA FILTRACION N95, sin válvula de exhalación, de tres paneles (incluye uno para la barbilla) y plegado plano, con 95% de eficiencia de filtración contra ciertas partículas no basadas en aceite, con clip ajustable en la nariz. Empaque individual . Aprobado NIOSH o FFP2 | No Aplica | No Aplica | UNIDAD | Fisiología Molecular (150)<br>Morfología Celular (500)<br>Bancos de Sangre (200)<br>Nutrición (1000)<br>Animales de Laboratorio (5000)<br>Medios de Cultivo (40) | DISP<br>DRSP<br>DP | $ 9.232.600 | 6_INCOLDEXT |
| 26 | 33 | CARTUCHO MASCARA FULLFACE 6800 - Para Ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro, sulfuro de hidrógeno (solo para escapar), amoniaco, metilamina, formaldehído o fluoruro de hidrógeno. | 3M | 6006 | Paquete por 2 unidades | Parasitología INV (6)<br>Patología RED (4)<br>Nutrición (1)<br>Animales de Laboratorio (12)<br>Aseguramiento de la Calidad (6)<br>Planta de Sueros (4) | DISP<br>DRSP<br>DP | $ 1.300.200 | 6_INCOLDEXT |
| 27 | 22 | Prefiltro material particulado filtro p100. ref. 7093 para proteccion respiratoria contra material particulado para usar con respiradores 3m linea 6000 cara completa o media cara | 3M | Ref. 7093 | Par | Patologia RED (4)<br>Animales de Laboratorio (12)<br>Aseguramiento de la calidad (6) | DRSP<br>DP | $ 963.512 | 7_LABORATORIOS WACOL |
| 28 | 12 | Retenedor filtros linea 2000 respirador serie 6000 ref. 502 x 2 und | 3M | Ref 6000 | Par | Animales de Laboratorio (12) | DP | $ 264.300 | 5_VADEL |
| 29 | 111 | ecoSHIELD™ Eco Nitrile PF 250. Verde: riesgo general. Guantes de protección, guantes de laboratorio. Guantes EPI categoría III (EPI directiva 89/686/EEC). Diseño complejo - contra riesgos mortales e irreversibles. Guantes de nitrilo verde-blanco libres de polvo. twinSHIELD™ doble barrera de protección. Ambidiestros. 250 mm / 0.10 mm (XL/10: 260 mm) (EN 420:2003 + A1:2009). AQL 0.65 (EN 374-2:2014 Level 3). Prueba de penetración viral (ISO 16604:2004 procedimiento B & ASTM | SHIELDskin | 625122 | Dispensador x 50 pares | Microbiología INV (50)<br>Parasitología INV (12)<br>Morfología Celular (5)<br>Nutrición (40)<br>Aseguramiento de la Calidad (1)<br>Hacienda Galindo (3) | DISP<br>DP | $ 7.992.000 | 5_VADEL |
| 30 | 134 | ecoSHIELD™ Eco Nitrile PF 250. Verde: riesgo general. Guantes de protección, guantes de laboratorio. Guantes EPI categoría III (EPI directiva 89/686/EEC). Diseño complejo - contra riesgos mortales e irreversibles. Guantes de nitrilo verde-blanco libres de polvo. twinSHIELD™ doble barrera de protección. Ambidiestros. 250 mm / 0.10 mm (XL/10: 260 mm) (EN 420:2003 + A1:2009). AQL 0.65 (EN 374-2:2014 Level 3). Prueba de penetración viral (ISO | SHIELDskin | 625123 | Dispensador x 50 pares | Microbiología INV (50)<br>Parasitología INV (12)<br>Morfología Celular (4)<br>Nutrición (40)<br>Aseguramiento de la Calidad (2)<br>Medios de Cultivo (4)<br>Hacienda Galindo (22) | DISP<br>DP | $ 9.720.000 | 5_VADEL |
| 31 | 430 | Traje de seguridad blanco con cremallera en la parte frontal, costuras termoselladas y certificación de la norma Europea para trabajos con exposición a riesgo biológico. TALLA M | No Aplica | No Aplica | Unidad | Microbiología INV (20)<br>Salud Ambiental y Laboral (150)<br>Nutrición (250)<br>Aseguramiento de la Calidad (10) | DISP<br>DP | $ 7.998.000 | 3_COMERCIALIZADORA CYMA |
| 32 | 53 | Monogafas de seguridad con filtro UV, antiempañantes, resistente a impactos y a salpicaduras de sustancias químicas, marco gris, lente claro en policarbonato, que cumpla con al norma ANSI Z87,1 y certificación de los estandares CSA Z94.3 | No Aplica | No Aplica | Unidad | Entomología INV (3)<br>Morfología Celular (8)<br>Equipo Banco de Proyectos(4)<br>Nutrición (6)<br>Quimica y Toxicología (10)<br>Planta de Sueros (10)<br>Animales de Laboratorio (12) | DISP<br>DRSP<br>DP | $ 670.450 | 6_INCOLDEXT |
| 33 | 902 | Tapabocas desechable triple capa de alta eficiencia, tres pliegues que previenen la acumulación de fluidos, soporte adaptador nasal anatómico, orejeras en elástico resistente. Fabricado en polipropileno no tejido, la capa externa de mínimo 25 g/m2 y las capas interna e intermedia de mínimo 20 g/m2 | No Aplica | No Aplica | Caja x 100 unidades | Microbiología INV (100)<br>Parasitología INV (15)<br>Entomología INV (10)<br>Fisiología Molecular (5)<br>Morfología Celular (5)<br>Equipo de Banco de Proyectos (5)<br>Salud Ambiental y Laboral (150)<br>Nutrición (20)<br>Virología (6) Parasitología RED (5)<br>Micobacterias RED (5)<br>Microbiología RED (20) Quimica y Toxicología (10) Patologia RED (5)<br>Genetica crónicas (5) Bancos de sangre (6)<br>Animales de Laboratorio (80)<br>Aseguramiento de la Calidad (300)<br>Medios de Cultivo (50)<br>Planta de Sueros (100) | DISP<br>DRSP<br>DP | $ 17.408.600 | 6_INCOLDEXT |
| 34 | 33 | Guantes de latex hipoalergenicos sin polvo TALLA M | No Aplica | No Aplica | Caja x 100 unidades | Microbiología INV (10)<br>Micobacterias INV (20)<br>Entomología INV (3) | DISP | $ 1.430.000 | 5_VADEL |
| 35 | 33 | Guantes de latex hipoalergenicos sin polvo TALLA S | No Aplica | No Aplica | Caja x 100 unidades | Microbiología INV (10)<br>Micobacterias INV (20)<br>Entomología INV (3) | DISP | $ 1.430.000 | 5_VADEL |
| 36 | 40 | Guantes de Látex quirúrgicos, estériles, libre de talco en empaque individual Talla 6 1/2 | ALPHA SAFE | GULS001 | CAJA X 50 PARES | Medios de Cultivo (5)<br>Planta de Sueros (30)<br>Hacienda Galindo (5) | DP | $ 3.040.000 | 1_MEDIC COLOMBIA |

**PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**FICHA DE ESPECIFICACION TECNICA PARA CONTRATACION (ANEXO No. 2)**

**EVALUACIÓN**

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 35**

| Ítem | Cantidad a Adquirir | Descripcion del elemento | | | | Grupo destino | DIRECCION | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Elemento | Marca | Referencia | Presentación | | | MENOR VALOR ADJUDICADO | ADJUDICADO A |
| 37 | 47 | Guantes de Látex quirúrgicos, estériles, libre de talco en empaque individual Talla 7 1/2 | ALPHA SAFE | GULS003 | CAJA X 50 PARES | Fisiología Molecular (5)<br>Planta de Sueros (30)<br>Hacienda Galindo (12) | DISP<br>DP | $ 3.572.000 | 1_MEDIC COLOMBIA |
| 38 | 20 | Guantes de vaqueta talla L | No Aplica | No Aplica | Par | Hacienda Galindo (20) | DP | $ 121.380 | 6_INCOLDEXT |
| 39 | 10 | Guantes de carnaza reforzados | No Aplica | No Aplica | Par | Hacienda Galindo (10) | DP | $ 54.740 | 6_INCOLDEXT |
| 40 | 1 | Botas en pvc color blanco, forro en algodon, plantilla en espuma de caucho, suela en pvc. altura 36 cm, caña alta, TALLA 38 | No Aplica | No Aplica | Par | Hacienda Galindo (1) | DP | $ - | NO CUMPLE |
| 41 | 3 | Botas en pvc color blanco, forro en algodon, plantilla en espuma de caucho, suela en pvc altura 36 cm, caña alta, TALLA 37 | No Aplica | No Aplica | Par | Bancos de Sangre (2)<br>Hacienda Galindo (1) | DRSP<br>DP | $ 266.622 | 5_VADEL |
| 42 | 1 | Botas en pvc color blanco, forro en algodon, plantilla en espuma de caucho, suela en pvc. altura 36 cm, caña alta, TALLA 39 | No Aplica | No Aplica | Par | Hacienda Galindo (1) | DP | $ - | NO CUMPLE |
| 43 | 7 | Botas en pvc color blanco, forro en algodon, plantilla en espuma de caucho, suela en pvc altura 36 cm, caña alta, TALLA 40 | No Aplica | No Aplica | Par | Microbiología INV (4)<br>Parasitología INV (1)<br>Bancos de Sangre (1) | DISP<br>DRSP<br>DP | $ 622.118 | 5_VADEL |
| 44 | 30 | Guantes de Látex quirúrgicos, estériles, libre de talco en empaque individual Talla 7 | ALPHA SAFE | GULS002 | Caja X 50 Pares | Nutrición (20)<br>Planta de Sueros (10) | DISP<br>DP | $ - | NO CUMPLE |
| 45 | 5 | Guantes de Látex quirúrgicos, estériles, libre de talco en empaque individual Talla 8 | ALPHA SAFE | GULS004 | Caja X 50 Pares | Planta de Sueros (5) | DP | $ - | NO CUMPLE |
| 46 | 5 | UNIFORME EN TELA TIPO DRILL, BLANCO ENTERIZO TIPO OVEROL TALLA M | No Aplica | No Aplica | Unidad | Fisiología Molecular (2)<br>Nutrición (3) | DISP | $ 265.825 | 5_VADEL |
| 47 | 1 | UNIFORME EN TELA TIPO DRILL, BLANCO ENTERIZO TIPO OVEROL TALLA L | No Aplica | No Aplica | Unidad | Nutrición (1) | DISP | $ 53.169 | 5_VADEL |
| 48 | 150 | RESPIRADOR DE PARTICULAS N95, IGUAL O EQUIVALENTE A LA MARCA 3M™ 8210 PLUS. N95 Aprobado por NIOSH 42.CFR.84, permite una eficiencia en filtración mayor a 95 % con fácil y fresca respiración,ajuste seguro y fácil, libre de mantenimiento, Clip nasal ajustable, Garantizado con una vaciedad de cafas | No Aplica | No Aplica | Caja x 20 unidades | Microbiología INV (50)<br>Equipo de Banco de Proyectos (5)<br>Salud Ambiental y Laboral (70)<br>Nutrición (20)<br>Aseguramiento de la Calidad (5) | DISP<br>DP | $ 9.000.000 | 3_COMERCIALIZADORA CYMA |
| 49 | 72 | Test de Bowie&Dick para ciclos a 121°C | No Aplica | No Aplica | Unidad | Parasitología INV (12)<br>Planta de Sueros (60) | DISP<br>DP | $ 2.502.916 | 5_VADEL |
| 50 | 37 | Careta Facial | 3M | Careta Facial Tipo FFP3 | Unidad | Morfología Celular (5)<br>Equipo de Banco de Proyectos (2)<br>Salud Ambiental y Laboral (10)<br>Nutrición (10)<br>Parasitología RED (10) | DISP<br>DRSP | $ 740.000 | 3_COMERCIALIZADORA CYMA |
| 51 | 110 | Respirador de libre mantenimiento N95 con válvula de exhalación | No Aplica | No Aplica | Paquete x 20 unidades | Microbiología INV (10)<br>Animales de Laboratorio (100) | DISP<br>DP | $ 8.215.240 | 5_VADEL |
| 52 | 4 | Traje quirúrgico de tela lavable y autoclavable. TALLA M | No Aplica | No Aplica | Conjunto dos piezas | Fisiología Molecular (4) | DISP | $ 121.520 | 5_VADEL |
| 53 | 2 | Traje quirúrgico de tela lavable y autoclavable. TALLA L | No Aplica | No Aplica | Conjunto dos piezas | Fisiología Molecular (2) | DISP | $ 60.760 | 5_VADEL |
| 54 | 750 | Traje azul enterizo manga larga con cremallera frontal, en tela SMS y puño resortado o de punto talla XL | No Aplica | No Aplica | Unidad | Parasitología INV (50)<br>Micobacterias INV (400)<br>Micobacterias RED (300) | DISP<br>DRSP | $ 5.630.250 | 6_INCOLDEXT |
| 55 | 1200 | Overol blanco de polietileno de alta densidad permeable al aire y vapor de agua, que repele líquidos de base acuosa, aerosoles, partículas y fibras finas, diseño ergonómico protector, capucha de tres | No Aplica | No Aplica | Unidad | Micobacterias RED (1200) | DRSP | $ 8.430.000 | 6_INCOLDEXT |
| 56 | 300 | Overol blanco de polietileno de alta densidad permeable al aire y vapor de agua, que repele líquidos de base acuosa, aerosoles, partículas y fibras finas, diseño ergonómico protector, capucha de tres | No Aplica | No Aplica | Unidad | Micobacterias RED (300) | DRSP | $ 2.252.100 | 6_INCOLDEXT |
| 57 | 1000 | Traje enterizo con cremallera frontal, en tela SMS color azul, manga larga, puño de punto o resortado talla M | No Aplica | No Aplica | Unidad | Micobacterias RED (1000) | DRSP | $ 7.025.000 | 6_INCOLDEXT |
| 58 | 60 | Traje enterizo con cremallera frontal, en tela SMS color azul, manga larga, puño de punto o resortado talla M | No Aplica | No Aplica | caja x 100 unidades | Microbiología INV (40)<br>Micobacterias INV (20) | DISP | $ 42.151.800 | 6_INCOLDEXT |
| 59 | 330 | Guantes de nitrilo verde desechable SIN TALCO, con superficie externa antideslizante TALLA 6 1/2-7) (S) | No Aplica | No Aplica | caja x 100 unidades | Microbiología INV (80)<br>Micobacterias INV (25)<br>Fisiología Molecular (7)<br>Morfología Celular (8)<br>Equipo de Banco de Proyectos (10)<br>Salud Ambiental y Laboral (200) | DISP | $ 23.760.000 | 5_VADEL |
| 60 | 132 | Guantes de nitrilo verde desechable SIN TALCO, con superficie externa antideslizanteTALLA (7 1/2-8) (M) | No Aplica | No Aplica | caja x 100 unidades | Microbiología INV (15)<br>Fisiología Molecular (7)<br>Equipo de Banco de Proyectos (10)<br>Salud Ambiental y Laboral (100) | DISP | $ 9.504.000 | 5_VADEL |
| 61 | 250 | Zapatones blancos desechables para uso con traje de seguridad, para área esteril TALLA ÚNICA | No Aplica | No Aplica | Par | Nutrición (250) | DISP | $ 153.000 | 4_DELTA PLUS |
| 62 | 4 | Calzado para dama cerrado (sin cordones, ni hebillas). No tipo zueco, color blanco. Suela: color blanco, antideslizante con altura de máximo 3.5 cm, flexible. Material: cuero o sintético con mínima porosidad. Plantilla: plana. TALLA 35 | No Aplica | No Aplica | Par | Equipo de Banco de Proyectos (1)<br>Micobacterias RED (2)<br>Nutrición (1) | DISP<br>DRSP | $ 192.404 | 5_VADEL |
| 63 | 3 | Calzado para caballero cerrado (sin cordones, ni hebillas). No tipo zueco, color blanco. Suela: color blanco, antideslizante con altura de máximo 3.5 cm, flexible. Material: cuero o sintético con mínima porosidad. Plantilla: plana. TALLA 37 | No Aplica | No Aplica | Par | Fisiología Molecular (1)<br>Bancos de Sangre (2) | DISP<br>DRSP | $ 194.316 | 5_VADEL |
| 64 | 9 | Calzado para caballero cerrado (sin cordones, ni hebillas). No tipo zueco, color blanco. Suela: color blanco, antideslizante con altura de máximo 3.5 cm, flexible. Material: cuero o sintético con mínima porosidad. Plantilla: plana. TALLA 40 | No Aplica | No Aplica | Par | Entomología INV (3)<br>Morfología celular (1)<br>Parasitología RED (1) Microbiologia RED(1) Genetica crónicas (1)<br>Bancos de sangre (2) | DISP<br>DRSP | $ 582.948 | 5_VADEL |
| 65 | 6 | Calzado para caballero cerrado (sin cordones, ni hebillas). No tipo zueco, color blanco. Suela: color blanco, antideslizante con altura de máximo 3.5 cm, flexible. Material: cuero o sintético con mínima porosidad. Plantilla: plana. TALLA 42 | No Aplica | No Aplica | Par | Microbiología INV (2)<br>Equipo de Banco de Proyectos (1)<br>Parasitología RED (1) Microbiologia RED(1) Genetica crónicas (1) | DISP<br>DRSP | $ 388.632 | 5_VADEL |
| 66 | 1 | Calzado para caballero cerrado (sin cordones, ni hebillas). No tipo zueco, color blanco. Suela: color blanco, antideslizante con altura de máximo 3.5 cm, flexible. Material: cuero o sintético con mínima porosidad. Plantilla: plana. TALLA 43 | No Aplica | No Aplica | Par | Patologia RED (1) | DRSP | $ 64.772 | 5_VADEL |

**PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**FICHA DE ESPECIFICACION TECNICA PARA CONTRATACION (ANEXO No. 2)**

**EVALUACIÓN**

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 35**

| Ítem | Cantidad a Adquirir | Descripcion del elemento | | | | Grupo destino | DIRECCION | MENOR VALOR ADJUDICADO | ADJUDICADO A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Elemento | Marca | Referencia | Presentación | | | | |
| 67 | 14 | Calzado para dama cerrado (sin cordones, ni hebillas). No tipo zueco, color blanco. Suela: color blanco, antideslizante con altura de máximo 3.5 cm, flexible. Material: cuero o sintético con mínima porosidad. Plantilla: plana. TALLA 36 | No Aplica | No Aplica | Par | Entomología INV (1)<br>Morfología Celular (1)<br>Equipo de Banco de Proyectos (1)<br>Parasitología RED (4) Microbiología RED (4) Genetica crónicas (3) | DISP<br>DRSP | $ 801.360 | 5_VADEL |
| 68 | 18 | Calzado para dama cerrado (sin cordones, ni hebillas). No tipo zueco, color blanco. Suela: color blanco, antideslizante con altura de máximo 3.5 cm, flexible. Material: cuero o sintético con mínima porosidad. Plantilla: plana. TALLA 37 | No Aplica | No Aplica | Par | Entomología INV (3)<br>Morfología Celular (3)<br>Equipo de Banco de Proyectos (1)<br>Parasitología RED (2)<br>Micobacterias RED (2) Microbiología RED (4) Quimica y Toxicología (2)<br>Patologia RED (1) | DISP<br>DRSP | $ 1.030.320 | 5_VADEL |
| 69 | 8 | Calzado para caballero cerrado (sin cordones, ni hebillas). No tipo zueco, color blanco. Suela: color blanco, antideslizante con altura de máximo 3.5 cm, flexible. Material: cuero o sintético con mínima porosidad. Plantilla: plana. TALLA 38 | No Aplica | No Aplica | Par | Parasitología RED (2)<br>Micobacterias RED (2) Microbiología RED (4) | DRSP | $ 518.176 | 5_VADEL |
| 70 | 10 | Calzado para caballero cerrado (sin cordones, ni hebillas). No tipo zueco, color blanco. Suela: color blanco, antideslizante con altura de máximo 3.5 cm, flexible. Material: cuero o sintético con mínima porosidad. Plantilla: plana. TALLA 39 | No Aplica | No Aplica | Par | Morfología Celular (3)<br>Parasitología RED (2) Microbiología RED (4) Micobacterias RED (1) | DISP<br>DRSP | $ 647.720 | 5_VADEL |
| 71 | 4 | Calzado para dama cerrado (sin cordones, ni hebillas). No tipo zueco, color blanco. Suela: color blanco, antideslizante con altura de máximo 3.5 cm, flexible. Material: cuero o sintético con mínima porosidad. Plantilla: plana. TALLA 40 | No Aplica | No Aplica | Par | Equipo de Banco de Proyectos (1)<br>Química y Toxicología (3) | DISP<br>DRSP | $ 228.960 | 5_VADEL |
| 72 | 3 | Calzado para dama cerrado (sin cordones, ni hebillas). No tipo zueco, color blanco. Suela: color blanco, antideslizante con | No Aplica | No Aplica | Par | Quimica y Toxicología (3) | DRSP | $ 171.720 | 5_VADEL |
| 73 | 96 | Tapabocas N95 | No Aplica | No Aplica | Caja x 50 unidades | Microbiología INV (40)<br>Parasitología INV (12)<br>Entomología INV (20)<br>Equipo de Banco de Proyectos (4)<br>Nutrición (20) | DISP | $ 8.001.600 | 5_VADEL |
| 74 | 10 | Guantes de Nitrilo TALLA M | No Aplica | No Aplica | Caja x 100 | Entomología INV (10) | DISP | $ 530.000 | 6_INCOLDEXT |
| 75 | 17 | Guantes de Nitrilo TALLA L | No Aplica | No Aplica | Caja x 100 | Parasitología INV (12)<br>Entomología INV (5) | DISP | $ 901.000 | 6_INCOLDEXT |
| 76 | 25 | Guantes de Nitrilo TALLA S | No Aplica | No Aplica | Caja x 100 | Entomología INV (20)<br>Equipo de Banco de Proyectos (5) | DISP | $ 1.325.000 | 6_INCOLDEXT |
| 77 | 2 | Botas de caucho, TALLA 40 | No Aplica | No Aplica | Unidad | Entomología INV (2) | DISP | $ 90.380 | 5_VADEL |
| 78 | 15 | Guantes de caucho de caña larga Talla 8 | No Aplica | No Aplica | Unidad | Parasitología INV (12)<br>Nutrición (3) | DISP | $ 60.690 | 6_INCOLDEXT |
| 79 | 30 | Capucha PAPR serie RT sin suspensión proporciona protección respiratoria de alto rendimiento | PAPR EVA - Bullard | RT3T | Unidad | Micobacterias INV (20)<br>Micobacterias RED (10) | DISP<br>DRSP | $ 4.578.540 | 10_MAINCO HEALTH CARE SAS |
| 80 | 2 | Chaqueta térmica para cuarto frio color oscuro, para trabajo en cuartos fríos, zonas húmedas, túneles de congelación, e intemperie. Mantiene la temperatura ideal del cuerpo sin generar sobrecalentamiento hasta menos 15° C ; que se ajusten a la jornada laboral del trabajador con sus | No Aplica | No Aplica | Unidad | Fisiología Molecular (1)<br>Bancos de Sangre (1) | DISP<br>DRSP | $ 181.952 | 6_INCOLDEXT |
| 81 | 3 | Chaqueta térmica para cuarto frio color oscuro, para trabajo en cuartos fríos, zonas húmedas, túneles de congelación, e intemperie. Mantiene la temperatura ideal del cuerpo sin generar sobrecalentamiento hasta menos 15° C ; que se ajusten a la jornada laboral del trabajador con sus respectivas dotaciones TALLA S | No Aplica | No Aplica | Unidad | Parasitología INV (2)<br>Banco de Sangre (1) | DISP<br>DRSP | $ 272.928 | 6_INCOLDEXT |
| 82 | 16 | Conjunto de tubo de respiración de capuchón de aire energizado; longitud corta | PAPR EVA - Bullard | PAHBTXS | Unidad | Micobacterias INV (10)<br>Micobacterias RED (6) | DISP<br>DRSP | $ 2.839.248 | 6_INCOLDEXT |
| 83 | 53 | Filtro HEPA para PAPR EVA | PAPR EVA - Bullard | PAPRFC3 | Unidad | Micobacterias INV (50)<br>Micobacterias RED (3) | DISP<br>DRSP | $ 8.845.594 | 6_INCOLDEXT |
| 84 | 97 | Guantes de Nitrilo desechable, libre de talco. TALLA S | No Aplica | No Aplica | Caja x 100 | Nutrición (10)<br>Parasitología RED (30) Microbiología RED (30) Quimica y Toxicología (25)<br>Genetica crónicas (2) | DISP<br>DRSP | $ 5.141.000 | 6_INCOLDEXT |
| 85 | 115 | Guantes de Nitrilo desechable, libre de talco. TALLA M | No Aplica | No Aplica | Caja x 100 | Nutrición (10)<br>Parasitología RED (40) Microbiología RED (20) Microbiología RED (20)<br>Quimica y Toxicología (15) Patologia RED (7)<br>Genetica crónicas (3) | DISP<br>DRSP | $ 6.095.000 | 6_INCOLDEXT |
| 86 | 119 | Guantes de Nitrilo desechable, libre de talco. TALLA L | No Aplica | No Aplica | Caja x 100 | Nutrición (1)<br>Parasitología RED (40) Microbiología RED (45) Quimica y Toxicología (25)<br>Patologia RED (7)<br>Genetica crónicas (1) | DISP<br>DRSP | $ 6.307.000 | 6_INCOLDEXT |
| 87 | 25 | Guantes de Nitrilo desechable, libre de talco, puño Largo. Talla XL | No Aplica | No Aplica | Caja x 100 | Quimica y Toxicología (25) | DRSP | $ 1.785.000 | 8_ALFATRADING |
| 88 | 31 | Guantes de nitrilo desechable, puño largo sin talco TALLA L (8 1/2-9) | TOUCH N TUFF | No Aplica | Caja x 100 | Morfología Celular (1)<br>Equipo de Banco de Proyectos (10)<br>Micobacterias RED (20) | DISP<br>DRSP | $ 2.665.600 | 5_VADEL |
| 89 | 223 | Guantes de nitrilo desechable, puño largo sin talco TALLA M (7 1/2-8) | TOUCH N TUFF | No Aplica | Caja x 100 | Morfología Celular (3)<br>Equipo de Banco de Proyectos (10)<br>Micobacterias RED (200) Bancos de sangre (10) | DISP<br>DRSP | $ 18.659.200 | 5_VADEL |

**PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**FICHA DE ESPECIFICACION TECNICA PARA CONTRATACION (ANEXO No. 2)**

**EVALUACIÓN**

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 35**

| Ítem | Cantidad a Adquirir | Descripcion del elemento | | | | Grupo destino | DIRECCION | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Elemento | Marca | Referencia | Presentación | | | MENOR VALOR ADJUDICADO | ADJUDICADO A |
| 90 | 223 | Guantes de nitrilo desechable, puño largo sin talco TALLA S(6 1/2-7) | TOUCH N TUFF | No Aplica | Caja x 100 | Morfología Celular (3)<br>Equipo de Banco de Proyectos (10)<br>Micobacterias RED (200) Bancos de sangre (10) | DISP<br>DRSP | $ 18.659.200 | 5_VADEL |
| 91 | 50 | Guantes de nitrilo desechable, puño largo sin talco TALLA XS (6 - 61/2) | TOUCH N TUFF | No Aplica | Caja x 100 | Micobacterias RED (50) | DRSP | $ 4.165.000 | 5_VADEL |
| 92 | 9 | Guantes de nitrilo Temp-proff 333 con aislamiento termico resistente de -30 °C a 249 °C . Lavables. Tamaño 9 | No Aplica | No Aplica | Unidad | Morfología Celular (1)<br>Quimica y Toxicología (8) | DISP<br>DRSP | $ - | DESIERT0 |
| 93 | 35 | Guantes para autoclave en nitrilo blanco, protección térmica de 250 °C, largo de 18" | No Aplica | No Aplica | Par | Microbiología INV (5)<br>Micobacterias INV (2)<br>Fisiología Molecular (1)<br>Parasitología RED (8)<br>Micobacterias RED (8) Bancos de sangre (1) Microbiología RED (8)<br>Genetica crónicas (2) | DISP<br>DRSP | $ 1.318.065 | 5_VADEL |
| 94 | 15 | Guantes para frío tempshield crio gloves waterproof, medium | No Aplica | No Aplica | Par | Microbiología INV (5)<br>Morfología Celular (1)<br>Nutrición (3)<br>Parasitología RED (2) Microbiología RED (2) Genetica crónicas (2) | DISP<br>DRSP | $ - | DESIERT0 |
| 95 | 18 | Guantes para manipular nitrogeno liquido a temperaturas de -70° C | No Aplica | No Aplica | Par | Parasitología INV (2)<br>Micobacterias INV (2)<br>Equipo de Banco de Proyectos (5)<br>Nurición (3)<br>Parasitología RED (2) Microbiología RED (2) Genetica crónicas (2) | DISP<br>DRSP | $ 3.795.282 | 4_DELTA PLUS |
| 96 | 821 | Guardianes de seguridad ecologicos grandes capacidad de 3 L | No Aplica | No Aplica | Unidad | Microbiología INV (200)<br>Parasitología INV (12)<br>Micobacterias INV (500)<br>Fisiología Molecular (10)<br>Morfología Celular (5)<br>Nutrición (10)<br>Parasitología RED (20)<br>Micobacterias RED (30) Microbiología RED (20) Quimica y Toxicología (4)<br>Genetica crónicas (10) | DISP<br>DRSP | $ 3.571.350 | 6_INCOLDEXT |
| 97 | 930 | Guardianes de seguridad ecologicos grandes capacidad de 500 A 800 ML | No Aplica | No Aplica | Unidad | Microbiología INV (100)<br>Micobacterias Inv (500)<br>Equipo de Banco de Proyectos (10)<br>Salud Ambiental y Laboral (150)<br>Parasitología RED (60)<br>Micobacterias RED (40) Microbiología RED (60) Genetica crónicas (10) | DISP<br>DRSP | $ 2.836.500 | 6_INCOLDEXT |
| 98 | 11 | Mochila EVA / EVAHL EBH (debe combinarse con EVABELT1 o EVABELT2 para su uso) | PAPR EVA - Bullard | EVABKPK2 | Unidad | Micobacterias INV (5)<br>Micobacterias RED (6) | DISP<br>DRSP | $ 5.501.947 | 6_INCOLDEXT |
| 99 | 36 | Peto en PVC impermeable confeccionado en tela poliester recubierta en PVC, recubierto internamente en poliester. | No Aplica | No Aplica | Unidad | Parasitología INV (2)<br>Micobacterias INV (5)<br>Parasitología RED (6) | DISP<br>DRSP<br>DP | $ 514.080 | 3_COMERCIALIZADORA CYMA |
| 100 | 1 | Pieza facial media cara, TALLA L Respirador de careta de media máscara compuesto de elastómero termoplástico, | No Aplica | No Aplica | Unidad | Planta de Sueros (1) | DP | $ 48.353 | 7_LABORATORIOS WACOL |
| 101 | 5 | Vestido blanco de dos piezas en tela antifluido, TALLA L | No Aplica | No Aplica | Unidad | Nutrición (3)<br>Bancos de sangre (2) | DISP<br>DRSP | $ 21.855 | 10_MAINCO HEALTH CARE SAS |
| 102 | 8 | Vestido blanco de dos piezas en tela antifluido, TALLA M | No Aplica | No Aplica | Unidad | Fisiología Molecular (2)<br>Nutrición (4)<br>Bancos de sangre (2) | DISP<br>DRSP | $ 502.656 | 6_INCOLDEXT |
| 103 | 6 | Vestido en dril de color blanco de dos piezas: Pantalón y camisa, la manga larga con puño reosrtado, y pantalón con resorte | No Aplica | No Aplica | Unidad | Parasitología INV (2)<br>Microbiología RED (4) | DISP<br>DRSP | $ 376.992 | 6_INCOLDEXT |
| 104 | 8 | Vestido en dril de color blanco de dos piezas: Pantalón y camisa, la manga larga con puño reosrtado, y pantalón con resorte | No Aplica | No Aplica | Unidad | Microbiología RED (6) Patologia RED (2) | DRSP | $ 458.864 | 6_INCOLDEXT |
| 105 | 3 | Vestido en dril de color blanco de dos piezas: Pantalón y camisa, la manga larga con puño reosrtado, y pantalón con resorte | No Aplica | No Aplica | Unidad | Parasitología RED (3) | DRSP | $ 172.074 | 6_INCOLDEXT |
| 106 | 4 | Vestido en dril de color blanco de dos piezas: Pantalón y camisa, la manga larga con puño reosrtado, y pantalón con resorte | No Aplica | No Aplica | Unidad | Parasitología RED (3) Genetica Cronicas (1) | DRSP | $ 229.432 | 6_INCOLDEXT |
| 107 | 15 | Careta en acetato que brinda protección visual y facial contra salpicaduras | No Aplica | No Aplica | Unidad | Morfología Celular (5)<br>Salud Ambiental y Laboral (10) | DISP | $ 379.500 | 6_INCOLDEXT |
| 108 | 10 | HASTA 16 LITROS<br>• 3 Cordones de contención<br>• 10 Paños absorbentes<br>• 1 Pala y escoba anti chispa<br>• 2 Bolsas roja y verde respectivamente<br>• 1 Brocha mediana<br>• 1 Conjunto de elementos de protección personal. EPP (1 par de guantes de nitrilo, 1 respirador media máscara, 1 Traje tyvek, 1 mono gafas)<br>• Cinta para demarcar el área expuesta.<br>• Elementos para la atención de fugas (Kit de tapones, cuñas y masillas para tapar fugas en equipos) | No Aplica | No Aplica | Kit | Microbiología INV (2)<br>Micobacterias INV (1)<br>Entomología INV (1)<br>Equipo de Banco de Proyectos (1)<br>Nutrición (1)<br>Animales de Laboratorio (2)<br>Aseguramiento de la Calidad (2) | DISP<br>DP | $ 1.577.350 | 6_INCOLDEXT |
| 109 | 673 | Guardian de 1 Litro | No Aplica | No Aplica | Unidad | Microbiología INV (100)<br>Parasitología INV (12)<br>Micobacterias INV (500)<br>Fisiología Molecular (10)<br>Morfología Celular (20)<br>Equipo de Banco de Proyectos (10)<br>Nutrición (20)<br>Hacienda Galindo (1) | DISP<br>DP | $ 1.783.450 | 6_INCOLDEXT |
| 110 | 56 | Guardian 3,5 Litros | No Aplica | No Aplica | Unidad | Microbiología INV (50)<br>Morfología Celular (5)<br>Hacienda Galindo (1) | DISP<br>DP | $ 929.600 | 6_INCOLDEXT |

**PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**FICHA DE ESPECIFICACION TECNICA PARA CONTRATACION (ANEXO No. 2)**

**EVALUACIÓN**

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 35**

| Ítem | Cantidad a Adquirir | Descripcion del elemento | | | | Grupo destino | DIRECCION | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Elemento | Marca | Referencia | Presentación | | | MENOR VALOR ADJUDICADO | ADJUDICADO A |
| 111 | 3 | Equipo PAPR | Bullard | EVART3T | Caja x 6 unidades | Micobacterias INV (3) | DISP | $ 99.401.031 | 4_DELTA PLUS |
| 112 | 18 | Guardianes para objetos cortopunzantes 30 cm x 15 cm x 15 cm | No Aplica | No Aplica | Unidad | Fisiología Molecular (10)<br>Hacienda Galindo (8) | DISP<br>DP | $ 298.800 | 6_INCOLDEXT |
| 113 | 1 | OVEROL ENTERIZO CAMPERO<br>Prenda enteriza de pies a cabeza, Elaborada en tres capas de Protección, una Primera capa en tela campero Anti-Rasgado de larga Duración Actúa Como Impermeable al 100% una Segunda Capa de guata Semipesado que aísla las telas y genera un Espacio de aire y por último una capa de tela Fleece que mantiene la | No Aplica | No Aplica | Unidad | Fisiología Molecular (1) | DISP | $ - | DESIERT0 |
| 114 | 206 | Overol blanco desechable, termosellado para Protección biológica: cumple los requisitos de la norma EN 14126 | No Aplica | No Aplica | Unidad | Micobacterias INV (200)<br>Fisiología Molecular (6) | DISP | $ 4.532.000 | 3_COMERCIALIZADORA CYMA |
| 115 | 200 | Overol blanco desechable, termosellado para Protección biológica: cumple los requisitos de la norma EN 14126 | No Aplica | No Aplica | Unidad | Micobacterias INV (200) | DISP | $ 4.400.000 | 3_COMERCIALIZADORA CYMA |
| 116 | 200 | Overol blanco desechable, termosellado para Protección biológica: cumple los requisitos de la norma EN 14126 | No Aplica | No Aplica | Unidad | Micobacterias INV (200) | DISP | $ 4.400.000 | 3_COMERCIALIZADORA CYMA |
| 117 | 60 | SHIELDskin™ X TREME™ Nitrilo blanco 300DI Sala blanca Talla M/8 x 1.<br>Guantes de nitrilo libres de polvo. protección, guantes de laboratorio. Guantes EPI categoría III (EPI directiva 89/686/EEC). Diseño complejo - contra riesgos mortales e irreversibles. Guantes de nitrilo/policloropreno naranja- blanco libres de polvo. twinSHIELD™ doble barrera de protección. Ambidiestros. 300 mm / 0.14 mm (EN 420:2003 + A1:2009). AQL 0.65 (EN 374-2:2014 Level 3). Prueba de penetración viral (ISO 16604 procedimiento | SHIELDskin | 688653 | Dispensador x 100 | Animales de laboratorio (60) | DP | $ 7.920.000 | 5_VADEL |
| 118 | 1 | Serie 67 635X. Naranja: riesgo biológico. Guantes de protección, guantes de laboratorio. Guantes de nitrilo/neopreno naranja-blanco libres de polvo -Esteriles twinSHIELD™ doble barrera de protección. Específicos para cada mano 300 mm / 0.14 mm (ISO 21420:2020). Riesgo biologico (ISO 374-5:2016 VIRUS). AQL 0.25 (ISO 374-2:2019 Level 3). Prueba de penetración | SHIELDskin | 67 6352 | Bolsa x 20 pares | Aseguramiento de la Calidad (1) | DP | $ 223.720 | 5_VADEL |
| 119 | 3 | ecoSHIELD™ Eco Nitrile PF 250. Verde: riesgo general. Guantes de protección, guantes de laboratorio. Guantes EPI categoría III (EPI directiva 89/686/EEC). Diseño complejo - contra riesgos mortales e irreversibles. Guantes de nitrilo verde-blanco libres de polvo. twinSHIELD™ doble barrera de protección. Ambidiestros. 250 mm / 0.10 mm (XL) (10: 260 mm) (EN 420:2003 + | SHIELDskin | 62 5124 | Caja x 100 | Aseguramiento de la Calidad (3) | DP | $ 216.000 | 5_VADEL |
| 120 | 4 | Uniforme 2 piezas (blusa y pantalón) blanco, blusa con cremallera delantera, tela antiderrames, puño resortado. Talla S | No Aplica | No Aplica | Unidad | Aseguramiento de la Calidad (4) | DP | $ 251.328 | 6_INCOLDEXT |
| 121 | 5 | Uniforme 2 piezas (blusa y pantalón) blanco, blusa con cremallera delantera, tela antiderrames, puño resortado. Talla M | No Aplica | No Aplica | Unidad | Aseguramiento de la Calidad (5) | DP | $ 314.160 | 6_INCOLDEXT |
| 122 | 1 | Uniforme 2 piezas (blusa y pantalón) blanco, blusa con cremallera delantera, tela antiderrames, puño resortado. Talla XS | No Aplica | No Aplica | Unidad | Aseguramiento de la Calidad (1) | DP | $ 62.832 | 6_INCOLDEXT |
| 123 | 1 | Uniforme 2 piezas (blusa y pantalón) blanco, blusa con cremallera delantera, tela antiderrames, puño resortado. Talla L | No Aplica | No Aplica | Unidad | Aseguramiento de la Calidad (1) | DP | $ 62.832 | 6_INCOLDEXT |
| 124 | 4 | Overol en Textil T180 - PANTONE 15-4101TCX( con un peso de 133 g/m2, repelencia al agua según norma AATCC 22/124, debe cumplir con requerimiento de barrera nivel 1 según AAMI PB70. Composición 100% Filamento de poliéster. Tolerancia a proceso de autoclave máxima de 120 grados celsius durante 20 minutos). El armado del overol debe ser con filete y puntada de seguridad (Sobrehilar y recubrir textil con multifilamento de poliéster texturizado); Pespuntes sencillos, en hilo de fibras cortadas de poliéster de construcción uniforme calibre 120; Cierre en cadena No | No Aplica | No Aplica | Unidad | Planta de sueros (4) | DP | $ 856.800 | 3_COMERCIALIZADORA CYMA |
| 125 | 4 | Overol en Textil T180 - PANTONE 15-4101TCX( con un peso de 133 g/m2, repelencia al agua según norma AATCC 22/124, debe cumplir con requerimiento de barrera nivel 1 según AAMI PB70. Composición 100% Filamento de poliéster. Tolerancia a proceso de autoclave máxima de 120 grados celsius durante 20 minutos). El armado del overol debe ser con filete y puntada de seguridad (Sobrehilar y recubrir textil con multifilamento de poliéster texturizado); Pespuntes sencillos, en hilo de | No Aplica | No Aplica | Unidad | Planta de sueros (4) | DP | $ 856.800 | 3_COMERCIALIZADORA CYMA |
| 126 | 2 | Overol en Textil T180 - PANTONE 15-4101TCX( con un peso de 133 g/m2, repelencia al agua según norma AATCC 22/124, debe cumplir con requerimiento de barrera nivel 1 según AAMI PB70. Composición 100% Filamento de poliéster. Tolerancia a proceso de autoclave máxima de 120 grados celsius durante 20 minutos). El armado del overol debe ser con filete y puntada de seguridad (Sobrehilar y recubrir textil con multifilamento de poliéster texturizado); Pespuntes sencillos, en hilo de fibras cortadas de poliéster de construcción uniforme calibre 120; Cierre en cadena No | No Aplica | No Aplica | Unidad | Planta de sueros (2) | DP | $ 428.400 | 3_COMERCIALIZADORA CYMA |
| 127 | 10 | Overol en Textil T180 – PANTONE 11-0601 TCX ( con un peso de 133 g/m2, repelencia al agua según norma AATCC 22/124, debe cumplir con requerimiento de barrera nivel 1 según AAMI PB70. Composición 100% Filamento de poliéster. Tolerancia a proceso de autoclave máxima de 120 grados celsius durante 20 minutos).<br>El armado del overol debe ser con filete y puntada de seguridad (Sobrehilar y recubrir textil con multifilamento de poliéster texturizado); Pespuntes sencillos, en hilo de fibras cortadas de poliéster de construcción | No Aplica | No Aplica | UNIDAD | Planta de sueros (10) | DP | $ 2.142.000 | 3_COMERCIALIZADORA CYMA |
| 128 | 6 | Overol en Textil T180 – PANTONE 11-0601 TCX ( con un peso de 133 g/m2, repelencia al agua según norma AATCC 22/124, debe cumplir con requerimiento de barrera nivel 1 según AAMI PB70. Composición 100% Filamento de poliéster. Tolerancia a proceso de autoclave máxima de 120 grados celsius durante 20 minutos).<br>El armado del overol debe ser con filete y puntada de seguridad (Sobrehilar y recubrir textil con multifilamento de poliéster texturizado); Pespuntes sencillos, en hilo de fibras cortadas de poliéster de construcción uniforme calibre 120;Cierre en cadena No. 3 Continua sintética en poliéster tejido con deslizador en zamac de aproximadamente 60 cm; Cremallera cubierta con solapa | No Aplica | No Aplica | UNIDAD | Planta de sueros (6) | DP | $ 1.285.200 | 3_COMERCIALIZADORA CYMA |

**PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**FICHA DE ESPECIFICACION TECNICA PARA CONTRATACION (ANEXO No. 2)**

**EVALUACIÓN**

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 35**

| Ítem | Cantidad a Adquirir | Descripcion del elemento | | | | Grupo destino | DIRECCION | MENOR VALOR ADJUDICADO | ADJUDICADO A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Elemento | Marca | Referencia | Presentación | | | | |
| 129 | 2 | Overol en Textil T180 – PANTONE 11-0601 TCX ( con un peso de 133 g/m2, repelencia al agua según norma AATCC 22/124, debe cumplir con requerimiento de barrera nivel 1 según AAMI PB70. Composición 100% Filamento de poliéster. Tolerancia a proceso de autoclave máxima de 120 grados celsius durante 20 minutos). El armado del overol debe ser con filete y puntada de seguridad (Sobrehilar y recubrir textil con multifilamento de poliéster texturizado); Pespuntes sencillos, en hilo de fibras cortadas de poliéster de construcción uniforme calibre 120;Cierre en cadena No. 3 | No Aplica | No Aplica | UNIDAD | Planta de sueros (2) | DP | $ 428.400 | 3_COMERCIALIZADORA CYMA |
| 130 | 14 | Overol en Textil LOTUS color blanco ( con un peso de Peso 172 g/m2, repelencia al agua mínima 80,00 según norma AATCC 22/124, debe cumplir con requerimiento de barrera nivel 2 según AAMI PB70. Composición 96% Filamento de poliéster 4% Lycra. Tecnología que evita el paso de rayos UV según norma AATCC 183, tecnología que permite elongación y recuperación del textil para libertad de movimiento según norma ASTM D2256/D6614. Base con certificación OEKO-TEX STD 100. Tolerancia a proceso de autoclave máxima de 134 grados celsius durante 30 minutos). El armado del overol debe ser con filete y puntada de seguridad (Sobrehilar y recubrir textil con multifilamento de poliéster texturizado); Pespuntes sencillos en hilo de fibras cortadas de poliéster de construcción uniforme calibre 120; Cierre en cadena No. 3 Continua sintética en poliéster tejido con | No Aplica | No Aplica | UNIDAD | Planta de sueros (14) | DP | $ 4.664.800 | 3_COMERCIALIZADORA CYMA |
| 131 | 14 | Overol en Textil LOTUS color blanco ( con un peso de Peso 172 g/m2, repelencia al agua mínima 80,00 según norma AATCC 22/124, debe cumplir con requerimiento de barrera nivel 2 según AAMI PB70. Composición 96% Filamento de poliéster 4% Lycra. Tecnología que evita el paso de rayos UV según norma AATCC 183, tecnología que permite elongación y recuperación del textil para libertad de movimiento según norma ASTM D2256/D6614. Base con certificación OEKO-TEX STD 100. Tolerancia a proceso de autoclave máxima de 134 grados celsius durante 30 minutos). El armado del overol debe ser con filete y puntada de seguridad (Sobrehilar y recubrir textil con multifilamento de poliéster texturizado); Pespuntes sencillos en hilo de fibras cortadas de poliéster de construcción uniforme calibre 120; Cierre en cadena No. 3 Continua sintética en poliéster tejido con | No Aplica | No Aplica | UNIDAD | Planta de sueros (14) | DP | $ 4.664.800 | 3_COMERCIALIZADORA CYMA |
| 132 | 4 | Overol en Textil LOTUS color blanco ( con un peso de Peso 172 g/m2, repelencia al agua mínima 80,00 según norma AATCC 22/124, debe cumplir con requerimiento de barrera nivel 2 según AAMI PB70. Composición 96% Filamento de poliéster 4% Lycra. Tecnología que evita el paso de rayos UV según norma AATCC 183, tecnología que permite elongación y recuperación del textil para libertad de movimiento según norma ASTM D2256/D6614. Base con certificación OEKO-TEX STD 100. Tolerancia a proceso de autoclave máxima de 134 grados celsius durante 30 minutos). El armado del overol debe ser con filete y puntada de seguridad (Sobrehilar y recubrir textil con multifilamento de poliéster texturizado); Pespuntes sencillos en hilo de fibras cortadas de poliéster de construcción uniforme calibre 120; Cierre en cadena No. 3 Continua sintética en poliéster tejido con deslizador en zamac de aproximadamente | No Aplica | No Aplica | Unidad | Planta de sueros (4) | DP | $ 1.332.800 | 3_COMERCIALIZADORA CYMA |
| | | | | | | | **TOTAL** | **$ 58[illegible]5.518,00** | |

MARIA MARCELA MERCADO REYES
Directora de Investigación en Salud Pública

ASTRID CAROLINA FLOREZ SANCHEZ
Directora de Redes en Salud Pública

EDGAR JAVIER ARIAS RAMIREZ
Director de Producción

**PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**FICHA DE ESPECIFICACION TECNICA PARA CONTRATACION (ANEXO No. 2)**

**EVALUACIÓN**

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 35**

| Ítem | Cantidad a Adquirir | Descripcion del elemento | | | | Grupo destino | DIRECCION | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Elemento | Marca | Referencia | Presentación | | | MENOR VALOR ADJUDICADO | ADJUDICADO A |