	INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACION CONTRACTUAL PARA APROBACION DE PAGOS	**GCONT-FO-019**
	PROCESO CONTRATACION	**Versión 0**

INFORME No 1 **FACTURA No** 3159

No. DE ACEPTACIÓN: 1000032248/1000032251/1000032252

FECHA

13	07	2021
dd	**mm**	**aaaa**

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 40 (Número de Contrato) **DE** 2021 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** CONTRATACIÓN DIRECTA (Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA LILIANA ROYA BLACO (Nombre del ordenador del Gasto) SECRETARIA GENERAL (Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA TECNICONTROL FUMIGACIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: **INDIVIDUAL** ☐ **COLEGIADA** ☐

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR LILIANA GARCÍA VELÁSQUEZ - JEFE DIV. ADMINISTRATIVA (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN NESTOR RAUL CUBILLOS (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

Realizar el servicio de fumigaciones, control de plagas, y desinfección de ambiente en todas las sedes del FNA a nivel nacional.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO DIVISIÓN ADMINISTRATIVA (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DOCE (12) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 1 (Día) **DE** 6 (Mes) **DE** 2021 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 31 (Día) **DE** 5 (Mes) **DE** 2022 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5400001072

VALOR DEL CONTRATO

CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($164,916,200)

No.	PLAZO

No.	VALOR	RP

No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 164.916.200	**100,0%**
Adiciones		**0,0%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**164.916.200**	**100,0%**
Valor ejecutado antes del presente pago	0	**0,0%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	34.825.350	**21,1%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**34.825.350**	**21,1%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**21,1%**

OBSERVACIONES

Servicio de fumigación correspondiente al mes de Junio 2021

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**21,1%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**21,1%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0,0%**

OBSERVACIONES

Servicio de fumigación correspondiente al mes de Junio 2021

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Se realizó pago 1 por el servicio de fumigación, control de plagas y desinfección de ambiente en las siguientes sedes: la dorada, Valledupar, santa marta, viva barranquilla, soledad, éxito Cartagena, Cartagena, Sincelejo, apartado, montería, Ibagué, Neiva, Florencia, Mocoa, pasto, piales, Popayán, Cali av. Américas, Cali av. Guadalupe, viva buenaventura, viva buenaventura, Riohacha, CAN, Tunja, Pereira, Villavicencio, Girardot, punto ángel, Medellín, armenia, pie de cuesta Santander, Manizales, suba, éxito mayorca, Bucaramanga, Soacha, CNA, Chía, Quibdó, san Jose del Guaviare, Zipaquirá, viva Barrancabermeja, Yopal, puerto Inírida, san Andres, Cúcuta, Arauca ,puerto Carreño, Mitú Durante el mes junio 2021

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO (JEFE DE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA), EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 29 DE 2020

CERTIFICA:

Que TECNICONTROL FUMIGACIONES SAS., identificado con NIT No.901.098.279-7 cumplió las obligaciones contenidas en el Contrato No. 40 de 2021

79+´9 9

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Anexo Técnico	X	**42**	SOPORTES
Certifiicado pago Seguridad Social	X	**1**	Certificación de Seguridad Social
Certificación Bancaria	X	**1**	En proceso de radicación ya aprobados
OTROS	X	**4**	Informe financiero Apoyo Supervisión

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

trece (día en letras) **(13)** (día en números) días del mes de **Julio** (mes en letras) de **2021** (Año)

(Firma) LILIANA GARCIA VELASQUEZ

Firmado digitalmente por LILIANA GARCIA VELASQUEZ
Fecha: 2021.07.27 12:05:57 -05'00'

(Nombre) LILIANA GARCÍA VELÁSQUEZ (SUPERVISOR)

(Firma)

(Nombre) NESTOR RAUL CUBILLO ROJAS

Proyecto: Cristina Silva

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	97

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal

Reg.prelim.por	HMORALES	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100001778	Sociedad	1000	Ejercicio	2021
Fe.docum.	15.07.2021	Fecha contab.	31.07.2021	Período	07
Calc.impuestos	☑				
Referen.	3159				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	G. C. Rad. 20210730-3669				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1002542431	TECNI CONTROL FUMIGA		W0	33.991.296-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	182.967
3	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	725.900
5	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.200
7	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	559.300
9	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	773.500
11	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	725.900
13	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	386.750
15	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	440.300
17	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	511.700
19	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	642.600
21	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	749.700
23	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	678.300
25	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.594.600
27	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	725.900
29	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	476.000
31	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	702.100
33	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	678.300
35	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	416.500
37	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.200
39	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
40	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.130.500
41	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
42	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	642.600
43	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
44	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.200
45	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
46	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	721.433
47	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
48	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	737.800
49	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal

Reg.prelim.por	HMORALES	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100001778	Sociedad	1000	Ejercicio	2021
Fe.docum.	15.07.2021	Fecha contab.	31.07.2021	Período	07
Calc.impuestos	☑				
Referen.	3159				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	G. C. Rad. 20210730-3669				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
50	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.261.400
51	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
52	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.200
53	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
54	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	666.400
55	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
56	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	678.300
57	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
58	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.190.000
59	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
60	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	571.200
61	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
62	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	595.000
63	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
64	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	666.400
65	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
66	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	773.500
67	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
68	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	383.785
69	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
70	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	702.100
71	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
72	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	725.900
73	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
74	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	666.400
75	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
76	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	916.300
77	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
78	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	535.500
79	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
80	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	809.200
81	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
82	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	809.200
83	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
84	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	639.615
85	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
86	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	916.300
87	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
88	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.618.400
89	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
90	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.499.000
91	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
92	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	916.300
93	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
94	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	749.700
95	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
96	50	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	1-
97	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			834.053-

TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S

NIT 901098279 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica No. 18764002889349 del 24/08/2020 al 24/08/2021
Habilita numeración de: 2251 al 3500
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal: O-47 Régimen simple de tributación

Calle 18 Sur No. 34- 22

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

IVA - Régimen Simple, Actividad Económica 8129 y 4759, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, Teléfonos: +57 (1) 445 9877 - 3112225679, Pagina Web: www.tecnicontrolfumigaciones.com. FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE Y RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO, PERTENECEMOS AL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN ART. 907 ET.

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO

NIT 899999284 - 4

Dirección: Calle 12 No. 65 - 11 Zona Industrial Puente Aranda

Codigo Cliente 67

Teléfono: 381 04 50

Dirección Despacho:

Contacto:

Ciudad: Bogotá, D.C

Departamento: Bogotá

País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. 3159

Fecha de emisión: 15/07/2021 03:15:31 PM

Fecha de vencimiento: 14/08/2021

Plazo (Días): 30

Codigo de Moneda COP

Tasa de Cambio

Orden de Compra

Remisión

Pedido

Asesor Laura

Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 733 SEDE LA DORADA	1,00	unidad	COP 310,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 310,000.00
2	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 734 SEDE LA DORADA	1,00	unidad	COP 300,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 300,000.00
3	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 783 SEDE CAN	1,00	unidad	COP 170,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 170,000.00
4	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 784 SEDE CAN	1,00	unidad	COP 110,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 110,000.00
5	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 785 SEDE TUNJA	1,00	unidad	COP 250,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 250,000.00
6	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 786 SEDE TUNJA	1,00	unidad	COP 220,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 220,000.00
7	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 787 SEDE PEREIRA	1,00	unidad	COP 350,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 350,000.00
8	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 788 SEDE PEREIRA	1,00	unidad	COP 300,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 300,000.00
9	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 735 SEDE VALLEDUPAR	1,00	unidad	COP 320,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 320,000.00
10	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 736 SEDE VALLEDUPAR	1,00	unidad	COP 290,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 290,000.00
11	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 795 SEDE VILLAVICENCIO	1,00	unidad	COP 175,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 175,000.00
12	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 796 SEDE VILLAVICENCIO	1,00	unidad	COP 150,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 150,000.00
13	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 797 SEDE GIRARDOT	1,00	unidad	COP 200,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 200,000.00
14	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 798 SEDE GIRARDOT	1,00	unidad	COP 170,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 170,000.00
15	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 799 SEDE PUNTO ANGEL	1,00	unidad	COP 230,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 230,000.00
16	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 800 SEDE PUNTO ANGEL	1,00	unidad	COP 200,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 200,000.00
17	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 801 SEDE MEDELLIN	1,00	unidad	COP 290,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 290,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 7e129f7549890a962a41f9e9cf18a3e660a40ea0a40e16c52ab6c7bc74cbbfb9bb430144f21e7d51d3e60e1e3946c2e8

TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S

NIT 901098279 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764002889349 del 24/08/2020 al 24/08/2021
Habilita numeración de:
2251 al 3500
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
O-47 Régimen simple de tributación

Calle 18 Sur No. 34- 22

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

18	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 802 SEDE MEDELLIN	1,00	unidad	COP 250,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 250,000.00
19	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 803 SEDE ARMENIA	1,00	unidad	COP 330,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 330,000.00
20	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 804 SEDE ARMENIA	1,00	unidad	COP 300,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 300,000.00
21	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 779 SEDE RIOACHA	1,00	unidad	COP 300,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 300,000.00
22	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 780 SEDE RIOACHA	1,00	unidad	COP 270,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 270,000.00
23	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 810 SEDE PIE DE CUESTA SANTANDER	1,00	unidad	COP 300,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 300,000.00
24	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 811 SEDE PIE DE CUESTA SANTANDER	1,00	unidad	COP 250,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 250,000.00
25	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 812 SEDE MANIZALES	1,00	unidad	COP 310,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 310,000.00
26	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 813 SEDE MANIZALES	1,00	unidad	COP 300,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 300,000.00
27	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 814 SEDE SUBA	1,00	unidad	COP 220,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 220,000.00
28	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 815 SEDE SUBA	1,00	unidad	COP 180,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 180,000.00
29	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 737 SEDE SANTA MARTA	1,00	unidad	COP 300,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 300,000.00
30	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 738 SEDE SANTA MARTA	1,00	unidad	COP 290,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 290,000.00
31	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 739 SEDE VIVA BARRANQUILLA	1,00	unidad	COP 300,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 300,000.00
32	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 740 SEDE VIVA BARRANQUILLA	1,00	unidad	COP 270,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 270,000.00
33	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 833 SEDE EXITO MAYORCA	1,00	unidad	COP 200,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 200,000.00
34	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 824 SEDE EXITO MAYORCA	1,00	unidad	COP 150,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 150,000.00
35	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 825 SEDE BUCARAMAGA	1,00	unidad	COP 400,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 400,000.00
36	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 826 SEDE BUCARAMAGA	1,00	unidad	COP 390,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 390,000.00
37	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 836 SEDE SOACHA	1,00	unidad	COP 170,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 170,000.00
38	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 837 SEDE SOACHA	1,00	unidad	COP 110,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 110,000.00
39	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 838 SEDE CNA	1,00	unidad	COP 500,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 500,000.00
40	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 839 SEDE CNA	1,00	unidad	COP 450,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 450,000.00
41	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 741 SEDE SOLEDAD	1,00	unidad	COP 290,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 290,000.00
42	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 742 SEDE SOLEDAD	1,00	unidad	COP 250,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 250,000.00
43	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 847 SEDE CHIA	1,00	unidad	COP 170,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 170,000.00
44	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 848 SEDE CHIA	1,00	unidad	COP 110,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 110,000.00
45	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 849 SEDE QUIBDO	1,00	unidad	COP 390,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 390,000.00
46	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 850 SEDE QUIBDO	1,00	unidad	COP 370,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 370,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 7e129f7549890a962a41f9e9cf18a3e660a40ea0a40e16c52ab6c7bc74cbbfb9bb430144f21e7d51d3e60e1e3946c2e8

TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S

NIT 901098279 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764002889349 del 24/08/2020 al 24/08/2021
Habilita numeración de:
2251 al 3500
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
O-47 Régimen simple de tributación

Calle 18 Sur No. 34- 22

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

47	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 851 SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE	1,00	unidad	COP 320,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 320,000.00
48	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 852 SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE	1,00	unidad	COP 300,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 300,000.00
49	MIP # 03	Fumigación y Control de Roedores. TCF 743 SEDE EXITO CARTAGENA	1,00	unidad	COP 290,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 290,000.00
50	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 744 SEDE EXITO CARTAGENA	1,00	unidad	COP 200,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 200,000.00
51	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 745 SEDE CARTAGENA	1,00	unidad	COP 300,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 300,000.00
52	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 746 SEDE CARTAGENA	1,00	unidad	COP 270,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 270,000.00
53	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 874 SEDE ZIPAQUIRA	1,00	unidad	COP 150,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 150,000.00
54	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 875 SEDE ZIPAQUIRA	1,00	unidad	COP 130,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 130,000.00
55	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 747 SEDE SINCELEJO	1,00	unidad	COP 290,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 290,000.00
56	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 748 SEDE SINCELEJO	1,00	unidad	COP 270,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 270,000.00
57	MIP # 03	Fumigación y Control de Roedores. TCF 885 SEDE VIVA BARRANCABERMEJA	1,00	unidad	COP 300,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 300,000.00
58	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 886 SEDE VIVA BARRANCABERMEJA	1,00	unidad	COP 270,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 270,000.00
59	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 892 SEDE PUERTO INIRIDA	1,00	unidad	COP 500,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 500,000.00
60	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 893 SEDE PUERTO INIRIDA	1,00	unidad	COP 500,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 500,000.00
61	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 749 SEDE APARTADO	1,00	unidad	COP 250,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 250,000.00
62	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 750 SEDE APARTADO	1,00	unidad	COP 230,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 230,000.00
63	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 888 SEDE YOPAL	1,00	unidad	COP 260,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 260,000.00
64	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 889 SEDE YOPAL	1,00	unidad	COP 240,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 240,000.00
65	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 751 SEDE MONTERIA	1,00	unidad	COP 290,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 290,000.00
66	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 752 SEDE MONTERIA	1,00	unidad	COP 270,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 270,000.00
67	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 952 SEDE SAN ANDRES	1,00	unidad	COP 340,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 340,000.00
68	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 953 SEDE SAN ANDRES	1,00	unidad	COP 310,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 310,000.00
69	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 755 SEDE IBAGUE	1,00	unidad	COP 300,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 300,000.00
70	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 756 SEDE IBAGUE	1,00	unidad	COP 290,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 290,000.00
71	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 757 SEDE NEIVA	1,00	unidad	COP 320,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 320,000.00
72	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 758 SEDE NEIVA	1,00	unidad	COP 290,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 290,000.00
73	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 759 SEDE FLORENCIA	1,00	unidad	COP 290,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 290,000.00
74	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 760 SEDE FLORENCIA	1,00	unidad	COP 270,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 270,000.00
75	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 987 SEDE CUCUTA	1,00	unidad	COP 400,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 400,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 7e129f7549890a962a41f9e9cf18a3e660a40ea0a40e16c52ab6c7bc74cbbfb9bb430144f21e7d51d3e60e1e3946c2e8

TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S

NIT 901098279 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica No. 18764002889349 del 24/08/2020 al 24/08/2021
Habilita numeración de:
2251 al 3500
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
O-47 Régimen simple de tributación

Calle 18 Sur No. 34- 22

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

76	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 988 SEDE CUCUTA	1,00	unidad	COP 370,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 370,000.00
77	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 989 SEDE CNA	1,00	unidad	COP 450,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 450,000.00
78	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 765 SEDE MOCOA	1,00	unidad	COP 350,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 350,000.00
79	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 766 SEDE MOCOA	1,00	unidad	COP 330,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 330,000.00
80	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 992 SEDE ARAUCA	1,00	unidad	COP 350,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 350,000.00
81	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 993 SEDE ARAUCA	1,00	unidad	COP 330,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 330,000.00
82	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 767 SEDE PASTO	1,00	unidad	COP 430,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 430,000.00
83	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 768 SEDE PASTO	1,00	unidad	COP 430,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 430,000.00
84	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 1002 SEDE PUERTO CARREÑO	1,00	unidad	COP 390,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 390,000.00
85	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 1003 SEDE PUERTO CARREÑO	1,00	unidad	COP 380,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 380,000.00
86	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 769 SEDE IPIALES	1,00	unidad	COP 300,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 300,000.00
87	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 770 SEDE IPIALES	1,00	unidad	COP 290,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 290,000.00
88	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 1008 SEDE MITU	1,00	unidad	COP 680,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 680,000.00
89	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 1009 SEDE MITU	1,00	unidad	COP 650,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 650,000.00
90	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 771 SEDE POPAYAN	1,00	unidad	COP 400,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 400,000.00
91	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 772 SEDE POPAYAN	1,00	unidad	COP 370,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 370,000.00
92	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 773 SEDE CALI AV. AMERICAS	1,00	unidad	COP 400,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 400,000.00
93	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 774 SEDE CALI AV. AMERICAS	1,00	unidad	COP 370,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 370,000.00
94	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 773 SEDE CALI AV. GUADALUPE	1,00	unidad	COP 400,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 400,000.00
95	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 776 SEDE CALI AV. GUADALUPE	1,00	unidad	COP 370,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 370,000.00
96	MIP # 01	Fumigación y Control de Roedores. TCF 773 SEDE VIVA BUENAVENTURA	1,00	unidad	COP 330,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 330,000.00
97	MIP # 03	Desinfección Ambiental. TCF 778 SEDE VIVA BUENAVENTURA	1,00	unidad	COP 300,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 300,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 7e129f7549890a962a41f9e9cf18a3e660a40ea0a40e16c52ab6c7bc74cbbfb9bb430144f21e7d51d3e60e1e3946c2e8

TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S

NIT 901098279 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764002889349 del 24/08/2020 al 24/08/2021
Habilita numeración de:
2251 al 3500
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
O-47 Régimen simple de tributación

Calle 18 Sur No. 34- 22

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Total de items: 97
Observaciones
CONTRATO No. 40-2021 En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Efectivo

Para consignaciones y/o transferencias Cuenta Corriente BANCO Caja Social N° 210 036 420 20 nombre de Tecni Control Fumigaciones S.A.S ENVIAR SOPORTE DE PAGO A: contabilidad@tecnicontrolfumigaciones.com ABSTENERSE DE PRACTICAR CUALQUIER TIPO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE Y DE ICA

Subtotal:	COP 29,265,000.00

IVA(19%)	COP 5,560,350.00
Impuestos:	COP 5,560,350.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 34,825,350.00
Neto a pagar	COP 34,825,350.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 7e129f7549890a962a41f9e9cf18a3e660a40ea0a40e16c52ab6c7bc74cbbfb9bb430144f21e7d51d3e60e1e3946c2e8

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES

Yo, JUAN CARLOS RAMIREZ RINCON, identificado con C.C. No. 80.069.019 DE Btá, en mi condición de Representante Legal de TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS identificada con Nit 901.098.279-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los cinco (5) días del mes de agosto de 2021

Nombre o Razón Social del Proponente:	TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS
Nit:_	901.098.279-7
Nombre del Representante Legal:	JUAN CARLOS RAMIREZ RINCON
C.C. No.	80.069.019 Btá
EMAIL_	comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

JUAN CARLOS RAMIREZ RINCON
Representante Legal

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901098279-7	tecni control fumigaciones sas	CALLE 18 SUR # 34 22	4459877	gerenciatecnicontrol@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-06	2021-05	E	10/06/2021	51168309	$3.620.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	145.600	0		0		0	0	0	0	145.600	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	161.200	0		0		0	0	0	0	161.200	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	106.800	0		0		0	0	0	0	106.800	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	436.200	0	0	0	0	0	0		436.200	3
230301	Porvenir	800224808-8	717.400	0	0	0	0	0	0		717.400	5
231001	Colfondos	800227940-6	290.800	0	0	0	0	0	0		290.800	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	498.800	0	0	0	0	0	0		498.800	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	704.600				704.600	0	0	704.600			7.046	704.600	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	486.400	0	0	486.400	13

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901098279-7	tecni control fumigaciones sas		CALLE 18 SUR # 34 22	4459877	gerenciatecnicontrol@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-06	2021-05	E	10/06/2021	51168309	$3.620.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	486.400	486.400
Pensión	4	1.943.200	1.943.200
Riesgos Laborales	1	704.600	704.600
CCF	1	486.400	486.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	3.620.600	3.620.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901098279-7	tecni control fumigaciones sas		CALLE 18 SUR # 34 22	4459877	gerenciatecnicontrol@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-06	2021-05	E	10/06/2021	51168309	$3.620.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000727609	AGUILERA MARIN JESUS SANTIAGO	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
2	CC	1007101355	RINCON GALINDO LAURA VALENTINA	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-11	908.526	2	9.500	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
3	CC	1022960992	SICHACA BOYACA JOSE ALEXANDER	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
4	CC	1024501065	GIL ARIAS JHON JAIRO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
5	CC	1033727665	LOPEZ RINCON JOSE MAURICIO	1	0			S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
6	CC	1033811925	PACHON GIL JOHAN ANDRES	1	0			S																	230301	757.105	121.200	0	0	0	0	EPS008	757.105	30.300	14-11	757.105	5	52.700	CCF24	757.105	30.300	0	0	0	0	0
7	CC	1033811925	PACHON GIL JOHAN ANDRES	1	0			S										X							230301	151.421	24.300	0	0	0	0	EPS008	151.421	6.100	14-11	151.421	5	0	CCF24	151.421	6.100	0	0	0	0	0
8	CC	80220025	MORENO ALVAREZ FREDY ALEXANDER	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
9	CC	80246079	AGUILERA BEJARANO JESUS ANTONIO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
10	CC	80358175	DIAZ OSCAR ALBERTO	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
11	CC	51911334	CORREA BRICEÑO OLGA TERESA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
12	CC	79923261	AGUILERA BEJARANO JOSE JAVIER	1	0			S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
13	CC	80069019	RAMIREZ RINCON JUAN CARLOS	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
14	CC	80127680	LOPEZ DIAZ CARLOS ANDRES	1	0			S	X																230301	847.958	135.700	0	0	0	0	EPS017	847.958	34.000	14-11	847.958	5	59.100	CCF24	847.958	34.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Banco Caja Social
Su banco amigo.

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s) TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

Identificado con NI 9010982797

Actualmente tiene(n) Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina PLAZA DE LAS AMERICAS, con las siguientes características:

Número:	21003642020
Fecha de apertura:	27 de Marzo de 2018
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s). 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, el 07 del mes Mayo de 2021.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.015.426.515**

PABON GALINDO

APELLIDOS

SINDY JOHANA

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-SEP-1991**

BOGOTA D.C
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

14-OCT-2009 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00203106-F-1015426515-20091213 **0019006894A 1** 33232590

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES

Yo, **SINDY JOHANA PABON GALINDO,** en mi condición de Contadora de **TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS** identificada con Nit. **901.098.279-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los veintiocho (28) días del mes de Junio de 2021

Cordialmente,



SINDY JOHANA PABÓN G.
Contadora
TP: 219.732-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SINDY JOHANA PABON GALINDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1015426515 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 219732-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Tecni Control	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	733

FECHA:	MARTES 01 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 3 No. 11 - 18 - CENTRO	BARRIO	LA DORADA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO					TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS							INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL		WP	924		925		R 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X		
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS					PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

ARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA							

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10- 15Grs * 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR							
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se dejan los desinsectacion y desratizacion en el tercer piso Fumigacion programada para esta semana

Se recomienda no ingresar al area Fumigada Auto de 32 horas

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE
Carlos Lopez	James Moncada.

3147754968

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 733

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 3 No. 11 - 18 - CENTRO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	LA DORADA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	5ml – 10ml * 1Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MARTES 01 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Carlos Lopez	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

James Moncada

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	734

FECHA:	MARTES 01 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 5 No. 11 - 18 - CENTRO	BARRIO	LA ODRADA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR	
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP		924		925		R 150		OTRO			
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA			
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-1000	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	8ml* 1Lt	
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR						
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR			

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realiza la desinfeccion Ambiental en el total de las áreas Recordar para este servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: James Moncada

CONSECUTIVO: T.C.F Nº AÑO 2021 734

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 3 No. 11 - 18 - CENTRO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	LA DORADA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE Nº ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MARTES 01 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

James Moncada

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GC-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	783

FECHA:	MARTES 01 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 44 No. 52 - 06	BARRIO	CAN		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS					PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA	S/N								

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	18ml-L
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0,005%	10- 15Grs* 10m2	6
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			2 laminas

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		C	ORDEN Y ASEO		C	LUGAR		cerrado en general
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR	12 HR

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos			✓		
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓		✓		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se realiza manejo integrado de plagas por prevención y control.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE
Jairo G.L - Jesús Aguilera	Ruben Sacrith

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 783

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 44 No. 52 - 06
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	CAN

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MARTES 01 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	784

FECHA:	MARTES 01 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 44 No. 52 - 06	BARRIO	CAN		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR							
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO			
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO			
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO			
				GOMA				ADHERENTE		GOLPE		JAULA			
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT	X		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS				PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA	S/N								

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO	MEZCLA DE AMONICS CUATERNARIOS 2.5G	9ml* 1Lt	18mLt
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION		C	ORDEN Y ASEO		C	LUGAR		Aseo general			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	X	3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos			X		
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X				

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

se realiza desinfección ambiental con nebulización por prevención.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE
Jairo Gil - Jesús Aguilera	Ruben Sarmiento

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 784

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 44 No. 52 - 06
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	CAN

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSCH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MARTES 01 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Jairo Gil - Jesus Aguilera	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

Ruben Santos

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021 — 785

FECHA:	MARTES 01 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CARRERA 6 No. 55 A - 33	BARRIO	TUNJA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS							INSECTICIDA LIQUIDO	X
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO		
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA		
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS				

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA		Sin novedad							

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	30ml X 5 LITROS
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10- 15Grs* 10m2	50 grs
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES	3		

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR	✓	6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			✓		

Sin novedad

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realiza HTP a las areas internas de la sede donde se pudo evidenciar un buen Mantenimiento de aseo y higiene no se evidencio ningun tipo de plaga. No se reportan novedades

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE
Fredy Moreno	Jhon Fredy Castillo R. cc 1049624873

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 785

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CARRERA 6 No. 55 A - 33
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	TUNJA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952***

Fecha de Servicio: MARTES 01 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Fredy Moreno	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

Jhon Fredy Castillo Ramirez

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl FUMIGACIONES — Tu necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021			786
FECHA:	MARTES 01 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CARRERA 6 No. 55 A - 33	BARRIO	TUNJA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	361 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO		
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA			
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS				PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA	No aplica								

4) TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G	9ml* 1Lt	27ml x 3l + H20
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO				LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	X	3 HR		6 HR		9 HR		12 HR			

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			✓		

Sin novedad

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realiza desinfección áreas las areca internas. Servicio sin novedades

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE
Fredy Morera	Jhon Fredy Castillo R. cc 1049624873

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 786

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CARRERA 6 No. 55 A - 33
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	TUNJA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACIÓN, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MARTES 01 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Fredy Moreno	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

Jhon Fredy Castillo Ramirez

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecni control
Su seguridad, nuestro compromiso

HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO

CODIGO	GO-F-001
VERSION	3
FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021 — 787

FECHA:	MARTES 01 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 19 No. 8 - 48 - LOCAL 211	BARRIO	PEREIRA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO				TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS						INSECTICIDA LIQUIDO	X			
		GEL		WP	924		925		R 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS						CONTROL QUIMICO	X			
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL						NEBULIZADOR ELECT.				
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS				PISA CARPAS				

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológico III	CYFLUTHRIN 5%	6ml – 8 ml * Lt	
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0,005%	10- 150rs* 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME — NC = NO CONFORME — NA = NO APLICA — NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos			X		
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X		

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se realizó la fumigación general y no se encuentra evidencia en el momento de la aplicación. Se recomienda no trapear durante dos días.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: HERNAN MACIAS

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: Luis Fucho Usma

Tecni Control FUMIGACIONES

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 787

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 19 No. 6 - 48 - LOCAL 211
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	PEREIRA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MARTES 01 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control FUMIGACIONES S.A.S NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tècni control Su tranquilidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	788

FECHA:	MARTES 01 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 19 No. 6 - 48 - LOCAL 211	BARRIO	PEREIRA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARROS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR	
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS										INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS										CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA					
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL										NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS						PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
SAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. invima: NSOH03846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G	9ml* 1Lt	
* OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos			X		
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X		

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se realiza la desinfección de ambientes en todas las areas.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE
HERNAN MACIAS	Luis Eudo Usma

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 788

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 19 No. 6 - 48 - LOCAL 211
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	PEREIRA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MARTES 01 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl
SELLO SECCIONAL
NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
Su necesidad, nuestro compromiso		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	735

FECHA:	MIERCOLES 02 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 16 A No. 12 - 67 - BARRIO LOPERENA LOCAL 103.104 y 105	BARRIO	VALLEDUPAR		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS			PISA CARPAS				

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CyFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	21.4C
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10- 15Grs* 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR	
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR	9 HR	12 HR

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se Realizo la desinsectacion y desratizacion en el Todo de las Areas Solicitadas Para este Servicio

Se Recomienda No Ingresar al Area Circundante Antes de 30 Horas

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE
Pablo Lopez	Marcia Liñan

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 735

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 16 A No. 12 - 67 - BARRIO LOPERENA LOCAL 103,104 y 105
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	VALLEDUPAR

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: ·

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	5ml – 10ml * 1Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MIERCOLES 02 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Marelis Liñon

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol FUMIGACIONES — Se necesidad, nuestro compromiso	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	736

FECHA:	MIERCOLES 02 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05 00 P M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 16 A No 12 - 67 - BARRIO LOPERENA LOCAL 103, 104 y 105	BARRIO	VALLEDUPAR		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR							
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO			
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO			
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO			
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA					
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		X	
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS				PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg Invima: NSOH03846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	9ml* 1Lt	27 ml
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación o identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, sarcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se Degan la desinfeccion Ambientes en el 70% de las Areas Recordar para este Servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE
Carlos Lopez	Marcelo Viñan

CONSECUTIVO: T.C.F Nº AÑO 2021 736

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 16 A No. 12 - 67 - BARRIO LOPERENA LOCAL 103, 104 y 105
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	VALLEDUPAR

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MIERCOLES 02 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

Marclis Liñan

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. Nº. AÑO: 2021	804	
FECHA:	MIERCOLES 02 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4	
DIRECCION	CRA 14 No. 5 - 99 - AVENIDA BOLIVAR	BARRIO	ARMENIA	
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARROS	TELEFONO	381 01 50	

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSIONA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP	934		935		RI 150		OTRO		
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA			
DESINFECCION	X	ASPERSIONA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS				PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-1500	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.53	Dosis: 5Lt	
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR		
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME NC = NO CONFORME NA = NO APLICA NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e Identificación de Areas					
El sistema de Drenajes, sarcamos, sifones, cuenta con rejillas					
Estado de Paredes y Baldosines					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se realizo Desinfección de ambiente, contra virus, bacterias, hongos, toalla y el area

No se presentan novedades en el momento de la aplicación

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Luis Eduardo Agudelo.

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: Alexis León Morales

Tecnicontrol

Su necesidad, nuestro compromiso.

CONSECUTIVO: T.C.F Nº AÑO 2021 804

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 14 No. 5 - 99 - AVENIDA BOLIVAR
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	ARMENIA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE Nº *SQ07C 001952.*

Fecha de Servicio: MIERCOLES 02 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecnicontrol
"COPIA CONTROLADA"
NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021 — 779

FECHA:	JUEVES 03 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	06.00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 3 No. 6 - 73 - BARRIO CENTRO	BARRIO	RIOACHA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLUCOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS					INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL		WP	924		925		RI 150	OTRO			
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS					CONTROL QUIMICO	X		
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE	JAULA			
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL					NEBULIZADOR ELECT.			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS			PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RSSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	10 cm.
RODENTICIDA	RABTOP BLOQUES RSSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10- 15Grs* 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
do de Techos	✓				
ado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realiza la desratización en el total de las áreas solicitadas para este servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Lora

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE:

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 779

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 3 No. 6 - 73 - BARRIO CENTRO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	RIOACHA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: JUEVES 03 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
Su necesidad, nuestro compromiso		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	780		
FECHA:	JUEVES 03 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 3 No. 6 - 73 - BARRIO CENTRO	BARRIO	RIOACHA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR							
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS										INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO			
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS										CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA					
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL										NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS						PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

[illegible]RACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg Invima: NSOH03846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	9ml* 1Lt	36. und
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
[illegible]do de Techos	V				
[illegible]do de Puertas	V				
Estado de Ventanas	V				
Se evidencia separación e identificación de Areas	V				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	V				
Estado de Paredes y Baldosines	V				
Evidencia grietas o daños en Techos	V				
Evidencia grietas o daños en Pisos	V				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	V				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	V				
Los puntos eléctricos estan protegidos	V				
Las areas se encuentren aseadas y organizadas	V				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	V				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: SE REALIZO LA DESINFECCION ARTICULO EN EL TOTAL DE LAS AREAS ASEADAS POR ESTE SERVICIO

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Lopez	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 780

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 3 No. 6 - 73 - BARRIO CENTRO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	RIOACHA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: JUEVES 03 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021 — 810

FECHA:	JUEVES 03 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 PM	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CARRERA 15 No. 3 AN - 10 - CENTRO COMERCIAL DE LA CUESTA	BARRIO	PIE DE CUESTA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS							INSECTICIDA LIQUIDO	X
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO		
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA		
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS				PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
ORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml – 8 ml * Lt	
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0,005%	10- 15Grs* 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas			X		
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		X			
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos		X			
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X		

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se observa orden en todas las zonas.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Andres Calad

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: Loren Ruiz 1102381828

NO se maneja sello

FAD

Tecnicontrol

Su necesidad, nuestro compromiso.

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 810

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CARRERA 15 No. 3 AN - 10 - CENTRO COMERCIAL DE LA CUESTA
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	PIE DE CUESTA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: JUEVES 03 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecnicontrol F SELECCIONADO ORIGINAL NIT 901.098.279-7

Xaver Rut 1102561828

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecni control	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	811

FECHA:	JUEVES 03 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	06:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CARRERA 15 No. 3 AN - 10 - CENTRO COMERCIAL DE LA CUESTA	BARRIO	PIE DE CUESTA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 80		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO	
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHESIVA		GOLPE		JAULA			
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS				PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		MILPIEGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOHOSB96-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G	Gral* 1 Lt	
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas			X		
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		X			
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos		X			
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X		

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se observa orden y aseo en todas las zonas

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Andres Caicedo

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: Karen Ruiz 1102881828

NO se manejan sello

Tecni Control

Su necesidad, nuestro compromiso.

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 810

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CARRERA 15 No. 3 AN - 10 - CENTRO COMERCIAL DE LA CUESTA
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	PIE DE CUESTA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: JUEVES 03 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl S.A.S NIT 901.098.279-7

Karen Rut 1102818828

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	312		
FECHA:	JUEVES 03 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 20 No 22- 27 - LOCAL 2 - EDIFICIO CUMANDAY	BARRIO	MANIZALEZ		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS					INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO		
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X
					GOMA		ADHESIVO	X	GOLPE		JAULA		
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS			PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		GRANOS		MILPIEDOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 328- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	0ml - 8 ml * Lt	
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10 -15Grs* 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME NC = NO CONFORME NA = NO APLICA NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, cárcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se realiza la fumigación general contra insectos rastreros y no se evidencia evidencia en el momento de la aplicación / Se recomienda no trapear durante dos días.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE
HERNAN MACIAS	Jorge A Vianella P.

Tecnicontrol

Su necesidad, nuestro compromiso.

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 912

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 20 No 22 - 27 - LOCAL 2 - EDIFICIO CUMANDAY
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	MANIZALEZ

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA. ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: JUEVES 03 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecnicontrol SELECCIONAMOS NIT 901.098.279-4

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	813	
FECHA:	JUEVES 03 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4	
DIRECCION	CLL 20 No 22 - 27 - LOCAL 2 - EDIFICIO CUMANDAY	BARRIO	MANZALEZ	
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50	

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSION/A		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS						INSECTICIDA LIQUIDO			
		GEL		WP	924		925		IR 150		OTRO		
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERIVO		BOLFE		JAULA			
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARRIS				RSA CARRIS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XOLOPACOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOM08846-2500	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5%	5ml* Lt	
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME NC = NO CONFORME NA = NO APLICA NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	-		X		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se realiza la desinfección de ambientes a nivel general.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: HERNAN MACIAS

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE

Tecnicontrol

Su necesidad, nuestro compromiso.

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 813

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 20 No 22 - 27 - LOCAL 2 - EDIFICIO CUMANDAY
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	MANIZALEZ

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: JUEVES 03 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecnicontrol
COPIA TESALO ORIGINAL
NIT 901.098.279-7

Jorge D Viancha P.

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol Su necesidad, nuestro compromiso	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	814

FECHA:	JUEVES 03 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	TV 80 No. 128 A - 68	BARRIO	SUBA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS									CONTROL QUIMICO	X	
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA					
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS					RISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCHACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	30ml x 5 LTS.
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológico I	BROMADIOLONA 0.005%	10- 15Grs* 10m2	50 gm.
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION		X	ORDEN Y ASEO		X	LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR	X	6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

- Se realiza desinsectación y control de Roedores en la totalidad de las areas, evidenciando umedad en las Paredes

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE
Alexander Sicacha	Ausalen Puentes C.C. 88.156.152

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 814

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	TV 60 No. 128 A - 68
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	SUBA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: JUEVES 03 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Alexander. Sierra.	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

C.C- 88.156.152

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
Su necesidad, nuestro compromiso		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	815

FECHA:	JUEVES 03 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	TV 60 No. 128 A - 68	BARRIO	SUBA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR							
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS										INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO			
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS										CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA					
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL										NEBULIZADOR ELECT	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS				CARPAS				PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-1500	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	9ml* 1Lt	45ml x 5 Lts
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION		X	ORDEN Y ASEO		X	LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	X	3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

- Se realiza desinfeccion en la totalidad de las areas solicitadas.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Alexander Sichaca.

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: Ausalen Puentes 88.156.152

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 815

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	TV 60 No. 128 A - 68
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	SUBA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: JUEVES 03 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Alexander Sichacá.	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

88.156.152

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
Su necesidad, nuestro compromiso		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	737

FECHA:	VIERNES 04 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CL. 15 No. 03 - 45	BARRIO	SANTA MARTA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBUJUZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS					INSECTICIDA LIQUIDO	X			
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO			
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA			
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS			PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

ARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	24 ml
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10- 15Grs * 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realiza la desinsectacion y desratizacion en su totalidad de las areas acordadas para este servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Lopez

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE:

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 737

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CL. 15 No. 03 - 45
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	SANTA MARTA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: VIERNES 04 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
Se especialist, nuestro compromiso		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	738

FECHA:	VIERNES 04 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CL. 15 No. 03 - 45	BARRIO	SANTA MARTA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR							
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS										INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP		924		925		RI 100		OTRO			
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS										CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA					
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL										NEBULIZADOR ELECT	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS						PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOHC9846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	9ml* 1Lt	36 un
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS Se: Dedica la desinfeccion Ambiental en el total de las Areas Acordadas para este Servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Lopez

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 738

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CL. 15 No. 03 - 45
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	SANTA MARTA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: VIERNES 04 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecni Control

HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO

CODIGO	GO-F-001
VERSION	3
FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021 — 823

FECHA:	VIERNES 04 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	09:00 P.M.	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL SHORTE	NIT	860.999.284-4		
DIRECCION	CARRERA 68 No. 50 #30 - 628	BARRIO	ENTRE MONEDA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTIAN ISAIDEL DIAZ CABRICES	TELEFONO	281 4 30		

2. SERVICIOS

DESRATIZACION	X	ASPERSION		X	NEBULIZACION FRIA		NEBULIZACION TERMICA			TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MUNICIPIO PARA EL CONTROL DE INSECTOS					INSECTICIDA LIQUIDO		X	
		INS	WP	N/A		SOL	BLISS		OTRO				
DESINSECTACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS					CEBOS (GRANO)		X	
				SOMA			X	SICLIE		AVA			
DESINFECCION		ASPERSION			SENSIBILIZACION S.E.L.					NEBULIZACION FRIA			
FUMIGACION				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS			PISTA CARROS		
AREAS AFECTADAS													

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS	MOSCAS	ZANCUDOS	ROEDORES		AVES
HORMIGAS	GRILLOS	MURCIELAGOS	OTRO	CUAL ?	
OTRO? DONDE SE ENCUENTRA LA PLAGA					

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODO DE CONTROL	FISICO - MECANICO	X	QUIMICO		ECOLOGICO	X	CULTURAL
	OTRO - CUAL?						

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTO EC RSAF 519-2011 Cat. Toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 8ml / 1L	
RODENTICIDA	PASTOR BLOQUES RSAF 525-2012 Cat. Toxicológica I	DIFENACOUM 0,005%	20-25gr/ 1mt2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMPARAS ADHESIVAS			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			DRENAJES			LAVADO					
	TIEMPO DE REINGRESO	2 HR		3 HR		6 HR		8 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME NC = NO CONFORME NA = NO APLICA NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia señalización e identificación de Areas					
El estado de Drenajes, canaletas, sifones, cuentan con rejillas					
Estado de Pisos y Sobrepisos					
Existen grietas o daños en Techos					
Existen grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen cierres para evitar ingreso de plagas					
Las cortinas de separación tienen flejes o tapas					
Los equipos electrónicos estan protegidos					
Las areas se encuentran ordenadas y organizadas					
Los extractores tienen Mantenimiento (Limpieza y Pintura)					

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE:

Tecni control

su necesidad, nuestro compromiso

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 823

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CARRERA 48 No. 50 SUR - 128
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	ÉXITO MAYORCA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACIÓN, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGUN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTA DIRECCION DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° *SQ07C 001952.*

Fecha de Servicio: VIERNES 04 / JUNIO / 2021 Hora: 05:00 P.M

Técnico encargado del servicio:

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecnicontrol FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecni control	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GD-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	624	
FECHA:	MIERCOLES 4 AGOSTO 2021	HORA INICIO	07:00 A.M.	HORA FIN
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4	
DIRECCION	CARRERA 68 No. 10 BIS - 224	BARRIO	PUENTE ARANDA	
CONFIRMADO POR	ING. CRISTIAN ROMERO (EVA ENTREGA)	TELEFONO	401 11 30	

2. SERVICIOS

DESRATIZACION		ASESORIA INSPECCIONES VARIAS		SEGUIMIENTO EN LA MONITOREO PARA EL CONTROL DE ROEDORES		VERIFICACION ELECTRICO		TERMINO DE EJECUCION FUMIGACION	
		GEL	WP				LIBRO		
DESINFECCION		MONITOREO Y CONTROL			Trampas			DESTAPE QUIMICO	
DESINSECTACION	X	ASESORIA		SEGUIMIENTO EN LA				TERMINACION CONTRACT	X
FUMIGACION OBSERVACIONES ALIMENTARIAS			FICHA TRAP		CUADRO DE LUMINIS		CUBAS		PALOMINO

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

ROEDORES	MOSCAS	ZANCUDOS		ROEDORES	AVES
CUCARACHAS	CHISPAS	HORMIGAS		OTRA	CUAL?
OBSERVACIONES ESPECIFICAS DE LA PLAGA					

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODO DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ECOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO: CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N.A	N.A	
RODENTICIDA	N.A	N. A	N.A	
DESINFECTANTE	DIFFORT	VIRUCIDA AMBIENTADOR BACTERICIDA		
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LLAVE				
	CIERRE DE HERMETICO		LUZ		SI		NO		SI		NO

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME NC = NO CONFORME NA = NO APLICA NE = NO EVICENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de ventanas					
Se evidencia separación y identificación de Plaga					
Evidencia de Drenajes obstruidos, sifones, rejillas con malla					
Estado de Paredes y Pisos en					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las canaletas tienen tapas, para evitar ingreso de plagas					
Los sitios de almacenan tienen Malla o Rejas					
Las puertas externas estan protegidas					
Las áreas se encuentran ordenadas y organizadas					
Las áreas cuentan buena Mantenimiento Limpieza y Pintur					

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E MAIL	X			E MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: [illegible]

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: Diana Torres

Tecni control

su necesidad, nuestra empresa

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 824

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CARRERA 48 No. 50 SUR - 128
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	ÉXITO MAYORCA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

	PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	8ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° *SQ07C 001952*

Fecha de Servicio: VIERNES 04 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TECNICO

Tecni control
NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecni Control	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	826

FECHA:	VIERNES 04 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CARRERA 36 No. 68-48	BARRIO	BUCARAMANGA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL	WP	924		925		RI 150		OTRO			
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA			
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS				PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR CONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOHCO846-1500	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	5ml* 1Lt	
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR		
	TIEMPO DE REINGRESO	3 HR	3 HR	6 HR	9 HR	12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación o identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se observa orden y aseo, no se evidencia

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: Oliva A. Soiano. No se manja cello.

Tecni Control

Su necesidad, nuestro compromiso.

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 826

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CARRERA 36 No. 51-48
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	BUCARAMANGA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

	PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: VIERNES 04 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control
PEST CONTROL NACIONAL
NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	825

FECHA:	VIERNES 04 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CARRERA 36 No. 51-48	BARRIO	BUCARAMANGA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO					TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS							INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X		
					GOMA		ADHERIR	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS					RISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RSSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * 1 l	
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RSSP 328- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0,005%	10- 15Grs* 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseados y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X		

ENTREGABLES										
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se observo orden y aseo, no se evidencio plagas.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: Laura A. Solano
No se maneja sello.

Tecni Control

Su necesidad, nuestro compromiso.

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 825

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CARRERA 36 No. 51-48
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	BUCARAMANGA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Gra* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° *SQ07C 001952.*

Fecha de Servicio: VIERNES 04 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control
NIT 901.058.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
Tu seguridad, nuestro compromiso		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021: 836

FECHA:	VIERNES 04 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	06:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 7 No 32 - 35 - C.C MERCURIO - PISO 3 LOCAL 309 HASTA EL 314	BARRIO	SOACHA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS									CONTROL QUIMICO	X	
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA					
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS						PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	15 ml + 2L.
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10- 15Grs* 10m2	15grs. x 10 mc.
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION		ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			✓		

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se hizo la desinsectacion, (desinfeccion) y desratizacion en el total de las areas permitidas por el servicio sin ninguna novedad.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE
Juan J Gil A	Jose Loret

CONSECUTIVO: T.C.F Nº AÑO 2021 836

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 7 No 32 - 35 - C.C MERCURIO - PISO 3 LOCAL 309 HASTA EL 314
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	SOACHA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: VIERNES 04 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Jhon J Gil A	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

José Vidal

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol FUMIGACIONES — La excelencia, nuestro compromiso	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021 — 837

FECHA:	VIERNES 04 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 7 No 32 - 36 - C.C MERCURIO - PISO 3 LOCAL 309 HASTA EL 314	BARRIO	BOACHA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR							
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS										INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO			
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS										CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JALEA					
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL										NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS						PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	9ml* 1Lt	18ml * 2L.
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			✓		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realizo la desinfeccion sin ninguna novedad en toda el area permitida por el servicio.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Jhon J Gil A

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: Jose Ortiz

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 837

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 7 No 32 - 35 - C.C MERCURIO - PISO 3 LOCAL 309 HASTA EL 314
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	SOACHA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: VIERNES 04 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Jhon Gil A	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
Tu necesidad, nuestro compromiso		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	739

FECHA:	SABADO 05 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CR. 51 B No. 87 - 50	BARRIO	VIVA BARRANQUILLA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO				TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS						INSECTICIDA LIQUIDO	X			
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS						CONTROL QUIMICO	X			
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL						NEBULIZADOR ELECT				
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS				PISA CARPAS				

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

RACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA							

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 6 ml * Lt	
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10- 15Grs* 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	/				
Estado de Puertas	/				
Estado de Ventanas	/				
Se evidencia separación e identificación de Areas	/				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	/				
Estado de Paredes y Baldosines	/				
Evidencia grietas o daños en Techos	/				
Evidencia grietas o daños en Pisos	/				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	/				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	/				
Los puntos eléctricos estan protegidos	/				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	/				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	/				

ENTREGABLES								
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se. Realizo la desinsectacion y desratizacion en el total de las Areas Acordadas para este Servicio

Se Recomienda No Ingresar al Area Cumplido Antes de 3) Horas

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Lopez

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE:

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 739

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CR. 51 B No. 87 - 50
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	VIVA BARRANQUILLA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (**DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA**), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	5ml – 10ml * 1Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: SABADO 05 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl FUMIGACIONES Su necesidad, nuestro compromiso	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	740

FECHA:	SABADO 05 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CR. 51 B No. 87 - 50	BARRIO	VIVA BARRANQUILLA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR							
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS										INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO			
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS										CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA					
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL										NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS						PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

ARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CD	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G	9ml* 1Lt	36 Lts
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
do de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentren aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				

ENTREGABLES								
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realiza la desinfeccion ambiental en el total de las Habitaciones Acordadas para este Servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Lopez

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: Natica B Coronel

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 740

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CR. 51 B No. 87 - 50
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	VIVA BARRANQUILLA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: SABADO 05 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
la amabilidad, nuestro compromiso		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	838

FECHA:	DOMINGO 06 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 A.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 12 No. 65 - 11 - ZONA INDUSTRIAL PUENTE ARANDA	BARRIO	CNA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS			PISA CARPAS				

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

ARACNAS		MOSCAS		ZANCUDOS	X	ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA	Zonas verdes.								

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	8ml – 8 ml * Lt	1800 x 2021
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10- 15Grs* 10m2	200grs
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION		C	ORDEN Y ASEO		NC	LUGAR		dista de cobre			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR	X	6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos		✓			Se recomienda se inspeccione
Estado de Puertas	✓				instalacion de cielos rasos
Estado de Ventanas	✓				en sus distintos cuartos
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				para optimizacion de
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				conductos
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		✓			Se recomienda instalar
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				bandas para la puerta
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				para no tener problemas
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				de roedores en las
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				instalaciones

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realizo la desinsectacion y control de roedores en las areas solicitadas por el cliente, donde se fueron tomo tratamiento o lo Haga do desarrollo

se recomienda recoger escombros y material en desuso y agruparlos en parqueadero, centro de acopio. al lado.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE
Santiago / Oscar / Jesus	

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 838

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 12 No. 65 - 11 - ZONA INDUSTRIAL PUENTE ARANDA
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	CNA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES Ecolab		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: DOMINGO 06 / JUNIO / 2021	Hora: 08:00 A.M
Técnico encargado del servicio: Santiago Aguilera / Oscar Diaz / Jesus Aguilera	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol FUMIGACIONES

PLANILLA DE MONITOREO PARA EL CONTROL DE ROEDORES

CÓDIGO	GO-F-005
VERSIÓN	1
FECHA DE EMISIÓN	18/06/2018

CLIENTE: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CNA — **FECHA:** 06 / 06 / 2021

TÉCNICOS ENCARGADOS:

DISPOSITIVOS DE CONTROL: ESTACIÓN MULTIPROPÓSITO | CEBADERO TUBULAR | CEBADERO CORAL | ESTACIÓN CEBADO ALPHA

REGISTROS CONTROL

ÍTEM	UBICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CONTROL	MECANISMO EMPLEADO			SITUACIÓN DE LA ESTACIÓN					ESTADO DEL PRODUCTO ENCONTRADO (CEBO/GOMA/TRAMPA MECÁNICA)						ETIQUETA DE LA ESTACIÓN						SEÑALIZACIÓN DE PARED						OBSERVACIÓN - RECOMENDACIÓN (sobre infestación, ubicación y situaciones del entorno)
		MECÁNICA	GOMA	CEBO	BUENA	DAÑADA	PERDIDA	OBSTRUIDA	REEMPLAZO	BUENO	DETERIORADO	CONSUMIDO	PERDIDO	CAPTURA	REPOSICIÓN	BUENA	DAÑADA	FALTA	INFORMACIÓN	INCOMPLETA	SE REEMPLAZÓ	BUENA	DAÑADA	FALTA	DESACTUALIZADO	INFORMACIÓN	INCOMPLETA	SE REEMPLAZÓ	
1	zona verde costado norte.			X	X					X						X						X						
2	zona verde costado este.			X	X					X						X						X						
3	lateral costado oriente			X		X					X				X	X						X						
4	lateral costado oriente			X	O						X				X	X						X						
5	lateral costado oriente			X	O						X				X	X						X						
6	casino			X	O						X				X	X						X						
7	casino detras			X	O						X				X	X						X						
8	detras de casino			X	O						X				X	X						X						
9	detras de casino.			X	O						X				X	X						X						
10	salida emergencia casino			X				X								X						X						
11	centro de acopio			X	O						X				X	X						X						
12	lado de perrera.			X	O						X				X	X						X						
13	cuartos electrico			X	O						X				X	X						X						
14	cuartos electricos			X		X					X				X	X						X						
15	cuarto de respel			X	O						X				X	X						X						
16	perrera de O			X	O						X				X	X						X						
	TOTAL																											

CONVENCIONES ESTADO DE LA ESTACIÓN	
BUENA	Perfecto estado de la caja o trampa mecánica o tubular.
DAÑADA	Se encuentra rota, abollada u oxidada. Detallar si requiere reemplazo o no.
PERDIDA	El dispositivo no se encontró ubicado en el área destinada o en su alrededor.
OBSTRUIDA	Mercancía inservible u otros materiales que impiden al acceso al dispositivo.

CONVERSIONES ESTADO DE DISPOSITIVO DE CONTROL	
BUENO	El producto está en óptimas condiciones (no se cambia).
DETERIORADO	El producto se encuentra húmedo, roto, sucio (se requiere cambio).
CONSUMIDO	Se evidencia consumo DEL CEBO por ROEDOR y no por MOLUSCOS
CAPTURA	Se evidencia captura de ROEDOR en la trampa de goma o de golpe (Mecánica).
REPOSICIÓN	Se instaló cebo, trampa o lámina de goma nueva.

Tecnicontrol	PLANILLA DE MONITOREO PARA EL CONTROL DE ROEDORES	CÓDIGO	GO-F-005
		VERSIÓN	1
		FECHA DE EMISIÓN	18/06/2018

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CNA							FECHA:	06 / 06 / 2021
TÉCNICOS ENCARGADOS:									
DISPOSITIVOS DE CONTROL:	ESTACIÓN MULTIPROPÓSITO		CEBADERO TUBULAR		CEBADERO CORAL		ESTACIÓN CEBADO ALPHA		

REGISTROS CONTROL

ÍTEM	UBICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CONTROL	MECANISMO EMPLEADO			SITUACIÓN DE LA ESTACIÓN					ESTADO DEL PRODUCTO ENCONTRADO (CEBO/GOMA/TRAMP A MECÁNICA)						ETIQUETA DE LA ESTACIÓN						SEÑALIZACIÓN DE PARED						OBSERVACIÓN - RECOMENDACIÓN (sobre infestación, ubicación y situaciones del entorno)
		MECÁNICA	GOMA	CEBO	BUENA	DAÑADA	PERDIDA	OBSTRUIDA	REEMPLAZO	BUENO	DETERIORADO	CONSUMIDO	PERDIDO	CAPTURA	REPOSICIÓN	BUENA	DAÑADA	FALTA	INFORMACIÓN	INCOMPLETA	SE REEMPLAZÓ	BUENA	DAÑADA	FALTA	DESACTUALIZADO	INFORMACIÓN	INCOMPLETA	SE REEMPLAZÓ	
17	Perquedero			X	X						X				X	X						X						
18																													
19																													
20																													
21																													
22																													
23																													
24																													
25																													
26																													
27																													
28																													
29																													
30																													
31																													
32																													
TOTAL																													

CONVERSIONES ESTADO DE LA ESTACIÓN	
BUENA	Perfecto estado de la caja o trampa mecánica o tubular.
DAÑADA	Se encuentra rota, abollada u oxidada. Detallar si requiere reemplazo o no.
PERDIDA	El dispositivo no se encontró ubicado en el área destinada o en su alrededor.
OBSTRUIDA	Mercancía inservible u otros materiales que impiden al acceso al dispositivo.

CONVERSIONES ESTADO DE DISPOSITIVO DE CONTROL	
BUENO	El producto está en óptimas condiciones (no se cambia)
DETERIORADO	El producto se encuentra húmedo, roto, sucio (se requiere cambio).
CONSUMIDO	Se evidencia consumo DEL CEBO por ROEDOR y no por MOLUSCOS
CAPTURA	Se evidencia captura de ROEDOR en la trampa de goma o de golpe (Mecánica).
REPOSICIÓN	Se instaló cebo, trampa o lámina de goma nueva.

TecniControl	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
Su necesidad, nuestro compromiso		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	839

FECHA:	DOMINGO 06 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	06:00 A.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 12 No. 65 - 11 - ZONA INDUSTRIAL PUENTE ARANDA	BARRIO	CRA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR							
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO			
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO			
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO			
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA					
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.	X		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS						

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA	S / N								

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: N5OHO3846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	9ml* 1Lt	80mlX 10Lt
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos		✓			Se recomienda la respectiva instalacion de cielo raso en los sectores que presentan deficiencia de zancudos
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓	✓			Se recomienda instalar una banda para la puerta para evitar el ingreso de plagas
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realiza la Desinfeccion de Cocina de todos los Cuartos asignados por el cliente. se Realiza Visita CON NEBULIZACIÓN A MOTOR POR PREVENCION Y CONTROL.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE
Romario / Jesus / Oscar	

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 839

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 12 No. 65 - 11 - ZONA INDUSTRIAL PUENTE ARANDA
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	CNA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: DOMINGO 06 / JUNIO / 2021	Hora: 08:00 A.M
Técnico encargado del servicio: Jorge / Oscar / Jesus	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol FUMIGACIONES — Se necesidad, nuestro compromiso	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	741

FECHA:	MARTES 08 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	AUTOPISTA AEROPUERTO 23 No. 13 - 25 - LOCAL 12 y 13	BARRIO	SOLEDAD		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS			PISA CARPAS					

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

RACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	12 ml
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10- 15Grs* 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se Realiza Mx desinfectacion y desratizacion en el Total de las Horas Acordadas para este Servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Lopez	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 741

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	AUTOPISTA AEROPUERTO 23 No. 13 - 25 - LOCAL 12 y 13
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	SOLEDAD

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 316- 2011 Cat. toxicológica III"	5ml – 10ml * 1Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MARTES 08 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Carlos Lopez	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecni Control FUMIGACIONES	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021		742	
FECHA:	MARTES 08 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	AUTOPISTA AEROPUERTO 23 No. 13 - 25 - LOCAL 12 y 13	BARRIO	SOLEDAD		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	391 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR							
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS										INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO			
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS										CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA					
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL										NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS						PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

L IACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	9ml* 1Lt	18.m2
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO				LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR			

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME		NA = NO APLICA		NE = NO EVIDENCIA	
CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES	
Estado de Techos						
Estado de Puertas						
Estado de Ventanas						
Se evidencia separación e identificación de Areas						
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas						
Estado de Paredes y Baldoeines						
Evidencia grietas o daños en Techos						
Evidencia grietas o daños en Pisos						
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas						
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos						
Los puntos eléctricos estan protegidos						
Las areas se encuentran aseadas y organizadas						
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)						

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se Deja la desinfeccion Ambiental con el Total de Horas Acordadas para este Servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Lopez	FIRMA Y/O SELLO DEL CUENTE: Jhonsin Osorio M

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 742

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	AUTOPISTA AEROPUERTO 23 No. 13 - 25 - LOCAL 12 y 13
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	SOLEDAD

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MARTES 08 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Calos lopez	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl FUMIGACIONES — Su necesidad, nuestro compromiso	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	847

FECHA:	MARTES 08 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 10 Nro. 11 - 36 - LOCAL 108 - C.C LA LIBERTAD	BARRIO	CHIA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO				TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS						INSECTICIDA LIQUIDO	X			
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS					PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

ARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	16 ml x 2 L
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10- 15Grs* 10m2	30grs x 20 m2
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR	9 HR	12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			✓		

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realiza la desinfectacion y la desratizacion en el total de las areas fumigadas sin ninguna novedad

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Jhon J Gil A

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 847

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 10 No. 11 - 36 - LOCAL 108 - C.C LA LIBERTAD
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	CHIA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MARTES 08 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Jhon Jairo Gil A	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

1072643709

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
Su necesidad, nuestro compromiso.		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	848

FECHA:	MARTES 08 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 10 No. 11 - 36 - LOCAL 108 - C.C LA LIBERTAD	BARRIO	CHIA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO	
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA			
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS				PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

ARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOHO3846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	9ml* 1Lt	18ml * 2L.
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			✓		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realizo la desinfeccion en todas las areas permitidas por el servicio sin ninguna novedad

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Juan J Gil A

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: Marcos Jimenez

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 848

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 10 No. 11 - 36 - LOCAL 108 - C.C LA LIBERTAD
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	CHIA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MARTES 08 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Jhon J Gil A	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecni control	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-0
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/202

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	849		
FECHA:	MARTES 08 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 PM	HORA FIN	6:25 PM
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 3 No. 28 - 111 - PISO 1 - BARRIO NOVA	BARRIO	QUIROZ		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 0150		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS									INSECTICIDA LIQUIDO	X
		GEL		WP	924		926		RI 359		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS										CONTROL QUIMICO	X
				GOMA		ADHERENTE		X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL									NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS			EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS				RISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS	X	ZANCUDOS	X	ROEDORES	X	AVES	
HORMIGAS	X	CHINCHES		MOSQUITOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA		BODEGA - BAÑO - COCINA.							

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RSSP 338- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	8ml - 8 ml * Lt	
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RSSP 103-2013 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0,005%	10- 15Grs * 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			DISEÑO Y ASEO			LLUVIA		
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos			X		
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación o identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, cercernos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Bastosenes	X				
Evidencia grietas o daños en Techos			X		
Evidencia grietas o daños en Pisos				X	
Las puertas tienen bandas sara evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos				X	
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)				X	

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: SE RECOMIENDA, QUE ESTAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ROEDORES, SE REALICE MAS AMENUDO CON EL OBJETIVO DE MANTENER CONTROLADOS ESTOS VECTORES

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE
JUAN DE LA CRUZ ORTIZ IBARGUEN	Kafaltcha

Tecnicontrol

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021

CERTIFICACION DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	C.C./NIT:	830.999.284-4	DIRECCION:	CRA 3 No. 26 - 111 - BOD 1 - BARRIO ROSA
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	TEL:	381 01 70	BARRIO:	CUERO

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO EL SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS IMP. POR CONTROL Y PREVENCIÓN **DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA**; EN LA TOTALIDAD DE LAS AREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACION Y FORMULACION
INSECTICIDA:	"KUITO SC RSSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	Max - 2 ml / Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RSSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	Er: 15Gm* 8 m2	BROMADIOLONA 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGUN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTA DIRECCION DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL HIGIENICO SANITARIO LINEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° SDSPTC 011552

Fecha de Servicio: MARTES 08/ JUNIO /2021 — Hora: 10:00 P.M

Técnico encargado del servicio: JUAN DE LA CRUZ ORTIZ ZARAGOZA / CC# 4851.853

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

CRA 3 No. 26 - 111 - BOD 1 Barrio Rosa - CUERO BOGOTA
Cel: (1) 381 0177 - 311 381 0177 - 321 400 1748
www.tecnicontrol.com.co

Tecni control	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-0[illegible]
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/202[illegible]

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	860		
FECHA:	MARTES 08 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 PM	HORA FIN	6:25PM
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 3 No. 26 - 111 - PISO 1 - BARRIO ROMA	BARRIO	QUIBDO		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARROS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL			NEBULIZADOR ELECTRICO				TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS							INSECTICIDA LIQUIDO					
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO					
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL			TRAMPAS							CONTROL QUIMICO					
					GOMA			ADHERENTE		GOLPE		JAULA					
DESINFECCION	X	ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.				X	
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS			EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS			PISA CARPAS				

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS	X	ZANCUDOS	X	ROEDORES	X	AVES	
HORMIGAS	X	CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ECOLOGICO		CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DIHQUAT Reg. Invima: NSOH-03848-1500	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	5ml* 1Lt	
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LAVAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		0 HR		0 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos				X	
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, cárcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos			X		
Evidencia grietas o daños en Pisos				X	
Las puertas tienen sellos para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos				X	
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)				X	

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: DEBIDO A TODO EL PROBLEMA DE PANDEMIA DE LA COVID-19 QUE ESTAMOS VIVIENDO SE RECOMIENDA SEGUIR REALIZANDO ESTA ACTIVIDAD, CON EL OBJETIVO DE PREVENIR UN CONTAGIO EN LA OFICINA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: JUAN DE LA CRUZ ORTIZ ISAACSEN

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: Kayla Rodda

Tecnicontrol

CONSECUTIVO T.C.F N° AÑO 2021

CERTIFICACION DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	C.C./NIT:	899.905.284-4	DIRECCIÓN:	CRA 3 No 26 - 11 - PISO 1 - BARRIO VENA
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	TEL:	281 61 00	BARRIO:	QUIROZ

TECNICONTROL FUMIGACIONES S A S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS BPI POR CONTROL Y PREVENCIÓN **DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS** EN LA TOTALIDAD DE LAS AREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACION Y FORMULACION
INSECTICIDA:	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	DEVOCAT	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 5%
RODENTICIDA:	N/A	N/A
OTROS:		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S CONTRA APLICADORA SEGUN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTA DIRECCION DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL INGENIO SANITARIO UNICA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° 2020TC 001952

Fecha de Servicio: MARTES 15 JUNIO 2021 Hora: 8:00 P.M

Técnico encargado del servicio: JUAN DE LA CRUZ CRUZ ESTRADA / CC 84.18.21.815

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio

FIRMA DEPARTAMENTO TECNICO

SELLO DE LA EMPRESA

FIRMA DE ACEPTACION DEL SERVICIO

Calle 10 # 28-04 - 22 Barrio Pablo VI - Los Patios Bodega 1
Cel: 312 [illegible] - 311 [illegible] - 301 [illegible] - Telefax [illegible]
www.tecnicontrol.com.co

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	851

FECHA:	MARTES 08 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 23 No. 10 - 132 - BARRIO LA ESPERANZA	BARRIO	SAN JOSE DEL GUAVIARE		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA					
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS					PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS	X	ROEDORES	X	AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	30ml / 5lt
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0,005%	10- 15Grs* 10m2	50ml / 5lt
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos		✓			Se recomienda Sellar perfil de
Estado de Puertas	✓				techo en Zona de cocina para
Estado de Ventanas	✓				Prevenir ingreso de plagas.
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		✓			Se recomienda instalar banda empetil.
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				inferior de Puerta del patio.
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)		✓			Se recomienda Podar toda verde

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realizo Desinsectacion y Desratizacion en la totalidad de las Areas Autorizadas. para este Servicio Se evidencian Areas en buen orden y aseo; Se recomienda acatar recomendaciones.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE
Johan G.	Zoraida Mora.

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 851

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 23 No. 10 - 132 - BARRIO LA ESPERANZA
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	SAN JOSE DEL GUAVIARE

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (**DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA**), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MARTES 08 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Johan Gil	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

Yorsida Mora.
FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl FUMIGACIONES	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	852

FECHA:	MARTES 08 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 23 No. 10 - 132 - BARRIO LA ESPERANZA	BARRIO	SAN JOSE DEL GUAVIARE		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR							
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS										INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO			
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS										CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA					
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL										NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS						PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOM03846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	9ml* 1Lt	50 ml / 5lt
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos		✓			Se recomienda Instalar perfil de Icopor en area de cocina.
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		✓			Se recomienda instalar bandeo en Puertas de Bodega.
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)		✓			Se recomienda Podar Zona verde

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realiza Desinfección en la) Ambiental en la totalidad de las Areas autorizadas para este Servicio

Sin novedad.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE
Adrian Gil	Zoraida Mora.

Tecni Control FUMIGACIONES

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 852

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 23 No. 10 - 132 - BARRIO LA ESPERANZA
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	SAN JOSE DEL GUAVIARE

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MARTES 08 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Johan G.	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

Zoraida Mora

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
La necesidad, nuestro compromiso		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	743

FECHA:	MIERCOLES 09 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	AV. HEREDIA No. 69 - 75 - SECTOR CONTADOR	BARRIO	ÉXITO CARTAGENA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS						PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	10 . m²
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0,005%	10- 15Grs* 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e identificación de Areas					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas					
Estado de Paredes y Baldosinas					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realiza la desinsectacion y desratizacion en el total de las Areas Asignadas para este Servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Lopez	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE:

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 743

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	AV. HEREDIA No. 69 - 75 - SECTOR CONTADOR
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	ÉXITO CARTAGENA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MIERCOLES 09 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Carlos Lopez	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
Su necesidad, nuestro compromiso		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	744	
FECHA:	MIERCOLES 09 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4	
DIRECCION	AV. HEREDIA No. 69 - 75 - SECTOR CONTADOR	BARRIO	ÉXITO CARTAGENA	
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50	

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO	
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA			
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS				PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5Q	9ml* 1Lt	18 lts
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	/				
Estado de Puertas	/				
Estado de Ventanas	/				
Se evidencia separación e identificación de Areas	/				
El sistema de Dranajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	/				
Estado de Paredes y Baldosines	/				
Evidencia grietas o daños en Techos	/				
Evidencia grietas o daños en Pisos	/				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	/				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	/				
Los puntos eléctricos estan protegidos	/				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	/				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	/				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se Realizo la desinfeccion de Autoridad EN EL TOTAL DE LAS AREAS Asignadas para este servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Lopez

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE:

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 744

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	AV. HEREDIA No. 69 - 75 - SECTOR CONTADOR
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	ÉXITO CARTAGENA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MIERCOLES 09 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Carlos Lopez	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecni Control	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
Su necesidad, nuestro compromiso		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	745

FECHA:	JUEVES 10 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 34 No. 88 - 05 - LOCAL M1 y MB1 AV VENEZUELA CENTRO CITY BANK LOCAL 1 B	BARRIO	CARTAGENA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO				TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS						INSECTICIDA LIQUIDO	X			
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS						CONTROL QUIMICO	X			
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL						NEBULIZADOR ELECT.				
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS				PISA CARPAS				

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml – 8 ml * Lt	24 Lts
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0,005%	10- 15Grs* 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO				LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	/				
Estado de Puertas	/				
Estado de Ventanas	/				
Se evidencia separación e identificación de Areas	/				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	/				
Estado de Paredes y Baldosines	/				
Evidencia grietas o daños en Techos	/				
Evidencia grietas o daños en Pisos	/				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	/				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	/				
Los puntos eléctricos estan protegidos	/				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	/				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	/				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realiza la desinsectación y desratización en el total de las áreas aceptadas para este servicio.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Lopez	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: 75-522340

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 745

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 34 No. 66 - 05 - LOCAL M1 y MB1 AV VENEZUELA CENTRO CITY BANK LOCAL 1 B
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	CARTAGENA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: JUEVES 10 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Carlos Lopez	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecni Control	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
Tu necesidad, nuestro compromiso.		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	746		
FECHA:	JUEVES 10 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 34 No. 8B - 05 - LOCAL M1 y MB1 AV VENEZUELA CENTRO CITY BANK LOCAL 1 B	BARRIO	CARTAGENA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL			NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO		
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION		MONITORED Y CONTROL			TRAMPAS								CONTROL QUIMICO		
					GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA				
DESINFECCION	X	ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.	X	
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS			EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS				PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOI03846-1500	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	9ml* 1Lt	27 ml
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	//				
Estado de Puertas	//				
Estado de Ventanas	//				
Se evidencia separación e identificación de Areas	//				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	//				
Estado de Paredes y Baldosines	//				
Evidencia grietas o daños en Techos	//				
Evidencia grietas o daños en Pisos	//				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	//				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	//				
Los puntos eléctricos estan protegidos	//				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	//				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	//				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realiza la desinfeccion en el total de las areas acordadas para este servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE

95-52854

CONSECUTIVO: T.C.F Nº AÑO 2021 746

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 34 No. 68 - 05 - LOCAL M1 y MB1 AV VENEZUELA CENTRO CITY BANK LOCAL 1 B
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	CARTAGENA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE Nº ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: JUEVES 10 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021		874	
FECHA:	JUEVES 10 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 8 No. 8 - 51 - PISO 1	BARRIO	ZIPAQUIRA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS					INSECTICIDA LIQUIDO	X				
		GEL		WP	924		925		R 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS					CONTROL QUIMICO	X				
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL					NEBULIZADOR ELECT.					
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS			PISA CARPAS					

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

ARACNAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA	S/N								

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RSSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	18 mts
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RSSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10- 15Grs* 10m2	40 grs
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		C	ORDEN Y ASEO		C	LUGAR		arcos en general
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR	X	6 HR	9 HR		12 HR

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos		X			se recomienda colocar
Estado de Puertas		X			lamina de techo.
Estado de Ventanas	X				colocar barreras en
Se evidencia separación o identificación de Areas	X				perfiles de puertas.
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				humedad en techos
Evidencia grietas o daños en Techos		X			
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		X			
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos			X		
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se realiza manejo integrado de plagas por prevención y Control

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE
Jesus Aguilera	Marcela Martinez 3502119

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 874

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 8 No. 8 - 51 - PISO 1
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	ZIPAQUIRA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: JUEVES 10 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Jesus Aguilera	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

Harold Martinez 35127119

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecni Control — Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	875		
FECHA:	JUEVES 10 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 8 No. 8 - 51 - PISO 1	BARRIO	ZIPAQUIRA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL			NEBULIZADOR ELECTRICO			TORMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS						INSECTICIDA LIQUIDO						
		GEL		WP	224		925		RI 150		OTRO						
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL			TRAMPAS						CONTROL QUIMICO						
					GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA						
DESINFECCION	X	ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL						NEBULIZADOR ELECT.	X					
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS								

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA	S/N								

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	CRYQUAT Reg. Invima: N50H03848-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	9ml* 1Lt	28 mts
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		C	ORDEN Y ASEO		C	LUGAR		CASOS EN SEALCO1	
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	X	3 HR		6 HR		9 HR	12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos		X			
Estado de Puertas		X			
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia seperación e identificación de Áreas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		X			
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos			X		
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

se realiza desinfección ambiental por prevención y control.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Jesús Agudelo

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: Harold Martinez 3542214

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 875

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 8 No. 6 - 51 - PISO 1
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	ZIPAQUIRA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: JUEVES 10 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Jeiver Asmlera	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. Nº. AÑO: 2021 — **747**

FECHA:	VIERNES 11 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 20 No 19 - 59 - CENTRO	BARRIO	SINCELEJO		
CONFIRMADO POR	Ing. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 05 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS									INSECTICIDA LIQUIDO	X
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS									CONTROL QUIMICO	X
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL									NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS			EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS					PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

RACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml – 8 ml * Lt	
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0,005%	10- 15Grs* 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME — NC = NO CONFORME — NA = NO APLICA — NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				

ENTREGABLES								
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realizan los desinsectacion y desratizacion en el total de las Areas Acordadas para este Servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE

CONSECUTIVO: T.C.F Nº AÑO 2021 747

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 20 No 19 - 59 - CENTRO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	SINCELEJO

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: VIERNES 11 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl FUMIGACIONES Su seguridad, nuestro compromiso	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	748

FECHA:	VIERNES 11 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 20 No. 19 - 59 - CENTRO	BARRIO	SINCELEJO		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	281 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR							
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS										INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP		224		925		R 150		OTRO			
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS										CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA					
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL										NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS						PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

ARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima NSOH03846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	9ml* 1Lt	
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realiza la desinfección ambiental en el todo el area acordados para este servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE:

CONSECUTIVO: T.C.F Nº AÑO 2021 748

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 20 No. 19 - 59 - CENTRO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	SINCELEJO

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	*DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO*	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N* ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: VIERNES 11 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	885

FECHA:	VIERNES 11 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CR. 11 CON CI 80 - LOCAL 3 - 18 B	BARRIO	VIVA BARRANCABERMEJA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO							TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS									INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO						
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS									CONTROL QUIMICO	X		
					GOMA		ADHESIVA	X	GOLPE		JAULA						
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL									NEBULIZADOR ELECT.			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS					PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0,005%	10- 15grs* 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME		NA = NO APLICA		NE = NO EVIDENCIA
CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e Identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Boldosines	/				
Evidencia grietas o daños en Techos	/				
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		X			
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos			X		
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)		X			

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se realiza fumigación general no se evidencia plaga ni existencia de roedores.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE
Nelson Gonzalez Rios	No manejo sello

Tecni Control FUMIGACIONES

Su necesidad, nuestro compromiso.

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 885

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CR. 11 CON CI 50 - LOCAL 3 - 19 B
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	VIVA BARRANCABERMEJA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° *SQ07C 001952*

Fecha de Servicio: VIERNES 11 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control FUMIGACIONES S.A.S NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	886		
FECHA:	VIERNES 11 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CR. 11 CON CL 50 - LOCAL 3 - 19 B	BARRIO	VIVA BARRANCABERMEJA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARROS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP		924		925		RI 100		OTRO	
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		BOLPE		JAULA			
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS				PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G	9ml* 1LL	
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME		NA = NO APLICA		NE = NO EVIDENCIA
CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		X			
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos			X		
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se realiza aspersion al ambiente en todo el local

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Nelson Gordon Perez

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: No manejo Sello

Tecnicontrol

Su necesidad, nuestro compromiso.

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 886

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CR. 11 CON CI 50 - LOCAL 3 - 19 B
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	VIVA BARRANCABERMEJA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° *SQ07C 001952.*

Fecha de Servicio: VIERNES 11 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecnicontrol FUMIGACIONES S.A.S NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GCT-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	20/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.I. N°. AÑO: 2021	882

FECHA:	VIERNES 11 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	4:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 10 CARRERA 7 - BARRIO EL RIO	BARRIO	[illegible]		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA DIAZ	TELEFONO	[illegible]		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZACION SIF			NEBULIZACION ESPACIAL				ELIMINACION DE NIDOS			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITOREO PARA EL CONTROL DE ROEDORES							INSPECCION Y SELLADO		X	
		GEL		WP		924		925		10 EW		OTRO			
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	RAMPAS									CEBADO QUIMICO	X
					GOMA			AMONIE		X	GRAN		AMPA		
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZACION SIF									NEBULIZACION ESPACIAL	
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS			EQUIPO DE ALTURAS				CAMAS			FUMIGACION	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS	X	MOSCAS	X	ZANCUDOS	X	ROEDORES	X	ARAÑAS	
HORMIGAS	X	CHINCHES		SE DESCONOCE		OTRA	CUAL?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	BIOLOGICO	X	CULTURAL
	OTRO - CUAL?						

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO CC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	1ml - 1ml * Lt	
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	20- 25Grs* 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS									
	VENTILACION		ORDEN Y ASEO			LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	± 8R	3HR		6HR		0 HR	12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME NC = NO CONFORME NA = NO APLICA NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				Ninguna
Estado de Puertas	X				Ninguna
Estado de Ventanas	X				Ninguna
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				Ninguna
El sistema de Drenajes, canecmos, sifones, cuenta con rejillas	X				Ninguna
Estado de Paredes y Baldosines				X	Ninguna
Evidencia grietas o daños en Techos				X	Ninguna
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				Ninguna
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				Ninguna
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				Ninguna
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				Ninguna
Las areas se encuentran aseadas y organizadas			X		Ninguna
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD		FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
					E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se sugiere cubrir el hueco de la construcción nueva, la cual es la principal fuente de ingreso de roedores

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Edwin Bustamante 1900975

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: Fabian Arguello C.C. 1128514281

Escaneado con CamScanner

Tecnicontrol

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 892

CERTIFICACION DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999 284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 18 CARRERA 7 - BARRIO BETOIN
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	PUERTO INIRIDA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACION
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSI" 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° *SQ07C 001952.*

Fecha de Servicio: VIERNES 11 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecnicontrol FUMIGACIONES NIT 901.098.279-9

11/6/2021

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Calle 18 Sur No. 34 - 22 Bodega Rionegro Cel (SEDE BOGOTÁ)
Cra 6 No. 4 - 74 Vereda Cota Cundinamarca Parque Agroindustrial de Occidente (SEDE CUNDINAMARCA)
(57-1) 448 0877 - 321 285 4874 - (57-1) 594 9742 - tecnicontrol@tecnicontrolfumigaciones.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

Escaneado con CamScanner

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	094
FECHA:	VIERNES 12 / MARZO / 2021	HORA INICIO: 05:00 P.M	HORA FIN:
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT: 899 999 284 4	
DIRECCION:	CALLE 10 CARRERA 7 - BARRIO SIERRA	BARRIO: [illegible]	
CONFIRMADO POR:	INGE CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO: 311 [illegible]	

2. SERVICIOS

DESINFECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STIHL		NEBULIZADOR ELECTRICO				TERMONEBULIZADO			
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MARQUE SI DESEA EL CUIDADO DE MASCOTAS						INYECCION			
		GEL		WP		0.24		92%		DELTA		DEPO	
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL				TRAMPAS						CEBADA QUIMICO	
						GOMA		ICHEMIN		GOLPE		MIXTA	
DESINFECCION	X	ASPERSORA				NEBULIZADOR STIHL						NEBULIZADOR ELECT	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS				CADENA		PEA CERRO	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DIRVQUAT Reg. Invima INSM03846-1500	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G	9ml* 1Lt	
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				Ninguna
Estado de Puertas	X				Ninguna
Estado de Ventanas	X				Ninguna
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				Ninguna
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				Ninguna
Estado de Paredes y Baldosines	X				Ninguna
Evidencia grietas o daño en Techos				X	Ninguna
Evidencia grietas o daño en Pisos				X	Ninguna
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				Ninguna
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				Ninguna
Los puntos electricos estan protegidos	X				Ninguna
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				Ninguna
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X		Ninguna

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se evidencia un control y desinfección en la entrada a las instalaciones
se presenta que ingresan

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Edwin Bustamante 1000479

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: Edinson Arguello Mendez 1121854108

Escaneado con CamScanner

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 894

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 18 CARRERA 7 - BARRIO BERLIN
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	PUERTO INIRIDA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° *SO07C 001952.*

Fecha de Servicio: VIERNES 11 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl
NIT 901.098.279-7

1121854888
FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Escaneado con CamScanner

TechiControl FUMIGACIONES — Su necesidad, nuestro compromiso	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	749		
FECHA:	SABADO 12 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	01:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 95 No. 99 - 11 BARRIO FUNDADORES	BARRIO	APARTADO		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO					TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS							INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X		
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA					
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS			PISA CARPAS					

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

RACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	16 ml
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10- 15Grs* 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR	9 HR	12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, canamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: De Acuerdo la desinsectacion y desratizacion en el Todos los Area Acordada para este Servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Lopez

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: Elizabeth Romana C. 43264000

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 749

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 95 No. 99 - 11 BARRIO FUNDADORES
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	APARTADO

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: SABADO 12 / JUNIO / 2021	Hora: 01:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

Elizabeth Romaña G.

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
Se necesidad, nuestro compromiso		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	750

FECHA:	SABADO 12 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	01:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 95 No 99 - 11 - BARRIO FUNDADORES	BARRIO	APARTADO		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR							
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS										INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO			
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS										CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA					
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL										NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS						PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	ORYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	9ml* 1Lt	18 Lts
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	/				
Estado de Puertas	/				
Estado de Ventanas	/				
Se evidencia separación e identificación de Areas	/				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	/				
Estado de Paredes y Baldosines	/				
Evidencia grietas o daños en Techos	/				
Evidencia grietas o daños en Pisos	/				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	/				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	/				
Los puntos eléctricos estan protegidos	/				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	/				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	/				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se Realiza la desinfeccion Ambiental tal cual el Total de las Areas Acordadas para este Servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Lopez

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: Elizabeth Pomaña C 43264000

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 750

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 95 No. 99 - 11 - BARRIO FUNDADORES
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	APARTADO

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS.

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: SABADO 12 / JUNIO / 2021	Hora: 01:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

Elizabeth Romano 6

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol FUMIGACIONES	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	888

FECHA:	SABADO 12 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	01:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CR. 25 No. 12 - 35	BARRIO	YOPAL		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	361 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS									CONTROL QUIMICO	X	
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA					
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS						PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS	X	ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	24 ml / 4lt
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10- 15Grs* 10m2	40 grs
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION		ORDEN Y ASEO			LUGAR						
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR	X	6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e identificación de Areas					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas					
Estado de Paredes y Baldosines					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realizo Desinsectacion y Desratizacion en la totalidad de las Areas Autorizadas para este Servicio.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Johan Gil

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: Leidy Sofey Abril.

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 888

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CR. 25 No. 12 - 35
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	YOPAL

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: SABADO 12 / JUNIO / 2021	Hora: 01:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES S.A.S ORIGINAL NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecni Control FUMIGACIONES	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021 — 889

FECHA:	SABADO 12 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	01:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CR. 25 No. 12 - 35	BARRIO	YOPAL		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL			NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO		
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL			TRAMPAS								CONTROL QUIMICO		
					GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA				
DESINFECCION	X	ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS			EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS			PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOHOSB46-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	9ml* 1Lt	36ml / 4lt
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	X	3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			✓		

ENTREGABLES										
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realizo Desinfeccion Ambiental en la totalidad de las Areas Autorizadas para este Servicio. Se evidencio buen Orden y Aseo.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Johan Gil

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: Jenny S. Abril

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 889

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CR. 25 No. 12 - 35
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	YOPAL

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: SABADO 12 / JUNIO / 2021	Hora: 01:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Johan Gil.	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecnicontrol FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl — Su necesidad, nuestro compromiso	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021		751	
FECHA:	MARTES 15 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 3 No. 35 -78 - BARRIO CENTRO	BARRIO	MONTERIA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO					TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS							INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X		
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA					
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.			
FUNIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS					PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

ARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml – 8 ml * Lt	12. ml
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10- 15Grs* 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR							
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	//				
Estado de Puertas	//				
Estado de Ventanas	//				
Se evidencia separación e identificación de Areas	//				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	//				
Estado de Paredes y Baldosines	//				
Evidencia grietas o daños en Techos	//				
Evidencia grietas o daños en Pisos	//				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	//				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	//				
Los puntos eléctricos estan protegidos	//				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	//				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	//				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: SE DEJA LA RECOMENDACION DE DESINFECCION EN EL TOTAL DE LAS AREAS DONDAD PARA ESTE SERVICIO

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE
	Estefanía Correa Hernández

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 751

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 3 No. 25 -78 - BARRIO CENTRO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	MONTERIA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs" 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MARTES 15 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Estefania Cerra H.

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecni Control — Tu necesidad, nuestro compromiso	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	752

FECHA:	MARTES 15 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 3 No. 25 - 78 - BARRIO CENTRO	BARRIO	MONTERIA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR							
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS										INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO			
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS										CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		GOLFE		JAULA					
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL										NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS						PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

JARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XOLOPAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOHO3846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	9ml* 1Lt	18 und
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
ado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS Se realizo la desinfeccion aplicando 10ml en el total de los litros programados para este servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE
Carlos Lara	Estefania Correa.

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 752

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 3 No. 25 - 78 - BARRIO CENTRO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	MONTERIA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MARTES 15 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. Nº. AÑO: 2021 — 952

FECHA:	MIERCOLES 16 / JUNIO / 2021		HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		NIT	899.999.284-4	
DIRECCION	AV PROVIDENCIA CENTRO COMERCIAL NEW POINT LOCAL 201-202		BARRIO	SAN ANDRES	
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS		TELEFONO	381 01 50	

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO					TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS							INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL		MP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X		
					GOMA		ADHERENTE	X	ROLPF		MALLA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS					PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUC[illegible]CHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 6%	6ml - 8 ml * Lt	
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 329- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0,005%	10- 15Grs * 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUCAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e identificación de Areas					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones. cuenta con rejillas					
Estado de Paredes y Baldosines					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las áreas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Daniel Mo 1049943492

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE

Tecni Control

Su necesidad, nuestro compromiso.

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 362

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	AV PROVIDENCIA CENTRO COMERCIAL NEW POINT LOCAL 201-202
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	SAN ANDRES

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N°

Fecha de Servicio: MIERCOLES 16 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control
NIT 901.098.275-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021 — 953

FECHA:	MIERCOLES 16 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	AV PROVIDENCIA CENTRO COMERCIAL NEW POINT LOCAL 201-202	BARRIO	SAN ANDRES		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL	WP	324		326		HI 130		CHNO			
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHESIVA		GOLPE		JAULA			
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS		ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS						PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		ARAÑAS		VOLADORES		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL ?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	UNIQUAT Reg. Invima: NSOHI3846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G	9ml* 1lt	
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR						
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR			

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Est. de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, sarcomos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: 1049948982

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE:

Tecni Control

Su necesidad, nuestro compromiso.

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 062

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	AV PROVIDENCIA CENTRO COMERCIAL NEW POINT LOCAL 201-202
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	SAN ANDRES

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA. ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N°

Fecha de Servicio: MIERCOLES 16 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control
NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
Su necesidad, nuestro compromiso		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	755

FECHA:	JUEVES 17 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 64 No. 7 - 24 - LOCAL. 04	BARRIO	IBAGUE		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 60		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO				TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS						INSECTICIDA LIQUIDO	X			
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS						CONTROL QUIMICO	X			
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL						NEBULIZADOR ELECT.				
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS				PISA CARPAS				

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA							

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	24 mL
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10-15Grs* 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION		ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				Se recomienda la instalacion de malla en ventanas de la parte trasera por ingreso de vectores
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas		✓			
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Dranajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				Se recomienda la instalación de platillas atrapa insectos para el proximo servicio
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realiza la desinsectación y desratización en el total de las areas acordadas para este Servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE
Carlos Lopez.	6757034

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 755

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 64 No. 7 - 24 - LOCAL 04
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	IBAGUE

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: JUEVES 17 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl Su necesidad, nuestro compromiso	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	756

FECHA:	JUEVES 17 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 64 No. 7 - 24 - LOCAL 04	BARRIO	IBAGUE		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR							
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO			
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO			
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO			
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA					
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT	X		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS					PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5%	9ml* 1Lt	27 MIL.
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				Se recomienda la instalación de malla en ventanas de la parte trasera por ingreso de vectores
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas		X			
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				Se recomienda la instalación de platillos atrapa insectos para el próximo servicio
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realiza la desinfección en el total de las áreas acordadas para este servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE
Carlos López	6355703

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 756

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 64 No. 7 - 24 - LOCAL 04
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	IBAGUE

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: JUEVES 17 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021 — **757**

FECHA:	VIERNES 18 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CL. 10 No. 7 A - 33 - CENTRO	BARRIO	NEIVA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	361 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS					INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO		
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS					CONTROL QUIMICO	X		
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA			
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL					NEBULIZADOR ELECT.			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS			PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

VRACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml – 8 ml * Lt	24. und
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10- 15Grs* 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		±2 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	/				
Estado de Puertas	/				
Estado de Ventanas	/				
Se evidencia separación e Identificación de Areas	/				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	/				
Estado de Paredes y Baldosines	/				
Evidencia grietas o daños en Techos	/				
Evidencia grietas o daños en Pisos	/				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	/				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	/				
Los puntos eléctricos estan protegidos	/				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	/				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	/				

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realiza la desinsectacion y desratizacion en el total de las areas programadas para este servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Lopez

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE

CONSECUTIVO: T.C.F Nº AÑO 2021 757

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CL. 10 No. 7 A - 33 - CENTRO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	NEIVA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	*RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I*	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: VIERNES 18 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Carlos Lopez	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
Su necesidad, nuestro compromiso		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	758		
FECHA:	VIERNES 18 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CL 10 No. 7 A - 33 - CENTRO	BARRIO	NEIVA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR	
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP		924		925		R 150		OTRO			
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA			
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

ARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	9ml* 1lt	27 - cook
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	/				
Estado de Puertas	/				
Estado de Ventanas	/				
Se evidencia separación e identificación de Areas	/				
El sistema de Drenajes, sarcamos, sifones, cuents con rejillas	/				
Estado de Paredes y Baldosines	/				
Evidencia grietas o daños en Techos	/				
Evidencia grietas o daños en Pisos	/				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	/				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	/				
Los puntos eléctricos estan protegidos	/				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	/				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	/				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se Realizan 12 desinfecciones Anteriormente en el total de las areas Acordadas para este Servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Lopez

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE:

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 758

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CL 10 No. 7 A - 33 - CENTRO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	NEIVA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: VIERNES 18 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl FUMIGACIONES — Su necesidad, nuestro compromiso	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	760		
FECHA:	SABADO 19 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	01:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 13 No. 11 - 72 - BARRIO SAN FRANCISCO	BARRIO	FLORENCIA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO	
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHESIVOS		GOLPE		JAULA			
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS				PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

RACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA	Sin novedad								

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	9ml* 1Lt	27ml x 31LtHd
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO				LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR	X	9 HR		12 HR			

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓	?			
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			✓		

Sin novedad

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realizo desinfeccion general en areas internas de la instalacion nose reporta novedad con respecto al servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Lopez

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE

3123815255

TecniControl	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	759

FECHA:	SABADO 19 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	01:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 13 No 11 - 72 BARRIO SAN FRANCISCO	BARRIO	FLORENCIA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS										INSECTICIDA LIQUIDO	X
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS										CONTROL QUIMICO	X
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA					
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL									NEBULIZADOR ELECT	
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS						PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA	Sin novedad								

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CyFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	18ml x 3 HH
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0,005%	10- 15Grs* 10m2	50 Grs
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			X	LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			✓		Sin novedad

ENTREGABLES								
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realiza MIP general a todas las areas internas de la Instalacion donde se puede evidenciar que no presenta problema de plagas y las instalaciones estan en buenas de higiene

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE
Freddy Moreno - Carlos Lopez	

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 759

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 13 No 11 - 72 BARRIO SAN FRANCISCO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	FLORENCIA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (**DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA**), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: SABADO 19 / JUNIO / 2021	Hora: 01:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Carlos Lopez	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecni control

HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO

CODIGO	GO-F-001
VERSION	3
FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021 — 987

FECHA:	MARTES 22 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M.	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 13 A No. 3 E - 48 - QUINTA VELEZ CAOBOS	BARRIO	CUCUTA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARROS	TELEFONO	581 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS						INSECTICIDA LIQUIDO		X
		GEL		WP		3D/4		3D/5		HF 150		OTRO	
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X
					TOMA		ADHERIR	X	GOLPE		JAULA		
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS			EQUIPO DE ALTURAS			CARROS		PISA CARROS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS	X	ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		GRILLOS		MURCIELAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	BIOLOGICO?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTICIDE RSAP 816- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	6 Lt
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RSAP 323- 2012 Cat. toxicológica II	BROMADIOLONA 0,005%	10- 15Gr* 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMPAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO				LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME — NC = NO CONFORME — NA = NO APLICA — NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, sarcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES									
SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
			E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Elixon Lopez

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE

Tecni control

HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO

CODIGO	GO-F-001
VERSION	3
FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021 — 988

FECHA:	MARTES 22 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 12 A No 2 E -49 - QUINTA VELEZ CADIZ	BARRIO	CUCUTA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARROS	TELEFONO	581 07 50		

2. SERVICIOS

DESINFECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR							
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS										INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP		924		925		IR 150		OTRO			
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS										CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERIBLE		GOLPE		JAULA					
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL										NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS				CARPAS				PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS	X	ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		BELOTAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	Bnd* 1Lt	GLT
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME — NC = NO CONFORME — NA = NO APLICA — NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separacion e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Parredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos electricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Elvon Lopez

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE

TecniControl	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
Su necesidad, nuestro compromiso.		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021 — **989**

FECHA:	MARTES 22 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 12 No. 65 - 11 - ZONA INDUSTRIAL PUENTE ARANDA	BARRIO	CNA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR							
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS										INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO			
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS										CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA					
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL										NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS						PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUG	ONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA	S/N							

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-1500	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	9ml* 1Lt	180mLT
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		C	ORDEN Y ASEO		C	LUGAR		ninguno				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR			

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME — NC = NO CONFORME — NA = NO APLICA — NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Est de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X				

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

se realiza fumigación ambiental en la totalidad de las areas evitando el uso preventivo y control

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Alexis sichacá, Yeiver Aguilera, mercia lopez.

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 989

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 12 No. 65 - 11 - ZONA INDUSTRIAL PUENTE ARANDA
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	CNA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MARTES 22 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Jesús Aguilera, Alex Sichaca, Mauricio Lopez	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
Su seguridad, nuestro compromiso		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	765

FECHA:	MIERCOLES 23 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 7 No. 5 - 59 - BARRIO CENTRO	BARRIO	MOCOA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 0150		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO					TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS							INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO			
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS				PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	8 ml
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10- 15Gis* 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realiza la desinfección y desratización en el total de las áreas acordadas para este servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Lopez

FIRMA Y/O SELLO DEL CUENTE: Libia Emilse Perdomo
3214240661

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 765

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 7 No. 5 - 59 - BARRIO CENTRO.
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	MOCOA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MIERCOLES 23 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Carlos Lopez	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

Fabio Emilse Pedroza

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
tu necesidad, nuestro compromiso.		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	766		
FECHA:	MIERCOLES 23 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 7 No. 5 - 59 - BARRIO CENTRO	BARRIO	MOCOA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR							
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO			
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO			
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO			
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA					
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT	X		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS				PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03845-15CD	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	9ml* 1Lt	18 und.
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	/				
Estado de Puertas	/				
Estado de Ventanas	/				
Se evidencia separación e identificación de Areas	/				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	/				
Estado de Paredes y Baldosines	/				
Evidencia grietas o daños en Techos	/				
Evidencia grietas o daños en Pisos	/				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	/				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	/				
Los puntos eléctricos estan protegidos	/				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	/				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	/				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se Realizan las desinfeccion Ambiental en el total de las Areas Acordadas para este Servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Cristian Lopez

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: Yibby Emilse Perdomo

TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F Nº AÑO 2021 766

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 7 No. 5 - 59 - BARRIO CENTRO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	MOCOA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MIERCOLES 23 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Carlos Lopez	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

Libia Emilse Perdomo

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	992
FECHA:	MIERCOLES 23 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05 00 P M
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4
DIRECCION	EDIFICIO COLPENSIONES DE ARAUCA CALLE 21 No. 20 - 24	BARRIO	ARAUCA
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS					INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO		
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS					CONTROL QUIMICO	X		
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA		
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL					NEBULIZADOR ELECT			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS			RISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10- 15Grs* 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR	
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR	9 HR	12 HR

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e identificación de Areas					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas					
Estado de Paredes y Baldosines					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Lopez

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: 6830/732

Escaneado con CamScanner

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	993

FECHA:	MIERCOLES 23 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05 00 P M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	EDIFICIO COLPENSIONES DE ARAUCA CALLE 21 No. 20 - 24	BARRIO	ARAUCA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR	
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP		924		926		Ri 150		OTRO			
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA			
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-1500	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.56	9ml* 1Lt	
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e identificación de Areas					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas					
Estado de Paredes y Baldosines					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Lopez

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: 6830732

Escaneado con CamScanner

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
la necesidad, nuestro compromiso		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	767		
FECHA:	JUEVES 24 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 20 No 26 -38 - CENTRO	BARRIO	PASTO		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS					PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

VARCHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	30 ml
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10- 15Grs* 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR		
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR	9 HR	12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
ado de Techos	//				
Estado de Puertas	//				
Estado de Ventanas	//				
Se evidencia separación e identificación de Areas	//				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	//				
Estado de Paredes y Baldosines	//				
Evidencia grietas o daños en Techos	//				
Evidencia grietas o daños en Pisos	//				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	//				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	//				
Los puntos eléctricos estan protegidos	//				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	//				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	//				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS Se realiza la desinfección y desinfestación en el total de los áreas programadas para este servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Lobo

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: Edilber Acosta Solarte 3163449057

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 767

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 20 No 26 -38 - CENTRO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	PASTO

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: JUEVES 24 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Carlos Lopez	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol
Tu seguridad, nuestro compromiso.

HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO

CODIGO	GO-F-001
VERSION	3
FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021: 768

FECHA:	JUEVES 24 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 20 No. 26 - 38 - CENTRO	BARRIO	PASTO		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP		924		926		PI 150		OTRO	
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA			
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS				PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	9ml* 1Lt	36 ml
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO				LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR			

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	/				
Estado de Puertas	/				
Estado de Ventanas	/				
Se evidencia separación o identificación de Areas	/				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	/				
Estado de Paredes y Baldosines	/				
Evidencia grietas o daños en Techos	/				
Evidencia grietas o daños en Pisos	/				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	/				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	/				
Los puntos eléctricos estan protegidos	/				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	/				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	/				

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realizo la desinfeccion Rutinaria en el total de las Areas Acordadas para este servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Lopez

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: Estiri Acosta Solate

3163449057

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 768

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 20 No. 26 - 38 - CENTRO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	PASTO

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: JUEVES 24 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Carlos Lora	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Escaneado con Cam

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. Nº. AÑO: 2021		1003	
FECHA:	JUEVES 24 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 9ª No. 18 - 87 - ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO	PUERTO CARREÑO		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL			NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO		
		GEL		WP	924		926		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL			TRAMPAS								CONTROL QUIMICO		
					GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA				
DESINFECCION	X	ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS			EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS			PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO		CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DINQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15C0	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G	9ml* 1Lt	
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e identificación de Areas					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas					
Estado de Paredes y Baldosines					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Lopez

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE

Tecni Control

Su necesidad, nuestro compromiso.

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 1003

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 9° No. 18 - 87 - ALCALDIA MUNICIPAL
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	PUERTO CARREÑO

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima. NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIENICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: JUEVES 24 / JUNIO / 2021	Hora 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES NIT 901.090.279-7

FIRMA DE ACEPTACION DEL SERVICIO

Escaneado con Cam

TecniControl FUMIGACIONES — Tu necesidad, nuestro compromiso	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	769

FECHA:	VIERNES 25 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CARRERA 6 No. 8 - 29 - PLAZA 20 DE JULIO - LOCAL 1	BARRIO	IPIALES		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS									INSECTICIDA LIQUIDO	X
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS									CONTROL QUIMICO	X
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL									NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS						PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

ARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológicos III	CyFLUTHRIN 5%	6ml – 8 ml * Lt	8 ml
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológicos I	BROMADIOLONA 0.005%	10- 15Grs* 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	/				
Estado de Puertas	/				
Estado de Ventanas	/				
Se evidencia separación e identificación de Areas	/				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	/				
Estado de Paredes y Baldosines	/				
Evidencia grietas o daños en Techos	/				
Evidencia grietas o daños en Pisos	/				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	/				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	/				
Los puntos eléctricos estan protegidos	/				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	/				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	/				

ENTREGABLES								
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realiza la desinsectacion y desratizacion en el total de las areas
Acordadas. para este servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE
Carla Lopez	Ruth Narvaez

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 769

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CARRERA 6 No. 8 - 29 - PLAZA 20 DE JULIO - LOCAL 1
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	IPIALES

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: VIERNES 25 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Carlos Lora	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol FUMIGACIONES — Se necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	770

FECHA:	VIERNES 25 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CARRERA 6 No. 8 - 29 - PLAZA 20 DE JULIO - LOCAL 1	BARRIO	PALES		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR							
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS										INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO			
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS										CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA					
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL										NEBULIZADOR ELECT	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS						PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: N5OH03846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	9ml* 1Lt	18
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	/				
Estado de Puertas	/				
Estado de Ventanas	/				
Se evidencia separación o identificación de Areas	/				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	/				
Estado de Paredes y Baldosines	/				
Evidencia grietas o daños en Techos	/				
Evidencia grietas o daños en Pisos	/				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	/				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	/				
Los puntos eléctricos estan protegidos	/				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	/				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	/				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realiza la desinfeccion ambiental en el total de las areas Aceptadas para este servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Lopez

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE:

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 770

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CARRERA 6 No. 8 - 29 - PLAZA 20 DE JULIO - LOCAL 1
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	IPIALES

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: VIERNES 25 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Carlos Lora	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecni Control	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	1008		
FECHA:	VIERNES 25/ JUNIO/ 2021	HORA INICIO	05 00 P M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 14 No 12 - 43 - BARRIO CENTRO	BARRIO	MITU		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS							INSECTICIDA LIQUIDO	X
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO		
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA		
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS			PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS	X	MOSCAS		ZANCUDOS	X	ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		IDLOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTIO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica II	CYFLUTHRIN 5%	6ml – 8 ml * Lt	
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 329- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10- 15Grs * 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		B	ORDEN Y ASEO		B	LUGAR		
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR	X	6 HR	9 HR		12 HR

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME NC = NO CONFORME NA = NO APLICA NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	C				
Estado de Puertas	C				
Estado de Ventanas	C				
Se evidencia separación e identificación de Areas	C				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	C				
Estado de Paredes y Baldosines	C				
Evidencia grietas o daños en Techos				NE	
Evidencia grietas o daños en Pisos				NE	
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas				NE	
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	C				
Los puntos eléctricos estan protegidos	C				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	C				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			NA.		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se recomienda seguir con el buen aseo en el lugar de trabajo y el buen manejo de la basura para que no proliferen los insectos dentro de la oficina.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:
Favian C. Valencia Meneses.
C.C. 18.202.610 Mitú.

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE Camilo Bay L.

Escaneado con CamScanner

Tecni Control
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Trabajos)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 1008

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 14 No. 12 - 43 - BARRIO CENTRO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	MITU

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: VIERNES 25 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Favian E. Valencia Heredes.	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control Fumigaciones NIT 901.098.279-7

Camila Braga

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Calle 19 Cra No. 34 - 22, Barrio Rumania Sur (ST DE BOGOTÁ)
Calle 80 No. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca, Parque Agroindustrial de Occidente (ST DE CUNDINAMARCA)
+57 (1) 449 2077 • 311 285 4674 • 301 668 8742 • tecnicontrol.fumigaciones@gmail.com - COMERCIAL@tecnicontrolfumigaciones.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

Escaneado con CamScanner

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	1009

FECHA:	VIERNES 25 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 14 No 12-43 - BARRIO CENTRO	BARRIO	MITU		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR	
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP		924		926		RI 150		OTRO			
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		PALA			
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS				PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS	X	MOSCAS		ZANCUDOS	X	ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	ORYQUAT Reg. Invima: NSOH03816-1SCO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2 SG	6ml* 1Lt	
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION		B	ORDEN Y ASEO		B	LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR	X	6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	C				
Estado de Puertas	C				
Estado de Ventanas	C				
Se evidencia separación e identificación de Areas	C				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	C				
Estado de Paredes y Baldosines	C				
Evidencia grietas o daños en Techos				NE	
Evidencia grietas o daños en Pisos				NE	
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas				NE	
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	C				
Los puntos electricos estan protegidos	C				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	C				
Los zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			NA		

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se recomienda mantener siempre la distancia y el uso del tapa-bocas permanente, como tambien el lavado de manos constante.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE
Favian E. Valencia Meneses. C.C. 18.202.610 Mitú.	Camila Braga

Escaneado con CamScanner

TecniControl

Su necesidad, nuestro compromiso.

CONSECUTIVO: T.C.F Nº AÑO 2021 1003

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	C.C./NIT:	899.999.284-4	DIRECCIÓN:	CRA 14 No. 12 - 43 - BARRIO CENTRO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	TEL:	381 01 50	BARRIO:	MITU

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE Nº ***SO07C 001952***

Fecha de Servicio: VIERNES 25 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Fabian E Valencia Meneses	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl
NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Calle 18 sur No. 34 - 22 Barrio Restrepo Sur (SEDE BOGOTÁ)
Calle 20 No. 2, Vía Sibaté Cota - Cundinamarca Barrio Aeronáutico de Occidente (SEDE CUNDINAMARCA)
+57 (1) 449 0877 - 311 280 4674 - 301 668 0742 - www.tecnicontrolfumigaciones.com

Escaneado con CamScanner

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
la necesidad, nuestro compromiso		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	771

FECHA:	SABADO 26 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	01:00 P M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 7 No 1 N - 27	BARRIO	POPAYAN		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		R 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS						

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	24 ml
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10- 15Grs* 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	/				
Estado de Puertas	/				
Estado de Ventanas	/				
Se evidencia separación e identificación de Areas	/				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	/				
Estado de Paredes y Baldosines	/				
Evidencia grietas o daños en Techos	/				
Evidencia gristas o daños en Pisos	/				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	/				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	/				
Los puntos eléctricos estan protegidos	/				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	/				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	/				

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realiza la desinfección y desratización en el total de las áreas Aceptadas para este servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE
Carlos Lopez	Angela Diaz

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 771

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 7 No 1 N - 27
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	POPAYAN

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: SABADO 26 / JUNIO / 2021	Hora: 01:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Carlos López	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	772

FECHA:	SABADO 26 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	01:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 7 No. 1 N - 27	BARRIO	POPAYAN		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR							
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO			
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO			
DESRATIZACION		MONITORED Y CONTROL		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO			
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA					
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.	X		
FUNIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS					PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	9ml* 1lt	36 uds
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	/				
Estado de Puertas	/				
Estado de Ventanas	/				
Se evidencia separación e identificación de Areas	/				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	/				
Estado de Paredes y Baldoeines	/				
Evidencia grietas o daños en Techos	/				
Evidencia grietas o daños en Pisos	/				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	/				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	/				
Los puntos eléctricos estan protegidos	/				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	/				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	/				

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se Deberá la desinfección Preventiva en el Tolva de la Hilera Realizada para este Servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Lopez

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: Angela Diaz

TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 772

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 7 No. 1 N - 27
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	POPAYAN

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: SABADO 26 / JUNIO / 2021	Hora: 01:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
Somos necesidad, nuestro compromiso		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	773

FECHA:	LUNES 28 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	AV DE LAS AMERICAS No. 22 N - 47	BARRIO	CALI AV. AMERICAS		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 60		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO				TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS						INSECTICIDA LIQUIDO	X			
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITORED Y CONTROL	X		TRAMPAS						CONTROL QUIMICO	X			
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA					
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL						NEBULIZADOR ELECT.				
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS				PISA CARPAS				

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

ARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?						

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	PLITTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	30 cm
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 329- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10- 15Grs* 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION		ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
ado de Techos	/				
Estado de Puertas	/				
Estado de Ventanas	/				
Se evidencia separación e identificación de Areas	/				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	/				
Estado de Paredes y Baldosines	/				
Evidencia grietas o daños en Techos	/				
Evidencia grietas o daños en Pisos	/				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	/				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	/				
Los puntos eléctricos estan protegidos	/				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	/				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	/				

ENTREGABLES								
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS Se realiza la desinsectacion y desratizacion en el total de las areas ocupadas para esta Solicitud

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Lopez

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 773

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	AV DE LAS AMERICAS No. 22 N - 47
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	CALI AV. AMERICAS

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: LUNES 28 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Carlos Lopez	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
Su necesidad, nuestro compromiso.		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	774

FECHA:	LUNES 28 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	AV DE LAS AMERICAS No. 22 N - 47	BARRIO	CALI AV. AMERICAS		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR							
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS										INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP		924		926		RI 150		OTRO			
DESRATIZACION		MONITORSO Y CONTROL		TRAMPAS										CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA					
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL										NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS						PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G	9ml* 1Lt	27 ml
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA		
CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se DEJAN LOS desinfección
Durante TODO EL TIEMPO de LAS AREAS
Acordados PARA ESTE SERVICIO

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Lora

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE:

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 774

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	AV DE LAS AMERICAS No. 22 N - 47
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	CALI AV. AMERICAS

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: LUNES 28 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Carlos LOPEZ	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl FUMIGACIONES — La necesidad, nuestro compromiso	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	775

FECHA:	MARTES 29 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CR. 56 No. 5 - 80 AV. GUADALUPE	BARRIO	CALI AV. GUADALUPE		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		R 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS					PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	24.00
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10- 15Grs* 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	/				
Estado de Puertas	/				
Estado de Ventanas	/				
Se evidencia separación e identificación de Areas	/				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	/				
Estado de Paredes y Baldosines	/				
Evidencia grietas o daños en Techos	/				
Evidencia grietas o daños en Piso	/				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	/				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	/				
Los puntos eléctricos estan protegidos	/				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	/				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	/				

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se Realiza la desinsectacion y desratizacion en el Total de las Areas Acordadas Para este Servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE
Carlos Lora	Jefferson Hincapie R

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 775

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CR. 56 No. 5 - 80 AV. GUADALUPE
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	CALI AV. GUADALUPE

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318-2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323-2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MARTES 29 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

BELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Jefferson Hinestroza

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
Se necesitas, nuestro compromiso		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021		776	
FECHA:	MARTES 29 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CR. 56 No. 5 - 80 AV. GUADALUPE	BARRIO	CALI AV. GUADALUPE		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO	
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA			
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS				PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	9ml* 1Lt	27 ml
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR	9 HR	12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	/				
Estado de Puertas	/				
Estado de Ventanas	/				
Se evidencia separación e identificación de Areas	/				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	/				
Estado de Paredes y Baldosines	/				
Evidencia grietas o daños en Techos	/				
Evidencia grietas o daños en Pisos	/				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	/				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	/				
Los puntos eléctricos estan protegidos	/				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	/				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	/				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: SE REALIZA LA DESINSECCION AMBIENTAL EN EL TOTAL DE (27) AREAS ACORDADAS PARA ESTE SERVICIO

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Lopez

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: Jefferson Hinestroza

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 776

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CR. 56 No. 5 - 80 AV. GUADALUPE
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	CALI AV. GUADALUPE

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MARTES 29 / JUNIO / 2021	Hora: 05.00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

Jefferson Hernandez

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
Su necesidad, nuestro compromiso		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021		777	
FECHA:	MIERCOLES 30 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CL. 2 No. 66 - 86 - LOCAL 202	BARRIO	VIVA BUENAVENTURA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS					INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO		
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS					CONTROL QUIMICO	X		
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA			
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL					NEBULIZADOR ELECT.			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS			PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	2 Lts
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0,005%	10- 15Grs* 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO				LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realiza la desinsectacion y desratizacion en el total de las areas programadas para este servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Lopez

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: Karen Dayana Cabeza

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 777

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CL. 2 No. 66 - 86 - LOCAL 202
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	VIVA BUENAVENTURA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 316- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MIERCOLES 30 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

Karen Dayana Cabeza

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecni Control FUMIGACIONES tu seguridad, nuestro compromiso	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	778

FECHA:	MIERCOLES 30 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CL. 2 No. 66 - 86 - LOCAL 202	BARRIO	VIVA BUENAVENTURA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR							
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS										INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO			
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS										CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA					
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL										NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS						PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.0G	9ml* 1Lt	1Kg cal
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	/				
Estado de Puertas	/				
Estado de Ventanas	/				
Se evidencia separación e identificación de Areas	/				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	/				
Estado de Paredes y Baldosines	/				
Evidencia grietas o daños en Techos	/				
Evidencia grietas o daños en Pisos	/				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	/				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	/				
Los puntos eléctricos estan protegidos	/				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	/				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	/				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se Realiza la desinfeccion Ambiental en el total de las Areas Adecuadas para este Servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Lora	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: Karen Dayana Cabeza C.C. 1117773914 RC. 341884

TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 778

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CL. 2 No. 66 - 86 - LOCAL 202
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	VIVA BUENAVENTURA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MIERCOLES 30 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

Karen Dayana Abello J.

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	795		
FECHA:	MIERCOLES 02 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 15 No. 38 - 40 - LOCAL 207	BARRIO	VILLAVICENCIO		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO					TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS							INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X		
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS					PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS	X	MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318-2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	30ml / 5lt
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323-2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10-15Grs* 10m2	40 grs.
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR	X	6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estr de Techos		✓			Falta de cielo en Cocina. (Se reco-
Esta. Fuertas	✓				mienda instalarlo)
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia seperación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			✓		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realizo Desinsectacion y Desratizacion en la totalidad de las Areas Autorizadas para este Servicio. Se evidencia establecimiento con buen orden y aseo.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Johan G.	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 795

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 15 No. 38 - 40 - LOCAL 207
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	VILLAVICENCIO

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (**DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA**), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952***

Fecha de Servicio: MIERCOLES 02 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES S.A.S NIT 901.098.279-7

EDWIN BALQUERO M.

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021 — **796**

FECHA:	MIERCOLES 02 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 15 No. 38 - 40 - LOCAL 207	BARRIO	VILLAVICENCIO		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO	
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA			
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS					PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	9ml* 1Lt	45 ml / 9lt
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	X	3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos		/			Se recomienda instalar malla en la cocina
Est. Puertas	/				
Estado de Ventanas	/				
Se evidencia separación e identificación de Areas	/				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	/				
Estado de Paredes y Baldosines	/				
Evidencia grietas o daños en Techos	/				
Evidencia grietas o daños en Pisos	/				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	/				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	/				
Los puntos eléctricos estan protegidos	/				
Las areas se encuentran aseados y organizadas	/				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			/		

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realizo Desinfección Ambiental en la totalidad de las Areas Autorizadas para este Servicio. Sin novedad.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Johan G.

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 796

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 15 No. 38 - 40 - LOCAL 207
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	VILLAVICENCIO

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MIERCOLES 02 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Johan G.	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl
FIRMA Y SELLO ORIGINAL
NIT 901.098.279-7

EDWIN BARRERA M.

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
Su necesidad, nuestro compromiso		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	797

FECHA:	MIERCOLES 02 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 20 No 12 -38 - BARRIO SUCRE	BARRIO	GIRARDOT		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO				TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS						INSECTICIDA LIQUIDO	X			
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS						CONTROL QUIMICO	X			
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL						NEBULIZADOR ELECT				
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS				PISA CARPAS				

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

RACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	48mL x GLS
ROCENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10- 15Grs * 10m2	60gr
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			3

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR	✓	6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas		✓			se recomienda colocar bandas protectoras para evitar el ingreso de plagas.
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			✓		

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realiza fumigación y control de roedores en todas las areas del fondo nacional, evidenciando rupturas en todas las cantidades y dejando como recomendación colocar bandas en las puertas.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Paula Lopez

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: Vig. de turno Jaime Gomez

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 797

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 20 No 12 -38 - BARRIO SUCRE
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	GIRARDOT

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MIERCOLES 02 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Mauricio Diaz	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

V[illegible] de Jurado [illegible]

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
Se necesidad, nuestro compromiso		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	798		
FECHA:	MIERCOLES 02 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 20 No. 12 - 38 - BARRIO SUCRE	BARRIO	GIRARDOT		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL	WP	924		925		RI 150		OTRO			
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA			
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS				PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima. NSOH03846-1500	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	9ml* 1Lt	60mLY 6Lts
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			✓		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realiza desinfección técnica satisfactoria en todas las areas del fondo nacional sede girardot, dejando como evidencia buen orden y aseo.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE
Mauricio Perez	Vo.Bo. Jaime Gomez

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 798

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 20 No. 12 - 38 - BARRIO SUCRE
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	GIRARDOT

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACIÓN, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MIERCOLES 02 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Mauricio López	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

Vig de Ivno Jaime Gomez

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
Se necesidad, nuestra competencia		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	799

FECHA:	MIERCOLES 02 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 19 No 6 - 68	BARRIO	PUNTO ANGEL		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		926		R 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS						

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

ARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicologica III	CyFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	36ml/6LT
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10- 15Grs* 10m2	N/A
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			3

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	/				
Estado de Puertas	/				
Estado de Ventanas	/				
Se evidencia separación e identificación de Areas	/				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	/				
Estado de Paredes y Baldosines	/				
Evidencia grietas o daños en Techos	/				
Evidencia grietas o daños en Pisos	/				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	/				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	/				
Los puntos eléctricos estan protegidos	/				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	/				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			/		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

SE REALIZA DESINSECTACION DE PLAGAS PARA ESTE SERVICIO.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: OSCAR DIAZ

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 799

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 19 No 6 - 68
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	PUNTO ANGEL

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES	3	

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MIERCOLES 02 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Oscar Diaz	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl FUMIGACIONES — la excelsitud, nuestro compromiso	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	800

FECHA:	MIERCOLES 02 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 19 No 6 - 68	BARRIO	PUNTO ANGEL		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR							
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS										INSECTICIDA LIQUIDO	
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO			
DESRATIZACION		MONITOREO Y CONTROL		TRAMPAS										CONTROL QUIMICO	
				GOMA		ADHERENTE		GOLPE		JAULA					
DESINFECCION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL										NEBULIZADOR ELECT	X
FUNIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS						PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	N/A	N/A	N/A	
RODENTICIDA	N/A	N/A	N/A	
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	9ml* 1Lt	45 ml / 5 LT
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR						
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR			

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			✓		

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

SE REALIZA DESINFECCIÓN AMBIENTAL PARA ESTE SERVICIO.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: [illegible]

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: [illegible]

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 800

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 19 No 6 - 68
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	PUNTO ANGEL

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO"	9ml* 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MIERCOLES 02 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecni control	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	1
		FECHA DE EMISION	20/1/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021	001
FECHA:	[illegible]	HORA INICIO	HORA FIN
CLIENTE:	[illegible]	NIT	[illegible]
DIRECCION	[illegible]	BARRIO	[illegible]
CONFIRMADO POR	[illegible]	TELEFONO	[illegible]

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	IMPERSOL	X	NEBULIZADOR STIHL		NEBULIZADOR ELECTRICO		INSECTICIDA ACUOSO	X
		INSECTICIDAS GEL		MONITOREO RATAS		CONTROL DE ROEDORES			
DESRATIZACION	X	RATICIDA + CEBO	X	CERA		PASTA		CONTROL BIOLOGICO	X
DESINFECCION		ASPERSION		NEBULIZADOR STIHL		NEBULIZADOR ELECT.			
FUNGICIDA LIMPIEZA TANQUES		RECARGAS		COBRO DE AUTORIZ.		CAMPAÑA		PROGRAMA	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS	INSECTOS	ARACNIDOS	ROEDORES		
HORMIGAS	CHUPONES	MURCIELAGOS	OTRO	CUAL	
OTRO CUAL?					

4. TRATAMIENTO REALIZADO

CURATIVO	FOCO INFECCIOSO	X	CURATIVO	X	CURATIVO	X	CURATIVO
CURATIVO	OTRO CUAL?						

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	BUTOX EC [illegible]	CYFLUTHRIN 5%	[illegible]	
RODENTICIDA	RATOPAR GLOBOS [illegible]	BROMADIOLONA 0.005%	[illegible]	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAVADO ADHERENTE			

RECOMENDACIONES TECNICAS	DESINSECTACION		GRAN X SSE		LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	2 HR	5 HR	8 HR	12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME NC = NO CONFORME NA = NO APLICA NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e identificación de Áreas					
Sistema de Drenajes, canaletas, sifones, rejillas en buen estado					
Estado de Paredes y Divisiones					
Estado de pisos y cielos en Techos					
Estado de pisos y cielos en Pisos					
Las plantas tienen barreras para evitar ingreso de plagas					
Las mallas de protección tienen Mallas o Angeo					
Las plantas se encuentran ordenadas					
Las áreas se encuentran limpias y organizadas					
Las áreas cuentan con Mantenimiento, Limpieza y Poda					

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE
Jose Loaiza - Jerson Valencia	[illegible]

Tecnicontrol

Su necesidad, nuestro compromiso

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 001

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 65 No. 42 - 90 - LOCAL 203 - 204 - PLAZA LA LIBERTAD
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 0150	**BARRIO:**	MEDELLIN

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACIÓN. PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE. UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

	PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO FC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs" 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCION DE SALUD PUBLICA. ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIENICO SANITARIO LINEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° *SQ07C 001952.*

Fecha de servicio: MIERCOLES 02 / JUNIO / 2021 Hora: 05:00 P.M

Técnico encargado de servicio:

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecnicontrol FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	SO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2021-2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N° AÑO: 2021	
FECHA:		HORA INICIO:	HORA FIN:
CLIENTE:		NIT:	
DIRECCION:		BARRIO:	
CONFIRMADO POR:		TELEFONO:	

2. SERVICIOS

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

4. TRATAMIENTO REALIZADO

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA				
RODENTICIDA				
DESINFECTANTE				
OTROS				

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME NC = NO CONFORME NA = NC APLICA NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN	FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE

Tecnicontrol

Su necesidad, nuestro compromiso

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 002

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 55 No. 42 - 50 - LOCAL 203 - 204 - PLAZA LA LIBERTAD
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	MEDELLIN

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS M.I.P. POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACIÓN, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	"DRYGUAT Reg. Invima: NSOI-03846-15CO"	9ml/ 1Lt	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:			

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL HIGIENICO SANITARIO LINEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° *SQ07C 001952.*

Fecha de Servicio: MIERCOLES 02 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecnicontrol FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecni Control	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2021 — 803

FECHA:	MIERCOLES 02 / JUNIO / 2021	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 14 No. 5 - 99 - AVENIDA BOLIVAR	BARRIO	ARMENIA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 90		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS	GEL		WP		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS						
						924		925		RI 150		OTRO		INSECTICIDA LIQUIDO	X
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS								
					GOMA		ADHERENTE		X	GOLPE		JAULA		CONTROL QUIMICO	X
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS					ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS			PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RSSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6ml - 8 ml * Lt	
RODENTICIDA	RASTOP BLOQUES RSSP 323- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0,005%	10 150gr* 10m2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS										
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR

5. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME — NC = NO CONFORME — NA = NO APLICA — NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e identificación de Areas					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas					
Estado de Paredes y Baldosines					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realiza la Fumigacion general de todo el area, no se presenta ninguna Novedad en el momento de la aplicacion. Excelente aseo general

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Luis Eduardo Agudelo

FIRMA Y/O SELLO DEL CLIENTE: Adolfo León Morales

Tecnicontrol

Su necesidad, nuestro compromiso.

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2021 003

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 14 No. 5 - 99 - AVENIDA BOLIVAR
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	ARMENIA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III"	6ml – 8 ml * Lt	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I"	10- 15Grs* 10m2	BROMADIOLONA 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 001952.***

Fecha de Servicio: MIERCOLES 02 / JUNIO / 2021	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecnicontrol NIT 901.098.279-4

Adolfo León Morales.

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Bogotá D.C., 02 de Julio del 2021

Señores:
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Atn. Ing. Cristina Isabel Silva Barrios
Ciudad

Asunto: Informe técnico servicio de Manejo Integrado de Plagas.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente y de la manera más atenta, nos dirigimos a usted con el fin de presentarle nuestro informe técnico, de las actividades de Manejo Integrado de Plagas realizadas en la Sedes del FNA a nivel nacional, correspondientes al mes de junio.

INTRODUCCIÓN

El Manejo Integrado de plagas, es un conjunto de medidas que buscan garantizar la **NO** presencia de plagas, dentro de los establecimientos y la inocuidad de los procesos que se realizan.

Dentro de las medidas que se relacionan están los métodos de control; **Físicos, Mecánicos, Culturales, químicos y Ecológicos**.

La combinación de cada uno de estos métodos, es a lo que denominamos (MIP) Manejo Integrado de Plagas o (CIP) Control Integrado de Plagas y su aplicación se desarrolla en tres etapas; Prevención, Monitoreo y Aplicación.

También es importante tener en cuenta que la implementación de estos métodos de control, busca al máximo evitar que se realicen aplicaciones de productos químicos, que afectan al medio ambiente y a estos métodos de control, los llamamos métodos ecológicos.

La implementación, el desarrollo y la evaluación continua del programa de Control Integrado de Plagas, es fundamental para el buen funcionamiento de la Empresa, ya que si se falla en alguna de sus etapas, puede generar problemas ya sea; económicos, a la salud o al medio ambiente, como se mencionó anterior mente

La implementación de procesos de calidad como BPM, demandan gastos adicionales en el tema de control de plagas, que a su vez se ven reflejados en el transcurso del tiempo como costo beneficio.

NORMATIVIDAD

De acuerdo la normatividad vigente, según lo establecido en el Decreto 3075 de 1997, Buenas Practicas de Manufacturas (BPM). Se recomienda aplicar el sistema de aseguramiento de calidad mediante análisis de peligros y puntos críticos de control.

Capitulo III Artículo 19 operaciones de fabricación: deberán realizarse en óptimas condiciones sanitarias, de limpieza y conservación y con los controles necesarios para reducir el crecimiento potencial de microorganismos y evitar la contaminación del alimento se deben establecer todos los procedimientos de control fiscos, químicos, mecánicos en todos los puntos críticos del proceso de fabricación.

Capítulo V artículo 22 control de calidad aseguramiento y control de la calidad: las operaciones de fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento y distribución de los alimentos deben estar sujetas a los controles de calidad apropiados. Estos controles varían según las necesidades de la Empresa.

Capítulo VI artículos 28-29: tratan todo lo relacionado con programas de limpieza y desinfección, control de plagas y programa de desechos sólidos.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede La Dorada
N° ORDEN DE SERVICIO:	733
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 01 de junio del 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	James Moncada
CARGO:	-Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRÁFICO EJECUCIÓN DE SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede La Dorada
N° ORDEN DE SERVICIO:	734
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 01 de junio del 2021
HORA:	06:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	James Moncada
CARGO:	-Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CAN
N° ORDEN DE SERVICIO:	783
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 01 de junio del 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Jesús Aguilera
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Rubén Sacrith
CARGO:	-Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRÁFICO EJECUCIÓN DE SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CAN
N° ORDEN DE SERVICIO:	784
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 01 de junio del 2021
HORA:	06:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Jesús Aguilera
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Rubén Sacrith
CARGO:	-Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede TUNJA
N° ORDEN DE SERVICIO:	785
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 01 de junio del 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Fredy Moreno
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jhon Fredy Castillo
CARGO:	-Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

MIP fna sede tunja

MIP fna sede tunja

MIP fna sede tunja

MIP fna sede tunja

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede TUNJA
N° ORDEN DE SERVICIO:	786
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 01 de junio del 2021
HORA:	06:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Fredy Moreno
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jhon Fredy Castillo
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PEREIRA
N° ORDEN DE SERVICIO:	787
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 01 de junio del 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Hernán Masías
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Luis Evelio Usma
CARGO:	-Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.



DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PEREIRA
N° ORDEN DE SERVICIO:	787
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 01 de junio del 2021
HORA:	06:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Hernán Masías
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Luis Evelio Usma
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil



DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede VALLEDUPAR
N° ORDEN DE SERVICIO:	735
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miércoles, 02 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Marelis Liñan
CARGO:	-Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
+57 (1) 445 9877 311 285 4674 • 301 668 9742 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede VALLEDUPAR
N° ORDEN DE SERVICIO:	736
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miércoles, 02 de junio de 2021
HORA:	06:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Marelis Liñan
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede VILLAVICENCIO
N° ORDEN DE SERVICIO:	795
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miércoles, 02 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Johan Gil
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Edwin Baquero
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede VILLAVICENCIO
N° ORDEN DE SERVICIO:	796
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miércoles, 02 de junio de 2021
HORA:	06:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Johan Gil
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Edwin Baquero
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil





DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede GIRARDOT
N° ORDEN DE SERVICIO:	797
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miércoles, 02 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Mauricio López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jaime Gómez
CARGO:	Guarda de Seguridad
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

TecniControl
FUMIGACIONES

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)



Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
+57 (1) 445 9877 311 285 4674 • 301 668 9742 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede GIRARDOT
N° ORDEN DE SERVICIO:	798
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miércoles, 02 de junio de 2021
HORA:	06:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Mauricio López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jaime Gómez
CARGO:	Guarda de seguridad
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PUNTO ANGEL
N° ORDEN DE SERVICIO:	799
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miércoles, 02 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Oscar Diaz
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Julio Nieto
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PUNTO ANGEL
N° ORDEN DE SERVICIO:	800
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miércoles, 02 de junio de 2021
HORA:	06:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Oscar Diaz
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Julio Nieto
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede MEDELLIN
N° ORDEN DE SERVICIO:	801
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miércoles, 02 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Jeison Velandia
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Andrés Vélez
CARGO:	-Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.



DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede MEDELLIN
N° ORDEN DE SERVICIO:	802
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miércoles, 02 de junio de 2021
HORA:	06:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Jeison Velandia
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Andrés Vélez
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede ARMENIA
N° ORDEN DE SERVICIO:	803
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miércoles, 02 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Luis Agudelo
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Adolfo León Morales
CARGO:	-Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede ARMENIA
N° ORDEN DE SERVICIO:	804
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miércoles, 02 de junio de 2021
HORA:	06:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Luis Agudelo
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Adolfo León Morales
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede RIOACHA
N° ORDEN DE SERVICIO:	779
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves, 03 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Nombre NO legible
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
+57 (1) 445 9877 311 285 4674 • 301 668 9742 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede RIOACHA
N° ORDEN DE SERVICIO:	780
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miércoles, 02 de junio de 2021
HORA:	06:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Nombre NO Legible
CARGO:	
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PIE DE CUESTA
N° ORDEN DE SERVICIO:	810
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves, 03 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Andrés Caicedo
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Karen Ruiz
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PIE DE CUESTA
N° ORDEN DE SERVICIO:	811
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves, 03 de junio de 2021
HORA:	06:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Andrés Caicedo
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Karen Ruiz
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede MANIZALES
N° ORDEN DE SERVICIO:	812
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves, 03 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Hernán Macias
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jorge Vianelia P.
CARGO:	-Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.




fna

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede MANIZALES
N° ORDEN DE SERVICIO:	813
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves, 03 de junio de 2021
HORA:	06:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Hernan Macias
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jorge Vianelia P.
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SUBA
N° ORDEN DE SERVICIO:	814
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves, 03 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Alexander Sichaca
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Ausalen Puentes
CARGO:	-Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.



DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SUBA
N° ORDEN DE SERVICIO:	815
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves, 03 de junio de 2021
HORA:	06:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Alexander Sichaca
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Ausalen Puentes
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SANTA MARTA
N° ORDEN DE SERVICIO:	737
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes, 04 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Yoice Ayala Hernández
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SANTA MARTA
N° ORDEN DE SERVICIO:	738
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes, 04 de junio de 2021
HORA:	06:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Yoice Ayala Hernández
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil



DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede ÉXITO MAYORCA
N° ORDEN DE SERVICIO:	823
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes, 04 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Jeison Velandia
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Diana Torres
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede ÉXITO MAYORCA
N° ORDEN DE SERVICIO:	824
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes, 04 de junio de 2021
HORA:	06:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Jeison Velandia
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Diana Torres
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil



DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede BUACARAMANGA
N° ORDEN DE SERVICIO:	825
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes, 04 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos Lopez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jairo Solano
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede BUCARAMANGA
N° ORDEN DE SERVICIO:	826
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes, 04 de junio de 2021
HORA:	06:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jairo Solano
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil



DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SOACHA
N° ORDEN DE SERVICIO:	836
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes, 04 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Johan Gil
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	José López
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.



DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SOACHA
N° ORDEN DE SERVICIO:	837
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes, 04 de junio de 2021
HORA:	06:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Johan Gil
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	José López
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil





DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede VIVA BARRANQUILLA
N° ORDEN DE SERVICIO:	739
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Sábado, 05de junio de 2021
HORA:	01:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Katia B. Coronel
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede VIVA BARRANQUILLA
N° ORDEN DE SERVICIO:	740
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Sábado, 05de junio de 2021
HORA:	06:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Katia B. Coronel
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil



DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CNA
N° ORDEN DE SERVICIO:	838
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Domingo, 06 de junio de 2021
HORA:	08:00 a.m.
TÉCNICOS MIP:	Jesús Aguilera – Oscar Diaz – Santiago Aguilera
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Nombre NO Legible
CARGO:	
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

PRECAUCIÓN
fna sede CNA
6/6/2021

fna sede CNA
6/6/2021

fna sede CNA
-°C
6/6/2021

fna sede CNA
-°C
6/6/2021

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CNA
N° ORDEN DE SERVICIO:	839
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Domingo. 06 de junio de 2021
HORA:	10:00 a.m.
TÉCNICOS MIP:	Jesús Aguilera – Oscar Diaz – Santiago Aguilera
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Nombre NO Legible
CARGO:	
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

fna sede CNA
-°C
6/6/2021

fna sede CNA
-°C
6/6/2021

fna sede CNA
-°C

fna sede CNA
-°C
6/6/2021

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SOLEDAD
N° ORDEN DE SERVICIO:	741
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes, 08 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jeferson Osorio M.
CARGO:	Guarda de Seguridad
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SOLEDAD
N° ORDEN DE SERVICIO:	742
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes, 08 de junio de 2021
HORA:	06:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jeferson Osorio M
CARGO:	Guarda de seguridad
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CHIA
N° ORDEN DE SERVICIO:	847
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes, 08 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Jhon Jairo Gil
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Alfonso Jiménez
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

fna Chi c.c la lib..
12°C

fna
AHORRO
12°C

fna
AHORRO
fna Chi c.c la lib..
12°C
8/6/2021

fna
fna Chi c.c la lib..
12°C
8/6/2021

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CHIA
N° ORDEN DE SERVICIO:	848
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes, 08 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Jhon Jairo Gil
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Alfonso Jiménez
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede QUIBDO
N° ORDEN DE SERVICIO:	849
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes, 08 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Juan de la cruz Ortiz
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Karen Yadira
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede QUIBDO
N° ORDEN DE SERVICIO:	850
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes, 08 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Juan de la cruz Ortiz
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Karen Yadira
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SAN JOSE DEL GUAVIARE
N° ORDEN DE SERVICIO:	851
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes, 08 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Johan Pachón
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Soraida Mora
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
+57 (1) 445 9877 311 285 4674 • 301 668 9742 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SAN JOSE DEL GUAVIARE
N° ORDEN DE SERVICIO:	852
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes, 08 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Johan Pachón
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Soraida Mora
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede ÉXITO CARTAGENA
N° ORDEN DE SERVICIO:	743
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miércoles, 09 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Estefany Gómez
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.



DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede ÉXITO CARTAGENA
N° ORDEN DE SERVICIO:	744
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miércoles, 09 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Estefany Gómez
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CARTAGENA
N° ORDEN DE SERVICIO:	745
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves, 10 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Darly Molina Diaz
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
+57 (1) 445 9877 311 285 4674 • 301 668 9742 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CARTAGENA
N° ORDEN DE SERVICIO:	746
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves, 10 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Darly Molina Diaz
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede ZIPAQUIRA
N° ORDEN DE SERVICIO:	874
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves, 10 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Jesús Aguilera
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Marcela Martínez
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede ZIPAQUIRA
N° ORDEN DE SERVICIO:	875
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves, 10 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Jesús Aguilera
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Marcela Martínez
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SINCELEJO
N° ORDEN DE SERVICIO:	747
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes, 11 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Nombre NO Legible
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
+57 (1) 445 9877 311 285 4674 • 301 668 9742 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SINCELEJO
N° ORDEN DE SERVICIO:	748
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes, 11 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Nombre NO Legible
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede VIVA BARRANCABERMEJA
N° ORDEN DE SERVICIO:	885
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes, 11 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Nelson Garzón
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Nombre NO Legible
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.



DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede VIVA BARRANCABERMEJA
N° ORDEN DE SERVICIO:	886
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes, 11 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Nelson Garzón
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Nombre NO Legible
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil



DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PUERTO INIRIDA
N° ORDEN DE SERVICIO:	892
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes, 11 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Edwin Bustamante
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Edison Arguello
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

fna

fna

fna

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PUERTO INIRIDA
N° ORDEN DE SERVICIO:	894
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes, 11 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Edwin Bustamante
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Edison Arguello
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil



DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede APARTADO
N° ORDEN DE SERVICIO:	749
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Sábado 12 de junio de 2021
HORA:	01:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Elizabeth Romaña G
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.



DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede APARTADO
N° ORDEN DE SERVICIO:	750
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Sábado 12 de junio de 2021
HORA:	01:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Elizabeth Romaña G
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede YOPAL
N° ORDEN DE SERVICIO:	888
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Sábado, 12 de junio de 2021
HORA:	01:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Johan Pachón
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Leidy Sufey Abril
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede YOPAL
N° ORDEN DE SERVICIO:	888
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Sábado, 12 de junio de 2021
HORA:	01:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Johan Pachón
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Leidy Sufey Abril
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede MONTERIA
N° ORDEN DE SERVICIO:	751
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes, 15 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Estefania Corena Hernandez
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede MONTERIA
N° ORDEN DE SERVICIO:	752
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes, 15 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Estefania Corena Hernandez
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SAN ANDRES
N° ORDEN DE SERVICIO:	952
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miércoles, 16 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Deimer Montero
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Nombre NO Legible
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SAN ANDRES
N° ORDEN DE SERVICIO:	953
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miércoles, 16 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Deimer Montero
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Nombre NO Legible
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede IBAGUE
N° ORDEN DE SERVICIO:	755
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves, 17 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Gloria Gonzales
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede IBAGUE
N° ORDEN DE SERVICIO:	756
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves, 17 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Gloria Gonzales
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede NEIVA
N° ORDEN DE SERVICIO:	757
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes, 18 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Nombre NO Legible
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede NEIVA
N° ORDEN DE SERVICIO:	758
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes, 18 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Nombre NO Legible
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil



DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede FLORENCIA
N° ORDEN DE SERVICIO:	759
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Sábado, 19 de junio de 2021
HORA:	01:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Nombre NO Legible
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318-2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede FLORENCIA
N° ORDEN DE SERVICIO:	760
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Sábado, 19 de junio de 2021
HORA:	01:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Nombre NO Legible
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CUCUTA
N° ORDEN DE SERVICIO:	987
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes, 22 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Elixon Lopez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Nombre NO Legible
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.



DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CUCUTA
N° ORDEN DE SERVICIO:	987
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes, 22 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Elixon Lopez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Nombre NO Legible
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CNA
N° ORDEN DE SERVICIO:	989
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes, 22 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Alexander Sichaca – Jesus Aguilera – Mauricio López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Nombre NO Legible
CARGO:	Supervisor de seguridad
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	- **DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

FNA CNA
°C
22/6/2021

FNA CNA
°C
22/6/2021

FNA CNA
°C
22/6/2021

FNA CNA
°C
22/6/2021

FNA CNA
°C
22/6/2021

FNA CNA
°C
22/6/2021

FNA CNA
°C
22/6/2021

FNA CNA
°C
22/6/2021

FNA CNA
°C
22/6/2021

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede MOCOA
N° ORDEN DE SERVICIO:	765
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miércoles, 23 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Libia Emilse Perdomo
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede MOCOA
N° ORDEN DE SERVICIO:	766
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miércoles, 23 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Libia Emilse Perdomo
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede ARAUCA
N° ORDEN DE SERVICIO:	992
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miércoles, 23 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Yaner Osorio
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede ARAUCA
N° ORDEN DE SERVICIO:	993
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miércoles, 23 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Yaner Osorio
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PASTO
N° ORDEN DE SERVICIO:	767
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves, 24 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Esther Acosta Solarte
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.





DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PASTO
N° ORDEN DE SERVICIO:	768
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves, 24 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Esther Acosta Solarte
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PUERTO CARREÑO
N° ORDEN DE SERVICIO:	1002
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves, 24 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Nombre NO Legible
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PUERTO CARREÑO
N° ORDEN DE SERVICIO:	1003
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves, 24 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Nombre NO Legible
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede IPILAES
N° ORDEN DE SERVICIO:	769
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes, 25 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	E. Narvaez
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede IPILAES
N° ORDEN DE SERVICIO:	770
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes, 25 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	E. Narvaez
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede MITU
N° ORDEN DE SERVICIO:	1008
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes, 25 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Favian Valencia
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Camila B.
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

BEPS

1

EPS



DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede MITU
N° ORDEN DE SERVICIO:	1009
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes, 25 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Favian Valencia
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Camila B.
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede POPAYAN
N° ORDEN DE SERVICIO:	771
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Sábado, 26 de junio de 2021
HORA:	01:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Angela Diaz
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede POPAYAN
N° ORDEN DE SERVICIO:	772
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Sábado, 26 de junio de 2021
HORA:	01:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Angela Diaz
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CALI AV. AMERICAS
N° ORDEN DE SERVICIO:	773
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes, 28 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Nombre NO Legible
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CALI AV. AMERICAS
N° ORDEN DE SERVICIO:	774
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes, 28 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Nombre NO Legible
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CALI AV. GUADALUPE
N° ORDEN DE SERVICIO:	775
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes, 29 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jefferson Hinestroza R.
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.



DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CALI AV. GUADALUPE
N° ORDEN DE SERVICIO:	776
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes, 29 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jefferson Hinestroza R.
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede VIVA BUENAVENTURA
N° ORDEN DE SERVICIO:	777
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miércoles, 30 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Karen Dayany Cabetas
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) **- RODENTICIDA**: RASTOP BLOQUES RGSP 323- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede VIVA BUENAVENTURA
N° ORDEN DE SERVICIO:	778
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miércoles, 30 de junio de 2021
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Karen Dayany Cabetas
CARGO:	Coordinador
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Desinfección ambiental Recomendación Prevención COVID-19: - Utiliza mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
PRODUCTOS APLICADOS:	**- DESINFECTANTE:** DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO (MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Nebulizador Eléctrico - Nebulizador Motor Sthil

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TÉCNICAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS

De acurdo al diagnóstico emitido por el personal técnico de la empresa se pude concluir que actualmente los puntos que fueron intervenidos por parte de Tecnicontrol en este mes cumplen con el objetivo principal la cual es mantener en óptimas condiciones de salubridad las instalaciones donde el FNA cuenta con sede para sus trabajadores y afiliados.

Y por eso se recomienda mantener la misma frecuencia de servicios para mantener los indicadores o umbrales de infestación en 0. Objetivo principal en el Manejo Integrado de Plagas.

También es importante realizar procesos de desinfección ambiental adicionales con el objetivo de mitigar o prevenir el covid 19 en los centros de trabajo ya que hay que tener en cuenta que ningún producto desinfectante tiene residualidad que garantice su efectividad en contra de este tipo de virus

Una de las medidas tomadas por el gobierno nacional y que deberán ser verificadas por los gobernantes locales es la de implementación de un protocolo de bioseguridad en los centros de trabajo.

Consientes de esto y teniendo en cuenta la actividad económica que tiene el fondo nacional del ahorro se hace de suma importancia realizar este tipo de procesos con mayor frecuencia únicamente con el objetivo de cumplir con estos requerimientos y buscando la protección y prevención contra el Covid 19.

Cordialmente.

Gerente Administrativo
Tecni Control Fumigaciones S.A.S.
Nit. 901.098.279-7
Cel. 301 668 97 42
Tel. 445 98 77
E-mail: gerenciatecnicontrol@gmail.com

Juan Carlos Ramírez Rincón
Gerente Técnico
Tecni Control Fumigaciones S.A.S.
Nit. 901.098.279-7
Cel. 311 285 46 74
Tel. 445 98 77
E-mail: gerenciatecnicontrol@gmail.com

I.Q: KAROL LUIS OTALORA
Director Técnico
T.P No _9159__ Consejo profesional de Química
ASESOR TECNICONTROL FUMIGACIONES SAS

DIRIGIDO ÚNICAMENTE PARA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO COMO CONTADORA DE LA COMPAÑÍA TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS NIT: 901.098.279-7.

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	3159	**FECHA DE CONTABILIZACION**	10-ago-21
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300411209	**FECHA DE DOCUMENTO**	10-ago-21
		FECHA DE COMPENSACION	10-ago-21
PROPUESTA	22085	**FECHA DE LA PROPUESTA**	10-ago-21

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	**TIPO DE IDENTIFICACÓN**	NIT
CONCEPTO	Fra 3159 - G. C. Rad. 20210730-3669		

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO	TECNI CONTROL FUMIGACIONES S		
No. INDENTIFICACION	9010982797	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	BOGOTÁ		
NUMERO DE CUENTA	21003642020	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.A.		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS		
No. IDENTIFICACIÓN	9010982797	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	TECNI CONTROL FUMIGA		
OBSERVACIONES:	Fra 3159 - G. C. Rad. 20210730-3669		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BB04		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	33.991.296		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1002542431	5300411209	3159	33.991.296	Fra 3159 - G. C. Rad. 20210730-3669	5400001072	040 DE 2021