Capilla 2

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE SALUD PÚBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SOC y MECI)

REGISTRO DIARIO DE APLICACIÓN DE LARVICIDAS EN SUMIDEROS DE VÍA PUBLICA

Fecha de Aplicación	Día	Mes	Año
	29	10	2021

Comuna 14 Barrios Cl 110 Cl 106 K 26J Manuela

Coordenadas:

Personas que realiza la actividad Cindy Sofia

DIRECCIÓN	TRATADAS							NO TRATADAS				TOTAL GENERAL	CANTIDAD LARVICIDA								
	AEDES	CULEX	MIXTA	SIN LARVAS	TOTAL INSPECCIONADAS	NO INSPECCIONADAS	TOTAL TRATADAS	SECAS	TAPADAS	CON ACEITE	SUB TOTAL		CAJAS DOBLES	ABATE	VECTOLEX	VECTOBAC	STARYCIDE	OTROS*	PUPAS	DENSIDAD AEDES
K26J Cl 115				2	2		2					2			4	4				
Cl 116 K26J				2	2		2	3			3	5			4	4				
Cl 114 K26J				2	2		2					2			4	4				
K26 Cl 117				2	2		2					2			4	4				
Cl 116 K26J				1	1		1	1			1	2			2	2				
Cl 119 K26J				1	1		1	3			3	4			6	6				
9041 3				10	10		10	9			9	19			20	20				
9041 2		3	3	44	50		50	10	7		12	62			160	160				
9041 1		5		60	65	2	64	7	1		8	75			134	134				
9041 Final		8	3	114	125	2	229	24	3		29	154			254	254				

* OBSERVACIÓN

PERSONA QUE REALIZA SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LARVICIDA: FIRMA

Escaneado con CamScanner

Palelera 7 F

ALCALDÍA SANTIAGO DE CALI

SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL OPERACIONES (SAMBITA, ROC y PMSS)

REGISTRO DIARIO DE APLICACIÓN DE LARVICIDAS EN SUMIDEROS DE VÍA PÚBLICA

Fecha de Aplicación: Día 9 Mes 10 Año 2021

Comuna 14 Barrio

Coordenadas 16 20 01 106 09 111 N 76 J N 76

Persona que realiza la actividad

DIRECCIÓN	TRATADAS: ACCES	CALES	MIXTA	SIN LARVAS	TOTAL INSPECCIONADAS	NO INSPECCIONADAS	TOTAL TRATADAS	NO TRATADAS: SECAS	CERRADOS	CON AGUA	SUB TOTAL	TOTAL GENERAL	CANTIDAD LARVICIDA: CALES DOBLES	ARENE	NEGATIVOS	POSITIVOS	SUMIDERO	CERRADO	AGUAS	CONSUMO MEDIO
N76 P12A C111		2		2	4		4	2			2	6			8	8				
N76 P12A C108				5	5		5					5			10	10				
C110 N76 P10				3	3		3					3			6	6				
C110 N76 P9				2	2		2					2			4	4				
N76 J C110				2	2		2					2			4	4				
N76 J #101-45				2	2		2					2			4	4				
N76 J C110				2	2		2					2			4	4				
N76 P8 - C110				2	2		2					2			4	4				
N76 P #106						1	1	1			1	2			2	2				
C106 N76 P18								2			2	2								
C110 N76 P9		1		1	2		2					2			4	4				
C110 N76 P13				1	1		1					1			2	2				
C110 N76 P16				1	1		1					1			2	2				
N76 P16 C110				2	2		2					2			4	4				
TOTAL 3		1		25	26	1	27	5			5	32			54	54				
TOTAL 2		3	1	47	51	2	53	3			3	61			106	106				
TOTAL 1		3	2	46	45	5	50	6	1		7	57			100	100				
TOTAL FINAL		7	3	118	118	8	126	19	1		20	156			274	274				

* OBSERVACIÓN

PERSONA QUE REALIZA SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LARVICIDA

FIRMA

Escaneado con CamScanner