



Bogotá D.C; 2021.

Señor(es):
CLIENTE

ASUNTO. COTIZACION EQUIPO PARA MANEJO DE GANADO

Respetado cliente de acuerdo a nuestra conversación sostenida, someto a su estudio la siguiente oferta:

Modelo: PLUS 3.000

Cantidad: (uno)

Producto:

Brete ganadero para trabajo pesado marca **MEDIGAN** fabricado en estructura de tubo **GALVANIZADO O AGUAS NEGRAS** de 2" **DOS PULGADAS** capacitado para trabajar desde terneros hasta búfalos o padrones de 1.600 kg, guillotina delantera de doble servicio para encuellar cabeza de ternero, novillo y padrón así mismo permite topizar, descornar, purgar. Dos cortinas laterales para apretar al vacuno, accionado por medio de brazo mecánico, piñón y trinquete de seguridad (**Libre de Guayas y Sistemas Hidraulicos**). Acceso a (4) cuatro puertas de bisagra con pasador en la parte baja para asegurar y realizar trabajos como cascos, ordeñar, capar el vacuno, nuestro brete ganadero cuenta con dos puertas de emergencia para evacuar ganado en caso de desplome o engarrotamiento dentro del mismo la primera está ubicada en una de las cortinas la cual abre a la mitad por medio de un marco interno y bisagra la segunda puerta es de despliegue completo al piso de una de las cortinas que aprietan al vacuno. La puerta trasera de acceso al brete de corredera cuenta servicio de ventanillas en la parte alta para inseminar, palpar o realizar transferencia de embriones y en la parte baja puerta de bisagra con pasador para realizar trabajos bajos traseros.

El brete cuenta con Tornillos o gatos niveladores instalados en la parte baja del mismo que facilitan que una persona pueda dar altura al equipo por sí mismo y así retirar o instalar las barras de pesaje. Una de las cortinas del brete es totalmente movable en la parte baja para ampliar o reducir el espacio interno del equipo esto para dar cavidad a animales de gran alzada adultos o para reducir su espacio y trabajar terneros dentro del brete. Recubrimiento del producto en pintura electrostática al horno el color es a gusto del cliente.




FABRICADO CON 8 PUERTAS PARA MEJORAR EL MANEJO DE ACTIVIDADES

- (4) cuatro puertas de bisagra con pasador en la parte baja de las cortinas laterales para asegurar y realizar trabajos como cascotes, ordeñar, capar el vacuno, amamantar, podología.
- (1) puerta lateral de escape ubicada en una cortina para salida rápida del ganado en caso de caída o engarrotamiento dentro del brete.
- (1) puerta trasera de acceso al brete de corredera con servicio de ventanillas en la parte alta y Baja para inseminar, palpar o realizar transferencia de embriones
- (1) Puerta de bisagra con pasador para realizar trabajos bajos traseros
- (1) Despliegue de una cortina al piso completamente en caso de emergencia.

REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN: Es necesario para la instalación de la báscula construir una placa en concreto nivelada con las siguientes dimensiones 10 cm. de espesor, 2.60 mts de longitud x 2.50mts de ancho, como también empotrando sus anclajes por seguridad después de instalar el brete. Estos vienen incluidos con el brete.

Previamente a la construcción de la placa hay que definir si los mandos del brete se van a fabricar al lado izquierdo o derecho esto para buscar que los mandos del brete o sitio de trabajo queden por fuera del corral de manejo.



Sus compuertas tienen cerramiento en madera plástica maciza de 11 cm de ancho por 5.0 cm de espesor por su resistencia y dureza la hace como la mejor alternativa para trabajo de ganado esta amortigua la patada del vacuno es menos propensa a sufrir fracturas, inmune a las plagas, mayor rigidez, resistente a la humedad y a altas temperaturas y tiene una vida útil estimada mayo en 30 años es descomposición natural.



Beneficios de la madera plastica:

- + No requieren plagicidas ni inmunizantes.
- + Por su presentación generan un impacto visual agradable.

NOTA: También se puede trabajar testículo o ubre por el costado lateral.



COMPUERTAS DE ACCESO PARA TRABAJO EN TODO EL BRETE CUENTAN CON SISTEMA DE RESORTE EVITANDO ACCIDENTES DEL ANIMAL HACIA EL OPERARIO YA QUE GENERA UN CIERRE AUTOMATICO Y RAPIDO AL EMPUJARLA A SU SITIO.



Beneficios principales del brete ganadero MEDIGAN:

- + Su diseño permite pesar y realizar trabajos al ganado desde razas comerciales hasta razas grandes como angus, simmental, charolaise etc.
- + Su diseño es totalmente mecánico es libre de guayas por lo cual no hay riesgo con ruptura de piezas.
- + Sus repisas son adaptadas en madera plástica maciza lo cual impide que se rompa por una patada, porosidad por el gorgojo, y tiene una garantía de más de 30 años.
- + Recuperamos el plástico, reemplazando la madera proveniente de la deforestación desmedida.



- + Nuestro brete ganadero es apto para trabajo de animales de más de 1.000 kg. Además cuenta con una puerta de emergencia lateral y de caída al piso sirve para salida de emergencia del vacuno en caso de desplome, engarrotamiento dentro del brete.



BASCULAS MEDIGAN S.A.S.



EQUIPOS E INFRAESTRUCTURAS GANADERAS

PUERTA DE EMERGENCIA LATERAL PARA SALIDA DEL ANIMAL EN CASO DE CAIDA



PUERTA DE CAIDA DE EMERGENCIA



FABRICANTES – IMPORTADORES – EXPORTADORES

Fabrica: Carrera 111C No. 65ª-04 Esquina – Bogotá D.C

Contacto: 3103044095 – 3125373611


Email: basculasmedigan@gmail.com



Sistema de gatos niveladores en las 4 esquinas del Brete para elevarlo fácilmente hasta el punto de poder introducir una báscula portátil ganadera o hacer un previo mantenimiento de limpieza.



El Brete Bascula Medigan cuenta con el sistema medio de escalerilla para bloquear con talanquera desde la parte de atrás un vacuno y así poder realizar trabajos traseros fácilmente evitando que el animal corto se mueva constantemente dentro del equipo y además cuenta por puerta abatibles en la parte baja para trabajar podología o patas del vacuno.





BASCULAS MEDIGAN S.A.S.



EQUIPOS E INFRAESTRUCTURAS GANADERAS

**EL BRETE BASCULA MEDIGAN ES APTO PARA TRABAJAR ANIMALES DE GRAN
ALZADA Y DE CUALQUIER RAZA BOVINA**



Piso en madera natural variedad amarillo caqueta o perillo de 4.5cm de espesor con respisas atornilladas a lo ancho para evitar deslizamiento del animal dentro del brete ganadero.



FABRICANTES – IMPORTADORES – EXPORTADORES


Fabrica: Carrera 111C No. 65ª-04 Esquina – Bogotá D.C

Contacto: 3103044095 – 3125373611

Email: basculasmedigan@gmail.com



OBSEQUIO No. 1: En esta oferta te obsequiamos las Palancas de acción de la parte Central y Cuellera del Brete fabricadas en acero inoxidable de lujo, remplazando los de hierro comercialmente utilizadas.



Valor Caja de Palpacion o Cabezote:

Un Millon Ochocientos Mil Pesos M/cte.....\$1.800.000

(VALOR ADICIONAL AL DE LA OFERTA)

FABRICANTES – IMPORTADORES – EXPORTADORES
 Fabrica: Carrera 111C No. 65ª-04 Esquina – Bogotá D.C
 Contacto: 3103044095 – 3125373611
 Email: basculasmedigan@gmail.com



- + La caja de palpacion es un cubiculo ubicado antes del brete el cual tiene una puerta de retencion previamente de entrar al brete esta reguarda al veterinario para que no sea atropellado por los animales que estan haciendo fila en la calceta para entrar al brete, tambien cuenta con dos puertas peatonales para el transito de personas de una lado a otro o para apartar ganado a los corrales.
- + El cabezote delantero es un cubiculo ubicado despues del brete el cual cuenta con una puerta de retencion delantera que sirve tambien de engaño para que los animales no atropellen el brete ademas cuenta con dos puertas laterales solo peatonales para pasar de un lado al otro del corral o para trabajar cabeza, orejas, cachos etc.

OBSEQUIO No. 2: Pedestal en tubo para indicador de pesaje electronico.



BASCULA GANADERA PORTATIL Mod. ELITE 3000 - PARA BRETE BÁSCULA

Modelo: Elite 3.000

Cantidad: 1 (uno)

Producto:

Sistema de pesaje electrónico portátil tipo pesado para pesar ganado marca **MEDIGAN** equipado con los siguientes elementos:



- + Un (1) indicador de pesaje electrónico con carcasa en acero inoxidable resistente a golpes.
- + Display de iluminación fluorescente LED de (6) seis dígitos,
- + Capacidad Max. De pesaje 3.000 Kg (ajustable), Sensibilidad 1 Kg o 500 Gr (ajustable).
- + Batería recargable por medio de cable a corriente 110v incorporada dentro del indicador de pesaje, con capacidad de carga para 30 horas de trabajo continuas.
- + Peso por cada barra de pesaje 14kg e indicador de pesaje 1.5kg.
- + Chazos metálicos expansivos para asegurar la barras de pesaje a la placa.
- + Dos (2) barras fabricadas en lamina COLD ROLLED de alta resistencia para tráfico pesado con recubrimiento en pintura 10electrostática.
- + Dimensiones: Longitud 0.90 cm X 0.80 cm de ancho con recubrimiento en pintura electrostática.
- + Conectores en plástico ABS de alta resistencia resistente a golpes y al trabajo de campo con protección al agua y al polvo del corral IP68
- + Manguera de alta presión para proteger cableado electrónico resistente a roedores, pisotones de personas o animales, humedad o golpes.
- + (4) Cuatro celdas de carga tipo shearbeam importada , fabricadas en aleación de acero con protección IP67 para uso en ambientes donde hay polvo y/o humedad condensada (Ambientes externos), Las barras electrónicas de pesaje pueden recibir agua, estiércol, orín en su estructura ya que son herméticamente selladas y no causar daño alguno al funcionamiento o la estructura física del equipo.
- + Chazos metálicos expansivos para asegurar la barras de pesaje a la placa.

Características Indicador:

Peso neto y bruto, Estabilización automático de peso así el ganado este en movimiento (HOLD), tecla Zero, unidades de peso Kg y Lbs; indicadores de estado LED, Cubierta del indicador en Acero inoxidable de alta resistencia, Calibración y programación digital, Configuración de capacidad y precisión, Tara manual y automática, Display electrónico, Batería recargable incorporada, Voltaje de alimentación 110VAC / 60Hz, Interfase RS – 232 (Puerto serial) para transferir datos a un computador o existe la opción de conectar una impresora serial tipo POS al indicador de pesaje para que imprima después de cada registro, auto apagado.



BASCULAS MEDIGAN S.A.S.

EQUIPOS E INFRAESTRUCTURAS GANADERAS

INDICADOR DE PESAJE SUMINISTRADO



BASCULA ELECTRONICA PORTÁTIL GANADERA MOD. ELITE 3.000



FABRICANTES – IMPORTADORES – EXPORTADORES

Fabrica: Carrera 111C No. 65ª-04 Esquina – Bogotá D.C

Contacto: 3103044095 – 3125373611

Email: basculasmedigan@gmail.com



CONECTORES NEOZOLANDESES CON PROTECCION AL AGUA IP68



Conectores importados neozolandeses para trabajo de campo de alta calidad y dureza tanto en las barras e indicador de pesaje son fabricados en plastico ABS de alta resistencia a golpes o pisotones. Sus pines poseen un recubrimiento en oro que evita que sulfate o corroa el pin del conector por la humedad o enlodamiento, estiercol del corral, mejorando la conductividad del voltaje y evitando que la bascula sea inestable en la lectura de pesaje y de descalibre posee un tapon protector enroscable en la punta para aislarlo cuanto no este en uso, este conector es a **PRUEBA AGUA** con proteccion IP68 pudiendose sumergir al agua sin que haya daño alguno lo que garantiza estabilidad y seguridad a la hora de pesar, lo que evita cambios constantes de los conectores por daños de la humedad, esto pasa frecuentemente con los conectores nacionales.



FABRICANTES – IMPORTADORES – EXPORTADORES
Fabrica: Carrera 111C No. 65ª-04 Esquina – Bogotá D.C
Contacto: 3103044095 – 3125373611
Email: basculasmedigan@gmail.com



CONDICIONES COMERCIALES:

VALOR BRETE BASCULA PLUS 3.000 EN AGUAS NEGRAS:

Ocho Millones Seiscientos Mil Pesos M/cte.....\$ 8.600.000

VALOR BRETE BASCULA PLUS 3.000 EN TUBO GALVANIZADO:

Nueve Millones Doscientos Mil Pesos M/cte.....\$9.200.000

FORMAS DE PAGO:

- 50% consignación a la orden de pedido para la fabricación del equipo.
- 50% En el momento que el equipo se encuentra listo para realizar su despacho o retirado por el cliente de fábrica.

TIEMPO DE ENTREGA: 20 días a partir de la entrega del primer anticipo o confirmar disponibilidad para entrega **INMEDIATA** al momento del pedido.

GARANTIA: (3) Tres años por imperfectos de fábrica en la parte electrónica, no se da garantía por desnivel en la placa de concreto el no realizar una placa bien nivelada genera variaciones en el peso. No se da garantía por mal uso, ruptura o filtración de humedad a los conectores. Cinco (5) años de garantía por defectos de fabricación en la parte estructural.

TRANSPORTE: MEDIGAN puede servir como intermediario para acoplar el equipo en un vehículo hasta la ciudad destino solo se entrega en cabecera municipal el transporte será asumido por el cliente el costo del flete puede variar según el destino.

INSTALACION: Por cuenta de Basculas Medigan costo del servicio técnico hasta el sitio destino de instalación, desplazamiento del técnico (transporte) ida y regreso desde Bogotá hasta el sitio destino por cuenta del cliente.

No siendo más el objeto de la presente y en espera de su apreciable aceptación y pedido.

Cordialmente,

JUAN PABLO SANCHEZ M.
GERENTE



BASCULAS MEDIGAN S.A.S.



EQUIPOS E INFRAESTRUCTURAS GANADERAS



SOMOS EXPERTOS EN PESAJE Y MAQUINARIA PARA MANEJO DE GANADO

FABRICANTES – IMPORTADORES – EXPORTADORES

Fabrica: Carrera 111C No. 65ª-04 Esquina – Bogotá D.C

Celular. 3125373611 – 3103044095

Email: basculasmedigan@gmail.com

www.basculasmedigan.com