DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
SEÑAL PORTATIL INFORMATIVA (PUESTO DE CONTROL SECRETARIA DE MOVILIDAD DE ENVIGADO TRANSITO)
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO

CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
55121718	SEÑALES INFORMATIVAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
SEÑAL PORTATIL PREVENTIVA
UNIDAD DE MEDIDA
4
DESCRIPCIÓN GENERAL
COLOR: Blanco. ESTILO MODULAR: Plegable y apilable para mayor eficiencia y ahorro de espacio. MATERIAL: Polietileno inyectado 100% original para los parales y las bandejas superiores, polietileno soplado para las bandejas inferiores. MEDIDAS: 1.10 mts de altura x 0.61 cms de ancho. PESO: 6,45 Kg BANDEJAS: 2 bandejas superiores de 0.61 cm x 31 cm y 2 bandejas inferiores de 0.61 cm x 0.21 cm con tanque incluido para llenado de agua para mayor estabilidad. Se utiliza reflectivos de Alta Intensidad Prismático Tipo IV - Avery y se imprime su texto o logotipo con tintas translucidas resistentes a los rayos UV. TORNILLERIA: Galvanizada con tuercas de seguridad de alta resistencia, consta de dos orificios reforzados en la parte superior especialmente como soporte para flashers luminosos.
GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA
1 año
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA
CLAUDIA MARITZA SERNA OSPINA
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
JUAN JOSE OROZCO VALENCIA

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
SEÑAL PORTATIL PREVENTIVA (QUE DIGA A 30 MTROS PUESTO DE CONTROL)
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO

CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
55121718	SEÑALES INFORMATIVAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
SEÑAL PORTATIL PREVENTIVA
UNIDAD DE MEDIDA
2 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL
COLOR: Blanco. ESTILO MODULAR: Plegable y apilable para mayor eficiencia y ahorro de espacio. MATERIAL: Polietileno inyectado 100% original para los parales y las bandejas superiores, polietileno soplado para las bandejas inferiores. MEDIDAS: 1.10 mts de altura x 0.61 cms de ancho. PESO: 6,45 Kg BANDEJAS: 2 bandejas superiores de 0.61 cm x 31 cm y 2 bandejas inferiores de 0.61 cm x 0.21 cm con tanque incluido para llenado de agua para mayor estabilidad. Se utiliza reflectivos de Alta Intensidad Prismático Tipo IV - Avery y se imprime su texto o logotipo con tintas translucidas resistentes a los rayos UV. TORNILLERIA: Galvanizada con tuercas de seguridad de alta resistencia. Consta de dos orificios reforzados en la parte superior especialmente como soporte para flashers luminosos.
GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA
1 año
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA
CLAUDIA MARITZA SERNA OSPINA 
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 JUAN JOSE OROZCO VALENCIA

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
SEÑAL PORTATIL REGLAMENTARIA (VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA 30 KILOMETROS POR HORA)
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO

CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
55121718	SEÑALES INFORMATIVAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
SEÑAL PORTATIL REGLAMENTARIA
UNIDAD DE MEDIDA
2 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL
COLOR: Blanco. ESTILO MODULAR: Plegable y apilable para mayor eficiencia y ahorro de espacio. MATERIAL: Polietileno inyectado 100% original para los parales y las bandejas superiores, polietileno soplado para las bandejas inferiores. MEDIDAS: 1.10 mts de altura x 0.61 cms de ancho. PESO: 6,45 Kg BANDEJAS: 2 bandejas superiores de 0.61 cm x 31 cm y 2 bandejas inferiores de 0.61 cm x 0.21 cm con tanque incluido para llenado de agua para mayor estabilidad. Se utiliza reflectivos de Alta Intensidad Prismático Tipo IV - Avery y se imprime su texto o logotipo con tintas translucidas resistentes a los rayos UV. TORNILLERIA: Galvanizada con tuercas de seguridad de alta resistencia. Consta de dos orificios reforzados en la parte superior especialmente como soporte para flashers luminosos.
GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA
1 año
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA
CLAUDIA MARITZA SERNA OSPINA
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
JUAN JOSE OROZCO VALENCIA

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
SEÑAL PORTATIL REGLAMENTARIA DE (NO ADELANTAR SR26)
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO

CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
55121718	SEÑALES INFORMATIVAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
SEÑAL PORTATIL REGLAMENTARIA
UNIDAD DE MEDIDA
2 unidades
DESCRIPCIÓN GENERAL
COLOR: Blanco. ESTILO MODULAR: Plegable y apilable para mayor eficiencia y ahorro de espacio. MATERIAL: Polietileno inyectado 100% original para los parales y las bandejas superiores, polietileno soplado para las bandejas inferiores. MEDIDAS: 1.10 mts de altura x 0.61 cms de ancho. PESO: 6,45 Kg BANDEJAS: 2 bandejas superiores de 0.61 cm x 31 cm y 2 bandejas inferiores de 0.61 cm x 0.21 cm con tanque incluido para llenado de agua para mayor estabilidad. Se utiliza reflectivos de Alta Intensidad Prismático Tipo IV - Avery y se imprime su texto o logotipo con tintas translucidas resistentes a los rayos UV. TORNILLERIA: Galvanizada con tuercas de seguridad de alta resistencia. consta de dos orificios reforzados en la parte superior especialmente como soporte para flashers luminosos.
GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA
1 año
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA
CLAUDIA MARITZA SERNA OSPINA 
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 JUAN JOSE OROZCO VALENCIA

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
REDUCTORES DE VELOCIDAD PORTATILES
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO

CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
46161509	REDUCTORES DE VELOCIDAD PORTATILES

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
REDUCTORES O PARADAS DE VELOCIDAD PORTATILES
UNIDAD DE MEDIDA
10 unidades
DESCRIPCIÓN GENERAL
COLOR: Amarillo Negro MEDIDAS: 30 cm de ancho x 1.83 m de longitud y 5 cm de altura. PESO: 22 Kg
GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA
1 año
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA
CLAUDIA MARITZA SERNA OSPINA
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
JUAN JOSE OROZCO VALENCIA

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
MALETINES
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO

CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
46151505	BARRERAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
BARRERAS PLASTICAS PARA CONTROL
UNIDAD DE MEDIDA
10 unidades
DESCRIPCIÓN GENERAL
COLOR: Naranja MATERIAL: Polietileno de alta densidad MEDIDAS: 1 m de altura x 50 cm de ancho x 2 m de largo PESO: 24 Kg Tapa de llenado y tapón de drenaje cintas reflectivas
GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA
1 año
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA
CLAUDIA MARITZA SERNA OSPINA
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
JUAN JOSE OROZCO VALENCIA

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
CARPA PARA ATENSION ACCIDENTES EN VIA PUBLICA
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO


CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
49121503	CARPA PARA ATENDER ACCIDENTES CON LESIONES Y HOMICIDIO EN VIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CARPA PARA ATENDER ACCIDENTES CON LESIONES Y HOMICIDIO EN VIA PUBLICA
UNIDAD DE MEDIDA
1
DESCRIPCIÓN GENERAL

100 pies cuadrados de sombra: 10 pies por 10 pies con patas rectas y 10 pies de cobertura en la parte superior.

- Ajustes de altura a voluntad: 89.3 pulgadas, 93.7 pulgadas, 97.2 pulgadas
- soporta vientos de 31.1 mi / h.

Toldo de poliéster de 500 denier con forro de poliuretano, UPF 50.
Costura sellada con calor, última tecnología en la industria, evita que el agua p re en las costuras, 100% resistente al agua.
Certificado CPAI-84 ignífugo. Múltiples paredes laterales: 3 paredes laterales lisas y 1 puerta de pared con puerta inscrita (210 Denier poliéster con forro de poliuretano).
1 pared de malla y 1 pared media.

GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA
1 año
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA
CLAUDIA MARITZA SERNA OSPINA 
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO



JUAN JOSE OROZCO VALENCIA

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
CEPOS PEQUEÑOS
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO

CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
461615	CEPOS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CEPOS
UNIDAD DE MEDIDA
30
DESCRIPCIÓN GENERAL

- adaptador a neumáticos de 7 a 11 pulgadas de ancho
- acero resistente
- Color amarillo brillante y naranja
- tamaño del producto: 16.5'' x 9.1''
- 2llaves.
- 1 cerradura de abrazadera de rueda.

GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA
1 año
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA
CLAUDIA MARITZA SERNA OSPINA
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO



JUAN JOSE OROZCO VALENCIA

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
VALLAS
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO

CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
46151501	VALLAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
VALLAS
UNIDAD DE MEDIDA
37
DESCRIPCIÓN GENERAL

- Metálicas
- 2 mts largo x 1,60 alto
- Marcación con imagen SECRETARIA DE MOVILIDAD ENVIGADO
- Color: Azul

GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA
1 año
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA
CLAUDIA MARITZA SERNA OSPINA
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
JUAN JOSE OROZCO VALENCIA

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
SILBATO
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO

CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
60131105	SILBATO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
SILBATO
UNIDAD DE MEDIDA
224
DESCRIPCIÓN GENERAL

- Material: Plástico
- Potencia de sonido 90 DB

GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA
1 año
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA
CLAUDIA MARITZA SERNA OSPINA
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO



JUAN JOSE OROZCO VALENCIA

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
CARPA OPERATIVOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMBRIAGUEZ


CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
49121503	CARPA OPERATIVOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMBRIAGUEZ

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CARPA PARA ACCIDENTES CON LESIONADOS Y CON MUERTOS

UNIDAD DE MEDIDA
1

DESCRIPCIÓN GENERAL
• 100 pies cuadrados de sombra: 10 pies por 10 pies con patas rectas y 10 pies de cobertura en la parte superior. La tienda de campaña comercial con toldo ofrece una cobertura de 100 pies cuadrados de sombra, lo suficientemente grande para alrededor de 6 u 8 personas con mucho espacio para una mesa. Adecuado para ferias, negocios, espectáculos de arte, fiestas, picnics, camping, deportes o cualquier evento al aire libre. Incluso ideal para la industria industrial, normas OSHA, construcción, alivio de desastres y más. • Se instala en segundos: una persona puede armarla en pocos minutos. Sin necesidad de herramientas. Simplemente toma el marco totalmente montado con la parte superior de la bolsa, tira de la bolsa, coloca las telas sobre el marco, extiende las patas y listo. Ajustes de altura a voluntad: 89.3 pulgadas, 93.7 pulgadas, 97.2 pulgadas, tres ajustes de altura diferentes le permiten elegir la altura que desee. El mejor sistema de cierre de pulgar fácil de bloquear y liberar. • Marco de toldo comercial y material de toldo: Estructura de 10 x 10 pies (patas cuadradas de 0.039 pulgadass de grosor y travesaños superfuertes). Es de grado comercial, más grande y más fuerte que los más baratos del mercado, soporta vientos de 31.1 mi/h. Toldo de poliéster de 500 denier con forro de poliuretano, UPF 50+. Costura sellada con calor, última tecnología en la industria, evita que el agua penetre en las costuras, 100% resistente al agua. Certificado CPAI-84 ignífugo. • Múltiples paredes laterales: 3 paredes laterales lisas y 1 puerta de pared con puerta enrollada (210 Denier poliéster con forro de poliuretano). 1 pared de malla y 1 pared media. La pared de malla sirve como una barrera contra insectos no deseados mientras que también permite el movimiento del aire y la luz a través de su dosel. La mitad de la pared te da a ti y a tus clientes un espacio separado. Cada pared lateral es extraíble, con cierre en el extremo, fácil de poner y quitar. Elige tantas como necesites. • Inclute: toldo 10 x 10 comercial desplegable, bolsa de transporte con ruedas, 4 bolsas de arena, 4 cuerdas, 4 estacas, 4 paredes laterales extraíbles, media pared y pared de malla.

GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA
1 año

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA
CLAUDIA MARITZA SERNA OSPINA 

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 JUAN JOSE OROZCO VALENCIA