Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1529959
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	27/04/2020 4:10:35 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.1529959
Objeto del contrato	ADQUIRIR A TITULO DE COMPRAVENTA MATERIALES PARA EL AREA DE REFRIGERACION DEL PROGRAMAS DE FORMACION TITULADA QUE ADELANTA EL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA DEL SENA REGIONAL MAGDALENA, VIGENCIA 2020
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	30/04/2020 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/05/2020 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA MAGDALENA

COLOMBIA, Santa Marta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JLG INFRAESTRUCTURA S.A.S.

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 901175759

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JLG INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO S.A.S.	BANCO DE BOGOTA	Corriente	221141062

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *BOLIVAR ANTONIO ZUÑIGA ZUÑIGA* ***Fecha de aprobación:*** *27/04/2020 5:55:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Bichara José Zableh Hasbun* ***Fecha de aprobación:*** *27/04/2020 6:25:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	SENA REGIONAL MAGDALENA CAAG
Proceso de Contratación	MC-MGN-CAAG-0010-2020
Título de la oferta	REFRIGERACIÓN SENA SANTA MARTA
Cuantía del contrato	45.881.200 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Fecha inicio de ejecución (estimada)	30/04/2020 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	30/05/2020 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	30/05/2020 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	27/04/2020 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/10/2020 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	27/04/2020 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/10/2020 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 30/04/2020 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 30/04/2020 12:55:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.3795648	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	9.176.240,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	3/10/2020 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1529959

Proveedor JLG INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO S.A.S.

Creado por Milena Pahola Gómez Gutierrez

Agregado en 10/03/2021 12:17:19 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario Este contrato se deriva del proceso contractual publicado SECOP II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.7048102&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones kilometro 5 via Gaira

Ubicación CO-MAG-47001 - Santa Marta

País COLOMBIA

Departamento Magdalena

Municipio Santa Marta

Dirección kilometro 5 via Gaira

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	kilometro 5 via Gaira	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.1529959

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								51.196.287,00	45.881.200,00
	Ref. Articulo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		60106215	MATERIAL: ACERO INOXIDABLE + CAUCHO COLOR AZUL TAMAÑO: TAP: 5.5X6CM EL MEDIO: MEDIDOR DE BAJA PRESIÓN (250PSI) MANGUERA: 20 + 10CM CARACTERISTICAS -FACIL DE USAR E INSTALAR - MANGUERA RESISTENTE A ALTAS PRESIONES - VÁLVULA DE SEGURIDAD INCORPORADA PARA EVITAR LA VENTILACIÓN ACCIDENTAL DEL REFRIGERANTE EMBALAJE INCLUIDO 1 X TAP 1 X MANGUERA 1 X MEDIDOR DE BAJA PRESIÓN (250PSI)	2,00	UN	28.410,00	25.500,00	56.820,00	51.000,00
2		60106215	PORTATIL PARA SOLDAR CON GAS MAP. BUTANO/AIRE, UNIÓN O FUSIÓN DE MATERIALES, COBRE. ALUMNIO	3,00	UN	83.995,00	75.500,00	251.985,00	226.500,00
3		60106215	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA ROJA DE 24 PULGADAS	3,00	UN	259.396,00	233.400,00	778.188,00	700.200,00
4		60106215	MACHO DE 14 516 HEMBRA * PARA R410 A * INSTALAR EN EL EXTREMO DE UNA MANGUERA DE CARGA Y MINIMIZAR LA PÉRDIDA DE REFRIGERANTE DURANTE EL MANTENIMIENTO * TENER ESTA HERRAMIENTA SIN REFRIGERANTE QUEMADURAS EN LAS MANOS * FIABLE Y FÁCIL DE USAR	12,00	UN	9.264,00	8.300,00	111.168,00	99.600,00
5		60106215	EL BREAKERMATIC TRABAJO PESADO ES UN PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE DE ALTA CAPACIDAD DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA EVITAR LOS DAÑOS A APARATOS DE REFRIGERACIÓN	12,00	UN	51.879,00	46.600,00	622.548,00	559.200,00
6		60106215	TUBERÍA PARA GAS Y REFRIGERACIÓN TIPO ACR STANDARD DIAMETRO DE 1/2"	3,00	ROL	143.162,00	128.800,00	429.486,00	386.400,00
7		60106215	TUBERÍA PARA GAS Y REFRIGERACIÓN TIPO ACR STANDARD DIAMETRO DE 3/8"	6,00	ROL	105.858,00	95.200,00	635.148,00	571.200,00
8		60106215	TUBERÍA PARA GAS Y REFRIGERACIÓN TIPO ACR STANDARD DIAMETRO DE 1/4"	12,00	ROL	63.243,00	56.900,00	758.916,00	682.800,00
9		60106215	TUBERÍA PARA GAS Y REFRIGERACIÓN TIPO ACR STANDARD DIAMETRO DE 5/16"	6,00	ROL	89.183,00	80.200,00	535.098,00	481.200,00
10		60106215	GAS MAPP O BUTANO, A PARTIR DE UNA COMBINACIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO Y METIL-PROPADINE, QUEMA MÁS CALIENTE. MEJORES USOS INCLUYEN LA SOLDADURA FUERTE O SOLDADURA DE PLATA Y SOLDADURA. GAS PROPANO	48,00	UN	24.828,00	22.300,00	1.191.744,00	1.070.400,00
11		60106215	MATERIAL DE APORTE SOLDADURA DE PLATA AL 0%, PARA SOLDAR COBRE, LATÓN Y BRONCE, SON ALEACIONES AUTO FUNDENTES PARA HACER UNIONES DE COBRE	1.000,00	UN	1.359,00	1.200,00	1.359.000,00	1.200.000,00
12		60106215	MATERIAL DE APORTE SOLDADURA DE PLATA AL 5%, PARA SOLDAR COBRE, LATÓN Y BRONCE, SON ALEACIONES AUTO FUNDENTES PARA HACER UNIONES DE COBRE	100,00	UN	7.164,00	6.400,00	716.400,00	640.000,00
13		60106215	RELE DE ARRANQUE TIPO AMPEROMETRICO DE 1/5 HP. 115 VAC.	24,00	UN	10.376,00	9.300,00	249.024,00	223.200,00
14		60106215	RELE DE ARRANQUE TIPO AMPEROMETRICO DE 1/3 HP. 115 VAC.	24,00	UN	10.376,00	9.300,00	249.024,00	223.200,00
15		60106215	RELE DE ARRANQUE TIPO AMPEROMETRICO DE 1/4 HP. 115 VAC.	24,00	UN	10.376,00	9.300,00	249.024,00	223.200,00
16		60106215	RELE DE ARRANQUE TIPO AMPEROMETRICO DE 1/8 HP. 115 VAC.	24,00	UN	10.376,00	9.300,00	249.024,00	223.200,00
17		60106215	RELE DE ARRANQUE TIPO PTC 1/8 PARA NEVERA 115 VAC.	24,00	UN	7.164,00	6.400,00	171.936,00	153.600,00
18		60106215	RELE DE ARRANQUE TIPO PTC DE 1/5 HP. 115 VAC.	24,00	UN	7.164,00	6.400,00	171.936,00	153.600,00
19		60106215	RELE DE ARRANQUE TIPO PTC DE 1/3 HP. 115 VAC.	24,00	UN	7.164,00	6.400,00	171.936,00	153.600,00
20		60106215	RELE DE ARRANQUE TIPO PTC DE 1/4 HP. 115 VAC.	24,00	UN	7.164,00	6.400,00	171.936,00	153.600,00
21		60106215	CARACTERÍSTICAS: * VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 220VAC * CORRIENTE DEL INTERRUPTOR: 10AMP AC * VOLTAJE DE CORTE: 149 - 278 AJUSTABLE * TIEMPO DE RETARDO: 3:50 MIN. * PESO: 75GRS. * RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 - 65ºC * CARGAS TÍPICAS: CONTACTOR	12,00	UN	62.255,00	56.000,00	747.060,00	672.000,00
22		60106215	RELE DE ARRANQUE PARA AIRE ACONDICIONADO 110 VAC., TIPO POTENCIAL.	24,00	UN	51.879,00	46.600,00	1.245.096,00	1.118.400,00
23		60106215	CAPACITOR DE MARCHA O PERMANENTE DE, 3,0/370VAC.	24,00	UN	6.423,00	5.700,00	154.152,00	136.800,00
24		60106215	CAPACITOR DE MARCHA O PERMANENTE DE, 3,5/370VAC.	24,00	UN	3.088,00	2.700,00	74.112,00	64.800,00
25		60106215	CAPACITOR DE MARCHA O PERMANENTE DE, 4,5/370VAC.	24,00	UN	4.200,00	3.700,00	100.800,00	88.800,00
26		60106215	CAPACITOR DE MARCHA O PERMANENTE DE, 5,0/370VAC.	24,00	UN	4.200,00	3.700,00	100.800,00	88.800,00
27		60106215	CAPACITOR DE MARCHA O PERMANENTE DE, 7,5/370VAC.	24,00	UN	4.570,00	4.100,00	109.680,00	98.400,00
28		60106215	CAPACITOR DE MARCHA O PERMANENTE DE, 12,5/370VAC.	24,00	UN	11.735,00	10.500,00	281.640,00	252.000,00
29		60106215	CAPACITOR DE MARCHA O PERMANENTE DE, 25/370VAC.	36,00	UN	16.181,00	14.500,00	582.516,00	522.000,00
30		60106215	CAPACITOR DE MARCHA O PERMANENTE DE, 35/370VAC.	36,00	UN	20.628,00	18.500,00	742.608,00	666.000,00
31		60106215	CAPACITOR DE MARCHA O PERMANENTE DE, 45/370VAC.	36,00	UN	14.576,00	13.100,00	524.736,00	471.600,00
32		60106215	CAPACITOR DE MARCHA O PERMANENTE DE, 55/370VAC.	36,00	UN	15.564,00	14.000,00	560.304,00	504.000,00
33		60106215	TERMINAL HEMBRA DE COBRE ESTAÑADO Y AISLADO, CALIBRE AWG. NO.12.	500,00	UN	432,00	300,00	216.000,00	150.000,00
34		60106215	TERMINAL HEMBRA DE COBRE ESTAÑADO Y AISLADO, CALIBRE AWG. NO.14.	500,00	UN	309,00	200,00	154.500,00	100.000,00
35		60106215	TERMINAL DE OJO DE COBRE ESTAÑADO Y AISLADO, CALIBRE AWG. NO.14.	500,00	UN	247,00	200,00	123.500,00	100.000,00

36	60106215	CAPACITOR DE MARCHA O PERMANENTE DE, 70/370VAC.	24,00	UN	17.540,00	15.700,00	420.960,00	376.800,00
37	60106215	ALAMBRE CONDUCTOR DE COBRE, TIPO VEHICULO CALIBRE AWG. NO. 10, COLOR ROJO.	2,00	ROL	186.765,00	168.000,00	373.530,00	336.000,00
38	60106215	ALAMBRE CONDUCTOR DE COBRE, TIPO VEHICULO CALIBRE AWG. NO. 10, COLOR NEGRO.	2,00	ROL	186.765,00	168.000,00	373.530,00	336.000,00
39	60106215	ALAMBRE CONDUCTOR DE COBRE, TIPO VEHICULO CALIBRE AWG. NO. 14, COLOR ROJO.	2,00	ROL	83.007,00	74.700,00	166.014,00	149.400,00
40	60106215	ALAMBRE CONDUCTOR DE COBRE, TIPO VEHICULO CALIBRE AWG. NO. 14, COLOR NEGRO.	2,00	ROL	83.007,00	74.700,00	166.014,00	149.400,00
41	60106215	ALAMBRE CONDUCTOR DE COBRE, TIPO VEHICULO CALIBRE AWG. NO. 14, COLOR AMARILLO.	2,00	ROL	83.007,00	74.700,00	166.014,00	149.400,00
42	60106215	ALAMBRE CONDUCTOR DE COBRE, TIPO VEHICULO CALIBRE AWG. NO. 14, COLOR BLANCO.	2,00	ROL	83.007,00	74.700,00	166.014,00	149.400,00
43	60106215	ALAMBRE CONDUCTOR DE COBRE, TIPO VEHICULO CALIBRE AWG. NO. 14, COLOR VERDE.	2,00	ROL	83.007,00	74.700,00	166.014,00	149.400,00
44	60106215	ALAMBRE CONDUCTOR DE COBRE, TIPO VEHICULO CALIBRE AWG. NO. 16, COLOR ROJO.	2,00	ROL	67.443,00	60.600,00	134.886,00	121.200,00
45	60106215	ALAMBRE CONDUCTOR DE COBRE, TIPO VEHICULO CALIBRE AWG. NO. 16, COLOR BLANCO.	2,00	ROL	67.443,00	60.600,00	134.886,00	121.200,00
46	60106215	CILINDRO POR 30 LBS. (13,6 KG.)	10,00	UN	332.151,00	298.900,00	3.321.510,00	2.989.000,00
47	60106215	R-410A HA SUBSTITUIDO R-22 COMO EL REFRIGERANTE PREFERIDO PARA EL USO EN ACONDICIONADORES DE AIRE RESIDENCIALES Y COMERCIALES EN JAPÓN, EUROPA Y LOS ESTADOS UNIDOS.	2,00	UN	332.151,00	298.900,00	664.302,00	597.800,00
48	60106215	GAS REFRIGERANTE FÓRMULA: CH2FCF3 PESO MOLECULAR: 102.03 BP: -26.1 DENSIDAD LÍQUIDA (25), KG/DM3: 1.207 PRESIÓN DE VAPOR (25), MPA: 0.665 TEMPERATURA CRÍTICA, 101.1 DENSIDAD CRÍTICA, KG/MD3: 4.067 PRESIÓN CRÍTICA, MPA: 0.512 POTENCIAL DE LA EVAPORACIÓN EN EL PUNTO DE EBULLICIÓN., KJ/KG: 215.0 SOLUBILIDAD EN EL AGUA (25), % (M/N): 0.15 CALOR ESPECÍFICO (LÍQUIDO, 25), KJ/KG@ 1.51 ODP: 0	2,00	UN	394.406,00	354.900,00	788.812,00	709.800,00
49	60106215	CILINDRO POR 30 LBS. (13,6 KG.)	4,00	UN	332.151,00	298.900,00	1.328.604,00	1.195.600,00
50	60106215	R-410A HA SUBSTITUIDO R-22 COMO EL REFRIGERANTE PREFERIDO PARA EL USO EN ACONDICIONADORES DE AIRE RESIDENCIALES Y COMERCIALES EN JAPÓN, EUROPA Y LOS ESTADOS UNIDOS.	2,00	UN	41.503,00	37.300,00	83.006,00	74.600,00
51	60106215	GAS REFRIGERANTE FÓRMULA: CH2FCF3 PESO MOLECULAR: 102.03 BP: -26.1 DENSIDAD LÍQUIDA (25), KG/DM3: 1.207 PRESIÓN DE VAPOR (25), MPA: 0.665 TEMPERATURA CRÍTICA, 101.1 DENSIDAD CRÍTICA, KG/MD3: 4.067 PRESIÓN CRÍTICA, MPA: 0.512 POTENCIAL DE LA EVAPORACIÓN EN EL PUNTO DE EBULLICIÓN., KJ/KG: 215.0 SOLUBILIDAD EN EL AGUA (25), % (M/N): 0.15 CALOR ESPECÍFICO (LÍQUIDO, 25), KJ/KG@ 1.51 ODP: 0	24,00	UN	31.251,00	28.100,00	750.024,00	674.400,00
52	60106215	R600A ES EL REEMPLAZO POSIBLE PARA OTROS REFRIGERANTES, QUE TIENEN DE ALTO IMPACTO EN EL AMBIENTE EN PEQUEÑOS SISTEMAS HERMÉTICOS, COMO EL HOGAR HECHO EN FÁBRICA Y REFRIGERADOR Y CONGELADOR COMERCIALES ES ODP CERO Y UN GWP INSIGNIFICANTE. ADEMÁS, ES PARTE DE GAS DE LA GASOLINA DE FUENTES NATURALES	18,00	UN	13.464,00	12.100,00	242.352,00	217.800,00
53	60106215	R290A ES EL REEMPLAZO POSIBLE PARA OTROS REFRIGERANTES, QUE TIENEN DE ALTO IMPACTO EN EL AMBIENTE EN PEQUEÑOS SISTEMAS HERMÉTICOS, COMO EL HOGAR HECHO EN FÁBRICA Y REFRIGERADOR Y CONGELADOR COMERCIALES ES ODP CERO Y UN GWP INSIGNIFICANTE. ADEMÁS, ES PARTE DE GAS DE LA GASOLINA DE FUENTES NATURALES	6,00	UN	20.752,00	18.600,00	124.512,00	111.600,00
54	60106215	TUERCAS EN BRONCE PARA REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO TIPO FLARE DE 1/4"	72,00	UN	1.359,00	1.200,00	97.848,00	86.400,00
55	60106215	TUERCAS EN BRONCE PARA REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO TIPO FLARE DE 3/8"	36,00	UN	2.470,00	2.200,00	88.920,00	79.200,00
56	60106215	AMARRES PLASTICO DE 4 PULGS. X 100 UNIDADES	6,00	UN	1.853,00	1.600,00	11.118,00	9.600,00
57	60106215	AMARRES PLASTICO DE 6 PULGS. X 100 UNIDADES	6,00	UN	4.076,00	3.600,00	24.456,00	21.600,00
58	60106215	AMARRES PLASTICO DE 8 PULGS. X 100 UNIDADES	6,00	UN	6.794,00	6.100,00	40.764,00	36.600,00
59	60106215	AMARRES PLASTICO DE 10 PULGS. X 100 UNIDADES	6,00	UN	10.499,00	9.400,00	62.994,00	56.400,00
60	60106215	AMARRES PLASTICO DE 12 PULGS. X 100 UNIDADES	6,00	UN	12.352,00	11.100,00	74.112,00	66.600,00
61	60106215	ACEITE CAPELLA 68:LOS ACEITES CAPELLA WF AYUDAN A PROPORCIONA UNA MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA EL DESGASTE EN LOS COMPRESORES O SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN EN DONDE SON UTILIZADOS. LOS ACEITES CAPELLA WF ESTÁN FABRICADOS UTILIZANDO ACEITES MINERALES NAFTÉNICOS ESPECIALMENTE REFINADOS. LOS STOCKS BASE CUIDADOSAMENTE SELECCIONADOS ASEGURAN LOS PUNTOS DE ESCURRIMIENTO EXCESIVAMENTE BAJOS, NECESARIOS PARA LOS LUBRICANTES DE COMPRESORES DE REFRIGERACIÓN.	6,00	UN	83.254,00	74.900,00	499.524,00	449.400,00
62	60106215	LOS ACEITES EMKARATE SON ACEITES SINTÉTICOS A BASE DE POLIOL ESTER. SON LOS ACEITES RECOMENDADOS PARA LA LUBRICACIÓN DE COMPRESORES DE REFRIGERACIÓN QUE MANEJAN LOS NUEVOS REFRIGERANTES ECOLÓGICOS A BASE DE HIDRO FLUORO CARBONES COMO EL R-134A	6,00	UN	228.516,00	205.600,00	1.371.096,00	1.233.600,00

		Y EL R404A. TAMBIÉN SE EMPLEAN CON LAS NUEVAS MEZCLAS REFRIGERANTES ECOLÓGICAS. PARA VERIFICAR SU COMPATIBILIDAD CON LOS ACEITES EMKARATE. CARGA ESPECIFICACIONES VÁLVULAS INCLUYEN: (3/16 "ID / 1/4" DE DIÁMETRO EXTERIOR), 1/4 DE						
63	60106215	CONEXIÓN "MACHO SAE CON EL NÚCLEO DE LA VÁLVULA Y LA TAPA, Y CAPAZ DE SOLDAR AL TUBO DE PROCESO PARA EL SERVICIO	200,00	UN	1.482,00	1.300,00	296.400,00	260.000,00
64	60106215	MOTOCOMPRESOR HERMETICO DANFOSS, DE 1/8 (360 BTU/H) DE HP., 115VAC., 60 HZ., DE APLICACION ALTA PRESION DE EVAPORACION, REFRIGERANTE R- 600A.,	1,00	UN	207.517,00	186.700,00	207.517,00	186.700,00
65	60106215	EVAPORADOR NEVERA TIPO NO FROST, ALETA/TUBO, EN ALUMINIO, CAPACIDAD 1/8 HP., (360 BTU/H).	6,00	UN	55.832,00	50.200,00	334.992,00	301.200,00
66	60106215	RESISTENCIAS TUBULARES BLINDADAS PARA EL CALENTAMIENTO DE LÍQUIDOS, ÁCIDOS, ACEITES TÉRMICOS EN REACTORES, Y OTRAS APLICACIONES DE CALENTAMIENTO POR CONVECCIÓN.	6,00	UN	38.292,00	34.400,00	229.752,00	206.400,00
67	60106215	ES UN INTERRUPTOR TERMOSTÁTICO, UNA PROTECCIÓN TÉRMICA COMPUESTA POR UN BIMETAL, QUE CUANDO LLEGA A UNA DETERMINADA TEMPERATURA, SALTA, CORTANDO EL PASO DE CORRIENTE. CUANDO LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA VUELVEN A SER IDÓNEAS VUELVE POR SI MISMO A SU POSICIÓN INICIAL. EL CLIXON SE APLICA EN LOS APARATOS ELÉCTRICOS, TALES COMO LAVADORAS, LAVAPLATOS, TOSTADORAS O CAFETERAS O APARATOS A GAS TALES COMO CALDERAS O CALENTADORES. EL CLIXON SE PUEDE APLICAR TAMBIÉN EN NEVERAS PARA ELIMINAR LAS PROVISIONES DEL COMPRESOR (EN CASO DE QUE ESTÉN DEMASIADO ALTAS). EL CLIXON ESTÁ ORIGINADO POR EL FABRICANTE AMERICANO CLIXON (ACTUAL COMPONENTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE SENSATA), QUE FABRICA ESTOS TERMOSTATOS.	24,00	UN	7.411,00	6.600,00	177.864,00	158.400,00
68	60106215	ES UN INTERRUPTOR TERMOSTÁTICO, UNA PROTECCIÓN TÉRMICA COMPUESTA POR UN BIMETAL, QUE CUANDO LLEGA A UNA DETERMINADA TEMPERATURA, SALTA, CORTANDO EL PASO DE CORRIENTE. CUANDO LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA VUELVEN A SER IDÓNEAS VUELVE POR SI MISMO A SU POSICIÓN INICIAL. EL CLIXON SE APLICA EN LOS APARATOS ELÉCTRICOS, TALES COMO LAVADORAS, LAVAPLATOS, TOSTADORAS O CAFETERAS O APARATOS A GAS TALES COMO CALDERAS O CALENTADORES. EL CLIXON SE PUEDE APLICAR TAMBIÉN EN NEVERAS PARA ELIMINAR LAS PROVISIONES DEL COMPRESOR (EN CASO DE QUE ESTÉN DEMASIADO ALTAS). EL CLIXON ESTÁ ORIGINADO POR EL FABRICANTE AMERICANO CLIXON (ACTUAL COMPONENTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE SENSATA), QUE FABRICA ESTOS TERMOSTATOS.	24,00	UN	8.029,00	7.200,00	192.696,00	172.800,00
69	60106215	ES UN INTERRUPTOR TERMOSTÁTICO, UNA PROTECCIÓN TÉRMICA COMPUESTA POR UN BIMETAL, QUE CUANDO LLEGA A UNA DETERMINADA TEMPERATURA, SALTA, CORTANDO EL PASO DE CORRIENTE. CUANDO LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA VUELVEN A SER IDÓNEAS VUELVE POR SI MISMO A SU POSICIÓN INICIAL. EL CLIXON SE APLICA EN LOS APARATOS ELÉCTRICOS, TALES COMO LAVADORAS, LAVAPLATOS, TOSTADORAS O CAFETERAS O APARATOS A GAS TALES COMO CALDERAS O CALENTADORES. EL CLIXON SE PUEDE APLICAR TAMBIÉN EN NEVERAS PARA ELIMINAR LAS PROVISIONES DEL COMPRESOR (EN CASO DE QUE ESTÉN DEMASIADO ALTAS). EL CLIXON ESTÁ ORIGINADO POR EL FABRICANTE AMERICANO CLIXON (ACTUAL COMPONENTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE SENSATA), QUE FABRICA ESTOS TERMOSTATOS.	24,00	UN	19.146,00	17.200,00	459.504,00	412.800,00
70	60106215	ES UN INTERRUPTOR TERMOSTÁTICO, UNA PROTECCIÓN TÉRMICA COMPUESTA POR UN BIMETAL, QUE CUANDO LLEGA A UNA DETERMINADA TEMPERATURA, SALTA, CORTANDO EL PASO DE CORRIENTE. CUANDO LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA VUELVEN A SER IDÓNEAS VUELVE POR SI MISMO A SU POSICIÓN INICIAL. EL CLIXON SE APLICA EN LOS APARATOS ELÉCTRICOS, TALES COMO LAVADORAS, LAVAPLATOS, TOSTADORAS O CAFETERAS O APARATOS A GAS TALES COMO CALDERAS O CALENTADORES. EL CLIXON SE PUEDE APLICAR TAMBIÉN EN NEVERAS PARA ELIMINAR LAS PROVISIONES DEL COMPRESOR (EN CASO DE QUE ESTÉN DEMASIADO ALTAS). EL CLIXON ESTÁ ORIGINADO POR EL FABRICANTE AMERICANO CLIXON (ACTUAL COMPONENTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE SENSATA), QUE FABRICA ESTOS TERMOSTATOS.	24,00	UN	7.411,00	6.600,00	177.864,00	158.400,00
71	60106215	ES UN INTERRUPTOR TERMOSTÁTICO, UNA PROTECCIÓN TÉRMICA COMPUESTA POR UN BIMETAL, QUE CUANDO LLEGA A UNA DETERMINADA TEMPERATURA, SALTA, CORTANDO EL PASO DE CORRIENTE. CUANDO LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA VUELVEN A SER IDÓNEAS VUELVE POR SI MISMO A SU POSICIÓN INICIAL. EL CLIXON SE APLICA EN LOS APARATOS ELÉCTRICOS, TALES COMO LAVADORAS, LAVAPLATOS, TOSTADORAS O CAFETERAS O APARATOS A GAS TALES COMO CALDERAS O CALENTADORES. EL CLIXON SE PUEDE APLICAR TAMBIÉN EN NEVERAS PARA ELIMINAR LAS PROVISIONES DEL COMPRESOR (EN CASO DE QUE ESTÉN DEMASIADO ALTAS). EL CLIXON ESTÁ ORIGINADO	24,00	UN	7.411,00	6.600,00	177.864,00	158.400,00

		POR EL FABRICANTE AMERICANO CLIXON (ACTUAL COMPONENTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE SENSATA), QUE FABRICA ESTOS TERMOSTATOS.						
72	60106215	PROTECTOR Y TEMPORIZADPR DE ALTAS Y BAJAS TENSIONES PARA PROTECIÓN DEL EQUIPO DE 115 VAC	24,00	UN	92.024,00	82.800,00	2.208.576,00	1.987.200,00
73	60106215	LA TABLILLA UNIVERSAL PARA MINISPLIT ES UNA EXCELENTE ALTERNATIVA CUANDO SE DAÑA LA TARJETA ELECTRONICA DEL MINISPLIT Y NO PUEDES ENCONTRAR LA ORIGINAL O BIEN ES MUY COSTOSA. EL CONTROL Y TARJETA UNIVERSAL PARA MINISPLIT Y VENTANA ES UNA OPCION ECONOMICA QUE TE PERMITE SEGUIR UTILIZANDO TU EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO POR MUCHO TIEMPO MAS.	15,00	UN	88.936,00	80.000,00	1.334.040,00	1.200.000,00
74	60106215	LA TABLILLA UNIVERSAL PARA MINISPLIT ES UNA EXCELENTE ALTERNATIVA CUANDO SE DAÑA LA TARJETA ELECTRONICA DEL MINISPLIT Y NO PUEDES ENCONTRAR LA ORIGINAL O BIEN ES MUY COSTOSA. EL CONTROL Y TARJETA UNIVERSAL PARA MINISPLIT Y VENTANA ES UNA OPCION ECONOMICA QUE TE PERMITE SEGUIR UTILIZANDO TU EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO POR MUCHO TIEMPO MAS.	9,00	UN	88.936,00	80.000,00	800.424,00	720.000,00
75	60106215	CATALIZADOR PARA FUSIÓN DE MATERIALES	12,00	UN	55.585,00	50.000,00	667.020,00	600.000,00
76	60106215	CATALIZADOR PARA MANTENIMIENTO DE SERPENTINES EVAPORADORES	3,00	UN	104.994,00	94.400,00	314.982,00	283.200,00
77	60106215	TERMOSTATO FRIGORIFICO KIT N°2 - 077B-7002 REGULADOR TEMPERATURA CONGELADOR. FRIGO 1 PUERTA 4 CONTACTOS ,CAPILAR 1300 MM WARM 0°/-7,5°C : COLD -21°/-11,5°C PERNO DE MEDIA LUNA Ø 6X4,6 MM CON PULSADOR PARA DESCONGELACIÓN	10,00	UN	74.113,00	66.700,00	741.130,00	667.000,00
78	60106215	PULSADOR PUERTA NEVERA BLANCO STANDARD PULSADOR FRIGORIFICO	16,00	UN	19.764,00	17.700,00	316.224,00	283.200,00
79	60106215	• PLACA DE EVAPORACIÓN PARA FRIGORÍFICO. • MEDIDAS 430 MM X 410 MM. • PARA 290 A 310 LITROS. • UNIVERSAL TODAS LAS MARCAS	12,00	UN	192.571,00	173.300,00	2.310.852,00	2.079.600,00
80	60106215	FRIGORÍFICO MULTIANCLAJE MOTOVENTILADOR UNIVERSAL 25W • CAMARA FRIGORIFICA MULTIANCLAJE MOTOVENTILADOR UNIVERSAL	6,00	UN	90.912,00	81.800,00	545.472,00	490.800,00
81	60106215	MOTOR VENTILADOR + ASPAS NEVERA 220-240V. 30/60HZ. CLB. GIRO HORARIO. Ø3X28MM. C.O. 4819936170011.	6,00	UN	56.820,00	51.100,00	340.920,00	306.600,00
82	60106215	MOD. FC6311NF, FFA68225X, 3FC68NFXD. C.O. FP2E022A6. ASPES, EDESA, BRANDT.	11,00	UN	148.720,00	133.800,00	1.635.920,00	1.471.800,00
83	60106215	TAMAÑO DEL LCD: 67X32MM PANTALLA MAX. 1999 INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SÍ FUENTE DE ALIMENTACIÓN: UNA BATERÍA DE 9V 6F22 TAMAÑO DEL PRODUCTO: 190X89X33MM PESO DEL PRODUCTO: 276G APROXIMADAMENTE ACCESORIOS ESTÁNDAR: METRO (CON BATERÍA), CABLE DE PRUEBA.	2,00	UN	86.465,00	77.800,00	172.930,00	155.600,00
84	60106215	MANGUERA 90CM 1/4X5/16 CARGA GAS REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	9,00	UN	28.410,00	25.500,00	255.690,00	229.500,00
85	60106215	MODELO: VACUM PUMP MINERAL CAJA DE 12 BOTES DE 1 LITRO. ACEITE LUBRICANTE DISEÑADO PARA BOMBAS DE VACÍO.	2,00	UN	72.878,00	65.500,00	145.756,00	131.000,00
86	60106215	ALICATE DE PRESIÓN DE 7 PULGADAS PARA PINZAR TUBOS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO O REFRIGERACIÓN.	6,00	UN	65.467,00	58.900,00	392.802,00	353.400,00
87	60106215	CONEXIÓN 1/4 RANGO DE TEMPERATURA -30- 120 °C MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO 42 BAR DIMENSIÓN A 6.5 MM DIMENSIÓN B 38 MM DIMENSIÓN C 7/16 - 20UNF MM	6,00	UN	30.881,00	27.700,00	185.286,00	166.200,00
88	60106215	TUBERÍA ESPONJA AISLANTE 6MM PARA TUBO DE 1/4" TUBO AISLADO	12,00	UN	6.176,00	5.500,00	74.112,00	66.000,00
89	60106215	TUBERÍA ESPONJA AISLANTE 6MM PARA TUBO DE 3/8" TUBO AISLADO	12,00	UN	20.380,00	18.300,00	244.560,00	219.600,00
90	60106215	TUBERÍA TÉRMICO RUBATEX ESPONJA AISLANTE 6MM PARA TUBO DE 5/8" TUBO AISLADO	12,00	UN	19.764,00	17.700,00	237.168,00	212.400,00
91	60106215	TUBERÍA TÉRMICO RUBATEX ESPONJA AISLANTE 6MM PARA TUBO DE 1/2" TUBO AISLADO	12,00	UN	6.794,00	6.100,00	81.528,00	73.200,00
92	60106215	VÁLVULA DE SERVICIO STANDARD SIN OBUS AIRE ACONDICIONADO ON/OFF INVERTER CONEXIÓN MACHO X1/4" SAE + TUBO SOLDAR 1/4" - NOMBRE DEL PRODUCTO AIRE ACONDICIONADO VÁLVULA DISEÑO VÁLVULA DE 3 VÍAS TUBO DE LA LLAMARADA DIÁMETRO INTERIOR 6MM/1/4" DIÁMETRO DE LA ROSCA DE ENTRADA 10MM/1/4NPT TUERCA HEXAGONAL DIÁMETRO HILO DE SELLADO 15.5MM/3/8PT HEXÁGONO ENTRADA DIÁMETRO INTERIOR 6MM/1/4" TAMAÑO TOTAL 62X55X50MM/2.4 " X 2.2 " X 2 " (L * W * H) DIÁMETRO DE FIJACIÓN 7MM/0.28" FIJACIÓN DISTANCIA ENTRE CENTROS DE AGUJERO 37MM/1.5" MATERIAL METAL COLOR TONE BRASS, GGOLD TONO PESO NETO 71G CONTENIDO DEL PAQUETE 1 X AIRE ACONDICIONADO VÁLVULA	12,00	UN	2.470,00	2.200,00	29.640,00	26.400,00
93	60106215	TRANSFORMADOR DE 220 VAC A 24 VAC INTESIDAD MÁXIMA A 24VAC 2 AMPERIOS. PARA MONTAJE EN CAJA, DISTANCIA ENTRE EJES DE TORNILLOS 80 MM. SOPORTE METÁLICO PARA ATORNILLAR. PERFECTO PARA ALIMENTAR DOMOS MOTORIZADOS Y PARA REPARACIONES DE EQUIPOS DE 24VAC. CABLES ROJOS ENTRADA DE 220VAC, CABLES NEGROS SALIDA DE 24VAC DIMENSIONES: 100 X 65 X 55 MM PESO: 1,05 KG	24,00	UN	30.881,00	27.700,00	741.144,00	664.800,00
94	60106215	SPST NO Y NC 1/4 "CONEXIÓN RÁPIDA TERMINALES. UTILIZADO PARA LA CONMUTACIÓN SOLENOIDES VENTILADOR, MOTORES, Y OTRAS APLICACIONES. 18 AMPERIOS RESISTIVA 12/60 AMPERIOS FLA/RLA	24,00	UN	14.823,00	13.300,00	355.752,00	319.200,00

		125 V 8/48 AMPERIOS FLA/LRA 250 VOLTIOS BOBINA DE 24 V, AC VOLTAJE						
95	60106215	TIEMPO DEL RELÉ DE RETARDO QD-068 DEMORA EN HACER TEMPORIZADOR CON 0,03 ~ 10 MINUTOS RETARDO AJUSTABLE. UNIVERSAL 19 ~ 288VAC CABE ADM-2, TD69, ICM102	24,00	UN	12.352,00	11.100,00	296.448,00	266.400,00
96	60106215	MODELO T-300 UNA ETAPA SOLO PARA ENFRIAMIENTO DOS POSICIONES PARA FUNCIONAMIENTO DEL FAN (ON O AUTO) PARA INSTALACIONES RESIDENCIALES, DE OFICINAS, HOTELES O COMERCIALES EN DONDE SE UTILICE SISTEMA CENTRAL BIEN SEA CON SISTEMAS DE AGUA HELADA O EXPANSIÓN DIRECTA. OPERAR PREFERIBLEMENTE CON SISTEMAS DE CONTROL EN 24 VOLTS HAGA TODAS SUS PREGUNTAS ANTES DE OFERTAR ESTAMOS A LA ORDEN	12,00	UN	64.231,00	57.800,00	770.772,00	693.600,00
97	60106215	TUBO DE ALUMINIO ACR TUBERÍA PARA GAS Y REFRIGERACIÓN TIPO ACR STANDARD DIAMETRO DE 3/8"	1,00	ROL	142.050,00	127.800,00	142.050,00	127.800,00
98	60106215	TUBO DE ALUMINIO ACR TUBERÍA PARA GAS Y REFRIGERACIÓN TIPO ACR STANDARD DIAMETRO DE 1/4"	1,00	ROL	85.231,00	76.700,00	85.231,00	76.700,00
99	60106215	DE 6 HORAS, 115 VAC	12,00	UN	17.293,00	15.500,00	207.516,00	186.000,00
100	60106215	REF. L- 60 X 70°C.	18,00	UN	7.410,00	6.600,00	133.380,00	118.800,00
101	60106215	REF. L- 50 X 70°C.	18,00	UN	7.410,00	6.600,00	133.380,00	118.800,00
102	60106215	REF. L- 70 X 70°C	18,00	UN	7.410,00	6.600,00	133.380,00	118.800,00
103	60106215	INTEGRADO DE BAJA DE 0 A 250 PSI Y ALTA DE DE 0 A 500 PSI PARA REFRIGERANTES R22-R134A -R410A	6,00	UN	253.220,00	227.800,00	1.519.320,00	1.366.800,00
104	60106215	-MANÓMETRO PARA ENROSCAR AL CUERPO DEL MANIFOLD. - PRECIÓN: 300 PSI CON RETARDO DE PROTECCIÓN HASTA 500 PSI - ESCALA DE TEMPERATURA: °C Y °F - ESCALA PARA GAS: R410A - MEDIDA EMBALAJE: ANCHO 4CM LARGO 8,5CM ALTO 8,8CM - PESO: 0,155 KG - FABRICANTE: UNIWELD.	6,00	UN	537.320,00	483.500,00	3.223.920,00	2.901.000,00
105	60106215	MULTIMETER DE LA ABRAZADERA: MEDIDAS DC Y AC VOLTAJE A 600V, CC Y AC CORRIENTE A 400A, RESISTENCIA A 20MO, 2000 CUENTAS EXHIBIDAS EN LA PANTALLA DEL LCD. MULTÍMETRO DE PINZA TOTALMENTE AUTOMÁTICO, SÓLO TIENE QUE GIRAR EL INTERRUPTOR GIRATORIO ENTONCES USTED PUEDE HACER TODAS LAS PRUEBAS DIFERENTES. PRUEBA DE VOLTAJE, CORRIENTE, RESISTENCIA, FRECUENCIA, DIODOS, Y OTROS COMPONENTES. CON EL AMPLIO CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS MEDICIÓN DE PICO A PICO Y RETENCIÓN DE DATOS Y UNA GRAN PANTALLA LCD DE FÁCIL LECTURA Y VOLTAJE AC / DC DE HASTA 600V Y RESISTENCIA Y CONTINUIDAD Y DIODO CHECK & DATA HOLD, PUEDE TRABAJAR TAN FÁCIL COMO DESEE. PUEDE SOLUCIONAR UNA VARIEDAD DE PROBLEMAS ELÉCTRICOS AUTOMOTORES Y DOMÉSTICOS CON SEGURIDAD Y EXACTITUD. COMO HERRAMIENTA DE MEDIDA GENERAL Y AMPLIAMENTE UTILIZADO EN LA ESCUELA, EL LABORATORIO, LA FÁBRICA Y EL OTRO CAMPO SOCIAL. PROBANDO EL VOLTAJE, LA CORRIENTE, LA RESISTENCIA CON ESTE METRO DE LA ABRAZADERA, USTED PUEDE SER UN ELECTRICISTA PROFESIONAL, TAMBIÉN. MEDICIÓN: CORRIENTE ALTERNA, VOLTAJE DE CC, VOLTAJE DE CA, BAJA RESISTENCIA, RESISTENCIA ELÉCTRICA / MEDIDA DEL ZUMBADOR, CAPACITANCIA, TEMPERATURA.	6,00	UN	245.808,00	221.200,00	1.474.848,00	1.327.200,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐

	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
FORMATO ANEXO DEL CONTRATO.pdf	FORMATO ANEXO DEL CONTRATO.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Bichara José Zableh Has	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 12550817	Guardar y notificar
Supervisor	YAIR ENRIQUE TACHE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 85473002	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Bichara José Zableh Hasbun	27/04/2020 6:25:07 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Bichara José Zableh Hasbun
Supervisor	YAIR ENRIQUE TACHE NIEBLES	27/04/2020 6:25:07 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Bichara José Zableh Hasbun

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos Presupuesto nacional/ territorial

Código BPIN 2018011000764 **Año de vigencia** 2020

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	7520	CDP	No validado		51.196.287 COP	36-02-00-47-911810	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 15/04/2020 3:52 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	50420	Presupuestal (CDP)	-	Generado	45.881.200 COP	0 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 45.881.200 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 45.881.200 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 14/05/2020 9:12 AM