ITEM	1
NOMBRE DEL PRODUCTO	Arnés ASTRO BOD FAST para los accesos difíciles, Con un bloqueador ventral CROLL integrado.
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182306
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	El arnés ASTRO BOD FAST está diseñado para priorizar la eficacia y el confort durante los ascensos por cuerda. El punto de enganche ventral con cierre permite una integración óptima de los equipos (bloqueador, asiento...). El cinturón y las perneras semirrígidos y anchos proporcionan una sujeción excelente. Están preformados y acolchados con espuma transpirable para la comodidad en suspensión. Las hebillas auto bloqueantes DOUBLEBACK en la parte posterior del arnés, entre el cinturón y las perneras, permiten una regulación corta en caso de utilización del punto de enganche dorsal. El arnés también facilita llevar y organizar las herramientas de trabajo gracias a varios anillos porta material y trabillas para instalar los portaherramientas integra también un testigo de caída en el punto de enganche dorsal y está certificado según las normas norteamericanas y europeas. El ASTRO BOD FAST versión internacional está provisto de perneras con hebillas FAST.
IMAGEN	

ITEM	2
NOMBRE DEL PRODUCTO	Eslinga de Posicionamiento Graduable GRILLON HOOK versión internacional
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182314
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	El elemento de amarre regulable GRILLON HOOK se utiliza para realizar sistemas de sujeción como complemento de un dispositivo anticaídas. Permite ajustar con precisión y con gran facilidad la longitud necesaria, en función de las características del lugar de trabajo, para posicionarse confortablemente. Su conector HOOK es idóneo para utilizarlo en doble desde los puntos de enganche laterales del arnés. El GRILLON HOOK está disponible en cuatro longitudes (2, 3, 4 y 5 m) y está certificado según las normas norteamericanas y europeas.
IMAGEN	

ITEM	3
NOMBRE DEL PRODUCTO	casco VERTEX VENT
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46181701
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	El casco VERTEX VENT ofrece un porte muy confortable, gracias al arnés textil de seis puntos y a los sistemas CENTERFIT y FLIP&FIT que garantizan una excelente sujeción del casco en la cabeza. Con un barboquejo de resistencia modificable, dispone de orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para airear el casco. La versión de alta visibilidad está provista de una carcasa exterior de color fluorescente con clips fosforescentes y bandas reflectantes, para una visibilidad óptima del trabajador, de día y de noche.
IMAGEN	

FICHAS TECNICAS PROCESO COMPRA MATERIALES DE FORMACION

ITEM	3
NOMBRE DEL PRODUCTO	VIZIR
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46181706
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	Pantalla de protección con sistema EASYCLIP para los cascos VERTEX y STRATO. La pantalla VIZIR asegura la protección de los ojos contra los riesgos de salpicaduras. Se instala fácilmente en los cascos VERTEX y STRATO, gracias al sistema de fijación EASYCLIP. Tiene tratamientos antirayadas y antiempañamiento.
IMAGEN	

FICHAS TECNICAS PROCESO COMPRA MATERIALES DE FORMACION

ITEM	4
NOMBRE DEL PRODUCTO	VIZIR SHADOW Pantalla de protección tintada con sistema EASYCLIP para los cascos VERTEX y STRATO
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46181706
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	VIZIR SHADOW Pantalla de protección tintada con sistema EASYCLIP para los cascos VERTEX y STRATO La pantalla VIZIR SHADOW asegura la protección de los ojos contra los riesgos de salpicaduras. Se instala fácilmente en los cascos VERTEX y STRATO, gracias al sistema de fijación EASYCLIP. Tiene un filtro de protección solar de nivel 2,5 y también integra tratamientos antirayadas y antiempañamiento.
IMAGEN	

ITEM	5
NOMBRE DEL PRODUCTO	Guantes para manejo de cuerdas Cordex Plus
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46181504
UNIDAD DE MEDIDA	Par
GENERALIDADES	Fabricados con piel natural de alta calidad con palma reforzada. Doble capa de piel resistente en las zonas más expuestas de la mano (puntas de los dedos, palma, espacio entre el pulgar y el índice). Dorso de piel con nilón elástico antiabrasión en las articulaciones. Puño de neopreno con cierre de Velcro. Orificio de enganche de los guantes al arnés. Talla L
IMAGEN	

FICHAS TECNICAS PROCESO COMPRA MATERIALES DE FORMACION

ITEM	7
NOMBRE DEL PRODUCTO	ABSORBICA®-Y TIE-BACK Elemento de amarre doble con anillos intermedios de reenvío y absorbedor de energía integrados
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182314
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	El ABSORBICA®-Y TIE-BACK es un elemento de amarre doble con anillos intermedios de reenvío y absorbedor de energía compacto integrados. Está diseñado para la progresión vertical por estructuras muy grandes con paso de fraccionamientos. Funciona con usuarios entre 50 y 140 kg. El sistema TIE-BACK permite conectar la punta al elemento de amarre para adaptarse a estructuras de gran sección. Las cintas incorporan elásticos para no obstaculizar la progresión. Con conectores y está certificado según las normas norteamericanas, europeas y rusas.
IMAGEN	

ITEM	8
NOMBRE DEL PRODUCTO	Mosquetón asimétrico ultraligero
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182300
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	Mosquetón compacto asimétrico, de aluminio, Tipo D está recomendado para el trabajador en altura que busca la ultra ligereza. La forma en D es especialmente adecuada para la conexión de aparatos. Cuenta con sistema de bloqueo doble automático.
IMAGEN	


ITEM	9
NOMBRE DEL PRODUCTO	Mosquetón ovalado ligero
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182300
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	El mosquetón Ovalado ligero está fabricado en aluminio. Tiene una forma ovalada que permite posicionar de forma óptima los aparatos de sección ancha tipo polea, bloqueador o anticaídas deslizante. Sistema de Bloqueo doble automático.
IMAGEN	

FICHAS TECNICAS PROCESO COMPRA MATERIALES DE FORMACION

ITEM	10
NOMBRE DEL PRODUCTO	ROLLCLIP Z
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	41182310
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	Polea mosquetón que facilita la instalación en los anclajes y los aparatos, la ROLLCLIP Z es una polea mosquetón con la abertura del gatillo del lado opuesto a la polea para facilitar la instalación en los anclajes y los aparatos.
IMAGEN	

ITEM	11
NOMBRE DEL PRODUCTO	Descensor auto - frenante I'D S
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182300
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	Descensor autofrenante con función antipánico compatible con cuerdas de 10 a 11,5 mm y permite la manipulación de cargas de hasta 250 kg, función antipánico integrada y la leva indicadora de error, el sistema AUTO-LOCK, con gatillo de cierre permite instalar la cuerda y mantener a la vez el aparato conectado al arnés.
IMAGEN	

FICHAS TECNICAS PROCESO COMPRA MATERIALES DE FORMACION

ITEM	12
NOMBRE DEL PRODUCTO	Descensor auto frenante SPARROW 200 R
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182300
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	Descensor auto frenante con función antipánico compatible con cuerdas de 10 a 11,5 mm y permite la manipulación de cargas de hasta 300 kg Diseñado para rescate vertical.
IMAGEN	

FICHAS TECNICAS PROCESO COMPRA MATERIALES DE FORMACION

ITEM	13
NOMBRE DEL PRODUCTO	Línea de vida retráctil de 3.7 m
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182305
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	• Línea de cinta de poliéster de 3.7 m (12’) de longitud. • Mosquetón de doble acción de acero. • Gancho de seguro doble acción. • Parachoques de caucho de alto impacto que añaden durabilidad. • Carcasa termoplástica que reduce su peso. • Punto de anclaje giratorio. • Sistema de frenado de acción rápida. • Indicador de impacto integrado. • Cumple con los estándares aplicables de OSHA.
IMAGEN	

ITEM	14
NOMBRE DEL PRODUCTO	Kid Linea de Vida Vertical en Cuerda
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182301
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	Kit de línea de vida vertical en cuerda. Que incluya cuerda de mínimo 15 metros de longitud y diámetro de 13 mm, eslinga con absorbente de choque de 0.90 m, freno de cuerda compatible a la cuerda, Tie Off y sistema de contrapeso que cumplan con los requisitos exigidos en la legislación nacional o internacional vigente.
IMAGEN	

FICHAS TECNICAS PROCESO COMPRA MATERIALES DE FORMACION

ITEM	15
NOMBRE DEL PRODUCTO	Freno para línea de vida Portátil con Absorbedor de Energía
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182311
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	Freno arrestador de caída para cuerda de 5/8 (16mm) con absorbedor de caída integrado
IMAGEN	

ITEM	16
NOMBRE DEL PRODUCTO	Asiento de trabajo en suspensión Pódium.
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182306
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	El asiento de suspensión PODIUM proporciona comodidad óptima durante las suspensiones prolongadas. Su superficie ancha ofrece una excelente estabilidad. Los rebordes rígidos evitan que las cintas de suspensión opriman los muslos. Fácil de utilizar, el asiento dispone de dos anillos porta material y de un gancho posterior que permite guardarlo y facilitar los desplazamientos.
IMAGEN	

FICHAS TECNICAS PROCESO COMPRA MATERIALES DE FORMACION

ITEM	17
NOMBRE DEL PRODUCTO	Bloqueador de cuerda Croll
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182311
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	Polivalente: puede utilizarse para los ascensos por cuerda fija o como anti retorno en un polipasto.
IMAGEN	

ITEM	18
NOMBRE DEL PRODUCTO	Pedal regulable para ascenso por cuerda
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182300
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	El pedal regulable se utiliza con el puño ASCENSION o el bloqueador BASIC para los ascensos por cuerda. Un elástico regulable en altura permite sujetar el pie en el pedal, sea cual sea el tipo de calzado.
IMAGEN	

FICHAS TECNICAS PROCESO COMPRA MATERIALES DE FORMACION

ITEM	19
NOMBRE DEL PRODUCTO	CINTAS ANILLADAS PARA ANCLAJE DE 60 CMS
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182304
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	Las cintas de anclaje, están destinadas esencialmente a la instalación de anclajes en estructuras, reuniones y otros puntos fijos en la pared. Longitud: 60 cm.
IMAGEN	

ITEM	20
NOMBRE DEL PRODUCTO	ASAP LOCK anticaídas deslizante para cuerda con función de bloqueo
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182311
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	En caso de choque o aceleración brusca, el anticaídas se bloquea La función de bloqueo integrada en el ASAP LOCK permite al usuario inmovilizar el aparato para reducir la altura de la caída.
IMAGEN	

ITEM	21
NOMBRE DEL PRODUCTO	ASAP'SORBER Elemento de amarre con absorbedor de energía
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182311
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	ASAP'SORBER se conecta al anticaídas deslizante ASAP LOCK para permitir al usuario protección durante las fases de trabajo. Está equipado con un absorbedor de energía por desgarro situado dentro de una funda textil con cremallera de cierre que permite realizar revisiones periódicas.
IMAGEN	

ITEM	22
NOMBRE DEL PRODUCTO	Placa Multi anclaje de 3 Puntos
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182310
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	Permite crear un sistema de anclaje múltiple, diseño de los orificios compatible con el paso de las cuerdas o de las cintas para una conexión directa. Fabricado en aluminio forjado.
IMAGEN	

FICHAS TECNICAS PROCESO COMPRA MATERIALES DE FORMACION

ITEM	23
NOMBRE DEL PRODUCTO	Polea Sencilla en Aluminio con Resistencia mínima de 23 KN
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182310
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	Compatibilidad de la cuerda: 7 a 13 mm Diámetro de la roldana: 21 mm Rodamiento de bolas: no Rendimiento: 71 % Carga de utilización máxima: 2,5 kN x 2 = 5 kN Peso: 75 g Certificaciones: CE EN 12278
IMAGEN	

ITEM	24
NOMBRE DEL PRODUCTO	Pole de Cuerda Tándem
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182310
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	Polea doble para tirolinas de cuerda, está provista de roldanas de aluminio con cojinetes auto lubricantes que aseguran un buen rendimiento. Admite hasta tres mosquetones para facilitar las maniobras. Compatibilidad de la cuerda: diámetro inferior o igual a 13 mm Diámetro de la roldana: 21 mm Rodamiento de bolas: no Rendimiento: 71 % Carga de utilización máxima: 10 kN Peso: 195 g Certificaciones: CE EN 12278
IMAGEN	

FICHAS TECNICAS PROCESO COMPRA MATERIALES DE FORMACION

ITEM	25
NOMBRE DEL PRODUCTO	Descendedor Maestro S
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182300
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	Descensor diseñado para las operaciones de rescates técnicos. Facilita la manipulación de cargas pesadas, tanto en descenso como en izado, y se puede utilizar a la vez en un sistema principal o en uno de seguridad. Empuñadura ergonómica y freno integrado. Polea bloqueadora integrada, con roldana de gran diámetro y rodamiento de bolas estanco. Sistema AUTO-LOCK bloquea automáticamente la cuerda. Compatible con cuerdas de 10,5 a 11,5 mm. Permite la manipulación de cargas de hasta 250 kg.
IMAGEN	
	

FICHAS TECNICAS PROCESO COMPRA MATERIALES DE FORMACION

ITEM	26
NOMBRE DEL PRODUCTO	Puño Ascendedor, bloqueador tipo Quick Roll Con Polea integrada
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182300
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	Palanca de abertura de la leva manejable con una sola mano y sistema de desbloqueo de la leva que se acciona con un solo movimiento hacia abajo. Leva en acero. Dotada de una parte dentada que preservan la cuerda del desgaste. Dotada de dos orificios de enganche para diferentes usos.
IMAGEN	

ITEM	27
NOMBRE DEL PRODUCTO	Hondilla para Trabajos de Poda
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182300
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	Con doble grosor, la hondilla tiene una excelente durabilidad. Su forma adaptable facilita el paso por las horquillas del árbol.
IMAGEN	

FICHAS TECNICAS PROCESO COMPRA MATERIALES DE FORMACION

	28
NOMBRE DEL PRODUCTO	Cordino de Lanzamiento Para hondilla de poda x 60 m
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182300
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	
IMAGEN	

ITEM	29
NOMBRE DEL PRODUCTO	Cubo de almacenamiento para cordinos de lanzamiento
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182300
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	Permite guardar fácilmente los cordinos y las hondillas de poda. Su doble fondo permite almacenar dos líneas de lanzamiento de forma independiente.
IMAGEN	

FICHAS TECNICAS PROCESO COMPRA MATERIALES DE FORMACION

ITEM	30
NOMBRE DEL PRODUCTO	Bloqueador de leva ranurada con cierre – RESCUCENDER
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182311
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	Diseñado para ser utilizado en los polipastos como sistema de tracción o antirretorno. Leva con cierre que permite instalar o retirar el bloqueador en cualquier punto de la cuerda. Topes independientes en cada lado del aparato, que permiten abrir fácilmente limitando los riesgos de apertura involuntaria. Leva solidaria del cuerpo del aparato para facilitar su manipulación. Amplio orificio de conexión para facilitar la rotación del mosquetón.
IMAGEN	

ITEM	31
NOMBRE DEL PRODUCTO	Bloqueador de pie derecho o izquierdo
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182311
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	Mecanismo de leva totalmente integrado en el cuerpo Cinta completamente regulable para un ajuste correcto sobre el calzado Palanca de abertura que permite mantener el dispositivo abierto
IMAGEN	

ITEM	32
NOMBRE DEL PRODUCTO	El Prusik mecánico ZIGZAG PLUS
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182300
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	Polea, montada con un rodamiento de bolas estanco, permite recuperar cuerda fácilmente. Utilización con cuerda en doble y con cuerda en simple El orificio de conexión inferior con eslabón giratorio de alto rendimiento asegura la sujeción permanente del Prusik mecánico.
IMAGEN	

ITEM	33
NOMBRE DEL PRODUCTO	Salvarramas o cinta de anclaje TREESBEE
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182312
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	Salvarramas o cinta de anclaje TREESBEE destinado a las cuerdas con terminales injeridos, La cinta de anclaje favorece el deslizamiento de la cuerda al nivel del anclaje Está destinada a las cuerdas con
IMAGEN	

FICHAS TECNICAS PROCESO COMPRA MATERIALES DE FORMACION

ITEM	34
NOMBRE DEL PRODUCTO	Polea bloqueadora doble de alto rendimiento JAG TRAXION
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182310
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	Certificaciones: CE EN 567, NFPA 1983 Technical Use Materiales: aluminio y poliamida Diámetro de cuerda mín.: 8 mm Diámetro de cuerda máx.: 11 mm Tipo de roldana: rodamiento de bolas estanco Diámetro de la roldana: 25 mm Carga de utilización máxima: 2 × 1,5 kN × 2 = 6 kN Carga de rotura: 2 × 4 kN × 2 = 16 kN Rendimiento: 91 %
IMAGEN	

ITEM	35
NOMBRE DEL PRODUCTO	Sistema de rescate polipasto JAG SYSTEM
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182310
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	permite desenganchar a una víctima, realizar un anclaje desembragable o tensar un sistema, gracias a la desmultiplicación 4:1 La cabeza del polipasto se identifica inmediatamente por un código de color. Longitud: 1 metro.

FICHAS TECNICAS PROCESO COMPRA MATERIALES DE FORMACION

IMAGEN	

ITEM	36
NOMBRE DEL PRODUCTO	Cuerda de trabajo semiestatica.
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182300
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	Cuerda de trabajo semi estática. Cuerda de 11 mm x 20 metros certificada con un ojo terminal protegido por un guardacabo.
IMAGEN	

ITEM	37
NOMBRE DEL PRODUCTO	Cuerda de Trabajo Semi estática de 11mm x 50m Certificada sin Guardacabo
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182300
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad

FICHAS TECNICAS PROCESO COMPRA MATERIALES DE FORMACION

GENERALIDADES	Diámetro: 11 mm Materiales: poliéster y poliamida Certificaciones: CE EN 1891 type A, EAC, NFPA 1983 Technical Use
IMAGEN	

ITEM	38
NOMBRE DEL PRODUCTO	CAPTIV
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182310
UNIDAD DE MEDIDA	Paquete de 10 unidades.
GENERALIDADES	La barra de sujeción CAPTIV favorece la solicitación del mosquetón según el eje mayor, limita el riesgo de volteo y lo solidariza con el aparato o con el elemento de amarre. La CAPTIV es compatible con los mosquetones OK, Am'D, WILLIAM, OXAN, VULCAN, Bm'D y la polea mosquetón ROLLCLIP A.
IMAGEN	

ITEM	39
NOMBRE DEL PRODUCTO	Tanga
CANTIDAD	
CODIGO SECOP	46182300
UNIDAD DE MEDIDA	Paquete por 10

FICHAS TECNICAS PROCESO COMPRA MATERIALES DE FORMACION

GENERALIDADES	Casquillo de sujeción para conectores, El casquillo de sujeción TANGA permite mantener el conector en la posición correcta.
IMAGEN	