ALCALDIA MUNICIPAL
DE EL ESPINAL

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA
ACTA DE RECIBO

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

Contrato	No. 877	De	01 de diciembre de 2021
Objeto	**CONTRATAR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES PARA FORTALECER LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA – DATA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA**		
Valor Total del Contrato	VEINTIUN MILLONES OCHOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($21.887.000)		
Plazo de Ejecución:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE CINCO (05) DIAS Y, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO.		
Forma de Pago	La forma de pago del contrato se realizará mediante un único pago, previa presentación de la correspondiente factura o cuenta de cobro.		
Contratista	FUNDACION CORGESDE NIT 900976334-8 Representante Legal JENIFFER ANDREA ORJUELA ORTIZ CC. No. 1.105.682.299		
Supervisor	LUIS ARMANDO PAVA RAMIREZ Director Administrativo de Asistencia Técnica Agropecuaria		
ACTA DE INICIO	03/12/2021		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	20/12/2021		

CONSIDERANDO:

En el municipio de El Espinal, a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2021, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, LUIS ARMANDO PAVA RAMIREZ Director Administrativo de Asistencia Técnica Agropecuaria en calidad de Supervisor, identificado con cedula de ciudadanía No. 93.125.558 de Espinal y LA FUNDACION CORGESDE con NIT: 900.976.334-8 representada legalmente por JENIFFER ANDREA ORJUELA ORTIZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.105.682.299,, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el fin de evaluar la viabilidad de suscripción de la presente acta y de común acuerdo se determina suscribir el ACTA DE RECIBO del contrato en mención dando cumplimiento de la CLAUSULA OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, bajo las siguientes consideraciones:

1. Cumplir con el objeto del contrato, y sus respectivos ítems: **CONTRATAR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES PARA FORTALECER LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA – DATA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA** se está ejecutando a cabalidad.

2. Entregar las herramientas, insumos, y material vegetal de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones electrónico y la propuesta presentada: EL contratista entregó a tiempo, los bienes contratados, de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por la dirección de asistencia técnica agropecuaria.

3. Los elementos a entregar deberán ser nuevos y cumplir con las especificaciones técnicas ofertadas: el contratista entregó los elementos nuevos, con sus fichas técnicas e instrucciones.

4. Cumplir con la calidad de los bienes: el contratista entregó los bienes de óptima calidad, con fichas técnicas e instrucciones de uso.

5. Informar oportunamente y por escrito al Municipio sobre cualquier novedad, dificultad o retraso en la ejecución del objeto contractual: No presentaron novedades, todo se coordinó de manera oportuna con el contratista garantizando así su buena ejecución.

Scanned by TapScanner

6. Tomar los correctivos necesarios para el buen cumplimiento de las obligaciones Contractuales, en acuerdo con la Alcaldía Municipal: El contratista tomó todos los correctivos necesarios para el buen cumplimiento de las obligaciones Contractuales, en acuerdo con la Alcaldía Municipal.

7. Presentar de manera oportuna las respectivas cuentas de cobro y/o facturas. el contratista presenta informe y la factura de venta N° FEC-27. Por valor de $21.887.000

8. Constituir oportunamente las garantías exigidas dentro del contrato: Se mantienen las garantías vigentes durante el desarrollo de este contrato.

9. Atender las observaciones y requerimientos que efectué el supervisor: el contratista atendió todas las recomendaciones y solicitudes del supervisor, cumpliendo con lo establecido en el presente contrato, sin presentar novedades de rechazo.

10. Las demás obligaciones que sean análogas y de uso común de acuerdo con el objeto del contrato: el contratista atendió todas las recomendaciones y solicitudes del supervisor, cumpliendo con lo establecido en el presente contrato, sin presentar novedades de rechazo.

11. Que a continuación se relaciona la descripción de la factura final para su debido pago por **CONTRATAR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES PARA FORTALECER LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA – DATA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA**, recibido en el presente contrato:

FACTURA No. FEC-27:

GPS	Dispositivo GPS de mano, Mapa base mundial Pantalla de 2,2"" de 65.000 colores, que puede leerse con la luz del sol Brújula de tres ejes y altímetro barométrico Funciones inalámbricas para compartir waypoints, rutas y geocachés con otros dispositivos similares Satélites GPS y GLONASS para adquirir la posición de forma más rápidaduracion de batería de hasta 25 horas.con carcaza dura.	3
PH-METRO	PH- METRO: Rango pH 0.00 hasta 14.00 pH Resolución pH/Temperatura 0.01 pH; 0.1°C Precisión pH ±0.1 pH Precisión pH/Temperatura ±0.1 pH / ±0.5 °C Calibración pH Automática, en uno o dos puntos usando soluciones bu er estándar (pH 4.01, 7.01, 10.01); Un punto usando la solución de calibración rápida. Compensación de temperatura Automática de 0 a 50°C (32 a 122°F) Tipo de Batería /Duración 3 V CR2032/ aproximadamente 1000 horas de uso continuo. Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 100% Dimensiones 160 x 40 x 17 mm (6.3 x 1.6 x 0.7“) Peso 75 g (2.6 oz.)	1
REFRACTROMETRO DIGITAL	REFRACTROMETRO DIGITAL, LCD de doble nivel: La pantalla LCD de doble nivel muestra simultáneamente las lecturas de temperatura e indice de refracción Compensación Automática de Temperatura: Lo que asegura mediciones precisas, Fácil medición:Ponga unas pocas gotas de la muestra en el orificio y presione el boton READ, SPEB(sistema de prevención de error de batería): Alerta al usuario cuando la falta de batería puede afectar los Resultados, Protección contra agua IP65: Construido para funcionar bajo condiciones duras de campo y laboratorio. Resultados rápidos y recisos:Las lecturas se muestran en aproximadamente 1.5 segundos, Único punto de calibración: Calibración con agua destilada o desionizada Muestras pequeñasEl tamaño de la muestra puede ser tan pequeño como 2 gotas métricas. Apagado automático: Después de 3 minutos sin uso, Orificio de muestra de acero inoxidable: Resistente a la corrosión causada por las muestras , Cubierta termoplástica ABS.	1
SOLUCIONES	SOLUCION PARA PH-METRO: HI 7007L/C Solución pH 7,01, 500 mL. c/certificado	1
SOLUCIONES	SOLUCION PARA PH-METRO: HI 7004L/C Solución de pH 4,01, 500 mL. c/certificado	1

Scanned by TapScanner

ALCALDIA MUNICIPAL
DE EL ESPINAL

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA
ACTA DE RECIBO

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

SOLUCIONES	SOLUCION PARA PH-METRO: HI 70300L Solución de almacenamiento electrodos 500mL	1
SOLUCIONES	SOLUCION PARA PH-METRO: Soluc. de limpieza de electrodos Bot. 500 mL	1
TIJERAS DE PODA ERGONOMICA MANUAL MARCA BAHCO	Tijeras de podar de una mano de corte deslizante ergonomicas de última tecnologia con mango fijo recubierto de elastómero, de 30mm.	4
SERRUCHO MANUAL MARCA BACO	serrucho de podar plegable dentado japones. 190 MM. Dentado japonés JT que garantiza un corte rápido y limpio. Mango de plástico,bi-componente resistente de cómodo agarre. Cierre de seguridad tanto en la apertura como en el cierre. Hojas de recambio disponibles	4
BOLSO PARA KIT DE PODA	Bolsón para Herramientas 16" Base Rígida. Tipo Maletín: Porta herramientas. Peso Sin empaque: 1,1 Kg. Maletín de lona porta herramientas. Bolso de tela boca abierta de 16" (40,6 cm). Fuerte base de plástico reforzada. Correa de hombro ajustable. Uso Profesional.	4
GUANTES	Guante Poliéster recubiertos Poliuretano DIP NORMAL Puño elástico cerrado. Anatómico. Dorso aireado para mantener fresca la mano. Recubierto de Poliuretano en la palma y los dedos para resistencia a la abrasión. Resistencia mecánica. Proporciona máxima destreza. Sólo para riesgos mínimos. Largo: 9 pulgadas (22.86cm) Composición: 40% Poliéster 60% Poliuretano . Tallas: 7, 8, 9	10
MOTOSIERRA ESPADA 40 CM	Motosierra, 1,7hp 30,1cm³ 2-tiempos, 3,9kg con espada 40 cm R 3/8" PMM3 1,3mm (ch). Cilindrada cm³ 30,1. Potencia kW 1,3. Potencia_ CV 1,8. Peso kg 1) 3,9. Relación peso potencia kg/kW 3. Paso de cadena Pulgadas 3/8"P. Cadena STIHL Oilomatic Picco Micro Mini 3 (PMM3).	1
MOTOSIERRA DE ALTURA CON MANGO TELESCOPICO	motosierra con mango telescopico. Longitud de espada cm 30. Cilindrada cm³ 31,4. Potencia kW/CV 1,05/1,40. Peso kg 1) 8. Nivel de presión acústica dB(A) 2) 89 Nivel de potencia acústica dB(A) 2) 106. Paso de cadena 3/8" P. Cadena STIHL Oliomatic Picco Micro Mini 3. Tipo de espada Rollomatic. Valor de vibración izquierda/derecha m/s² 3) 3,6/4,3. Longitud total con equipo de corte cm 270-390	1
AHOYADORA	Ahoyadora, Longitud de broca: 695 mm, Diámetros: 40 mm hasta 200 mm, Potencia: 1.9 HP / 1.4 Kw, Cilindrada: 36.3 cm3, Velocidad: 2000 rev/m, Vibración de perforado: 1.7 m/s2/ 1.2 m/s2 , Peso: 10 kg.	1
TIJERA CORTADORA DE RAMAS CON TUBO EXPANSIBLE DE ALUMINIO + SERRUCHO	Tijera Cortadora De Ramas + tubo expansible + serrucho desjarretadora, tubo expansible : 2,40 metros, material : aluminio, longitud : 1 pulgada diámetro máximo a cortar : 30mm, incluye serrucho	1
MACHETE	machete fabricado en acero, hoja laminada, optima dureza, flexibilidad y resistencia. Resistente al desgaste. Mango ergonomico y antideslizante. Dimensiones, 445x80x25mm, de uso para corte de matorrales, trastrojos, ramas pequeñas.	4
LIMA PARA AFILAR MACHETE	Lima De Afilado, irrompble, lima forjada en una sola pieza y fabricada en acero y cromo tratada termicamente. Dimensiones 330 x17x17mm, peso 260gr. De uso para afilar machetes, azadas, sierras y toda clase de utiles agricolas. Paquete por 12 unidades.	1
capacitacion en poda	Capacitación para peligros y riesgos en el sector agrícola: Conceptos básicos: salud, peligro y riesgo, Riesgos con la maquinaria agrícola, Accidente por vuelco de tractor, Equipos agrícolas: Equipo de laboreo, Equipo de siembra y plantación, Equipos de recolección, Productos químicos: abonos, plaguicidas, Almacenamiento del material, Tensiones ambientales, Medidas de protección y prevención.	1
TRANSPORTE	Transporte de material vegetal plántulas de cacao del Departamento de Caldas Municipio de la Virginia al Departamento del Tolima Municipio de el Espinal	1

Scanned by TapScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA ACTA DE RECIBO	CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

TOTAL CONTRATO				$ 21.887.000
PRIMER PAGO	$ 21.887.000.00			
SEGUNDO PAGO	$ 0			
SALDO POR EJECUTAR	$ 0			
SUMAS IGUALES	$ 21.887.000.00			$ 21.887.000

12. Suscribir el ACTA DE RECIBO final del contrato N° **877** del 01 de diciembre de 2021 de **CONTRATAR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES PARA FORTALECER LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA – DATA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA,** del contrato en mención y se recibe por el Supervisor conforme al contrato.

En constancia se firma en El Espinal Tolima por los que intervinieron como aparece, a los veinte (20) días del mes de diciembre del 2021.

FUNDACION CORGESDE
NIT. 900.976.334-8
R.L.: JENIFFER ANDREA ORJUELA ORTIZ
C.C. 1.105.682.299 de El Espinal
Contratista

LUIS ARMANDO PAVA RAMIREZ
Director Administrativo de Asistencia Técnica Agropecuaria
Supervisor

Proyecto: Luis armando pava Ramírez- Director Administrativo de Asistencia Técnica Agropecuaria
Aprobó: Luis armando pava Ramírez- Director Administrativo de Asistencia Técnica Agropecuaria

Scanned by TapScanner