



*Su Marca de
Aseo en Casa*

FICHA DE SEGURIDAD

1 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre del producto: Alcohol al 70%

Usos del producto: Aplique puro y asperse directamente sobre la superficie a desinfectar

Categoría: Industrial

Nombre de la compañía: Comercializadora Cárdenas J&A SAS.

NIT: 901246129-6

Dirección: Calle 3 No. 14 - 69 **Teléfono:** 057(1) 4072845 - 057(1)4813851.

Línea de emergencias químicas: 057 (1) 3003478

2 IDENTIFICACION DE PELIGROS

De acuerdo a los criterio del SGA, este producto se considera. **No peligroso**



Inflamable



Atención



Peligro para la
salud

EFFECTOS DE EXPOSICIÓN

INHALACION	Puede causar irritación leve
INGESTION	Puede causar irritación, dolor e inflamación en las membranas mucosas, boca y estómago.
PIEL	Puede causar irritación leve
OJOS	Ligeramente irritante pero no lesiona el tejido ocular
EFFECTOS CRONICOS	Peligro moderado nivel de riesgo para la salud. En contacto repetitivo con la piel puede causar dermatitis. Por ingestión puede causar quemaduras en el sistema digestivo

INDICACIONES DE PELIGRO

H225: Líquido y vapores muy inflamables

H336: Puede provocar somnolencia o vértigo

CONSEJOS DE PRUDENCIA PREVENCIÓN

P102: Mantener fuera del alcance de los niños y adultos mayores.

CONSEJOS DE PRUDENCIA PREVENCIÓN	
P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.	
CONSEJOS DE PRUDENCIA - RESPUESTA	
P301 + P330 + P331: En caso de ingestión enjuagar la boca. No provocar el vómito.	
P302 + P352 : En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundante.	
P309 + P313: En caso de exposición o si se encuentra mal: Consultar a un médico.	
P305 + P351 + P338: En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.	
3 INFORMACIÓN DE SUS COMPONENTES	
% Componente	Número CAS
ALCOHOL ETÍLICO AL 96%	64-17-5
4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS	
INHALACION	Lleve a la persona afectada inmediatamente al aire fresco. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.
INGESTION	Tomar varios vasos de agua. No induzca al vómito. En caso de malestar estomacal consulte al médico.
PIEL	Enjuague con agua.
OJOS	Enjuague inmediatamente con abundante agua. Retire las lentes de contacto y separe bien los párpados. Continúe enjuagando por lo menos durante 15 minutos. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.
5 MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	
PUNTO DE CHISPA	Puede explotar cuando es calentado
PELIGROS DE INCENDIO	Puede explotar cuando es expuesto a llamas o chispas.
PRECAUNCIONES PARA EVITAR INCENDIOS	No aplica, No es inflamable
PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN CASO DE INCENDIO	No requiere
AGENTES EXTINTORES DE FUEGO	Extinguir con los siguientes medios: Espuma, dióxido de carbono o polvo seco.
6 MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL	
Para atender un derrame utilice los elementos de protección personal adecuados, botas de seguridad antideslizantes, guantes y gafas de seguridad.	
Si el material es innecesario, o irrecuperable puede verterse al agua bien diluido.	
7 MANEJO Y ALMACENAMIENTO	
ALMACENAMIENTO	Almacénelo en un área fresca, seca, bien ventilada y alejada de la luz solar directa. Eliminar todas la fuentes de ignición cercanas.
8 CONTROL DE EXPOSICIÓN	

PROTECCIÓN RESPIRATORIA	No requiere
GUANTES	No requiere
PROTECCIÓN DE LOS OJOS	No requiere
MEDIDAS DE HIGIENE	No requiere
9 PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS	
ASPECTO	Líquido Acuoso translucido
COLOR	Translucido
OLOR	Característico
PH	5,5 - 8,0
SOLUBILIDAD	Completamente miscible
DENSIDAD	0,83 - 0,9
VIDA UTIL	12 meses a partir de la fecha de fabricación
10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
ESTABILIDAD	Estable
CONDICIONES A EVITAR	Evitar fuentes de ignición y llamas
11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	
Baja toxicidad oral, pero la ingestión puede causar irritación del tracto gastrointestinal.	
12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA	
No se considera peligroso para el medio ambiente.	
13 CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO	
Para la disposición final del producto en pequeñas cantidades puede verterse en la cañería diluido ya que es un producto biodegradable. En caso de un derrame contener el líquido derramado con un material absorbente.	
14 INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE	
Transportar a temperatura ambiente	
<div data-bbox="799 1579 974 1816" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="703 1904 980 1940" data-label="Text"> <p>Clase 3. Líquido inflamable</p> </div>	



*Su Marca de
Aseo en Casa*

FICHA DE SEGURIDAD

1 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre del producto: Blanqueador Desinfectante

Usos del producto: Actúa como desinfectante frente: Virus, bacterias, hongos y es un poderoso blanqueador de ropa

Categoría: Industrial

Nombre de la compañía: Comercializadora Cárdenas J&A SAS.

NIT: 901246129-6

Dirección: Calle 3 No. 14 - 69 **Teléfono:** 057(1) 4072845 - 057(1)4813851.

Línea de emergencias químicas: 057 (1) 3003478

2 IDENTIFICACION DE PELIGROS

De acuerdo a los criterio del SGA, este producto se considera. No peligroso



Corrosivo



Atención

EFFECTOS DE EXPOSICIÓN

INHALACION	La inhalación de vapores o rocío causa irritación del sistema respiratorio, produciendo dolor y tos.
INGESTION	Puede causar irritación y dolor, inflamación y corrosión de las membranas mucosas, boca y estómago.
PIEL	Produce irritación en la piel, puede generar dermatitis
OJOS	Ligeramente irrita y quema el tejido ocular.

EFECTOS CRONICOS	El contacto prolongado o repetido de la piel con soluciones tan diluidas como un 4 a 6% de hipoclorito de sodio puede provocar una dermatitis alérgica al contacto. Los síntomas incluyen eczema crónico que produce comezón. La gente sensibilizada puede reaccionar a soluciones muy diluidas (0.04-0.06% NaOCI) en contacto con la piel. Riesgo de ulceración de la piel. La inhalación repetida puede causar irritación de la garganta con dolor, sangrado de la nariz, bronquitis crónica o neumonitis química		
CONSEJOS DE PRUDENCIA PREVENCIÓN			
P102: Mantener fuera del alcance de los niños y adultos mayores.			
P103: Leer la etiqueta antes de su uso			
P221: Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles			
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.			
CONSEJOS DE PRUDENCIA - RESPUESTA			
P301 + P330 + P331: En caso de ingestión enjuagar la boca. No provocar el vómito.			
P302 + P352 : En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes.			
P309 + P313: En caso de exposición o si se encuentra mal: Consultar a un médico.			
P305 + P351 + P338: En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.			
3 INFORMACIÓN DE SUS COMPONENTES			
<table> <tr> <th>% Componente</th><th>Número CAS</th></tr> </table>	% Componente	Número CAS	
% Componente	Número CAS		
HIPOCLORITO DE SODIO > 5%	7681-52-9		
AGUA	7732-18-5		
4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS			
INHALACION	La exposición continua puede ocasionar leve irritación en las fosas nasales o garganta; Llevar al aire libre y respire aire fresco. Si es necesario proporcione respiración artificial SOLAMENTE si la respiración ha cesado. No utilice el método de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: induzca la respiración artificial con ayuda de un instrumento respiratorio médico adecuado. Proporcione Resucitación Cardiopulmonar (RCP) solamente si no hay pulso ni respiración. Busque atención médica INMEDIATAMENTE.		
INGESTION	NO INDUZCA AL VÓMITO. Si la víctima está alerta y no está convulsionando, enjuáguele la boca y proporciónele tanta agua como sea posible para diluir el producto. Si ocurre un vómito espontáneo.		

PIEL	Inmediatamente enjuague la piel con una corriente de agua durante un mínimo de 10 minutos. Quite la ropa contaminada, joyas y zapatos bajo el agua. Si persiste la irritación, repita el enjuague. Para quemaduras consiga atención médica.
OJOS	Enjuague los ojos inmediatamente con agua por un mínimo de 15 minutos. Mantenga los párpados abiertos durante el enjuague. Si persiste la irritación, repita el enjuague. Busque atención médica INMEDIATAMENTE.
5 MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	
PUNTO DE CHISPA	No inflamable
PELIGROS DE INCENDIO	El hipoclorito de sodio es un fuerte oxidante químico, pero las soluciones no apoyan la combustión. La reacción con compuestos de nitrógeno, compuestos clororgánicos o compuestos fácilmente oxidables (agentes reductores) puede ser explosiva. Este material no es inflamable, pero se descompone con el calor y la luz, causando una acumulación de presión que puede causar una explosión del recipiente.
PRODUCTOS DE LA COMBUSTION	No aplica, No es inflamable
PRECAUNCIONES PARA EVITAR INCENDIOS	No aplica, No es inflamable
PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN CASO DE INCENDIO	No requiere
AGENTES EXTINTORES DE FUEGO	Agentes químicos seco, CO2
6 MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL	
Para atender un derrame utilice los elementos de protección personal adecuados, botas de seguridad antideslizantes, guantes y gafas de seguridad. Restrinja el acceso al área hasta que se termine la limpieza. Asegúrese de que la limpieza sea efectuada por personal capacitado. Ventile el área. Si el material es innecesario, o irrecuperable puede verterse al agua bien diluido.	
7 MANEJO Y ALMACENAMIENTO	
MANEJO	Mantener estrictas normas de higiene, no comer ni beber cuando se esté utilizando el producto. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.

ALMACENAMIENTO		Almacénelo en un área fresca, seca, bien ventilada y alejada de la luz solar directa. Almacene los recipientes a una temperatura de 15 a 29°C (59 a 84°F). No lo almacene a más de 30°C (86°F) ni por debajo del punto de congelación. Mantenga los recipientes bien cerrados cuando no los esté utilizando y cuando estén vacíos. Almacénelo lejos de materiales incompatibles como los materiales reductores, ácidos fuertes, compuestos de nitrógeno, cobre, níquel y cobalto.
8	CONTROL DE EXPOSICIÓN	
PROTECCIÓN RESPIRATORIA		Utilice tapabocas desechable
GUANTES		Guantes de látex calibre 35
PROTECCIÓN DE LOS OJOS		Monogafas
MEDIDAS DE HIGIENE		Se recomienda el lavado de manos y cara al terminar la utilización de este producto
9	PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS	
ASPECTO		Líquido Acuoso translucido Amarillo
COLOR		Ligeramente Amarillo
OLOR		Característico
PH		12 - 13
SOLUBILIDAD		Soluble completamente en Agua
DENSIDAD		1,060
CONCENTRACIÓN HIPOCLORITO		Hipoclorito al 5%
VIDA UTIL		12 meses a partir de la fecha de fabricación
10	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
ESTABILIDAD		Estable a temperatura ambiente y ausencia de luz
CONDICIONES A EVITAR		No mezclar con amoníaco ya que forma cloramina gaseosa.
11	INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	
HIPOCLORITO DE SODIO: LDL50 oral en ratas: 12 mg/kg referido a la sustancia pura		
MUTAGENICIDAD: No resultó mutagénico		
12	INFORMACIÓN ECOLÓGICA	
Los resultados muestran que en el tiempo de análisis se alcanza un porcentaje de biodegradabilidad del 80,0%, en una dilución de trabajo inicial de 1 mL de muestra en 1 L de agua. Contemplado en la Resolución 1770 de 2018), según esta norma los productos se consideran fácilmente biodegradables cuando superan el 60%.		

13	CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO
----	--

No disponga de los desechos con la basura normal, ni en los sistemas de drenaje o alcantarillado. Lo que no se pueda recuperar para reproceso o reciclaje, incluyendo los recipientes de almacenamiento, deben manejarse por personal capacitado en instalaciones para tal fin, adecuadas y aprobadas para la disposición de desechos. El procesamiento, uso, o contaminación de este producto.

14 INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Transportar a temperatura ambiente

No requiere ningún rótulo especial

15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Ley 769-2002. Código Nacional de Transito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.

Ley 55 de Julio 2 de 1993. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo",

16 | INFORMACIÓN ADICIONAL

La información y recomendaciones aquí contenidas son, según el mejor saber y entender de COMERCIALIZADORA CÁRDENAS J&A SAS. Es segura y confiable hasta el momento de edición, pero son ofrecidas sin ninguna garantía. Están referidas al material específico y pueden no ser válidas si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Las condiciones de uso del material están bajo el control del usuario por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar él mismo la veracidad y el alcance de tal información para su caso particular de uso.

NOTA: Este producto elimina el 99% las bacterias, virus, hongos y todo tipo de gérmenes

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: Comercializadora Cárdenas J&A SAS.

DIRECCIÓN: Calle 3 No. 14 - 69. Bogotá. **TELÉFONO:** (571) 4072845 (571)4813851. Industria Colombiana

LÍNEA DE EMERGENCIA: (571) 3003478



Punto 1 | Carrera 17 No. 10-68

Punto 2 | Calle 11 No. 17-25

www.productoscopa.com



FICHA DE SEGURIDAD

1 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre del producto: Jabón antibacterial

Usos del producto: Limpia y elimina suciedad, grasa y gérmenes cuidando la suavidad de la piel.

Categoría: Industrial

Nombre de la compañía: Comercializadora Cárdenas J&A SAS.

NIT: 901246129-6

Dirección: Calle 3 No. 14 - 69 **Teléfono:** 057(1) 4072845 - 057(1)4813851.

Línea de emergencias químicas: 057 (1) 3003478

2 IDENTIFICACION DE PELIGROS



Atención

EFFECTOS DE EXPOSICIÓN

INHALACION	Puede causar irritación leve
INGESTION	Puede causar irritación, dolor e inflamación en las membranas mucosas, boca y estómago.
PIEL	No aplica
OJOS	Ligeramente irritante pero no lesiona el tejido ocular
EFFECTOS CRONICOS	Por ingestión puede causar quemaduras en el sistema digestivo

CONSEJOS DE PRUDENCIA PREVENCIÓN

P103: Leer la etiqueta antes de su uso

CONSEJOS DE PRUDENCIA - RESPUESTA

P301 + P330 + P331: En caso de ingestión enjuagar la boca. No provocar el vómito.	
P309 + P313: En caso de exposición o si se encuentra mal: Consultar a un médico.	
P305 + P351 + P338: En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.	
3 INFORMACIÓN DE SUS COMPONENTES	
% Componente	Número CAS
LAURIL ETER SULFATO 28%	9004-82-4
GLICERINA	556-81-5
HIDROXI ETIL CELULOSA	9004-62-0
FRAGANCIA	No Aplica
AGUA	7732-18-5
HEBEATOL	1117-86-8
4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS	
INHALACION	La exposición continua puede ocasionar leve irritación en el tracto respiratorio.
INGESTION	Tomar varios vasos de agua. No induzca al vómito. En caso de malestar estomacal consulte al médico.
PIEL	Lavarse con abundante agua.
OJOS	Lave los ojos con abundante agua al menos por 15 minutos. Quite los lentes de contacto (si tuviera), levante los párpados mientras se enjuaga. Si persiste la irritación consulte al médico.
5 MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	
PUNTO DE CHISPA	Ninguno
PELIGROS DE INCENDIO	Producto estable; No inflama no arde
PRODUCTOS DE LA COMBUSTION	No aplica, No es inflamable
PRECAUNCIONES PARA EVITAR INCENDIOS	No aplica, No es inflamable
PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN CASO DE INCENDIO	No requiere
AGENTES EXTINTORES DE FUEGO	No requiere
6 MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL	
7 MANEJO Y ALMACENAMIENTO	

ALMACENAMIENTO		Almacénelo en un área fresca y alejada de la luz solar.
PROCEDIMIENTOS DE MANEJO		Mantener estrictas normas e higiene, no comer, beber o fumar durante su utilización. Usar las cantidades o dosificaciones según lo establecido. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.
8 CONTROL DE EXPOSICIÓN		
PROTECCIÓN RESPIRATORIA		No Aplica.
GUANTES		No Aplica.
PROTECCIÓN DE LOS OJOS		No Aplica.
MEDIDAS DE HIGIENE		Es un producto de uso externo.
9 PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS		
ASPECTO		Líquido viscoso translucido
OLOR / COLOR		Avena / Caramelo
		Chicle / Azul
		Durazno / Naranja
		Manzana verde / Verde
		Transparente / Neutro
		Frutos Rojos / Rojo
pH		6,5 - 7,5
SOLUBILIDAD		Soluble completamente en Agua
DENSIDAD		1,01 - 1,02
VIDA UTIL		24 meses a partir de la fecha de fabricación
10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD		
ESTABILIDAD		Estable
CONDICIONES A EVITAR		No mezclar con Oxidantes fuertes, tensoactivos aniónicos
11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA		
Producto no tóxico		
12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA		
Se considera un producto biodegradable.		
13 CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO		
Para la disposición final del producto en pequeñas cantidades puede verterse en la cañería diluido ya que es un producto biodegradable. En caso de un derrame contener el líquido derramado con un material absorbente.		

14 INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Transportar a temperatura ambiente

No requiere ningún rótulo especial

15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Asegurar que el conductor conozca los riesgos potenciales de la carga y sabe qué hacer en caso de emergencia. Los productos químicos de deben transportar en vehículos donde el espacio de la carga este separado del compartimiento del conductor.

Ley 55 de 1993 de la presidencia de la república, por medio de la cual aprueba el "convenio N° 170 y la recomendación número 177 sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo";, adoptados por la 77ª reunión de la conferencia general de la O.T.I, Ginebra 1990.

Ley 1252 de 2008 por el cual se dicta las normas prohibitivas en material ambiental, referentes a los residuos y los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1079 de 2015 Decreto único reglamentario del sector del transporte, sección 8, por el cual se reglamenta el transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Decreto 1076 de 2015. Decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible.

Decreto 1072 de 2015. Decreto único reglamentario del sector trabajo.

Decreto 1496 de 2018. Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

16 INFORMACIÓN ADICIONAL

La información y recomendaciones aquí contenidas son, según el mejor saber y entender de COMERCIALIZADORA CARDENAS J&A SAS. Es segura y confiable hasta el momento de edición, pero son ofrecidas sin ninguna garantía. Están referidas al material específico y pueden no ser válidas si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Las condiciones de uso del material están bajo el control del usuario por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar él mismo la veracidad y el alcance de tal información para su caso particular de uso.

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: Comercializadora Cárdenas J&A SAS.

DIRECCIÓN: Calle 3 No. 14 - 69. Bogotá. **TELÉFONO:** (571) 4072845 (571)4813851. Industria colombiana

LÍNEA DE EMERGENCIA: (571) 3003478



Punto 1 | Carrera 17 No. 10-68

Punto 2 | Calle 11 No. 17-25

www.productosscopa.com



**Su Marca de
Aseo en Casa**

FICHA DE SEGURIDAD

1 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre del producto: Jabón para lavadora

Usos del producto: Aplique puro o diluido según el estado de suciedad. Limpia y desengrasa todo tipo de ropa

Categoría: Industrial

Nombre de la compañía: Comercializadora Cárdenas J&A SAS.

NIT: 901246129-6

Dirección: Calle 3 No. 14 - 69 **Teléfono:** 057(1) 4072845 - 057(1)4813851.

Línea de emergencias químicas: 057 (1) 3003478

2 IDENTIFICACION DE PELIGROS

De acuerdo a los criterio del SGA, este producto se considera. **No peligroso**



Atención

EFFECTOS DE EXPOSICIÓN

INHALACION	Puede causar irritación leve
INGESTION	Puede causar irritación y dolor, inflamación y corrosión de las membranas mucosas, boca y estómago.
PIEL	Puede causar irritación leve en la piel, puede generar dermatitis
OJOS	Ligeramente irrita y no ocasiona quemaduras en el tejido ocular.
EFFECTOS CRONICOS	Peligro moderado nivel de riesgo para la salud. En contacto repetitivo con la piel puede causar dermatitis. Por ingestión puede causar quemaduras en el sistema digestivo

CONSEJOS DE PRUDENCIA PREVENCIÓN	
P102: Mantener fuera del alcance de los niños y adultos mayores.	
P103: Leer la etiqueta antes de su uso	
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.	
CONSEJOS DE PRUDENCIA - RESPUESTA	
P301 + P330 + P331: En caso de ingestión enjuagar la boca. No provocar el vómito.	
P302 + P352 : En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundante.	
P309 + P313: En caso de exposición o si se encuentra mal: Consultar a un médico.	
P305 + P351 + P338: En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.	
3 INFORMACIÓN DE SUS COMPONENTES	
% Componente	Número CAS
HIDRÓXIDO DE SODIO	1310-73-2
ÁCIDO SULFÓNICO LINEAL	85536-14-7
LAURIL ETER SULFATO 28%	9004-82-4
AGUA	7732-18-5
4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS	
INHALACION	Lleve a la persona afectada inmediatamente al aire fresco. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.
INGESTION	Tomar varios vasos de agua. No induzca al vómito. En caso de malestar estomacal consulte al médico.
PIEL	Provoca irritación en la piel. Lavar con abundante agua
OJOS	Enjuague inmediatamente con abundante agua. Retire los lentes de contacto y separe bien los párpados. Continúe enjuagando por lo menos durante 15 minutos. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.
5 MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	
Producto no inflamable ni explosivo	
PROCEDIMIENTO DE LUCHA CONTRA INCENDIO	Mantener a las personas alejadas e impedir el acceso innecesario. No usar chorro de agua. El fuego puede extenderse.

PRECAUNCIONES PARA EVITAR INCENDIOS		No aplica, No es inflamable
PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN CASO DE INCENDIO		No requiere
AGENTES EXTINTORES DE FUEGO		Extinguir con los siguientes medios: Espuma, dióxido de carbono o polvo seco.
6	MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL	
Derrame de pequeñas cantidades: Cubrir y empapar con un material absorbente adecuado. Retirar con una pala. Se recogerá en recipientes apropiados y debidamente etiquetados. Derrame de grandes cantidades: Contener con un dique. Bombearlo a recipientes adecuados y debidamente etiquetados.		
7	MANEJO Y ALMACENAMIENTO	
ALMACENAMIENTO		Almacénelo en un área fresca, seca, bien ventilada y alejada de la luz solar directa.
MANEJO		Mantener estrictas normas de higiene, no comer ni beber cuando se esté utilizando el producto. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.
8	CONTROL DE EXPOSICIÓN	
PROTECCIÓN RESPIRATORIA		No aplica
GUANTES		No aplica
PROTECCIÓN DE LOS OJOS		Utilizar gafas de seguridad
9	PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS	
ASPECTO		Líquido viscoso
COLOR		Transparente / Rojo / Violeta / Verde
OLOR		Neutro / Floral / Lavanda / Manzana
PH		11,0 - 11,5
SOLUBILIDAD		Soluble completamente en Agua
DENSIDAD		1,1 - 1,15
VIDA UTIL		12 meses a partir de la fecha de fabricación
10	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
ESTABILIDAD		Estable
CONDICIONES A EVITAR		No presenta, pero se sugiere evitar contacto con productos ácidos o corrosivos.
11	INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	
Baja toxicidad oral, pero la ingestión puede causar irritación del tracto gastrointestinal.		

12	INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No se considera peligroso para el medio ambiente	
13	CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Este producto en caso de ser desechado no es considerado como residuo peligroso y sus envases pueden ser reciclados.	
14	INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE
Transportar a temperatura ambiente	
Este producto no presenta ninguna restricción de tipo legal para su transporte a nivel nacional; no está regulado por el Decreto 1609 del 2002 "Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera".	
15	INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Ley 769-2002. Código Nacional de Transito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.	
Ley 55 de 1993 Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990.	
Decreto 1496 de 2018 Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado- SGA de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.	
16	INFORMACIÓN ADICIONAL
La información y recomendaciones aquí contenidas son, según el mejor saber y entender de COMERCIALIZADORA CÁRDENAS J&A SAS. Es segura y confiable hasta el momento de edición, pero son ofrecidas sin ninguna garantía. Están referidas al material específico y pueden no ser válidas si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Las condiciones de uso del material están bajo el control del usuario por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar él mismo la veracidad y el alcance de tal información para su caso particular de uso.	
FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: Comercializadora Cárdenas J&A SAS.	
DIRECCIÓN: Calle 3 No. 14 - 69. Bogotá. TELÉFONO: (571) 4072845 (571)4813851. Industria Colombiana	
LÍNEA DE EMERGENCIA: (571) 3003478	
 <div> <p>Punto 1 Carrera 17 No. 10-68</p> <p>Punto 2 Calle 11 No. 17-25</p> <p>www.productosscopa.com</p> </div>	



**Su Marca de
Aseo en Casa**

FICHA DE SEGURIDAD

1 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre del producto: Lava loza líquido

Usos del producto: Aplique puro o diluido según el estado de suciedad. Limpia y desengrasa toda clase de superficies.

Categoría: Industrial

Nombre de la compañía: Comercializadora Cárdenas J&A SAS

NIT: 901246129-6

Dirección: Calle 3 No. 14 - 69 **Teléfono:** 057(1) 4072845 - 057(1)4813851.

Línea de emergencias químicas: 057 (1) 3003478

2 IDENTIFICACION DE PELIGROS

De acuerdo a los criterio del SGA, este producto se considera. **No peligroso**



Atención

EFFECTOS DE EXPOSICIÓN

INHALACION	Puede causar irritación leve
INGESTION	Puede causar irritación y dolor, inflamación y corrosión de las membranas mucosas, boca y estómago.
PIEL	Puede causar irritación leve en la piel, puede generar dermatitis
OJOS	Ligeramente irrita y no ocasiona quemaduras en el tejido ocular.
EFFECTOS CRONICOS	Peligro moderado nivel de riesgo para la salud. En contacto repetitivo con la piel puede causar dermatitis. Por ingestión puede causar quemaduras en el sistema digestivo

CONSEJOS DE PRUDENCIA PREVENCIÓN	
P102: Mantener fuera del alcance de los niños y adultos mayores.	
P103: Leer la etiqueta antes de su uso	
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.	
CONSEJOS DE PRUDENCIA - RESPUESTA	
P301 + P330 + P331: En caso de ingestión enjuagar la boca. No provocar el vómito.	
P302 + P352 : En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundante.	
P309 + P313: En caso de exposición o si se encuentra mal: Consultar a un médico.	
P305 + P351 + P338: En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.	
3 INFORMACIÓN DE SUS COMPONENTES	
% Componente	Número CAS
HIDRÓXIDO DE SODIO	1310-73-2
ÁCIDO SULFÓNICO LINEAL	85536-14-7
LAURIL ETER SULFATO 28%	9004-82-4
AGUA	7732-18-5
METHYL CARBITOL	111-77-3
4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS	
INHALACION	Lleve a la persona afectada inmediatamente al aire fresco. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.
INGESTION	Tomar varios vasos de agua. No induzca al vómito. En caso de malestar estomacal consulte al médico.
PIEL	Provoca irritación en la piel. Lavar con abundante agua
OJOS	Enjuague inmediatamente con abundante agua. Retire los lentes de contacto y separe bien los párpados. Continúe enjuagando por lo menos durante 15 minutos. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.
5 MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	
Producto no inflamable ni explosivo	

PROCEDIMIENTO DE LUCHA CONTRA INCENDIO	Mantener a las personas alejadas e impedir el acceso innecesario. No usar chorro de agua. El fuego puede extenderse.
PRECAUCIONES PARA EVITAR INCENDIOS	No aplica, No es inflamable
PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN CASO DE INCENDIO	No requiere
AGENTES EXTINTORES DE FUEGO	Extinguir con los siguientes medios: Espuma, dióxido de carbono o polvo seco.
6	MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL
Derrame de pequeñas cantidades: Cubrir y empapar con un material absorbente adecuado. Retirar con una pala. Se recogerá en recipientes apropiados y debidamente etiquetados. Derrame de grandes cantidades: Contener con un dique. Bombearlo a recipientes adecuados y debidamente etiquetados.	
7	MANEJO Y ALMACENAMIENTO
ALMACENAMIENTO	Almacénalo en un área fresca, seca, bien ventilada y alejada de la luz solar directa.
MANEJO	Mantener estrictas normas de higiene, no comer ni beber cuando se esté utilizando el producto. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.
8	CONTROL DE EXPOSICIÓN
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	No aplica
GUANTES	No aplica
PROTECCIÓN DE LOS OJOS	Utilizar gafas de seguridad
9	PROPIEDADES FISCOQUÍMICAS
ASPECTO	Líquido viscoso
COLOR	Transparente / Verde
OLOR	Característico / Limón
PH	8 - 9
SOLUBILIDAD	Soluble completamente en Agua
DENSIDAD	1,1 - 1,15
VIDA UTIL	12 meses a partir de la fecha de fabricación
10	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD	Estable
CONDICIONES A EVITAR	No presenta, pero se sugiere evitar contacto con productos ácidos o corrosivos.
11	INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Baja toxicidad oral, pero la ingestión puede causar irritación del tracto gastrointestinal.	

12	INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No se considera peligroso para el medio ambiente	
13	CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Este producto en caso de ser desechado no es considerado como residuo peligroso y sus envases pueden ser reciclados	
14	INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE
Transportar a temperatura ambiente	
Este producto no presenta ninguna restricción de tipo legal para su transporte a nivel nacional; no está regulado por el Decreto 1609 del 2002 "Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera".	
15	INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Ley 769-2002. Código Nacional de Transito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional	
Ley 55 de 1993 Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990.	
Decreto 1496 de 2018 Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado- SGA de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.	
16	INFORMACIÓN ADICIONAL
La información y recomendaciones aquí contenidas son, según el mejor saber y entender de COMERCIALIZADORA CÁRDENAS J&A SAS. Es segura y confiable hasta el momento de edición, pero son ofrecidas sin ninguna garantía. Están referidas al material específico y pueden no ser válidas si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Las condiciones de uso del material están bajo el control del usuario por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar él mismo la veracidad y el alcance de tal información para su caso particular de uso.	
FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: Comercializadora Cárdenas J&A SAS.	
DIRECCIÓN: Calle 3 No. 14 - 69. Bogotá. TELÉFONO: (571) 4072845 (571)4813851. Industria Colombiana	
LÍNEA DE EMERGENCIA: (571) 3003478	
 <div>  Punto 1 Carrera 17 No. 10-68  Punto 2 Calle 11 No. 17-25 <a data-bbox="1112 1932 1412 1963" href="http://www.productosscopa.com">www.productosscopa.com </div>	

CEPILLO MANO PLANCHA BLANCO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DIMENSIONES	RANGO	
ANCHO	6	CM
LARGO	15	CM
ALTO	6	CM
PESO PROMEDIO	121	GR
<u>EMPAQUE</u>		
CANTIDAD POR CAJA		
180 Unidades		





**Química
Universal**

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS (HDS)

Fecha de versión : ENERO 2017
Versión : 1

1. Identificación del producto químico y de la empresa

Nombre del producto	:	Tricloro
Usos recomendados	:	Se usa para el tratamiento de agua de piscina, tratamiento de agua para consumo humano, tratamiento de torres de enfriamiento en la industria, antiséptico y desinfectante en área pública, hospitales, industria alimentaria, etc.
Restricciones de uso	:	Se desaconseja cualquier uso distinto al informado en la presente HDS.
Proveedor	:	Química Universal Ltda.
Dirección del proveedor	:	Lo zañartu 092, Quilicura.
Número de teléfono de proveedor	:	603 1883 / 627 0272
Número de teléfono de emergencias y de información toxicológica de Chile	:	CITUC (562) 26353800
E-mail	:	Ventas@quimicauniversal.cl

2. Identificación de los peligros

Clasificación según NCh382 : Sustancia comburente sólida.



Clasificación según NCh2190 :

Clasificación según SGA : Sustancia comburente, Toxicidad aguda, Peligro para el medio ambiente




Señal de seguridad según NCH1411/4 : Azul (Salud)= 3; Rojo (Inflamabilidad)= 1; Amarillo (Reactividad)= 2.

Salud: 3

Inflamabilidad: 1

Reactividad: 2



Clasificación específica :

Sustancia sólida comburente

Distintivo específico :

Rombo amarillo con 2 vértices opuestos en una línea vertical, con un símbolo de flama y la palabra comburente 5.1 en negro. El nombre del producto y su número de naciones unidas.

Efecto de una sobreexposición aguda (Por una vez):	:	El efecto de una sobreexposición aguda (por una vez) produce irritaciones y daños locales grave. La inhalación produce grave irritación de las membranas, mucosas y tracto respiratorio. Al contacto con la piel produce irritación. El contacto con los ojos produce irritación y quemaduras graves. La ingestión del producto produce úlceras a nivel del estómago, además de efectos sistémicos tales como: debilidad, disnea, diarrea y coma dependiendo de la concentración.
Efectos de una sobreexposición crónica (Largo plazo)	:	No están disponibles.
Descripción de peligros específicos	:	En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Otros peligros	:	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

3. Composición/ información de los componentes

Denominación química sistémica	:	ácido tricloroisocianúrico
Nombre común genérico	:	Tricloro
Número CAS	:	87-90-1

4. Primeros auxilios

En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con:

a) Inhalación	:	Proporcionarle al afectado protección respiratoria y sacar del área de exposición.
b) Contacto con la piel	:	Lavar con abundante agua y eliminar ropa contaminada.
c) Contacto con los ojos	:	Lavar los ojos cuidadosamente con agua durante algunos minutos. Llamar inmediatamente al oftalmólogo.
d) Ingestión	:	Hacer beber agua inmediatamente (máximo 2 vasos). Consultar a un médico.
Efectos agudos previstos	:	Efectos irritantes, tos, insuficiencia respiratoria, náusea y dolor de cabeza.
Síntomas/efectos más importantes	:	Irritación.
Protección de quienes brindan los primeros auxilios	:	Uso de guantes de Nitrilo, mascarilla y protección visual.
Notas para el médico	:	Asegúrese que el personal médico conozca el material involucrado, debe usar equipo de protección personal. Mostrar esta HDS.

5. Medidas para lucha contra incendios

Agentes de extinción	:	Usar medidas de extinción que sean adecuadas a las circunstancias del local y sus alrededores.
Agentes inapropiados.	:	Agua y espuma.
Productos que se forman en la combustión y degradación térmica	:	Gas cloruro de hidrógeno, óxidos de nitrógeno y gases nitrosos.
Peligros específicos asociados	:	No inflamable. Posibilidad de formación de vapores peligrosos por incendio en el entorno.

Métodos específicos de extinción	:	No utilizar agua a chorro directamente. Puede extender el fuego. Durante un incendio, el humo puede contener el material original junto a productos de la combustión variada que pueden ser tóxicos y/o irritantes. El contenedor se puede romper por la producción de gas en una situación de incendio. Puede ocurrir una generación de vapor violenta o erupción por aplicación directa de chorro de agua a líquidos calientes.
Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos	:	Mantener a las personas lejos. Circunscribir el fuego e impedir el acceso innecesario. Utilizar agua pulverizada/atomizada para enfriar los recipientes expuestos al fuego y la zona afectada por el incendio, hasta que el fuego esté apagado y el peligro de re-ignición haya desaparecido. Usar respirador autónomo, lentes y ropa adecuada para el combate del fuego

6. Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental

Precauciones personales	:	No tocar ni caminar sobre el derrame. Aislar el área. Mantener fuera del área al personal no necesario y sin protección
Equipo de protección personal para atacar la emergencia	:	Guantes nitrilo o neopreno y botas de goma, gafas protectoras. En caso de emanación de vapores concentrados, utilice mascarillas o equipo de respiración autónomo.
Procedimientos de emergencia	:	Esta operación sólo la debe efectuar personal capacitado. Recoja la mayor cantidad de producto posible y almacénalo en un tanque. Absorba el producto restante (arena, tierra). Disponga de él en recipientes especiales para su posterior eliminación o recuperación. Lavar el área con abundante agua.
Precauciones medioambientales	:	Si el producto ha penetrado en cauces de agua, alcantarillados o ha contaminado el suelo o vegetación, dar aviso a las autoridades locales. Cumpla con las normativas vigentes.
Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento	:	En caso de ruptura de recipiente o contenedor vea la posibilidad de sellarlo (trapo, madera o jabón). Controle el derrame conteniéndolo y dirigiéndolo, evitando que escurra hacia vías fluviales o alcantarillados, manteniéndolo alejado del calor, llamas, chispas o fuente de ignición. Contenga el derrame con absorbente (arena o tierra). Despejar toda el área del personal no calificado.
Métodos y materiales de limpieza	:	
Recuperación	:	Recoja la mayor cantidad de producto posible y almacénalo en un tanque. Absorba el producto restante (arena, trapo o tierra) y disponga de él en recipientes especiales para su posterior eliminación o recuperación.
Neutralización	:	Lave el sector con abundante agua.
Disposición final	:	Consultar a un experto la eliminación del producto.
Medidas adicionales de prevención de desastres	:	Disponer de ventilación forzada evitando así la generación de atmosferas explosivas.

7. Manipulación y almacenamiento**Manipulación**

Precauciones para la manipulación segura	:	Mantenga los envases cerrados. Para almacenar al interior usar gabinetes especiales y mantener el área seca.
Medidas operacionales y técnicas	:	Manejar lejos de fuentes de ignición. Utilizar herramientas anti chispas. Ventilación adecuada. Descarga de Gráneles: camión debe permanecer 15 min. conectado a tierra, instalarse en lugar de descarga, parar el motor y desconectar corta corriente, conectarse a tierra, poner extintores a la mano, restringir acceso al lugar, utilizar elementos apropiados.
Otras precauciones	:	No almacenar cerca de sustancias combustibles.
Prevención del contacto	:	Utilizar antiparras, guantes y botas de goma.

Almacenamiento

Condiciones para el almacenamiento seguro	:	Almacenar en lugar fresco y ventilado. Revise periódicamente que los envases no presenten fugas o alzas de temperatura. Aíslelo de posibles fuentes de ignición.
Medidas técnicas	:	Si se almacena en bodega, sus pasillos deben estar despejados y demarcados según D.S78. Los extintores señalizados según NCh1433 y despejado su acceso. Si se almacena en estanque, este debe estar conectado a tierra para evitar la acumulación de estática.
Sustancias y mezclas incompatibles	:	Materiales combustibles.
Material de envase y/o embalaje	:	Los recipientes en que se entrega el producto son adecuados para almacenar el producto.

8. Controles de Exposición / Protección personal

Límite permisible ponderado (LPP)	:	No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional.
Límite permisible absoluto (LPA)	:	No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional.
Elementos de protección personal		
Protección respiratoria	:	Máscara con cartucho para vapores orgánicos y filtro para gases aprobada.
Protección de manos	:	Guantes de PVC, nitrilo o caucho natural.
Protección de ojos	:	Use lentes de protección química.
Protección de piel y el cuerpo	:	Zapatos de seguridad, casco protector, delantal de goma o neopreno.
Medidas de ingeniería	:	En los lugares en que se manipule el producto debe haber buena ventilación, ya sea natural o forzada. Mantener aseada área de almacenamiento, con la señalética de seguridad correspondiente. Mantener el producto alejado de alimentos.

9. Propiedades físicas y químicas

Estado Físico	:	Sólido
Apariencia y olor	:	Cristales
Color	:	Blanco
Olor	:	Fuerte a cloro
PH	:	2,0 - 2,7 a 10 g/l (20°C).
Punto de fusión/ punto de congelamiento	:	225 - 230 °C
Punto de ebullición, punto inicial de ebullición y rango de ebullición	:	No aplica.
Punto de inflamación	:	> 250 °C (Copa abierta).
Límites de explosividad	:	No aplica
Presión de vapor	:	No aplica
Densidad relativa del vapor (aire=1)	:	No disponible.

QUIMICA UNIVERSAL LTDA.**CLORO TRIPLE ACCIÓN**

Fecha de versión: Enero 2017

Versión : 1

Densidad	:	2,07 g/cm³.
Solubilidad en agua y solventes	:	No disponible.
Coeficiente de partición n-octanol/ agua	:	No disponible.
Temperatura de autoignición	:	No disponible.
Temperatura de descomposición	:	> 225°C.
Umbral de olor	:	No disponible.
Tasa de evaporación	:	No disponible.
Inflamabilidad	:	No inflamable
Viscosidad	:	No aplica

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad química	:	Sensible a la humedad
Reacciones peligrosas	:	Con las siguientes sustancias existe peligro de explosión y/o de formación de gases tóxicos: sustancias orgánicas, sustancias inflamables, compuestos nitrogenados, amoníaco, compuestos de amonio, urea, álcalis, oxidantes, agentes reductores y agua. Desprendimiento de gases o vapores peligrosos con ácidos.
Condiciones que se deben evitar	:	Calentamiento fuerte (descomposición explosiva).
Materiales incompatibles	:	Materiales combustibles.
Productos de descomposición peligrosos	:	Gas cloruro de hidrógeno, óxidos de nitrógeno y gases nitrosos.

11. Información Toxicológica

Toxicidad aguda (DL50 y CL50)	:	Toxicidad oral aguda. LDLO hombre: 3.570 mg/kg (RTECS). DL50 Rata: 406 mg/kg- Síntomas: irritaciones de las mucosas en la boca, garganta, esófago y tracto estomago-intestinal (RTECS). Toxicidad aguda por inhalación. Síntomas: irritación de las mucosas, tos, insuficiencia respiratoria, consecuencias posibles: perjudica las vías respiratorias. Toxicidad cutánea aguda. DL50 Conejo: > 2.000 mg/kg (IUCRID).
Irritación/corrosión cutánea	:	No disponible
Lesiones oculares graves/irritación ocular	:	Lesiones oculares graves
Sensibilización respiratoria o cutánea	:	No disponible
Efectos locales	:	
Mutagenicidad de células reproductoras/in vitro	:	No produce mutagenicidad
Carcinogenicidad	:	No disponible
Toxicidad reproductiva	:	No disponible
Toxicidad específica en órganos particulares - esposición única	:	Puede irritar las vías respiratorias.

12. Información Ecológica

Toxicidad específica en órganos particulares - esposición repetidas	:	No disponible.
Peligro de inhalación	:	Trasladar al afectado al aire libre.
Toxicocinética	:	No disponible.
Metabolismo	:	No disponible.
Distribución	:	No disponible.

Patogenicidad e infecciosidad aguda (oral, dérmica e inhalatoria)	:	No disponible.
Disrupción endocrina	:	No disponible.
Neurotoxicidad	:	No disponible.
Inmunotoxicidad	:	No disponible.
"Síntomas relacionados"	:	No disponible.
Ecotoxicidad (EC, IC y LC)	:	Toxicidad para los peces. CL50 <i>Lepomis macrochirus</i> (Pez-luna Blugill): 0,2 mg/l; 96 h (Base de datos ECOTOX). Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos. CE50 <i>Daphnia magna</i> (Pulga de mar grande): 0,17 mg/l; 48 h (Base de datos ECOTOX). Toxicidad para las bacterias. microtox test CE50 <i>Photobacterium phosphoreum</i> : 0,6 mg/l; 30 min (Literatura).
Persistencia y degradabilidad	:	No disponible.
Potencial bioacumulativo	:	No disponible.
Movilidad en suelo	:	No disponible.

13. Información sobre Disposición Final

Residuos	:	D.S. 609 Descarga de residuos líquidos industriales a sistemas de alcantarillado. Declaración RETC (Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes), entre otros.
Envase y embalaje contaminados	:	No utilizar envases vacíos, pueden contener residuos peligrosos. Enviar a destinatario de residuos autorizado, para su eliminación.
Material contaminados	:	Disposición en instalaciones especialmente diseñadas para tal efecto.

14. Información sobre Transporte

MODALIDAD DE TRANSPORTE			
	Terrestre	Marítima	Aérea
Regulaciones	D.S 298	D.S 777	DAR 18
Número UN	2468	2468	2468
Designación de transporte	5.1	5.1	5.1
Clasificación de peligro primario UN	Comburente	Comburente	Comburente
Clasificación de peligros secundarios UN	NA	NA	NA
Grupo de embalaje/ envase	II	II	II
Peligros ambientales	Derrames	Derrames	Derrames
Precauciones especiales	Almacenam. sellado.	Almacenam. sellado.	Almacenam. sellado.

15. Información reglamentaria

Norma internacionales	:	IMDG / IATA / NU / NFPA.
Norma nacionales	:	NCh382; DS78; NCh2137; NCh2190; D.S148; D.S594.

El receptor deberá verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico.

16. Otras Informaciones

Los datos consignados en esta hoja de datos fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo, se entregan sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección. Las opiniones expresadas en este formulario son las de profesionales capacitados de Química Universal Ltda. la información que se entrega en él es la conocida actualmente sobre la materia. Considerando el uso de esta información y de los productos está fuera del control de Química Universal Ltda., la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.



FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO: GUANTE BICOLOR CALIBRE 25

COMPOSICION:

DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES
LATEX	11,76%
COLOR AMARILLO	0,12%
COLOR NEGRO	0,16%
ACELERANTE	0,47%
CARGA	1,96%
POTASA	0,39%
TITANIO	0,24%
ANTIOXIDANTE	0,16%

DESCRIPCION: Guante fabricado con latex de caucho que es mezclado con quimicos.

GENERALIDADES: Es un guante de uso domestico e industrial que se caracteriza por ser suave, durable y antideslizable.

EMPAQUE Y PRESENTACION: Docena

INDUSTRIA FYDETEX SAS



FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO: GUANTE BICOLOR CALIBRE 35

COMPOSICION:

DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES
LATEX	15,79%
COLOR AMARILLO	0,16%
COLOR NEGRO	0,21%
ACELERANTE	0,63%
CARGA	2,63%
POTASA	0,53%
TITANIO	0,32%
ANTIOXIDANTE	0,21%

DESCRIPCION: Guante fabricado con latex de caucho que es mezclado con quimicos.

GENERALIDADES: Es un guante de uso domestico e industrial que se caracteriza por ser suave, durable y antideslizable.

EMPAQUE Y PRESENTACION: Docena

INDUSTRIA FYDETEX SAS



FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO: GUANTE DOMESTICO

COMPOSICION:

DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES
LATEX	19,61%
COLOR AMARILLO	0,20%
ACELERANTE	0,78%
CARGA	3,27%
POTASA	0,65%
TITANIO	0,39%
ANTIOXIDANTE	0,26%

DESCRIPCION: Guante fabricado con latex de caucho que es mezclado con quimicos.

GENERALIDADES: Es un guante de uso domestico que se caracteriza por ser suave, durable y antideslizable.

EMPAQUE Y PRESENTACION: Docena



PRODUCTOS QUIMICOS SCOPA

FICHA TÉCNICA

DESENGRASANTE MULTIUSOS

FT-CC-578
Versión 1
Enero 2020
Página 1 de 1

1. ASPECTOS GENERALES

PROPIEDADES: **DESCRIPCION:** Limpiador Líquido Multiusos con poder Desengrasante **USOS:** Este limpiador multiusos desengrasante es muy útil en la limpieza de todo tipo de instalaciones que presenten suciedad o grasa de ligera a media, se utiliza para la limpieza de pisos, baños, cocinas, paredes, muebles de baño, tapicería, pisos de estacionamiento, etc. no debe usarse sobre superficies metálicas pintadas ya que contiene solvente.

CONTENIDO NETO: 500 mL, 1 y 4 Litros.

PROPIEDADES FISICAS: **ASPECTO:** Producto Líquido Jabonoso **OLOR:** Ligero a solvente **COLOR:** Ambar **P H:** 7.5 a 8.0 **APLICACIONES Y DOSIFICACIONES:** Diluya 100 mls de nuestro desengrasante en 10 litros de agua, talle con esponja o cepillo y enjuague con agua, si requiere una limpieza más profunda úselo más concentrado.

USOS:

El producto está desarrollado para ser usado en las manos y antebrazos antes y después de realizar tareas que requieran mantener la limpieza e inocuidad del proceso.

Para un mejor resultado use el producto puro.

1. Humedezca las manos y antebrazos con agua.
2. Aplique de 3 mL - 5 mL de jabón líquido antibacterial/ cada lavado.
3. Frote constantemente las manos aproximadamente 1 minuto, hasta la formación de espuma, hacer movimientos rotatorios descendientes desde el brazo, antebrazo y mano, entrelazar los dedos con el fin de ubicar los puntos de suciedad acumulada.
4. Enjuague con agua potable hasta eliminar los residuos de suciedad completamente.
5. Seque con secador automático o toalla de papel desechable.

Nota. Un lavado adecuado debe durar mínimo 70 segundos.
aeruginosa.

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el envase cerrado, tapado y en posición vertical en lugar fresco y seco, no exponer a los rayos del sol. Este es un producto estable y totalmente biodegradable. Puede almacenarse hasta un año siempre y cuando las condiciones sean óptimas. En caso de derrame, lavar con abundante agua.

PRECAUCIONES: No se deje al alcance de los niños. De preferencia utilice guantes. En caso de ingestión consulte a su médico. Evite el contacto con la piel y los ojos. Manténgalo siempre en un envase tapado y rotulado. no se deje al alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.

BENEFICIOS:

- pH neutro.
- Uso profesional e institucional.
- Limpieza y desinfección para su piel en un solo paso.
- Con agentes antibacteriales y humectantes.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(Propiedades fisicoquímicas y/o microbiológicas)

PROPIEDADES	VALOR
Apariencia	Líquido viscoso
Color	Incoloro traslúcido
Olor	Característico
pH	6.5 - 7.5
Densidad (25°C) g/mL	0.90 – 1.05

3. EMPAQUE Y TRANSPORTE

UN: No clasificado como sustancia peligrosa.
No es un producto peligroso en condiciones normales de transporte.

4. ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, fresco y ventilado en su envase original y debidamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Los productos deben permanecer alejados del fuego o fuentes de ignición.

5. DATOS DEL FABRICANTE:

Este producto es fabricado y comercializado por productos Químicos ESCOPA Planta:

Cra 17 # 10 – 66 Bogotá Colombia (57) 4072845

6. NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA: SANITARIA

NSOC98048-19CO



FICHA TECNICA

JABÓN LIQUIDO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Jabón con activos antimicrobiales desarrollado para la limpieza y desinfección de las manos y antebrazos en áreas donde se requiera tales como: industrias, colegios, restaurantes, hospitales y demás instituciones.

USOS:

El producto está desarrollado para ser usado en las manos y antebrazos antes y después de realizar tareas que requieran mantener la limpieza e inocuidad del proceso.

APLICACIONES Y DOSIFICACIÓN:

Para un mejor resultado use el producto puro.

1. Humedezca las manos y antebrazos con agua.
2. Aplique de 3 mL - 5 mL de jabón líquido l/ cada lavado.
3. Frote constantemente las manos aproximadamente 1 minuto, hasta la formación de espuma, hacer movimientos rotatorios descendientes desde el brazo, antebrazo y mano, entrelazar los dedos con el fin de ubicar los puntos de suciedad acumulada.
4. Enjuague con agua potable hasta eliminar los residuos de suciedad completamente.
5. Seque con secador automático o toalla de papel desechable.

Nota. Un lavado adecuado debe durar mínimo 70 segundos.

PROPIEDADES FISICAS:

Aspecto: Líquido viscoso

Olor: Característico

Color: Incoloro

PH: 6.5 – 7.5

Densidad (25°C) g/mL: 0.90 – 1.05

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar seco, fresco y ventilado en su envase original y debidamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Los productos deben permanecer alejados del fuego o fuentes de ignición.

PRECAUCIONES:

Puede ser nocivo en caso de inhalación. Puede provocar irritación cutánea y reacción alérgica en la piel e irritar las vías respiratorias. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Leer la etiqueta antes del uso.

La información proporcionada se entrega de buena fé y como guía de utilización, sin embargo, es responsabilidad única del usuario el buen uso, manipulación y almacenamiento de este producto. Mantenga siempre sus envases rotulados y fuera del alcance de los niños.



PRODUCTOS QUIMICOS SCOPA

FICHA TÉCNICA

JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL

FT-CC-578
Versión 1
Enero 2020
Página 1 de 1

1. ASPECTOS GENERALES

PROPIEDADES:

Jabón antibacterial con activos antimicrobiales desarrollado para la limpieza y desinfección de las manos y antebrazos en áreas donde se requiera tales como: industrias, colegios, restaurantes, hospitales y demás instituciones.

CONTENIDO NETO: 500 mL, 1 y 4 Litros.

USOS:

El producto está desarrollado para ser usado en las manos y antebrazos antes y después de realizar tareas que requieran mantener la limpieza e inocuidad del proceso.

Para un mejor resultado use el producto puro.

1. Humedezca las manos y antebrazos con agua.
2. Aplique de 3 mL - 5 mL de jabón líquido antibacterial/ cada lavado.
3. Frote constantemente las manos aproximadamente 1 minuto, hasta la formación de espuma, hacer movimientos rotatorios descendientes desde el brazo, antebrazo y mano, entrelazar los dedos con el fin de ubicar los puntos de suciedad acumulada.
4. Enjuague con agua potable hasta eliminar los residuos de suciedad completamente.
5. Seque con secador automático o toalla de papel desechable.

Nota. Un lavado adecuado debe durar mínimo 70 segundos.

Rendimiento:

Presentación de 500 mL: 160 Lavados.

Presentación de 1000 mL: 330 Lavados.

Presentación de 4000 mL: 1330 Lavados.

BONDADES Y/O VENTAJAS DEL PRODUCTO:

La limpieza de las manos es esencial para la realización de actividades seguras e inocuas, esto es posible gracias al componente antibacterial de este producto, el cual ofrece un alto desempeño en la eliminación de microorganismos patógenos, además contiene pH neutro y agentes humectantes que previenen la resequedad y ayudan a proteger la piel dejando una agradable sensación de suavidad.

Elimina microorganismos tales como: Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Pseudomona aeruginosa.

BENEFICIOS:

- pH neutro.
- Uso profesional e institucional.
- Limpieza y desinfección para su piel en un solo paso.
- Con agentes antibacteriales y humectantes.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(Propiedades fisicoquímicas y/o microbiológicas)

PROPIEDADES	VALOR
Apariencia	Líquido viscoso
Color	Incoloro traslúcido
Olor	Característico
pH	6.5 - 7.5
Densidad (25°C) g/mL	0.90 – 1.05

3. RECOMENDACIONES Y/O PRECAUCIONES PARA EL USO:

Puede ser nocivo en caso de inhalación. Puede provocar irritación cutánea y reacción alérgica en la piel e irritar las vías respiratorias. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Leer la etiqueta antes del uso. Se recomienda el uso de protección ocular para su manipulación.

4. EMPAQUE Y TRANSPORTE

UN: No clasificado como sustancia peligrosa. No es un producto peligroso en condiciones normales de transporte.

5. ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, fresco y ventilado en su envase original y debidamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Los productos deben permanecer alejados del fuego o fuentes de ignición.

6. DATOS DEL FABRICANTE:

Este producto es fabricado y comercializado por productos Químicos ESCOPA Planta:

Cra 17 # 10 – 66 Bogotá Colombia (57) 4072845

7. NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA:

NSOC98048-19CO

 NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: GRUPO EURO BELLEZA S.A.S.			
DIRECCIÓN : CR 37 #10 - 303 BOD. 1803		TEL: +(57 2)695-9528	CEL: 318 359-0259
DEPARTAMENTO : VALLE		CIUDAD: YUMBO	PAIS : COLOMBIA
CORREO ELECTRÓNICO : GERENCIA@EUROBELLEZA.COM		WEB: WWW.EUROBELLEZA.COM	FACEBOOK: LECHE PAL PELO INSTAGRAM: LECHEPALPELO
REP. LEGAL : CARLOS ANDRES GOMEZ		C.C. : 94'495.440	TIPO DE PRODUCTO: COSMETICO
NOMBRE DEL PRODUCTO:	LOGO/MARCA REGISTRADA:	FORMA COSMÉTICA:	COLOR:
Alcohol glicerinado		Solución	incoloreo Traslucido
REGISTRO SANITARIO #: NSOC99769-20CO			
INGREDIENTES			
INGREDIENTES ACTIVOS Y SUS BENEFICIOS			
Alcohol: Agente antimicrobiano.			
Glycerin: Agente humectante, solvente.			
Aloe Barbadensis leaf Juice: Agente acondicionador de piel.			
COMPONENTES - INCI			
Alcohol, Aqua, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Menthol, Tetrasodium EDTA, Citric Acid.			
INTERPRETACION DE NUMERO DE LOTE: Los dos primeros números de izquierda a derecha, indican el año de fabricación, los dos números siguientes de izquierda a derecha, es decir el tercero y el cuarto indican el mes de fabricación (se manejarán con dos dígitos por mes; ejemplo mes de Mayo: 05 y los números siguientes al cuarto número de izquierda a derecha van a corresponder al número de la orden de producción; este será un número consecutivo que se asignará cuando se emita la orden de fabricación y se dará un nuevo ordenamiento que iniciará con el número 1 al iniciar cada año.			
MODO DE USO: Aplique el alcohol glicerinado en la palma de la mano. Presione las yemas de los dedos de la otra mano en la palma. Repita el paso anterior en la otra palma de la mano. Esparza rápidamente el alcohol glicerinado entrelazando los dedos y sobre todas las superficies de ambas manos, prestando particular atención a los pulgares. Continúe esparciendo el alcohol glicerinado hasta que se seque. No enjuagar			
PRECAUCIONES: No ingerir, evitar el contacto con los ojos, provoca irritación ocular grave. Manténgase alejado de los niños. Inflamable			
INFORMACIÓN ECOLÓGICA	INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	PRIMEROS AUXILIOS	
Es peligroso para el medio ambiente o afecta la cadena ambiental?	Riesgos para la Salud:	Contacto con los Ojos:	Inhalación:
	Irritación ocular grave	Causa irritación ocular grave, lavar con abundante agua. Acudir al médico.	vapores puede causar irritación del sistema respiratorio.
NO	Riesgos de Exposición e Incendios:	Ingestión:	Contacto con la Piel:
	Es inflamable. En caso de incendio apagar con espuma.	Puede causar malestar, en caso de ingerir acudir al médico.	Puede ocasionar irritación por contacto prolongado
INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES			
INFORMACIÓN FÍSICO / QUÍMICA		MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO	
PH:		Temperatura de Almacenamiento:	
6,0- 8,0		Temperatura recomendada es de 15-25 °C Se puede almacenar hasta 30 °C. Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición. Manténgalo en un lugar fresco y bien ventilado. Conservar apartado de agentes oxidantes. Condiciones a evitar: Calor, llamas y chispas.	
GRAVEDAD ESPECÍFICA		Instrucciones para transporte y Almacenamiento:	
TENTATIVA: 0,78 a 0,95		Mantener el recipiente herméticamente cerrado. En local bien ventilado. Alejado de fuentes de ignición y calor. Temperatura ambiente. Empacar y embalar en cajas predeterminadas para cada referencia.	
PRESENTACIONES COMERCIALES			
MATERIAL DE ENVASES / TAPAS			
mL: 5, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 110, 120, 200, 250, 400, 440, 450, 500, 800, 1000, 5000, 10000, 20000, 1 galon.		ENVASES Y TAPAS DE TODAS LAS PRESENTACIONES: Frasco en PVC, PE, PET, PEAD, Sachet, Doypack. Capilar: LDPE. Tanque: PP. Esfera: vidrio. Resorte: SUS304. Tapa rosca: PP. Pistón retenedor: POM. Pistón: LDPE. Linner: PE. Vástago: POM. Actuador: PP. Tapas Disc-Top. Dispensadora. tapas en PEAB y PP	
OBSERVACIONES :			
MARCAS:			
Del Arbol, Green rio, Vita Pulita, Riopaila Life			

FIRMA: CMDíaz
NOMBRE: Claudia Maritza Díaz
FECHA: 04-05-2020
CARGO: Director Técnico

FIRMA: 
NOMBRE: Carlos Andrés Gómez
FECHA: 04-05-2020
CARGO: Gerente



**Su Marca de
Aseo en Casa**

FICHA TECNICA

1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto: Alcohol al 70%

Categoría: Industrial

Tipo: Limpiador desinfectante

2 DESCRIPCIÓN

Es un producto eficaz contra virus, bacterias y gérmenes que se utiliza para la desinfección de superficies y ambientes.

3 USOS Y APLICACIONES

Aplique puro y asperse directamente sobre la superficie a desinfectar

4 CARACTERÍSTICAS

Desinfectante de alto espectro

Agente sanitizante

No necesita enjuague

5 INSTRUCCIONES DE USO

Utilícelo puro. No diluir. Se debe utilizar al 70 % para poder combatir virus y bacterias.

6 PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS

ASPECTO	Líquido Acuoso translucido
COLOR	Translucido
OLOR	Característico
PH	5,5 - 8,0
SOLUBILIDAD	Completamente miscible
DENSIDAD	0,83 - 0,9
VIDA UTIL	12 meses a partir de la fecha de fabricación

7 MATERIAL DE EMPAQUE Y PRESENTACIONES

Envases de Pet en presentaciones de 500 ml y 1 Litro

Envases de Polietileno en presentaciones de 3.8 Litros y 20 Litros

NOTA: Este producto elimina el 99% las bacterias, virus, hongos y todo tipo de gérmenes

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: Comercializadora Cárdenas J&A SAS.

DIRECCIÓN: Calle 3 No. 14 - 69. Bogotá. **TELÉFONO:** (571) 4072845 (571)4813851. Industria Colombiana

LÍNEA DE EMERGENCIA: (571) 3003478



Punto 1 | Carrera 17 No. 10-68

Punto 2 | Calle 11 No. 17-25

www.productosscopa.com



*Su Marca de
Aseo en Casa*

FICHA TECNICA

1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto: Blanqueador desinfectante

Categoría: Industrial

Tipo: Desinfectante

2 DESCRIPCIÓN

Es un producto que gracias a su concentración del 5 % tiene propiedades desinfectantes y microbicidas. También es utilizado para quitar manchas y es un poderoso blanqueador de prendas.

3 USOS Y APLICACIONES

Actúa como desinfectante frente: Virus, bacterias y hongos y se utiliza como un poderoso blanqueador de prendas

4 CARACTERÍSTICAS

Desinfectante de alto espectro

Realza el blanco

5 INSTRUCCIONES DE USO

Para desinfectar y desmanchar baños, cocinas y Pisos: Diluya 1 taza de (125 ml) de blanqueador en cuatro litros de agua. Cepille con esta solución las áreas que desea desinfectar, espere 10 minutos y enjuague. **Para blanquear y desperdiciar su ropa blanca:** Úselo en telas blancas de algodón y lino. No debe emplearse en prendas delicadas como lana, seda, cuero y fibras sintéticas. Por cuatro litros de agua agregue una taza de blanqueador, mezcle bien y sumerja la ropa, remoje por tres minutos y enjuague bien la ropa después de usar.

6 PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS

ASPECTO / COLOR	Líquido Acuoso translucido ligeramente amarillo
OLOR	Característico
PH	12 - 13
SOLUBILIDAD	Soluble completamente en Agua
DENSIDAD	1,060
CONCENTRACIÓN HIPOCLORITO	Hipoclorito al 5%
VIDA UTIL	12 meses a partir de la fecha de fabricación

7 MATERIAL DE EMPAQUE Y PRESENTACIONES

Envases de Polietileno en presentaciones de: 2 Litros 3.8 Litros y 20 Litros

NOTA: Este producto elimina el 99% las bacterias, virus, hongos y todo tipo de gérmenes

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: Comercializadora Cárdenas J&A SAS.

DIRECCIÓN: Calle 3 No. 14 - 69. Bogotá. **TELÉFONO:** (571) 4072845 (571)4813851. Industria colombiana

LÍNEA DE EMERGENCIA: (571) 3003478



Punto 1 | Carrera 17 No. 10-68

Punto 2 | Calle 11 No. 17-25

www.productossco.com



FICHA TECNICA

1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto: Jabón antibacterial

Categoría: Industrial

Tipo: Limpiador y Humectante

2 DESCRIPCIÓN

Es un jabón con pH balanceado, ideal para la eliminación de bacterias, virus y hongos, contiene una delicada fragancia que deja una sensación agradable de limpieza.

3 USOS Y APLICACIONES

Limpia y elimina suciedad, grasa y gérmenes cuidando la suavidad de la piel.

4 CARACTERÍSTICAS

Combate los gérmenes

Aromas variados

5 INSTRUCCIONES DE USO

Dispense la cantidad necesaria del producto; limpie, frote y enjuague.

6 PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS

ASPECTO	Líquido viscoso translucido
OLOR / COLOR	Avena / Caramelo
	Chicle / Azul
	Durazno / Naranja
	Manzana verde / Verde
	Transparente / Neutro
	Frutos Rojos / Rojo
pH	6,5 - 7,5
SOLUBILIDAD	Soluble completamente en Agua
DENSIDAD	1,01 - 1,02
VIDA UTIL	12 meses a partir de la fecha de fabricación

7 MATERIAL DE EMPAQUE Y PRESENTACIONES

Envases de Polietileno en presentaciones de: 300 mL, 500 mL, 1000mL, 3.8 Litros y 20 Litros

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: Comercializadora Cárdenas J&A SAS.

DIRECCIÓN: Calle 3 No. 14 - 69. Bogotá. **TELÉFONO:** (571) 4072845 (571)4813851. Industria colombiana

LÍNEA DE EMERGENCIA: (571) 3003478



Punto 1 | Carrera 17 No. 10-68

Punto 2 | Calle 11 No. 17-25

www.productosscopa.com



**Su Marca de
Aseo en Casa**

FICHA TECNICA

1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto: Jabón para lavadora

Categoría: Industrial

Tipo: Limpiador de prendas

2 DESCRIPCIÓN

Producto concentrado especial para todo tipo de ropa. Es un producto elaborado a base de materias primas de alta calidad que contiene agentes desengrasantes y limpiadores. evita el desgaste de las fibras y previene la alteración de los colores.

3 USOS Y APLICACIONES

Limpia y desengrasa todo tipo de ropa ya sea blanca o de color. Evitando el desgaste de las fibras y previniene la alteración de los colores.

4 CARACTERÍSTICAS

Producto biodegradable

Limpieza de superficies

5 INSTRUCCIONES DE USO

Agregar 200 ml de producto en 10 Litros de agua. Aplique sobre la superficie, restriegue y enjuague.

6 PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS

ASPECTO	Líquido viscoso
COLOR	Transparente / Rojo / Violeta / Verde
OLOR	Neutro / Floral / Lavanda / Manzana
PH	11,0 - 11,5
SOLUBILIDAD	Soluble completamente en Agua
DENSIDAD	1,1 - 1,15
VIDA UTIL	12 meses a partir de la fecha de fabricación

7 MATERIAL DE EMPAQUE Y PRESENTACIONES

Envases de Polietileno en presentaciones de: 2 Litros 3.8 Litros y 20 Litros

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: Comercializadora Cárdenas J&A SAS.

DIRECCIÓN: Calle 3 No. 14 - 69. Bogotá. **TELÉFONO:** (571) 4072845 (571)4813851. Industria Colombiana

LÍNEA DE EMERGENCIA: (571) 3003478



Punto 1 | Carrera 17 No. 10-68

Punto 2 | Calle 11 No. 17-25

www.productosscopa.com



**Su Marca de
Aseo en Casa**

FICHA TECNICA

1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto: Lava loza líquido

Categoría: Industrial

Tipo: Limpiador desengrasante

2 DESCRIPCIÓN

Producto concentrado formulado con efecto arranca grasa para la limpieza especial de todo tipo de loza, cristalería y utensilios de cocina en el hogar.

3 USOS Y APLICACIONES

Limpia y desengrasa toda clase de superficies.

4 CARACTERÍSTICAS

Especial para todo tipo de loza, cristalería y utensilios de cocina en el hogar.

Elimina todo tipo de suciedades

5 INSTRUCCIONES DE USO

Modo empleo: sobre la esponja de lavado agregué una o varias gotas, restriegue sobre la superficie a limpiar y enjuague.

6 PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS

ASPECTO	Líquido viscoso
COLOR	Transparente / Verde
OLOR	Característico / Limón
PH	8 - 9
SOLUBILIDAD	Soluble completamente en Agua
DENSIDAD	1,1 - 1,15
VIDA UTIL	12 meses a partir de la fecha de fabricación

7 MATERIAL DE EMPAQUE Y PRESENTACIONES

Envases de Pet: 500 ml y 1 Litro

Envases de Polietileno en presentaciones de: 2 Litros 3.8 Litros y 20 Litros

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: Comercializadora Cárdenas J&A SAS.

DIRECCIÓN: Calle 3 No. 14 - 69. Bogotá. **TELÉFONO:** (571) 4072845 (571)4813851. Industria Colombiana

LÍNEA DE EMERGENCIA: (571) 3003478



Punto 1 | Carrera 17 No. 10-68

Punto 2 | Calle 11 No. 17-25

www.productosscopa.com