

Ilustración 1. Entrega Bombas Fumigadoras Manuales en la Comunidad Indígena del Resguardo Indígena Caimán Nuevo del Distrito de Turbo.

INFORME EJECUCIÓN CONTRATO DE COMPRAVENTA N.353 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2021

COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DEL RESGUARDO CAIMÁN NUEVO DEL DISTRITO DE TURBO.

CONTRATISTA: Soluciones con Visión JOMAR SAS
CONTRATANTE: Distrito de Turbo
15 de Diciembre de 2021

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO COMPRAVENTA N.353 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2021

Objeto del Contrato	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DEL RESGUARDO CAIMÁN NUEVO DEL DISTRITO DE TURBO.
Valor Inicial del Contrato	Cincuenta Millones Seiscientos Ochenta Mil Pesos MCT ($50.680.000)
Adición en Valor al Contrato	No Aplica
Total del Contrato	Cincuenta Millones Seiscientos Ochenta Mil Pesos MCT ($50.680.000)
Supervisor	Secretaría de Inclusión Social
Plazo	Quince Días
Acta de Inicio	06 de diciembre de 2021
Reporte	Cumplimiento Total Contrato

ENTREGA DE HERRAMIENTAS – BOMBAS FUMIGADORAS MANUALES-

El día 15 de diciembre en la Veredas Ceibita y Manuel Cuello, se hizo entrega a la Comunidad Indígena del Resguardo Caimán Nuevo del Distrito de Turbo de 140 bombas fumigadoras manuales de 20 lts marca ROYAL CONDOR CLASICA (70 y 70 respectivamente), con las siguientes características:

- Rango de presión va 1-13,79 bar/14,7-200 psi.
- Capacidad del tanque: 20l: 5.28 gl
- Sistema de inyección y presión: presión hidráulica. pistón y cámara externos.
- Capacidad de la cámara: 1 l, probada en fábrica a 300 psi.
- Presión de trabajo: 40 psi +/-10%
- Rango de presión: 1 - 13.79 bar / 14.7 - 200 psi.
- Palancazos por minuto: 10 con una boquilla de 600 cm/min.
- Peso Neto : 5,73 kg / 12,6 lb

REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA MANUEL CUELLO





(034) 8157336
(310) 6039222
solucionesjomar@gmail.com
Carrera 76 N. 81-05 Oficina 301
Carepa - Antioquia





(034) 8157336
(310) 6039222
solucionesjomar@gmail.com
Carrera 76 N. 81-05 Oficina 301
Carepa - Antioquia

REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA CEIBITA









(034) 8157336
(310) 6039222
solucionesjomar@gmail.com
Carrera 76 N. 81-05 Oficina 301
Carepa - Antioquia

ANEXOS

ANEXO 01. Ficha Técnica Bombas Fumigadoras

ANEXO 02. Actas de Entrega de Bombas Fumigadoras

JORGE MARIO LÓPEZ LONDOÑO
C.C. 18.464.957
Representante Legal
SOLUCIONES CON VISIÓN JOMAR S.A.S
NIT: 900823732 - 1
e-mail: solucionesjomar@gmail.com

ANEXO 01
Ficha Técnica Bombas Fumigadoras

(034) 8157336
(310) 6039222
solucionesjomar@gmail.com
Carrera 76 N. 81-05 Oficina 301
Carepa - Antioquia

RoyalCondor®
La Clásica.

Renovada y mejorada para ti.

La **Clásica** es la primera fumigadora producida por RoyalCondor®, preferida por el agricultor, por tradición, calidad, versatilidad, capacidad, duración y excelente relación costo-beneficio.

Es una fumigadora profesional, indicada para el trabajo pesado y en múltiples aplicaciones agropecuarias e industriales.

Su rango de presión va 1-13,79 bar/14,7-200 psi.

Para lograr la presión de trabajo requerida bastará con 10 palancazos por minuto si usa una boquilla de descarga de 600 cc/minuto y 4 palancazos por por minuto si usa una boquilla de 250 cc/min.

2 AÑOS DE GARANTÍA

Lanza: en acero inoxidable, de alta resistencia y más liviana.

Bomba: Tipo pistón en latón con sistema de válvulas completo.

Kit émbolo: nuevo diseño compacto, en una sola pieza autolubricado.

Abrazaderas: en acero inoxidable, más resistentes y durables.

Palanca: para accionar a los dos lados.

Llave: robusta, ergonómica, con tres posiciones de fumigación: continua, intermitente y bloqueo total.

Manguera: de alta resistencia, en caucho reforzado.



Boquillas: viene con dos boquillas: una metálica de cono hueco1000cc (versión Clásica cafetera con boquilla de 300cc), una en polímero de cortina de 600cc.

Portaboquilla: Universal.

Filtro recipiente: nuevo diseño, cónico, con mayor capacidad filtrante y no genera salpicaduras.

Tapa: ergonómica, de fácil manipulación, rápido enrosque, segura, con selle hermético y diafragma de ventilación.

Tanque: nuevo diseño, en polietileno de alta densidad con mirilla indicadora de nivel, resistente al impacto y protegido contra la luz ultravioleta.

Correas: acolchadas, ajustables, con reata de 2mm de espesor mayor comodidad y resistencia para trabajo pesado.

Chasis: tubular 100% plástico, de alta resistencia, ergonómico, con agarraderas.

DISEÑO PATENTADO · USO PROFESIONAL

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA POSTERIOR



TAPA/FILTRO



INCLUYE

Vaso dosificador de 250cc

Aceite lubricante de 30cc



REFERENCIA	RECIPIENTE DE	CÁMARA DE	PRESIÓN	PESO	EMPAQUE	DIMENSIONES	REPUESTOS
CO-004/CO-006	20L	1L	40PSI +/- 10%	5,73	1Ud	54,5X23X43,5 cm	100% disponibles