ANEXO 3

PRESUPUESTO AVANCE, ESQUEMAS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

QB INGENIERÍA S.A.S

No. PARCHE	FECHA	REGISTRO FOTOGRAFICO			OBSERVACIONES
		ANTES	DURANTE	DESPUES	
AV UNIVERSITARIA 26 AV	6/11/2021				Ubicado a lo largo de la Av Universitaria frente a la entrada principal de la Universidad Santo Tomas.
AV UNIVERSITARIA 27 AV	9/11/2021				Ubicado a lo largo de la Av Universitaria diagonal a la calle 47
AV UNIVERSITARIA 28 AV	9/11/2021				Ubicado a lo largo de la Av Universitaria diagonal a la calle 47
AV UNIVERSITARIA 29 AV	11/11/2021				Ubicado a lo largo de la Av Universitaria con interseccion a la calle 47
AV UNIVERSITARIA 30 AV	12/11/2021				Ubicado a lo largo de la Av Universitaria entre las calles 47a y 49

No. PARCHE	FECHA	REGISTRO FOTOGRAFICO			OBSERVACIONES
		ANTES	DURANTE	DESPUES	
AV UNIVERSITARIA 31 AV	12/11/2021				Ubicado a lo largo de la Av Universitaria entre las calles 47a y 49
AV UNIVERSITARIA 32 AV	12/11/2021				Ubicado a lo largo de la Av Universitaria entre las calles 47a y 49
AV UNIVERSITARIA 33 AV	12/11/2021				Ubicado a lo largo de la Av Universitaria en interseccion con la calle 49
AV UNIVERSITARIA 34 AV	13/10/2021				Ubicado a lo largo de la Av Universitaria en interseccion con la calle 49
AV UNIVERSITARIA 35 AV	13/11/2021				Ubicado a lo largo de la Av Universitaria despues de la calle 49 frente al cc viva.

No. PARCHE	FECHA	REGISTRO FOTOGRAFICO			OBSERVACIONES
		ANTES	DURANTE	DESPUES	
AV UNIVERSITARIA 36 AV	16/11/2021				Ubicado a lo largo de la Av Universitaria entre las calles 47a y 49
AV UNIVERSITARIA 37 AV	16/11/2021				Ubicado a lo largo de la Av Universitaria despues de la calle 49 frente al cc viva.
AV UNIVERSITARIA 38 AV	16/11/2021				Ubicado a lo largo de la Av Universitaria despues de la calle 49 frente al cc viva.
AV UNIVERSITARIA 39 AV	17/11/2021				Ubicado a lo largo de la Av Universitaria despues de la calle 49 frente al cc viva.
AV UNIVERSITARIA 40 AV	20/11/2021				Ubicado a lo largo de la Av Universitaria despues de la calle 49


No. PARCHE	FECHA	REGISTRO FOTOGRAFICO			OBSERVACIONES
		ANTES	DURANTE	DESPUES	
AV UNIVERSITARIA 41 AV	20/11/2021				Ubicado a lo largo de la Av Universitaria despues de la calle 49
AV UNIVERSITARIA 42 AV	20/11/2021				Ubicado a lo largo de la Av Universitaria despues de la calle 49
AV UNIVERSITARIA 43 AV	20/11/2021				Ubicado a lo largo de la Av Universitaria despues de la calle 49
AV UNIVERSITARIA 44 AV	20/11/2021				Ubicado a lo largo de la Av Universitaria despues de la calle 49

No. PARCHE	FECHA	REGISTRO FOTOGRAFICO			OBSERVACIONES
		ANTES	DURANTE	DESPUES	
BARRIO MESOPOTAMIA 1M	25/10/2021				Ubicado en la interseccion entre la carrera 5 con calle 38
BARRIO MESOPOTAMIA 2M	25/10/2021				Ubicado en la carrera 5 entre la carrera 5A y calle 38.
BARRIO MESOPOTAMIA 3M	25/10/2021				Ubicado en la carrera 5 entre la carrera 5A y calle 38.
BARRIO MESOPOTAMIA 4M	25/10/2021				Ubicado en la carrera 5 entre la carrera 5A y calle 37A
BARRIO MESOPOTAMIA 5M	25/10/2021				Ubicado en la carrera 5 entre la carrera 5A y calle 37A

No. PARCHE	FECHA	REGISTRO FOTOGRAFICO			OBSERVACIONES
		ANTES	DURANTE	DESPUES	
BARRIO MESOPOTAMIA 6M	25/10/2021				Ubicado en la carrera 5 entre la carrera 5A y calle 37A
BARRIO MESOPOTAMIA 7M	30/10/2021				Ubicado a lo largo de la calle 37A con interseccion con la carrera 5A
BARRIO MESOPOTAMIA 8M	30/10/2021				Ubicado a lo largo de la calle 37 entre la carrera 5A y la carrera 6
BARRIO MESOPOTAMIA 9M	30/10/2021				Ubicado a lo largo de la calle 37 entre la carrera 5A y la carrera 6
BARRIO MESOPOTAMIA 10M	30/10/2021				Ubicado a lo largo de la calle 37 intersectando con la carrera 6

No. PARCHE	FECHA	REGISTRO FOTOGRAFICO			OBSERVACIONES
		ANTES	DURANTE	DESPUES	
LA SEXTA 1 SX	30/10/2021				Ubicado en diagonal al Centro Comercial La Sexta en la carrera 37A
LA SEXTA 2 SX	30/10/2021				Ubicado en diagonal al Centro Comercial La Sexta
LA SEXTA 3 SX	3/11/2021				Ubicado en diagonal al Centro Comercial La Sexta, frente a soelco.
LA SEXTA 4 SX	5/11/2021				Ubicado a lo largo de la calle 36 detrás del Centro Comercial La Sexta
LA SEXTA 5 SX	5/11/2021				Ubicado a lo largo de la calle 36 detrás del Centro Comercial La Sexta


No. PARCHE	FECHA	REGISTRO FOTOGRAFICO			OBSERVACIONES
		ANTES	DURANTE	DESPUES	
LA SEXTA 6 SX	5/11/2021				Ubicado a lo largo de la calle 36 detrás del Centro Comercial La Sexta
LA SEXTA 7 SX	5/11/2021				Ubicado a lo largo de la calle 36 detrás del Centro Comercial La Sexta
LA SEXTA 8 SX	5/11/2021				Ubicado a lo largo de la calle 36 detrás del Centro Comercial La Sexta
LA SEXTA 9 SX	12/11/2021				Ubicado frente al Centro Comercial La Sexta
LA SEXTA 10 SX	16/11/2021				Ubicado frente al Centro Comercial La Sexta

No. PARCHE	FECHA	REGISTRO FOTOGRAFICO			OBSERVACIONES
		ANTES	DURANTE	DESPUES	
LA SEXTA 11 SX	16/11/2021				Ubicado frente al Centro Comercial La Sexta
LA SEXTA 12 SX	16/11/2021				Ubicado a lo largo de la calle 36 detrás del Centro Comercial La Sexta
LA SEXTA 13 SX	16/11/2021				Ubicado a lo largo de la calle 36 detrás del Centro Comercial La Sexta
LA SEXTA 14 SX	16/11/2021				Ubicado a lo largo de la calle 36 detrás del Centro Comercial La Sexta
LA SEXTA 15 SX	22/11/2021				Ubicado sobre carrera 9 con calle 36

No. PARCHE	FECHA	REGISTRO FOTOGRAFICO			OBSERVACIONES
		ANTES	DURANTE	DESPUES	
LA SEXTA 16 SX	22/11/2021				Ubicado a lo largo de la calle 36 a la altura de la Camara de Comercio
LA SEXTA 17 SX	22/11/2021				Ubicado a lo largo de la calle 36 a la altura de la Camara de Comercio
LA SEXTA 18 SX	23/11/2021				Ubicado a lo largo de la calle 36 a la altura de la Camara de Comercio
LA SEXTA 19 SX	23/11/2021				Ubicado a lo largo de la calle 36 a la altura de la Camara de Comercio
LA SEXTA 20 SX	23/11/2021				Ubicado a lo largo de la calle 36 a la altura de la Camara de Comercio


No. PARCHE	FECHA	REGISTRO FOTOGRAFICO			OBSERVACIONES
		ANTES	DURANTE	DESPUES	
LA SEXTA 21 SX	23/11/2021				Ubicado a lo largo de la calle 36 a la altura de la Camara de Comercio
LA SEXTA 22 SX	23/11/2021				Ubicado a lo largo de la calle 36 a la altura de la Camara de Comercio
LA SEXTA 23 SX	23/11/2021				Ubicado a lo largo de la calle 36 a la altura de la Camara de Comercio
LA SEXTA 24 SX	24/11/2021				Ubicado a lo largo de la calle 36 a la altura de la Camara de Comercio

No. PARCHE	FECHA	REGISTRO FOTOGRAFICO			OBSERVACIONES
		ANTES	DURANTE	DESPUES	
SV47	12/11/2021				Ubicado a lo largo de la Salida Villa de Leyva
SV48	13/11/2021				Ubicado a lo largo de la Salida Villa de Leyva
SV49	13/11/2021				Ubicado a lo largo de la Salida Villa de Leyva
SV50-a	16/11/2021				Ubicado a lo largo de la Salida Villa de Leyva
SV51	17/11/2021				Ubicado a lo largo de la Salida Villa de Leyva

No. PARCHE	FECHA	REGISTRO FOTOGRAFICO			OBSERVACIONES
		ANTES	DURANTE	DESPUES	
SV52	17/11/2021				Ubicado a lo largo de la Salida Villa de Leyva
SV53	18/11/2021				Ubicado a lo largo de la Salida Villa de Leyva
SV54-a	19/11/2021				Ubicado a lo largo de la Salida Villa de Leyva
SALIDA VILLA DE LEYVA SV 54 - b	22/11/2021				Ubicado a lo largo de la Salida Villa de Leyva
SALIDA VILLA DE LEYVA SV 54 - c	22/11/2021				Ubicado a lo largo de la Salida Villa de Leyva

No. PARCHE	FECHA	REGISTRO FOTOGRAFICO			OBSERVACIONES
		ANTES	DURANTE	DESPUES	
SALIDA VILLA DE LEYVA SV 55	23/11/2021				Ubicado a lo largo de la Salida Villa de Leyva
SALIDA VILLA DE LEYVA SV 56	23/11/2021				Ubicado a lo largo de la Salida Villa de Leyva
SALIDA VILLA DE LEYVA SV 57	23/11/2021				Ubicado a lo largo de la Salida Villa de Leyva
SALIDA VILLA DE LEYVA SV 58	23/11/2021				Ubicado a lo largo de la Salida Villa de Leyva

No. PARCHE	FECHA	REGISTRO FOTOGRAFICO			OBSERVACIONES
		ANTES	DURANTE	DESPUES	
SALIDA VILLA DE LEYVA SV 54 - d	25/11/2021				Ubicado a lo largo de la Salida Villa de Leyva
SALIDA VILLA DE LEYVA SV 59	25/11/2021				Ubicado a lo largo de la Salida Villa de Leyva
SALIDA VILLA DE LEYVA SV 60	25/11/2021				Ubicado a lo largo de la Salida Villa de Leyva
SALIDA VILLA DE LEYVA SV 61	26/11/2021				Ubicado a lo largo de la Salida Villa de Leyva
SALIDA VILLA DE LEYVA SV 62	26/11/2021				Ubicado a lo largo de la Salida Villa de Leyva

No. PARCHE	FECHA	REGISTRO FOTOGRAFICO			OBSERVACIONES
		ANTES	DURANTE	DESPUES	
SALIDA VILLA DE LEYVA SV 63-a	29/11/2021				Ubicado a lo largo de la Salida Villa de Leyva
SALIDA VILLA DE LEYVA SV 64-a	29/11/2021				Ubicado a lo largo de la Salida Villa de Leyva
SALIDA VILLA DE LEYVA SV 63-b	30/11/2021				Ubicado a lo largo de la Salida Villa de Leyva
SALIDA VILLA DE LEYVA SV 64-b	30/11/2021				Ubicado a lo largo de la Salida Villa de Leyva
SALIDA VILLA DE LEYVA SV 65	1/12/2021				Ubicado a lo largo de la Salida Villa de Leyva

No. PARCHE	FECHA	REGISTRO FOTOGRAFICO			OBSERVACIONES
		ANTES	DURANTE	DESPUES	
SALIDA VILLA DE LEYVA SV 66-a	1/12/2021				Ubicado a lo largo de la Salida Villa de Leyva
SALIDA VILLA DE LEYVA SV 67	2/12/2021				Ubicado a lo largo de la Salida Villa de Leyva
SALIDA VILLA DE LEYVA SV 68	2/12/2021				Ubicado a lo largo de la Salida Villa de Leyva
SALIDA VILLA DE LEYVA SV 66-b	3/12/2021				Ubicado a lo largo de la Salida Villa de Leyva
SALIDA VILLA DE LEYVA SV 69	3/12/2021				Ubicado a lo largo de la Salida Villa de Leyva

ANEXO 4

REPORTES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

QB INGENIERÍA S.A.S

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLAS ASFALTICAS EN OBRA

FORMATO DE ENSAYO
FE G-004




ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE UN SUELO POR TAMIZADO MECÁNICO

NORMA TECNICA DE REFERENCIA INV. E-123

SOLICITADO:	QB INGENIERIA S.A.S	MUESTRA Nº:	1
LOCALIZACION:	TUNJA-BOYACA	TOMADA POR:	CLIENTE
OBRA :	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		
DESCRIPCION :	Mezcla asfaltica tipo MDC-19		
FECHA Muestreo:	26-oct-21	FECHA Informe:	26-oct-21
PROCEDENCIA:	Planta de asfalto Vereda tras el alto		
PESO SECO [grs]:	**Antes de lavar=** 1194,3	**Después de Lavar=**	1134,3

TAMIZ	Diámetro n: U.S.^{a}	Peso Tamiz	Peso Tamiz + muestra	Retenido			Porcentaje que pasa		
				Peso Muestra	Porcentaje	Acumulado	Final	I.N.V. MDC -19	
Nº	mm	grs	grs	grs	%	%	%	450,0	
1"	25	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	100,00	100	100
3/4"	19	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	**100,00**	100	100
½"	12,5	0,0	78,0	78,0	6,53	6,53	**93,47**	80	95
3/8"	9,5	0,0	111,8	111,8	9,36	15,89	**84,11**	70	88
4	4,75	0,0	238,3	238,3	19,95	35,85	**64,15**	49	65
10	2	0,0	336,0	336,0	28,13	63,98	**36,02**	29	45
40	0,425	0,0	240,0	240,0	20,10	84,07	**15,93**	14	25
80	0,18	0,0	74,8	74,8	6,26	90,34	**9,66**	8	17
200	0,075	0,0	48,9	48,9	4,09	94,43	**5,57**	4	8
fondo	fondo	0,0	4,3	4,3	5,57	100,00			
				1132,1	0,1940%				



OBSERVACIONES: Tamaño Máximo Nominal= 1/2"
Tamaño Máximo = 3/4"

Porcentaje de Asfalto:	
Peso del filtro inicial, grs	15,2
Peso del filtro inicial, grs	16,3
Peso del recipiente, grs	0,0
Peso muestra + asfalto, grs	1263,2
Peso muestra después de extracción, grs	1194,3
Contenido de Asfalto, (%)	**5,37**

LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

anamariabenit@gmail.com

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLAS ASFALTICAS EN OBRA

FORMATO DE ENSAYO
FE G-004




ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE UN SUELO POR TAMIZADO MECÁNICO

NORMA TECNICA DE REFERENCIA INV. E-123

SOLICITADO:	QB INGENIERIA S.A.S	MUESTRA Nº:	1
LOCALIZACION:	TUNJA-BOYACA	TOMADA POR:	CLIENTE
OBRA :	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		
DESCRIPCION :	Mezcla asfaltica tipo MDC-19		
FECHA Muestreo:	29-oct-21	FECHA Informe:	29-oct-21
PROCEDENCIA:	Planta de asfalto Vereda tras el alto		
PESO SECO [grs]:	**Antes de lavar=** 1156,2	**Después de Lavar=**	1113,1

TAMIZ	Diámetro n: U.S.ª	Peso Tamiz	Peso Tamiz + muestra	Retenido			Porcentaje que pasa		
				Peso Muestra	Porcentaje	Acumulado	Final	I.N.V. MDC -19	
Nº	mm	grs	grs	grs	%	%	%	450,0	
1"	25	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	100,00	100	100
3/4"	19	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	100,00	100	100
½"	12,5	0,0	193,0	193,0	16,69	16,69	83,31	80	95
3/8"	9,5	0,0	91,5	91,5	7,91	24,61	75,39	70	88
4	4,75	0,0	122,9	122,9	10,63	35,24	64,76	49	65
10	2	0,0	270,1	270,1	23,36	58,60	41,40	29	45
40	0,425	0,0	231,1	231,1	19,99	78,59	21,41	14	25
80	0,18	0,0	140,1	140,1	12,12	90,70	9,30	8	17
200	0,075	0,0	60,8	60,8	5,26	95,96	4,04	4	8
fondo	fondo	0,0	2,0	2,0	4,04	100,00			
				1111,5	0,1437%				



OBSERVACIONES: Tamaño Máximo Nominal= 1/2"
Tamaño Máximo = 3/4"

Porcentaje de Asfalto:	
Peso del filtro inicial, grs	16,4
Peso del filtro inicial, grs	16,5
Peso del recipiente, grs	0,0
Peso muestra + asfalto, grs	1222,7
Peso muestra después de extracción, grs	1156,2
Contenido de Asfalto, (%)	**5,43**

LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

anamariabenit@gmail.com

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLAS ASFALTICAS EN OBRA

FORMATO DE ENSAYO
FE G-004




ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE UN SUELO POR TAMIZADO MECÁNICO

NORMA TECNICA DE REFERENCIA INV. E-123

SOLICITADO:	QB INGENIERIA S.A.S	MUESTRA Nº:	1
LOCALIZACION:	TUNJA-BOYACA	TOMADA POR:	CLIENTE
OBRA :	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		
DESCRIPCION :	Mezcla asfaltica tipo MDC-19		
FECHA Muestreo:	30-oct-21	FECHA Informe:	30-oct-21
PROCEDENCIA:	Planta de asfalto Vereda tras el alto		
PESO SECO [grs]:	**Antes de lavar=** 1180,9	**Después de Lavar=**	1133,0

TAMIZ	Diámetro n: U.S.ª	Peso Tamiz	Peso Tamiz + muestra	Retenido			Porcentaje que pasa		
				Peso Muestra	Porcentaje	Acumulado	Final	I.N.V. MDC -19	
Nº	mm	grs	grs	grs	%	%	%	450,0	
1"	25	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	100,00	100	100
3/4"	19	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	**100,00**	100	100
½"	12,5	0,0	153,6	153,6	13,01	13,01	**86,99**	80	95
3/8"	9,5	0,0	136,1	136,1	11,53	24,53	**75,47**	70	88
4	4,75	0,0	174,4	174,4	14,77	39,30	**60,70**	49	65
10	2	0,0	310,0	310,0	26,25	65,55	**34,45**	29	45
40	0,425	0,0	183,0	183,0	15,50	81,05	**18,95**	14	25
80	0,18	0,0	120,9	120,9	10,24	91,29	**8,71**	8	17
200	0,075	0,0	52,3	52,3	4,43	95,72	**4,28**	4	8
fondo	fondo	0,0	0,8	0,8	4,28	100,00			
				1131,1	0,1677%				



OBSERVACIONES: Tamaño Máximo Nominal= 1/2"
Tamaño Máximo = 3/4"

Porcentaje de Asfalto:	
Peso del filtro inicial, grs	16,5
Peso del filtro inicial, grs	16,5
Peso del recipiente, grs	0,0
Peso muestra + asfalto, grs	1247,7
Peso muestra después de extracción, grs	1180,9
Contenido de Asfalto, (%)	**5,35**


LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

anamariabenit@gmail.com

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLAS ASFALTICAS EN OBRA

FORMATO DE ENSAYO
FE G-004




ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE UN SUELO POR TAMIZADO MECÁNICO

NORMA TECNICA DE REFERENCIA INV. E-123

SOLICITADO:	QB INGENIERIA S.A.S	MUESTRA Nº:	1
LOCALIZACION:	TUNJA-BOYACA	TOMADA POR:	CLIENTE
OBRA :	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		
DESCRIPCION :	Mezcla asfaltica tipo MDC-19		
FECHA Muestreo:	3-nov-21	FECHA Informe:	3-nov-21
PROCEDENCIA:	Planta de asfalto Vereda tras el alto		
PESO SECO [grs]:	**Antes de lavar=** 1158,6	**Después de Lavar=**	1113,1

TAMIZ	Diámetro n: U.S.ª	Peso Tamiz	Peso Tamiz + muestra	Retenido			Porcentaje que pasa		
Nº	mm	grs	grs	Peso Muestra grs	Porcentaje %	Acumulado %	Final %	I.N.V. MDC -19 450,0	
1"	25	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	100,00	100	100
3/4"	19	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	100,00	100	100
½"	12,5	0,0	102,3	102,3	8,83	8,83	91,17	80	95
3/8"	9,5	0,0	111,6	111,6	9,63	18,46	81,54	70	88
4	4,75	0,0	204,8	204,8	17,68	36,14	63,86	49	65
10	2	0,0	311,5	311,5	26,89	63,02	36,98	29	45
40	0,425	0,0	227,0	227,0	19,59	82,62	17,38	14	25
80	0,18	0,0	75,0	75,0	6,47	89,09	10,91	8	17
200	0,075	0,0	74,3	74,3	6,41	95,50	4,50	4	8
fondo	fondo	0,0	6,3	6,3	4,50	100,00			
				1112,8	0,0270%				



OBSERVACIONES: Tamaño Máximo Nominal= 1/2"
Tamaño Máximo = 3/4"

Porcentaje de Asfalto:

Peso del filtro inicial, grs	16,4
Peso del filtro inicial, grs	16,6
Peso del recipiente, grs	0,0
Peso muestra + asfalto, grs	1223,8
Peso muestra después de extracción, grs	1158,6
Contenido de Asfalto, (%)	**5,31**

LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

anamariabenit@gmail.com

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLAS ASFALTICAS EN OBRA

FORMATO DE ENSAYO
FE G-004




ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE UN SUELO POR TAMIZADO MECÁNICO

NORMA TECNICA DE REFERENCIA INV. E-123

SOLICITADO:	QB INGENIERIA S.A.S	MUESTRA Nº:	1
LOCALIZACION:	TUNJA-BOYACA	TOMADA POR:	CLIENTE
OBRA :	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		
DESCRIPCION :	Mezcla asfaltica tipo MDC-19		
FECHA Muestreo:	5-nov-21	FECHA Informe:	5-nov-21
PROCEDENCIA:	Planta de asfalto Vereda tras el alto		
PESO SECO [grs]:	**Antes de lavar=** 1142,6	**Después de Lavar=**	1103,1

TAMIZ	Diámetro n: U.S.#	Peso Tamiz	Peso Tamiz + muestra	Retenido			Porcentaje que pasa		
				Peso Muestra	Porcentaje	Acumulado	Final	I.N.V. MDC -19	
Nº	mm	grs	grs	grs	%	%	%	450,0	
1"	25	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	100,00	100	100
3/4"	19	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	**100,00**	100	100
½"	12,5	0,0	125,6	125,6	10,99	10,99	**89,01**	80	95
3/8"	9,5	0,0	121,6	121,6	10,64	21,63	**78,37**	70	88
4	4,75	0,0	254,8	254,8	22,30	43,93	**56,07**	49	65
10	2	0,0	280,6	280,6	24,56	68,49	**31,51**	29	45
40	0,425	0,0	170,8	170,8	14,95	83,44	**16,56**	14	25
80	0,18	0,0	75,2	75,2	6,58	90,02	**9,98**	8	17
200	0,075	0,0	68,3	68,3	5,98	96,00	**4,00**	4	8
fondo	fondo	0,0	4,3	4,3	4,00	100,00			
				1101,2	0,1722%				



OBSERVACIONES: Tamaño Máximo Nominal= 1/2"
Tamaño Máximo = 3/4"

Porcentaje de Asfalto:

Peso del filtro inicial, grs	15,8
Peso del filtro inicial, grs	16,8
Peso del recipiente, grs	0,0
Peso muestra + asfalto, grs	1208,7
Peso muestra después de extracción, grs	1142,6
Contenido de Asfalto, (%)	**5,39**

LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

anamariabenit@gmail.com

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLAS ASFALTICAS EN OBRA

FORMATO DE ENSAYO
FE G-004




ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE UN SUELO POR TAMIZADO MECÁNICO

NORMA TECNICA DE REFERENCIA INV. E-123

SOLICITADO:	QB INGENIERIA S.A.S	MUESTRA Nº:	1
LOCALIZACION:	TUNJA-BOYACA	TOMADA POR:	CLIENTE
OBRA :	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		
DESCRIPCION :	Mezcla asfaltica tipo MDC-19		
FECHA Muestreo:	6-nov-21	FECHA Informe:	6-nov-21
PROCEDENCIA:	Planta de asfalto Vereda tras el alto		
PESO SECO [grs]:	**Antes de lavar=** 1168,6	**Después de Lavar=**	1123,5

TAMIZ	Diámetro n: U.S.°	Peso Tamiz	Peso Tamiz + muestra	Retenido			Porcentaje que pasa		
				Peso Muestra	Porcentaje	Acumulado	Final	I.N.V. MDC -19	
Nº	mm	grs	grs	grs	%	%	%	450,0	
1"	25	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	100,00	100	100
3/4"	19	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	**100,00**	100	100
½"	12,5	0,0	159,5	159,5	13,65	13,65	**86,35**	80	95
3/8"	9,5	0,0	146,7	146,7	12,55	26,20	**73,80**	70	88
4	4,75	0,0	135,5	135,5	11,60	37,80	**62,20**	49	65
10	2	0,0	263,9	263,9	22,58	60,38	**39,62**	29	45
40	0,425	0,0	207,7	207,7	17,77	78,15	**21,85**	14	25
80	0,18	0,0	148,4	148,4	12,70	90,85	**9,15**	8	17
200	0,075	0,0	54,3	54,3	4,65	95,50	**4,50**	4	8
fondo	fondo	0,0	4,2	4,2	4,50	100,00			
				1120,2	0,2937%				



OBSERVACIONES: Tamaño Máximo Nominal= 1/2"
Tamaño Máximo = 3/4"

Porcentaje de Asfalto:	
Peso del filtro inicial, grs	16,3
Peso del filtro inicial, grs	16,5
Peso del recipiente, grs	0,0
Peso muestra + asfalto, grs	1236,5
Peso muestra después de extracción, grs	1168,6
Contenido de Asfalto, (%)	**5,48**


LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

anamariabenit@gmail.com

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLAS ASFALTICAS EN OBRA

FORMATO DE ENSAYO
FE G-004




ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE UN SUELO POR TAMIZADO MECÁNICO

NORMA TECNICA DE REFERENCIA INV. E-123

SOLICITADO:	QB INGENIERIA S.A.S	MUESTRA Nº:	1
LOCALIZACION:	TUNJA-BOYACA	TOMADA POR:	CLIENTE
OBRA :	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		
DESCRIPCION :	Mezcla asfaltica tipo MDC-19		
FECHA Muestreo:	11-nov-21	FECHA Informe:	11-nov-21
PROCEDENCIA:	Planta de asfalto Vereda tras el alto		
PESO SECO [grs]:	**Antes de lavar=** 1148,1	**Después de Lavar=**	1103,4

TAMIZ	Diámetro n: U.S.ª	Peso Tamiz	Peso Tamiz + muestra	Retenido			Porcentaje que pasa		
				Peso Muestra	Porcentaje	Acumulado	Final	I.N.V. MDC -19	
Nº	mm	grs	grs	grs	%	%	%	450,0	
1"	25	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	100,00	100	100
3/4"	19	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	**100,00**	100	100
½"	12,5	0,0	178,1	178,1	15,51	15,51	**84,49**	80	95
3/8"	9,5	0,0	118,7	118,7	10,34	25,85	**74,15**	70	88
4	4,75	0,0	168,0	168,0	14,63	40,48	**59,52**	49	65
10	2	0,0	234,1	234,1	20,39	60,87	**39,13**	29	45
40	0,425	0,0	192,1	192,1	16,73	77,61	**22,39**	14	25
80	0,18	0,0	141,3	141,3	12,31	89,91	**10,09**	8	17
200	0,075	0,0	65,5	65,5	5,71	95,62	**4,38**	4	8
fondo	fondo	0,0	3,3	3,3	4,38	100,00			
				1101,1	0,2084%				



OBSERVACIONES: Tamaño Máximo Nominal= 1/2"
Tamaño Máximo = 3/4"

Porcentaje de Asfalto:	
Peso del filtro inicial, grs	15,7
Peso del filtro inicial, grs	16,5
Peso del recipiente, grs	0,0
Peso muestra + asfalto, grs	1213,4
Peso muestra después de extracción, grs	1148,1
Contenido de Asfalto, (%)	**5,32**


LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

anamariabenit@gmail.com

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLAS ASFALTICAS EN OBRA

FORMATO DE ENSAYO
FE G-004




ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE UN SUELO POR TAMIZADO MECÁNICO

NORMA TECNICA DE REFERENCIA INV. E-123

SOLICITADO:	QB INGENIERIA S.A.S	MUESTRA Nº:	1
LOCALIZACION:	TUNJA-BOYACA	TOMADA POR:	CLIENTE
OBRA :	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		
DESCRIPCION :	Mezcla asfaltica tipo MDC-19		
FECHA Muestreo:	12-nov-21	FECHA Informe:	12-nov-21
PROCEDENCIA:	Planta de asfalto Vereda tras el alto		

PESO SECO [grs]: **Antes de lavar=** 1145,0 **Después de Lavar=** 1099,5

TAMIZ	Diámetro n: U.S.*	Peso Tamiz	Peso Tamiz + muestra	Retenido			Porcentaje que pasa		
				Peso Muestra	Porcentaje	Acumulado	Final	I.N.V. MDC -19	
Nº	mm	grs	grs	grs	%	%	%	450,0	
1"	25	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	100,00	100	100
3/4"	19	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	100,00	100	100
½"	12,5	0,0	182,3	182,3	15,92	15,92	84,08	80	95
3/8"	9,5	0,0	102,3	102,3	8,93	24,86	75,14	70	88
4	4,75	0,0	132,3	132,3	11,55	36,41	63,59	49	65
10	2	0,0	252,1	252,1	22,02	58,43	41,57	29	45
40	0,425	0,0	223,9	223,9	19,55	77,98	22,02	14	25
80	0,18	0,0	129,6	129,6	11,32	89,30	10,70	8	17
200	0,075	0,0	71,2	71,2	6,22	95,52	4,48	4	8
fondo	fondo	0,0	3,2	3,2	4,48	100,00			
				1096,9	0,2365%				



OBSERVACIONES: Tamaño Máximo Nominal= 1/2"
Tamaño Máximo = 3/4"

Porcentaje de Asfalto:	
Peso del filtro inicial, grs	15,5
Peso del filtro inicial, grs	16,4
Peso del recipiente, grs	0,0
Peso muestra + asfalto, grs	1211,3
Peso muestra después de extracción, grs	1145,0
Contenido de Asfalto, (%)	**5,40**

LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

anamariabenit@gmail.com

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLAS ASFALTICAS EN OBRA

FORMATO DE ENSAYO
FE G-004




ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE UN SUELO POR TAMIZADO MECÁNICO

NORMA TECNICA DE REFERENCIA INV. E-123

SOLICITADO:	QB INGENIERIA S.A.S	MUESTRA Nº:	1
LOCALIZACION:	TUNJA-BOYACA	TOMADA POR:	CLIENTE
OBRA :	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		
DESCRIPCION :	Mezcla asfaltica tipo MDC-19		
FECHA Muestreo:	17-nov-21	FECHA Informe:	17-nov-21
PROCEDENCIA:	Planta de asfalto Vereda tras el alto		
PESO SECO [grs]:	**Antes de lavar=** 1140,5	**Después de Lavar=**	1097,4

TAMIZ	Diámetro n: U.S.*	Peso Tamiz	Peso Tamiz + muestra	Retenido			Porcentaje que pasa		
				Peso Muestra	Porcentaje	Acumulado	Final	I.N.V. MDC -19	
Nº	mm	grs	grs	grs	%	%	%	450,0	
1"	25	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	100,00	100	100
3/4"	19	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	100,00	100	100
½"	12,5	0,0	150,9	150,9	13,23	13,23	86,77	80	95
3/8"	9,5	0,0	131,4	131,4	11,52	24,75	75,25	70	88
4	4,75	0,0	157,9	157,9	13,84	38,60	61,40	49	65
10	2	0,0	228,3	228,3	20,02	58,61	41,39	29	45
40	0,425	0,0	206,6	206,6	18,11	76,73	23,27	14	25
80	0,18	0,0	163,9	163,9	14,37	91,10	8,90	8	17
200	0,075	0,0	54,1	54,1	4,74	95,84	4,16	4	8
fondo	fondo	0,0	2,7	2,7	4,16	100,00			
				1095,8	0,1458%				



OBSERVACIONES: Tamaño Máximo Nominal= 1/2"
Tamaño Máximo = 3/4"

Porcentaje de Asfalto:	
Peso del filtro inicial, grs	16,4
Peso del filtro inicial, grs	16,6
Peso del recipiente, grs	0,0
Peso muestra + asfalto, grs	1208,4
Peso muestra después de extracción, grs	1140,5
Contenido de Asfalto, (%)	**5,60**


LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

anamariabenit@gmail.com

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLAS ASFALTICAS EN OBRA

FORMATO DE ENSAYO
FE G-004




ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE UN SUELO POR TAMIZADO MECÁNICO

NORMA TECNICA DE REFERENCIA INV. E-123

SOLICITADO:	QB INGENIERIA S.A.S	MUESTRA Nº:	1
LOCALIZACION:	TUNJA-BOYACA	TOMADA POR:	CLIENTE
OBRA :	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		
DESCRIPCION :	Mezcla asfaltica tipo MDC-19		
FECHA Muestreo:	18-nov-21	FECHA Informe:	18-nov-21
PROCEDENCIA:	Planta de asfalto Vereda tras el alto		
PESO SECO [grs]:	**Antes de lavar=** 1147,4	**Después de Lavar=**	1103,7

TAMIZ	Diámetro n: U.S.*	Peso Tamiz	Peso Tamiz + muestra	Retenido			Porcentaje que pasa		
				Peso Muestra	Porcentaje	Acumulado	Final	I.N.V. MDC -19	
Nº	mm	grs	grs	grs	%	%	%	450,0	
1"	25	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	100,00	100	100
3/4"	19	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	**100,00**	100	100
½"	12,5	0,0	160,8	160,8	14,01	14,01	**85,99**	80	95
3/8"	9,5	0,0	73,8	73,8	6,43	20,45	**79,55**	70	88
4	4,75	0,0	215,7	215,7	18,80	39,25	**60,75**	49	65
10	2	0,0	268,0	268,0	23,36	62,60	**37,40**	29	45
40	0,425	0,0	197,0	197,0	17,17	79,77	**20,23**	14	25
80	0,18	0,0	116,8	116,8	10,18	89,95	**10,05**	8	17
200	0,075	0,0	68,2	68,2	5,94	95,90	**4,10**	4	8
fondo	fondo	0,0	2,1	2,1	4,10	100,00			
				1102,4	0,1178%				



OBSERVACIONES: Tamaño Máximo Nominal= 1/2"
Tamaño Máximo = 3/4"

Porcentaje de Asfalto:	
Peso del filtro inicial, grs	16,5
Peso del filtro inicial, grs	16,5
Peso del recipiente, grs	0,0
Peso muestra + asfalto, grs	1212,6
Peso muestra después de extracción, grs	1147,4
Contenido de Asfalto, (%)	**5,38**

LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

anamariabenit@gmail.com

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLAS ASFALTICAS EN OBRA

FORMATO DE ENSAYO
FE G-004




ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE UN SUELO POR TAMIZADO MECÁNICO

NORMA TECNICA DE REFERENCIA INV. E-123

SOLICITADO:	QB INGENIERIA S.A.S	MUESTRA Nº:	1
LOCALIZACION:	TUNJA-BOYACA	TOMADA POR:	CLIENTE
OBRA :	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		
DESCRIPCION :	Mezcla asfaltica tipo MDC-19		
FECHA Muestreo:	19-nov-21	FECHA Informe:	19-nov-21
PROCEDENCIA:	Planta de asfalto Vereda tras el alto		

PESO SECO [grs]: **Antes de lavar=** 1144,3 **Después de Lavar=** 1103,1

TAMIZ	Diámetro n: U.S.ª	Peso Tamiz	Peso Tamiz + muestra	Retenido			Porcentaje que pasa		
				Peso Muestra	Porcentaje	Acumulado	Final	I.N.V. MDC -19	
Nº	mm	grs	grs	grs	%	%	%	450,0	
1"	25	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	100,00	100	100
3/4"	19	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	100,00	100	100
½"	12,5	0,0	158,7	158,7	13,87	13,87	86,13	80	95
3/8"	9,5	0,0	111,6	111,6	9,75	23,62	76,38	70	88
4	4,75	0,0	223,6	223,6	19,54	43,16	56,84	49	65
10	2	0,0	231,7	231,7	20,25	63,41	36,59	29	45
40	0,425	0,0	175,1	175,1	15,30	78,71	21,29	14	25
80	0,18	0,0	118,5	118,5	10,36	89,07	10,93	8	17
200	0,075	0,0	79,4	79,4	6,94	96,01	3,99	4	8
fondo	fondo	0,0	3,5	3,5	3,99	100,00			
				1102,1	0,0907%				



OBSERVACIONES: Tamaño Máximo Nominal= 1/2"
Tamaño Máximo = 3/4"

Porcentaje de Asfalto:	
Peso del filtro inicial, grs	16,4
Peso del filtro inicial, grs	16,6
Peso del recipiente, grs	0,0
Peso muestra + asfalto, grs	1209,4
Peso muestra después de extracción, grs	1144,3
Contenido de Asfalto, (%)	**5,37**

LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

anamariabenit@gmail.com

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLAS ASFALTICAS EN OBRA

FORMATO DE ENSAYO
FE G-004




ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE UN SUELO POR TAMIZADO MECÁNICO

NORMA TECNICA DE REFERENCIA INV. E-123

SOLICITADO:	QB INGENIERIA S.A.S	MUESTRA Nº:	1
LOCALIZACION:	TUNJA-BOYACA	TOMADA POR:	CLIENTE
OBRA :	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		
DESCRIPCION :	Mezcla asfaltica tipo MDC-19		
FECHA Muestreo:	20-nov-21	FECHA Informe:	20-nov-21
PROCEDENCIA:	Planta de asfalto Vereda tras el alto		
PESO SECO [grs]:	**Antes de lavar=** 1150,9	**Después de Lavar=**	1104,1

TAMIZ	Diámetro n: U.S.ª	Peso Tamiz	Peso Tamiz + muestra	Retenido			Porcentaje que pasa		
				Peso Muestra	Porcentaje	Acumulado	Final	I.N.V. MDC -19	
Nº	mm	grs	grs	grs	%	%	%	450,0	
1"	25	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	100,00	100	100
3/4"	19	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	**100,00**	100	100
½"	12,5	0,0	149,6	149,6	13,00	13,00	**87,00**	80	95
3/8"	9,5	0,0	108,6	108,6	9,44	22,43	**77,57**	70	88
4	4,75	0,0	189,4	189,4	16,46	38,89	**61,11**	49	65
10	2	0,0	254,1	254,1	22,08	60,97	**39,03**	29	45
40	0,425	0,0	194,8	194,8	16,93	77,90	**22,10**	14	25
80	0,18	0,0	137,1	137,1	11,91	89,81	**10,19**	8	17
200	0,075	0,0	67,1	67,1	5,83	95,64	**4,36**	4	8
fondo	fondo	0,0	1,6	1,6	4,36	100,00			
				1102,3	0,1630%				



OBSERVACIONES: Tamaño Máximo Nominal= 1/2"
Tamaño Máximo = 3/4"

Porcentaje de Asfalto:	
Peso del filtro inicial, grs	16,5
Peso del filtro inicial, grs	16,6
Peso del recipiente, grs	0,0
Peso muestra + asfalto, grs	1215,7
Peso muestra después de extracción, grs	1150,9
Contenido de Asfalto, (%)	**5,32**

LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

anamariabenit@gmail.com

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLAS ASFALTICAS EN OBRA

FORMATO DE ENSAYO
FE G-004




ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE UN SUELO POR TAMIZADO MECÁNICO

NORMA TECNICA DE REFERENCIA INV. E-123

SOLICITADO:	QB INGENIERIA S.A.S	MUESTRA Nº:	1
LOCALIZACION:	TUNJA-BOYACA	TOMADA POR:	CLIENTE
OBRA :	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		
DESCRIPCION :	Mezcla asfaltica tipo MDC-19		
FECHA Muestreo:	22-nov-21	FECHA Informe:	22-nov-21
PROCEDENCIA:	Planta de asfalto Vereda tras el alto		
PESO SECO [grs]:	**Antes de lavar=** 1151,2	**Después de Lavar=**	1108,7

TAMIZ	Diámetro n: U.S.ª	Peso Tamiz	Peso Tamiz + muestra	Retenido			Porcentaje que pasa		
				Peso Muestra	Porcentaje	Acumulado	Final	I.N.V. MDC -19	
Nº	mm	grs	grs	grs	%	%	%	450,0	
1"	25	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	100,00	100	100
3/4"	19	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	100,00	100	100
½"	12,5	0,0	165,3	165,3	14,36	14,36	85,64	80	95
3/8"	9,5	0,0	78,9	78,9	6,85	21,21	78,79	70	88
4	4,75	0,0	194,9	194,9	16,93	38,14	61,86	49	65
10	2	0,0	254,4	254,4	22,10	60,24	39,76	29	45
40	0,425	0,0	225,3	225,3	19,57	79,81	20,19	14	25
80	0,18	0,0	130,6	130,6	11,34	91,16	8,84	8	17
200	0,075	0,0	55,1	55,1	4,79	95,94	4,06	4	8
fondo	fondo	0,0	1,7	1,7	4,06	100,00			
				1106,2	0,2255%				



OBSERVACIONES: Tamaño Máximo Nominal= 1/2"
Tamaño Máximo = 3/4"

Porcentaje de Asfalto:	
Peso del filtro inicial, grs	16,4
Peso del filtro inicial, grs	16,6
Peso del recipiente, grs	0,0
Peso muestra + asfalto, grs	1216,2
Peso muestra después de extracción, grs	1151,2
Contenido de Asfalto, (%)	**5,33**

LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

anamariabenit@gmail.com

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLAS ASFALTICAS EN OBRA

FORMATO DE ENSAYO
FE G-004




ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE UN SUELO POR TAMIZADO MECÁNICO

NORMA TECNICA DE REFERENCIA INV. E-123

SOLICITADO:	QB INGENIERIA S.A.S	MUESTRA Nº:	1
LOCALIZACION:	TUNJA-BOYACA	TOMADA POR:	CLIENTE
OBRA :	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		
DESCRIPCION :	Mezcla asfaltica tipo MDC-19		
FECHA Muestreo:	23-nov-21	FECHA Informe:	23-nov-21
PROCEDENCIA:	Planta de asfalto Vereda tras el alto		
PESO SECO [grs]:	**Antes de lavar=** 1142,1	**Después de Lavar=**	1091,7

TAMIZ	Diámetro n: U.S.°	Peso Tamiz	Peso Tamiz + muestra	Retenido			Porcentaje que pasa		
				Peso Muestra	Porcentaje	Acumulado	Final	I.N.V. MDC -19	
Nº	mm	grs	grs	grs	%	%	%	450,0	
1"	25	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	100,00	100	100
3/4"	19	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	100,00	100	100
½"	12,5	0,0	173,9	173,9	15,23	15,23	84,77	80	95
3/8"	9,5	0,0	128,1	128,1	11,22	26,44	73,56	70	88
4	4,75	0,0	148,3	148,3	12,98	39,43	60,57	49	65
10	2	0,0	228,8	228,8	20,03	59,46	40,54	29	45
40	0,425	0,0	203,6	203,6	17,83	77,29	22,71	14	25
80	0,18	0,0	128,5	128,5	11,25	88,54	11,46	8	17
200	0,075	0,0	77,5	77,5	6,79	95,32	4,68	4	8
fondo	fondo	0,0	1,3	1,3	4,68	100,00			
				1090,0	0,1557%				



OBSERVACIONES: Tamaño Máximo Nominal= 1/2"
Tamaño Máximo = 3/4"

Porcentaje de Asfalto:	
Peso del filtro inicial, grs	16,9
Peso del filtro inicial, grs	15,8
Peso del recipiente, grs	0,0
Peso muestra + asfalto, grs	1206,7
Peso muestra después de extracción, grs	1142,1
Contenido de Asfalto, (%)	**5,44**


LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

anamariabenit@gmail.com

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLAS ASFALTICAS EN OBRA

FORMATO DE ENSAYO
FE G-004




ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE UN SUELO POR TAMIZADO MECÁNICO

NORMA TECNICA DE REFERENCIA INV. E-123

SOLICITADO:	QB INGENIERIA S.A.S	MUESTRA Nº:	1
LOCALIZACION:	TUNJA-BOYACA	TOMADA POR:	CLIENTE
OBRA :	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		
DESCRIPCION :	Mezcla asfaltica tipo MDC-19		
FECHA Muestreo:	24-nov-21	FECHA Informe:	24-nov-21
PROCEDENCIA:	Planta de asfalto Vereda tras el alto		
PESO SECO [grs]:	**Antes de lavar=** 1148,6	**Después de Lavar=**	1103,7

TAMIZ	Diámetro n: U.S.ª	Peso Tamiz	Peso Tamiz + muestra	Retenido			Porcentaje que pasa		
				Peso Muestra	Porcentaje	Acumulado	Final	I.N.V. MDC -19	
Nº	mm	grs	grs	grs	%	%	%	450,0	
1"	25	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	100,00	100	100
3/4"	19	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	100,00	100	100
½"	12,5	0,0	183,7	183,7	15,99	15,99	84,01	80	95
3/8"	9,5	0,0	114,7	114,7	9,99	25,98	74,02	70	88
4	4,75	0,0	159,3	159,3	13,87	39,85	60,15	49	65
10	2	0,0	250,0	250,0	21,77	61,61	38,39	29	45
40	0,425	0,0	219,8	219,8	19,14	80,75	19,25	14	25
80	0,18	0,0	117,9	117,9	10,26	91,02	8,98	8	17
200	0,075	0,0	54,1	54,1	4,71	95,73	4,27	4	8
fondo	fondo	0,0	2,3	2,3	4,27	100,00			
				1101,8	0,1721%				



OBSERVACIONES: Tamaño Máximo Nominal= 1/2"
Tamaño Máximo = 3/4"

Porcentaje de Asfalto:	
Peso del filtro inicial, grs	15,8
Peso del filtro inicial, grs	16,5
Peso del recipiente, grs	0,0
Peso muestra + asfalto, grs	1213,9
Peso muestra después de extracción, grs	1148,6
Contenido de Asfalto, (%)	**5,32**

LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

anamariabenit@gmail.com

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLAS ASFALTICAS EN OBRA



FORMATO DE ENSAYO
FESF G-002

DENSIDAD, ESTABILIDAD MARSHALL Y FLUJO DE CONCRETO ASFALTICO

NORMA TECNICA DE REFERENCIA INV. E-748, E-736, E-799

Solicitado por:	QB INGENIERIA S.A.S
Obra:	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA
Finalidad:	DETERMINACION PROPIEDADES VOLUMETRICAS, ESTABILIDAD Y FLUJO MARSHALL
Lugar de Procedencia:	PLANTA DE ASFALTO VEREDA TRAS EL ALTO
Localización:	TUNJA-BOYACA
Descripción de la muestra:	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19
Fecha de muestreo	26/10/2021
Fecha de Informe:	29/10/2021

Localización:	DE:		HASTA:		CARRIL:
Muestra	*1*	*2*	*3*	*4*	*PROMEDIO*
Altura, cm	6,22	6,15	6,12	6,12	
Díametro, cm	10,12	10,12	10,10	10,13	
Peso de la Canastilla en el aire, g	686,00	686,00	686,00	686,00	
Peso de la Canastilla en el agua, g	606,00	606,00	606,00	606,00	
Peso Briqueta en el aire, g	1195,2	1197,1	1194,3	1189,0	
Peso de la Briqueta SSS, g	1196,3	1199,1	1196,1	1191,6	
Peso de la Briqueta en agua, g	681	682,7	680,7	681,0	
Volumen Briqueta, cm^3	515,30	516,40	515,40	510,60	
Peso Específico aparente	2,319	2,318	2,317	2,329	
Peso Unitario del agua 25°C, kg/m^3	997,00	997,00	997,00	997,00	
Peso Unitario, kg/m^3	2312,5	2311,2	2310,3	2321,6	2313,9
Peso especifico Teorico,	2419,0	2419,0	2419,0	2419,0	
Vacios con aire (Va) %	4,4	4,5	4,5	4,0	4,3
Peso Unitario, kN/m^3	22,68	22,67	22,66	22,77	
Estabilidad Marshall leida, Kn	11,01	9,36	9,23	10,78	
Estabilidad Marshall leída, kg	1122,69	954,44	941,18	1099,24	
Corrección por Altura de Briqueta	1,033	1,051	1,059	1,059	
Estabilidad Marshall corregida, lb	2557,0	2212,0	2197,8	2566,9	
Estabilidad Marshall corregida, kg	1159,8	1003,4	996,9	1164,4	
Estabilidad Marshall corregida, kN	11,374	9,840	9,777	11,418	
Flujo, mm	3,30	2,35	2,25	3,10	

Promedio Estabilidad Marshall Leída kN:	10,60
Promedio Estabilidad Marshall Leída N:	10602,25
Promedio Estabilidad Marshall Corregida lb:	2383,44
Promedio Estabilidad Marshall Corregida kg:	1081,13
Relación estabilidad/flujo	3,86
Promedio Flujo mm	2,75

OBSERVACIONES:

LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLAS ASFALTICAS EN OBRA



FORMATO DE ENSAYO
FESF G-002

DENSIDAD, ESTABILIDAD MARSHALL Y FLUJO DE CONCRETO ASFALTICO

NORMA TECNICA DE REFERENCIA INV. E-748, E-736, E-799

Solicitado por:	QB INGENIERIA S.A.S
Obra:	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA
Finalidad:	DETERMINACION PROPIEDADES VOLUMETRICAS, ESTABILIDAD Y FLUJO MARSHALL
Lugar de Procedencia:	PLANTA DE ASFALTO VEREDA TRAS EL ALTO
Localización:	TUNJA-BOYACA
Descripción de la muestra:	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19
Fecha de muestreo	29/10/2021
Fecha de Informe:	2/11/2021

Localización:	DE:		HASTA:		CARRIL:
Muestra	*1*	*2*	*3*	*4*	*PROMEDIO*
Altura, cm	6,12	6,11	6,14	6,16	
Díametro, cm	10,13	10,10	10,12	10,14	
Peso de la Canastilla en el aire, g	686,00	686,00	686,00	686,00	
Peso de la Canastilla en el agua, g	606,00	606,00	606,00	606,00	
Peso Briqueta en el aire, g	1189,0	1181,1	1191,3	1184,4	
Peso de la Briqueta SSS, g	1191,6	1183,4	1192,6	1186,3	
Peso de la Briqueta en agua, g	681,1	672,8	679,7	676,6	
Volumen Briqueta, cm^3	510,50	510,60	512,90	509,70	
Peso Específico aparente	2,329	2,313	2,323	2,324	
Peso Unitario del agua 25°C, kg/m^3	997,00	997,00	997,00	997,00	
Peso Unitario, kg/m^3	2322,1	2306,2	2315,7	2316,7	2315,2
Peso especifico Teorico,	2419,0	2419,0	2419,0	2419,0	
Vacios con aire (Va) %	4,0	4,7	4,3	4,2	4,3
Peso Unitario, kN/m^3	22,77	22,62	22,71	22,72	
Estabilidad Marshall leida, Kn	10,78	10,22	9,27	10,53	
Estabilidad Marshall leída, kg	1099,24	1042,13	945,26	1073,74	
Corrección por Altura de Briqueta	1,059	1,062	1,054	1,049	
Estabilidad Marshall corregida, lb	2566,9	2439,7	2196,3	2482,3	
Estabilidad Marshall corregida, kg	1164,4	1106,7	996,2	1126,0	
Estabilidad Marshall corregida, kN	11,418	10,853	9,770	11,042	
Flujo, mm	3,10	2,80	3,16	3,02	

Promedio Estabilidad Marshall Leída kN:	10,77
Promedio Estabilidad Marshall Leída N:	10770,71
Promedio Estabilidad Marshall Corregida lb:	2421,31
Promedio Estabilidad Marshall Corregida kg:	1098,31
Relación estabilidad/flujo	3,57
Promedio Flujo mm	3,02

OBSERVACIONES:

LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLAS ASFALTICAS EN OBRA



FORMATO DE ENSAYO
FESF G-002

DENSIDAD, ESTABILIDAD MARSHALL Y FLUJO DE CONCRETO ASFALTICO

NORMA TECNICA DE REFERENCIA INV. E-748, E-736, E-799

Solicitado por:	QB INGENIERIA S.A.S
Obra:	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA
Finalidad:	DETERMINACION PROPIEDADES VOLUMETRICAS, ESTABILIDAD Y FLUJO MARSHALL
Lugar de Procedencia:	PLANTA DE ASFALTO VEREDA TRAS EL ALTO
Localización:	TUNJA-BOYACA
Descripción de la muestra:	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19
Fecha de muestreo	30/10/2021
Fecha de Informe:	2/11/2021

Localización:	DE:		HASTA:		CARRIL:
Muestra	*1*	*2*	*3*	*4*	*PROMEDIO*
Altura, cm	6,19	5,77	6,31	6,04	
Díametro, cm	10,13	10,14	10,13	10,14	
Peso de la Canastilla en el aire, g	686,00	686,00	686,00	686,00	
Peso de la Canastilla en el agua, g	606,00	606,00	606,00	606,00	
Peso Briqueta en el aire, g	1184,4	1164,2	1204,5	1190,3	
Peso de la Briqueta SSS, g	1186,2	1165,9	1205,1	1192,4	
Peso de la Briqueta en agua, g	669,2	661,3	683,2	674,3	
Volumen Briqueta, cm^3	517,00	504,60	521,90	518,10	
Peso Específico aparente	2,291	2,307	2,308	2,297	
Peso Unitario del agua 25°C, kg/m^3	997,00	997,00	997,00	997,00	
Peso Unitario, kg/m^3	2284,0	2300,3	2301,0	2290,5	2294,0
Peso especifico Teorico,	2419,0	2419,0	2419,0	2419,0	
Vacios con aire (Va) %	5,6	4,9	4,9	5,3	5,2
Peso Unitario, kN/m^3	22,40	22,56	22,56	22,46	
Estabilidad Marshall leida, Kn	10,48	9,42	10,37	10,04	
Estabilidad Marshall leída, kg	1068,65	960,56	1057,43	1023,78	
Corrección por Altura de Briqueta	1,041	1,160	1,010	1,081	
Estabilidad Marshall corregida, lb	2452,1	2456,4	2355,5	2439,7	
Estabilidad Marshall corregida, kg	1112,3	1114,2	1068,5	1106,7	
Estabilidad Marshall corregida, kN	10,908	10,927	10,478	10,853	
Flujo, mm	2,85	2,91	3,25	3,18	

Promedio Estabilidad Marshall Leída kN:	10,79
Promedio Estabilidad Marshall Leída N:	10791,27
Promedio Estabilidad Marshall Corregida lb:	2425,93
Promedio Estabilidad Marshall Corregida kg:	1100,40
Relación estabilidad/flujo	3,54
Promedio Flujo mm	3,05

OBSERVACIONES:

LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLAS ASFALTICAS EN OBRA



FORMATO DE ENSAYO
FESF G-002

DENSIDAD, ESTABILIDAD MARSHALL Y FLUJO DE CONCRETO ASFALTICO

NORMA TECNICA DE REFERENCIA INV. E-748, E-736, E-799

Solicitado por:	QB INGENIERIA S.A.S
Obra:	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA
Finalidad:	DETERMINACION PROPIEDADES VOLUMETRICAS, ESTABILIDAD Y FLUJO MARSHALL
Lugar de Procedencia:	PLANTA DE ASFALTO VEREDA TRAS EL ALTO
Localización:	TUNJA-BOYACA
Descripción de la muestra:	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19
Fecha de muestreo	3/11/2021
Fecha de Informe:	6/11/2021

Localización:	DE:		HASTA:		CARRIL:
Muestra	*1*	*2*	*3*	*4*	*PROMEDIO*
Altura, cm	6,11	6,13	6,19	6,15	
Diámetro, cm	10,13	10,10	10,13	10,14	
Peso de la Canastilla en el aire, g	686,00	686,00	686,00	686,00	
Peso de la Canastilla en el agua, g	606,00	606,00	606,00	606,00	
Peso Briqueta en el aire, g	1181,1	1192,0	1184,4	1164,2	
Peso de la Briqueta SSS, g	1183,4	1194,5	1186,2	1165,9	
Peso de la Briqueta en agua, g	672,8	680,3	669,0	661,0	
Volumen Briqueta, cm^3	510,60	514,20	517,20	504,90	
Peso Específico aparente	2,313	2,318	2,290	2,306	
Peso Unitario del agua 25°C, kg/m^3	997,00	997,00	997,00	997,00	
Peso Unitario, kg/m^3	2306,2	2311,2	2283,2	2298,9	2299,9
Peso especifico Teorico,	2419,0	2419,0	2419,0	2419,0	
Vacios con aire (Va) %	4,7	4,5	5,6	5,0	4,9
Peso Unitario, kN/m^3	22,62	22,67	22,39	22,54	
Estabilidad Marshall leida, Kn	10,22	10,89	10,48	9,42	
Estabilidad Marshall leída, kg	1042,13	1110,45	1068,65	960,56	
Corrección por Altura de Briqueta	1,062	1,057	1,041	1,051	
Estabilidad Marshall corregida, lb	2439,7	2586,6	2452,1	2226,2	
Estabilidad Marshall corregida, kg	1106,7	1173,3	1112,3	1009,8	
Estabilidad Marshall corregida, kN	10,853	11,506	10,908	9,903	
Flujo, mm	2,90	3,02	2,85	2,91	

Promedio Estabilidad Marshall Leída kN:	10,79
Promedio Estabilidad Marshall Leída N:	10792,26
Promedio Estabilidad Marshall Corregida lb:	2426,16
Promedio Estabilidad Marshall Corregida kg:	1100,50
Relación estabilidad/flujo	3,70
Promedio Flujo mm	2,92

OBSERVACIONES:

LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLAS ASFALTICAS EN OBRA



FORMATO DE ENSAYO
FESF G-002

DENSIDAD, ESTABILIDAD MARSHALL Y FLUJO DE CONCRETO ASFALTICO

NORMA TECNICA DE REFERENCIA INV. E-748, E-736, E-799

Solicitado por:	QB INGENIERIA S.A.S
Obra:	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA
Finalidad:	DETERMINACION PROPIEDADES VOLUMETRICAS, ESTABILIDAD Y FLUJO MARSHALL
Lugar de Procedencia:	PLANTA DE ASFALTO VEREDA TRAS EL ALTO
Localización:	TUNJA-BOYACA
Descripción de la muestra:	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19
Fecha de muestreo	5/11/2021
Fecha de Informe:	8/11/2021

Localización:	DE:		HASTA:		CARRIL:
Muestra	*1*	*2*	*3*	*4*	*PROMEDIO*
Altura, cm	6,31	6,04	6,28	6,33	
Díametro, cm	10,13	10,14	10,21	10,17	
Peso de la Canastilla en el aire, g	686,00	686,00	686,00	686,00	
Peso de la Canastilla en el agua, g	606,00	606,00	606,00	606,00	
Peso Briqueta en el aire, g	1204,5	1190,3	1097,4	1120,9	
Peso de la Briqueta SSS, g	1205,1	1192,4	1099,2	1122,4	
Peso de la Briqueta en agua, g	685,8	678,2	625,2	636,2	
Volumen Briqueta, cm^3	519,30	514,20	474,00	486,20	
Peso Específico aparente	2,319	2,315	2,315	2,305	
Peso Unitario del agua 25°C, kg/m^3	997,00	997,00	997,00	997,00	
Peso Unitario, kg/m^3	2312,5	2307,9	2308,2	2298,5	2306,8
Peso especifico Teorico,	2419,0	2419,0	2419,0	2419,0	
Vacios con aire (Va) %	4,4	4,6	4,6	5,0	4,6
Peso Unitario, kN/m^3	22,68	22,63	22,64	22,54	
Estabilidad Marshall leida, Kn	10,37	10,04	10,15	10,34	
Estabilidad Marshall leída, kg	1057,43	1023,78	1035,00	1054,37	
Corrección por Altura de Briqueta	1,010	1,081	1,018	1,006	
Estabilidad Marshall corregida, lb	2355,5	2439,7	2322,6	2337,3	
Estabilidad Marshall corregida, kg	1068,5	1106,7	1053,5	1060,2	
Estabilidad Marshall corregida, kN	10,478	10,853	10,332	10,397	
Flujo, mm	3,25	3,18	3,41	3,26	

Promedio Estabilidad Marshall Leída kN:	10,51
Promedio Estabilidad Marshall Leída N:	10514,84
Promedio Estabilidad Marshall Corregida lb:	2363,79
Promedio Estabilidad Marshall Corregida kg:	1072,22
Relación estabilidad/flujo	3,21
Promedio Flujo mm	3,28

OBSERVACIONES:

LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLAS ASFALTICAS EN OBRA



FORMATO DE ENSAYO
FESF G-002

DENSIDAD, ESTABILIDAD MARSHALL Y FLUJO DE CONCRETO ASFALTICO

NORMA TECNICA DE REFERENCIA INV. E-748, E-736, E-799

Solicitado por:	QB INGENIERIA S.A.S
Obra:	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA
Finalidad:	DETERMINACION PROPIEDADES VOLUMETRICAS, ESTABILIDAD Y FLUJO MARSHALL
Lugar de Procedencia:	PLANTA DE ASFALTO VEREDA TRAS EL ALTO
Localización:	TUNJA-BOYACA
Descripción de la muestra:	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19
Fecha de muestreo	6/11/2021
Fecha de Informe:	9/11/2021

Localización:	DE:		HASTA:		CARRIL:
Muestra	*1*	*2*	*3*	*4*	*PROMEDIO*
Altura, cm	6,12	6,02	6,25	6,42	
Díametro, cm	10,14	10,15	10,15	10,17	
Peso de la Canastilla en el aire, g	686,00	686,00	686,00	686,00	
Peso de la Canastilla en el agua, g	606,00	606,00	606,00	606,00	
Peso Briqueta en el aire, g	1146,4	1108,5	1110,2	1103,6	
Peso de la Briqueta SSS, g	1147,6	1110,1	1112,4	1108,7	
Peso de la Briqueta en agua, g	655,1	634,1	634,2	632,3	
Volumen Briqueta, cm^3	492,50	476,00	478,20	476,39	
Peso Específico aparente	2,328	2,329	2,322	2,317	
Peso Unitario del agua 25°C, kg/m^3	997,00	997,00	997,00	997,00	
Peso Unitario, kg/m^3	2320,7	2321,8	2314,7	2309,6	2316,7
Peso especifico Teorico,	2419,0	2419,0	2419,0	2419,0	
Vacios con aire (Va) %	4,1	4,0	4,3	4,5	4,2
Peso Unitario, kN/m^3	22,76	22,77	22,70	22,65	
Estabilidad Marshall leida, Kn	13,08	9,73	11,68	11,15	
Estabilidad Marshall leída, kg	1333,77	992,17	1191,01	1136,97	
Corrección por Altura de Briqueta	1,059	1,086	1,025	0,984	
Estabilidad Marshall corregida, lb	3114,6	2376,5	2692,5	2466,1	
Estabilidad Marshall corregida, kg	1412,8	1078,0	1221,3	1118,6	
Estabilidad Marshall corregida, kN	13,855	10,571	11,977	10,970	
Flujo, mm	3,73	3,93	3,21	3,60	

Promedio Estabilidad Marshall Leída kN:	11,84
Promedio Estabilidad Marshall Leída N:	11843,29
Promedio Estabilidad Marshall Corregida lb:	2662,43
Promedio Estabilidad Marshall Corregida kg:	1207,68
Relación estabilidad/flujo	3,27
Promedio Flujo mm	3,62

OBSERVACIONES:

LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLAS ASFALTICAS EN OBRA



FORMATO DE ENSAYO
FESF G-002

DENSIDAD, ESTABILIDAD MARSHALL Y FLUJO DE CONCRETO ASFALTICO

NORMA TECNICA DE REFERENCIA INV. E-748, E-736, E-799

Solicitado por:	QB INGENIERIA S.A.S
Obra:	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA
Finalidad:	DETERMINACION PROPIEDADES VOLUMETRICAS, ESTABILIDAD Y FLUJO MARSHALL
Lugar de Procedencia:	PLANTA DE ASFALTO VEREDA TRAS EL ALTO
Localización:	TUNJA-BOYACA
Descripción de la muestra:	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19
Fecha de muestreo	11/11/2021
Fecha de Informe:	15/11/2021

Localización:	DE:		HASTA:		CARRIL:
Muestra	*1*	*2*	*3*	*4*	*PROMEDIO*
Altura, cm	6,15	6,16	6,29	6,18	
Díametro, cm	10,19	10,17	10,19	10,14	
Peso de la Canastilla en el aire, g	686,00	686,00	686,00	686,00	
Peso de la Canastilla en el agua, g	606,00	606,00	606,00	606,00	
Peso Briqueta en el aire, g	1140,5	1139,8	1135,5	1114,3	
Peso de la Briqueta SSS, g	1141,6	1141,2	1138,1	1115,2	
Peso de la Briqueta en agua, g	650,1	649,3	649,2	635,3	
Volumen Briqueta, cm^3	491,50	491,90	488,90	479,90	
Peso Específico aparente	2,320	2,317	2,323	2,322	
Peso Unitario del agua 25°C, kg/m^3	997,00	997,00	997,00	997,00	
Peso Unitario, kg/m^3	2313,5	2310,2	2315,6	2315,0	2313,6
Peso especifico Teorico,	2419,0	2419,0	2419,0	2419,0	
Vacios con aire (Va) %	4,4	4,5	4,3	4,3	4,4
Peso Unitario, kN/m^3	22,69	22,66	22,71	22,70	
Estabilidad Marshall leida, Kn	11,20	10,23	11,85	10,11	
Estabilidad Marshall leída, kg	1142,06	1043,15	1208,34	1030,92	
Corrección por Altura de Briqueta	1,051	1,049	1,015	1,043	
Estabilidad Marshall corregida, lb	2646,9	2411,6	2704,9	2371,4	
Estabilidad Marshall corregida, kg	1200,6	1093,9	1227,0	1075,7	
Estabilidad Marshall corregida, kN	11,774	10,728	12,032	10,549	
Flujo, mm	3,48	3,26	3,93	3,56	

Promedio Estabilidad Marshall Leída kN:	11,27
Promedio Estabilidad Marshall Leída N:	11270,72
Promedio Estabilidad Marshall Corregida lb:	2533,71
Promedio Estabilidad Marshall Corregida kg:	1149,29
Relación estabilidad/flujo	3,17
Promedio Flujo mm	3,56

OBSERVACIONES:

LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLAS ASFALTICAS EN OBRA



FORMATO DE ENSAYO
FESF G-002

DENSIDAD, ESTABILIDAD MARSHALL Y FLUJO DE CONCRETO ASFALTICO

NORMA TECNICA DE REFERENCIA INV. E-748, E-736, E-799

Solicitado por:	QB INGENIERIA S.A.S
Obra:	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA
Finalidad:	DETERMINACION PROPIEDADES VOLUMETRICAS, ESTABILIDAD Y FLUJO MARSHALL
Lugar de Procedencia:	PLANTA DE ASFALTO VEREDA TRAS EL ALTO
Localización:	TUNJA-BOYACA
Descripción de la muestra:	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19
Fecha de muestreo	12/11/2021
Fecha de Informe:	15/11/2021

Localización:	DE:		HASTA:		CARRIL:
Muestra	*1*	*2*	*3*	*4*	*PROMEDIO*
Altura, cm	6,34	6,28	6,22	6,46	
Diámetro, cm	10,14	10,17	10,18	10,16	
Peso de la Canastilla en el aire, g	686,00	686,00	686,00	686,00	
Peso de la Canastilla en el agua, g	606,00	606,00	606,00	606,00	
Peso Briqueta en el aire, g	1171,8	1217,4	1135,8	1135,5	
Peso de la Briqueta SSS, g	1173,4	1218,1	1137,8	1138,5	
Peso de la Briqueta en agua, g	669,2	692,9	649,2	649,5	
Volumen Briqueta, cm^3	504,20	525,20	488,60	489,00	
Peso Específico aparente	2,324	2,318	2,325	2,322	
Peso Unitario del agua 25°C, kg/m^3	997,00	997,00	997,00	997,00	
Peso Unitario, kg/m^3	2317,1	2311,0	2317,6	2315,1	2315,2
Peso especifico Teorico,	2419,0	2419,0	2419,0	2419,0	
Vacios con aire (Va) %	4,2	4,5	4,2	4,3	4,3
Peso Unitario, kN/m^3	22,72	22,66	22,73	22,70	
Estabilidad Marshall leida, Kn	12,42	11,35	10,35	10,41	
Estabilidad Marshall leída, kg	1266,47	1157,36	1055,39	1061,51	
Corrección por Altura de Briqueta	1,003	1,018	1,033	0,974	
Estabilidad Marshall corregida, lb	2800,6	2597,2	2403,7	2280,5	
Estabilidad Marshall corregida, kg	1270,4	1178,1	1090,3	1034,4	
Estabilidad Marshall corregida, kN	12,458	11,553	10,692	10,144	
Flujo, mm	3,24	3,05	3,19	3,32	

Promedio Estabilidad Marshall Leída kN:	11,21
Promedio Estabilidad Marshall Leída N:	11211,92
Promedio Estabilidad Marshall Corregida lb:	2520,50
Promedio Estabilidad Marshall Corregida kg:	1143,30
Relación estabilidad/flujo	3,50
Promedio Flujo mm	3,20

OBSERVACIONES:

LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLAS ASFALTICAS EN OBRA



FORMATO DE ENSAYO
FESF G-002

DENSIDAD, ESTABILIDAD MARSHALL Y FLUJO DE CONCRETO ASFALTICO

NORMA TECNICA DE REFERENCIA INV. E-748, E-736, E-799

Solicitado por:	QB INGENIERIA S.A.S
Obra:	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA
Finalidad:	DETERMINACION PROPIEDADES VOLUMETRICAS, ESTABILIDAD Y FLUJO MARSHALL
Lugar de Procedencia:	PLANTA DE ASFALTO VEREDA TRAS EL ALTO
Localización:	TUNJA-BOYACA
Descripción de la muestra:	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19
Fecha de muestreo	17/11/2021
Fecha de Informe:	20/11/2021

Localización:	DE:		HASTA:		CARRIL:
Muestra	*1*	*2*	*3*	*4*	*PROMEDIO*
Altura, cm	6,30	6,14	6,23	6,13	
Díametro, cm	10,19	10,14	10,16	10,15	
Peso de la Canastilla en el aire, g	686,00	686,00	686,00	686,00	
Peso de la Canastilla en el agua, g	606,00	606,00	606,00	606,00	
Peso Briqueta en el aire, g	1118,5	1104,2	1273,3	1147,5	
Peso de la Briqueta SSS, g	1119,8	1105,2	1276,2	1148,9	
Peso de la Briqueta en agua, g	639,2	628,5	727,2	655,5	
Volumen Briqueta, cm^3	480,60	476,70	549,00	493,40	
Peso Específico aparente	2,327	2,316	2,319	2,326	
Peso Unitario del agua 25°C, kg/m^3	997,00	997,00	997,00	997,00	
Peso Unitario, kg/m^3	2320,3	2309,4	2312,3	2318,7	2315,2
Peso especifico Teorico,	2419,0	2419,0	2419,0	2419,0	
Vacios con aire (Va) %	4,1	4,5	4,4	4,1	4,3
Peso Unitario, kN/m^3	22,75	22,65	22,68	22,74	
Estabilidad Marshall leida, Kn	12,05	12,98	10,40	10,27	
Estabilidad Marshall leída, kg	1228,74	1323,57	1060,49	1047,23	
Corrección por Altura de Briqueta	1,013	1,054	1,031	1,057	
Estabilidad Marshall corregida, lb	2743,9	3075,3	2409,3	2439,3	
Estabilidad Marshall corregida, kg	1244,6	1394,9	1092,9	1106,5	
Estabilidad Marshall corregida, kN	12,206	13,680	10,717	10,851	
Flujo, mm	3,52	3,43	3,52	3,43	

Promedio Estabilidad Marshall Leída kN:	11,86
Promedio Estabilidad Marshall Leída N:	11863,36
Promedio Estabilidad Marshall Corregida lb:	2666,94
Promedio Estabilidad Marshall Corregida kg:	1209,73
Relación estabilidad/flujo	3,41
Promedio Flujo mm	3,48

OBSERVACIONES:

LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLAS ASFALTICAS EN OBRA



FORMATO DE ENSAYO
FESF G-002

DENSIDAD, ESTABILIDAD MARSHALL Y FLUJO DE CONCRETO ASFALTICO

NORMA TECNICA DE REFERENCIA INV. E-748, E-736, E-799

Solicitado por:	QB INGENIERIA S.A.S
Obra:	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA
Finalidad:	DETERMINACION PROPIEDADES VOLUMETRICAS, ESTABILIDAD Y FLUJO MARSHALL
Lugar de Procedencia:	PLANTA DE ASFALTO VEREDA TRAS EL ALTO
Localización:	TUNJA-BOYACA
Descripción de la muestra:	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19
Fecha de muestreo	18/11/2021
Fecha de Informe:	22/11/2021

Localización:	DE:		HASTA:		CARRIL:
Muestra	*1*	*2*	*3*	*4*	*PROMEDIO*
Altura, cm	6,47	6,41	6,67	6,60	
Díametro, cm	10,33	10,32	10,19	10,20	
Peso de la Canastilla en el aire, g	686,00	686,00	686,00	686,00	
Peso de la Canastilla en el agua, g	606,00	606,00	606,00	606,00	
Peso Briqueta en el aire, g	1201,1	1188,0	1201,6	1207,5	
Peso de la Briqueta SSS, g	1203,8	1189,0	1202,2	1209,1	
Peso de la Briqueta en agua, g	688,1	677,9	682,3	688,5	
Volumen Briqueta, cm^3	515,70	511,10	519,90	520,60	
Peso Específico aparente	2,329	2,324	2,311	2,319	
Peso Unitario del agua 25°C, kg/m^3	997,00	997,00	997,00	997,00	
Peso Unitario, kg/m^3	2322,1	2317,4	2304,3	2312,5	2314,1
Peso especifico Teorico,	2419,0	2419,0	2419,0	2419,0	
Vacios con aire (Va) %	4,0	4,2	4,7	4,4	4,3
Peso Unitario, kN/m^3	22,77	22,73	22,60	22,68	
Estabilidad Marshall leida, Kn	10,53	10,67	10,54	10,27	
Estabilidad Marshall leída, kg	1073,74	1088,02	1074,76	1047,23	
Corrección por Altura de Briqueta	0,972	0,986	0,928	0,943	
Estabilidad Marshall corregida, lb	2301,3	2365,6	2197,8	2176,6	
Estabilidad Marshall corregida, kg	1043,9	1073,0	996,9	987,3	
Estabilidad Marshall corregida, kN	10,237	10,523	9,776	9,682	
Flujo, mm	2,30	2,80	2,50	2,85	

Promedio Estabilidad Marshall Leída kN:	10,05
Promedio Estabilidad Marshall Leída N:	10054,63
Promedio Estabilidad Marshall Corregida lb:	2260,33
Promedio Estabilidad Marshall Corregida kg:	1025,29
Relación estabilidad/flujo	3,85
Promedio Flujo mm	2,61

OBSERVACIONES:

LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLAS ASFALTICAS EN OBRA



FORMATO DE ENSAYO
FESF G-002

DENSIDAD, ESTABILIDAD MARSHALL Y FLUJO DE CONCRETO ASFALTICO

NORMA TECNICA DE REFERENCIA INV. E-748, E-736, E-799

Solicitado por:	QB INGENIERIA S.A.S
Obra:	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA
Finalidad:	DETERMINACION PROPIEDADES VOLUMETRICAS, ESTABILIDAD Y FLUJO MARSHALL
Lugar de Procedencia:	PLANTA DE ASFALTO VEREDA TRAS EL ALTO
Localización:	TUNJA-BOYACA
Descripción de la muestra:	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19
Fecha de muestreo	19/11/2021
Fecha de Informe:	22/11/2021

Localización:	DE:		HASTA:		CARRIL:
Muestra	*1*	*2*	*3*	*4*	*PROMEDIO*
Altura, cm	6,54	6,57	6,22	6,15	
Diámetro, cm	10,21	10,24	10,12	10,14	
Peso de la Canastilla en el aire, g	686,00	686,00	686,00	686,00	
Peso de la Canastilla en el agua, g	606,00	606,00	606,00	606,00	
Peso Briqueta en el aire, g	1201,7	1193,1	1195,2	1197,1	
Peso de la Briqueta SSS, g	1203,4	1195,8	1196,3	1199,1	
Peso de la Briqueta en agua, g	687,6	682,1	681,0	682,7	
Volumen Briqueta, cm^3	515,80	513,70	515,30	516,40	
Peso Específico aparente	2,330	2,323	2,319	2,318	
Peso Unitario del agua 25°C, kg/m^3	997,00	997,00	997,00	997,00	
Peso Unitario, kg/m^3	2322,8	2315,6	2312,5	2311,2	2315,5
Peso especifico Teorico,	2419,0	2419,0	2419,0	2419,0	
Vacios con aire (Va) %	4,0	4,3	4,4	4,5	4,3
Peso Unitario, kN/m^3	22,78	22,71	22,68	22,67	
Estabilidad Marshall leida, Kn	10,38	9,64	11,01	9,36	
Estabilidad Marshall leída, kg	1058,45	982,99	1122,69	954,44	
Corrección por Altura de Briqueta	0,956	0,949	1,033	1,051	
Estabilidad Marshall corregida, lb	2231,2	2057,5	2557,0	2212,0	
Estabilidad Marshall corregida, kg	1012,1	933,3	1159,8	1003,4	
Estabilidad Marshall corregida, kN	9,925	9,152	11,374	9,840	
Flujo, mm	3,12	2,80	3,30	2,35	

Promedio Estabilidad Marshall Leída kN:	10,07
Promedio Estabilidad Marshall Leída N:	10072,80
Promedio Estabilidad Marshall Corregida lb:	2264,42
Promedio Estabilidad Marshall Corregida kg:	1027,14
Relación estabilidad/flujo	3,48
Promedio Flujo mm	2,89

OBSERVACIONES:

LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLAS ASFALTICAS EN OBRA

FORMATO DE ENSAYO
FESF G-002

DENSIDAD, ESTABILIDAD MARSHALL Y FLUJO DE CONCRETO ASFALTICO

NORMA TECNICA DE REFERENCIA INV. E-748, E-736, E-799

Solicitado por:	QB INGENIERIA S.A.S
Obra:	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA
Finalidad:	DETERMINACION PROPIEDADES VOLUMETRICAS, ESTABILIDAD Y FLUJO MARSHALL
Lugar de Procedencia:	PLANTA DE ASFALTO VEREDA TRAS EL ALTO
Localización:	TUNJA-BOYACA
Descripción de la muestra:	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19
Fecha de muestreo	20/11/2021
Fecha de Informe:	22/11/2021

Localización:	DE:		HASTA:		CARRIL:
Muestra	*1*	*2*	*3*	*4*	*PROMEDIO*
Altura, cm	5,78	5,96	6,11	5,89	
Diámetro, cm	10,12	10,11	10,10	10,13	
Peso de la Canastilla en el aire, g	686,00	686,00	686,00	686,00	
Peso de la Canastilla en el agua, g	606,00	606,00	606,00	606,00	
Peso Briqueta en el aire, g	1173,6	1180,4	1193,2	1153,8	
Peso de la Briqueta SSS, g	1175,8	1182,9	1196,9	1156,3	
Peso de la Briqueta en agua, g	665,5	672,2	684,2	659,1	
Volumen Briqueta, cm^3	510,30	510,70	512,69	497,20	
Peso Específico aparente	2,300	2,311	2,327	2,321	
Peso Unitario del agua 25°C, kg/m^3	997,00	997,00	997,00	997,00	
Peso Unitario, kg/m^3	2292,9	2304,4	2320,3	2313,6	2307,8
Peso especifico Teorico,	2419,0	2419,0	2419,0	2419,0	
Vacios con aire (Va) %	5,2	4,7	4,1	4,4	4,6
Peso Unitario, kN/m^3	22,49	22,60	22,75	22,69	
Estabilidad Marshall leida, Kn	10,05	10,47	10,28	10,16	
Estabilidad Marshall leída, kg	1024,80	1067,63	1048,25	1036,02	
Corrección por Altura de Briqueta	1,157	1,103	1,062	1,124	
Estabilidad Marshall corregida, lb	2613,6	2597,1	2454,0	2566,5	
Estabilidad Marshall corregida, kg	1185,6	1178,0	1113,2	1164,2	
Estabilidad Marshall corregida, kN	11,626	11,553	10,916	11,417	
Flujo, mm	2,82	3,05	3,10	2,87	

Promedio Estabilidad Marshall Leída kN:	11,38
Promedio Estabilidad Marshall Leída N:	11377,97
Promedio Estabilidad Marshall Corregida lb:	2557,83
Promedio Estabilidad Marshall Corregida kg:	1160,23
Relación estabilidad/flujo	3,84
Promedio Flujo mm	2,96

OBSERVACIONES:

LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLAS ASFALTICAS EN OBRA



FORMATO DE ENSAYO
FESF G-002

DENSIDAD, ESTABILIDAD MARSHALL Y FLUJO DE CONCRETO ASFALTICO

NORMA TECNICA DE REFERENCIA INV. E-748, E-736, E-799

Solicitado por:	QB INGENIERIA S.A.S
Obra:	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA
Finalidad:	DETERMINACION PROPIEDADES VOLUMETRICAS, ESTABILIDAD Y FLUJO MARSHALL
Lugar de Procedencia:	PLANTA DE ASFALTO VEREDA TRAS EL ALTO
Localización:	TUNJA-BOYACA
Descripción de la muestra:	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19
Fecha de muestreo	29/10/2021
Fecha de Informe:	2/11/2021

Localización:	DE:		HASTA:		CARRIL:
Muestra	*1*	*2*	*3*	*4*	*PROMEDIO*
Altura, cm	6,53	6,56	6,37	7,11	
Diámetro, cm	10,18	10,17	10,15	10,17	
Peso de la Canastilla en el aire, g	686,00	686,00	686,00	686,00	
Peso de la Canastilla en el agua, g	606,00	606,00	606,00	606,00	
Peso Briqueta en el aire, g	1219,0	1220,1	1198,0	1294,2	
Peso de la Briqueta SSS, g	1219,5	1221,1	1198,6	1295,4	
Peso de la Briqueta en agua, g	695,4	696,4	681,6	733,3	
Volumen Briqueta, cm^3	524,10	524,70	517,00	562,10	
Peso Específico aparente	2,326	2,325	2,317	2,302	
Peso Unitario del agua 25°C, kg/m^3	997,00	997,00	997,00	997,00	
Peso Unitario, kg/m^3	2318,9	2318,4	2310,3	2295,5	2310,8
Peso especifico Teorico,	2419,0	2419,0	2419,0	2419,0	
Vacios con aire (Va) %	4,1	4,2	4,5	5,1	4,5
Peso Unitario, kN/m^3	22,74	22,74	22,66	22,51	
Estabilidad Marshall leida, Kn	12,67	11,89	10,78	11,64	
Estabilidad Marshall leída, kg	1291,96	1212,42	1099,24	1186,93	
Corrección por Altura de Briqueta	0,958	0,952	0,996	0,841	
Estabilidad Marshall corregida, lb	2729,8	2543,7	2413,2	2199,4	
Estabilidad Marshall corregida, kg	1238,2	1153,8	1094,6	997,7	
Estabilidad Marshall corregida, kN	12,143	11,315	10,735	9,784	
Flujo, mm	3,67	3,43	3,75	3,19	

Promedio Estabilidad Marshall Leída kN:	10,99
Promedio Estabilidad Marshall Leída N:	10994,13
Promedio Estabilidad Marshall Corregida lb:	2471,54
Promedio Estabilidad Marshall Corregida kg:	1121,09
Relación estabilidad/flujo	3,13
Promedio Flujo mm	3,51

OBSERVACIONES:

LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLAS ASFALTICAS EN OBRA



FORMATO DE ENSAYO
FESF G-002

DENSIDAD, ESTABILIDAD MARSHALL Y FLUJO DE CONCRETO ASFALTICO

NORMA TECNICA DE REFERENCIA INV. E-748, E-736, E-799

Solicitado por:	QB INGENIERIA S.A.S
Obra:	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA
Finalidad:	DETERMINACION PROPIEDADES VOLUMETRICAS, ESTABILIDAD Y FLUJO MARSHALL
Lugar de Procedencia:	PLANTA DE ASFALTO VEREDA TRAS EL ALTO
Localización:	TUNJA-BOYACA
Descripción de la muestra:	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19
Fecha de muestreo	24/11/2021
Fecha de Informe:	28/11/2021

Localización:	DE:		HASTA:		CARRIL:
Muestra	*1*	*2*	*3*	*4*	*PROMEDIO*
Altura, cm	6,30	5,86	65,72	5,84	
Diametro, cm	10,18	10,00	10,16	10,17	
Peso de la Canastilla en el aire, g	686,00	686,00	686,00	686,00	
Peso de la Canastilla en el agua, g	606,00	606,00	606,00	606,00	
Peso Briqueta en el aire, g	1181,3	1080,8	1075,2	1097,1	
Peso de la Briqueta SSS, g	1183,1	1082,5	1077,1	1098,2	
Peso de la Briqueta en agua, g	671,8	612,8	615,2	625,2	
Volumen Briqueta, cm^3	511,30	469,70	461,90	473,00	
Peso Específico aparente	2,310	2,301	2,328	2,319	
Peso Unitario del agua 25°C, kg/m^3	997,00	997,00	997,00	997,00	
Peso Unitario, kg/m^3	2303,5	2294,1	2320,8	2312,5	2307,7
Peso especifico Teorico,	2419,0	2419,0	2419,0	2419,0	
Vacios con aire (Va) %	4,8	5,2	4,1	4,4	4,6
Peso Unitario, kN/m^3	22,59	22,50	22,76	22,68	
Estabilidad Marshall leída, Kn	12,65	9,79	12,51	12,03	
Estabilidad Marshall leída, kg	1289,92	998,29	1275,64	1226,70	
Corrección por Altura de Briqueta	1,013	1,133	0,027	1,139	
Estabilidad Marshall corregida, lb	2880,5	2492,6	76,5	3079,1	
Estabilidad Marshall corregida, kg	1306,6	1130,7	34,7	1396,7	
Estabilidad Marshall corregida, kN	12,813	11,088	0,340	13,697	
Flujo, mm	3,36	2,84	3,84	3,39	

Promedio Estabilidad Marshall Leída kN:	9,48
Promedio Estabilidad Marshall Leída N:	9484,66
Promedio Estabilidad Marshall Corregida lb:	2132,20
Promedio Estabilidad Marshall Corregida kg:	967,17
Relación estabilidad/flujo	2,82
Promedio Flujo mm	3,36

OBSERVACIONES:


LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

BEINCO LABORATORIO

TEODULO BENITEZ C. Nit 6747635-5

CONTROL DE MEZCLA ASFALTICA

FORMATO DE ENSAYO
FE MS-003



PESO ESPECIFICO TEORICO MAXIMO DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA PAVIMENTOS INV. E- 735

Solicitado por: QB INGENIERIA S.A.S

Obra: SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

Finalidad: CONTROL DE CALIDAD
Descripción de la muestra: MEZCLA DE AGREGADOS MDC-19

Fecha de Muestreo: 26/10/2021
Fecha de Informe: 26/10/2021

Ensayo No.	1
Contenido de asfalto, (%)	5,37%
Peso matraz vació, gm	0,0
Temperatura, °C	25°
Peso muestra, g	1580,7
Peso matraz + muestra, g	1580,7
Peso matraz + agua , g	9690,0
Peso matraz + muestra + agua , g	10618,0
Peso específico máximo medido (Gmm), g/cm³	2,422

OBSERVACIONES:


LAB: LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLA ASFALTICA

FORMATO DE ENSAYO
FE MS-003

TEODULO BENITEZ C. Nit 6747635-5



PESO ESPECIFICO TEORICO MAXIMO DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA PAVIMENTOS INV. E- 735

Solicitado por: QB INGENIERIA S.A.S

Obra: SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

Finalidad: CONTROL DE CALIDAD
Descripción de la muestra: MEZCLA DE AGREGADOS MDC-19

Fecha de Muestreo: 30/10/2021
Fecha de Informe: 30/10/2021

Ensayo No.	1
Contenido de asfalto, (%)	5,35%
Peso matraz vació, gm	0,0
Temperatura, °C	25°
Peso muestra, g	1511
Peso matraz + muestra, g	1511,0
Peso matraz + agua , g	9690,0
Peso matraz + muestra + agua , g	10575,0
Peso específico máximo medido (Gmm), g/cm³	2,414

OBSERVACIONES:


LAB: LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

BEINCO LABORATORIO

TEODULO BENITEZ C. Nit 6747635-5

CONTROL DE MEZCLA ASFALTICA

FORMATO DE ENSAYO
FE MS-003



PESO ESPECIFICO TEORICO MAXIMO DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA PAVIMENTOS INV. E- 735

Solicitado por: QB INGENIERIA S.A.S

Obra: SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

Finalidad: CONTROL DE CALIDAD
Descripción de la muestra: MEZCLA DE AGREGADOS MDC-19

Fecha de Muestreo: 3/11/2020
Fecha de Informe: 3/11/2020

Ensayo No.	1
Contenido de asfalto, (%)	5,31%
Peso matraz vació, gm	0,0
Temperatura, °C	25°
Peso muestra, g	1558,8
Peso matraz + muestra, g	1558,8
Peso matraz + agua , g	9690,0
Peso matraz + muestra + agua , g	10600,0
Peso específico máximo medido (Gmm), g/cm³	2,403

OBSERVACIONES:


LAB: LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

BEINCO LABORATORIO

TEODULO BENITEZ C. Nit 6747635-5

CONTROL DE MEZCLA ASFALTICA

FORMATO DE ENSAYO
FE MS-003



PESO ESPECIFICO TEORICO MAXIMO DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA PAVIMENTOS INV. E- 735

Solicitado por: QB INGENIERIA S.A.S

Obra: SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

Finalidad: CONTROL DE CALIDAD
Descripción de la muestra: MEZCLA DE AGREGADOS MDC-19

Fecha de Muestreo: 11/11/2020
Fecha de Informe: 11/11/2020

Ensayo No.	1
Contenido de asfalto, (%)	5,32%
Peso matraz vació, gm	0,0
Temperatura, °C	25°
Peso muestra, g	1574,2
Peso matraz + muestra, g	1574,2
Peso matraz + agua , g	9690,0
Peso matraz + muestra + agua , g	10610,0
Peso específico máximo medido (Gmm), g/cm³	2,406

OBSERVACIONES:

LAB: LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLA ASFALTICA

TEODULO BENITEZ C. Nit 6747635-5

FORMATO DE ENSAYO
FE MS-003



PESO ESPECIFICO TEORICO MAXIMO DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA PAVIMENTOS INV. E- 735

Solicitado por: QB INGENIERIA S.A.S

Obra: SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

Finalidad: CONTROL DE CALIDAD
Descripción de la muestra: MEZCLA DE AGREGADOS MDC-19

Fecha de Muestreo: 18/11/2020
Fecha de Informe: 18/11/2020

Ensayo No.	1
Contenido de asfalto, (%)	5,38%
Peso matraz vació, gm	0,0
Temperatura, °C	25°
Peso muestra, g	1494
Peso matraz + muestra, g	1494,0
Peso matraz + agua , g	9690,0
Peso matraz + muestra + agua , g	10564,0
Peso específico máximo medido (Gmm), g/cm³	2,410

OBSERVACIONES:


LAB: LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

BEINCO LABORATORIO

TEODULO BENITEZ C. Nit 6747635-5

CONTROL DE MEZCLA ASFALTICA

FORMATO DE ENSAYO
FE MS-003



PESO ESPECIFICO TEORICO MAXIMO DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA PAVIMENTOS INV. E- 735

Solicitado por: QB INGENIERIA S.A.S

Obra: SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

Finalidad: CONTROL DE CALIDAD
Descripción de la muestra: MEZCLA DE AGREGADOS MDC-19

Fecha de Muestreo: 23/11/2021
Fecha de Informe: 25/11/2021

Ensayo No.	1
Contenido de asfalto, (%)	5,44%
Peso matraz vació, gm	0,0
Temperatura, °C	25°
Peso muestra, g	1539,2
Peso matraz + muestra, g	1539,2
Peso matraz + agua , g	9690,0
Peso matraz + muestra + agua , g	10593,0
Peso específico máximo medido (Gmm), g/cm³	2,419

OBSERVACIONES:


LAB: LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

BEINCO LABORATORIO

CONTROL DE MEZCLA ASFALTICA

TEODULO BENITEZ C. Nit 6747635-5

FORMATO DE ENSAYO
FE MS-003



PESO ESPECIFICO TEORICO MAXIMO DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA PAVIMENTOS INV. E- 735

Solicitado por: QB INGENIERIA S.A.S

Obra: SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

Finalidad: CONTROL DE CALIDAD
Descripción de la muestra: MEZCLA DE AGREGADOS MDC-19

Fecha de Muestreo: 24/11/2020
Fecha de Informe: 26/11/2020

Ensayo No.	1
Contenido de asfalto, (%)	5,32%
Peso matraz vació, gm	0,0
Temperatura, °C	25°
Peso muestra, g	1576,2
Peso matraz + muestra, g	1576,2
Peso matraz + agua , g	9690,0
Peso matraz + muestra + agua , g	10610,0
Peso específico máximo medido (Gmm), g/cm³	2,402

OBSERVACIONES:

LAB: LEONARDO QUIJANO
Jefe de Laboratorio

ANEXO 5

CERTIFICADO DE RECIBO DE ESCOMBROS

QB INGENIERÍA S.A.S

Tunja, 01 de diciembre de 2021

CERTIFICADO DE RECIBO DE MATERIAL ESCOMBRO

Yo, **Adriana Roció Benítez Camargo**, identificada con documento de identidad CC. No. **40.043.680** de Tunja, **CERTIFICO** que en el periodo que abarca desde el 25 de octubre al 24 de noviembre de 2021 recibí de la firma **QB ingeniería s.a.s** material de escombro proveniente de la obra que tiene por objeto **"SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"** para ser empleado como material de relleno en el predio ubicado en el Km 1,0 de la vereda Tras del Alto, salida Tunja-Villa de Leyva. Lo anterior en cumplimiento del acuerdo establecido en documento **"Acta de acuerdo"** de fecha 31 de agosto de 2021, en el que autorice hacer uso del terreno como Zona de Deposito de Materiales y Escombros **ZODME.**

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el **primer día** del mes de **diciembre** del **año 2021.**

Cordialmente.

ADRIANA ROCIÓ BENÍTEZ CAMARGO
CC. No. 40.043.680 de Tunja

ANEXO 6

CERTIFICADO DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RESPEL

QB INGENIERIA S.A.S

SUPER LUBRICANTES CEMHO
CESAR MANUEL HUERTAS ORTEGA

NIT 7.174.537-5
LUBRICANTES, FRENOS, RODAMIENTOS Y REPUESTOS EN GENERAL

Tunja, 17 de noviembre de 2021

CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS RESPEL

CESAR MANUEL HUERTAS ORTEGA, gerente de **SUPER LUBRICANTES CEMHO** con Nit. 7.174.537, certifica que **QB INGENIERÍA S.A.S.** entrego para tratamiento y disposición final residuos peligrosos correspondientes a filtros de aceites y aceites usados el día **dieciséis (16)** de **noviembre** del año **2021.**

El presente certificado se expide a solicitud del interesado a los **diecisiete (17)** días del mes de **noviembre** del año **2021.**

Cordialmente,

CESAR MANUEL HUERTAS ORTEGA
GERENTE GENERAL

ANEXO 7

COMPROBANTE COMPRA DE AGUA

QB INGENIERIA S.A.S

VEOLIA

Veolia Aguas de Tunja SA ESP
NIT: 820000671-7

Sede Principal: Carrera 3 Este # 11 - 20
Tunja - Colombia
Tel: 7440088
E-mail: info.tunja@veolia.com
Página Web: https://www.veolia.com.co/tunja-yopal/

Autorización factura según Resolución N° 18764014165404 de 2021-06-11 al 2022-12-11. Rango 5798 al 10000

Tipo de operación: Estándar - 10

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:ae8a20b8575fab7044d95d3c63a150dd22099729c9cafa71d930b9c84b7a35d0cc18056e5851e5aacaaa6030429bc1b6

SEÑORES:	QB INGENIERIA S.A.S	**PEDIDO**	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 5881**
CC/NIT:	901.217.229-0 **Código:** 643975		
Dirección:	CL 20 13 - 10 OF 205	**ORDEN DE COMPRA**	**FECHA GENERACIÓN** 02/11/2021 09:24:32
E-mail:	diana-carolina.carrion-morantes@veolia.com;marcela.mozo@veolia.com;angela.barreto@veolia.com;qbingenieriasas@gmail.com	**NUMERO DE CONTRATO** 643975	**FECHA VENCIMIENTO** 12/11/2021
Tel.:	3123704849 **País:** Colombia		
Ciudad/Departamento:	Tunja - DPTO: Boyacá		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200360	1.- MTS3 AGUA	60	UND			3.541,54	212.492,4
	Total Nro Líneas: 1						

CLIENTE

OBSERVACIONES PAGUE ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	**DESCUENTO** **SUB TOTAL**	212.492,4
	OTROS IMPUESTOS	
Forma de Pago: Crédito Medio de Pago: Transferencia bancaria de débito	**TOTAL**	212.492

VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS NUMERO UNICO DE REGISTRO 1 -5001080-2

Favor consignar en la Cta de ahorros. No. 220-250-72062-0 | a nombre de FIDEICOMISOS SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.|del banco popular con Nit: 830.054.357-7, remitir | el soporte al e-mail auxiliar.tesoreria@veolia.com, | especificando número de factura cancelada y valor

Responsables del IVA. Autorretenedores Resolución DIAN 12548 del 27 de diciembre del 2002 - No somos Grandes Contribuyentes - Actividad CIIU 3600.

Sucursales:TUNJA

VEOLIA

NUMERO CUENTA	NUMERO CHEQUE	CÓDIGO	VALOR
		TOTAL CHEQUES	
		TOTAL EFECTIVO	
		TOTAL CONSIGNACION	

Referencia de Pago No. 7124067

BANCO

PAGAR ANTES DEL:
12/11/2021

(415)7709998001718(8020)000000000000000007124067(3900)0000212492(96)202111012

Fecha Validación: 2021-11-11 07:19:10-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

ANEXO 8

APROBACIÓN DE COMPRA DE AGUA

QB INGENIERÍA S.A.S

Alcaldía Mayor de Tunja

Tunja La Capital que nos UNE

1.9-5-2-01388

ATU2021ER040251

ATU2021EE038438

Tunja, 12 de octubre de 2021

Señores
QB INGENIERIA S.A.S.
qbingenieriasas@gmail.com
Tunja, Boyacá

Asunto: Respuesta a su solicitud radicada en el Sistema de Atención al Ciudadano SAC mediante radicado interno numero ATU2021ER040251

Respetado Señor RAUL CAMILO QUINTERO BLANCO, Representante Legal QB INGENIERIA S.A.S.

Reciba un cordial saludo por parte de la Secretaria de Desarrollo, augurando de antemano éxito en todas sus actividades.

Con miras a lograr acciones de respuesta a su solicitud radicada en el Sistema de Atención al Ciudadano SAC mediante radicado interno numero ATU2021ER040251 con asunto "SOLICITUD AUTORIZACIÓN PARA SUMINISTRO DE AGUA", le informamos que la Alcaldía Mayor de Tunja a través de su Secretaria de Desarrollo se permite **AUTORIZAR** la compra de 60 m^3 mensuales de Agua **NO Tratada por un tiempo NO superior a 3 meses** la cual sera destinada a actividades de adecuaciones y labores de obra correspondientes al contrato No. 834 de 2021 con objeto "SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA".

Atentamente,

WILSON LEONARDO VELASQUEZ AYALA
Secretario
Secretaría de Desarrollo

Anexos:

Proyectó: CESAR ENRIQUE SANDOVAL
Revisó: WILSON LEONARDO VELASQUEZ AYALA

ANEXO 9

PREOPERACIONALES

S.A.S
QB INGENIERIA

Semana del 25 al 30 de octubre

QB INGENIERÍA S.A.S

CONTROL PREOPERACIONAL

FORMATO

CODIGO: F-HVM-03-2019

EQUIPO: CASE 580 | OPERADOR: Isaac | MODELO:

INSPECCIONO HSE: | LOCALIZACION: AV. Universitaria | PROYECTO: Parcheo

VERSION: 01 | Página: 1 de 1

SEMANA DEL: 25 AL 30 DE Octubre

ITEM		Lunes 1 INSP		Martes 2 INSP		Miércoles 3 INSP		Jueves 4 INSP		Viernes 5 INSP		Sábado 6 INSP		Domingo 7 INSP		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	* Direccionales delanteras parqueo/ giro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	* Direccionales traseras de parqueo/ giro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	* De Stop y señal trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	* De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	* Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	* Indicadores (Hidraúlicos, refrigerantes,horómetro, corriente, aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Control ingreso humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Alarma de retroceso (DONDE QPLIQUE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Escaleras y apoyo de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Espejos laterales	✓	K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejo central convexo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Palancas de mando en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Pedales en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	* Gatos estabilizadores en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mecanismo de giro (brazo-excavador)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	* Freno de servicio en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	* Freno de emergencia en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado general (desgarrador/balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	* Gatos hidráulicos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Dirección	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	* Huellas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
EQUIPOS EMERGENCIA	Extintor de incendio (10 lbs PQS) * verificar presion y fecha de vencimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Botiquin * verificar estado de items una vez al mes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Firma responsable de la Inspeccion Carlos Robayo.

Firma del operador del Equipo

* PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR | Fuera de servicio SI ____ NO ____ Fecha corrección

MEDIDAS CORRECTIVAS | RESPONSABLE

CONTROL PREOPERACIONAL

FORMATO	
CODIGO: F-HVM-03-2019	
VERSION: 01	Página: 1 de 1

EQUIPO: VIBROCONPACTADOR DYNAPAC | OPERADOR: Jose Domingo Infante C | MODELO:

INSPECCIONO HSE: | LOCALIZACION: Av. Universitaria | PROYECTO: Parcheo

SEMANA DEL: 02 AL 06 DE Noviembre

ITEM		Lunes 1 INSP		Martes 2 INSP		Miércoles 3 INSP		Jueves 4 INSP		Viernes 5 INSP		Sábado 6 INSP		Domingo 7 INSP		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	X		X		X		X		X		X				
	* Direccionales delanteras parqueo/ giro	N.A		N.A		N.A		N.A		N.A		N.A				
	* Direccionales traseras de parqueo/ giro	N.A		N.A		N.A		N.A		N.A		N.A				
	* De Stop y señal trasera	N.A		N.A		N.A		N.A		N.A		N.A				
	* De trabajo traseras	N.A		N.A		N.A		N.A		N.A		N.A				
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S)	X		X		X		X		X		X				
	* Cinturon de seguridad		X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	X		X		X		X		X		X				
	* Indicadores (Hidraúlicos, refrigerantes,horómetro, corriente, aceite motor)	X		X		X		X		X		X				
	Control ingreso humo (tubo de escape)	X		X		X		X		X		X				
	Alarma de retroceso (DONDE QPLIQUE)		X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyo de acceso	X		X		X		X		X		X				
	Espejos laterales	N.A		N.A		N.A		N.A		N.A		N.A				
	Espejo central convexo no aplica															
	Palancas de mando en buen estado	X		X		X		X		X		X				
	Pedales en buen estado no aplica															
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X				
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador) No aplica															
	* Gatos estabilizadores en buen estado no aplica															
	Mecanismo de giro (brazo-excavador) no aplica															
	* Función hidráulica en buen funcionamiento															
	* Freno de servicio en buen estado no aplica															
	* Freno de emergencia en buen estado	X		X		X		X		X		X				
	Estado general (desgarrador/balde) no aplica															
	Mandos de levante del brazo no aplica															
	* Gatos hidráulicos en buen estado	X		X		X		X		X		X				
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X				
	Dirección	X		X		X		X		X		X				
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas * Huellas en buen estado	X		X		X		X		X		X				
EQUIPOS EMERGENCIA	Extintor de incendio (10 lbs PQS) * verificar presion y fecha de vencimiento	X		X		X		X		X		X				
	Botiquin * verificar estado de items una vez al mes no aplica															

Firma responsable de la Inspeccion: Ing. Carlos Robayo

Firma del operador del Equipo: Jose Domingo Infante C

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR | Fuera de servicio SI ____ NO ____ Fecha corrección

MEDIDAS CORRECTIVAS | RESPONSABLE

11:00 Inicio cortadora

CONTROL PREOPERACIONAL

FORMATO	
CODIGO: F-HVM-03-2019	
VERSION: 01	Página: 1 de 1

QB INGENIERIA S.A.S

EQUIPO: SD-70D. | OPERADOR: Jose William J | MODELO:

INSPECCIONO HSE: | LOCALIZACION: CC La Sexta | PROYECTO: Parcheo

SEMANA DEL: 16 AL 20 DE Noviembre

ITEM		Lunes 1 INSP		Martes 2 INSP		Miércoles 3 INSP		Jueves 4 INSP		Viernes 5 INSP		Sábado 6 INSP		Domingo 7 INSP		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas) altas	X		X		X		X		X		X				
	* Direccionales delanteras parqueo/ giro No aplica															
	* Direccionales traseras de parqueo/ giro No aplica															
	* De Stop y señal trasera No aplica															
	* De trabajo traseras No aplica															
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S)	X		X		X		X		X		X				
	* Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X				
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	X		X		X		X		X		X				
	* Indicadores (Hidraúlicos, refrigerantes,horómetro, corriente, aceite motor)	X		X		X		X		X		X				
	Control ingreso humo (tubo de escape)	X		X		X		X		X		X				
	Alarma de retroceso (DONDE QPLIQUE)		X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyo de acceso	X		X		X		X		X		X				
	Espejos laterales No aplica															
	Espejo central convexo															
	Palancas de mando en buen estado	X		X		X		X		X		X				
	Pedales en buen estado No aplica															
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X				
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	X		X		X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado No aplica															
	Mecanismo de giro (brazo-excavador) No aplica															
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	X		X		X		X		X		X				
	* Freno de servicio en buen estado															
	* Freno de emergencia en buen estado	X		X		X		X		X		X				
	Estado general (desgarrador/balde) No aplica.															
	Mandos de levante del brazo No aplica.															
	* Gatos hidráulicos en buen estado No aplica.															
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X				
	Dirección															Direccion del rodrillo
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas	X		X		X		X		X		X				
	* Huellas en buen estado	X		X		X		X		X		X				
EQUIPOS EMERGENCIA	Extintor de incendio (10 lbs PQS) * verificar presion y fecha de vencimiento	X		X		X		X		X		X				
	Botiquin * verificar estado de items una vez al mes					-						-				

Firma responsable de la Inspeccion: Carlos Robayo

Firma del operador del Equipo: Jose William Jimenez

* PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR | Fuera de servicio SI ____ NO ____ Fecha corrección

MEDIDAS CORRECTIVAS | RESPONSABLE

CONTROL PREOPERACIONAL

FORMATO	
CODIGO: F-HVM-03-2019	
VERSION: 01	Página: 1 de 1

EQUIPO: Dynapac Doble Rodillo — OPERADOR: Jose e Domingo Infante e

INSPECCIONO HSE: — LOCALIZACION: AV - Universitaria — PROYECTO: Parcheo

SEMANA DEL: 25 AL 30 DE Noviembre

ITEM		Lunes 1 INSP		Martes 2 INSP		Miércoles 3 INSP		Jueves 4 INSP		Viernes 5 INSP		Sábado 6 INSP		Domingo 7 INSP		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	X		X		X		X		X		X				
	* Direccionales delanteras parqueo/ giro No aplica															
	* Direccionales traseras de parqueo/ giro No aplica															
	* De Stop y señal trasera No aplica															
	* De trabajo traseras No aplica															
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S)	X		X		X		X		X		X				
	* Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X				
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)															
	* Indicadores (Hidraúlicos, refrigerantes,horómetro, corriente, aceite motor)	X		X		X		X		X		X				
	Control ingreso humo (tubo de escape)	X		X		X		X		X		X				
	Alarma de retroceso (DONDE QPLIQUE)	X		X		X		X		X		X				
	Escaleras y apoyo de acceso	X		X		X		X		X		X				
	Espejos laterales no aplica															
	Espejo central convexo no aplica															
	Palancas de mando en buen estado	X		X		X		X		X		X				
	Pedales en buen estado no aplica															
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X				
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	X		X		X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado no aplica															
	Mecanismo de giro (brazo-excavador) no aplica															
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	X		X		X		X		X		X				
	* Freno de servicio en buen estado no aplica															
	* Freno de emergencia en buen estado	X		X		X		X		X		X				
	Estado general (desgarrador/balde) no aplica															
	Mandos de levante del brazo															
	* Gatos hidráulicos en buen estado															
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X				
	Dirección	X		X		X		X		X		X				
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas															
	* Huellas en buen estado no aplica															
EQUIPOS EMERGENCIA	Extintor de incendio (10 lbs PQS) * verificar presion y fecha de vencimiento															
	Botiquin * verificar estado de items una vez al mes															

Firma responsable de la Inspeccion Carlos Robayo

Firma del operador del Equipo Jose e Domingo Infante e

* PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR — Fuera de servicio SI ____ NO ____ Fecha corrección

MEDIDAS CORRECTIVAS — RESPONSABLE

ANEXO 10

NIVELES PERMISIBLES Y REGISTROS DE MEDICIÓN DE RUIDO

S.A.S
QB INGENIERÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO NIVELES DE RUIDO DE MAQUINARIA EN OBRA


RETROEXCAVADORA LLANTAS CASE



RODILLO COMPACTADOR SD-70



RETROEXCAVADORA LLANTAS CASE





Dirección: Calle 20 No. 13-10 Of 205 Plaza Real - Tunja **Telefax:** (8)7410455 **Cel.** 3123704849
Email: qbingenieriasas@gmail.com

ANEXO 11

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR

QB INGENIERIA S.A.S

AGREGADOS SANTALUCÍA S.A.S.
NIT 820002002-9

Gravillas - Bases y Sub-Bases Granulares
Filtros - Afirmados - Recebos

PAZ Y SALVO

OBDULIO LA ROTTA GARCÍA, IDENTIFICADO CON C.C. No 6.765.982, Y ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **AGREGADOS SANTA LUCIA S.A.S.**, CON NIT. No 820.002.002 – 9, **CERTIFICA** QUE **QB INGENIERÍA S.A.S.**, IDENTIFICADA CON NIT. **901.217.229-0**, ADQUIRIÓ MATERIALES PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. **834 DE 2021 "SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"** DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL **26 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021** Y SE **ENCUENTRA A PAZ Y SALVO.**

SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO A LOS **SEIS (06)** DÍAS DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL **VEINTIUNO (2021).**

CERTIFICO,

OBDULIO LA ROTTA GARCÍA
R. LEGAL

Cucaita, Boyacá - Colombia
Kilómetro 19 Vía Tunja - Villa de Leyva
Teléfono 7437451
E-mail: agregadossantaluciaItda@hotmail.com
www.agsantaluciasas@agregadossantalucia

ANEXO 12

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA

S.A.S
QB INGENIERÍA

PLANTA DE ASFALTO

TECNIASFALTOS

Tunja, 03 de diciembre de 2021

Señores
QB INGENIERÍA S.A.S.
Carrera 11 No. 27-91 Of 409
viafenixsora@gmail.com
Ciudad

REF. CERT 186-2021

ASUNTO: CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19

Atento saludo.

De manera cordial nos permitimos certificar con la presente, el suministro de **MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19** para las obras realizadas por **QB INGENIERÍA S.A.S.** cuyo objeto es: **SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA** en el periodo comprendido entre el 25 de octubre al 24 de noviembre de 2021.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

TECNIASFALTOS
TEÓDULO BENÍTEZ CASTELBLANCO

ANEXO 13

CAPACITACIONES SISO-AMBIENTALES

QB INGENIERIA S.A.S

QB INGENIERÍA S.A.S	REGISTRO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Versión 2.0 Fecha: 25/2/20 Código:
Frente que recibió la capacitación: AV. Universitaria	Lugar, Fecha y Hora de Ejecución de la Capacitación: AV. Universitaria - 10-Nov-2021 - 3:00 pm	

Tema de la Capacitación y/o Entrenamiento: Autocuidado - Seguridad

Persona que Dirigió la Capacitación: Carlos Robayo

N.	Nombre del participante	No. de identificación	Cargo	Firma del participante
1	José Miguel Rojas	1095556	Aux. de Obra	
2	Judi Katerine Poveda	1049646949	Aux. de tránsito	
3	José Domingo Infante	7'161.459	Operador	
4	José Luis Jimenez	4.081.371	Aux de obra	
5	José William Jimenez	7'165.894	Maestro	
6	Jeison Bermudez	1049638088	Laboratorista	
7	Ana Fernanda Otálora R.	1049637801	Ingeniera	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

QB INGENIERIA S.A.S	REGISTRO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Versión 2.0 Fecha: 25/2/20 Código:
Frente que recibió la capacitación: Centro Comercial La Sexta	Lugar, Fecha y Hora de Ejecución de la Capacitación: Centro Comercial - La sexta / 11-Nov-21 / 8:00 am	

Tema de la Capacitación y/o Entrenamiento: Orden y Aseo.

Persona que Dirigió la Capacitación: Ingeniero Carlos Robayo

N.	Nombre del participante	No. de identificación	Cargo	Firma del participante
1	Efrain Moreno	4'046.937	Maestro.	
2	Isidro Castelblanco.	6'762.866	Operador	
3	Victor M. Poin	1049608847	Aux. de obra	Victor Poin
4	Carlos A. Cely	6'772.230	Aux de Obra	
5	Victor M. Gonzalez	4'046.857	Aux de obra.	
6	Cesar Mojica	1052390144	Ingeniero R.	
7	Ana Fernanda Otálora R	1049637501	Ingeniera	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

QB INGENIERIA S.A.S	REGISTRO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Versión 2.0 Fecha: 25/2/20 Código:
Frente que recibió la capacitación:	Lugar, Fecha y Hora de Ejecución de la Capacitación: Frente Salida Villa de leyva / 8:00 / 22-Noviembre	

Tema de la Capacitación y/o Entrenamiento:	Material Particulado y formas de mitigación en obra.
Persona que Dirigió la Capacitación:	Ing. Carlos Robayo Berrio

N.	Nombre del participante	No. de identificación	Cargo	Firma del participante
1	Manuel Pinqueva	74323887	Maestro	
2	Oscar Ivan Bareño	1116805784	Auxiliar	Oscar Bareño
3	Duvan Alberto lagos	1010011544	Auxilar	Duban pinqueta
4	Yudi Katerin Poveda	1049646949	Paletera	Katerine Poveda.
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

QB INGENIERÍA S.A.S	REGISTRO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Versión 2.0 Fecha: 25/2/20 Código:
Frente que recibió la capacitación: Frentes Activos	Lugar, Fecha y Hora de Ejecución de la Capacitación: CC la sexta - Salida a Villa Tequa - 18 Noviembre - 8:30 am. - 10:00 am	

Tema de la Capacitación y/o Entrenamiento: Desechos y Reciclaje

Persona que Dirigió la Capacitación: Carlos Robayo Berrio.

N.	Nombre del participante	No. de identificación	Cargo	Firma del participante
1	José Luis Jimenez	4'081.371	Aux de obra	
2	José William Jimenez	7'165.894	Maestro	Jose William Jimenez
3	Fernando Bautista	7'164.868	Aux de Obra	
4	Miguel Rojas	1'095.556	Aux de obra	Miguel Rojas
5	Isaac Valenzuela.	4'179.512	Operador	
6	Manuel Pangueba	74323887	Maestro	
7	Doban A Lagos Pangueba	1010015 44	Aux de obra	Doban Pangueba
8	Oscar Juan Bareño	1116805789	Aux de obra	Oscar Bareño
9	Judi Katerin Poveda	1049546949	Aux de tránsito	Katerine Poveda.
10	Kevin Esteban Sarmiento	1049655602	Ingeniero	
11	Ana Fernanda Otálora R	1049637501	Ingeniera	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

ANEXO 14

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

QB INGENIERIA S.A.S

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901217229
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			QB INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 20 13 10	TELÉFONO:	7404987
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7815685956	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1192480906

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	5	$ 570.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 570.200	$ 0	$ 570.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 0	$ 384.000
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 269.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 269.600	$ 0	$ 269.600
SUBTOTALES:										**$ 1.223.800**	**$ 0**	**$ 1.223.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 134.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.800	$ 0	$ 0	$ 134.800
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 19.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.400	$ 0	$ 0	$ 19.400
EPS041	SUBS NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 19.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.400	$ 0	$ 0	$ 19.400
EPS044	EPS044-MEDIMÁS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 84.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.400	$ 0	$ 0	$ 84.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 84.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.400	$ 0	$ 0	$ 84.400
SUBTOTALES:													**$ 342.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 342.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 596.200	$ 596.200	$ 0	$ 0	$ 596.200
SUBTOTALES:									**$ 596.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 596.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	10	$ 342.400	$ 0	$ 342.400
SUBTOTALES:			**$ 342.400**	**$ 0**	**$ 342.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
																													PENSIÓN							SALUD							ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1010011544	LAGOS PANQUEBA DUBAN ALBERTO	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI	16																	230301-PORVENIR	16	$ 484.548	$ 77.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 77.600	SUBS NUEVA EPS	16	$ 484.548	$ 19.400	$ 0	$ 19.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	16	$ 484.548	1	$ 33.800	16	$ 484.548	CCF10-COMFABOY	$ 19.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1020735307	QUINTERO BLANCO RAUL CAMILO	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.200.000	1	$ 83.600	30	$ 1.200.000	CCF10-COMFABOY	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1049647912	MALAVER CARD NELSON ENRIQUE	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI	16																	230301-PORVENIR	16	$ 484.548	$ 77.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 77.600	EPS017-FAMISANAR	16	$ 484.548	$ 19.400	$ 0	$ 19.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	16	$ 484.548	1	$ 33.800	16	$ 484.548	CCF10-COMFABOY	$ 19.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1052390144	MOJICA BARRETO CESAR GIOVANNY	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.200.000	1	$ 83.600	30	$ 1.200.000	CCF10-COMFABOY	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1095559	ROJAS MOLINA JOSE MIGUEL	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 908.526	FIJO			SI																					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 908.526	1	$ 63.300	30	$ 908.526	CCF10-COMFABOY	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1116805789	BARRENO SALINDO OSCAR IVAN	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI	16																	230301-PORVENIR	16	$ 484.548	$ 77.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 77.600	EPS005-SANITAS S.A.	16	$ 484.548	$ 19.400	$ 0	$ 19.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	16	$ 484.548	1	$ 33.800	16	$ 484.548	CCF10-COMFABOY	$ 19.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 67643298	BENITEZ CASTELBLANCO JORGE HUMBERTO	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	EPS044-MEDIMÁS	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.200.000	1	$ 83.600	30	$ 1.200.000	CCF10-COMFABOY	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901217229
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			QB INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 20 13 10	TELÉFONO:	7404987
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7815685956		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/11/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1192480906

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14873073
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 27 N 9 34	TELÉFONO:	7404987
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7813536120	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0		I-INDEPENDIENTES
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/10/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1163385131

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 312.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.500	$ 0	$ 0	$ 312.500
SUBTOTALES:													$ 312.500	$ 0	$ 0	$ 312.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Tel...o	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901077546	9	ORBEING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ORBEING SAS 02	carrera 10 5 55	TUNJA-BOYACA	7437221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1199046658	9426942856	E	2021/11/11	2021/11/10	BANCOLOMBIA	0	$7,567,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ORBEING SAS 02 (19 Afiliados)						$24,519,905	$3,920,200			$24,519,905	$977,800			$24,429,052	$974,100			$24,519,905	$1,695,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (19 Afiliados)						$24,519,905	$3,920,200			$24,519,905	$977,800			$24,429,052	$974,100			$24,519,905	$1,695,500		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (19 Afiliados)						$24,519,905	$3,920,200			$24,519,905	$977,800			$24,429,052	$974,100			$24,519,905	$1,695,500		$0	$0
1	CC	1049611655	AMADO BUENAVENTURA	230301	27	$1,107,000	$177,200	EPS017	27	$1,107,000	$44,300	CCF10	27	$1,107,000	$44,300	14-11	27	$1,107,000	$77,100	27	$0	$0
2	CC	1049611655	AMADO BUENAVENTURA	230301	3	$90,853	$14,600	EPS017	3	$90,853	$3,700	CCF10	0	$0	$0	14-11	3	$90,853	$0	0	$0	$0
3	CC	7184772	AMADO DANILO	230301	30	$1,230,000	$196,800	EPS005	30	$1,230,000	$49,200	CCF10	30	$1,230,000	$49,200	14-11	30	$1,230,000	$85,700	30	$0	$0
4	CC	7175026	AMADO ROSEMBERG	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF10	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
5	CC	4107425	BARON JOSE	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF10	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
6	CC	1049638088	BERMUDES YEISON	230301	30	$1,250,000	$200,000	EPS005	30	$1,250,000	$50,000	CCF10	30	$1,250,000	$50,000	14-11	30	$1,250,000	$87,000	30	$0	$0
7	CC	40034537	CAMACHO LIDA	230201	30	$1,140,000	$182,400	EPS017	30	$1,140,000	$45,600	CCF10	30	$1,140,000	$45,600	14-11	30	$1,140,000	$79,400	30	$0	$0
8	CC	7162610	CHACON MARIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS044	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
9	CC	1095612	ECHEVERRIA GONZALO	230301	30	$1,230,000	$196,800	EPS005	30	$1,230,000	$49,200	CCF10	30	$1,230,000	$49,200	14-11	30	$1,230,000	$85,700	30	$0	$0
10	CC	6763324	GONZALEZ HECTOR	25-14	30	$1,135,000	$181,600	EPS044	30	$1,135,000	$45,400	CCF10	30	$1,135,000	$45,400	14-11	30	$1,135,000	$79,000	30	$0	$0
11	CC	1049639739	HERNANDEZ JOHN	230301	28	$1,148,000	$183,700	EPS017	28	$1,148,000	$46,000	CCF10	28	$1,148,000	$46,000	14-11	28	$1,148,000	$80,000	28	$0	$0
12	CC	1049639739	HERNANDEZ JOHN	230301	2	$82,000	$9,900	EPS017	2	$82,000	$0	CCF10	2	$82,000	$0	14-11	2	$82,000	$0	2	$0	$0
13	CC	1010118969	INFANTE BRAYAN	230301	30	$908,526	$145,400	EPS041	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
14	CC	6776349	LOPEZ ALFONSO	25-14	30	$1,230,000	$196,800	EPS005	30	$1,230,000	$49,200	CCF10	30	$1,230,000	$49,200	14-11	30	$1,230,000	$85,700	30	$0	$0
15	CC	1049655458	MORA ANGEL	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
16	CC	7170139	NIÑO FREDY	230301	30	$1,230,000	$196,800	EPS037	30	$1,230,000	$49,200	CCF10	30	$1,230,000	$49,200	14-11	30	$1,230,000	$85,700	30	$0	$0
17	CC	7180737	NIÑO FREDY	230301	30	$1,230,000	$196,800	EPS008	30	$1,230,000	$49,200	CCF10	30	$1,230,000	$49,200	14-11	30	$1,230,000	$85,700	30	$0	$0
18	CC	1058275149	PEREZ DEISY	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
19	CC	1049640040	SANCHEZ NATALIA	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF10	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
20	CC	7182036	VARGAS OSCAR	231001	30	$1,800,000	$288,000	EPS044	30	$1,800,000	$72,000	CCF10	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
21	CC	1054373950	VASQUEZ EDWIN	25-14	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF10	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(19)**			$24,519,905	$3,920,200			$24,519,905	$977,800			$24,429,052	$974,100			$24,519,905	$1,695,500		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901077546	9	ORBEING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ORBEING SAS 02	carrera 10 5 55	TUNJA-BOYACA	7437221	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1199046658	9426942856	E	2021/11/11	2021/11/10	BANCOLOMBIA	0	$7,567,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$3,920,200	$0	$0	$3,920,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$288,000	$0	$0	$288,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$922,400	$0	$0	$922,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,047,400	$0	$0	$2,047,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$662,400	$0	$0	$662,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,695,500	$0	$0	$1,695,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$1,695,500	$0	$0	$1,695,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$974,100	$0	$0	$974,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	19	$974,100	$0	$0	$974,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				19	$977,800	$0	$0	$977,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$49,200	$0	$0	$49,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$36,400	$0	$0	$36,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$239,600	$0	$0	$239,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	$169,400	$0	$0	$169,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$165,200	$0	$0	$165,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$36,400	$0	$0	$36,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$281,600	$0	$0	$281,600
TOTAL				19	$7,567,600	$0	$0	$7,567,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901077546	9	ORBEING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN FRANCISCO	CRA 10 NO. 5-55	TUNJA-BOYACA	7437221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1199065068	9426943307	E	2021/11/11	2021/11/10	BANCOLOMBIA	0	$8,123,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SAN FRANCISCO (27 Afiliados)						$25,866,637	$4,134,500			$27,259,711	$1,127,700			$25,896,921	$1,031,900			$27,259,711	$1,829,100		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (27 Afiliados)						$25,866,637	$4,134,500			$27,259,711	$1,127,700			$25,896,921	$1,031,900			$27,259,711	$1,829,100		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (27 Afiliados)						$25,866,637	$4,134,500			$27,259,711	$1,127,700			$25,896,921	$1,031,900			$27,259,711	$1,829,100		$0	$0
1	CC	4045217	ACOSTA JOHN	230301	30	$1,560,000	$249,600	EPS044	30	$1,560,000	$62,400	CCF10	30	$1,560,000	$62,400	14-11	30	$1,560,000	$108,600	30	$0	$0
2	CC	1000774460	AREVALO JOHN	230301	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
3	CC	1049630598	AVILA HUGO	230301	16	$636,558	$101,900	EPS005	16	$636,558	$25,500	CCF10	16	$636,558	$25,500	14-11	16	$636,558	$44,400	16	$0	$0
4	CC	7164868	BAUTISTA FERNANDO	230201	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
5	CC	74358468	BETANCOURT CARLOS	25-14	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
6	CC	1057607617	CARDENAS DERLY		0	$0	$0	EPS041	16	$484,548	$60,600		0	$0	$0	14-11	16	$484,548	$33,800	0	$0	$0
7	CC	6762866	CASTELBLANCO ISIDRO	25-14	30	$1,070,000	$171,200	EPS044	30	$1,070,000	$42,800	CCF10	30	$1,070,000	$42,800	14-11	30	$1,070,000	$74,500	30	$0	$0
8	CC	1002367667	CASTELLANOS MIGUEL	230301	19	$575,400	$92,100	EPS044	19	$575,400	$23,100	CCF10	19	$575,400	$23,100	14-11	19	$575,400	$40,100	19	$0	$0
9	CC	4045282	CASTRO JOSE	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
10	CC	6012301	CASTRO JOSE		0	$0	$0	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
11	CC	6772230	CELY CARLOS	230301	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
12	CC	4046857	GONZALEZ VICTOR	230301	30	$1,050,000	$168,000	EPS044	30	$1,050,000	$42,000	CCF10	30	$1,050,000	$42,000	14-11	30	$1,050,000	$73,100	30	$0	$0
13	CC	7171861	GUERRERO GERMAN	230301	30	$1,340,000	$214,400	EPS044	30	$1,340,000	$53,600	CCF10	30	$1,340,000	$53,600	14-11	30	$1,340,000	$93,300	30	$0	$0
14	CC	1049645923	GUTIERREZ CRISTIAN	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
15	CC	7161459	INFANTE JOSE	230201	30	$1,050,000	$168,000	EPS044	30	$1,050,000	$42,000	CCF10	30	$1,050,000	$42,000	14-11	30	$1,050,000	$73,100	30	$0	$0
16	CC	4081371	JIMENEZ JOSE	230301	30	$1,050,000	$168,000	CCFC24	30	$1,050,000	$42,000	CCF10	30	$1,050,000	$42,000	14-11	30	$1,050,000	$73,100	30	$0	$0
17	CC	1055273264	MARTINEZ MIGUEL	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF10	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
18	CC	1056075919	MORENO CRISTHIAN	230301	30	$908,526	$145,400	EPS041	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
19	CC	4046937	MORENO JOSE	230201	30	$1,050,000	$168,000	EPS044	30	$1,050,000	$42,000	CCF10	30	$1,050,000	$42,000	14-11	30	$1,050,000	$73,100	30	$0	$0
20	CC	1007142694	MORENO WILMAR	230301	30	$908,526	$145,400	CCFC24	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
21	CC	7171177	PINEDA WILLIAM	230301	1	$33,334	$5,400	EPS037	1	$33,334	$1,400	CCF10	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
22	CC	7171177	PINEDA WILLIAM	230301	29	$878,242	$140,600	EPS037	29	$878,242	$35,200	CCF10	0	$0	$0	14-11	29	$878,242	$0	0	$0	$0
23	CC	1049646949	POVEDA YUDI	230201	26	$787,390	$126,000	EPS041	26	$787,390	$31,500	CCF10	26	$787,390	$31,500	14-11	26	$787,390	$54,900	26	$0	$0
24	CC	1049646949	POVEDA YUDI	230201	4	$121,137	$14,600	EPS041	4	$121,137	$0	CCF10	4	$121,137	$0	14-11	4	$121,137	$0	4	$0	$0
25	CC	1049608847	PUIN VICTOR	230301	30	$1,050,000	$168,000	EPS037	30	$1,050,000	$42,000	CCF10	30	$1,050,000	$42,000	14-11	30	$1,050,000	$73,100	30	$0	$0
26	CC	1049636721	QUIJANO HARNEY	231001	10	$302,842	$48,500	EPS044	10	$302,842	$12,200	CCF10	10	$302,842	$12,200	14-11	10	$302,842	$21,100	10	$0	$0
27	CC	1002631085	REYES NESTOR	230301	30	$908,526	$145,400	EPS041	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
28	CC	7183489	ROJAS JAVIER	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS044	30	$1,800,000	$72,000	CCF10	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
29	CC	4179512	VALENZUELA ISAAC	230201	30	$1,335,000	$213,600	EPS017	30	$1,335,000	$53,400	CCF10	30	$1,335,000	$53,400	14-11	30	$1,335,000	$93,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(27)**			$25,866,637	$4,134,500			$27,259,711	$1,127,700			$25,896,921	$1,031,900			$27,259,711	$1,829,100		$0	$0

2021/11/10 01:12 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901077546	9	ORBEING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN FRANCISCO	CRA 10 NO. 5-55	TUNJA-BOYACA	7437221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1199065068	9426943307	E	2021/11/11	2021/11/10	BANCOLOMBIA	0	$8,123,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$4,134,500	$0	$0	$4,134,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$48,500	$0	$0	$48,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$604,600	$0	$0	$604,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$2,645,800	$0	$0	$2,645,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$835,600	$0	$0	$835,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,829,100	$0	$0	$1,829,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	27	$1,829,100	$0	$0	$1,829,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,031,900	$0	$0	$1,031,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	26	$1,031,900	$0	$0	$1,031,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				27	$1,127,700	$0	$0	$1,127,700
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	2	$78,400	$0	$0	$78,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$36,400	$0	$0	$36,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$36,400	$0	$0	$36,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$53,400	$0	$0	$53,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	10	$428,500	$0	$0	$428,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$304,200	$0	$0	$304,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$164,900	$0	$0	$164,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$25,500	$0	$0	$25,500
TOTAL				27	$8,123,200	$0	$0	$8,123,200

2021. 10 01:12 PM

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 21958967
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2021-12-10

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	GYD INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901330271	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CONDOMINIO MIRAVALLES DEL RIO CASA 17	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	MONIQUIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4112	CORREO ELECTRÓNICO	FREGAR217@GMAIL.COM	TELÉFONO	3168323217
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1020409303	PRIMER APELLIDO	DURAN	SEGUNDO APELLIDO	RANGEL
PRIMER NOMBRE	EDWARD	SEGUNDO NOMBRE	ENRIQUE		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 11	Año: 2021	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
15		$12.885.928		21958967

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1118836502	01	No	No	No	8	1	Fijo	ARREDONDO MOLINA LUIS EDUARDO	$908.526
CC-73265671	01	No	No	No	8	1	Fijo	CORONADO GARCIA JORGE LUIS	$908.526
CC-91015514	01	No	No	No	8	1	Fijo	DUARTE ROZO JOSE ARNULFO	$908.526
CC-1020409303	01	No	No	No	8	1	Fijo	DURAN RANGEL EDWARD ENRIQUE	$908.526
CC-74352372	01	No	No	No	15	1	Fijo	GARCIA BERMUDEZ FREDY ARMANDO	$908.526
CC-1049602848	01	No	No	No	8	1	Fijo	GARCIA BERMUDEZ MARIA KATHERINE	$908.526
CC-80803462	01	No	No	No	88	1	Fijo	GIRALDO SAIZ HECTOR HERNANDO	$908.526
CC-1007401288	01	No	No	No	88	1	Fijo	GONZALEZ ARRIETA JUSTIN	$908.526
CC-1052404343	01	No	No	No	15	1	Fijo	MATEUS GALVIS CARLOS LEONARDO	$908.526
CC-1049610249	01	No	No	No	8	1	Fijo	MONTAÑA TAMAYO DIEGO FERNANDO	$908.526
TI-1051210196	01	No	No	No	15	204	Fijo	OCHOA TORRES ANDERSON STIVEN	$908.526
CC-1079937186	01	No	No	No	8	1	Fijo	OROZCO IBARRA YAMIR MANUEL	$908.526
CC-5772059	51	No	No	No	15	469	Salario	QUITIAN MARIN FREDY OCTAVIO	$908.526
CC-79135533	01	No	No	No	88	1	Fijo	SAIZ SAENZ WILLIAM	$908.526
CC-1193558748	01	No	No	No	8	1	Fijo	SALAS GUTIERREZ ADRIAN ANDRES	$908.526

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1118836502																													0		
CC - 73265671			X	2021-11-30																									0		
CC - 91015514																													0		
CC - 1020409303																													0		
CC - 74352372																													0		
CC - 1049602848																													0		
CC - 80803462																													0		
CC - 1007401288																													0		
CC - 1052404343																													0		
CC - 1049610249																													0		
TI - 1051210196																													0		
CC - 1079937186			X	2021-11-13																									0		
CC - 5772059																													0		
CC - 79135533																													0		

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1193558748																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1118836502	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 73265671	COLPENSIONES	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 91015514	COLPENSIONES	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1020409303	COLPENSIONES	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 74352372	COLPENSIONES	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1049602848	COLPENSIONES	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 80803462	COLPENSIONES	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1007401288	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1052404343	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1049610249	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
TI - 1051210196	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1079937186	PORVENIR	13	$393.695	0.1600000	$63.000	$0	$0	$63.000	$0	$0	$0
CC - 5772059	PORVENIR	15	$681.395	0.1600000	$109.100	$0	$0	$109.100	$0	$0	$0
CC - 79135533	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1193558748	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1118836502	SALUD TOTAL	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	2	0.0696000	$63.300
CC - 73265671	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	2	0.0696000	$63.300
CC - 91015514	FAMISANAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	2	0.0696000	$63.300
CC - 1020409303	FAMISANAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	2	0.0696000	$63.300
CC - 74352372	FAMISANAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 1049602848	FAMISANAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 80803462	SANITAS	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	2	0.0696000	$63.300

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1007401288	SANITAS	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	2	0.0696000	$63.300
CC - 1052404343	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 1049610249	SANITAS	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	2	0.0696000	$63.300
TI - 1051210196	EPS-S COOSALUD	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 1079937186	NUEVA E.P.S. S.A.	13	$393.695	0.0400000	$15.800	$0	0	$0	0	$0	13	$393.695	2	0.0696000	$27.500
CC - 5772059	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 79135533	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	2	0.0696000	$63.300
CC - 1193558748	SALUD TOTAL	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	2	0.0696000	$63.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1118836502	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-73265671	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-91015514	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1020409303	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-74352372	COMFABOY	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049602848	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-80803462	CAJASAI	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007401288	CAJASAI	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1052404343	COMFABOY	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049610249	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
TI-1051210196	COMFABOY	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079937186	COMFAMILIAR ATLANTICO	13	$393.695	0.0400000	$15.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5772059	COMFABOY	15	$681.395	0.0400000	$27.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-79135533	CAJASAI	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1193558748	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	6	$872.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$872.400
PORVENIR	9	$1.189.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.189.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESCLMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	2	$72.800	$0	0	$0	0	$0	$72.800	0	$0	$0	$72.800	$0	0	$0	$0	$72.800	$0	$0	$72.800
EPS-S MUTUAL - MOV	1	$36.400	$0	0	$0	0	$0	$36.400	0	$0	$0	$36.400	$0	0	$0	$0	$36.400	$0	$0	$36.400
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$88.600	$0	0	$0	0	$0	$88.600	0	$0	$0	$88.600	$0	0	$0	$0	$88.600	$0	$0	$88.600
SANITAS	3	$109.200	$0	0	$0	0	$0	$109.200	0	$0	$0	$109.200	$0	0	$0	$0	$109.200	$0	$0	$109.200
SIN EPS	1	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EPS-S COOSALUD	1	$36.400	$0	0	$0	0	$0	$36.400	0	$0	$0	$36.400	$0	0	$0	$0	$36.400	$0	$0	$36.400
FAMISANAR	4	$145.600	$0	0	$0	0	$0	$145.600	0	$0	$0	$145.600	$0	0	$0	$0	$145.600	$0	$0	$145.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	15	$913.700	0	$0	$0	$913.700	0	$0	$913.700	0	$0	$0	$913.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	4	$136.500	0	$0	$136.500
COMFAMILIAR ATLANTICO	8	$270.600	0	$0	$270.600
CAJASAI	3	$109.200	0	$0	$109.200
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	$489.000
PENSIONES	2	$2.062.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	$913.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	3	$516.300
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.981.300

ach SOI Pagos de Seguridad Social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7176389
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS GABRIEL FORERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 43 8 A 61	TELÉFONO:	7423967
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7816999695**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2021	SALUD:	AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/11/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1200696398

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 145.400
SUBTOTAL:			1	**$ 145.400**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 113.600
SUBTOTAL:			1	**$ 113.600**

TOTAL PAGADO:	**$ 259.000**

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 21835183
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2021-11-10

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	GYD INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901330271	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CONDOMINIO MIRAVALLES DEL RIO CASA 17	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	MONIQUIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4112	CORREO ELECTRÓNICO	FREGAR217@GMAIL.COM	TELÉFONO	3168323217
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1020409303	PRIMER APELLIDO	DURAN	SEGUNDO APELLIDO	RANGEL
PRIMER NOMBRE	EDWARD	SEGUNDO NOMBRE	ENRIQUE		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 10	Año: 2021	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
18		$12.976.782		21835183

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1118836502	01	No	No	No	8	1	Fijo	ARREDONDO MOLINA LUIS EDUARDO	$908.526
CC-73265671	01	No	No	No	8	1	Fijo	CORONADO GARCIA JORGE LUIS	$908.526
CC-8673742	01	No	No	No	8	1	Fijo	DE LA ROSA ALVARADO MIGUEL ANGEL	$908.526
CC-1047224060	01	No	No	No	8	1	Fijo	DE LA ROSA OLMOS JONATAN PAUL	$908.526
CC-91015514	01	No	No	No	8	1	Fijo	DUARTE ROZO JOSE ARNULFO	$908.526
CC-1020409303	01	No	No	No	8	1	Fijo	DURAN RANGEL EDWARD ENRIQUE	$908.526
CC-74352372	01	No	No	No	15	1	Fijo	GARCIA BERMUDEZ FREDY ARMANDO	$908.526
CC-1049602848	01	No	No	No	8	1	Fijo	GARCIA BERMUDEZ MARIA KATHERINE	$908.526
CC-80803462	01	No	No	No	88	1	Fijo	GIRALDO SAIZ HECTOR HERNANDO	$908.526
CC-1007401288	01	No	No	No	88	1	Fijo	GONZALEZ ARRIETA JUSTIN	$908.526
CC-1052404343	01	No	No	No	15	1	Fijo	MATEUS GALVIS CARLOS LEONARDO	$908.526
CC-1049610249	01	No	No	No	8	1	Fijo	MONTAÑA TAMAYO DIEGO FERNANDO	$908.526
TI-1051210196	01	No	No	No	15	204	Fijo	OCHOA TORRES ANDERSON STIVEN	$908.526
CC-1004361755	01	No	No	No	8	1	Fijo	OLIVEROS PEREZ ANDRES FELIPE	$908.526
CC-1079937186	01	No	No	No	8	1	Fijo	OROZCO IBARRA YAMIR MANUEL	$908.526
CC-5772059	51	No	No	No	15	469	Salario	QUITIAN MARIN FREDY OCTAVIO	$908.526
CC-79135533	01	No	No	No	88	1	Fijo	SAIZ SAENZ WILLIAM	$908.526
CC-1193558748	01	No	No	No	8	1	Fijo	SALAS GUTIERREZ ADRIAN ANDRES	$908.526

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1118836502																													0		
CC - 73265671																													0		
CC - 8673742	X	2021-10-01	X	2021-10-03																									0		
CC - 1047224060	X	2021-10-01	X	2021-10-03																									0		
CC - 91015514																													0		
CC - 1020409303																													0		
CC - 74352372																													0		
CC - 1049602848																													0		
CC - 80803462																													0		
CC - 1007401288																													0		
CC - 1052404343																													0		

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1049610249																													0		
TI - 1051210196																													0		
CC - 1004361755	X	2021-10-20	X	2021-10-28																									0		
CC - 1079937186	X	2021-10-30																											0		
CC - 5772059																													0		
CC - 79135533																													0		
CC - 1193558748																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1118836502	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 73265671	COLPENSIONES	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 8673742	PORVENIR	3	$90.853	0.1600000	$14.600	$0	$0	$14.600	$0	$0	$0
CC - 1047224060	COLFONDOS	3	$90.853	0.1600000	$14.600	$0	$0	$14.600	$0	$0	$0
CC - 91015514	COLPENSIONES	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1020409303	COLPENSIONES	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 74352372	COLPENSIONES	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1049602848	COLPENSIONES	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 80803462	COLPENSIONES	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1007401288	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1052404343	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1049610249	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
TI - 1051210196	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1004361755	PORVENIR	9	$272.558	0.1600000	$43.700	$0	$0	$43.700	$0	$0	$0
CC - 1079937186	PORVENIR	1	$30.285	0.1600000	$4.900	$0	$0	$4.900	$0	$0	$0
CC - 5772059	PORVENIR	15	$681.395	0.1600000	$109.100	$0	$0	$109.100	$0	$0	$0
CC - 79135533	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1193558748	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1118836502	SALUD TOTAL	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	2	0.0696000	$63.300
CC - 73265671	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	2	0.0696000	$63.300
CC - 8673742	EPS-S CAJACOPI	3	$90.853	0.0400000	$3.700	$0	0	$0	0	$0	3	$90.853	2	0.0696000	$6.400
CC - 1047224060	EPS-S CAJACOPI	3	$90.853	0.0400000	$3.700	$0	0	$0	0	$0	3	$90.853	2	0.0696000	$6.400
CC - 91015514	FAMISANAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	2	0.0696000	$63.300
CC - 1020409303	FAMISANAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	2	0.0696000	$63.300
CC - 74352372	FAMISANAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 1049602848	FAMISANAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 80803462	SANITAS	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	2	0.0696000	$63.300
CC - 1007401288	SANITAS	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	2	0.0696000	$63.300
CC - 1052404343	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 1049610249	SANITAS	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	2	0.0696000	$63.300
TI - 1051210196	EPS-S COOSALUD	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 1004361755	NUEVA E.P.S. S.A.	9	$272.558	0.0400000	$11.000	$0	0	$0	0	$0	9	$272.558	2	0.0696000	$19.000
CC - 1079937186	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$30.285	0.0400000	$1.300	$0	0	$0	0	$0	1	$30.285	2	0.0696000	$2.200
CC - 5772059	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	1	0.0696000	$63.300
CC - 79135533	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	2	0.0696000	$63.300
CC - 1193558748	SALUD TOTAL	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	2	0.0696000	$63.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1118836502	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-73265671	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-8673742	COMFAMILIAR ATLANTICO	3	$90.853	0.0400000	$3.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1047224060	COMFAMILIAR ATLANTICO	3	$90.853	0.0400000	$3.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-91015514	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1020409303	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-74352372	COMFABOY	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049602848	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-80803462	CAJASAI	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007401288	CAJASAI	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1052404343	COMFABOY	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049610249	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
TI-1051210196	COMFABOY	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004361755	COMFAMILIAR ATLANTICO	9	$272.558	0.0400000	$11.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079937186	COMFAMILIAR ATLANTICO	1	$30.285	0.0400000	$1.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5772059	COMFABOY	15	$681.395	0.0400000	$27.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-79135533	CAJASAI	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1193558748	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	$14.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$14.600
PORVENIR	11	$1.190.100	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.190.100
COLPENSIONES	6	$872.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$872.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	3	$109.200	$0	0	$0	0	$0	$109.200	0	$0	$0	$109.200	$0	0	$0	$0	$109.200	$0	$0	$109.200
EPS-S CAJACOPI	2	$7.400	$0	0	$0	0	$0	$7.400	0	$0	$0	$7.400	$0	0	$0	$0	$7.400	$0	$0	$7.400
SIN EPS	1	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
FAMISANAR	4	$145.600	$0	0	$0	0	$0	$145.600	0	$0	$0	$145.600	$0	0	$0	$0	$145.600	$0	$0	$145.600
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$85.100	$0	0	$0	0	$0	$85.100	0	$0	$0	$85.100	$0	0	$0	$0	$85.100	$0	$0	$85.100
EPS-S MUTUAL - MOV	1	$36.400	$0	0	$0	0	$0	$36.400	0	$0	$0	$36.400	$0	0	$0	$0	$36.400	$0	$0	$36.400
SALUD TOTAL	2	$72.800	$0	0	$0	0	$0	$72.800	0	$0	$0	$72.800	$0	0	$0	$0	$72.800	$0	$0	$72.800
EPS-S COOSALUD	1	$36.400	$0	0	$0	0	$0	$36.400	0	$0	$0	$36.400	$0	0	$0	$0	$36.400	$0	$0	$36.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	18	$920.200	0	$0	$0	$920.200	0	$0	$920.200	0	$0	$0	$920.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAI	3	$109.200	0	$0	$109.200
COMFAMILIAR ATLANTICO	11	$274.500	0	$0	$274.500
COMFABOY	4	$136.500	0	$0	$136.500
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	7	$492.900
PENSIONES	3	$2.077.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$920.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	3	$520.200
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.010.400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901077546	9	ORBEING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN FRANCISCO	CRA 10 NO. 5-55	TUNJA-BOYACA	7437221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-10	1205869072	9426941874	K	2021/11/11	2021/11/16	BANCOLOMBIA	5	$126,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SAN FRANCISCO (2 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,817,052	$126,600		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (2 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,817,052	$126,600		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,817,052	$126,600		$0	$0
1	CC	1049637501	OTALORA ANA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$908,526	$63,300	0	$0	$0
2	CC	1049655662	SARMIENTO KEVIN		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$908,526	$63,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,817,052	$126,600		$0	$0

2021/11/16 12:42 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901077546	9	ORBEING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN FRANCISCO	CRA 10 NO. 5-55	TUNJA-BOYACA	7437221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-10	1205869072	9426941874	K	2021/11/11	2021/11/16	BANCOLOMBIA	5	$126,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$126,600	$0	$0	$126,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$126,600	$0	$0	$126,600
TOTAL				2	$126,600	$0	$0	$126,600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	33376474
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANA MARIA BENITEZ CAMARGO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	3111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4420320931	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO	2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/11/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997554335

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 378.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.400	$ 0	$ 378.400
SUBTOTALES:										**$ 378.400**	**$ 0**	**$ 378.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 295.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 295.700	$ 0	$ 0	$ 295.700
SUBTOTALES:													**$ 295.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 295.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901217229
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			QB INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 20 13 10	TELÉFONO:	7404987
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7818884690	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/12/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1226092163

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 289.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.000	$ 0	$ 289.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 0	$ 384.000
230301	230301-PORVENIR	4	$ 531.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 531.400	$ 0	$ 531.400
SUBTOTALES:										**$ 1.204.400**	**$ 0**	**$ 1.204.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS044	EPS044-MEDIMÁS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 84.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.400	$ 0	$ 0	$ 84.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 144.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.600	$ 0	$ 0	$ 144.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 84.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.400	$ 0	$ 0	$ 84.400
EPS041	SUBS NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 24.300
SUBTOTALES:													$ 337.700	$ 0	$ 0	$ 337.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 587.600	$ 587.600	$ 0	$ 0	$ 587.600
SUBTOTALES:									**$ 587.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 587.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	9	$ 337.700	$ 0	$ 337.700
SUBTOTALES:			**$ 337.700**	**$ 0**	**$ 337.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES										
																											PENSIÓN								SALUD								ARP								COF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1010011544	LAGOS PANQUEBA DUBAN ALBERTO	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI	11																	230301-PORVENIR	20	$ 605.684	$ 97.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 97.000	SUBS NUEVA EPS	20	$ 605.684	$ 24.300	$ 0	$ 24.300	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	20	$ 605.684	1	$ 42.200	20	$ 605.684	CCF10-COMFABOY	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1020735307	QUINTERO BLANCO RAUL CAMILO	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.200.000	1	$ 83.600	30	$ 1.200.000	CCF10-COMFABOY	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1052390144	MOJICA BARRETO CESAR GIOVANNY	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.200.000	1	$ 83.600	30	$ 1.200.000	CCF10-COMFABOY	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1095556	ROJAS MOLINA JOSE MIGUEL	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 908.526	FIJO			SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 908.526	1	$ 63.300	30	$ 908.526	CCF10-COMFABOY	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1116805789	SARENO BALINDO OSCAR IVAN	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI	11																	230301-PORVENIR	20	$ 605.684	$ 97.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 97.000	EPS005-SANITAS S.A.	20	$ 605.684	$ 24.300	$ 0	$ 24.300	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	20	$ 605.684	1	$ 42.200	20	$ 605.684	CCF10-COMFABOY	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 6764329	BENITEZ CASTELBLANCO JORGE HUMBERTO	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	EPS044-MEDIMÁS	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.200.000	1	$ 83.600	30	$ 1.200.000	CCF10-COMFABOY	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 7165894	JIMENEZ CARDOZO JOSE WILLIAM	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS044-MEDIMÁS	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 908.526	1	$ 63.300	30	$ 908.526	CCF10-COMFABOY	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901217229
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			QB INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 20 13 10	TELÉFONO:	7404987
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7818884690	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/12/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1226092163

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
8	CC 7315602	ROBAYO SIERRO CARLOS JOFRED	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.200.000	1	$ 83.600	30	$ 1.200.000	CCF10-COMFABOY	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 74323887	PANQUEVA GARCIA MANUEL	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI	11																231001-COLFONDOS	20	$ 605.684	$ 97.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 97.000	EPS005-SANITAS S.A.	20	$ 605.684	$ 24.300	$ 0	$ 24.300	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	20	$ 605.684	1	$ 42.200	20	$ 605.684	CCF10-COMFABOY	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 2.467.400

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14873073
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 27 N 9 34	TELÉFONO:	7404987
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7817391658	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/11/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1205716419

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 312.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.500	$ 0	$ 0	$ 312.500
SUBTOTALES:													**$ 312.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 312.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901077546	9	ORBEING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN FRANCISCO	CRA 10 NO. 5-55	TUNJA-BOYACA	7437221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1235465627	9428131881	E	2021/12/13	2021/12/07	BANCOLOMBIA	0	$8,918,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SAN FRANCISCO (37 Afiliados)					$28,407,217	$4,534,700			$30,012,280	$1,249,700			$28,407,217	$1,126,200			$30,012,280	$2,008,100		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (37 Afiliados)					$28,407,217	$4,534,700			$30,012,280	$1,249,700			$28,407,217	$1,126,200			$30,012,280	$2,008,100		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (37 Afiliados)					$28,407,217	$4,534,700			$30,012,280	$1,249,700			$28,407,217	$1,126,200			$30,012,280	$2,008,100		$0	$0
1	CC	4045217	ACOSTA JOHN	230301	30	$1,560,000	$249,600	EPS044	30	$1,560,000	$62,400	CCF10	30	$1,560,000	$62,400	14-11	30	$1,560,000	$108,600	30	$0	$0
2	CC	1030624588	ACUÑA VICTOR	230301	2	$60,569	$9,700	EPS044	2	$60,569	$2,500	CCF10	2	$60,569	$2,500	14-11	2	$60,569	$4,300	2	$0	$0
3	CC	1000774460	AREVALO JOHN	230301	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
4	CC	1049619839	BARRETO EDWIN	230301	8	$480,000	$76,800	EPS005	8	$480,000	$19,200	CCF10	8	$480,000	$19,200	14-11	8	$480,000	$33,500	8	$0	$0
5	CC	7164868	BAUTISTA FERNANDO	230201	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
6	CC	74358468	BETANCOURT CARLOS	25-14	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
7	CC	6762866	CASTELBLANCO ISIDRO	25-14	30	$1,070,000	$171,200	EPS044	30	$1,070,000	$42,800	CCF10	30	$1,070,000	$42,800	14-11	30	$1,070,000	$74,500	30	$0	$0
8	CC	4045282	CASTRO JOSE	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
9	CC	6012301	CASTRO JOSE		0	$0	$0	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
10	CC	6772230	CELY CARLOS	230301	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
11	CC	4046857	GONZALEZ VICTOR	230301	22	$770,000	$123,200	EPS044	22	$770,000	$30,800	CCF10	22	$770,000	$30,800	14-11	22	$770,000	$53,600	22	$0	$0
12	CC	4046857	GONZALEZ VICTOR	230301	8	$280,000	$33,600	EPS044	8	$280,000	$0	CCF10	8	$280,000	$0	14-11	8	$280,000	$0	8	$0	$0
13	CC	1049654775	GUERRERO CRISTIAN	230301	7	$245,000	$39,200	EPS041	7	$245,000	$9,800	CCF10	7	$245,000	$9,800	14-11	7	$245,000	$17,100	7	$0	$0
14	CC	7171861	GUERRERO GERMAN	230301	30	$1,340,000	$214,400	EPS044	30	$1,340,000	$53,600	CCF10	30	$1,340,000	$53,600	14-11	30	$1,340,000	$93,300	30	$0	$0
15	CC	1049645923	GUTIERREZ CRISTIAN	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
16	CC	7161459	INFANTE JOSE	230201	30	$1,050,000	$168,000	EPS044	30	$1,050,000	$42,000	CCF10	30	$1,050,000	$42,000	14-11	30	$1,050,000	$73,100	30	$0	$0
17	CC	4081371	JIMENEZ JOSE	230301	30	$1,050,000	$168,000	CCFC24	30	$1,050,000	$42,000	CCF10	30	$1,050,000	$42,000	14-11	30	$1,050,000	$73,100	30	$0	$0
18	CC	1002565100	LASSO JHONY		0	$0	$0	CCFC55	23	$696,537	$87,100		0	$0	$0	14-11	23	$696,537	$48,500	0	$0	$0
19	CC	1049614144	LOPEZ RUBEN	230301	7	$211,990	$34,000	EPS017	7	$211,990	$8,500	CCF10	7	$211,990	$8,500	14-11	7	$211,990	$14,800	7	$0	$0
20	CC	1049647912	MALAVER NELSON	230301	8	$242,274	$38,800	EPS017	8	$242,274	$9,700	CCF10	8	$242,274	$9,700	14-11	8	$242,274	$16,900	8	$0	$0
21	CC	1055273264	MARTINEZ MIGUEL	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF10	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
22	CC	7601786	MARTINEZ RONALD	230301	1	$60,000	$9,600	EPS037	1	$60,000	$2,400	CCF10	1	$60,000	$2,400	14-11	1	$60,000	$4,200	1	$0	$0
23	CC	1049631613	MEDINA DANIEL	230201	18	$900,000	$144,000	EPS017	18	$900,000	$36,000	CCF10	18	$900,000	$36,000	14-11	18	$900,000	$62,700	18	$0	$0
24	CC	1056075919	MORENO CRISTHIAN	230301	30	$908,526	$145,400	EPS041	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
25	CC	4046937	MORENO JOSE	230201	30	$1,050,000	$168,000	EPS044	30	$1,050,000	$42,000	CCF10	30	$1,050,000	$42,000	14-11	30	$1,050,000	$73,100	30	$0	$0
26	CC	1007142694	MORENO WILMAR	230301	30	$908,526	$145,400	CCFC24	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
27	CC	1002367445	NAJAR WILDER	230301	1	$30,285	$4,900	EPS041	1	$30,285	$1,300	CCF10	1	$30,285	$1,300	14-11	1	$30,285	$2,200	1	$0	$0
28	CC	1049633352	NIÑO DANIEL	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF10	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
29	CC	1049657060	PINEDA MAICOL	230201	13	$393,695	$63,000	EPS008	13	$393,695	$15,800	CCF10	13	$393,695	$15,800	14-11	13	$393,695	$27,500	13	$0	$0
30	CC	33377655	PINEDA NANCY	230301	13	$393,695	$63,000	ESSC24	13	$393,695	$15,800	CCF10	13	$393,695	$15,800	14-11	13	$393,695	$27,500	13	$0	$0
31	CC	7171177	PINEDA WILLIAM	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF10	0	$0	$0	14-11	30	$908,526	$0	0	$0	$0
32	CC	79001524	PINEDA WILLIAM	25-14	13	$603,894	$96,700	EPS002	13	$603,894	$24,200	CCF10	13	$603,894	$24,200	14-11	13	$603,894	$42,100	13	$0	$0
33	CC	1049630154	POVEDA FRANCY	230301	13	$393,695	$63,000	EPS041	13	$393,695	$15,800	CCF10	13	$393,695	$15,800	14-11	13	$393,695	$27,500	13	$0	$0
34	CC	1049646949	POVEDA YUDI	230201	30	$908,526	$145,400	EPS041	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
35	CC	1049608847	PUIN VICTOR	230301	30	$1,050,000	$168,000	EPS037	30	$1,050,000	$42,000	CCF10	30	$1,050,000	$42,000	14-11	30	$1,050,000	$73,100	30	$0	$0
36	CC	1002631085	REYES NESTOR	230301	30	$908,526	$145,400	EPS041	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
37	CC	7183489	ROJAS JAVIER	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS044	30	$1,800,000	$72,000	CCF10	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0

2021/12/07 10:33 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
38	CC	4179512	VALENZUELA ISAAC	230201	30	$1,335,000	$213,600	EPS017	30	$1,335,000	$53,400	CCF10	30	$1,335,000	$53,400	14-11	30	$1,335,000	$93,000	30	$0	$0
Total	**Afiliados(37)**					**$28,407,217**	**$4,534,700**			**$30,012,280**	**$1,249,700**			**$28,407,217**	**$1,126,200**			**$30,012,280**	**$2,008,100**		**$0**	**$0**

2021/ . 07 10:33 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901077546	9	ORBEING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN FRANCISCO	CRA 10 NO. 5-55	TUNJA-BOYACA	7437221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1235465627	9428131881	E	2021/12/13	2021/12/07	BANCOLOMBIA	0	$8,918,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				35	$4,534,700	$0	$0	$4,534,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$701,300	$0	$0	$701,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$2,786,000	$0	$0	$2,786,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,047,400	$0	$0	$1,047,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$2,008,100	$0	$0	$2,008,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	37	$2,008,100	$0	$0	$2,008,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$1,126,200	$0	$0	$1,126,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	36	$1,126,200	$0	$0	$1,126,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				37	$1,249,700	$0	$0	$1,249,700
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$87,100	$0	$0	$87,100
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	2	$78,400	$0	$0	$78,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$52,200	$0	$0	$52,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$52,200	$0	$0	$52,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$107,600	$0	$0	$107,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	9	$384,500	$0	$0	$384,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$308,200	$0	$0	$308,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$136,100	$0	$0	$136,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$24,200	$0	$0	$24,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$19,200	$0	$0	$19,200
TOTAL				37	$8,918,700	$0	$0	$8,918,700

2021/12/07 10:33 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901077546	9	ORBEING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN FRANCISCO	CRA 10 NO. 5-55	TUNJA-BOYACA	7437221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-11	1235497634	9428098667	K	2021/12/13	2021/12/07	BANCOLOMBIA	0	$126,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SAN FRANCISCO (2 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,817,052	$126,600		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (2 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,817,052	$126,600		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,817,052	$126,600		$0	$0
1	CC	1049637501	OTALORA ANA	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$908,526	$63,300	0	$0	$0
2	CC	1049655662	SARMIENTO KEVIN	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$908,526	$63,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,817,052	$126,600		$0	$0

2021/12/07 10:46 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901077546	9	ORBEING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN FRANCISCO	CRA 10 NO. 5-55	TUNJA-BOYACA	7437221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-11	1235497634	9428098667	K	2021/12/13	2021/12/07	BANCOLOMBIA	0	$126,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$126,600	$0	$0	$126,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$126,600	$0	$0	$126,600
TOTAL				2	$126,600	$0	$0	$126,600

2021/ . 07 10:46 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901077546	9	ORBEING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ORBEING SAS 02	carrera 10 5 55	TUNJA-BOYACA	7437221	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1235515395	9428133789	E	2021/12/13	2021/12/07	BANCOLOMBIA	0	$7,602,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ORBEING SAS 02 (19 Afiliados)						$24,552,052	$3,928,400			$24,552,052	$982,200			$24,552,052	$982,200			$24,552,052	$1,709,800		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (19 Afiliados)						$24,552,052	$3,928,400			$24,552,052	$982,200			$24,552,052	$982,200			$24,552,052	$1,709,800		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (19 Afiliados)						$24,552,052	$3,928,400			$24,552,052	$982,200			$24,552,052	$982,200			$24,552,052	$1,709,800		$0	$0
1	CC	1049611655	AMADO BUENAVENTURA	230301	30	$1,230,000	$196,800	EPS017	30	$1,230,000	$49,200	CCF10	30	$1,230,000	$49,200	14-11	30	$1,230,000	$85,700	30	$0	$0
2	CC	7184772	AMADO DANILO	230301	30	$1,230,000	$196,800	EPS005	30	$1,230,000	$49,200	CCF10	30	$1,230,000	$49,200	14-11	30	$1,230,000	$85,700	30	$0	$0
3	CC	7175026	AMADO ROSEMBERG	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF10	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
4	CC	4107425	BARON JOSE	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF10	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
5	CC	1049638088	BERMUDES YEISON	230301	30	$1,250,000	$200,000	EPS005	30	$1,250,000	$50,000	CCF10	30	$1,250,000	$50,000	14-11	30	$1,250,000	$87,000	30	$0	$0
6	CC	40034537	CAMACHO LIDA	230201	30	$1,140,000	$182,400	EPS017	30	$1,140,000	$45,600	CCF10	30	$1,140,000	$45,600	14-11	30	$1,140,000	$79,400	30	$0	$0
7	CC	7162610	CHACON MARIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS044	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	1095612	ECHEVERRIA GONZALO	230301	30	$1,230,000	$196,800	EPS005	30	$1,230,000	$49,200	CCF10	30	$1,230,000	$49,200	14-11	30	$1,230,000	$85,700	30	$0	$0
9	CC	6763324	GONZALEZ HECTOR	25-14	30	$1,135,000	$181,600	EPS044	30	$1,135,000	$45,400	CCF10	30	$1,135,000	$45,400	14-11	30	$1,135,000	$79,000	30	$0	$0
10	CC	1049639739	HERNANDEZ JOHN	230301	30	$1,230,000	$196,800	EPS017	30	$1,230,000	$49,200	CCF10	30	$1,230,000	$49,200	14-11	30	$1,230,000	$85,700	30	$0	$0
11	CC	1010118969	INFANTE BRAYAN	230301	30	$908,526	$145,400	EPS041	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
12	CC	6776349	LOPEZ ALFONSO	25-14	30	$1,230,000	$196,800	EPS005	30	$1,230,000	$49,200	CCF10	30	$1,230,000	$49,200	14-11	30	$1,230,000	$85,700	30	$0	$0
13	CC	1049655458	MORA ANGEL	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
14	CC	7170139	NIÑO FREDY	230301	30	$1,230,000	$196,800	EPS037	30	$1,230,000	$49,200	CCF10	30	$1,230,000	$49,200	14-11	30	$1,230,000	$85,700	30	$0	$0
15	CC	7180737	NIÑO FREDY	230301	30	$1,230,000	$196,800	EPS008	30	$1,230,000	$49,200	CCF10	30	$1,230,000	$49,200	14-11	30	$1,230,000	$85,700	30	$0	$0
16	CC	1058275149	PEREZ DEISY	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
17	CC	1049640040	SANCHEZ NATALIA	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF10	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
18	CC	7182036	VARGAS OSCAR	231001	30	$1,800,000	$288,000	EPS044	30	$1,800,000	$72,000	CCF10	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
19	CC	1054373950	VASQUEZ EDWIN	25-14	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF10	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(19)**			$24,552,052	$3,928,400			$24,552,052	$982,200			$24,552,052	$982,200			$24,552,052	$1,709,800		$0	$0

2021/12/07 10:55 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901077546	9	ORBEING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ORBEING SAS 02	carrera 10 5 55	TUNJA-BOYACA	7437221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1235515395	9428133789	E	2021/12/13	2021/12/07	BANCOLOMBIA	0	$7,602,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$3,928,400	$0	$0	$3,928,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$288,000	$0	$0	$288,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$922,400	$0	$0	$922,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,055,600	$0	$0	$2,055,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$662,400	$0	$0	$662,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,709,800	$0	$0	$1,709,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$1,709,800	$0	$0	$1,709,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$982,200	$0	$0	$982,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	19	$982,200	$0	$0	$982,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				19	$982,200	$0	$0	$982,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$49,200	$0	$0	$49,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$36,400	$0	$0	$36,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$244,000	$0	$0	$244,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	$169,400	$0	$0	$169,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$165,200	$0	$0	$165,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$36,400	$0	$0	$36,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$281,600	$0	$0	$281,600
TOTAL				19	$7,602,600	$0	$0	$7,602,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2021/. .07 10:55 AM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	33376474
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANA MARIA BENITEZ CAMARGO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	3111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4423467267	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/12/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997859898

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 378.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.400	$ 0	$ 378.400
SUBTOTALES:										**$ 378.400**	**$ 0**	**$ 378.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 295.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 295.700	$ 0	$ 0	$ 295.700
SUBTOTALES:													**$ 295.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 295.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD								ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 33376474	BENITEZ CAMARGO ANA MARIA	INDEPEND		$ 2.365.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.365.000	$ 378.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 378.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.365.000	$ 295.700	$ 0	$ 295.700			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 674.100

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7176389
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			LUIS GABRIEL FORERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 43 8 A 61	TELEFONO:	7423957
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4423468522	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/12/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9997899598

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.700	$ 0	$ 43.700
SUBTOTALES:										$ 43.700	$ 0	$ 43.700

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 34.100
SUBTOTALES:													$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 34.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0				$ 6.700	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 6.700
SUBTOTALES:				$ 0				$ 6.700	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 6.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

ANEXO 15

CERTIFICADOS DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP

S.A.S
QB INGENIERIA

EDICIÓN :	SST-F-1
FECHA :	04/02/2020
PAGINA :	1 de 1

QB INGENIERIA S.A.S

CONSTANCIA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E.P.P Y/O DOTACIÓN

QB INGENIERÍA S.A.S

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ID	ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	RECIBIDO
1	José Erubín Castro	6'012.301	Mascarilla Industrial	3	22-Oct-21	
2	Victor Poín	1049608847	Mascarilla Industrial	3	22-oct-21	victor Poín
3	José Luis Jimenez	4'081 371	Mascarilla Industrial	3	22-oct-21	
4	Carlos A Coly	6'772.230	Mascarilla Industrial	3	22-oct-21	carlos a coly
5	Isaac Valenzuela	4'179.512	Mascarilla Industrial	3	25-OCT-21	
6	Isaac Valenzuela	4'179.512	Tapa oído de inserción	1	25-OCT-21	
7	Isaac Valenzuela	4'179.512	Guantes de vaqueta reforzado	1	25-OCT-21	
8	Isidro Castellblanco	6'762.866	Guantes de vaqueta reforzado	1	25-OCT-21	
9	Isidro Castellblanco	6'762.866	Mascarilla Industrial Tapabocas	3	25-OCT-21	
10	Fernando Bautista	7'164.868	Mascarilla Industrial tapabocas	3	26-OCT-21	
11	Efrain Moreno	4.046.937	Mascarilla Industrial tapabocas	3	26-OCT-21	Efrain Moreno
12	Victor Gonzalez	4.046.857	Mascarilla Industrial tapabocas	3	26-OCT-21	
13	Victor Poín	1049608847	Guantes Vaqueta Reforzado	1 par	28-OCT-21	victor Poín
14	Jose Domingo Infante	7'161.459	Guantes Vaqueta Reforzado	1 par	28-OCT-21	
15	José Domingo Infante	7.161.459	Tapabocas Mascarilla Industrial	2	28-OCT-21	

Dejo constancia que he recibido los elementos de protección personal y/o dotación. Además manifiesto que he recibido información sobre la utilidad de los mismos, la manera de cuidarlos, la importancia del adecuado y estricto uso de estos como parte de las medidas a poner en practica para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.

Responsable de entrega: Ana Fernanda Otálora Rodríguez

N° DE REVISIÓN	FECHA	ELABORÓ	APROBÓ
1		Coordinador SST	Gerente general

EDICIÓN :	SST-F-1	QB INGENIERIA S.A.S	QB INGENIERÍA S.A.S
FECHA :	04/02/2020	CONSTANCIA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E.P.P Y/O DOTACIÓN	
PAGINA :	1 de 1		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ID	ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	RECIBIDO
1	José Luis Jimenez	4'081.371	Tapabocas Mascarilla Indostrial	3	28-OCT-21	
2	José Luis Jimenez	4'081 371	Guantes Vaqueta Reforzado.	1 par	28-OCT-21	
3	José Miguel Rojas	1'095556	Mascarilla Industrial (Tapabocas)	3	28-OCT-21	
4	José Miguel Rojas	1'095556	Guantes Vaqueta Reforzado.	1par	28-OCT-21	
5	Geiman Guerrero	7'171.861	Guantes Vaqueta Reforzado	1par	28-OCT-21	
6	José Erobin Castro	6'012.301	Guantes Vaqueta Reforzado	1par	28-OCT-21	
7	Fernando Bautista	7'164868	Guantes Vaqueta Reforzado	1par	28-OCT-21	
8	Victor Gonzalez	4'046.857	Guantes Vaqueta Reforzado	1par	28-OCT-21	
9	Efrain Moreno	4'046.937	Guantes Vaqueta Reforzado	1par	28-OCT-21	
10	Victor Manuel Poin	1049608847	Tapabocas Mascarilla Industrial	3	05-NOV-21	
11	José William Jimenez	7'165.894	Tapabocas Mascarilla Industrial	3	05-NOV-21	
12	José Domingo Infante	7'161.459	Tapabocas Mascarilla Industrial	3	05-NOV-21	
13	José Miguel Rojas	1'095'556	Tapabocas Mascarilla Industrial	3	05-NOV-21	
14	Katerine Poveda	1049648949	Tapabocas Mascarilla Industrial	3	05-NOV-21	
15	José Luis Jimenez	4'081.371	Tapabocas Mascarilla Industrial	3	05-NOV-21	

Dejo constancia que he recibido los elementos de protección personal y/o dotación. Además manifiesto que he recibido información sobre la utilidad de los mismos, la manera de cuidarlos, la importancia del adecuado y estricto uso de estos como parte de las medidas a poner en practica para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.

Responsable de entrega: Ana Fernanda Otálora Rodriguez

Nº DE REVISIÓN	FECHA	ELABORÓ	APROBÓ
1		Coordinador SST	Gerente general

EDICIÓN :	SST-F-1	QB INGENIERIA S.A.S	QB INGENIERÍA S.A.S
FECHA :	04/02/2020	CONSTANCIA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E.P.P Y/O DOTACIÓN	
PAGINA :	1 de 1		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ID	ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	RECIBIDO
1	Carlos A. Cely	6'772.230.	Tapabocas Mascarilla Industrial	3	05 - Nov - 21	Carlos A Cely
2	Efrain Moreno	4'046.857	Tapabocas Mascarilla Industrial	3	05 - Nov - 21	Efrain Moreno
3	Isaac Valenzuela	4179.512	Tapabocas Mascarilla Industrial	3	05 - Nov - 21	
4	Isidro Castelblanco	6'762.866.	Tapabocas Mascarilla Industrial	3	05 - Nov - 21	
5	Carlos A Cely	6'772.230.	Guantes de Vaqueta Reforzado	1par	05 - Nov - 21	Carlos A Cely
6	Isaac Valenzuela	4'179.512	Gafas de seguridad	1	06 - Nov - 21	
7	Yudi Katerine Poveda	1049646.949	Tapa oidos inserción	1	09 - Nov - 21	Katherine Poveda
8	Fernando Bautista	7'164.868.	Tapabocas Mascarilla Industrial	3.	10 - Nov - 21	
9	Victor Gonzalez	4'046.857	Tapabocas Mascarilla Industrial	3	10 - Nov - 21	
10	Isidro Castelblanco	6'762.866	Tapabocas Mascarilla Industrial	3	10 - Nov - 21	
11	Victor M. Poin	1049608847	Tapabocas Mascarilla Industrial	3	10 - Nov - 21	Victor Poin
12	Efrain Moreno	4'046.857	Tapabocas Mascarilla Industrial	3	10 - Nov - 21	Efrain Moreno
13	Carlos A. Cely	6'772.230	Tapabocas Mascarilla Industrial	3	10 - Nov - 21	Carlos A Cely
14	José William Jimenez	7'165.894	Tapabocas Mascarilla Industrial	3	11 - Nov - 21	José William
15	José Miguel Rojas	1'095 556.	Tapabocas Mascarilla Industrial	3	11 - Nov - 21	Miguel Rojas

Dejo constancia que he recibido los elementos de protección personal y/o dotación. Además manifiesto que he recibido información sobre la utilidad de los mismos, la manera de cuidarlos, la importancia del adecuado y estricto uso de estos como parte de las medidas a poner en practica para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.

Responsable de entrega: Ana Fernanda Otálora Rodríguez

Nº DE REVISIÓN	FECHA	ELABORÓ	APROBÓ
1		Coordinador SST	Gerente general

EDICIÓN :	SST-F-1	QB INGENIERIA S.A.S	QB INGENIERÍA S.A.S
FECHA :	04/02/2020	CONSTANCIA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E.P.P Y/O DOTACIÓN	
PAGINA :	1 de 1		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ID	ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	RECIBIDO
1	José Domingo Infante	7'161.459	Mascarilla Industrial Tapabocas	3	11-Nov-21	
2	Isaac Valenzuela	4'179 512	Mascarilla Industrial Tapabocas	3	11-Nov-21	
3	José Luis Jimenez	4'081.371	Mascarilla Industrial Tapabocas	3	11-Nov-21	
4	Manuel Pangueva	74'323887	Guantes Vaqueta Reforzada	1par	19-Nov-21	
5	Duban Alberto Lagos P	10100 11 544	Guantes Vaqueta Reforzada	1par	19-Nov-21	
6	Oscar Juan Bareño	1'116 805 789	Guantes Vaqueta Reforzada	1par	19-Nov-21	
7	José William Jimenez	7'165.894	Guantes Vaqueta Reforzado	1 par	19-Nov-21	
8	José William Jimenez	7'165.894	Mascarilla Industrial Tapabocas	3	19-Nov-21	
9	José Luis Jimenez	4'081.371	Guantes Vaqueta Reforzada	1par	19-Nov-21	
10	Jose Luis Jimenez	4'081.371	Mascarilla Industrial Tapabocas	3	19-Nov-21	
11	Isaac Valenzuela	4'179.512	Guantes Vaqueta Reforzada	1 par	19-Nov-21	
12	Miguel Rojas	1095556	Guantes Vaqueta Reforzada	1 par	19-Nov-21	
13	Miguel Rojas	1095556	Mascarilla Industrial Tapabocas	3	19-Nov-21	
14	Fernando Bautista	7'164.868	Mascarilla Industrial Tapabocas	4	19-Nov-21	
15	Fernando Bautista	7'164868	Guantes Vaqueta Reforzada	1par	19-Nov-21	

Dejo constancia que he recibido los elementos de protección personal y/o dotación. Además manifiesto que he recibido información sobre la utilidad de los mismos, la manera de cuidarlos, la importancia del adecuado y estricto uso de estos como parte de las medidas a poner en practica para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.

Responsable de entrega: Ana Fernanda Otálora Rodriguez

Nº DE REVISIÓN	FECHA	ELABORÓ	APROBÓ
1		Coordinador SST	Gerente general

ANEXO 16

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES

QB INGENIERÍA S.A.S

QS INGENIERÍA S.A.S	FORMATO DE INSPECCION DE EXTINTORES	Código	
		Versión	1
		Pág:	1 de 1
		Fecha	21/05/2021

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA		CARGO
FECHA DE INSPECCION	09 - Noviembre 2021	

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR		UBICACIÓN	CAPACIDAD	UBICACIÓN	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
	AGENTE LIMPIO HCFC123	MULTIPROPOSITO					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1		X	SP-70D	10 Libras	lateral	02-22	B	B		B	B	B	B	B	B	B	
2		X	CA-15	10 Libras	lateral	04-22	B	B		B	B	B	B	B	B	B	
3		X	Cayes80	10 Libras	Lateral	02-22	B	B		B	B	B	B	B	B	B	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

REVISO	APROBO

ANEXO 17

REGISTROS DE VERIFICACIÓN SÍNTOMAS ASOCIADOS COVID-19

QB INGENIERIA S.A.S

QB INGENIERIA S.A.S	FORMATO CONTROL DE PERSONAL EN OBRA	FORMATO	
	VERIFICACIÓN SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19	CODIGO: F-HVM-03-2019	
FRENTE DE TRABAJO: AV. Universitaria		VERSION: 03	Página: 1 de 1
INSPECCIONO HSE: Carlos Robayo			

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA		TELEFONO	Ha tenido fiebre?		Ha tenido tos seca?		Ha tenido cefalea?		Ha tenido congestion nasal?		Ha tenido dolor de garganta?		Ha dejado de percibir olor o el gusto?		Ha tenido diarrea?		Ha tenido contacto en los ultimos 14 dias con personas positivas de covid?.		FIRMA DEL TRABAJADOR
			T1	T2		SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	
25/10/21	Jose William Jimenez	7'165894	35.9		3123548619		X		X	X			X		X		X		X		X	
25-OCT-21	Jose Leis Jimenez	4'081.371	35.2		3125207607		X		X		X		X		X		X		X		X	
25-OCT-21	Victor Puin	1049608847	35.2		3132260026		X		X		X		X		X		X		X		X	
25-OCT-21	Miguel Rojas	1095556	36.0		3138775964		X		X		X		X		X		X		X		X	
25-OCT-21	Carlos A. Cely	6'772.230	34.6		3212536880		X		X		X		X		X		X		X		X	
25-OCT-21	Isidro Castelblanco Perez	6'762.868	34.7		3144075685		X		X		X		X		X		X		X		X	
25-OCT-21	German Guerrero	7'171.861	34.5		3213096870		X		X		X		X		X		X		X		X	
25-OCT-21	Isaac Valenzuela	4'179.512	32.3		3188471611		X		X		X		X		X		X		X		X	
25-OCT-21	José Domingo Infante	7'161.459			3202732232																	cambio fiente
25-OCT-21	Kevin Esteban Sarmiento A.	1049655602	32.0		3112026803		X		X		X		X		X		X		X		X	
25-OCT-21	Cesar Mojica.	1052390144	36.2		3142828773		X		X		X		X		X		X		X		X	

manera libre, expresa e inequívoca, autorizo al empleador para que, en los términos del literal a, del artículo de la ley 1581 de 2012, realice la recolección , uso y en general el tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de facilitar el cumplimiento al capitulo 6 del decreto 1072 de mayo 26 de 2015. Declaro que he sido informado de nera oportuna, clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la SIC por el indebido uso de mis datos, a revocar esta autorización o solicitar suspensión de los datos sonales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

QB INGENIERÍA

FORMATO CONTROL DE PERSONAL EN OBRA	FORMATO
VERIFICACIÓN SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19	CODIGO: F-HVM-03-2019
RENTE DE TRABAJO: AU. Universitaria - Mesopotamia	
NSPECCIONO HSE: Carlos Robayo	VERSION: 03 — Página: 1 de 1

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA T1	TEMPERATURA T2	TELEFONO	Ha tenido fiebre? SI	Ha tenido fiebre? No	Ha tenido tos seca? SI	Ha tenido tos seca? No	Ha tenido cefalea? SI	Ha tenido cefalea? No	Ha tenido congestión nasal? SI	Ha tenido congestión nasal? No	Ha tenido dolor de garganta? SI	Ha tenido dolor de garganta? No	Ha dejado de percibir olor o el gusto? SI	Ha dejado de percibir olor o el gusto? No	Ha tenido diarrea? SI	Ha tenido diarrea? No	Ha tenido contacto en los ultimos 14 dias con personas positivas de covid? SI	Ha tenido contacto en los ultimos 14 dias con personas positivas de covid? No	FIRMA DEL TRABAJADOR
26-OCT-21	Jose William Jimenez	7'165.894	32.2	34.2	3123548614		X		X		X		X		X		X		X		X	
26-OCT-21	German Guerrero	7'171.861	32.2	35.2	3213096870		X		X		X		X		X		X		X		X	
26-OCT-21	Victor Pain	1049608847	32.2	34.1	3132260026		X		X		X		X		X		X		X		X	
26-OCT-21	Kevin Esteban Sarmiento	1049655602	32.4	34.2	3112026803		X		X		X		X		X		X		X		X	
26-OCT-21	Cesar Mojica	1052890144	35.5	35.6	3142828773		X		X		X		X		X		X		X		X	
26-OCT-21	Alfonso Lopez	4'178.918	32.2	33.2	3143384819		X		X		X		X		X		X		X		X	
26-OCT-21	Yudi Katerine Poveda	1049646949	32.8	34.6	3222326631		X		X		X		X		X		X		X		X	
26-OCT-21	José Luis Jimenez	4'081.371	34.2	35.2	3125207607		X		X		X		X		X		X		X		X	
26-OCT-21	Miguel Rojas	1'095556.	32.1	34.2	3138775464		X		X		X		X		X		X		X		X	
26-OCT-21	Manuel Mora	1049655458	32.0	32.0	3219668262		X		X		X		X		X		X		X		X	
26-OCT-21	Danilo Amado	83'378'515	35.2	33.0	3128610253		X		X		X		X		X		X		X		X	
26-OCT-21	Jose Domingo Infante	7'161.459	34.2	34.0	3202732232		X		X		X		X		X		X		X		X	
26-OCT-21	Efrain Moreno	4'046.937	34.2	34.2	3115535822		X		X		X		X		X		X		X		X	
26-OCT-21	Fernando Bautista	7'164.868	34.2	34.3	3105898928		X		X		X		X		X		X		X		X	
26-OCT-21	Erobin Castro	6'012.301	34.2	34.4	3129204313		X		X		X		X		X		X		X		X	
26-OCT-21	Victor Gonzalez	4'046.857	35.2	35.6	3213382227		X		X		X		X		X		X		X		X	
26-OCT-21	Isidro Castelblanco	6762.866	34.6	37.8	3144075685		X		X		X		X		X		X		X		X	
26-OCT-21	Isaac Valenzuela	4'179.512	32.4	34.2	3188471611																	
26-OCT-21	Yeison Bermudez	1049638088	34.0	34.6	3203842951		X		X		X		X		X		X		X		X	
26-OCT-21	Leonardo Quijano	1049636721	34.2	35.2	3226056113		X		X		X		X		X		X		X		X	

manera libre, expresa e inequívoca, autorizo al empleador para que, en los términos del literal a, del artículo de la ley 1581 de 2012, realice la recolección , uso y en general el tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de facilitar el cumplimiento al capitulo 6 del decreto 1072 de mayo 26 de 2015. Declaro que he sido informado de nera oportuna, clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la SIC por el indebido uso de mis datos, a revocar esta autorización o solicitar suspensión de los datos rsonales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

QB INGENIERIA S.A.S

FORMATO CONTROL DE PERSONAL EN OBRA	FORMATO
VERIFICACIÓN SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19	CODIGO: F-HVM-03-2019
	VERSION: 03 — Página: 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO: AV. Universitaria – Mesopotamia

INSPECCIONO HSE: Carlos Robayo

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA		TELEFONO	Ha tenido fiebre?		Ha tenido tos seca?		Ha tenido cefalea?		Ha tenido congestión nasal?		Ha tenido dolor de garganta?		Ha dejado de percibir olor o el gusto?		Ha tenido diarrea?		Ha tenido contacto en los ultimos 14 dias con personas positivas de covid?		FIRMA DEL TRABAJADOR
			T1	T2		SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	
27-10-21	Miguel Rojas	1095556	32.4	33.4	3138775964		X		X		X		X		X		X		X		X	Miguel Rojas
27-10-21	German Guerrero	7'171861			3213096870																	
27-10-21	José Domingo Infante	7'161.459	34.7	34.2	3202732232		X		X		X		X		X		X		X		X	José Domingo Infante
27-10-21	William Jimenez	7'165.894			3123548619		✓															
27-10-21	José Luis Jimenez	4'081.371	34.2	33.8	3125207607		X		X		X		X		X		X		X		X	
27-10-21	Yudi Katerine Poveda	1049646449	35.6	34.2	3223263631		X		X		X		X		X		X		X		X	Katerine Poveda
27-10-21	Kevin Esteban Sarmiento A.	1049655602	34.7	35.6	3112026803		X		X		X		X		X		X		X		X	
27-10-21	Cesar Mojica	1052390144			3142828773		X		X		X		X		X		X		X		X	Cesar Mojica
27-10-21	Victor Poin	1049608847	35.2	34.2	3132260026		X		X		X		X		X		X		X		X	Victor Poin
27-10-21	Fernando Bautista	7'164.868	32.5	33.2	3105898428		X		X		X		X		X		X		X		X	
27-10-21	Efrain Moreno	4'046.937	32.8	34.2	3115535822		X		X		X		X		X		X		X		X	Efrain Moreno
27-10-21	Victor Gonzalez	4'046.857	34.3	33.2	3213882227		X		X		X		X		X		X		X		X	
27-10-21	Enubin Castro.	6'012.301	34.7	34.5	3224209813		X		X		X		X		X		X		X		X	
27-10-21	Leonardo Rojano	1049636721	35.7	35.2	3226056113		X		X		X		X		X		X		X		X	
27-10-21	Isidro Castelblanco Perez	6'767.866	34.2	34.8	3144075615		X		X		X		X		X		X		X		X	
27-10-21	Isaac Valenzuela	4'179.512	35.2	36.1	3183471611		X		X		X		X		X		X		X		X	
27-10-21	Jeison Bermudez	1049638088	34.6	35.2	3203842951		X		X		X		X		X		X		X		X	

manera libre, expresa e inequívoca, autorizo al empleador para que, en los términos del literal a, del artículo de la ley 1581 de 2012, realice la recolección , uso y en general el tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de facilitar el cumplimiento al capitulo 6 del decreto 1072 de mayo 26 de 2015. Declaro que he sido informado de nera oportuna, clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la SIC por el indebido uso de mis datos, a revocar esta autorización o solicitar suspensión de los datos rsonales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

QB INGENIERIA S.A.S

	FORMATO CONTROL DE PERSONAL EN OBRA	FORMATO	
	VERIFICACIÓN SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19	CODIGO: F-HVM-03-2019	
RENTE DE TRABAJO:	AU- Universitaria - Mesopotamia	VERSION: 03	Página: 1 de 1
NSPECCIONO HSE:	Carlos Robayo.		

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA		TELEFONO	Ha tenido fiebre?		Ha tenido tos seca?		Ha tenido cefalea?		Ha tenido congestión nasal?		Ha tenido dolor de garganta?		Ha dejado de percibir olor o el gusto?		Ha tenido diarrea?		Ha tenido contacto en los ultimos 14 dias con personas positivas de covid?		FIRMA DEL TRABAJADOR
			T1	T2		SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	
28-10-21	Jose William Jimenez	7'165.894	34.2	34.8	3123548619		X		X		X		X		X		X		X		X	
28-10-21	Miguel Rojas	1'095.556	32.0	33.2	3138875964		X		X		X		X		X		X		X		X	
28-10-21	Jose Domingo Infante	7'161.459	32.8	36.2	3202732232		X		X		X		X		X		X		X		X	
28-10-21	Jose Luis Jimenez	4'081.371	35.5	34.2	3125207607		X		X		X		X		X		X		X		X	
28-10-21	Victor Manuel Pain	1049608847	34.5	35.2	3132260026		X		X		X		X		X		X		X		X	
28-10-21	German Guerrero	7'171.861	32.2	34.2	3213096870		X		X		X		X		X		X		X		X	
28-10-21	Yudi Katerine Poveda	1049646949	34.5	35.1	3227263631		X		X		X		X		X		X		X		X	
28-10-21	Cesar Mojica	1052390114	34.2	34.0	3142828773		X		X		X		X		X		X		X		X	
28-10-21	Ana Fernanda Otálora Rodriguez	1049637501	34.2	35.0	3188312205		X		X		X		X		X		X		X		X	
28-10-21	Efrain Moreno	4'046.927	35.2	34.5	3115535822		X		X		X		X		X		X		X		X	
28-10-21	Victor Gonzalez	4'046.857	35.2	35.4	3213382227		X		X		X		X		X		X		X		X	
28-10-21	Erubin Castro.	6'012.301	34.5	34.5	3227204818		X		X		X		X		X		X		X		X	
28-10-21	Fernando Bautista	7164868	32.1	34.5	3105898428		X		X		X		X		X		X		X		X	
28-10-21	Isaac Valenzuela	4'179.512	35.4	35.4	3188471611		X		X		X		X		X		X		X		X	
28-10-21	Leonardo Quijano	1'049'636'721	34.5	32.1	3226056113		X		X		X		X		X		X		X		X	
28-10-21	Isidro Castelblanco	6'762.866	34.5	34.5	3144075685		X		X		X		X		X		X		X		X	
28-10-21	Jeison Bermudez	1049638088	35.4	35.2	3203842951		X		X		X		X		X		X		X		X	
28-10-21	Kevin Esteban Samiento Alvarez	1049655602	34.5	35.2	311 2026803		X		X		X		X		X		X		X		X	

manera libre, expresa e inequívoca, autorizo al empleador para que, en los términos del literal a, del artículo de la ley 1581 de 2012, realice la recolección, uso y en general el tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de facilitar el cumplimiento al capitulo 6 del decreto 1072 de mayo 26 de 2015. Declaro que he sido informado de iera oportuna, clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la SIC por el indebido uso de mis datos, a revocar esta autorización o solicitar suspensión de los datos onales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

QB INGENIERIA S.A.S

FORMATO CONTROL DE PERSONAL EN OBRA	FORMATO
VERIFICACIÓN SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19	CODIGO: F-HVM-03-2019
RENTE DE TRABAJO: Av. Universitaria – Mesopotamia.	VERSION: 03 — Página: 1 de 1
VSPECCIONO HSE: Carlos Robayo.	

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA		TELEFONO	Ha tenido fiebre?		Ha tenido tos seca?		Ha tenido cefalea?		Ha tenido congestión nasal?		Ha tenido dolor de garganta?		Ha dejado de percibir olor o el gusto?		Ha tenido diarrea?		Ha tenido contacto en los ultimos 14 días con personas positivas de covid?		FIRMA DEL TRABAJADOR
			T1	T2		SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	
29-10-21	German Guerrero.	7'171.861	32.5	35.2	3213096870		X		X		X		X		X		X		X		X	
29-10-21	Victor Poin	1049608897	35.2	35.2	3132260026		X		X		X		X		X		X		X		X	Victor Poin
29-10-21	Jose Luis Jimenez	4.081.371	32.2	34.2	3125207607		X		X		X		X		X		X		X		X	
29-10-21	Miguel Rojas	1095.556	34.7	34.7	3138775964		X		X		X		X		X		X		X		X	
29-10-21	Jose William Jimenez	7'165.894	34.2	35.0	3235486619		X		X		X		X		X		X		X		X	Jose Williams
29-10-21	Judi Katerine Poveda	1049646949	34.2	32.2	3223263631		*		X		X		X		X		X		X		X	Katerine Poveda.
29-10-21	José Pomingo Infante	7'161.459	35.2	35.2	3202732232		X		X		X		X		X		X		X		X	Jose Domingo Infante
29-10-21	Fernando Bautista	7'164.868	32.0	33.0	3105898428		X		X		X		X		X		X		X		X	
29-10-21	Isaac Valenzuela	4'179.512	34.5	34.2	3188471611		X		X		X		X		X		X		X		X	
29-10-21	José Erubin Castro	6'012.301	35.4	34.0	3227204313		X		X		X		X		X		X		X		X	
29-10-21	Efrain Moreno.	4'046.937	34.2	35.0	3155358822		X		X		X		X		X		X		X		X	
29-10-21	Isidro Castelblanco	6'762.866	34.6	34.3	3144075685		X		X		X		X		X		X		X		X	
29-10-21	Victor Gonzalez.	4'046.857	35.2	34.2	3213382227		X		X		X		X		X		X		X		X	
29-10-21	Kevin Esteban Saimiento	1049655602	34.6	35.2	3112026803		X		X		X		X		X		X		X		X	

nanera libre, expresa e inequívoca, autorizo al empleador para que, en los términos del literal a. del artículo de la ley 1581 de 2012, realice la recolección , uso y en general el tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de facilitar el cumplimiento al capitulo 6 del decreto 1072 de mayo 26 de 2015. Declaro que he sido informado de iera oportuna, clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la SIC por el indebido uso de mis datos, a revocar esta autorización o solicitar suspensión de los datos onales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

QB INGENIERIA S.A.S

FORMATO CONTROL DE PERSONAL EN OBRA	FORMATO
VERIFICACIÓN SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19	CODIGO: F-HVM-03-2019
RENTE DE TRABAJO: AV. Universitaria - Sexta.	VERSION: 03 — Página: 1 de 1
VISPECCIONO HSE: Carlos Robayo.	

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA T1	TEMPERATURA T2	TELEFONO	Ha tenido fiebre? SÍ	Ha tenido fiebre? No	Ha tenido tos seca? SÍ	Ha tenido tos seca? No	Ha tenido cefalea? SÍ	Ha tenido cefalea? No	Ha tenido congestión nasal? SÍ	Ha tenido congestión nasal? No	Ha tenido dolor de garganta? SÍ	Ha tenido dolor de garganta? No	Ha dejado de percibir olor o el gusto? SÍ	Ha dejado de percibir olor o el gusto? No	Ha tenido diarrea? SÍ	Ha tenido diarrea? No	Ha tenido contacto en los ultimos 14 días con personas positivas de covid? SÍ	Ha tenido contacto en los ultimos 14 días con personas positivas de covid? No	FIRMA DEL TRABAJADOR
30-10-21	Miguel Rojas	1.095.556	32.3	346	3138775964		X		X		X		X		X		X		X		X	Miguel Rojas
30-10-2	José Domingo Infante	7'161.459	34.2	324	3202732232		X		X		X		X		X		X		X		X	José Domingo Infante
30-10-21	William Jimenez	7'165.894	32.4	330	3123548619		X		X		X		X		X		X		X		X	William J
30-10-21	Victor Manuel Rain	1049608847	33.0	324	3132260026		X		X		X		X		X		X		X		X	Victor Ruin
30-10-21	Yudi Katerine Poveda	1049646949	324	346	3223263631		X		X		X		X		X		X		X		X	Katerine Poveda.
30-10-21	José Luis Jimenez	4'081.371	346	350	3125207607		X		X		V		X		X		X		X		X	
30-10-21	German Guerrero	7'171861			3213096870																	Cambio frente.
30-10-21	Efrain Moreno	4'046937	32.7	345	3155358822		X		X		X		X		X		X		X		X	Efrain Moreno
30-10-21	Erubin Castro.	6'012.301	356	325	3227209313		X		X		X		V		X		V		X		X	
30-10-21	Isidro Castelblanco.	6'762866	329	321	3144075685		X		X		X		X		X		X		X		X	
30-10-21	Victor Gonzalez	4.096.857	325	356	3213382224		X		X		X		X		X		X		X		X	
30-10-21	Kevin Esteban Sarmiento.	1049655602	345	327	3112026803		X		X		X		X		X		X		X		X	

nanera libre, expresa e inequívoca, autorizo al empleador para que, en los términos del literal a, del artículo de la ley 1581 de 2012, realice la recolección , uso y en general el tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de facilitar el cumplimiento al capitulo 6 del decreto 1072 de mayo 26 de 2015. Declaro que he sido informado de iera oportuna, clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la SIC por el indebido uso de mis datos, a revocar esta autorización o solicitar suspensión de los datos onales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

QB INGENIERIA	FORMATO CONTROL DE PERSONAL EN OBRA	FORMATO	
	VERIFICACIÓN SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19	CODIGO: F-HVM-03-2019	
RENTE DE TRABAJO:	AV. Universitaria	VERSION: 03	Página: 1 de 1
NSPECCIONO HSE:	Carlos Robayo		

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA		TELEFONO	Ha tenido fiebre?		Ha tenido tos seca?		Ha tenido cefalea?		Ha tenido congestión nasal?		Ha tenido dolor de garganta?		Ha dejado de percibir olor o el gusto?		Ha tenido diarrea?		Ha tenido contacto en los ultimos 14 días con personas positivas de covid?		FIRMA DEL TRABAJADOR
			T1	T2		SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	
02-11-21	José William Jimenez	7'165.894	32.6	32.6	3123548619		X		X		X		X		X		X		X		X	
02-11-21	José Miguel Rojas	1'095 556	36.2	34.2	3138775964		X		X		X		X		X		X		X		X	
02-11-21	José Domingo Infante	7'161.459	32.9	34.5	3202732232		X		X		X		X		X		X		X		X	
02-11-21	Jose Luis Jimenez	4'081 371	32.7	36.9	3125207607		X		X		X		X		X		X		X		X	
02-11-21	Victor Manuel Poh	1049608947	34.6	35.8	3132260026		X		X		X		X		X		X		X		X	
02-11-21	German Guerrero	7'171.861			3213096870																	Cambio frente
02-11-21	Efrain Moreno.	4'046.937	34.2	34.0	3115535822		X		X		X		X		X		X		X		X	
02-11-21	Jose Erubin Castro	6'012 301	32.3	33.2	3227204813		X		X		X		X		X		X		X		X	
02-11-21	Isidro Castelblanco. Perez	6'762 866	34.2	35.2	3144075685		X		X		X		X		X		X		X		X	
02-11-21	Victor Manuel González	4'046.857	34.1	34.0	3213382227																	
02-11-21	Isaac Valenzuela	4'179.512	34.1	35.2	3188471611		X		X		X		X		X		X		X		X	
02-11-21	Judi Katerine Poveda	1049646949	34.6	34.6	3232636331		X		X		X		X		X		X		X		X	
02-11-21	Carlos Alberto Cely	6772730	32.2	34.0	3212536980		X		X		X		X		X		X		X		X	
02-11-21	Fernando Bautista	7164868	32	36.2	3105818428		X		X		X		X		X		X		X		X	
02-11-21	Yeison Bermudes	1049638088	32.6	34.0	3203842951		X		X		X		X		X		X		X		X	

manera libre, expresa e inequívoca, autorizo al empleador para que, en los términos del literal a, del artículo de la ley 1581 de 2012, realice la recolección , uso y en general el tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de facilitar el cumplimiento al capitulo 6 del decreto 1072 de mayo 26 de 2015. Declaro que he sido informado de iera oportuna, clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la SIC por el indebido uso de mis datos, a revocar esta autorización o solicitar suspensión de los datos onales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

QB INGENIERIA S.A.S

	FORMATO CONTROL DE PERSONAL EN OBRA	FORMATO
	VERIFICACIÓN SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19	CODIGO: F-HVM-03-2019
RENTE DE TRABAJO: AV. Universitaria		VERSION: 03 — Página: 1 de 1
NSPECCIONO HSE: Carlos Rabago.		

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA T1	TEMPERATURA T2	TELEFONO	Ha tenido fiebre? SI	Ha tenido fiebre? No	Ha tenido tos seca? SI	Ha tenido tos seca? No	Ha tenido cefalea? SI	Ha tenido cefalea? No	Ha tenido congestión nasal? SI	Ha tenido congestión nasal? No	Ha tenido dolor de garganta? SI	Ha tenido dolor de garganta? No	Ha dejado de percibir olor o el gusto? SI	Ha dejado de percibir olor o el gusto? No	Ha tenido diarrea? SI	Ha tenido diarrea? No	Ha tenido contacto en los ultimos 14 dias con personas positivas de covid? SI	Ha tenido contacto en los ultimos 14 dias con personas positivas de covid? No	FIRMA DEL TRABAJADOR
03-11-21	José William Jimenez	7'165894	32,1	33,2	3123548619		X		X		X		X		X		X		X		X	José William J
03-11-21	José Miguel Rojas	1'095.556	36,1	34,2	3138775984		X		X		X		X		X		X		X		X	Miguel Rojas
03-11-21	José Domingo Infante	7'161.459			3202732232																	
03-11-21	José Luis Jimenez	4'081371	34,5	35,2	3125207607		X		X		X		X		X		X		X		X	
03-11-21	Victor Manuel Pain	1049608847			3132260026																	Descanso
03-11-21	Germain Guerrero	7'171.861			3213096870																	
03-11-21	Efrain Moreno	4'046.937	33,5	32,1	3115535822		X		X		X		X		X		X		X		X	Efrain Moreno
03-11-21	José Erobin Castro	6'012.301	32,6	32,1	3227204313		X		X		X		X		X		X		X		X	
03-11-21	Isidro Castelblanco Perez	6'762,866	36,3	34,0	3144075685		X		X		X		X		X		X		X		X	
03-11-21	Victor Manuel Gonzalez	4'046857			3213382227																	
03-11-21	Isaac Valenzuela	4'179.512			3188471611																	
03-11-21	Judi Katerine Poveda	1049646949	34,3	34,2	322 3263631		X		X		X		X		X		X		X		X	Judi Poveda.
03-11-21	Carlos Alberto Cely	677 2230	32,3	33,1	321 2536880		X		X		X		X		X		X		X		X	Cely
03-11-21	Fernando Bautista	7164868	35,1	34,4	3105898428		X		X		X		X		X		X		X		X	
03-11-21	Yeison Bermudes	1049638086	34,1	35,2	3203412951		X		X		X		X		X		X		X		X	

manera libre, expresa e inequívoca, autorizo al empleador para que, en los términos del literal a, del artículo de la ley 1581 de 2012, realice la recolección , uso y en general el tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de facilitar el cumplimiento al capitulo 6 del decreto 1072 de mayo 26 de 2015. Declaro que he sido informado de iera oportuna, clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la SIC por el indebido uso de mis datos, a revocar esta autorización o solicitar suspensión de los datos onales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

QB INGENIERIA S.A.S	FORMATO CONTROL DE PERSONAL EN OBRA	FORMATO
	VERIFICACIÓN SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19	CODIGO: F-HVM-03-2019
FRENTE DE TRABAJO: Av. Universitaria		VERSION: 03 Página: 1 de 1
INSPECCIONO HSE: Carlos Robayo		

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA		TELEFONO	Ha tenido fiebre?		Ha tenido tos seca?		Ha tenido cefalea?		Ha tenido congestión nasal?		Ha tenido dolor de garganta?		Ha dejado de percibir olor o el gusto?		Ha tenido diarrea?		Ha tenido contacto en los últimos 14 días con personas positivas de covid?		FIRMA DEL TRABAJADOR
			T1	T2		SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	
04-11-21	Isaac Valenzuela	4'179.512	35.2	34.2	3188471611		X		X		X		X		X		X		X		X	
04-11-21	José Luis Jimenez	4.081.371	32.7	32.7	3125207607		X		X		X		X		X		X		X		X	
04-11-21	José Domingo Infante	7'161.459	34.5	32.5	3202732232		X		X		X		X		X		X		X		X	
04-11-21	William Jimenez	7'165.894	34.8	34.5	3123548614		X		X		X		X		X		X		X		X	
04-11-21	Victor Manuel Puin	1049608847	34.2	34.2	3132260026		X		X		X		X		X		X		X		X	
04-11-21	Judy Katerine Poveda	1049646944	34.5	32.5	3223263631		X		X		X		X		X		X		X		X	
04-11-21	José Miguel Rojas	1095.556	32.5	33.0	3138775964		X		X		X		X		X		X		X		X	
04-11-21	Cesar Mojica																					

manera libre, expresa e inequívoca, autorizo al empleador para que, en los términos del literal a, del artículo de la ley 1581 de 2012, realice la recolección , uso y en general el tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de facilitar el cumplimiento al capitulo 6 del decreto 1072 de mayo 26 de 2015. Declaro que he sido informado de iera oportuna, clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la SIC por el indebido uso de mis datos, a revocar esta autorización o solicitar suspensión de los datos onales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

QB INGENIERIA S.A.S

FORMATO CONTROL DE PERSONAL EN OBRA	FORMATO	
VERIFICACIÓN SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19	CODIGO: F-HVM-03-2019	
	VERSION: 03	Página: 1 de 1

RENTE DE TRABAJO: AV. Universitaria - Sexta.
NSPECCIONO HSE: Carlos Rebaya

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA		TELEFONO	Ha tenido fiebre?		Ha tenido tos seca?		Ha tenido cefalea?		Ha tenido congestión nasal?		Ha tenido dolor de garganta?		Ha dejado de percibir olor o el gusto?		Ha tenido diarrea?		Ha tenido contacto en los ultimos 14 días con personas positivas de covid?		FIRMA DEL TRABAJADOR
			T1	T2		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
05-Nov-21	William Jimenez	7'165.894	34.8	35.6	3123548619		X		X		X		X		X		X		X		X	
05-Nov-21	José Luis Jimenez	4'081.371	34.2	35.6	3125207607		X		X		X		X		X		X		X		X	
05-Nov-21	José Miguel Rojas	1'095.556	34.0	34.0	3138775964		X		X		X		X		X		X		X		X	
05-Nov-21	José Domingo Infante	7'161.459	35.2	34.0	3202732232		X		X		X		X		X		X		X		X	
05-Nov-21	Victor Manuel Puin	1049608897	34.3	35.2	3132260026		X		X		X		X		X		X		X		X	
05-Nov-21	Judi Katerin Poveda	1049646949	34.2	34.2	3232263631		X		X		X		X		X		X		X		X	
05-Nov-21	Isaac Valenzuela	4'179.512	35.8	35.2	3188471611		X		X		X		X		X		X		X		X	
05-Nov-21	Carlos A. Cely	6'772.230	35.8	34.2	3212836880		X		X		X		X		X		X		X		X	
05-Nov-21	Efrain Moreno	4.046.937	35.6	35.2	3115535822		X		X		X		X		X		X		X		X	
05-Nov-21	Jeison Bermudes	1049638088	35.6	34.3	3203842951		X		X		X		X		X		X		X		X	
05-Nov-21	Isidro Castillblanco Perez	6'762.866	35.6	35.2	3144075685		X		X		X		X		X		X		X		X	

manera libre, expresa e inequívoca, autorizo al empleador para que, en los términos del literal a, del artículo de la ley 1581 de 2012, realice la recolección , uso y en general el tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de facilitar el cumplimiento al capitulo 6 del decreto 1072 de mayo 26 de 2015. Declaro que he sido informado de iera oportuna, clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la SIC por el indebido uso de mis datos, a revocar esta autorización o solicitar suspensión de los datos onales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

QB INGENIERIA	FORMATO CONTROL DE PERSONAL EN OBRA	FORMATO	
	VERIFICACIÓN SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19	CODIGO: F-HVM-03-2019	
FRENTE DE TRABAJO:	AV. Universitaria	VERSION: 03	Página: 1 de 1
INSPECCIONO HSE:	Carlos Rebollo.		

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA		TELEFONO	Ha tenido fiebre?		Ha tenido tos seca?		Ha tenido cefalea?		Ha tenido congestión nasal?		Ha tenido dolor de garganta?		Ha dejado de percibir olor o el gusto?		Ha tenido diarrea?		Ha tenido contacto en los ultimos 14 días con personas positivas de covid?		FIRMA DEL TRABAJADOR
			T1	T2		SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	
06-Nov-21	José William Jimenez	7'165.894	34.8	35.2	3123548619		X		X		X		X		X		X		X		X	
06-Nov-21	José Miguel Rojas	1'095.556	34.2	34.2	3138775964		X		X		X		X		X		X		X		X	
06-Nov-21	José Domingo Infante	7'161.459	34.2	33.0	3202732232		X		X		X		X		X		X		X		X	
06-Nov-21	Victor Manuel Poin	1049608847	35.2	34.8	3132260026		X		X		X		X		X		X		X		X	
06-Nov-21	Manuel Mora	1.049.655.458	34.8	35.0	3219668162		X		X		X		X		X		X		X		X	
06-Nov-21	José Luis Jimenez	4'081.371	34.5	34.2	3125207607		X		X		X		X		X		X		X		X	
06-Nov-21	Efrain Moreno	4'046.937	34.8	35.0	3115535822		X		X		X		X		X		X		X		X	
06-Nov-21	Carlos A. Cely	6'772.230	35.0	34.8	3212536880		X		X		X		X		X		X		X		X	
06-Nov-21	Judi Katerine Poveda	1049646949	34.0	35.0	3228263231		X		X		X		X		X		X		X		X	
06-Nov-21	Yeison Bermudez	1049638088	34.5	35.2	3203842951		X		X		X		X		X		X		X		X	
06-Nov-21	Isaac Valenzuela	4'179.512	35.2	35.0	3188471611		X		X		X		X		X		X		X		X	

manera libre, expresa e inequívoca, autorizo al empleador para que, en los términos del literal a, del artículo de la ley 1581 de 2012, realice la recolección , uso y en general el tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de facilitar el cumplimiento al capitulo 6 del decreto 1072 de mayo 26 de 2015. Declaro que he sido informado de iera oportuna, clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la SIC por el indebido uso de mis datos, a revocar esta autorización o solicitar suspensión de los datos onales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

QB INGENIERIA S.A.S

	FORMATO CONTROL DE PERSONAL EN OBRA	FORMATO	
	VERIFICACIÓN SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19	CODIGO: F-HVM-03-2019	
RENTE DE TRABAJO:	Avl. Universitaria	VERSION: 03	Página: 1 de 1
NSPECCIONO HSE:	Carlos Rodriguez		

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA		TELEFONO	Ha tenido fiebre?		Ha tenido tos seca?		Ha tenido cefalea?		Ha tenido congestión nasal?		Ha tenido dolor de garganta?		Ha dejado de percibir olor o el gusto?		Ha tenido diarrea?		Ha tenido contacto en los ultimos 14 dias con personas positivas de covid?		FIRMA DEL TRABAJADOR
			T1	T2		SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	
08-11-21	José William Jimenez	7'165.894			312 3548619																	
08-11-21	Isaac Valenzuela	4'179.512	35.6	34.2	318847 1611		X		X		X		X		X		X		X		X	
08-11-21	Miguel Rojas	1095556	35.3	35.3	313877 5965		X		X		X		X		X		X		X		X	
08-11-21	José Luis Jimenez	4.081.371	32.3	34.2	3125207607		X		X		X		X		X		X		X		X	
08-11-21	Judi Katerine Pareda	1049646949	34.7	33.7	3228263631		X		X		X		X		X		X		X		X	
08-11-21	Manuel Mora	1049655458	32.7	—	3219668262		X		X		X		X		X		X		X		X	
08-11-21	Ana Fernanda Otálora Rodriguez	1049637501	34.2	35.2	3138312205		X		X		X		X		X		X		X		X	

manera libre, expresa e inequívoca, autorizo al empleador para que, en los términos del literal a, del artículo de la ley 1581 de 2012, realice la recolección , uso y en general el tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de facilitar el cumplimiento al capitulo 6 del decreto 1072 de mayo 26 de 2015. Declaro que he sido informado de iera oportuna, clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la SIC por el indebido uso de mis datos, a revocar esta autorización o solicitar suspensión de los datos onales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

QB INGENIERIA

	FORMATO CONTROL DE PERSONAL EN OBRA	FORMATO	
	VERIFICACIÓN SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19	CODIGO: F-HVM-03-2019	
FRENTE DE TRABAJO:	AV. Universitaria	VERSION: 03	Página: 1 de 1
INSPECCIONO HSE:	Carlos Robaya		

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA		TELEFONO	Ha tenido fiebre?		Ha tenido tos seca?		Ha tenido cefalea?		Ha tenido congestión nasal?		Ha tenido dolor de garganta?		Ha dejado de percibir olor o el gusto?		Ha tenido diarrea?		Ha tenido contacto en los ultimos 14 días con personas positivas de covid?		FIRMA DEL TRABAJADOR
			T1	T2		SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	
09-11-21	José Luis Jimenez	4.081.371	36.2	34.3	3125207607		X		X		X		X		X		X		X		X	Josè William S
09-11-21	José Domingo Infante	7'161.459	34.6	34.3	3202732232		X		X		X		X		X		X		X		X	José Domingo Infante
09-11-21	José William Jimenez	7'165.894	35.3	34.2	3123548619		X		X		X		X		X		X		X		X	
09-11-21	José Miguel Rojas	1'095.556	36.5	34.5	3138775964		X		X		X		X		X		X		X		X	
09-11-21	Yudi Katerine Poveda	1040646449	34.5	34.2	3223263631		X		X		X		X		X		X		X		X	Katerine Poveda.
09-11-21	Isaac Valenzuela	4'179.512	35.5	35.6	3188471611		X		X		X		X		X		X		X		X	
09-11-21	Kevin Esteban Saimiento	1049655602	36.3	35.6	3112026803		X		X		X		X		X		X		X		X	
09-11-21	Cesar Mojica	1052390144	36.2	34.3	3142828773		X		X		X		X		X		X		X		X	

manera libre, expresa e inequívoca, autorizo al empleador para que, en los términos del literal a, del artículo de la ley 1581 de 2012, realice la recolección , uso y en general el tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de facilitar el cumplimiento al capitulo 6 del decreto 1072 de mayo 26 de 2015. Declaro que he sido informado de iera oportuna, clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la SIC por el indebido uso de mis datos, a revocar esta autorización o solicitar suspensión de los datos onales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

QB INGENIERIA S.A.S	FORMATO CONTROL DE PERSONAL EN OBRA	FORMATO	
	VERIFICACIÓN SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19	CODIGO: F-HVM-03-2019	
FRENTE DE TRABAJO:	Av. Universitaria - Sexta	VERSION: 03	Página: 1 de 1
INSPECCIONO HSE:	Carlos Robayo.		

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA		TELEFONO	Ha tenido fiebre?		Ha tenido tos seca?		Ha tenido cefalea?		Ha tenido congestion nasal?		Ha tenido dolor de garganta?		Ha dejado de percibir olor o el gusto?		Ha tenido diarrea?		Ha tenido contacto en los ultimos 14 dias con personas positivas de covid?		FIRMA DEL TRABAJADOR
			T1	T2		SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	
10-Nov-21	Jose William Jimenez	7'165.894			3123548619																	
10-Nov-21	José Domingo Infante	7'161.459	34.5	33.0	3202732282		X		X		X		X		X		X		X		X	
10-Nov-21	José Miguel Rojas	1095.556	34.4	34.2	3138775964		X		X		X		X		X		X		X		X	
10-Nov-21	José Luis Jimenez	4.081.371	35.6	34.0	3125207607		X		X		X		X		X		X		X		X	
10-Nov-21	Judi Katerine Poveda	1049696949	34.2	35.0	3223263631		X		X		X		X		X		X		X		X	
10-Nov-21	Kevin Esteban Sarmiento	1049655602	34.5	34.2	3112026803		X		X	X	\		X		X		X		X		X	
10-Nov-21	Efrain Moreno	4'046.937	34.8	33.2	3115535822		X		X		X		X		X		X		X		X	
10-Nov-21	Fernando Bautista	7'164.868	35.2	34.3	3105898428		X		X		X		X		X		X		X		X	
10-Nov-21	Victor Poin	1049608847	36.1	35.2	3132260026		X		X		X		X		X		X		X		X	
10-Nov-21	Victor Gonzalez	4'046.857	32.5	34.2	3213382227		X		X		X		X		X		X		X		X	
10-Nov-21	Isaac Valenzuela	4'179.512	35.5	35.2	3185471611		X		X		X		X		X		X		X		X	
10-Nov-21	Isidro Castelblanco	6'762.866	32.6	33.2	3144075685		X		X		X		X		X		X		X		X	
10-Nov-21	Jeison Bermudez	1049638088	36.3	34.5	3203842951		X		X		X		X		X		X		X		X	
10-Nov-21	Carlos A. Cely	6'772.230	34.5	35.0	3212536880		X		X		X		X		X		X		X		X	
10-Nov-21	Buenaventura Amado	1049611655	32.9	33.2	3123370838		X		X		X		X		X		X		X		X	

manera libre, expresa e inequívoca, autorizo al empleador para que, en los términos del literal a, del artículo de la ley 1581 de 2012, realice la recolección , uso y en general el tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de facilitar el cumplimiento al capitulo 6 del decreto 1072 de mayo 26 de 2015. Declaro que he sido informado de iera oportuna, clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la SIC por el indebido uso de mis datos, a revocar esta autorización o solicitar suspensión de los datos onales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

QB INGENIERIA S.A.S

	FORMATO CONTROL DE PERSONAL EN OBRA	FORMATO
	VERIFICACIÓN SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19	CODIGO: F-HVM-03-2019
RENTE DE TRABAJO:	C. comercial La sexta – Av. Universitaria	VERSION: 03 — Página: 1 de 1
NSPECCIONO HSE:	Carlos Robayo.	

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA		TELEFONO	Ha tenido fiebre?		Ha tenido tos seca?		Ha tenido cefalea?		Ha tenido congestión nasal?		Ha tenido dolor de garganta?		Ha dejado de percibir olor o el gusto?		Ha tenido diarrea?		Ha tenido contacto en los ultimos 14 días con personas positivas de covid?		FIRMA DEL TRABAJADOR
			T1	T2		SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	
11-Nov-21	Efrain Moreno	4'046.937	35.6	35.4	3115535822		X		X		X		X		X		X		X		X	Efrain Moreno
11-Nov-21	Isidro Castelblanco	6'762.866	32.8	34.5	3144075685		X		X		X		X		X		X		X		X	
11-Nov-21	Victor M. Poin	1049608847	36.2	36.2	3132260026		X		X		X		X		X		X		X		X	Victor Poin
11-Nov-21	Carlos A. Cely	6'772.230	36.2	35.6	3212536880		X		X		X		X		X		X		X		X	Carlos A cely
11-Nov-21	Victor M. Gonzalez	4'046.857	35.4	35.2	3213882227		X		X		X		X		X		X		X		X	
11-Nov-21	Cesar Mojica	1052.390144	35.6	32.1	3142828773		X		X		X		X		X		X		X		X	
11-Nov-21	Miguel Rojas	1095.556	32.1	35.6	3138775964		X		X		X		X		X		X		X		X	Miguel Rojas
11-Nov-21	Isaac Valenzuela	4'179.512	35.2	35.4	3188471611		X		X		X		X		X		X		X		X	
11-Nov-21	Freddy Alexander Niño	7180737	35.6	36.2	3209336850		X		X		X		X		X		X		X		X	Freddy D. Niño M.
11-Nov-21	José William Jimenez	7'165.894	36.2	36.2	3123548619		X		X		X		X		X		X		X		X	José William J
11-Nov-21	José Domingo Infante	7.161.459	34.5	32.8	3202732282		X		X		X		X		X		X		X		X	José Domingo Infante
11-Nov-21	José Luis Jimenez	4'081.321	35.4	35.6	3125207607		X		X		X		X		X		X		X		X	

nanera libre, expresa e inequívoca, autorizo al empleador para que, en los términos del literal a, del artículo de la ley 1581 de 2012, realice la recolección , uso y en general al tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de facilitar el cumplimiento al capitulo 6 del decreto 1072 de mayo 26 de 2015. Declaro que he sido informado de iera oportuna, clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la SIC por el indebido uso de mis datos, a revocar esta autorización o solicitar suspensión de los datos onales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

QB INGENIERIA S.A.S

FORMATO CONTROL DE PERSONAL EN OBRA

VERIFICACIÓN SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19

FORMATO

CODIGO: F-HVM-03-2019

VERSION: 03 | Página: 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO: C. comercial La-sexta. / AV. Universitaria / Salida A villa de leyva. /

INSPECCIONO HSE: Carlos Rabayo.

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA		TELEFONO	Ha tenido fiebre?		Ha tenido tos seca?		Ha tenido cefalea?		Ha tenido congestion nasal?		Ha tenido dolor de garganta?		Ha dejado de percibir olor o el gusto?		Ha tenida diarrea?		Ha tenido contacto en los ultimos 14 dias con personas positivas de covid?		FIRMA DEL TRABAJADOR
			T1	T2		SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	
12-Nov-21	José Domingo Infante	7'161.459	36.0	36.1	3207732232		X		X	X			X		X		X		X		X	
12-Nov-21	Carlos A. Cely	6'772.230	36.1	34.2	3212536880		X		X		X		X		X		X		X		X	
12-Nov-21	Victor Manuel Gonzalez	4.046.857	36.2	35.2	3213382221		X		X		X		X		X		X		X		X	
12-Nov-21	Victor M. Poín.	1049608847	35.6	35.0	3132260026		X		X		X		X		X		X		X		X	
12-Nov-21	Kevin Esteban Sarmiento	1049655602	36.0	35.1	3112026803		X		X	X			X	X			X		X		X	
12-Nov-21	Cesar Mojica.	1052390144	36.1	35.0	3142828773		X		X		X		X		X		X		X		X	
12-Nov-21	José William Jimenez	9'165.894	36.0	35.2	3123548619		X		X		X		X		X		X		X		X	
12-Nov-21	José Luis Jimenez	4.081.371	36.2	34.8	3126207607		X		X		X		X		X		X		X		X	
12-Nov-21	Miguel Rojas	1'095.556	36.2	35.2	3138775964		X		X		X		X		X		X		X		X	
12-Nov-21	Isaac Valenzuela	4'179.512	35.5	35.0	3188471611		X		X		X		X		X		X		X		X	
12-Nov-21	Manuel Pangueva	74323887	36.0	36.0	3108533113		X		X		X		X		X		X		X		X	
12-Nov-21	Duban Alberto Lagos Pangueba	1010011544	34.5	34.2	3105230864		X		X		X		X		X		X		X		X	
12-Nov-21	Oscar Juan Bareño	1116805789	35.2	35.0	3222170128		X		X		X		X		X		X		X		X	
12-Nov-21	Isidro Castelblanco Perez	6'762.866	34.7	34.0	3144075635		X		X		X		X		X		X		X		X	
12-Nov-21	Yudi Katerine Poveda	1049646949	36.2	35.0	3223263631		X		X		X		X		X		X		X		X	

manera libre, expresa e inequívoca, autorizo al empleador para que, en los términos del literal a, del artículo de la ley 1581 de 2012, realice la recolección , uso y en general el tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de facilitar el cumplimiento al capitulo 6 del decreto 1072 de mayo 26 de 2015. Declaro que he sido informado de nera oportuna, clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la SIC por el indebido uso de mis datos, a revocar esta autorización o solicitar suspensión de los datos rsonales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

QB INGENIERIA S.A.S

	FORMATO CONTROL DE PERSONAL EN OBRA	FORMATO
	VERIFICACIÓN SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19	CODIGO: F-HYM-03-2019
RENTE DE TRABAJO:	Salida A Villa de Leyva – AV. Universitaria.	VERSION: 03 / Página: 1 de 1
NSPECCIONO HSE:	Carlos Robayo	

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA		TELEFONO	Ha tenido fiebre?		Ha tenido tos seca?		Ha tenido cefalea?		Ha tenido congestión nasal?		Ha tenido dolor de garganta?		Ha dejado de percibir olor o el gusto?		Ha tenido diarrea?		Ha tenido contacto en los ultimos 14 días con personas positivas de covid?		FIRMA DEL TRABAJADOR
			T1	T2		SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	
13-Nov-21	Manuel Pangueva	74323887	34.6	342	3108538113		X		X		X		X		X		X		X		X	
13-Nov-21	Duban Alberto Lagos Pangueba	1010011544	34.3	340	3105230864		X		X		X		X		X		X		X		X	Duban pangueba
13-Nov-21	Oscar Juan Barrero	1116 805789	345	350	3222170128		X		X		X		X		X		X		X		X	Oscar Barrero
13-Nov-21	Isidro Castelblanco.	6'762.866	346	35.2	3144075685		X		X		X		X		X		X		X		X	
13-Nov-21	Yudi Katerine Poveda	1049646949	34.5	340	3223263631		X		X		X		X		X		X		X		X	Katerine Poveda.
13-Nov-21	Efrain Moreno	4.046.937	34.2	340	3155535822		X		X		X		X		X		X		X		X	Efrain Moreno
13-Nov-21	Carlos Cely.	6'772.230	36.8	352	3212536880		X		X		X		X		X		X		X		X	Carlos D Cely
13-Nov-21	José William Jimenez	7'165.894	346	350	312354 8619		X		X		X		X		X		X		X		X	Jose William J
13-Nov-21	Miguel Rojas	1'095,556	35.2	348	3138775964		X		X		X		X		X		X		X		X	Miguel Rojas
13-Nov-21	Isaac Valenzuela	4'179.512	35.2	342	3188471611		X		X		X		X		X		X		X		X	Isaac Valenzuela
13-Nov-21	Jose Luis Jimenez	4.081.371	34.2	362	3125207607		X		X		X		X		X		X		X		X	Jose Luis Jimenez
13 Nov-21	Victor M. Poin	1049608847	362	360	3132260026		X		X		X		X		X		X		X		X	Victor Poin
13-Nov-21	Kevin Esteban Saimiento	1049655.602	34.6	352	3112026803		X		X		X		X		X		X		X		X	

nanera libre, expresa e inequívoca, autorizo al empleador para que, en los términos del literal a, del artículo de la ley 1581 de 2012, realice la recolección , uso y en general el tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de facilitar el cumplimiento al capitulo 6 del decreto 1072 de mayo 26 de 2015. Declaro que he sido informado de era oportuna, clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la SIC por el indebido uso de mis datos, a revocar esta autorización o solicitar suspensión de los datos onales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

QB INGENIERIA S.A.S

	FORMATO CONTROL DE PERSONAL EN OBRA	FORMATO
	VERIFICACIÓN SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19	CODIGO: F-HVM-03-2019
RENTE DE TRABAJO:	AV. Universitaria - C.Comercial la sexta - Salida a Villa de Leyva	VERSION: 03 / Página: 1 de 1
NSPECCIONO HSE:	Carlos Robayo.	

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA		TELEFONO	Ha tenido fiebre?		Ha tenido tos seca?		Ha tenido cefalea?		Ha tenido congestión nasal?		Ha tenido dolor de garganta?		Ha dejado de percibir olor o el gusto?		Ha tenido diarrea?		Ha tenido contacto en los ultimos 14 días con personas positivas de covid?		FIRMA DEL TRABAJADOR
			T1	T2		SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No	
16-Nov-21	José William Jimenez	7'165 894	34.5	342	3123548619		X		X		X		X		X		X		X		X	José William J
16-Nov-21	José Miguel Rojas	1'095.556	34.6	36.2	3138775964		X		X		X		X		X		X		X		X	
16-Nov-21	José Luis Jimenez																					
16-Nov-21	José Domingo Infante	7'161.459	35.5	36.0	3202732232		X		X		X		X		X		X		X		X	Santa María
16-Nov-21	Isaac Valenzuela	1'179.512	36.2	34.2	3188471611		X		X		X		X		X		X		X		X	José Domingo Infante
16-Nov-21	Kevin Esteban Samiento	1049655602	34.4	36.2	3112026803		X		X		X		X		X		X		X		X	
16-Nov-21	Victor Manuel Poin	1049608847	35.6	34.2	3132260026		X		X		X		X		X		X		X		X	Victor Poin
16-Nov-21	Fernando Bautista	7'164.868	34.7	34.5	3105898428		X		X		X		X		X		X		X		X	
16-Nov-21	Efrain Moreno	4'046.987	34.5	34.7	3115535822		X		X		X		X		X		X		X		X	Efrain Moreno
16-Nov-21	Yeison Bermudez	1049638088	34.2	35.6	3203842951		X		X		X		X		X		X		X		X	
16-Nov-21	Manuel Pangueva	74323887	35.3	34.4	3108538113		X		X		X		X		X		X		X		X	
16-Nov-21	Duban Alberto Lagos Pangueba	10100 11544	36.2	36.2	3105230864		X		X		X		X		X		X		X		X	Duban pangueba
16-Nov-21	Oscar Ivan Bareño	1116805789	34.2	35.5	3222170128		X		X		X		X		X		X		X		X	Oscar Bareño
16-Nov-21	Isidro Castelblanco	6'762.866	35.0	34.6	3144075685		X		X		X		X		X		X		X		X	
16-Nov-21	Yodi Katerine Poveda	1049646949	36.2	34.5	3228263631		X		X		X		X		X		X		X		X	Katerine Poveda.
16-Nov-21	Brayan Infante	1010118969	34.2	34.7	3132293128		X		X		X		X		X		X		X		X	Brayan

manera libre, expresa e inequívoca, autorizo al empleador para que, en los términos del literal a, del artículo de la ley 1581 de 2012, realice la recolección , uso y en general el tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de facilitar el cumplimiento al capitulo 6 del decreto 1072 de mayo 26 de 2015. Declaro que he sido informado de nera oportuna, clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la SIC por el indebido uso de mis datos, a revocar esta autorización o solicitar suspensión de los datos sonales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

QB INGENIERIA S.A.S

	FORMATO CONTROL DE PERSONAL EN OBRA	FORMATO
	VERIFICACIÓN SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19	CODIGO: F-HVM-03-2019
RENTE DE TRABAJO:	AV. Universitaria – Salida a Villa de Leyva	VERSION: 03 / Página: 1 de 1
NSPECCIONO HSE:	Carlos Rolando	

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA		TELEFONO	Ha tenido fiebre?		Ha tenido tos seca?		Ha tenido cefalea?		Ha tenido congestión nasal?		Ha tenido dolor de garganta?		Ha dejado de percibir olor o el gusto?		Ha tenido diarrea?		Ha tenido contacto en los últimos 14 días con personas positivas de covid?		FIRMA DEL TRABAJADOR
			T1	T2		SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	
17-Nov-21	José William Jimenez	7'165.894	32.6	330	3123548619		X		X		X		X		X		X		X		X	
17-Nov-21	José Miguel Rojas	1'095.556	34.3	342	3138775964		X		X		X		X		X		X		X		X	
17-Nov-21	José Domingo Infante	7'161.459	34.2	340	32027322232		X		X		X		X		X		X		X		X	
17-Nov-21	Isaac Valenzuela	4'179.512	34.5	350	3188471611		X		X		X		X		X		X		X		X	
17-Nov-21	Kevin Esteban Saimiento A	1049655602	342	342	3112026803		X		X		X		X		X		X		X		X	
17-Nov-21	Manuel Panqueva	74323887	356	332	3108533113		X		X		X		X		X		X		X		X	
17-Nov-21	Duban Alberto Lagos Panqueba	1010011544	35.2	343	3105230864		X		X		X		X		X		X		X		X	
17-Nov-21	Oscar Ivan Barrero	1'116805.789	352	352	3222170128		X		X		X		X		X		X		X		X	
17-Nov-21	Isidro Castellblanco	6'762.866	356	352	3144075685		X		X		X		X		X		X		X		X	
17-Nov-21	Yudi Katerine Poveda	1049646949	360	342	3223263631		X		X		X		X		X		X		X		X	
17-Nov-21	Victor Manuel Puin	1049608847	34.6	352	3132260026		X		X		X		X		X		X		X		X	
17-Nov-21	Fernando Bautista	7'164.868	34.3	332	3105898428		X		X		X		X		X		X		X		X	
17-Nov-21	Efrain Moreno	4'046.937	34.6	345	3115535822		X		X		X		X		X		X		X		X	
17-Nov-21	Cesar Mojica	1052390144	352	350	3142828713		X		X		X		X		X		X		X		X	

manera libre, expresa e inequívoca, autorizo al empleador para que, en los términos del literal a, del artículo de la ley 1581 de 2012, realice la recolección , uso y en general el tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de facilitar el cumplimiento al capitulo 6 del decreto 1072 de mayo 26 de 2015. Declaro que he sido informado de iera oportuna, clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la SIC por el indebido uso de mis datos, a revocar esta autorización o solicitar suspensión de los datos onales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

QB INGENIERIA S.A.S

	FORMATO CONTROL DE PERSONAL EN OBRA	FORMATO	
	VERIFICACIÓN SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19	CODIGO: F-HVM-03-2019	
RENTE DE TRABAJO:	CAV. UNIV Salida Vita Seyca	VERSION: 03	Página: 1 de 1
NSPECCIONO HSE:	Carlos Robayo.		

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA		TELEFONO	Ha tenido fiebre?		Ha tenido tos seca?		Ha tenido cefalea?		Ha tenido congestión nasal?		Ha tenido dolor de garganta?		Ha dejado de percibir olor o el gusto?		Ha tenido diarrea?		Ha tenido contacto en los ultimos 14 dias con personas positivas de covid?		FIRMA DEL TRABAJADOR
			T1	T2		SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	
18-Nov-21	Manuel Pangueva	74 323 887	34.5	356	3106533113		X		X		X		X		X		X		X		X	
18-Nov-21	Doban Alberto Lagos Pangueba	1010011544	348	352	3105230864		X		X		X		X		X		X		X		X	Doban Pangueba
18-Nov-21	Oscar Juan Barreto	1116805789	34.5	350	3222170128		X		X		X		X		X		X		X		X	Oscar Barreto
18-Nov-21	Isidro Castelblanco	6'762866	34.2	320	3144075685		X		X		X		X		X		X		X		X	
18-Nov-21	Yudi Katerine Poveda	1049646949	35.4	350	3223263631		X		X		X		X		X		X		X		X	Katerine Poveda.
18-Nov-21	Brayan Infante																					
18-Nov-21	Isaac Valenzuela	41179512	35.4	362	3188471611		X		X		X		X		X		X		X		X	
18-Nov-21	Erubin Castro	6'012301	34.6	351	3227204818		X		X		X		X		X		X		X		X.	
18-Nov-21	Ana Fernanda Otálora Rodriguez	1049639501	35.6	348	3138812205		X		X		X		X		X		X		X		X	

manera libre, expresa e inequívoca, autorizo al empleador para que, en los términos del literal a, del artículo de la ley 1581 de 2012, realice la recolección , uso y en general al tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de facilitar el cumplimiento al capítulo 6 del decreto 1072 de mayo 26 de 2015. Declaro que he sido informado de ıera oportuna, clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la SIC por el indebido uso de mis datos, a revocar esta autorización o solicitar suspensión de los datos onales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

QB INGENIERÍA	FORMATO CONTROL DE PERSONAL EN OBRA	FORMATO	
	VERIFICACIÓN SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19	CODIGO: F-HVM-03-2019	
FRENTE DE TRABAJO:	Salida a Villa de Leyva	VERSION: 03	Página: 1 de 1
INSPECCIONO HSE:	Carlos Rabago		

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA		TELEFONO	Ha tenido fiebre?		Ha tenido tos seca?		Ha tenido cefalea?		Ha tenido congestión nasal?		Ha tenido dolor de garganta?		Ha dejado de percibir olor o el gusto?		Ha tenido diarrea?		Ha tenido contacto en los ultimos 14 días con personas positivas de covid?		FIRMA DEL TRABAJADOR
			T1	T2		Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	
19-Nov-21	Manuel Pangueva	74323887	356	342	3108533113		X		X		X		X		X		X		X		X	
19-Nov-21	Duban Alberto Lagos Pangueba	10100 11544	36.2	350	3105230864		X		X		X		X		X		X		X		X	Duban Pangueba
19-Nov-21	Oscar Juan Barrero	1116805789	35.3	342	322 217 0128		X		X		X		X		X		X		X		X	Oscar Barrero
19-Nov-21	Isaac Valenzuela	4'179.512	342	340	3188471611		X		X		X		X		X		X		X		X	
19-Nov-21	Isidro castelblanco	6'762.866	343	342	3144075685		X		X		X		X		X		X		X		X	
19-Nov-21	José William Jimenez	7'165.894	35.2	350	3123548619		X		X		X		X		X		X		X		X	José William J
19-Nov-21	José Leis Jimenez	4'081.371	35.2	354	3125207607		X		X		X		X		X		X		X		X	
19-Nov-21	Miguel Rojas	110955.56	35.2	350	3138775964		X		X		X		X		X		X		X		X	
19-Nov-21	Yudi Katerine Poveda.	1049646949	35.2	354	3223263631		X		X		X		X		X		X		X		X	Yudi Poveda
19-Nov-21	Kevin Esteban Sarmiento D	1049655602	345	350	3112026803		X		X		X		X		X		X		X		X	

De manera libre, expresa e inequívoca, autorizo al empleador para que, en los términos del literal a, del artículo de la ley 1581 de 2012, realice la recolección , uso y en general el tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de facilitar el cumplimiento al capitulo 6 del decreto 1072 de mayo 26 de 2015. Declaro que he sido informado de manera oportuna, clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la SIC por el indebido uso de mis datos, a revocar esta autorización o solicitar suspensión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

OB INGENIERIA SAS

FORMATO CONTROL DE PERSONAL EN OBRA

VERIFICACIÓN SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19

FORMATO

CODIGO: F-HVM-03-2019

VERSION: 03 | Página: 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO: AV. Universitaria - salida a Villa de Leyva

INSPECCIONO HSE: Carlos Robayo

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA		TELEFONO	Ha tenido fiebre?		Ha tenido tos seca?		Ha tenido cefalea?		Ha tenido congestión nasal?		Ha tenido dolor de garganta?		Ha dejado de percibir olor o el gusto?		Ha tenido diarrea?		Ha tenido contacto en los ultimos 14 días con personas positivas de covid?		FIRMA DEL TRABAJADOR
			T1	T2		Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	
20-Nov-21	Miguel Rojas	1'095556	34.3	33.0	3138875964		X		X		X		X		X		X		X		X	
20-Nov-21	José Luis Jimenez	4'081 371	35.2	34.8	3105207607		X		X		X		X		X		X		X		X	
20-Nov-21	Isaac Valenzuela.	4'179.512	35.2	34.9	3188471611		X		X		X		X		X		X		X		X	
20-Nov-21	Fernando Bautista	7'164.868	34.3	35.0	3105898428		X		X		X		X		X		X		X		X	
20-Nov-21	José William Jimenez	7'165.894	34.2	35.0	3123548619		X		X		X		X		X		X		X		X	
20-Nov-21	Manuel Pangueva	74823887	35.2	34.2	3108538113		X		X		X		X		X		X		X		X	
20-Nov-21	Oscar Ivan Bareño	1116805789	36.0	34.2	3222170128		X		X		X		X		X		X		X		X	
20-Nov-21	Duban A. Lagos Pangueba	1010011544	35.3	35.0	3105230864		X		X		X		X		X		X		X		X	
20-Nov-21	Judi Katerine Poveda	1049646949	35.2	34.1	3223263631		X		X		X		X		X		X		X		X	

De manera libre, expresa e inequívoca, autorizo al empleador para que, en los términos del literal a, del articulo de la ley 1581 de 2012, realice la recolección , uso y en general el tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de facilitar el cumplimiento al capitulo 6 del decreto 1072 de mayo 26 de 2015. Declaro que he sido informado de manera oportuna, clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la SIC por el indebido uso de mis datos, a revocar esta autorización o solicitar suspensión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

QB INGENIERIA	FORMATO CONTROL DE PERSONAL EN OBRA	FORMATO	
	VERIFICACIÓN SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19	CODIGO: F-HVM-03-2019	
FRENTE DE TRABAJO:	Centro Comercial- la sexta.	VERSION: 03	Página: 1 de 1
INSPECCIONO HSE:	Carlos Rebayo		

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA		TELEFONO	Ha tenido fiebre?		Ha tenido tos seca?		Ha tenido cefalea?		Ha tenido congestión nasal?		Ha tenido dolor de garganta?		Ha dejado de percibir olor o el gusto?		Ha tenido diarrea?		Ha tenido contacto en los ultimos 14 días con personas positivas de covid?		FIRMA DEL TRABAJADOR
			T1	T2		SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	
22-Nov-21	José William Jimenez	7'165894	35.7	348	3123548619		X		X		X		X		X		X		X		X	José William J
22-Nov-21	José Leis Jimenez	4.081.371	34.2	349	3125207607		X		X		X		X		X		X		X		X	
22 Nov-21	Miguel Rojas	1'095.556	35.2	350	3138775964		X		X		X		X		X		X		X		X	
22-Nov-21	Fernando Bautista	7'164.868	36.2	340	3105898428		X		X		X		X		X		X		X		X	
22-Nov-21	Isaac Valenzuela	4'179.512	34.4	350	3188471611		X		X		X		X		X		X		X		X	

De manera libre, expresa e inequívoca, autorizo al empleador para que, en los términos del literal a, del artículo de la ley 1581 de 2012, realice la recolección , uso y en general el tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de facilitar el cumplimiento al capitulo 6 del decreto 1072 de mayo 26 de 2015. Declaro que he sido informado de manera oportuna, clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la SIC por el indebido uso de mis datos, a revocar esta autorización o solicitar suspensión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

QB INGENIERIA

FORMATO CONTROL DE PERSONAL EN OBRA

VERIFICACIÓN SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19

FORMATO

CODIGO: F-HVM-03-2019

VERSION: 03 | Página: 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO: La sexta

INSPECCIONO HSE: Carlos Bobadilla

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA		TELEFONO	Ha tenido fiebre?		Ha tenido tos seca?		Ha tenido cefalea?		Ha tenido congestión nasal?		Ha tenido dolor de garganta?		Ha dejado de percibir olor o el gusto?		Ha tenido diarrea?		Ha tenido contacto en los ultimos 14 días con personas positivas de covid?		FIRMA DEL TRABAJADOR
			T1	T2		SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	
24-Nov-21	Jose William Jimenez	71165894	34.7	33.0	3123548619		X		X		X		X		X		X		X		X	
23-11-21	Jose Luis Jimenez	4'081.371	35.2	32.8	3125207607		X		X		X		X		X		X		X		X	
23-11-21	Fernando Bautista	1'095.556	34.3	33.2	3138775964		X		X		X		X		X		X		X		X	
23-11-21	Miguel Rojas	1'095.556	34.5	34.2	3138775964		X		X		X		X		X		X		X		X	
23-11-21	Isaac Valenzuela.	4'179.512	33.2	33.0	3188471611		X		X		X		X		X		X		X		X	
23-11-21	Josue Peña.	7309792	35.1	35.0	3112511632		X		X		X		X		X		X		X		X	

De manera libre, expresa e inequívoca, autorizo al empleador para que, en los términos del literal a, del artículo de la ley 1581 de 2012, realice la recolección , uso y en general el tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de facilitar el cumplimiento al capitulo 6 del decreto 1072 de mayo 26 de 2015. Declaro que he sido informado de manera oportuna, clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la SIC por el indebido uso de mis datos, a revocar esta autorización o solicitar suspensión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

QS INGENIERIA

	FORMATO CONTROL DE PERSONAL EN OBRA	FORMATO	
	VERIFICACIÓN SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19	CODIGO: F-HVM-03-2019	
FRENTE DE TRABAJO:	Salida Villa de Leyva	VERSION: 03	Página: 1 de 1
INSPECCIONO HSE:	Carlos Rebaco		

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA		TELEFONO	Ha tenido fiebre?		Ha tenido tos seca?		Ha tenido cefalea?		Ha tenido congestión nasal?		Ha tenido dolor de garganta?		Ha dejado de percibir olor o el gusto?		Ha tenido diarrea?		Ha tenido contacto en los ultimos 14 días con personas positivas de covid?		FIRMA DEL TRABAJADOR
			T1	T2		SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	
22-11-21	Marcel Pangueva	7N323897	35.2	35.0	3108533113		X		X		X		X		X		X		X		X	
22-11-21	Oscar Ivan Bureño	1116805789	34.2	34.2	3222170128		X		X		X		X		X		X		X		X	Oscar Bureño
22-11-21	Duvan Alberto lagos	1010011544	34.5	33.2	3105230864		X		X		X		X		X		X		X		X	Duvan Penagos
22-11-21	Yudi Katerine Poveda	1049646949	35.3	33.4	3223263631		X		X		X		X		X		X		X		X	Katerine Poveda
22-11-21	Jose Erubin Castro	6012301	35.2	32.1	3227204513		X		X		X		X		X		X		X		X	

De manera libre, expresa e inequívoca, autorizo al empleador para que, en los términos del literal a, del artículo de la ley 1581 de 2012, realice la recolección , uso y en general el tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de facilitar el cumplimiento al capitulo 6 del decreto 1072 de mayo 26 de 2015. Declaro que he sido informado de manera oportuna, clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la SIC por el indebido uso de mis datos, a revocar esta autorización o solicitar suspensión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

QS INGENIERIA	FORMATO CONTROL DE PERSONAL EN OBRA	FORMATO
	VERIFICACIÓN SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19	CODIGO: F-HVM-03-2019
FRENTE DE TRABAJO:	Salida Villa de Leyva	VERSION: 03 — Página: 1 de 1
INSPECCIONO HSE:	Carlos Robayo	

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA		TELEFONO	Ha tenido fiebre?		Ha tenido tos seca?		Ha tenido cefalea?		Ha tenido congestión nasal?		Ha tenido dolor de garganta?		Ha dejado de percibir olor o el gusto?		Ha tenido diarrea?		Ha tenido contacto en los últimos 14 días con personas positivas de covid?		FIRMA DEL TRABAJADOR
			T1	T2		SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	
23-11-21	Manuel Parqueva	74323887	34.3	33.0	3108533113		X		X		X		X		X		X		X		X	
23-11-21	Oscar Ivan Bareño	1116805789	35.2	34.8	3222170128		X		X		X		X		X		X		X		X	
23-11-21	Duvan Alberto Lagos	1010011544	35.2	34.9	3165230864		X		X		X		X		X		X		X		X	
23-11-21	Yudi Katerin Poveda	1049646944	34.3	35.0	3223263631		X		X		X		X		X		X		X		X	
23-11-21	Jose Erubin Castro	6012301	34.2	35.0	3227204513		X		X		X		X		X		X		X		X	

De manera libre, expresa e inequívoca, autorizo al empleador para que, en los términos del literal a, del artículo de la ley 1581 de 2012, realice la recolección , uso y en general el tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de facilitar el cumplimiento al capitulo 6 del decreto 1072 de mayo 26 de 2015. Declaro que he sido informado de manera oportuna, clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la SIC por el indebido uso de mis datos, a revocar esta autorización o solicitar suspensión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

QB INGENIERÍA SAS	FORMATO CONTROL DE PERSONAL EN OBRA	FORMATO	
	VERIFICACIÓN SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19	CODIGO: F-HVM-03-2019	
FRENTE DE TRABAJO:	Salida Villa de Leyva	VERSION: 03	Página: 1 de 1
INSPECCIONO HSE:	Carlos Robayo		

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA		TELEFONO	Ha tenido fiebre?		Ha tenido tos seca?		Ha tenido cefalea?		Ha tenido congestión nasal?		Ha tenido dolor de garganta?		Ha dejado de percibir olor o el gusto?		Ha tenido diarrea?		Ha tenido contacto en los últimos 14 días con personas positivas de covid?		FIRMA DEL TRABAJADOR
			T1	T2		SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	
24-11-21	Manuel Pangueva	74323887	352	340	3108533113		X		X		X		X		X	X			X		X	
24-11-21	Oscar Ivan Bareño	1116805784	353	343	3222170128		X		X		X		X		X		X		X		X	Oscar Bareño
24-11-21	Duban Alberto Lagos	1010011544	342	340	3105230864		X		X		X		X		X		X		X		X	Duban Pangueva
24-11-21	Yuli Katerine Poveda	1049646949	353	342	3223263631		X		X		X		X		X		X		X		X	Katerine Poveda
24-11-21	Jose Erubin Castro	6012301	344	356	3227104513		X		X		X		X		X		X		X		X	

De manera libre, expresa e inequívoca, autorizo al empleador para que, en los términos del literal a, del artículo de la ley 1581 de 2012, realice la recolección , uso y en general el tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de facilitar el cumplimiento al capítulo 6 del decreto 1072 de mayo 26 de 2015. Declaro que he sido informado de manera oportuna, clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la SIC por el indebido uso de mis datos, a revocar esta autorización o solicitar suspensión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

QB INGENIERIA S.A.S

FORMATO CONTROL DE PERSONAL EN OBRA

VERIFICACIÓN SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19

FORMATO

CODIGO: F-HVM-03-2019

VERSION: 03 | Página: 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO: Salida a Villa de Leyva

INSPECCIONO HSE: Carlos Robayo

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA		TELEFONO	Ha tenido fiebre?		Ha tenido tos seca?		Ha tenido cefalea?		Ha tenido congestión nasal?		Ha tenido dolor de garganta?		Ha dejado de percibir olor o el gusto?		Ha tenido diarrea?		Ha tenido contacto en los ultimos 14 dias con personas positivas de covid?		FIRMA DEL TRABAJADOR
			T1	T2		SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	
25-11-21	Manuel Pangueva	74323887	345	35.2	3108533113		X		X		X		X		X		X		X		X	
25-11-21	Oscar Ivan Bareño	1116805789	342	350	3222170128		X		X		X		X		X		X		X		X	Oscar Bareño
25-11-21	Duban Alberto Lagos	1010011544	350	352	3105230864		X		X		X		X		X		X		X		X	Duban pangueba
25-11-21	Yudi Katerine Poveda	1094646944	343	343	3223263631		X		X		X		X		X		X		X		X	Katerine Poveda.
25-11-21	Jose Erobin Castro	6012301	345	352	3227204513		X		X		X		X		X		X		X		X	

De manera libre, expresa e inequivoca, autorizo al empleador para que, en los términos del literal a, del articulo de la ley 1581 de 2012, realice la recolección , uso y en general el tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de facilitar el cumplimiento al capitulo 6 del decreto 1072 de mayo 26 de 2015. Declaro que he sido informado de manera oportuna, clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la SIC por el indebido uso de mis datos, a revocar esta autorización o solicitar suspensión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

ANEXO 18

MEDIOS DE DIVULGACIÓN
IMPLEMENTACIÓN PMT

QB INGENIERIA S.A.S

DIVULGACIÓN REALIZADA A TRAVES DE REDES SOCIALES





MUNICIPIO DE TUNJA

Nit. 891800846-1

SECRETARÍA DE HACIENDA

OFICINA DE PRESUPUESTO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Nro. : RD 20211773

Vigencia Fiscal: 2021

Fecha : 13-07-2021

BENEFICIARIO: 901217229 QB INGENIERIA S.A.S

CONCEPTO : CONTRATO 834 DE 2021 CUYO OBJETO ES : SI-79 Mantenimiento, recuperación y/o adecuación de la red vial urbana en el municipio de Tunja. Estrategia 2.1.1.1. Indicador P_02.045. Ebi 2020150010018. Plazo cinco meses

LA SUMA DE : MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 33/100 M/CTE

Plazo(En dias): 150

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CERTIFICADO	RUBRO PPTAL	DESCRIPCION	VALOR
20210566	2390624020101	Financiación y/o Cofinanciación Plan vial	1,316,178,835.33

TOTAL : 1,316,178,835.33

JOSE ANTONIO CAMARGO GALVIS

SOLICITA

LUIS FELIPE ANGARITA NIÑO

APRUEBA

ELABORO