REYVELT
MEDICINA ESPECIALIZADA
Cuidamos De Tu Salud Laboral!

Nit: 900.868.701-5
SEDE NORTE: Cll. 85 A No 22-32
SEDE SUR: Cra. 60 No 11-14 L 4-5
Teléfonos: 7 020903 - 3 001465 - 7 435740
comercial@reyvelt.com - info@reyvelt.com
www.reyvelt.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 49.442

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
DIA	MES	ANO	Ciudad	
			BOGOTÁ (BOGOTÁ D.C., COLOMBIA)	

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres					
URUEÑA OSPINA JONATHAN GABRIEL	MASCULINO	36 AÑOS 11 MESES 20 DÍAS	CC	14139533	
			Tipo	Número	

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

CONDICIÓN DE SALUD ADECUADA PARA CONTINUAR DESEMPEÑADO LOS REQUERIMIENTOS DE LA TAREA

Observaciones: *NO APLICA*

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

PRUEBA PSICOSENSOMETRICA ✓	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PERIODICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR ✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	MANTENER ERGONOMÍA DE COLUMNA CAPACITAR EN LOS RIESGOS DEL CARGO SEGÚN MATRIZ A PELIGROS PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL USO DE EPP	HACER DEPORTE

RAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES


CAPACITAR EN LOS RIESGOS DEL CARGO SEGÚN MATRIZ DE PELIGROS,MANTENER ERGONOMIA DE COLUMNA,PRACTICAR HÁBITOS DE VIDA

PROTECCION PERSONAL SEGUN LA ACTIVIDAD, ACTUALMENTE SIN PATOLOGIAS CRONICAS NI TRATAMIENTOS FARMACOLOGICOS QUE LE IMPIDAN LABORAR CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EMITIDAS EN CIRCULAR EXTERNA 0030 DEL 8 DE MAYO DE 2020 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19.

documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la

personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.


733

Firma: 

Nombre: VELASQUEZ DIANA

R. M.: 762514/2009 L.S.O.: 6667/13

Código de Seguridad A652G1M49442

Firma: 

Nombre: URUEÑA OSPINA JONATHAN GABRIEL

CC: 14139533

COLMEDICOS
LA SALUD DE SU EMPRESA

CERTIFICADO MÉDICO DE CONTROL PERIODICO

Fecha: 2021-02-1

1 INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S A S/EXAMENES DE CONTROL PERIODICO	Actividad económica:	Metalmecánica
Nombre:	JHON FREDY SARMIENTO MOLINA	Documento:	CC 1057462925
Fecha de nacimiento:	1987-11-14	Lugar de nacimiento:	RAMIRIQUI (BOYACA)
Edad:	33 años	Género:	Masculino
Estado civil:	Union_libre	No. hijos vivos:	1
Dirección actual:	CLL 32 C SUR N 12 32 ESTE	Municipio:	BOGOTA, D.C.
Teléfono:	3116419027	Escolaridad:	Tecnologico_completo
Ocupación:	Técnico de Instalación y Modernizaciones	EPS:	Sanitas
AFP:	Proteccion	ARL:	Colmena
Responsable**:	ELISA MOLINA (TIA)	Teléfono:	3116419027
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



** *La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.*

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

No presenta carnet de vacunación para revisión.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría:	NO REALIZADA.
Optometría:	Su capacidad visual actual es adecuada para el desempeño de su trabajo habitual
Audiometría:	Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
Espirometría computarizada:	NO REALIZADA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a JHON FREDY SARMIENTO MOLINA con documento de identificación No. 1057462925 se considera es satisfactoria su condición de salud para el desempeño de su trabajo habitual

RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

Solicite en su entidad de salud evaluación y plan de manejo de su alteración metabólica de los lípidos por Médico y Dietética y nutrición.Esta recomendación no está relacionada con implicaciones para su trabajo habitual.

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

ES SATISFACTORIA SU CONDICIÓN DE SALUD PARA EL DESEMPEÑO DE SU TRABAJO HABITUAL

OBSERVACIONES FINALES

Se recibe encuesta de síntomas respiratorios Covid 19 para usuarios de Colmedicos diligenciada y firmada por el usuario: Negativa.

CONSIDERACIONES OCUPACIONALES ESPECIALES CIRCULAR 30 DE 2020 POR COVID 19: Según lineamientos del Ministerio de Salu y de acuerdo a la valoración médica realizada el usuario NO PRESENTA comorbilidades o condiciones que le ponen en riesgo de hacer complicaciones en caso de infección por COVID 19, de acuerdo a lo establecido en la Circular 30 de 2020, en su numeral 4.

RESULTADO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OCUPACIONAL: Los exámenes de Laboratorio Clínico realizados presentaron los siguientes resultados: - Hemoleucograma: Dentro de valores limites normales; - Glucosa en suero: Dentro de valores límites normales; - Triglicéridos: alterados; - Colesterol total: Dentro de valores límites normales.

CONSIDERACIONES ESPECIALES POR ALTERACION DE EXAMENES DE LABORATORIO: El examen de triglicéridos realizados muestra un valor aumentado, el cual no se asocia a vértigo y no le genera por si solo restricciones ocupacionales para tareas de alto riesgo. S embargo, requiere ser evaluado integralmente por el Médico y Dietética y Nutrición de su entidad de salud para establecer plan de manejo.

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisió su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimien repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE HISTORIA OCUPACIONAL EN PANDEMIA POR COR... VIRUS ... pre... de evaluación médica

CLINISUR IPS 1 LTDA

900148264

NÚMERO
0000286614

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: G Y G INGENIEROS LTDA FECHA 19/08/2021 09:32:14

PREOCUPACIONAL O INGRESO [x] POS-OCUPACIONAL O EGRESO [ ] PERIÓDICO [ ]

NOMBRE Y APELLIDO: QUIMBERLYNG ZULAY PADILLA LOPEZ **C.C** 1023922181

EDAD 29 Años **SEXO** F **CARGO A DESEMPEÑAR** OFICIAL DE OBRA



EXÁMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	[x]	Exámenes de laboratorio	SI [x] NO [ ]
Visiometria	[x]	Glic [x] Col [x] Trigli [x] Otros [ ]	
Optometria	[ ]	**¿Cuáles?**	
Audiometria	[x]		
Espirometría	[ ]	Énfasis Osteomuscular	[x]
		Otros	[ ]

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

NINGUNO

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO [x]

LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO [ ]

	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	[ ]	[x]	[ ]
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	[ ]	[ ]	[x]

RESTRICCIONES

NINGUNO

RECOMENDACIONES

USO DE MEDIAS ANTIVARICE
CONTROL MEDICO RUTINA EPS - NUTRICION EPS
USO DE LOS EPP FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 SELECCIONADOS EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR/REALIZAR PAUSAS ACTIVAS
OBSERVACIONES: NO MANIFIESTA SIGNOS NI SINTOMAS RELACIONADOS CON EL SINDROME RESPIRATORIO AGUDO SEVERO (SARS-COV2)//NO PRESENTA MORBILIDADES PREEXISTENTES IDENTIFICADAS COMO FACTORES DE RIESGO PARA COVID 19 SEGÚN CIRCULAR 030 DEL 2020

EXÁMENES DE EGRESO

Sospecha de enfermedad laboral SI [ ] NO [ ] ¿Cuál?

FIRMA DEL PACIENTE

Cabina Biométrica

Andres Montaño Aragón
MEDICO
ESP. SALUD OCUPACIONAL
Lic. 30 1446/2017
736

FIRMA DEL ESPECIALISTA

CALLE 27 SUR No 19-07 PBX.:2784705 FAX.:2392301Fax
E-mail: clinisurips@clinisurips.com - https://www.clinisurips.com

Anexo 11. Entrega de EPP

Calle 3 N°. 4 -70 of. 301 Mosquera, Cundinamarca
E-mail: info@gygingenierosltda.com - gerencia@gygingenierosltda.com
Teléfono: (1) 8299043 - 3502705607
www.gygingenierosltda.com

	COMPROMISO DE USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha: 27/05/2021
		Código: F-HSEQ-061
	HSE	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO cleisin alberto posada ordila

Declaro, me obligo y me comprometo a cumplir con las normas y procedimientos, el uso de los elementos de protección personal tales como: casco, guantes, gafas, uniforme y demás que sean necesarios en ejecución de las actividades a desarrollar (arnés, eslingas, línea de vida, mosquetón, protector auditivo, etc.), en el desempeño de mis labores asignadas y durante mi tiempo de permanencia del proyecto u obra. También a solicitar a mi superior el cambio o reposición en caso de daño o desgaste natural

Declaro que conozco, las sanciones legales por el incumplimiento de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, contempladas en el Decreto 1295 de 1994, en su artículo 91 literal b. y el Reglamento de Trabajo Art. 91. *Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo."*

EMPRESA Econstrucciones EQ SAS.

FIRMA _____ FECHA 02/08/2021

CÉDULA 1063623677 CARGO Alcudante

	COMPROMISO DE USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha: 27/05/2021 Código: P-HSEQ-081
	HSE	Versión: 2 Hoja No. 1 de 1

YO Edgar E Rodriguez Vela

Declaro, me obligo y me comprometo a cumplir con las normas y procedimientos de uso de los elementos de protección personal tales como: casco, guantes, gafas, uniforme y demás que sean necesarios en ejecución de las actividades a desarrollar (arnés, eslingas, línea de vida, mosquetón, protector auditivo, etc.), en el desempeño de mis labores asignadas y durante mi tiempo de permanencia del proyecto u obra. También a solicitar a mi superior el cambio o reposición en caso de daño o desgaste natural

Declaro que conozco las sanciones legales por el incumplimiento de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, contempladas en el Decreto 1295 de 1994, en su artículo 91 literal a, y el Reglamento de Trabajo Art. 4°, *Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que prescriben las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo."*

EMPRESA Construcciones E Q

FIRMA EQ FECHA 02 08 2021

CÉDULA 79546189 CARGO Oficial

	COMPROMISO DE USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha: 27/05/2021
		Código: F-HSEQ-051
	HSE	Versión: 2
		Hoja No. 1 de 1

YO Heber Espinoza

Declaro, me obligo y me comprometo a cumplir con las normas y procedimientos de uso de los elementos de protección personal tales como: casco, guantes, gafas, uniforme y demás que sean necesarios en ejecución de las actividades a desarrollar (arnés, eslinga, línea de vida, Retráctil, protector auditivo, etc.), en el desempeño de mis labores asignadas y durante mi tiempo de permanencia del proyecto u obra. También a solicitar a mi superior el cambio o reposición en caso de daño o desgaste natural

Declaro que conozco, las sanciones legales por el incumplimiento de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, contempladas en el Decreto 1295 de 1994, en su artículo 91 literal b. y el Reglamento de Trabajo Art. 6°, "Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo."

EMPRESA E.I.S Construcciones

FIRMA Heber E. FECHA 02/08/2020

CÉDULA 19.191.365 CARGO Ayudante

	COMPROMISO DE USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha: 27/05/2021
G+G Ingenieros Ltda		Código: F-HSEQ-091
	HSE	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Blanca Numpaque Gonzalez

Declaro, me obligo y me comprometo a cumplir con las normas y procedimientos, el uso de los elementos de protección personal tales como: casco, guantes, gafas, uniforme y demás que sean necesarios en ejecución de las actividades a desarrollar (arnés, eslingas, líneas de vida, mascarilla, protector auditivo, etc.), en el desempeño de mis labores asignadas y durante mi tiempo de permanencia del proyecto u obra. También a solicitar a mi superior el cambio o reposición en caso de daño o desgaste natural

Declaro que conozco, las sanciones legales por el incumplimiento de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, contemplados en el Decreto 1295 de 1994, en su artículo 91 literal b, y el Reglamento de Trabajo *"Art. 44., Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo."*

EMPRESA G+G Ingenieros Ltda

FIRMA Blanca Numpaque FECHA 4 de agosto/2021

CÉDULA 52067079 CARGO ayudante

	COMPROMISO DE USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha: 27/05/2021
		Código: F-HSEQ-091
	HSE	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Juancar los Gomez Prieto

Declaro, me obligo y me comprometo a cumplir con las normas y procedimientos, el uso de los elementos de protección personal tales como: casco, guantes, gafas, uniforme y demás que sean necesarios en ejecución de las actividades a desarrollar (arnés, eslingas, líneas de vida, mascarilla, protector auditivo, etc.), en el desempeño de mis labores asignadas y durante mi tiempo de permanencia del proyecto u obra. También a solicitar a mi superior el cambio o reposición en caso de daño o desgaste natural

Declaro que conozco, las sanciones legales por el incumplimiento de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, contemplados en el Decreto 1295 de 1994, en su artículo 91 literal b, y el Reglamento de Trabajo *"Art. 44., Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo."*

EMPRESA THOR

FIRMA _____ FECHA 24 05 2021

CÉDULA 1125606161 CARGO Guarda de seguridad

	COMPROMISO DE USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha: 27/05/2021
		Código: F-HSEQ-091
	HSE	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Juan Sebastian Vargas Ramirez

Declaro, me obligo y me comprometo a cumplir con las normas y procedimientos, el uso de los elementos de protección personal tales como: casco, guantes, gafas, uniforme y demás que sean necesarios en ejecución de las actividades a desarrollar (arnés, eslingas, líneas de vida, mascarilla, protector auditivo, etc.), en el desempeño de mis labores asignadas y durante mi tiempo de permanencia del proyecto u obra. También a solicitar a mi superior el cambio o reposición en caso de daño o desgaste natural

Declaro que conozco, las sanciones legales por el incumplimiento de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, contemplados en el Decreto 1295 de 1994, en su artículo 91 literal b, y el Reglamento de Trabajo *"Art. 44., Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo."*

EMPRESA seguridad Thor Ltda

FIRMA Juan Sebastian FECHA 04/08/21

CÉDULA 1126457569 CARGO Guarda Vigilante

GyC Ingeniería S.A.	**COMPROMISO DE USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**	Fecha: 27/05/2021
		Código: F-HSEQ-091
	HSE	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Brayan J.C Gonzalez Leal

Declaro, me obligo y me comprometo a cumplir con las normas y procedimientos, el uso de los elementos de protección personal tales como: casco, guantes, gafas, uniforme y demás que sean necesarios en ejecución de las actividades a desarrollar (arnés, eslingas, líneas de vida, mascarilla, protector auditivo, etc.), en el desempeño de mis labores asignadas y durante mi tiempo de permanencia del proyecto u obra. También a solicitar a mi superior el cambio o reposición en caso de daño o desgaste natural

Declaro que conozco, las sanciones legales por el incumplimiento de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, contemplados en el Decreto 1295 de 1994, en su artículo 91 literal b, y el Reglamento de Trabajo *"Art. 44., Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo."*

EMPRESA THOR LIDA.

FIRMA _____ FECHA 01-07-2021

CÉDULA 1.018.101.164 CARGO Soldador

	COMPROMISO DE USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha: 27/05/2021
G+C Ingeniería Ltda.		Código: F-HSEQ-091
	HSE	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Brayan Steven Martinez Mican

Declaro, me obligo y me comprometo a cumplir con las normas y procedimientos, el uso de los elementos de protección personal tales como: casco, guantes, gafas, uniforme y demás que sean necesarios en ejecución de las actividades a desarrollar (arnés, eslingas, líneas de vida, mascarilla, protector auditivo, etc.), en el desempeño de mis labores asignadas y durante mi tiempo de permanencia del proyecto u obra. También a solicitar a mi superior el cambio o reposición en caso de daño o desgaste natural

Declaro que conozco, las sanciones legales por el incumplimiento de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, contemplados en el Decreto 1295 de 1994, en su artículo 91 literal b, y el Reglamento de Trabajo *"Art. 44., Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo."*

EMPRESA Fira S.A

FIRMA Brayan Martinez FECHA 06-08-2021

CÉDULA 1033749182 CARGO Plomero

G+C Ingeniería Ltda.	**COMPROMISO DE USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**	Fecha: 27/05/2021
		Código: F-HSEQ-091
	HSE	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Jose Martin Venegas Duarte

Declaro, me obligo y me comprometo a cumplir con las normas y procedimientos, el uso de los elementos de protección personal tales como: casco, guantes, gafas, uniforme y demás que sean necesarios en ejecución de las actividades a desarrollar (arnés, eslingas, líneas de vida, mascarilla, protector auditivo, etc.), en el desempeño de mis labores asignadas y durante mi tiempo de permanencia del proyecto u obra. También a solicitar a mi superior el cambio o reposición en caso de daño o desgaste natural

Declaro que conozco, las sanciones legales por el incumplimiento de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, contemplados en el Decreto 1295 de 1994, en su artículo 91 literal b, y el Reglamento de Trabajo *"Art. 44., Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo."*

EMPRESA _____

FIRMA _____ FECHA 06 09 2021

CÉDULA 79114560 CARGO Soldador

G+G Ingeniería Ltda.	**COMPROMISO DE USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**	Fecha: 27/05/2021
		Código: F-HSEQ-091
	HSE	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO JUAN CARLOS BELTRAN LOPEZ

Declaro, me obligo y me comprometo a cumplir con las normas y procedimientos, el uso de los elementos de protección personal tales como: casco, guantes, gafas, uniforme y demás que sean necesarios en ejecución de las actividades a desarrollar (arnés, eslingas, líneas de vida, mascarilla, protector auditivo, etc.), en el desempeño de mis labores asignadas y durante mi tiempo de permanencia del proyecto u obra. También a solicitar a mi superior el cambio o reposición en caso de daño o desgaste natural

Declaro que conozco, las sanciones legales por el incumplimiento de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, contemplados en el Decreto 1295 de 1994, en su artículo 91 literal b, y el Reglamento de Trabajo *"Art. 44., Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo."*

EMPRESA SEGURIDAD THOR

FIRMA JUAN BELTRAN FECHA 07-08-21

CÉDULA 1117226097 CARGO GUARDA

G-C Ingeniería S.A.S.	**COMPROMISO DE USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**	Fecha: 27/05/2021
		Código: F-HSEQ-091
	HSE	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Cristian Camilo Fonseca Acosta

Declaro, me obligo y me comprometo a cumplir con las normas y procedimientos, el uso de los elementos de protección personal tales como: casco, guantes, gafas, uniforme y demás que sean necesarios en ejecución de las actividades a desarrollar (arnés, eslingas, líneas de vida, mascarilla, protector auditivo, etc.), en el desempeño de mis labores asignadas y durante mi tiempo de permanencia del proyecto u obra. También a solicitar a mi superior el cambio o reposición en caso de daño o desgaste natural

Declaro que conozco, las sanciones legales por el incumplimiento de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, contemplados en el Decreto 1295 de 1994, en su artículo 91 literal b, y el Reglamento de Trabajo *"Art. 44., Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo."*

EMPRESA Ingescof Sas

FIRMA _____ FECHA 10/05/2021

CÉDULA 1000722751 CARGO Instalador

	COMPROMISO DE USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha: 27/05/2021
GyC Ingeniería S.A.S		Código: F-HSEQ-091
	HSE	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Jaime Dario Gomez Yi

Declaro, me obligo y me comprometo a cumplir con las normas y procedimientos, el uso de los elementos de protección personal tales como: casco, guantes, gafas, uniforme y demás que sean necesarios en ejecución de las actividades a desarrollar (arnés, eslingas, líneas de vida, mascarilla, protector auditivo, etc.), en el desempeño de mis labores asignadas y durante mi tiempo de permanencia del proyecto u obra. También a solicitar a mi superior el cambio o reposición en caso de daño o desgaste natural

Declaro que conozco, las sanciones legales por el incumplimiento de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, contemplados en el Decreto 1295 de 1994, en su artículo 91 literal b, y el Reglamento de Trabajo *"Art. 44., Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo."*

EMPRESA Ingecon S.A.S

FIRMA _____ FECHA 10-04-21

CÉDULA 1095821535 CARGO Aux. instrumentación

GyG Ingeniería Ltda.	**COMPROMISO DE USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**	Fecha: 27/05/2021
		Código: F-HSEQ-091
	HSE	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Diego Ferney Cobaa Avila.

Declaro, me obligo y me comprometo a cumplir con las normas y procedimientos, el uso de los elementos de protección personal tales como: casco, guantes, gafas, uniforme y demás que sean necesarios en ejecución de las actividades a desarrollar (arnés, eslingas, líneas de vida, mascarilla, protector auditivo, etc.), en el desempeño de mis labores asignadas y durante mi tiempo de permanencia del proyecto u obra. También a solicitar a mi superior el cambio o reposición en caso de daño o desgaste natural

Declaro que conozco, las sanciones legales por el incumplimiento de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, contemplados en el Decreto 1295 de 1994, en su artículo 91 literal b, y el Reglamento de Trabajo *"Art. 44., Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo."*

EMPRESA Ascensores Schindler.

FIRMA Diegocobaa. FECHA 10-08-2021.

CÉDULA 1022341303. CARGO Tecnico III

G&C Ingeniería Ltda.	**COMPROMISO DE USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**	Fecha: 27/05/2021
		Código: F-HSEQ-091
	HSE	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Alvaro Cupitra

Declaro, me obligo y me comprometo a cumplir con las normas y procedimientos, el uso de los elementos de protección personal tales como: casco, guantes, gafas, uniforme y demás que sean necesarios en ejecución de las actividades a desarrollar (arnés, eslingas, líneas de vida, mascarilla, protector auditivo, etc.), en el desempeño de mis labores asignadas y durante mi tiempo de permanencia del proyecto u obra. También a solicitar a mi superior el cambio o reposición en caso de daño o desgaste natural

Declaro que conozco, las sanciones legales por el incumplimiento de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, contemplados en el Decreto 1295 de 1994, en su artículo 91 literal b, y el Reglamento de Trabajo *"Art. 44., Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo."*

EMPRESA EG-compresores

FIRMA Alvaro Cupitra FECHA 11-Agosto-2021

CÉDULA 1007789634 CARGO Operador

	COMPROMISO DE USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha: 27/05/2021
G.C. Ingeniería Ltda.		Código: F-HSEQ-091
	HSE	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Juan Sebastian Mora Gaucas

Declaro, me obligo y me comprometo a cumplir con las normas y procedimientos, el uso de los elementos de protección personal tales como: casco, guantes, gafas, uniforme y demás que sean necesarios en ejecución de las actividades a desarrollar (arnés, eslingas, líneas de vida, mascarilla, protector auditivo, etc.), en el desempeño de mis labores asignadas y durante mi tiempo de permanencia del proyecto u obra. También a solicitar a mi superior el cambio o reposición en caso de daño o desgaste natural

Declaro que conozco, las sanciones legales por el incumplimiento de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, contemplados en el Decreto 1295 de 1994, en su artículo 91 literal b, y el Reglamento de Trabajo *"Art. 44., Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo."*

EMPRESA ICOMAN

FIRMA _____ FECHA 11-08-2021

CÉDULA 1029519244 CARGO Ing. Instalador

	COMPROMISO DE USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha: 27/05/2021
GyC Ingeniería Ltda.		Código: F-HSEQ-091
	HSE	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Wilmar Fabian Castellanos Ascanta

Declaro, me obligo y me comprometo a cumplir con las normas y procedimientos, el uso de los elementos de protección personal tales como: casco, guantes, gafas, uniforme y demás que sean necesarios en ejecución de las actividades a desarrollar (arnés, eslingas, líneas de vida, mascarilla, protector auditivo, etc.), en el desempeño de mis labores asignadas y durante mi tiempo de permanencia del proyecto u obra. También a solicitar a mi superior el cambio o reposición en caso de daño o desgaste natural

Declaro que conozco, las sanciones legales por el incumplimiento de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, contemplados en el Decreto 1295 de 1994, en su artículo 91 literal b, y el Reglamento de Trabajo *"Art. 44., Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo."*

EMPRESA Ingenieros Colombianos en Mantenimiento (Icomoa)

FIRMA _____ FECHA 14-Agosto-2021

CÉDULA 1075873847 CARGO Técnico - Coordinador A/I

	COMPROMISO DE USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha: 27/05/2021
G&G Ingeniería Ltda.		Código: F-HSEQ-091
	HSE	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Luis Fernando Cabrera Ruelbas

Declaro, me obligo y me comprometo a cumplir con las normas y procedimientos, el uso de los elementos de protección personal tales como: casco, guantes, gafas, uniforme y demás que sean necesarios en ejecución de las actividades a desarrollar (arnés, eslingas, líneas de vida, mascarilla, protector auditivo, etc.), en el desempeño de mis labores asignadas y durante mi tiempo de permanencia del proyecto u obra. También a solicitar a mi superior el cambio o reposición en caso de daño o desgaste natural

Declaro que conozco, las sanciones legales por el incumplimiento de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, contemplados en el Decreto 1295 de 1994, en su artículo 91 literal b, y el Reglamento de Trabajo *"Art. 44., Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo."*

EMPRESA Seguridad THOY

FIRMA Luis Fernando C. FECHA 11/08/2021

CÉDULA 1133869315 CARGO Guarda

	COMPROMISO DE USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha: 27/05/2021
		Código: F-HSEQ-091
	HSE	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Juan Mauricio Mendoza Suarez

Declaro, me obligo y me comprometo a cumplir con las normas y procedimientos, el uso de los elementos de protección personal tales como: casco, guantes, gafas, uniforme y demás que sean necesarios en ejecución de las actividades a desarrollar (arnés, eslingas, líneas de vida, mascarilla, protector auditivo, etc.), en el desempeño de mis labores asignadas y durante mi tiempo de permanencia del proyecto u obra. También a solicitar a mi superior el cambio o reposición en caso de daño o desgaste natural

Declaro que conozco, las sanciones legales por el incumplimiento de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, contemplados en el Decreto 1295 de 1994, en su artículo 91 literal b, y el Reglamento de Trabajo *"Art. 44.. Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo."*

EMPRESA Tu Fachada .com

FIRMA _____ FECHA 17/08/2021 .

CÉDULA 1014212529 CARGO Instalador

	COMPROMISO DE USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha: 27/05/2021
		Código: F-HSEQ-091
	HSE	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Ivan Jesus Martinez Perazo.

Declaro, me obligo y me comprometo a cumplir con las normas y procedimientos, el uso de los elementos de protección personal tales como: casco, guantes, gafas, uniforme y demás que sean necesarios en ejecución de las actividades a desarrollar (arnés, eslingas, líneas de vida, mascarilla, protector auditivo, etc.), en el desempeño de mis labores asignadas y durante mi tiempo de permanencia del proyecto u obra. También a solicitar a mi superior el cambio o reposición en caso de daño o desgaste natural

Declaro que conozco, las sanciones legales por el incumplimiento de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, contemplados en el Decreto 1295 de 1994, en su artículo 91 literal b, y el Reglamento de Trabajo *"Art. 44., Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo."*

EMPRESA Tu fachada.com

FIRMA _____ FECHA 17/08/2021

CÉDULA V-24.353.540 CARGO Instalador.

GG	**COMPROMISO DE USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**	Fecha: 27/05/2021
		Código: F-HSEQ-091
	HSE	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Jonathan G. Mejia Ospina.

Declaro, me obligo y me comprometo a cumplir con las normas y procedimientos, el uso de los elementos de protección personal tales como: casco, guantes, gafas, uniforme y demás que sean necesarios en ejecución de las actividades a desarrollar (arnés, eslingas, líneas de vida, mascarilla, protector auditivo, etc.), en el desempeño de mis labores asignadas y durante mi tiempo de permanencia del proyecto u obra. También a solicitar a mi superior el cambio o reposición en caso de daño o desgaste natural

Declaro que conozco, las sanciones legales por el incumplimiento de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, contemplados en el Decreto 1295 de 1994, en su artículo 91 literal b, y el Reglamento de Trabajo *"Art. 44., Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo."*

EMPRESA WJ

FIRMA _____ FECHA 19/08/2021

CÉDULA 14.139.533 CARGO operador.

	COMPROMISO DE USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha: 27/05/2021
GyC Ingeniería Ltda		Código: F-HSEQ-091
	HSE	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Ihon Fredy Saliento

Declaro, me obligo y me comprometo a cumplir con las normas y procedimientos, el uso de los elementos de protección personal tales como: casco, guantes, gafas, uniforme y demás que sean necesarios en ejecución de las actividades a desarrollar (arnés, eslingas, líneas de vida, mascarilla, protector auditivo, etc.), en el desempeño de mis labores asignadas y durante mi tiempo de permanencia del proyecto u obra. También a solicitar a mi superior el cambio o reposición en caso de daño o desgaste natural

Declaro que conozco, las sanciones legales por el incumplimiento de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, contemplados en el Decreto 1295 de 1994, en su artículo 91 literal b, y el Reglamento de Trabajo *"Art. 44., Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo."*

FIRMA _____ FECHA 19/08/2021

CÉDULA 1057462925 CARGO TECNICO instalador

	COMPROMISO DE USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha: 27/05/2021
		Código: F-HSEQ-091
	HSE	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Humberto Yulay Padilla López

Declaro, me obligo y me comprometo a cumplir con las normas y procedimientos, el uso de los elementos de protección personal tales como: casco, guantes, gafas, uniforme y demás que sean necesarios en ejecución de las actividades a desarrollar (arnés, eslingas, lineas de vida, mascarilla, protector auditivo, etc.), en el desempeño de mis labores asignadas y durante mi tiempo de permanencia del proyecto u obra. También a solicitar a mi superior el cambio o reposición en caso de daño o desgaste natural

Declaro que conozco, las sanciones legales por el incumplimiento de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, contemplados en el Decreto 1295 de 1994, en su artículo 91 literal b, y el Reglamento de Trabajo *"Art. 44., Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo."*

FIRMA _____ FECHA 20 Agosto 2021

CÉDULA 1023922191 CARGO Pintor.

Anexo 12. Paz y Salvos

G&G Ingenieros Ltda.	PAZ Y SALVO	Fecha: 01/10/2015
		Código: F-FL-016
	LOGISTICA Y FINANCIERA	Página 1 de 1
		Versión: 2

PAZ Y SALVO

Yo **LUIS ALBERTO CASTRO HUESO** identificado con C.C. No 1.014.238.184 de Bogotá.

CERTIFICO

Que **G&G Ingenieros Ltda.**, con NIT **800.227.917 - 6**, me ha cancelado todos los salarios legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones de beneficio, indemnizaciones causadas como trabajador a su servicio, en el **Contrato 470 de 2018** cuyo objeto es "**Construcción Estación de Bomberos de Bellavista**".

El cual me desempeñe en el cargo OFICIAL DE OBRA

En constancia se firma lo anterior en Bogotá a los (15) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021).

TRABAJADOR

FIRMA:

CEDULA: 1.014.238.184

CARGO: Oficial de Obra

G&G Ingenieros Ltda.	PAZ Y SALVO	Fecha: 01/10/2015
		Código: F-FL-016
	LOGISTICA Y FINANCIERA	Página 1 de 1
		Versión: 2

PAZ Y SALVO

Yo **MAXIMO ANTONIO GARCÍA MEJÍA** identificado con C.C. No 1.051.656.938 de Mompos (Bolívar).

CERTIFICO

Que **G&G Ingenieros Ltda.**, con NIT **800.227.917 - 6**, me ha cancelado todos los salarios legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones de beneficio, indemnizaciones causadas como trabajador a su servicio, en el **Contrato 470 de 2018** cuyo objeto es "**Construcción Estación de Bomberos de Bellavista**".

El cual me desempeñe en el cargo Oficial de obra.

En constancia se firma lo anterior en Bogotá a los (03) días del mes de septiembre del año dos mil veinte uno (2021).

TRABAJADOR

FIRMA:

CEDULA: 1051656938

CARGO: Oficial

762

G&G Ingenieros Ltda.	PAZ Y SALVO	Fecha: 01/10/2015
		Código: F-FL-016
	LOGISTICA Y FINANCIERA	Página 1 de 1
		Versión: 2

PAZ Y SALVO

Yo **ONOFRE ARROYO MARMOLEJO** identificado con C.C. No 8.115.708 de Vígia del fuerte (Antioquia).

CERTIFICO

Que **G&G Ingenieros Ltda.**, con NIT **800.227.917 - 6**, me ha cancelado todos los salarios legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones de beneficio, indemnizaciones causadas como trabajador a su servicio, en el **Contrato 470 de 2018** cuyo objeto es "**Construcción Estación de Bomberos de Bellavista**".

El cual me desempeñe en el cargo Oficial.

En constancia se firma lo anterior en Bogotá a los (26) días del mes de AGOSTO del año dos mil veintiuno (2021).

TRABAJADOR

FIRMA:

CEDULA: 8115708

CARGO: Oficial

PAZ Y SALVO

1.019.112363 de Bogotá.

Que **G&G Ingenieros Ltda.**, con NIT **800.227.917 - 6**, me ha cancelado todos los

indemnizaciones causadas como trabajador a su servicio, en el **Contrato 470 de 2018** cuvo obieto es "**Construcción Estación de Bomberos de Bellavista**".

año dos mil veintiuno (2021).

Kevin D.

CEDULA: 1.019.112.363

G&G Ingenieros Ltda.	PAZ Y SALVO	Fecha: 01/10/2015
		Código: F-FL-016
	LOGISTICA Y FINANCIERA	Página 1 de 1
		Versión: 2

PAZ Y SALVO

Yo **NICANOR LOZANO ALAPE** identificado con C.C. No 5.968.180 de Ortega (Tolima).

CERTIFICO

Que **G&G Ingenieros Ltda**., con NIT **800.227.917 - 6**, me ha cancelado todos los salarios legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones de beneficio, indemnizaciones causadas como trabajador a su servicio, en el **Contrato 470 de 2018** cuyo objeto es "**Construcción Estación de Bomberos de Bellavista**".

El cual me desempeñe en el cargo Ayudante de obra.

En constancia se firma lo anterior en Bogotá a los (26) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021).

TRABAJADOR

FIRMA:

CEDULA: 5968180

CARGO: ayudante

G&G Ingenieros Ltda.	PAZ Y SALVO	Fecha: 01/10/2015
		Código: F-FL-016
	LOGISTICA Y FINANCIERA	Página 1 de 1
		Versión: 2

PAZ Y SALVO

Yo **MARIA FERNANDA ACOSTA CAMACHO** identificado con C.C. No 1.000.349.837 de Bogotá.

CERTIFICO

Que **G&G Ingenieros Ltda.**, con NIT **800.227.917 - 6**, me ha cancelado todos los salarios legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones de beneficio, indemnizaciones causadas como trabajador a su servicio, en el **Contrato 470 de 2018** cuyo objeto es "**Construcción Estación de Bomberos de Bellavista**".

El cual me desempeñe en el cargo OPERARIA DE ASEO

En constancia se firma lo anterior en Bogotá a los (14) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021).

TRABAJADOR

María Fernanda Acosta

FIRMA:

CEDULA: 1000349837

CARGO: Operaria de Aseo

766

de Representante Legal de WJ Equipos y construcciones S.A.S identificada con NIT 900.468.594-4 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de BOGOTA certifica que me encuentro a PAZ y SALVO por concepto de pago de aportes a seguridad social del periodo del 1 al 31 de marzo de 2021, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y servicios prestados del siguiente personal:

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FECHA DE RETIRO DEL CONTRATO 470 DE 2018
Carlos Julio Zamora Casas	1.016.030.405	Operador de excavadora	20/08/2021

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por consiguiente, declaro que la empresa **G&G INGENIEROS LTDA**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** con la empresa que represento por lo anteriores conceptos y renuncio expresamente a cualquier reclamo basado en el mismo.

Dada en Bogotá a los (20) días del mes de septiembre 2021.

Firma Representante de la Empresa _____

Dirección Carrera 96 h # 16I - 35

Teléfono 3934301

Lugar Bogotá

AURIGA ING Y ARQ LTDA

Bogotá D. C. Octubre 15 de 2021

GYG INGENIEROS LTDA

Por medio de la presente informamos que el personal que a continuación se nombra fue

en el mes de agosto del presente año, estos son:

1. Ruben Yesid Arias Mahecha c.c. 19.469.633

2. Robinson Moreno Palacios c.c. 1.019.023.844

4. Jose Antonio Ruiz Martinez c.c. 9.040.346

Gerente

SU SATISFACCIÓN ES NUESTRA RESPONSABILIDAD
CRA. 6 NO. 11-87 OF. 606 TEL. 2819896 - 2456546 - 3204859359 - 3106184279
COMERCIAL@AURIGAINGENIERIA.COM, GERENCIA@AURIGAINGENIERIA.COM
WWW.AURIGAINGENIERIA.COM

THOR LTDA

SEGURIDAD THOR LTDA.

NIT. 900.497.761-4

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Resolución No. 6060 Fecha: 28 de Agosto de 2012

icontec ISO 9001 CO-SC-CER160142

IQNet

BASC
CERTIFICADO BASC
COLBOG00924-1-3

Bogotá D.C.,13 de octubre del 2021

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES PARAFISCALES Y AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo JAIRO ANTONIO ASCANIO LOPEZ, identificado con cedula de ciudadanía No.88.277.385 De Ocaña (Norte de Santander) en mi condición de representante legal de la empresa ***SEGURIDAD THOR LTDA.*** *Identificada con* ***NIT.900.497.761-4,*** *debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá, certifico que me encuentro a PAZ Y SALVO por los conceptos de salud, pensiones riesgos profesionales, caja de compensación familiar del siguiente personal:*

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FECHA DE RETIRO DEL CONTRATO 470 DE 2018
PEREZ ECHAVEZ JOSE RICARDO	1.090.462.822	GUARDA DE SEGURIDAD	04 de agosto de 2021
PIRA PARDO JUAN CAMILO	1.000.774.232	GUARDA DE SEGURIDAD	04 de agosto de 2021
QUINTERO ACOSTA MIGUEL ANGEL	1.033.778.737	GUARDA DE SEGURIDAD	04 de agosto de 2021
ALVARADO RODRIGUEZ ENDER ARTURO	80.723.383	GUARDA DE SEGURIDAD	04 de agosto de 2021
VARGAS JUAN SEBASTIAN	1.126.457.569	GUARDA DE SEGURIDAD	22 de agosto de 2021

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 789 de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2007, y demás normas concordantes, complementarias y reglamentarias.

Por lo siguiente, declaro que la empresa G & G INGENIEROS LTDA, se encuentro a PAZ Y SALVO con la empresa que represento por los anteriores conceptos y renuncio expresamente a cualquier reclamo basado en el mismo.

Cordialmente,

Jairo Antonio Ascanio López
Representante Legal
calle 23b # 81-73
4628532
Bogotá - Modelia

Oficina Principal: Bogotá, D.C. Calle 23B Bis No. 81A - 73 • PBX: 462 8532 - 926 1895
Sucursales: Cali: Calle 4A No. 43 - 70 • Tel.: 314 688 2904 • **Rionegro Antioquia:** Cra. 52 No. 56 - 48 Of. 201 • Tel.: 311 467 4981
Melgar: Calle 5 No. 19 - 116 Piso 2 • Tel.: 312 416 1687 • **San Andrés Islas:** Carrera 4B No. 33 - 21 Barrio Los Corales
Cúcuta: Avda. Gran Colombia No. 6E - 47 • Tel.: 312 305 1944 • **Neiva:** Calle 5C No. 17 - 60 Barrio Calixto • Tel.: 302 288 7751
seguridad.thor@hotmail.com • comercial@seguridadthor.com • **www.seguridadthor.com**

Bogotá, 1 de noviembre de 2021

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente yo, ANDERSON MENDOZA SABOGAL, identificado con cedula 1.023.865.702, manifiesto que MANUEL GONZALEZ CONSTRUCCIONES, identificada con Nit 900.097.160-1, cancelo de manera completa la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos nocturnos, seguridad social y todos los pagos causados en virtud de nuestra relación laboral desde el día 6 de enero de 2021 a la fecha.

En este sentido declaro que dicha empresa se encuentra a Paz y salvo por todos los conceptos antes expresados y que a la fecha no me adeudan ningún valor.

Para constancia de lo anterior, se firma al pie de mi nombre.

Atentamente,

Empleador:

MANUEL GONZALEZ CONSTRUCCIONES

Manuel Alfredo Gonzalez Sosa

Gerente General

Trabajador:

ANDERSON MENDOZA

C.C 1.023.865.702

CALLE 143 # 108 - 20 LC 102 - TEL 601 - 6889514

Intérmica® S.A.S.
La Transformación del Clima

CERTIFICA A

GYG INGENIEROS LTI
NIT: 800.227.917-6

TRASLADO DE
PROYECTO

Por medio de la presente certificamos que los siguientes trabajadores relacionados a continuación han sido trasladados del proyecto **Estación de Bomberos de Bellavista.**

- Chiquillo Rafael Guillermo CC 74.271.030
- Laiseca Juan Alberto CC 1.106.307.501
- Chiquillo Alfonso Juan Carlos CC 79.270.714

Lo anterior obedece a la terminación de labores asignadas al equipo a cargo de las personas ya mencionadas y que a partir de la fecha desempeñara sus funciones en otro proyecto.

Atentamente,

ROBERTO VASQUEZ R.

INTERMICA S.A.S
NIT: 800.201.473-5

Tel. (571) 253 2918, (571) 226 1234
Carrera 55 No. 128A - 76.
Bogotá - Colombia.

intermica@intermicaltda.co
www.intermica.co

NIT: 900.852.190-1

proyecto ESTACION DE BOMBEROS DE BELLAVISTA.

- Misael Quitian Quitian C.C. 5.658.875
- Miguel Angel Santamaria C.C. 1.097.332.863

Lo anterior obedece a la terminación de labores asignadas al equipo a cargo de las personas ya mencionadas y que a partir de la fecha desempeñara su labor para otro proyecto.

La presente certificación se expide a los treinta (30) días del mes de agosto de 2021.

FIRA INGENIERÍA S.A.S.

NIT: 900.852.190-1

772

CONSTRUCCIONES

E.Q. S.A.S

PAZ Y SALVO

A QUIEN LE INTERESE

La empresa CONSTRUCCIONES EQ SAS con NIT 901084749-6 se encuentra al día de pagos de salario, festivos, horas extras, y liquidación en la obra estación de bomberos de bellavista con el señor Heber Espinoza identificado con numero de cedula 19 196 365 de Venezuela

Firmo constancia el día 19 del mes Octubre del año 2021

Heber Espinoza
Firma de trabajador

Escaneado con CamSc

CONSTRUCCIONES E.Q. S.A.

PAZ Y SALVO

A QUIEN LE INTERESE

La empresa CONSTRUCCIONES EQ SAS con NIT 901084749-6 se encuentra al dia de pagos de salario, festivos, horas extras, y liquidación en la obra estación de bomberos de bellavista con el señor Jeison Posada identificado con numero de cedula 1063623677 de Soledad

Firmo constancia el dia 19 del mes octubre del año 2021

Firma de trabajador

774

Escaneado con CamSc

CONSTRUCCIONES E.Q S.A.S

PAZ Y SALVO

A QUIEN LE INTERESE

La empresa CONSTRUCCIONES EQ SAS con NIT 901084749-6 se encuentra al día de pagos de salario, festivos, horas extras, y liquidación en la obra estación de bomberos de bellavista con el señor EDGAR ENRIQUE RODRIGUEZ identificado con numero de cedula 79546139 de BOGOTA

Firmo constancia el dia 19 del mes OCTUBRE del año 2021

EDGAR ENRIQUE RODRIGUEZ

Firma de trabajador

775

Escaneado con CamSc

ICO MAN
Ingenieros Colombianos de Mantenimiento

"ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES EMPRESARIALES"

CERTIFICA

TRASLADO DE PERSONAL

Certificamos que los trabajadores relacionados a continuación han sido trasladados del proyecto **Estación de Bomberos de Bellavista.**

- Wilmer Fabian Castellanos Choconta CC 1.075.873.845
- Joan Sebastian Mora Caucali CC 1.024. 517.244

Lo anterior obedece a la terminación de labores asignadas al equipo a cargo de las personas ya mencionadas y que a partir de la fecha desempeñara sus funciones en otro proyecto.

Para constancia se firma a los catorce (14) días del mes de octubre de 2021.

Atentamente,

GERENTE GENERAL
Ingenieros Colombianos de Mantenimiento S.A.S. NIT 900.820.404-5
gerencia@icoman.com.co
Cel. 301 786 9594 - (1) 871 0422 - 300 5566141

Enviado Vía:
Físico:
Fax:
Mail:
Hora: 776

Prieto & Prieto
Ingenieros SAS

TRASLADO DE PERSONAL DE PROYECTO

sido trasladados del Proyecto ESTACION DE BOMBEROS DE BELLAVISTA.

- Yair Rodrigo Vega Wincheri CC 1.070.012.613 – Auxiliar de Perforación
- Juan Carlos Castro CC 1.076.621.237 – Operario de perforación
- Wilson Alejandro Sanchez CC 80.176.063 – Operario de perforación

ya mencionadas y que a partir de la fecha desempeñara sus labores en otro proyecto.

C.C. 79.904.582 de Bogotá

NIT. 900.222.985-7

Cra. 5 N. 4-120 Sur. Piso 2. Cajica. Cund. - Tel. 8666915 - Cel. 3143536697 www.pyping.com

Anexo 13. Notificación de Exámenes de Egreso

Calle 3 N°. 4 -70 of. 301 Mosquera. Cundinamarca
E-mail: info@gygingenierosltda.com - gerencia@gygingenierosltda.com
Teléfono: (1) 8299043 - 3502705607
www.gygingenierosltda.com

G·G Ingenieros Ltda.	ORDEN DE REMISIÓN EXÁMEN MÉDICO	Fecha: 01/10/2015
		Código: F-TH-004
	TALENTO HUMANO	Página 1 de 1
		Versión: 1

Nombre Empresa: G&G INGENIEROS LTDA NIT. 800.227.917-6
Dirección: Calle 3ra # 4 -70 Oficina 301 Teléfono 8299043
E-mail: gygingenierosltda@gmail.com

Autorizamos al portador de la presente orden, para que le sea practicado el examen médico ocupacional previa presentación del documento de identidad. El valor del examen va a cargo de G&G INGENIEROS LTDA.

Ciudad y Fecha: Mosquera, AGOSTO 15 DE 2021	Centro Médico: CLINISUR IPS CALLE 27 SUR # 19 - 07			
Toma de Laboratorios:	Hora de programación: 7:00 AM			
Nombre del Paciente: **LUIS ALBERTO CASTRO HUESO**	Cédula: 1.014.238.184			
Cargo: OFICIAL DE OBRA	Nivel: Administrativo		Operativo	X

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL			
Ingreso		Post incapacidad	
Periódico		Alturas	
Reubicación de cargo		Egreso	X

Examen médico	Osteomuscular		Audiometría	
	Visiometria		Optometría	
	Glicemia basal		Espirometria	
	Electrocardiograma para mayores de 39 años		Perfil Lipídico	
			Otro: Estudio de columna lumbosacra	
Aplicación de vacunas:			¿Cuál?	

Nota: Cuando el examen es de retiro el trabajador tiene 5 días hábiles para asistir a realizarse los mismos, si no lo hace se entenderá que acepta condiciones de salud en las que se encuentra actualmente.

Cordialmente,

Martha

Firma Autorizada
Talento Humano

Luis Castro

Firma del Trabajador
Cédula No. 1014238184

G&G Ingenieros Ltda.	ORDEN DE REMISIÓN EXÁMEN MÉDICO	Fecha: 01/10/2015
		Código: F-TH-004
	TALENTO HUMANO	Página 1 de 1
		Versión: 1

Nombre Empresa: G&G INGENIEROS LTDA NIT. 800.227.917-6
Dirección: Calle 3ra # 4 -70 Oficina 301 Teléfono 8299043
E-mail: gygingenierosltda@gmail.com

Autorizamos al portador de la presente orden, para que le sea practicado el examen médico ocupacional previa presentación del documento de identidad. El valor del examen va a cargo de G&G INGENIEROS LTDA.

Ciudad y Fecha: Mosquera, SEPTIEMBRE 3 DE 2021	Centro Médico: CLINISUR IPS CALLE 27 SUR # 19 - 07			
Toma de Laboratorios:	Hora de programación: 7:00 AM			
Nombre del Paciente: **MAXIMO ANTONIO GARCÍA MEJÍA**	Cédula: 1.051.656.938			
Cargo: OFICIAL DE OBRA	Nivel: Administrativo		Operativo	X

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL			
Ingreso		Post incapacidad	
Periódico		Alturas	
Reubicación de cargo		Egreso	X

Examen médico	Osteomuscular		Audiometría	
	Visiometria		Optometría	
	Glicemia basal		Espirometria	
	Electrocardiograma para mayores de 39 años		Perfil Lipídico	
			Otro: Estudio de columna lumbosacra	
Aplicación de vacunas:			¿Cuál?	

Nota: Cuando el examen es de retiro el trabajador tiene 5 días hábiles para asistir a realizarse los mismos, si no lo hace se entenderá que acepta condiciones de salud en las que se encuentra actualmente.

Cordialmente,

Firma Autorizada
Talento Humano

Firma del Trabajador
Cédula No. 1051656938

780

G&G Ingenieros Ltda.	ORDEN DE REMISION EXÁMEN MÉDICO	Código: F-TH-004
	TALENTO HUMANO	Página 1 de 1

Nombre Empresa: G&G INGENIEROS LTDA NIT. 900.827.917-6

Dirección: Calle 3ra # 4 -70 Oficina 301 Teléfono 8299043
E-mail: gygingenierosltda@gmail.com

examen médico ocupacional previa presentación del documento de identidad. El valor del examen va a cargo de G&G INGENIEROS LTDA.

Mosquera, AGOSTO 10 de 2021	CLINISUR IPS CALLE 27 SUR # 19 - 07

Nombre del Paciente: KEVIN ALEXANDER SANABRIA ALFARO	Cédula:				
Cargo: AYUDANTE DE OBRA	Nivel: Administrativo		Operativo		X

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL			
Ingreso		Post incapacidad	
Reubicación de cargo		Egreso	X

Examen	Visiometria		Optometría	
	Glicemia basal		Espirometria	
	para mayores de 39 años		Otro: Estudio de columna lumbosacra	

Nota: Cuando el examen es de retiro el trabajador tiene 5 días hábiles para asistir a realizarse los mismos, si no lo hace se entenderá que acepta condiciones de salud en las que se encuentra

Firma Autorizada
Talento Humano

Firma del Trabajador
Cédula No. 1.019.112.363

781

G&G Ingenieros Ltda	ORDEN DE REMISIÓN EXÁMEN MÉDICO	Fecha: 01/10/2015
		Código: F TH 004
	TALENTO HUMANO	Página 1 de 1
		Versión: 1

Nombre Empresa: G&G INGENIEROS LTDA NIT 800.227.917-6
Dirección: Calle 3ra # 4 -70 Oficina 301 Teléfono 8299043
E-mail: gygingenierosltda@gmail.com

Autorizamos al portador de la presente orden, para que le sea practicado el examen médico ocupacional previa presentación del documento de identidad. El valor del examen va a cargo de G&G INGENIEROS LTDA.

Ciudad y Fecha: Mosquera, AGOSTO 14 DE 2021	Centro Médico: CLINISUR IPS CALLE 27 SUR # 19 - 07			
Toma de Laboratorios:	Hora de programación: 7:00 AM			
Nombre del Paciente: **MARIA FERNANDA ACOSTA CAMACHO**	Cédula: 1.000.349.837			
Cargo: OPERARIA DE ASEO	Nivel: Administrativo		Operativo	X

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL			
Ingreso		Post incapacidad	
Periódico		Alturas	
Reubicación de cargo		Egreso	X

Examen médico	Osteomuscular		Audiometría	
	Visiometria		Optometría	
	Glicemia basal		Espirometria	
	Electrocardiograma para mayores de 39 años		Perfil Lipídico	
			Otro: Estudio de columna lumbosacra	
Aplicación de vacunas:			¿Cuál?	

Nota: Cuando el examen es de retiro el trabajador tiene 5 días hábiles para asistir a realizarse los mismos, si no lo hace se entenderá que acepta condiciones de salud en las que se encuentra actualmente.

Cordialmente,

Martha to
Firma Autorizada
Talento Humano

María Fernanda Acosta
Firma del Trabajador
Cédula No. 1000349837

782

Anexo 14. Maquinaria y/o Vehículos

BASE DE DATOS MAQUINARIA

HSEQ

Fecha	14/09/2019
Código	FAHSEQ-004
Versión	1
Página	1 de 3

Contrato No.: 470 de 2018 | No. de informe:23 | Responsable del diligenciamiento: Myriam Gutiérrez R. | Nombre: Ing. Camilo Romero | Vo. Bo. Residente de obra:

Objeto del contrato: Construcción Estación de Bomberos de Bellavista | Periodo del informe: DEL 1 AL 22 DE AGOSTO 2021 | Cargo: Profesional HS | Residente de obra

CONSECUTIVO	ACTIVOS O ALTROS O RENDIMIENTO	No MOVIL O CODIGO INTERNO	FOTO	CLASIFICACION			PLACA	TIPO	MODELO	MARCA	# TARJETA DE PROPIEDAD- Licencia	SOAT		TECNOMECANICA		CONDUCTOR U OPERADOR	CC	SEGURIDAD SOCIAL			EXAMENES	SST/VOS		TELEFONO OPERADOR	OBSERVACIONES
				VEHICULO	EQUIPO	MAQUINARIA						NUMERO	VENCE (mes/dia)	NUMERO	VENCE (mes/dia)			APE	NPE	APP	EXAMEN APTITUD FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ESTADO		
1	A	MOVIL 3		X			WEP 839	VOLQUETA	2014	INTERNATIONAL	10008830X6	13153001280	04/04/2020	43742808	26/03/2021	MORALES RAMOS LUIS GERMAN	80 900 773	COLPATRIA	FAMISANAR	PORVENIR	02/10/2020	06/10/2020	NA	3006629	SN EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES SAS
2	A	MOVIL 14		X			TMF 441	VOLQUETA	2012	KENWORK			15/11/2021		12/12/2021	EFREN MORALES HERRERA									
3	A			X			WQP 247	VOLQUETA	2015	INTERNATIONAL			23/10/2020		24/11/202	ALVEO ROBLES MATTOR	9.048.940	SURA	FAVACANAS	COMPASIONES	24/11/2020	18/11/2021		3007527752	STI CONSTRUCCIONES SAS
4	A	MOVIL 12		X			SPN 807	VOLQUETA		INTERNATIONAL			15/10/2021		17/11/2021	ERIK SEHILY HODENDEZ AYALA	1.013.609.844	COLPENSIONES	COMFENALCO		25/07/2021	19/11/2021		3007527752	STI CONSTRUCCIONES SAS
5	R					X		MAQUINA PERFORADORA CON BUSCA NUCLEOS 3142A (TIPO E-II)	2011	EIMI						ARIAS MARTINEZ HA RUBEN YESID	1.049.613	COLPATRIA	FAMISANAR	COLPENSIONES	21/04/2021	24/12/2021		2408545	ALMEA INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA
6	R					X		PERFORACION DIRIGIDA CON EQUIPO VERMEER D24X	2009	VERMEER						SANCHEZ GONZALVILSON ALEJANDRO	80.176.083	PORTIVA	COLPATRIA	PORVENIR	09/07/2021	25/10/2021		3006913	PRIETO & PRIETO INGENIEROS SAS
7	R	NA				X		MINICARGADOR CAT 262D3	2020	CATE						URUEÑA ORPINA JHONATHAN GABRIEL	1.143.958.633	POSITIVA	NOMAS	PORVENIR	20/12/2021	28/11/2021	NA	2881525	SN EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES SAS
8	R	NA				X		MINIEXCAVADORA DE ORUGA	2011	YANMAR	41017					ZAMORA CASAS CARLOS JULIO	12.276.573	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	12/07/2021	06/12/2021	NA	3006629	SN EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES SAS

A= ACTIVOS

RELACIÓN DE VOLQUETAS

No.	PLACA	FECHA DE INGRESO	CONDUCTOR	IDENTIFICACION	SOAT	REVISION TECNOMECANICA	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	PLANILLA DE PAGO	NIT	PIN_SOA	LUGAR_EXP	MODELO	CAPACIDAD	ARL	EPS	AFP
1	UPR 911	21/08/2019	RUBEN ELIAS ROA ARIZA	13.955.763	23/08/2019	11/04/2020	27/04/2020	HIDRAULICOS GARCIA	80734268	11235	LA CALERA	2006	16.57	POSITIVA	SURA	PROTECCIÓN
2	SPW840	21/08/2019	OSCAR CONTRERAS VELASQUEZ	80.812.456	02/04/2020	03/04/2020	13/08/2021	RAC PETREOS SAS	900347278	2716	ROSAL	2010	17	COLPATRIA	CRUZ BLANCA	PORVENIR
3	TZW812	21/08/2019	VICTOR JULIO MORALES HERRERA	79.547.125	22/11/2020	12/12/2020	06/10/2020	RAC PETREOS SAS	900347278	7960	EL ROSAL	2015	17	COLPATRIA	NUEVA EPS	PORVENIR
4	TZW601	22/08/2019	WILLIAM MAURICIO GUTIERREZ ORTIZ	3.146.411	02/09/2021	14/10/2021	26/07/2021	RAC PETREOS SAS	900347278	5575	EL ROSAL	2014	20	COLPATRIA	CRUZ BLANCA	PORVENIR
5	USD355	22/08/2019	LUIS ERNESTO JIMENEZ CLAVIJO	79.121.715	15/01/2021	04/02/2021	11/05/2021	WJ EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES SAS	900468504	5657	CHIA	2008	16	POSITIVA	COMPENSAR	COLPENSIONES
6	WEP835	22/08/2019	LUIS GERMAN RAMOS MORALES	80.800.778	12/05/2021	05/07/2021	26/03/2021	WJ EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES SAS	900468504	6535	COTA	2014	16	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR
7	CIP123	23/08/2019	FERNEY MAURICIO AVENDAÑO TAMBO	1.024.550.424	20/08/2020	31/03/2020	05/05/2018	INDEPENDIENTE	1024550424	2554	BOGOTA	1998	14	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS
8	STI035	23/08/2019	RODRIGO SUAREZ CHAPARRO	9.397.896	15/07/2020	12/03/2020	16/03/2020	MIGUEL ORLANDO MARTINEZ VIVAS	19467061	17414	VELEZ	2013	15	SURA	FAMISANAR	COLPENSIONES
9	SOR656	24/08/2019	JOSE ALEJANDRO PALACIOS CONTRERAS	80.216.734	19/11/2019	18/02/2020	19/11/2021	LUBRIFIT PAOLA LOPEZ	52533282	1245	SOACHA	2012	16	POSTIVA	FAMISANAR	PROTECCIÓN
10	SOP526	24/08/2019	JULIO CESAR LEON DIAZ	1.022.997.447	28/11/2019	30/11/2019	07/05/2021	LUBRIFIT PAOLA LOPEZ	52533282	517	SOACHA	2009	18	POSTIVA	FAMISANAR	PORVENIR
11	TTX658	24/08/2019	WILLIAM CHAVARRO	80.372.269	14/05/2021	10/06/2021	17/04/2020	STI CONSTRUCCIONES SAS	900381610	2081	COTA	2013	16	SURA	COMPENSAR	PORVENIR
12	TDL288	24/08/2019	MODESTO BUSTOS OSTOS	80.049.387	14/05/2021	08/01/2019	16/07/2022	STI CONSTRUCCIONES SAS	900381610	2093	COTA	2012	16	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR
13	SPM642	24/08/2019	GUILLERMO SANCHEZ DIAZ	79.406.091	13/08/2020	02/02/2020	22/11/2020	RAC PETREOS SAS	900347278	11460	COTA	2011	16	COLPATRIA	NUEVA EPS	COLFONDOS
14	TFQ847	24/08/2019	CHRISTIAN EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ	80.101.241	13/03/2020	10/04/2020	10/04/2021	TRANSPORTES GUERREROS SAS	900694415	1804	LA CALERA	2013	17	BOLIVAR	FAMISANAR	PORVENIR
15	WGP264	26/08/2019	JOHN FREDDY GOMEZ SUAREZ	1.024.511.063	26/10/2019	22/11/2019	08/10/2021	TRANSPORTES GUERREROS SAS	900694415	7865	LA CALERA	2015	17	BOLIVAR	COMPENSAR	PORVENIR
16	SKZ836	26/08/2019	ANTONIO JOSE RUEDA LAMPREA	80.014.082	24/04/2020	26/05/2020	28/05/2019	TRANSPORTES GUERREROS SAS	900694415	5537	ZIPAQUIRA	2012	20	BOLIVAR	FAMISANAR	PROTECCIÓN
17	TFU444	27/08/2019	JOSE ANIBAL CLAVIJO PARRA	80.435.420	11/12/2019	12/12/2019	23/01/2021	ADMINISTRADORA OCUPACIONAL SAS	900910528	7627	COTA	2012	17	COLPATRIA	FAMISANAR	COLPENSIONES
18	SPN607	27/08/2019	FREDY NELSON MORENO	79.659.669	08/10/2020	12/11/2020		STI CONSTRUCCIONES SAS	900381610	2109	COTA	2011	16	SURA	SALUD TOTAL	COLFONDOS
19	SVC766	27/08/2019	OSCAR MAURICIO TARATE	80.130.827	11/01/2020	08/02/2020	03/10/2021	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES CASTAÑEDA SAS	901049505	16821	CAQUEZA	2012	20	POSTIVA	FAMISANAR	PORVENIR
20	TTZ263	27/08/2019	NILSO ALFONSO DIAZ PRIETO	79.734.201	16/12/2020	12/01/2021	20/09/2022	AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS	900381610	9337	BOGOTA	2013	16.5	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES
21	SXX085	29/08/2019	RUBEN DARIO CANGREJO BELTRAN	1.033.726.970	11/12/2020	17/12/2020	19/08/2020	STI CONSTRUCCIONES SAS	900381610	2098	COTA	2011	16	SURA	SURA	COLFONDOS
22	SWD936	29/08/2019	JOSE JOAQUIN GARCIA VARGAS	80.223.276	20/05/2020	25/01/2020		STI CONSTRUCCIONES SAS	900381610	2158	MOSQUERA	2008	16	SURA	FAMISANAR	COLPENSIONES
23	WGZ191	02/09/2019	CHISTHIAN EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ	80.101.241	11/08/2021	10/09/2021	10/04/2021	TRANSPORTES GUERREROS SAS	900694415	7279	COTA	2015	17	BOLIVAR	FAMISANAR	PORVENIR
24	UVM569	04/09/2019	JAIRO BELTRAN MENDEZ	91.122.668	13/02/2020	11/05/2020	13/02/2020	MARIA ULLOA	41698154	17434	BOGOTA	2015	16.5	SURA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES
25	UVM572	04/09/2019	PEDRO ESTIVEN CASTAÑEDA ROJAS	1.013.673.126	21/12/2019	11/05/2020	25/10/2020	MARIA ULLOA	41698154	17433	BOGOTA	2015	16.5	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR
26	WGP221	29/07/2020	JUAN RENNET MORENO PIÑEROS	79.968.428	23/10/2020	26/11/2020	16/09/2021	AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS	900804156	5000	LA CALERA	2015	22	SURA	COMPENSAR	PORVENIR
27	TZR528	03/09/2019	SENEN ANTONIO CRISTIANO ALDANA	79.136.334	20/03/2020	15/03/2020	31/05/2022	MARIA ULLOA	41698154	5204	LA CALERA	2013	20	SURA	FAMISANAR	COLPENSIONES
28	SVM447	30/10/2019	MORENO PIÑEROS JUAN RENNET	79.968.428	06/11/2020	23/12/2020	16/09/2021	STI CONSTRUCCIONES SAS	900381610	13726	BOGOTA	2013	16550	SURA	COMPENSAR	PORVENIR
29	TSU474	30/10/2019	CASTAÑO ARAGON ALAN STIVEN	1.112.104.153	10/07/2020	31/08/2020	15/09/2021	AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS	900804156	4529	BOGOTA	2013	16550	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR
30	TTY 449	07/11/2019	FRANIOL JADER CORREA BUITRAGO	80.894.370	20/09/2021	13/11/2020		STI CONSTRUCCIONES SAS	900381610	5179	COTA	2013	18	SURA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES
31	UFZ 411	09/11/2019	HEIDER ADID ESPITIA ALDANA	80.011.922	21/06/2020	22/06/2020	24/02/2021	TRANSPORTES GUERREROS SAS	900694415	1803	LA CALERA	2012	17	BOLIVAR	FAMISANAR	PORVENIR
32	USD 681	09/11/2019	JUAN BENITO CALDERON GONZALEZ	80.363.250	09/08/2020	13/06/2020	08/08/2020	QUIMERA CENTRO DE SOLUCIONES	901252642	1460	CHIA	2009	18	POSTIVA	NUEVA EPS	PORVENIR
33	SRO 683	09/11/2019	MILTON RAMIREZ GONZALEZ	1.013.600.353	20/03/2020	06/08/2020	22/01/2021	QUIMERA CENTRO DE SOLUCIONES	901252642	2810	BOGOTA	2009	20	POSTIVA	FAMISANAR	PORVENIR
34	SUL 123	12/11/2019	NESTOR JAVIER MONASTOQUE MATEUS	79.726.748	02/10/2020	07/10/2020	14/03/2021	INDEPENDIENTE	79726748	11234	LA CALERA	1995	18	EQUIDAD	SANITAS	COLPENSIONES
35	TAZ 270	12/12/2019	JULIO CESAR LEON DIAZ	1.022.997.407	17/09/2020	24/10/2020	07/05/2021	LUBRIFIT PAOLA LOPEZ	52533282	11267	BOGOTA	2012	17	POSTIVA	FAMISANAR	PORVENIR
36	WCZ 592	14/01/2020	GERMAN ANDRES LAVERDE ORTIZ	80.187.104	13/07/2020	14/07/2020	07/02/2020	TRANSPORTES GUERREROS SAS	900694415	9534	CHIA	2015	11	BOLIVAR	NUEVA EPS	PORVENIR
37	THY354	27/02/2020	JOSE HUMBERTO MENDIETA ALPIO	79.735.231	10/07/2020	08/07/2020	27/05/2022	WILFREDO RODRIGUEZ RUEDA CALDAS	79757064	10004	FUNZA	2013	17	POSTIVA	COMPENSAR	COLPENSIONES
38	TMP 443	03/03/2020	EFREN MORALES HERRERA	80.050.130	13/11/2021	12/12/2021	23/04/2021	RAC PETREOS SAS	900347278	11582	COTA	2013	17	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN
39	TOQ 605	29/07/2020	OSCAR CONTRERAS VELASQUEZ	80.812.456	22/05/2021	23/06/2021	13/08/2021	TRANSPORTES GUERREROS SAS	900694415	18101	RIONEGRO	2015	16,5	BOLIVAR	SANITAS	PORVENIR
40	TGL 185	29/07/2020	LUIS NORBERTO MORENO VERGARA	79.517.939	16/05/2021	30/06/2021	04/01/2023	AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS	900804156	9767	COTA	2012	15	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR
41	TAY 147	29/07/2020	RUBEN DARIO CANGREJO BELTRAN	1.033.726.970	05/05/2021	15/07/2021	19/08/2020	AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS	900804156	16707	SECRETARIA MUNICIPAL	2015	17	SURA	SURA	COLFONDOS
42	WGP 247	21/07/2020	ALJED ROBLES MATTOS	5.046.950	23/10/2020	23/11/2020	23/06/2023	STI CONSTRUCCIONES SAS	900376610	8001	LA CALERA	2015	22	SURA	FAMISANAR	COLPENSIONES

43	SPY 167	15/11/2020	CRISTHIAN EDUARDO OLIVERA RINCON	1031142742	04/06/2021	29/06/2021	14/11/2023	RAC PETREOS SAS	900347278	3582	EL ROSAL	2014	20	COLPATRIA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES
44	TSW 275	11/02/2021	AYALA GORDILLO ROMER AUGUSTO	1072366199	07/07/2021	21/08/2021	11/07/2028	TRANSPORTES GUERREROS SAS	900694415	4463	FUNZA	2013	16.5	BOLIVAR	FAMISANAR	COLFONDOS
45	THY263	29/06/2021	SIERRA BALAGUERA LAJON EL KUSMANN	1024503085	27/06/2021	11/02/2022	21/01/2024	AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS	900804156	10469	SECRETARIA MUNICIPAL	2013	16.6	SURA	FAMISANAR	PROTECCIÓN

Anexo 15. Registro fotográfico

Calle 3 N°. 4 -70 of. 301 Mosquera. Cundinamarca
E-mail: info@gygingenierosltda.com - gerencia@gygingenierosltda.com
Teléfono: (1) 8299043 - 3502705607
www.gygingenierosltda.com

G&G Ingenieros Ltda.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES HS

Proyecto Construcción Estación de Bomberos Bellavista	Periodo del informe (fecha): 01/08/2021 AL 22/08/2021	Informe No. 23





FOTOGRAFÍA No.:	1
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Desarrollo de charlas en HS al personal ingresa a obra y los que estan laborando en la actualidad.




FOTOGRAFÍA No.:	2
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Charlas diarias y actividad fisica antes de iniciar labores de trabajo







FOTOGRAFÍA No.:	3
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Actividades con equipos (piloteadora , excavadora de oruga) y vehiculos en forma segura.











FOTOGRAFÍA No.:	4
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Actividades de trabajo en alturas con andamio multidireccional certificado con la utilización de andamio colgante con aparejos certificado para colocación de fachada flotante con cumplimiento de normas de seguridad industrial

G&G Ingenieros Ltda.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES HS

Proyecto Construcción Estación de Bomberos Bellavista	Periodo del informe (fecha): 01/08/2021 AL 22/08/2021	Informe No. 23






FOTOGRAFÍA No.:	5
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Delimitación y Señalización de las diferentes zonas de la obra .






FOTOGRAFÍA No.:	6
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Actividades de urbanismo en forma segura .








FOTOGRAFÍA No.:	7
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Instalación de vidrios, pintura, instalación de puertas en madera y drywall en forma segura






FOTOGRAFÍA No.:	8
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Trabajos con maquinaria pesada en forma segura.

G&G Ingenieros Ltda.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES HS

Proyecto Construcción Estación de Bomberos Bellavista	Periodo del informe (fecha): 01/08/2021 AL 22/08/2021	Informe No. 23





FOTOGRAFÍA No.:	9
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Actividades de trabajo en caliente con equipos en buen estado ,utilizació de EPP y con procedimientos seguros .






FOTOGRAFÍA No.:	10
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Delimitació y señalización de áreas externas a la obra .





FOTOGRAFÍA No.:	11
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Actividades por ARL COLMENA capacitación en Manejo de Emergencias Investigació de Accidentes de trabajo ocurridos a terceros (guarda de seguridad Thor)



FOTOGRAFÍA No.:	12
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Cumplimiento de la política de alcohol y Drogas (realización de Alcoholimetrías)

Anexo 16. Inspecciones

FORMATO
REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS

REFERENCIA HINDU MODELO 2010 MARCA XY 42 TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Perforacion

CONTRATO N° 09 DE 15 Agosto

OBJETO DE CONTRATO Perforacion Armado de canastas y Fundida de 21 Pilotes en estacion de bomberos de Bella vista

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES 9		MARTES 10		MIERC. 11		JUEVES 12		VIERNES 13		SABADO 14	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite	X												
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible	X												
	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Corona de tornameza en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador — Nombre		Yecid		Yecid		Yecid		Yecid		Yecid		Yecid	
	Operador — Firma													
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría — Nombre													
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría — Firma													

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

(Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos

792

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN DE COMPRESOR	Fecha: 16/05/2016
		Codigo: F-HSEQ-035
	HSEQ	Versión: 1
		Hoja 1 de 1

ACTIVIDAD: Descabezado de Micropilotes

PROYECTO: Bomberos Bellavista.

INSPECCIONADO POR: Alvaro Rupitra CARGO: Aux. Operador

MARCA: CPS 185 PD7 - FECHA DE INSPECCION: 09 / 08 / 2021 A 15 / 08 / 2021

MARQUE CON UNA X — PROPIO: ALQUILADO:

HOROMETRO DIARIO

TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECÁNICO	Estructura de soporte en buena estado					✓		✓							
	Patas de anclaje en buena condición					✓		✓							
	Motor en buen estado					✓		✓							
	Válvula de seguridad funcionando					✓		✓							
	Extintor contra incendio 10 lb Multiproposito							✓							
	Puertas laterales con seguro					✓		✓							
	Tubo de escape en buena condición					✓		✓							
	Válvulas de alivio operando					✓		✓							
	Resguardos en los mecanismos de rotación					✓		✓							
	Mangueras con abrazaderas					✓		✓							
	Encendido del motor en buena condición					✓		✓							
	Control de fugas de combustible					✓		✓							
	Aparejo de enganche o tiro					✓		✓							
	Acoples rápidos de mangueras con seguros					✓		✓							
	Indicadores de aceite de motor, refrigerante					✓		✓							
	Hidráulicos, presión de aire, voltimetro					✓		✓							
	Baterías					✓		✓							
	Avisos de seguridad y prevención.					✓		✓							
	Estado de la pintura en general.					✓		✓							
	Estado de las ruedas (No lisas)					✓		✓							
	Estado del gancho para izaje														

B: BUENO M: MALO

OBSERVACIONES:

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLO:

FIRMA OPERARIO: Alvaro Rupitra

AUTORIZADO O APROBADO POR: Vo.Bo. HS:

FORMADOS

INSPECCIÓN EQUIPO ANTI CAÍDA

Código: GS-F12E

Versión: 1

FECHA: 08-05-21 A 15-05-21 REALIZADO POR: ALAN VACAS

OBRA: ESTACION BOMBEROS BELALCAZAR

EJECUTA MENSUAL	JEFE SST
EJECUTA ANUAL	FABRICANTE
REVISA	RESIDENTE
VERIFICA	DIRECTOR

LINEA DE VIDA

Ítem	ASPECTOS A INSPECCIONAR (DILIGENCIAR LA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA)	No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CUERDA	Hoyos, agujeros, grietas		X		X												
	Señales de abrasion		X		X												
	Talladuras		X		X												
	Hay torsión (fibras deformadas)		X		X												
	Contaminación excesiva por suciedad		X		X												
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo.		X		X												
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X		X												
	Degradación por U.V. (pérdida de color y superficie quebradiza).		X		X												
	Ataque por sustancias químicas		X		X												
	Hilos revertados		X		X												
	Libre de nudos	X	X	X													
	Otros	X	X	X	X												
CONECTOR	Roturas		X		X												
	Óxido y Corrosión.		X		X												
	Deformación		X		X												
	Fisuras, golpes, hundimientos, desgastes.		X		X												
	Bordes filosos o arrugados.		X		X												
	Abren y cierran correctamente.	X		X													

OBSERVACIONES:

*E: Bueno - *R: Retirar de USO - *L: Limpieza

R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B
		X			X																		

LINEA DE VIDA

Ítem	ASPECTOS A INSPECCIONAR (DILIGENCIAR LA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA)	No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CUERDA	Hoyos, agujeros, grietas																
	Señales de abrasion																
	Talladuras																
	Hay torsión (fibras deformadas)																
	Contaminación excesiva por suciedad																
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo.																
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.																
	Degradación por U.V. (pérdida de color y superficie quebradiza).																
	Ataque por sustancias químicas																
	Hilos revertados																
	Libre de nudos																
	Otros																
CONECTOR	Roturas																
	Óxido y Corrosión.																
	Deformación																
	Fisuras, golpes, hundimientos, desgastes.																
	Bordes filosos o arrugados.																
	El cierre automático funciona correctamente.																

OBSERVACIONES:

*E: Bueno - *R: Retirar de USO - *L: Limpieza

R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B

EJECUTA: ALAN VACAS

REVISA:

VERIFICA:

FORMADOS
ACEROS Y ACEROS ARQUITECTONICOS

INSPECCIÓN EQUIPOS ANTI CAÍDAS

Código: GS-F12B

Versión: 1

FECHA: 09-08-21 A 15-09-21 REALIZADO POR: Alex Valles

OBRA: UBICACION BOMBEROS BELLAVISTA.

EJECUTA MENSUAL	JEFE SST
EJECUTA ANUAL	FABRICANTE
REVISA	RESIDENTE
VERIFICA	DIRECTOR

ESLINGA CON ABSORVEDOR

ASPECTOS A INSPECCIONAR (DILIGENCIAR LA CASILLA A SEGÚN CORRESPONDA)	No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Agujeros, perforaciones, rotos.		X		X												
Rasgaduras		X		X												
Costuras sueltas o reventadas.		X		X												
Deteriorado		X		X												
Hebras rotas		X		X												
Contaminación por suciedad		X		X												
Quemaduras por soldadura o cigarrillo.		X		X												
Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X		X												
Absorbedor abierto, impactado, desgarrado o		X		X												
Hoyos o agujeros		X		X												
Cintas deshilachadas		X		X												
Desgaste en los extremos		X		X												
Talladuras		X		X												
Hay torsión (fibras deformadas)		X		X												
Contaminación excesiva por suciedad		X		X												
Quemaduras por soldadura, cigarrillo.		X		X												
Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X		X												
Degradación por U.V. (pérdida de color y		X		X												
Ataque por sustancias químicas		X		X												
Cortes de 1 mm en orillos o bordes de la reata.		X		X												
Fibras sueltas y/o reventadas.		X		X												
Rigidez en cinta		X		X												
Otros		X		X												
Abiertas		X		X												
Hilos sueltos		X		X												
Hilos reventados		X		X												
Otros	N/A		N/A													
Desgaste en los extremos		X		X												
Corrosión y/o oxidación		X		X												
Deformación		X		X												
Fisuras, golpes, hundimientos.		X		X												
Aristas, bordes filosos o arrugados.		X		X												
Otros	N/A		N/A													
Desgaste en los extremos		X		X												
Oxido y Corrosión.		X		X												
Deformación		X		X												
Fisuras, golpes, hundimientos, despuntes.		X		X												
Abren y cierran correctamente.		X		X												
El cierre automático funciona correctamente.		X		X												

OBSERVACIONES:	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B
*B: Bueno - *R: Retirar de USO - *L: Limpieza			2			2																		

EJECUTA: Alex Valles REVISA: VERIFICA:

795

FORMADOS

INSPECCIÓN DE EQUIPOS ANTI CAÍDAS

Código: GS-F12A

Versión: 1

FECHA: 09-08-21 REALIZADO POR: ALAN VARGAS

OBRA: ESTACION BOMBEROS BELLAVISTA

EJECUTA MENSUAL	JEFE SST
EJECUTA ANUAL	FABRICANTE
REVISA	RESIDENTE
VERIFICA	DIRECTOR

	ASPECTOS A INSPECCIONAR (DILIGENCIAR LA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA)	ARNES															
		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CINTA	Hoyos o agujeros		X		X												
	Cintas deshilachadas		X		X												
	Desgaste en los extremos		X		X												
	Talladuras		X		X												
	Hay torsión (fibras deformadas)		X		X												
	Contaminación excesiva por suciedad		X		X												
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo.		X		X												
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X		X												
	Degradación por U.V. (pérdida de color y superficie quebradiza).		X		X												
	Ataque por sustancias químicas		X		X												
	Cortes de 1 mm en orillos o bordes de la reata.		X		X												
	Fibras sueltas y/o reventadas.		X		X												
	Otros		N/A		N/A												
COSTURA	Abiertas		X		X												
	Hilos sueltos		X		X												
	Hilos reventados		X		X												
	Otros		X		X												
HERRAJES	Desgaste en los extremos		X		X												
	Corrosión y/o oxidación		X		X												
	Deformación		X		X												
	Fisuras, golpes, hundimientos.		X		X												
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		X		X												
	Otros		N/A		N/A												

OBSERVACIONES:	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B
*B: Bueno - *R: Retirar de USO - *L: Limpieza			X			X																		

Ampliar observaciones, si es necesario:

EJECUTA: ALAN VARGAS REVISA: VERIFICA:

FORMADOS

INSPECCIÓN DE EQUIPOS ANTI CAÍDAS

Código: GS-F12A

Versión: 1

FECHA: 02-08-21
06-08-21

REALIZADO POR: GARY VARGAS

OBRA: ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA

EJECUTA MENSUAL	JEFE SST
EJECUTA ANUAL	FABRICANTE
REVISA	RESIDENTE
VERIFICA	DIRECTOR

No.	ASPECTOS A INSPECCIONAR (DILIGENCIAR LA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA)	ARNES															
		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial	
		45369 - 101		1101263													
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	Hoyos o agujeros		X		X												
	Cintas deshilachadas		X		X												
	Desgaste en los extremos		X		X												
	Talladuras		X		X												
	Hay torsión (fibras deformadas)		X		X												
	Contaminación excesiva por suciedad		X		X												
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo.		X		X												
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X		X												
	Degradación por U.V. (pérdida de color y superficie quebradiza).		X		X												
2	Ataque por sustancias químicas		X		X												
	Cortes de 1 mm en orillos o bordes de la reata.		X		X												
	Fibras sueltas y/o reventadas.		X		X												
	Otros	N/A		N/A													
3	Abiertas		X		X												
	Hilos sueltos		X		X												
	Hilos reventados		X		X												
	Otros	N/A		N/A													
4	Desgaste en los extremos		X		X												
	Corrosión y/o oxidación		X		X												
	Deformación		X		X												
	Fisuras, golpes, hundimientos.		X		X												
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		X		X												
	Otros	N/A		N/A													

OBSERVACIONES:	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B
*B: Bueno - *R: Retirar de USO - *L: Limpieza			X			X																		

Ampliar observaciones, si es necesario:

797

EJECUTA: Gary Vargas

REVISA: Gary Vargas

VERIFICA:

FORMADOS
ACEROS Y SOLDADURAS INDUSTRIALES

INSPECCIÓN EQUIPOS ANTI CAÍDAS

Código: GS-F12B

Versión: 1

FECHA: 02-08-21
06-08-21

REALIZADO POR: Gary Varela

OBRA: ESTACIÓN DE BOMBEROS BELLAVISTA.

EJECUTA MENSUAL	JEFE SST
EJECUTA ANUAL	FABRICANTE
REVISA	RESIDENTE
VERIFICA	DIRECTOR

	ASPECTOS A INSPECCIONAR (DILIGENCIAR LA CASILLA A SEGÚN CORRESPONDA)	ESLINGA CON ABSORVEDOR															
		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial	
		21		03													
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Agujeros, perforaciones, rotos.		X		X												
	Rasgaduras		X		X												
	Costuras sueltas o reventadas.		X		X												
	Deteriorado		X		X												
	Hebras rotas		X		X												
	Contaminación por suciedad		X		X												
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo.		X		X												
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X		X												
	Absorbedor abierto, impactado, desgarrado o		X		X												
	Hoyos o agujeros		X		X												
	Cintas deshilachadas		X		X												
	Desgaste en los extremos		X		X												
	Talladuras		X		X												
	Hay torsión (fibras deformadas)		X		X												
	Contaminación excesiva por suciedad		X		X												
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo.		X		X												
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X		X												
	Degradación por U.V. (pérdida de color y		X		X												
	Ataque por sustancias químicas		X		X												
	Cortes de 1 mm en orillos o bordes de la reata.		X		X												
	Fibras sueltas y/o reventadas.		X		X												
	Rigidez en cinta		X		X												
	Otros	N/A		N/A													
	Abiertas		X		X												
	Hilos sueltos		X		X												
	Hilos reventados		X		X												
	Otros	N/A		N/A													
	Desgaste en los extremos		X		X												
	Corrosión y/o oxidación		X		X												
	Deformación		X		X												
	Fisuras, golpes, hundimientos.		X		X												
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		X		X												
	Otros	N/A		N/A													
	Desgaste en los extremos		X		X												
	Oxido y Corrosión.		X		X												
	Deformación		X		X												
	Fisuras, golpes, hundimientos, despuntes.		X		X												
	Abren y cierran correctamente.		X		✓												
	El cierre automático funciona correctamente.		X		✓												
		R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B
				X			X																		

OBSERVACIONES:

*B: Bueno - *R: Retirar de USO - *L: Limpieza

EJECUTA:

REVISA: Gary Varela

VERIFICA:

FORMADOS
TRABAJOS VERTICALES PROFESIONALES

INSPECCIÓN EQUIPO ANTI CAÍDA

Código: GS-F12G
Versión: 1

FECHA: 02-08-21
06-08-21

REALIZADO POR: GARY VARGAS

OBRA: ESTACIÓN DE BOMBEROS BELLA VISTA

EJECUTA MENSUAL	JEFE SST
EJECUTA ANUAL	FABRICANTE
REVISA	RESIDENTE
VERIFICA	DIRECTOR

FRENO PARA CUERDA

ASPECTOS A INSPECCIONAR (DILIGENCIAR LA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA)	No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Libre de desgaste excesivo	X		X													
Libre de deformaciones	X		X													
Libre de picaduras y grietas	X		X													
Libre de corrosión	X		X						-							
D za con facilidad al ponerlo en funcionamiento	X		X													
El equipo no ha sido sometido a ninguna caída		X		X												
Libre de quemaduras	X		X													
Todas sus partes están completas y en buen estado (pin, cable de sujeción, entre otras en caso de aplicar).	X		X													

OBSERVACIONES: *B: Bueno - *R: Retirar de USO - *L: Limpieza	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B
			X			X																		

FRENO PARA CABLE

ASPECTOS A INSPECCIONAR (DILIGENCIAR LA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA)	No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Libre de desgaste excesivo																
Libre de deformaciones																
Libre de picaduras y grietas																
Libre de corrosión																
D za con facilidad al ponerlo en funcionamiento																
El equipo no ha sido sometido a ninguna caída																
Libre de quemaduras																
Todas sus partes están completas y en buen estado (pin, cable de sujeción, entre otras en caso de aplicar).																

OBSERVACIONES: *B: Bueno - *R: Retirar de USO - *L: Limpieza	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B

EJECUTA:

REVISA: Gary Vargas

VERIFICA:

FORMADOS

INSPECCIÓN EQUIPO ANTI CAÍDA

Código: GS-F12E

Versión: 1

FECHA: 02-08-21 / 06-08-21

REALIZADO POR: EARLY VARGA

OBRA: ESTACIÓN DE BOMBEROS BELLA VISTA

EJECUTA MENSUAL	JEFE SST
EJECUTA ANUAL	FABRICANTE
REVISA	RESIDENTE
VERIFICA	DIRECTOR

LINEA DE VIDA

ITEM	ASPECTOS A INSPECCIONAR (DILIGENCIAR LA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA)	No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CUERDA	Hoyos, agujeros, grietas		X		X												
	Señales de abrasion		X		X												
	Talladuras		X		X												
	Hay torsión (fibras deformadas)		X		X												
	Contaminación excesiva por suciedad		X		X												
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo.		X		X												
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X		X												
	Degradación por U.V. (pérdida de color y superficie quebradiza).		X		X												
	Ataque por sustancias químicas		X		X												
	Hilos revertados		X		X												
	Libre de nudos	X		X													
	Otros	N/A		N/A													
CONECTORES	Roturas		X		X												
	Óxido y Corrosión.		X		X												
	Deformación		X		X												
	Fisuras, golpes, hundimientos, desgastes.		X		X												
	Bordes filosos o arrugados.		X		X												
	Abren y cierran correctamente.	X		X													

OBSERVACIONES:
*B: Bueno - *R: Retirar de USO - *L: Limpieza

R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B

LINEA DE VIDA

ITEM	ASPECTOS A INSPECCIONAR (DILIGENCIAR LA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA)	No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial		No de Serial	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CUERDA	Hoyos, agujeros, grietas																
	Señales de abrasion																
	Talladuras																
	Hay torsión (fibras deformadas)																
	Contaminación excesiva por suciedad																
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo.																
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.																
	Degradación por U.V. (pérdida de color y superficie quebradiza).																
	Ataque por sustancias químicas																
	Hilos revertados																
	Libre de nudos																
	Otros																
CONECTORES	Roturas																
	Óxido y Corrosión.																
	Deformación																
	Fisuras, golpes, hundimientos, desgastes.																
	Bordes filosos o arrugados.																
	El cierre automático funciona correctamente.																

OBSERVACIONES:
*B: Bueno - *R: Retirar de USO - *L: Limpieza

R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B	R	L	B

EJECUTA:

REVISA:

VERIFICA:

800

Anexo 17. Acta de Copasst

G&G Ingenieros Ltda.	ACTA DE REUNION	Fecha:01/10/2015
		Código: F-GG-003
	GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 2

Fecha de la reunión: 21 de agosto de 2021		
Lugar:	Hora de inicio	Acta No.:
Reunión virtual	8:00 am	29

Motivo de la Reunión: REUNION DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE COPASST DEL MES DE AGOSTO 2021

TEMAS A TRATAR

1. Lectura del acta anterior y aprobación del acta.

a) Teniendo en cuenta que al transcurso de varios meses se aplaza la reunión gerencial para entregar del informe de los indicadores de prevalencia e incidencia de SST y Covid-19

b) Se realiza evaluación de rendición de cuentas para todo el personal y estará a cargo de los mandos medios o gerenciales desde el área administrativa como operativa de proyecto, de esta información se consolidara de los años 2020 y 2021 por ejecución del proyecto de la Estación de Bomberos de Bellavista.

2. Se informa en comité que, durante el mes de agosto de 2021, se presentó un accidente del proyecto de la Estación de Bomberos de Bellavista del contratista de Seguridad Thor (proveedor de seguridad física).
- El guarda de seguridad Juan Carlos Gómez Prieto identificado con CC 11.258.661, el día 07 de agosto de 2021 hacia las 15:10 horas el trabajador se encontraba cerrando una puerta para evitar que ingresara personal no autorizado dado que se culminaron las labores del día, se dispuso al retirar la manila de soporte al punto fijo de la reja de la puerta la cual ayudaba para que la puerta se deslizara al cerrarla impulso fuerza a la puerta la cual cogo velocidad y se sale del apoyo superior y cae golpeando al vigilante, causando lesión en miembro inferior izquierdo y espalda. Se le realiza atención de primeros auxilios y se traslada atención hospitalaria en una ambulancia a la clínica de la mujer donde fue valorado. Al colaborador le generan 3 días de incapacidad.

3. Se informa el estado de salud del señor Antolino Amaya el cual se encuentra en incapacidad hasta el 31 de mayo la EPS nos notificó a la empresa mediante documento que su concepto de salud es desfavorable y que por tal razón debe proceder a calificación de junta por parte del Fondo de

VARIOS

4. se notifica que en el proyecto de Bomberos se realiza revisión de equipos de protección para realizar actividades en alturas, generando actas de destrucción.

5. Se notifica que la programación de cursos de reentrenamiento en alturas del personal

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
PAPSO	ARL Colmena	2021
Informe Gerencial del SG-SST	ARL Colmena Copasst	septiembre de 2021

Programación de cursos de reentrenamiento en alturas	CALIDAD	Octubre de 2021

FIRMA DE ASISTENTES		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**FIRMA**
Hugo Barón	Presidente de Copasst	
Marcela Morano	Secretaria de Copasst	
Camilo Andres Romero	Representante del Copasst	Y SE FIRMA DE MANERA
Claudia Olaya	Representante del Copasst	
Marcela Acevedo Sarmiento	Representante del Copasst	
Nohora Molina	Asesora ARL Colmena	ELECTRONICA
Martha Liliana Abril	Coordinadora de Calidad - invitada	

Fecha próxima reunión: 22/10/2021

G+G Ingenieros Ltda.	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
		Código: F-TH-007
	TALENTO HUMANO	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

Capacitacion: ☐

Fecha 21 de agosto de 2021 Divulgacion: ■

Objetivo

Temario de formacion o asunto a tratar

Seguimiento a copasst, se emite acta de reunión

Elaboró : HUGO BARÓN

Cargo: PRESIDENTE DEL COPASST

Firma:

Asistencia

N°	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
1	1.022.351.122	Hugo Barón	Presidente del Copasst	
3	52.694.991	Camilo Andres Romero	Respresentante del Copasst	
4	1.109.293.838	Claudia Olaya	Respresentante del Copasst	
5	79.966.053	Marcelo Augusto Sarmiento	Respresentante del Copasst	
6	52.300.642	Martha Liliana Abril	Invitada	
7				
8				
9				
11				
12				
15				
16				
18				
19				
22				
23				
25				

Genera Acción de Mejora

Requiere Evaluación

SI ☐ NO ☐

Anexo 18. PAPSO

Calle 3 N°. 4 -70 of. 301 Mosquera, Cundinamarca
E-mail: info@gygingenierosltda.com - gerencia@gygingenierosltda.com
Teléfono: (1) 8299043 - 3502705607
www.gygingenierosltda.com

Gmail HSEQ G&G <hseqgyg2015@gmail.com>

contrato 470_ Informe PAPSO No. 055

LADY ALMANZA <sisomaparques@gmail.com> 17 de agosto de 2021, 12:25
Para: HSEQ G&G <hseqgyg2015@gmail.com>

LTDA <gygbellavista@gmail.com>, Gygingenierosltda Gygingenierosltda <gygingenierosltda@gmail.com>, auxiliarsisomasst@gmail.com

Revisado el informe PAPSO No 55 se da aval y visto bueno al mismo.

Atentamente,

Lady Almanza
Residente SSTMA
3134170228

[Texto citado oculto]

806

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO No.	INFORME No:
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA	470 DE 2018	055

RESPONSABLE ELABORACIÓN	MARTHA LILIANA ABRIL	ETAPA	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

PERIODO DEL INFORME (FECHA):	02 de agosto al 08 de agosto de 2021

CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA PAPSO	
ITEM	ACTIVIDADES REALIZADAS/ PERIODO
	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
	En este periodo se hace ingreso de 9 colaboradores directos e indirectos (contratistas), en donde se les realiza inducción
	bioseguridad en el anexo 1.
Condiciones de salud	proveedores y visitantes. En donde se identifico 4 colaboradores que conviven con personas de mayores de 60 años, 1 persona con antecedentes cardiacos, 2 personas con obesidad, 8 personas con tabaquismo, 1 persona con hipertensión arterial y las demas personas sin patologias preexistentes.
	sintomatologia en los registros de encuestas de salud diarios.
Control PAPSO	En este periodo, se realizo el control individual de todo el personal al ingreso y salida de la obra mediante registro de temperatura, control de lavado de manos e ingreso con protección respiratoria. Este control tambien se tiene en cuenta al personal flotante o visitante del proyecto. El cual se evidencia en el anexo 3.
	En este periodo se realiza inspección de limpieza y desinfección de todas las áreas de trabajo y se deja registro en los formatos de: - orden, aseo y desinfección de oficinas
	- Limpieza y desinfección de baños - Desinfección de equipos y herramientas Estas inspecciones seran evidenciadas en la ultima semana del mes del periodo correspondiente.
Charlas de prevención	En este periodo se realizo las siguientes charlas de bioseguridad: - Inducción a protocolos de bioseguridad (02/08/2021, 03/08/2021, 04/08/2021, 06/08/2021 y 07/08/2021) - Síntomas del Delta Covid-19 (07/08/2021)
	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD
	mensual HS.
	En este periodo se utilizaron 1000 ml de jabón de manos para el personal que frecuenta el proyecto, la igual se cuenta con
Toallas de manos	En este periodo se dispone de 9 paquetes de toallas de manos desechables para 3 dispensadores de toallas.
	ml.
Alcohol 70%	Este producto se utiliza para realizar desinfección de los elementos de oficina, elementos manuales y equipos de

vinagre blanco	consumo de alimentos
	Este producto se usa para desinfectar las áreas de trabajo, vehiculos de transporte, herramientas, equipos, campamento,
	en la semana.

COPASST

MANEJO DE RESIDUOS Y BUENAS PRÁCTICAS

Disposición de residuos	En esta semana se garantizo la disposición adecuada de los residuos se realiza marcado y etiquetado de las bolsas negras y se sellan para la entrega al gestor de residuos correspondiente, las bolsas utilizadas para el almacenamiento son de

INDICADORES PAPSO (MENSUAL- ÙLTIMO INFORME/MES)

No TOTAL DE TRABAJADORES	50	No. DE TRABAJADORES EN AISLAMIENTO PREVENTIVO	0
No DE CASOS CONFIRMADOS	10	No. DE TRABAJADORES CON PRUEBA NEGATIVA EN EL PERIODO	0

CONCLUSIONES

1. Durante este periodo se realiza reinducción e inducción de protocolos de bioseguridad al personal que ingreso a obra directo y contratistas, a su vez se aplica los

2. La información recopilada y de cumplimiento y seguimiento del papso se hace mediante formatos de google forms y registros fisicos de personal directo e indirecto y/o visitantes, a su vez se evidencia mediante toma de signos o respuestas de los trabajadores sobre su estado de salud.

proyecto, con apoyo de la cuadrilla de limpieza y desinfección.

4. Durante el periodo se utiliza distintos elementos para desinfectar y limpiar superficies incluyendo, recipientes y áreas de consumo de alimentos. Los cuales se

5. Se realiza control en el ingreso y salida del personal y acompañamiento en las charlas de las recomendaciones diarias que emite el ministerio de salud y la normatividad colombiana, se sensibiliza al personal en el autocuidado de salud y la responsabilidad de reportar a tiempo sintomas asociados a covid o de salud. El cual se realiza en seguimiento de las encuestas en salud.

entregarlo al gestor de residuos, los cuales se realizan diariamente y se hace entrega dos veces por semana al gestor de residuos

7. Los trabajadores del proyecto reportan diaramente su estado de salud por medio de la plataforma de google, dicho control y cumplimiento de que esta información sea

8. Cada vez que ingresa personal nuevo durante el momento de inducción se socializa los protocolos de bioseguridad del proyecto y firman el acta de compromiso de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

9. Para este periodo no se presentaron casos sospechosos o confirmados por covid-19 por parte del personal que hace parte del proyecto.

10. Durante este periodo se aumento el consumo de protector respiratorio por el alto ingreso de personal de contratistas para realizar las actividades de culminación de

RESPONSABLES DEL PROTOCOLO E IMPLEMENTACIÓN


LIDER DEL PROGRAMA

IMPLEMENTACIÓN DEL PAPSO

G&G Ingenieros Ltda.	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES PAPSO	
Proyecto Construcción Estación de Bomberos Bellavista	Fecha: 02/08/2021 al 02/08/2021	INFORME No. 055



FOTOGRAFÍA No.:	1
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Desinfección caseta de seguridad



FOTOGRAFÍA No.:	2
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Desinfección punto de emergencias



FOTOGRAFÍA No.:	3
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Desinfección punto de cocineta




FOTOGRAFÍA No.:	4
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Desinfección áreas de trabajo

G&G Ingenieros Ltda.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES PAPSO

Proyecto Construcción Estación de Bom ros Bellavista	Fecha: 02/08/2021 al 02/08/2021	INF E No. 055



FOTOGRAFÍA No.:	5
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Desinfección de punto de lavado de manos



FOTOGRAFÍA No.:	6
LUGAR:	Construcción Estación Bombero ivista
OBSERVACIONES:	Cumplimiento al protocolo de lava manos

GG Ingeniería Ltda	REGISTRO INICIAL DE REPORTE DE CASOS COVID-19								MES: 02 al 08 de agosto de 2021		
							RESULTADO		MEDIDA DE PREVENCIÓN		
1. FECHA	2. CONTRATISTA O PROVEEDOR	4. NOMBRE DEL TRABAJADOR	5. CEDULA DEL TRABAJADOR	6. CARGO	7. TELÉFONO Y/O CELULAR DEL TRABAJADOR	8. PRUEBA COVID-19	CASO SOSPECHOSO	CASO CONFIRMADO	AISLAMIENTO PREVENTIVO	CUARENTENA	OBSERVACIONES
		NO SE PRESENTAN CASOS DURANTE EL PERIODO									

NOTA: Si en momento de diligenciar formato no se conoce el resultado de la prueba se debe reportar en correo posterior.

G&G Ingenieros Ltda.	**ACTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19**	Fecha:29/06/2021
		Código: F-HSEQ-100
		Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO JUAN CARLOS BELTRAN LOPEZ

Como trabajador reconozco la situación que se presenta en el país con motivo de la pandemia por el virus **SARS-CoV2 o COVID-19**, y las diferentes medidas establecidas por el gobierno nacional y adaptadas por **G&G INGENIEROS LTDA**, para prevenir y mitigar su propagación en nuestro ámbito laboral.

Por lo anterior, manifiesto mi compromiso en la implementación de cada una de las medidas impuestas por el gobierno nacional en la Resolución 666 de 2020 y la Circular conjunta 001 de 2020, y adaptadas por la empresa que reglamenta la aplicación del protocolo sanitario para el proyecto del cual hago parte, que busca garantizar la ejecución de las diferentes actividades manteniendo uno estándares de bioseguridad, teniendo en cuenta entre otros aspectos de importancia como:

1. Reportar mi estado de salud diariamente
2. Usar adecuadamente y permanente el tapabocas dentro y fuera de la empresa
3. Limpio y desinfecto con frecuencia mis manos, como mínimo cada 3 horas.
4. Guardar mínimo 2 metros de distancia entre cada trabajador
5. Tener en cuenta las etiquetas de estornudo
6. Uso, limpio y desinfecto elementos y herramientas que manipule durante mi jornada laboral
7. Participar en la toma de datos e información para que sean recolectados con el fin de controlar la propagación de la pandemia Covid-19.

Por consiguiente, soy consciente que conozco y que me han divulgado los protocolos de:

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			
Protocolo de ingreso y salida de obra		Protocolo de uso, limpieza y desinfección de EPP	
Protocolo de uso, limpieza y desinfección de herramientas, maquinaria y equipos menores		Protocolo de limpieza y desinfección de unidades sanitarias, campamento, oficina y zona de alimentación	
Protocolo de caso sospechoso y/o zona de crisis		Protocolo de prevención y atención de emergencias	
Protocolo de recepción, entrega y descarga de producto		Protocolo de disposición de residuos	
Protocolo para actuación fuera de la obra		Protocolo de ingreso y salida de vivienda	
Protocolo de uso de transporte público		Protocolo ingreso, control y salida de proveedores, personal externo de la empresa, visitantes y partes interesadas	

G&G INGENIEROS ☐ PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA ☒ THOR

FIRMA JUAN BELTRAN FECHA 07-08-2021

CÉDULA 1112226097 CARGO GUARDA

812

G&G Ingenieros Ltda.	**ACTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19**	Fecha:29/06/2021
		Código: F-HSEQ-100
		Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Bayan Martinez Mican

Como trabajador reconozco la situación que se presenta en el país con motivo de la pandemia por el virus **SARS-CoV2 o COVID-19**, y las diferentes medidas establecidas por el gobierno nacional y adaptadas por **G&G INGENIEROS LTDA**, para prevenir y mitigar su propagación en nuestro ámbito laboral.

Por lo anterior, manifiesto mi compromiso en la implementación de cada una de las medidas impuestas por el gobierno nacional en la Resolución 666 de 2020 y la Circular conjunta 001 de 2020, y adaptadas por la empresa que reglamenta la aplicación del protocolo sanitario para el proyecto del cual hago parte, que busca garantizar la ejecución de las diferentes actividades manteniendo uno estándares de bioseguridad, teniendo en cuenta entre otros aspectos de importancia como:

1. Reportar mi estado de salud diariamente
2. Usar adecuadamente y permanente el tapabocas dentro y fuera de la empresa
3. Limpio y desinfecto con frecuencia mis manos, como mínimo cada 3 horas.
4. Guardar mínimo 2 metros de distancia entre cada trabajador
5. Tener en cuenta las etiquetas de estornudo
6. Uso, limpio y desinfecto elementos y herramientas que manipule durante mi jornada laboral
7. Participar en la toma de datos e información para que sean recolectados con el fin de controlar la propagación de la pandemia Covid-19.

Por consiguiente, soy consciente que conozco y que me han divulgado los protocolos de:

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			
Protocolo de ingreso y salida de obra	✓	Protocolo de uso, limpieza y desinfección de EPP	✓
Protocolo do uso, limpieza y desinfección de herramientas, maquinaria y equipos menores	✓	Protocolo de limpieza y desinfección de unidades sanitarias, campamento, oficina y zona de alimentación	✓
Protocolo de caso sospechoso y/o zona de crisis	✓	Protocolo de prevención y atención de emergencias	✓
Protocolo de recepción, entrega y descarga de producto	✓	Protocolo de disposición de residuos	✓
Protocolo para actuación fuera de la obra	✓	Protocolo de ingreso y salida de vivienda	✓
Protocolo de uso de transporte público	✓	Protocolo ingreso, control y salida de proveedores, personal externo de la empresa, visitantes y partes interesadas	✓

G&G INGENIEROS [X] PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA [ ] FIRA

FIRMA Bayan Mart FECHA 06-08-2021

CÉDULA 1033 749 182 CARGO Plomero

813

G&G Ingenieros Ltda.	**ACTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19**	Fecha:29/06/2021
		Código: F-HSEQ-100
		Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Jeison Alberto Posada Peña

Como trabajador reconozco la situación que se presenta en el país con motivo de la pandemia por el virus **SARS-CoV2 o COVID-19**, y las diferentes medidas establecidas por el gobierno nacional y adaptadas por **G&G INGENIEROS LTDA**, para prevenir y mitigar su propagación en nuestro ámbito laboral.

Por lo anterior, manifiesto mi compromiso en la implementación de cada una de las medidas impuestas por el gobierno nacional en la Resolución 666 de 2020 y la Circular conjunta 001 de 2020, y adaptadas por la empresa que reglamenta la aplicación del protocolo sanitario para el proyecto del cual hago parte, que busca garantizar la ejecución de las diferentes actividades manteniendo uno estándares de bioseguridad, teniendo en cuenta entre otros aspectos de importancia como:

1. Reportar mi estado de salud diariamente
2. Usar adecuadamente y permanente el tapabocas dentro y fuera de la empresa
3. Limpio y desinfecto con frecuencia mis manos, como mínimo cada 3 horas.
4. Guardar mínimo 2 metros de distancia entre cada trabajador
5. Tener en cuenta las etiquetas de estornudo
6. Uso, limpio y desinfecto elementos y herramientas que manipule durante mi jornada laboral
7. Participar en la toma de datos e información para que sean recolectados con el fin de controlar la propagación de la pandemia Covid-19.

Por consiguiente, soy consciente que conozco y que me han divulgado los protocolos de:

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			
Protocolo de ingreso y salida de obra	✓	Protocolo de uso, limpieza y desinfección de EPP	✓
Protocolo de uso, limpieza y desinfección de herramientas, maquinaria y equipos menores	✓	Protocolo de limpieza y desinfección de unidades sanitarias, campamento, oficina y zona de alimentación	✓
Protocolo de caso sospechoso y/o zona de crisis	✓	Protocolo de prevención y atención de emergencias	✓
Protocolo de recepción, entrega y descarga de producto	✓	Protocolo de disposición de residuos	✓
Protocolo para actuación fuera de la obra	✓	Protocolo de ingreso y salida de vivienda	✓
Protocolo de uso de transporte público	✓	Protocolo ingreso, control y salida de proveedores, personal externo de la empresa, visitantes y partes interesadas	✓

EMPRESA ECO

FIRMA _____ FECHA 02/08/2021

CÉDULA 1063623674 CARGO Alluda/o

814

G.G Ingenieros Ltda	**ACTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19**	Fecha:29/06/2021
		Código: F-HSEQ-100
		Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Edgar E Rodriguez Vela

Como trabajador reconozco la situación que se presenta en el país con motivo de la pandemia por el virus **SARS-CoV2 o COVID-19**, y las diferentes medidas establecidas por el gobierno nacional y adaptadas por **G&G INGENIEROS LTDA**, para prevenir y mitigar su propagación en nuestro ámbito laboral.

Por lo anterior, manifiesto mi compromiso en la implementación de cada una de las medidas impuestas por el gobierno nacional en la Resolución 666 de 2020 y la Circular conjunta 001 de 2020, y adaptadas por la empresa que reglamenta la aplicación del protocolo sanitario para el proyecto del cual hago parte, que busca garantizar la ejecución de las diferentes actividades manteniendo uno estándares de bioseguridad, teniendo en cuenta entre otros aspectos de importancia como:

1. Reportar mi estado de salud diariamente
2. Usar adecuadamente y permanente el tapabocas dentro y fuera de la empresa
3. Limpio y desinfecto con frecuencia mis manos, como mínimo cada 3 horas.
4. Guardar mínimo 2 metros de distancia entre cada trabajador
5. Tener en cuenta las etiquetas de estornudo
6. Uso, limpio y desinfecto elementos y herramientas que manipule durante mi jornada laboral
7. Participar en la toma de datos e información para que sean recolectados con el fin de controlar la propagación de la pandemia Covid-19.

Por consiguiente, soy consciente que conozco y que me han divulgado los protocolos de:

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			
Protocolo de ingreso y salida de obra		Protocolo de uso, limpieza y desinfección de EPP	
Protocolo de uso, limpieza y desinfección de herramientas, maquinaria y equipos menores		Protocolo de limpieza y desinfección de unidades sanitarias, campamento, oficina y zona de alimentación	
Protocolo de caso sospechoso y/o zona de crisis		Protocolo de prevención y atención de emergencias	
Protocolo de recepción, entrega y descarga de producto		Protocolo de disposición de residuos	
Protocolo para actuación fuera de la obra		Protocolo de ingreso y salida de vivienda	
Protocolo de uso de transporte público		Protocolo ingreso, control y salida de proveedores, personal externo de la empresa, visitantes y partes interesadas	

EMPRESA Construcciones E.Q.

FIRMA EVR FECHA 02 08 2021

CÉDULA 79546187 CARGO Oficina

815

G&G Ingenieros Ltda.	**ACTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19**	Fecha:29/06/2021
		Código: F-HSEQ-100
		Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Heber Espinoza

Como trabajador reconozco la situación que se presenta en el país con motivo de la pandemia por el virus SARS-CoV2 o COVID-19, y las diferentes medidas establecidas por el gobierno nacional y adaptadas por **G&G INGENIEROS LTDA**, para prevenir y mitigar su propagación en nuestro ámbito laboral.

Por lo anterior, manifiesto mi compromiso en la implementación de cada una de las medidas impuestas por el gobierno nacional en la Resolución 666 de 2020 y la Circular conjunta 001 de 2020, y adaptadas por la empresa que reglamenta la aplicación del protocolo sanitario para el proyecto del cual hago parte, que busca garantizar la ejecución de las diferentes actividades manteniendo uno estándares de bioseguridad, teniendo en cuenta entre otros aspectos de importancia como:

1. Reportar mi estado de salud diariamente
2. Usar adecuadamente y permanente el tapabocas dentro y fuera de la empresa
3. Limpio y desinfecto con frecuencia mis manos, como mínimo cada 3 horas.
4. Guardar mínimo 2 metros de distancia entre cada trabajador
5. Tener en cuenta las etiquetas de estornudo
6. Uso, limpio y desinfecto elementos y herramientas que manipule durante mi jornada laboral
7. Participar en la toma de datos e información para que sean recolectados con el fin de controlar la propagación de la pandemia Covid-19.

Por consiguiente, soy consciente que conozco y que me han divulgado los protocolos de:

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			
Protocolo de ingreso y salida de obra	✓	Protocolo de uso, limpieza y desinfección de EPP	✓
Protocolo de uso, limpieza y desinfección de herramientas, maquinaria y equipos menores	✓	Protocolo de limpieza y desinfección de unidades sanitarias, campamento, oficina y zona de alimentación	✓
Protocolo de caso sospechoso y/o zona de crisis	✓	Protocolo de prevención y atención de emergencias	✓
Protocolo de recepción, entrega y descarga de producto	✓	Protocolo de disposición de residuos	✓
Protocolo para actuación fuera de la obra	✓	Protocolo de ingreso y salida de vivienda	✓
Protocolo de uso de transporte público	✓	Protocolo ingreso, control y salida de proveedores, personal externo de la empresa, visitantes y partes interesadas	✓

EMPRESA E. & Construcciones

FIRMA Heber.E FECHA 02/08/2021

CÉDULA 19.196.365 CARGO Ayudante

816

G&G Ingenieros Ltda	**ACTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19**	Fecha:29/06/2021
		Código: F-HSEQ-100
		Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO JUAN CARLOS NEIRA

Como trabajador reconozco la situación que se presenta en el país con motivo de la pandemia por el virus **SARS-CoV2 o COVID-19**, y las diferentes medidas establecidas por el gobierno nacional y adaptadas por **G&G INGENIEROS LTDA,** para prevenir y mitigar su propagación en nuestro ámbito laboral.

Por lo anterior, manifiesto mi compromiso en la implementación de cada una de las medidas impuestas por el gobierno nacional en la Resolución 666 de 2020 y la Circular conjunta 001 de 2020, y adaptadas por la empresa que reglamenta la aplicación del protocolo sanitario para el proyecto del cual hago parte, que busca garantizar la ejecución de las diferentes actividades manteniendo uno estándares de bioseguridad, teniendo en cuenta entre otros aspectos de importancia como:

1. Reportar mi estado de salud diariamente
2. Usar adecuadamente y permanente el tapabocas dentro y fuera de la empresa
3. Limpio y desinfecto con frecuencia mis manos, como mínimo cada 3 horas.
4. Guardar mínimo 2 metros de distancia entre cada trabajador
5. Tener en cuenta las etiquetas de estornudo
6. Uso, limpio y desinfecto elementos y herramientas que manipule durante mi jornada laboral
7. Participar en la toma de datos e información para que sean recolectados con el fin de controlar la propagación de la pandemia Covid-19.

Por consiguiente, soy consciente que conozco y que me han divulgado los protocolos de:

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			
Protocolo de ingreso y salida de obra	✓	Protocolo de uso, limpieza y desinfección de EPP	✓
Protocolo de uso, limpieza y desinfección de herramientas, maquinaria y equipos menores	✓	Protocolo de limpieza y desinfección de unidades sanitarias, campamento, oficina y zona de alimentación	✓
Protocolo de caso sospechoso y/o zona de crisis	✓	Protocolo de prevención y atención de emergencias	✓
Protocolo de recepción, entrega y descarga de producto	✓	Protocolo de disposición de residuos	✓
Protocolo para actuación fuera de la obra	✓	Protocolo de ingreso y salida de vivienda	✓
Protocolo de uso de transporte público	✓	Protocolo ingreso, control y salida de proveedores, personal externo de la empresa, visitantes y partes interesadas	✓

EMPRESA SUSTENTAR

FIRMA _____ FECHA 03/08/2021

CÉDULA 79799504 CARGO SUPERVISOR

817

G&G Ingenieros Ltda	**ACTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19**	Fecha:29/06/2021
		Código: F-HSEQ-100
		Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Blanca Numpaque Gonzalez

Como trabajador reconozco la situación que se presenta en el país con motivo de la pandemia por el virus **SARS-CoV2 o COVID-19**, y las diferentes medidas establecidas por el gobierno nacional y adaptadas por **G&G INGENIEROS LTDA**, para prevenir y mitigar su propagación en nuestro ámbito laboral.

Por lo anterior, manifiesto mi compromiso en la implementación de cada una de las medidas impuestas por el gobierno nacional en la Resolución 666 de 2020 y la Circular conjunta 001 de 2020, y adaptadas por la empresa que reglamenta la aplicación del protocolo sanitario para el proyecto del cual hago parte, que busca garantizar la ejecución de las diferentes actividades manteniendo uno estándares de bioseguridad, teniendo en cuenta entre otros aspectos de importancia como:

1. Reportar mi estado de salud diariamente
2. Usar adecuadamente y permanente el tapabocas dentro y fuera de la empresa
3. Limpio y desinfecto con frecuencia mis manos, como mínimo cada 3 horas.
4. Guardar mínimo 2 metros de distancia entre cada trabajador
5. Tener en cuenta las etiquetas de estomudo
6. Uso, limpio y desinfecto elementos y herramientas que manipule durante mi jornada laboral
7. Participar en la toma de datos e información para que sean recolectados con el fin de controlar la propagación de la pandemia Covid-19.

Por consiguiente, soy consciente que conozco y que me han divulgado los protocolos de:

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			
Protocolo de ingreso y salida de obra	✓	Protocolo de uso, limpieza y desinfección de EPP	✓
Protocolo de uso, limpieza y desinfección de herramientas, maquinaria y equipos menores	✓	Protocolo de limpieza y desinfección de unidades sanitarias, campamento, oficina y zona de alimentación	✓
Protocolo de caso sospechoso y/o zona de crisis	✓	Protocolo de prevención y atención de emergencias	✓
Protocolo de recepción, entrega y descarga de producto	✓	Protocolo de disposición de residuos	✓
Protocolo para actuación fuera de la obra	✓	Protocolo de ingreso y salida de vivienda	✓
Protocolo de uso de transporte público	✓	Protocolo ingreso, control y salida de proveedores, personal externo de la empresa, visitantes y partes interesadas	✓

G&G INGENIEROS [X] PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA [ ] _____

FIRMA Blanca Numpaque FECHA 4 de agosto

CÉDULA 52067079 Bta CARGO ayudante

818

G&G Ingenieros Ltda	**ACTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19**	Fecha:29/06/2021
		Código: F-HSEQ-100
		Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Juancarlos Gomez Prieto

Como trabajador reconozco la situación que se presenta en el país con motivo de la pandemia por el virus **SARS-CoV2 o COVID-19**, y las diferentes medidas establecidas por el gobierno nacional y adaptadas por **G&G INGENIEROS LTDA**, para prevenir y mitigar su propagación en nuestro ámbito laboral.

Por lo anterior, manifiesto mi compromiso en la implementación de cada una de las medidas impuestas por el gobierno nacional en la Resolución 666 de 2020 y la Circular conjunta 001 de 2020, y adaptadas por la empresa que reglamenta la aplicación del protocolo sanitario para el proyecto del cual hago parte, que busca garantizar la ejecución de las diferentes actividades manteniendo uno estándares de bioseguridad, teniendo en cuenta entre otros aspectos de importancia como:

1. Reportar mi estado de salud diariamente
2. Usar adecuadamente y permanente el tapabocas dentro y fuera de la empresa
3. Limpio y desinfecto con frecuencia mis manos, como mínimo cada 3 horas.
4. Guardar mínimo 2 metros de distancia entre cada trabajador
5. Tener en cuenta las etiquetas de estornudo
6. Uso, limpio y desinfecto elementos y herramientas que manipule durante mi jornada laboral
7. Participar en la toma de datos e información para que sean recolectados con el fin de controlar la propagación de la pandemia Covid-19.

Por consiguiente, soy consciente que conozco y que me han divulgado los protocolos de:

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			
Protocolo de ingreso y salida de obra	✓	Protocolo de uso, limpieza y desinfección de EPP	✓
Protocolo de uso, limpieza y desinfección de herramientas, maquinaria y equipos menores	✓	Protocolo de limpieza y desinfección de unidades sanitarias, campamento, oficina y zona de alimentación	✓
Protocolo de caso sospechoso y/o zona de crisis	✓	Protocolo de prevención y atención de emergencias	✓
Protocolo de recepción, entrega y descarga de producto	✓	Protocolo de disposición de residuos	✓
Protocolo para actuación fuera de la obra	✓	Protocolo de ingreso y salida de vivienda	✓
Protocolo de uso de transporte público	✓	Protocolo ingreso, control y salida de proveedores, personal externo de la empresa, visitantes y partes interesadas	✓

G&G INGENIEROS ☐ PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA ☒ Seguridad Thor

FIRMA _____ FECHA 4 08 2021

CÉDULA 1125866661 CARGO Guarda de Seguridad

G&G Ingenieros Ltda.	**ACTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19**	Fecha:29/06/2021
		Código: F-HSEQ-100
		Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Juan Sebastian Vargas.

Como trabajador reconozco la situación que se presenta en el país con motivo de la pandemia por el virus **SARS-CoV2 o COVID-19**, y las diferentes medidas establecidas por el gobierno nacional y adaptadas por **G&G INGENIEROS LTDA,** para prevenir y mitigar su propagación en nuestro ámbito laboral.

Por lo anterior, manifiesto mi compromiso en la implementación de cada una de las medidas impuestas por el gobierno nacional en la Resolución 666 de 2020 y la Circular conjunta 001 de 2020, y adaptadas por la empresa que reglamenta la aplicación del protocolo sanitario para el proyecto del cual hago parte, que busca garantizar la ejecución de las diferentes actividades manteniendo uno estándares de bioseguridad, teniendo en cuenta entre otros aspectos de importancia como:

1. Reportar mi estado de salud diariamente
2. Usar adecuadamente y permanente el tapabocas dentro y fuera de la empresa
3. Limpio y desinfecto con frecuencia mis manos, como mínimo cada 3 horas.
4. Guardar mínimo 2 metros de distancia entre cada trabajador
5. Tener en cuenta las etiquetas de estornudo
6. Uso, limpio y desinfecto elementos y herramientas que manipule durante mi jornada laboral
7. Participar en la toma de datos e información para que sean recolectados con el fin de controlar la propagación de la pandemia Covid-19.

Por consiguiente, soy consciente que conozco y que me han divulgado los protocolos de:

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			
Protocolo de ingreso y salida de obra	✓	Protocolo de uso, limpieza y desinfección de EPP	✓
Protocolo de uso, limpieza y desinfección de herramientas, maquinaria y equipos menores	✓	Protocolo de limpieza y desinfección de unidades sanitarias, campamento, oficina y zona de alimentación	✓
Protocolo de caso sospechoso y/o zona de crisis	✓	Protocolo de prevención y atención de emergencias	✓
Protocolo de recepción, entrega y descarga de producto	✓	Protocolo de disposición de residuos	✓
Protocolo para actuación fuera de la obra	✓	Protocolo de ingreso y salida de vivienda	✓
Protocolo de uso de transporte público	✓	Protocolo ingreso, control y salida de proveedores, personal externo de la empresa, visitantes y partes interesadas	✓

G&G INGENIEROS ☐ PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA ☐ _____

FIRMA Juan Sebastian FECHA 04/8/2021

CÉDULA 1126457569 CARGO Guarda

820

ENCUESTA DE SALUD SARS-CoV-2

HS

Fecha: 17/04/2020
Código: F-HSEC-007
Versión: 1
Hoja No.: 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: BOMBEROS BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 07/08/2020

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	TIPO DE COLABORADOR				EMPRESA (RELACIONAR LA INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR)	Tiene alguna de las enfermedades pre-existentes que son vulnerables para exposición a COVID: (D. Diabetes, Cancer, HTA, enfermedad cardiaca, asma, fibrosis pulmonar, EPOC, mayor de 60 años, enfermedad de sistema inmune	Presenta los siguientes síntomas												Cree Usted que ha estado en contacto en las últimas 2 semanas con alguien que haya presentado síntomas de enfermedad respiratoria		¿En los últimos 14 días ha tenido contacto con personas diagnosticadas con enfermedades por COVID 19? Entre un contacto con alguien que haya viajado en los últimos 14 días y lo haya tenido en contacto con una persona diagnosticada con COVID - 19	
				G&G	INTERVENTOR	PROVEEDOR	VISITANTE			Fiebre		Tos		Secreción nasal		Fatiga		Dificultad para respirar		Perdida de gusto y/o olfato		Malestar general				
										SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	3100443	HERMEZ	MON				SI				X		X		X		X		X		X		X			
2	3100408	TITO	CONDUCTOR				SI				X		X		X		X		X		X		X			
3	1088018385	SNAIDER	OPERARIO				SI				X		X		X		X		X		X		X			
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										
15																										
16																										
17																										
18																										
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										
25																										
26																										

Elaboró: [illegible]

Cargo: COORD. CALIDAD

Firma: _____

	ENCUESTA DE SALUD SARS-CoV-2	Fecha: 17/04/2020
	HS	Código: F-HSEQ-017
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

OBRA V/O PROYECTO: BOMBEROS BELLAVISTA | No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018 | FECHA DE REGISTRO: 06/05/2021

N°	Identificación	Nombre	Cargo	TIPO DE COLABORADOR				EMPRESA (RELACIONAR LA INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR)	Tiene alguna de las enfermedades pre-existentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, enfermedad cardiaca, asma, fibrosis pulmonar, EPOC, mayor de 60 años, enfermedad de sistema inmune	Presenta los siguientes síntomas														Certifico que no me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mis labores		(En los últimos 14 días) Hogar o otras con convivencia de casos de enfermedades por COVID 19? Estuvo en contacto con alguien que haya viajado en los últimos 14 días y se encuentre en cuarentena con una persona diagnosticada con COVID - 19?	
				G&G	INTERVENTOR	PROVEEDOR	VISITANTE			Fiebre		Tos		Secreción Nasal		Fatiga		Dificultad para respirar		Pérdida de gusto y/o olfato		Malestar general							
										SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	1022341393	diego escobar	Tecnico				Si				X		X		X		X		X		X		X	X				
2	1032456576	marcelo	ingeniero				Si				✓		X		X		X		X		X	X						
3	80021932	carlos moreno	ingenito				Si				X		X		X		X		X		X	X						
4	79111806	Ramon Jitoldo	conductor				Si				X		X		X		X		X		X	X						
5	1065681838	asna ibermari	operador				Si				X		X		X		X		X		X		X					
6	1065681838	oscar Bermario	soldador				Si				✓		✓		X		X		X		X		X	X				
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
17																													
18																													
19																													
20																													
21																													
22																													
23																													
24																													
25																													

Entregó: martha abril | Cargo: coord. calidad | Firma: [signature]

ENCUESTA DE SALUD SARS-CoV-2

HS

Versión 1

Hoja No. 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 02/08/2021

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	TIPO DE COLABORADOR			EMPRESA (RELACIONAR LA INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR)	Tiene alguno de las enfermedades pre-existentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, enfermedad cardiaca, asma, fibrosis pulmonar- EPOC, mayor de 60 años, enfermedad de sistema inmune	Presenta los siguientes sintomas												Conoce que no se encuentra en un buen estado de salud para desarrollar el trabajo		Ha tenido en los últimos 14 días - Visita a lugares con circulación de casos de enfermedad por COVID 19? Estuvo en contacto con alguien que haya estado en los últimos 14 días y/o estuvo en contacto con una persona diagnosticada con COVID 19?	
				G&G	PROVEEDOR	VISITANTE			Fiebre		Tos		Dificultad para respirar		Fatiga		Dificultad para respirar		Malestar general							
									SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	80311385	albert.martContrat				X		NO		X		X		X		X		X		X		X				
2	79596189	edgar Andr CONTRAT				X		NO		X		X		X		X		X		X		X				
3	80565677	yerson Rosales yoviat				X		NO		X		X		X		X		X		X		X				
4	1019636S	hdour espinoza yoviat				X		NO		X		X		X		X		X		X		X				
5	91362288	edgar Quin Contratist				X		NO		X		X		X		X		X		X		X				
6	15990172	Maxi Garci Contrat				X		NO		X		X		X		X		X		X		X				
7	1053966???	Jhon ovies aux viat				X		NO		X		X		X		X		X		X		X				
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										
15																										
16																										
17																										
18																										
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										
25																										
26																										

Elaboró: Mynam Gutierrez L.

Cargo: Profesional HS

Firma:

	CONTROL DE PAPSO																Fecha: 25/06/2020
	HSEQ																Codigo: F-HSEQ-095
																	Version: 2
																	Hoja 1 de 1
OBRA Y/O PROYECTO:	ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA													No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018			FECHA DE REGISTRO:08/08/2021
ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				GAC	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	X				08:43	36.4	1500						
2	1.015.438.282	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ AUXILIAR	X												
3	1.014.180.388	BOHORQUEZ DIEGO ANDRES	OFICIAL DRYWALL	X												
4	1.014.238.148	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL DE ESTUCO	X												
5	1.026.558.978	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	X				0843	36.2	75:00						
6	79.667.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE	X												
7	1.115.812.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X												
8	1.051.658.638	GARCIA MEJIA MAXIMO ANTONIO	OFICIAL	X												
9	1.000.990.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE	X												
10	1.033.734.858	GIL GIL OLMAN FABIAN	AYUDANTE MAMPOSTERO	X												
11	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	X												
12	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER YAMID	AYUDANTE DRYWALL	X												
13	1.073.156.378	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X												
14	17.098.207	HERNANDEZ TELLEZ LEOVIGILDO	CARPINTERO	X												
15	1.001.455.661	LOPEZ BLANDON EIDER ALEXANDER	AYUDANTE ELÉCTRICO	X												
16	80.384.028	MALDONADO MEJIA MILTON	TÉCNICO ELECTRICO	X												
17	79.324.337	MARTIN RODRIGUEZ JOSE HUGO	AYUDANTE DE OBRA	X				06:50	36.2	73:40	3600					
18	80.893.416	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	X												
19	1.233.088.645	METAUTE JHONATAN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X												
20	53.047.721	MUÑOZ CRUZ MINDREDIS	AYUDANTE BRIGADA	X												
21	52.037.079	NUMPAQUE GONZALEZ BLANCA	AYUDANTE DE OBRA	X				07:00	35.7	74:00	3600					
22	80.377.053	OSANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	X												
23	52.694.991	OLAYA RODRIGUEZ CLAUDIA XIMENA	AYUDANTE	X				07:20	33.6	74:02	35.7					
24	7.695.663	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	X												
25	1.023.900.608	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	X												
26	1.070.961.642	PEDROZA NARANJO NARLY YOHANNA	PROFESIONAL AMBIENTAL	X												
27	1.073.238.629	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	X												
28	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	X												
29	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	X												
30	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	X												

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: ropatho_futbol

CARGO: coord. calidad

824

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO 08/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				S&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1.019.112.383	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X												
2	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE	X				07:55	35.6	13:39	36.00					
3	1.109.293.836	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	X												
4	70.068.053	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	ARQUITECTO RESIDENTE	X												
5	11.367.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	X												
6	1.019.108.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	X												
7	52.880.504	ALMANZA LADY ALEXANDRA	PROMOTORES		X											
8	1.010.208.693	BAEZ SANABRIA INGRID CATHERINE	PROMOTORES		X			08:14	36.4	14:55	34.5					
9	1.033.710.837	CONTRERAS LUIS EDUARDO	PROMOTORES		X			07:48	36.00	14:50	36.4					
10	19261296	JUYO UMBARILA JOSE LUIS	PROMOTORES		X											
11	1.019.055.003	MORA RODRIGEZ JHONATTAN	PROMOTORES		X											
12	1.018.422.158	PIÑEROS PAREDES ANGELA ROCIO	PROMOTORES		X											
13	79.554.516	PULIDO GARCIA LUIS ORLANDO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA		X											
14	5.668.875	QUITIAN QUITIAN MISAEL	HIDROSANITARIOS			X										
15	79.272.305	SARMIENTO CASTAÑEDA HUGO GABRIEL	HIDROSANITARIOS			X										
16	1.022.330.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS			X										
17	1.097.332.883	SANTAMARIA CALVERA MIGUEL ANGEL	HIDROSANITARIOS			X										
18	1.016.101.161	GONZALEZ BRAYAN STIC	GUARDA DE SEGURIDAD													
19	1.128.457.509	VARGAS JUAN SEBASTIAN	GUARDA DE SEGURIDAD					05:30	36.00							
20	11.259.661	GOMEZ PRIETO JUAN CARLOS	GUARDA DE SEGURIDAD													
21	1.090.402.822	PEREZ ECHAVEZ JOSE RICARDO	GUARDA DE SEGURIDAD			X										
22	1.000.774.252	PIRA PARDO JUAN CAMILO	GUARDA DE SEGURIDAD			X										
23	1.033.778.737	QUINTERO ACOSTA MIGUEL ANGEL	GUARDA DE SEGURIDAD			X										
24	79.114.990	VENEGAS DUARTE JOSE MARTIN	SOLDADOR			X										
25	8.115.708	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL DE URBANISMO			X										
26	1.078.928.522	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE DE URBANISMO			X										
27	5.968.160	LOZANO NICANOR	AYUDANTE DE URBANISMO			X										
28	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE DE URBANISMO			X										
29	24.108.466	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG			X										
30	60.650.547	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG			X										

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: [illegible]

CARGO: [illegible]

FIRMA:

825

GGT Ingeniería		CONTROL DE PAPSO																Fecha: 25/06/2020	
		HSEQ																Codigo: F-HSEQ-095	
																		Version: 2	
OBRA Y/O PROYECTO:		ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA																Hoja 1 de 1	
																		No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018	FECHA DE REGISTRO: 08/08/2021
ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (ESPECIFICAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)	
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO		
1	1.023.951.293	CARO H. LUIS FERNANDO	INSTALADOR - SIAG			X											
2	1.032.451.605	HEREDIA LOPEZ JHON ALEXANDER	INSTALADOR - SIAG			X											
3	1.052.953.458	ACOSTA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	INSTALADOR TU FACHADA .COM			X											
4	1.002.195.711	MORALES PAIBA DANIEL ANDRES	INSTALADOR TU FACHADA .COM			X											
5	1.110.499.904	ARIAS ORTIZ JERSON	INSTALADOR TU FACHADA .COM			X											
6	1.038.647.425	JOSE ELIECER FUENTES VIDES	FORMADOS Y DISEÑOS AYUDANTE			X											
7	1.034.314.117	GABRIEL JOSE HERRERA PEREZ	FORMADOS Y DISEÑOS TECNICO INSTALADOR			X											
8	80.191.612	GARY VARGAS VELA	FORMADOS Y DISEÑOS COORDINADOR			X											
9	1.014.304.504	VARGAS B. ALAN DAVID	FORMADOS Y DISEÑOS			X											
10	19.489.633	ARIAS MAHECHA YESID	OPERARIO - PILOTEADORA AURIGA ARC			X											
11	80.502.502	ARIAS NOLMAN GIOVANNI	AYUDANTE -AURIGA			X											
12	1.019.023.844	MORENO PALACIOS ROBINSON	OFICIAL -AURIGA			X											
13	1.007.674.651	ROMAÑA URUEÑA BRAYAN STIVEN	AYUDANTE -AURIGA			X											
14	9.040.348	RUIZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	OFICIAL -AURIGA			X											
15	1.070.012.613	VEGA YAIR RODRIGO	AUXILIAR PRIETO Y PRIETO INGENIEROS			X											
16	1.076.621.237	CASTRO JUAN CARLOS	AUXILIAR PRIETO Y PRIETO INGENIEROS			X											
17	80.178.083	SANCHEZ WILSON ALEJANDRO	OPERADOR PRIETO Y PRIETO														
18	74.270.714	JUAN CARLOS CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA COORDINADOR			x											
19	74.271.030	RAFAEL GUILLERMO CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA TECNICO			x											
20	1.108.807.501	JUAN ALBERTO LAISECA LEAL	INTERMICA TECNICO			x											
21	79.973.245	ANDICA T. FREDY GIOVANNY	VOZ Y DATOS			x											
22	1.033.738.683	CUBIDES VARGAS JERSON ORLANDO	VOZ Y DATOS			x											
23	1.110.583.697	VARON ZAMBRANO ERIKA TATIANA	SUSTENTAR MURO VERDE			x											
24	1.005.727.011	GUZMAN GUZMAN CRISTIAN STEVEN	SUSTENTAR MURO VERDE			x											
25	1.073.710.710	CAPERA LAGOS DUBAN ALEJANDRO	SUSTENTAR MURO VERDE			x											
26	1.000.993.361	CASTRO PEÑA JHOJAN ERNESTO	SUSTENTAR MURO VERDE			x											
27	1.007.490.070	ZAMBRANO SANCHEZ JUAN DIEGO	SUSTENTAR MURO VERDE			x											
28	65.704.978	VILLANUEVA MONTEALEGRE LIGIA ANDREA	SUSTENTAR MURO VERDE			x											
29	1.065.818.130	MARTINEZ MAESTRE OSNAIDER	SUSTENTAR MURO VERDE			x											
30	1.007.544.697	ROJAS CARRANZA LILIA MAYERLY	OPERARIA DE ASEO	X													

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: [illegible] CARGO: [illegible] FIRMA:

826

GG Ingeniería Ltda.

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/08/2020
Codigo: F-HSEC-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 08/08/2021

ITEM	No. CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (EQUIPO INHABILITADO DE LA EMPRESA Y TIEMPO DE RETIRO)
				GGG	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	52.883.191	LUNA MYRIAM DEL PILAR	OPERARIA DE ASEO	X												
2	1.000.349.837	ACOSTA CAMACHO MARIA FERNANDA	OPERARIA DE ASEO	X												
3	1.070.335.935	IBAÑEZ PARRA MARGARITA	OPERARIA DE ASEO	X												
4	53.047.559	HERNANDEZ BETANCOUR ANGELA	OPERARIA DE ASEO	X												
5	1.075.674.067	CORREDOR MIGUEL ANGEL	INSTALADOR PUERTA CORTAFUEGO			x										
6	1000722762	FONSECA CRISTIAN CAMILO	INSTALADOR PUERTA CORTAFUEGO			x										
7	1000602364	VARGAS SAUL ENRIQUE	PUERTA CORTAFUEGO			x										
8	1.083.623.677	POSADA ARDILA JEISON	AYUDANTE CONST. EQ SAS			x										
9	79.548.184	RODRIGUEZ VERLA EDGAR	OFICIAL CONST. EQ SAS			x										
10	19.196.385	ESPINOZA SUAREZ HEBER RAFAEL	AYUDANTE CONST. EQ SAS			x										
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: [illegible]

CARGO: coord. calidad

FIRMA:

827

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 04/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				SAS	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	X				1038	335	17:10	36					
2	1.015.436.282	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ. AUXILIAR	X				—	—							
3	1.014.180.388	BOHORQUEZ DIEGO ANDRES	OFICIAL DRYWALL	X				—	—							
4	1.014.238.149	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL DE ESTUCO	X				—	—							
5	1.026.558.978	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	X				8:32	348	19:11						
6	79.687.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE	X				755	338	1417	361					
7	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				823	361	1308	352					
8	1.061.656.938	GARCIA MEJIA MAXIMO ANTONIO	OFICIAL	X				—	—	—	—					
9	1.000.990.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE	X				758	360	1330	352					
10	1.033.734.656	GIL GIL OLMAN FABIAN	AYUDANTE MAMPOSTERO	X				8.00	332	1457	364					
11	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	X				—	—							
12	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER YAMID	AYUDANTE DRYWALL	X				—	—							
13	1.073.156.378	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				800	363	1458	362					
14	17.096.207	HERNANDEZ TELLEZ LEOVIGILDO	CARPINTERO	X												
15	1.001.455.681	LOPEZ BLANDON EIDER ALEXANDER	AYUDANTE ELÉCTRICO	X				830	337	323	361					
16	80.364.028	MALDONADO MEJIA MILTON	TÉCNICO ELECTRICO	X				—	—							
17	79.324.337	MARTIN RODRIGUEZ JOSE HUGO	AYUDANTE DE OBRA	X				7.03	360	324	348					
18	80.800.416	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	X				7.45	360	320	362					
19	1.233.868.545	METAUTE JHONATAN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X				—	—							
20	51.847.721	MUÑOZ CRUZ MINDREDB	AYUDANTE BRIGADA	X				—	—							
21	52.067.070	NUMPAQUE GONZALEZ BLANCA	AYUDANTE DE OBRA	X				735	320	300	336					
22	80.077.053	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	X				805	365							
23	52.884.091	OLAYA RODRIGUEZ CLAUDIA XIMENA	AYUDANTE	X				735	338	5:05	363					
24	7.695.863	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	X				—	—							
25	1.023.900.608	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	X				925	365							
26	1.070.951.642	PEDROZA NARANJO NARLY YOHANNA	PROFESIONAL AMBIENTAL	X				—	—							
27	1.073.238.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	X				738	364	930	361					
28	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	X				—	—							
29	80.138.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	X				—	—							
30	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	X				5.00	357	300	362					

828

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Martha de Abril

CARGO: Coord. Calidad

		CONTROL DE PAPSO															Fecha: 25/06/2020
		HSEQ															Codigo: F-HSEQ-035
																	Version: 2
OBRA Y/O PROYECTO:		ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA															Hoja 1 de 1
																No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018	FECHA DE REGISTRO:07/08/2021
ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (SELECCIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)	
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO		
1	1.018.112.363	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X													
2	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DOMAR	AYUDANTE	X				7:55	36.2	15:05	36.4						
3	1.100.203.838	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	X				7:30	36.2	15:05	36.2						
4	79.986.053	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	ARQUITECTO RESIDENTE	X				—	—								
5	11.397.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	X				9:56	34.6	11:27	36.7						
6	1.019.106.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	X				—	—								
7	52.680.504	ALMANZA LADY ALEXANDRA	PROMCIVILES		X			—	—								
8	1.010.208.883	BAEZ SANABRIA INGRID CATHERINE	PROMCIVILES		X			8:05	35.7	15:10	36.7						
9	1.033.710.837	CONTRERAS LUIS EDUARDO	PROMCIVILES		X			—	—								
10	19261296	JUYO UMBARILA JOSE LUIS	PROMCIVILES		X			8:00	36.2								
11	1.019.055.093	MORA RODRIGEZ JHONATTAN	PROMCIVILES		X			—	—								
12	1.018.422.158	PIÑEROS PAREDES ANGELA ROCIO	PROMCIVILES		X			—	—								
13	79.554.518	PULIDO GARCIA LUIS ORLANDO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA		X			—	—								
14	5.658.875	QUITIAN QUITIAN MISAEL	HIDROSANITARIOS			X		—	—								
15	79.272.305	SARMIENTO CASTAÑEDA HUGO GABRIEL	HIDROSANITARIOS			X		—	—								
16	1.022.330.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS			X		—	—								
17	1.067.332.863	SANTAMARIA CALVERA MIGUEL ANGEL	HIDROSANITARIOS			X		—	—								
18	1.018.101.161	GONZALEZ BRAYAN STIC	GUARDA DE SEGURIDAD					—	—								
19	1.128.457.599	VARGAS JUAN SEBASTIAN	GUARDA DE SEGURIDAD					—	—								
20	11.258.661	GOMEZ PRIETO JUAN CARLOS	GUARDA DE SEGURIDAD					06:00	36.3								
21	1.090.462.822	PEREZ ECHAVEZ JOSE RICARDO	GUARDA DE SEGURIDAD			X		—	—								
22	1.000.774.232	PIRA PARDO JUAN CAMILO	GUARDA DE SEGURIDAD			X		—	—								
23	1.033.778.737	QUINTERO ACOSTA MIGUEL ANGEL	GUARDA DE SEGURIDAD			X		—	—								
24	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTÍN	SOLDADOR			X		—	—								
25	8.115.708	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL DE URBANISMO			X		10:17	36.4								
26	1.076.329.572	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE DE URBANISMO			X		8:00	35.4								
27	5.968.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE DE URBANISMO			X											
28	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE DE URBANISMO			X											
29	24.109.486	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG			X											
30	60.658.547	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG			X											

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: [illegible] CARGO: coord. calidad FIRMA:

829

		CONTROL DE PAPSO													Fecha: 25/06/2020
		HSEQ													Codigo: F-HSEQ-095
															Version: 2
															Hoja 1 de 1
OBRA Y/O PROYECTO:		ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA												No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018	FECHA DE REGISTRO: 07/09/2021
ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1.023.051.293	CARO H. LUIS FERNANDO	INSTALADOR - SIAG			X										
2	1.032.451.605	HEREDIA LOPEZ JHON ALEXANDER	INSTALADOR - SIAG			X										
3	1.052.953.458	ACOSTA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	INSTALADOR TU FACHADA .COM			X										
4	1.002.195.711	MORALES PAIBA DANIEL ANDRES	INSTALADOR TU FACHADA .COM			X										
5	1.110.499.994	ARIAS ORTIZ JERSON	INSTALADOR TU FACHADA .COM			X										
6	1.038.647.426	JOSE ELIECER FUENTES VIDES	FORMADOS Y DISEÑOS AYUDANTE/			X										
7	1.034.314.117	GABRIEL JOSE HERRERA PEREZ	FORMADOS Y DISEÑOS TECNICO INSTALADOR			X										
8	60.191.512	GARY VARGAS VELA	FORMADOS Y DISEÑOS COORDINADOR			X										
9	1.014.304.504	VARGAS B. ALAN DAVID	FORMADOS Y DISEÑOS			X										
10	19.469.833	ARIAS MAHECHA YESID	OPERARIO - PILOTEADORA AURIGA ARO			X		7:48	35.2	8:30	36.2					
11	80.502.302	ARIAS HOLMAN GIOVANNI	AYUDANTE -AURIGA			X		7:48	34.1	9:30	36.1					
12	1.019.023.644	MORENO PALACIOS ROBINSON	OFICIAL -AURIGA			X										
13	1.037.874.651	ROMAÑA URUEÑA BRAYAN STIVEN	AYUDANTE -AURIGA			X										
14	9.040.346	RUIZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	OFICIAL -AURIGA			X										
15	1.070.012.613	VEGA YAIR RODRIGO	AUXILIAR PRIETO Y PRIETO INGENIEROS			X										
16	1.076.621.237	CASTRO JUAN CARLOS	AUXILIAR PRIETO Y PRIETO INGENIEROS			X										
17	80.176.083	SANCHEZ WILSON ALEJANDRO	OPERADOR PRIETO Y PRIETO													
18	74.270.714	JUAN CARLOS CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA COORDINADOR			x										
19	74.271.030	RAFAEL GUILLERMO CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA TECNICO			x										
20	1.106.207.501	JUAN ALBERTO LAISECA LEAL	INTERMICA TECNICO			x										
21	79.973.245	ANDICA T. FREDY GIOVANNY	VOZ Y DATOS			x										
22	1.033.739.563	CUBIDES VARGAS JERSON ORLANDO	VOZ Y DATOS			x										
23	1.110.533.807	VARON ZAMBRANO ERIKA TATIANA	SUSTENTAR MURO VERDE			x										
24	1.005.727.911	GUZMAN GUZMAN CRISTIAN STEVEN	SUSTENTAR MURO VERDE			x										
25	1.073.710.710	CAPERA LAGOS DUBAN ALEJANDRO	SUSTENTAR MURO VERDE			x										
26	1.000.993.561	CASTRO PEÑA JHOJAN ERNESTO	SUSTENTAR MURO VERDE			x										
27	1.007.480.070	ZAMBRANO SANCHEZ JUAN DIEGO	SUSTENTAR MURO VERDE			x										
28	85.704.978	VILLANUEVA MONTEALEGRE LIGIA ANDREA	SUSTENTAR MURO VERDE			x										
29	1.007.544.687	ROJAS CARRANZA LILIA MAYERLY	OPERARIA DE ASEO	x												
30	52.888.191	LUNA MYRIAM DEL PILAR	OPERARIA DE ASEO	x												

NOMBRE: [illegible] RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CARGO: [illegible] FIRMA:

830

GG Ingeniería Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/09/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 07/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	(EN CASO DE QUE LA EMPRESA CONTRATISTA TENGA MAS DE 10 PERSONAS)
1	1.000.349.837	ACOSTA CAMACHO MARIA FERNANDA	OPERARIA DE ASEO	X												
2	1.070.326.935	IBAÑEZ PARRA MARGARITA	OPERARIA DE ASEO	X												
3	53.047.559	HERNANNDEZ BETANCOUR ANGELA	OPERARIA DE ASEO	X												
4	1.075.874.087	CORREDOR MIGUEL ANGEL	PUERTA CORTAFUEGO			x										
5	1000722752	FONSECA CRISTIAN CAMILO	INSTALADOR PUERTA CORTAFUEGO			x										
6	1020802364	VARGAS SAUL ENRIQUE	INSTALADOR PUERTA CORTAFUEGO			x										
7	1.083.023.677	POSADA ARDILA JEISON	AYUDANTE CONST EQ SAS			x										
8	79.548.189	RODRIGUEZ VERLA EDGAR	OFICIAL CONST EQ SAS			x										
9	19.196.365	ESPINOZA SUAREZ HEBER RAFAEL	AYUDANTE CONST EQ SAS			x										
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: [illegible]

CARGO: [illegible]

FIRMA:

831

	CONTROL DE PAPSO			Fecha: 25/06/2020
GG Construcciones Ltda.	HSEQ			Código: F-HSEQ-015
				Versión: 2
				Hoja 1 de 1
OBRA Y/O PROYECTO:	ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA		No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018	FECHA DE REGISTRO: 06/06/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				GAS	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	X				818	362	1825		✓		✓		
2	1.015.436.252	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ. AUXILIAR	X				800	364	1726		✓		✓		15:52
3	1.014.180.388	BOHORQUEZ DIEGO ANDRES	OFICIAL DRYWALL	X				800	363	1747		✓		✓		
4	1.014.238.148	CASTRO HUERO LUIS ALBERTO	OFICIAL DE ESTUCO	X				936	360	1725		✓		✓		
5	1.020.558.976	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	X				839	365	1729		✓		✓		
6	79.687.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE	X				755	334	1724		✓		✓		
7	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				1214	367	1743						
8	1.051.656.038	GARCIA MEJIA MAXIMO ANTONIO	OFICIAL	X				800	362	1755		✓		✓		
9	1.000.990.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE	X				755	335	1716		✓		✓		
10	1.033.734.656	GIL GIL OLMAN FABIAN	AYUDANTE MAMPOSTERO	X												
11	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	X				—	—	—	—					
12	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER YAMID	AYUDANTE DRYWALL	X				800	334	1730						
13	1.073.156.378	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				836	327	181		✓		✓		
14	17.098.257	HERNANDEZ TELLEZ LEOVIGILDO	CARPINTERO	X				—	—	—	—					
15	1.001.455.681	LOPEZ BLANDON EIDER ALEXANDER	AYUDANTE ELÉCTRICO	X				800	339	1724		✓		✓		
16	80.364.928	MALDONADO MEJIA MILTON	TÉCNICO ELECTRICO	X				800	365	1725						06:11
17	79.324.337	MARTIN RODRIGUEZ JOSE HUGO	AYUDANTE DE OBRA	X				705	365	1726		✓		✓		
18	80.809.416	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	X				800	362	1728						
19	1.233.888.545	METAUTE JHONATAN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X				800	364	1758		✓		✓		
20	53.047.721	MUÑOZ CRUZ MINOREDIS	AYUDANTE BRIGADA	X				—	—	—	—					
21	52.087.079	NUMPAQUE GONZALEZ BLANCA	AYUDANTE DE OBRA	X				800	355	1703		✓		✓		
22	80.577.093	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	X				800	363	1759						
23	52.894.091	OLAYA RODRIGUEZ CLAUDIA XIMENA	AYUDANTE	X				738	327	1800		✓		✓		
24	7.695.663	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	X				—	—	—	—					
25	1.023.900.608	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	X				830	365	1715		✓		✓		
26	1.070.951.642	PEDROZA NARANJO NARLY YOHANNA	PROFESIONAL AMBIENTAL	X				—	—	—	—					
27	1.073.236.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	X				758	360	1718		✓		✓		
28	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	X				—	—	—	—					
29	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	X				719	369	1719		✓		✓		
30	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	X				800	364	1720		✓		✓		832

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: [illegible]

CARGO: [illegible]

	CONTROL DE PAPSO	Fecha: 25/08/2020
	HSEQ	Codigo F-HSEQ-005
		Version 2
		Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA — No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018 — FECHA DE REGISTRO:06/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1.019.112.383	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X			✓	536	353	1704		✓		X		
2	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE	X			✓	759	362	1709		X		X		06:14
3	1.109.293.838	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	X			✓	735	366	1720		X		X		06:13
4	79.966.053	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	ARQUITECTO RESIDENTE	X			✓	754	365	1794		✓		X		
5	11.367.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	X			✓	818	363	1799		X		X		06:10
6	1.019.108.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	X				819	362	1718		X		X		
7	52.660.504	ALMANZA LADY ALEXANDRA	PROMCIVILES		X			—	—	—	—					
8	1.010.208.803	BAEZ SANABRIA INGRID CATHERINE	PROMCIVILES		X		✓	800	362	1717		X		X		06:12
9	1.033.710.837	CONTRERAS LUIS EDUARDO	PROMCIVILES		X											
10	19261298	JUYO UMBARILA JOSE LUIS	PROMCIVILES		X		✓	800	364	1790		X		X		
11	1.019.055.093	MORA RODRIGEZ JHONATTAN	PROMCIVILES		X			—	—	—	—					
12	1.018.422.159	PIÑEROS PAREDES ANGELA ROCIO	PROMCIVILES		X			—	—	—	—					
13	79.954.516	PULIDO GARCIA LUIS ORLANDO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA		X			—	—	—	—					
14	5.658.875	QUITIAN QUITIAN MISAEL	HIDROSANITARIOS			X		—	—	—	—					
15	79.272.305	SARMIENTO CASTAÑEDA HUGO GABRIEL	HIDROSANITARIOS			X	✓	800	360	1730		X		X		
16	1.022.330.631	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS			X		—	—	—	—					
17	1.097.332.883	SANTAMARIA CALVERA MIGUEL ANGEL	HIDROSANITARIOS			X		—	—	—	—					
18	1.018.101.161	GONZALEZ BRAYAN STIC	GUARDA DE SEGURIDAD													
19	1.128.457.669	VARGAS JUAN SEBASTIAN	GUARDA DE SEGURIDAD													
20	11.258.661	GOMEZ PRIETO JUAN CARLOS	GUARDA DE SEGURIDAD				✓	6:00	35.9	1752		X		X		
21	1.090.462.872	PEREZ ECHAVEZ JOSE RICARDO	GUARDA DE SEGURIDAD			X										
22	1.000.774.232	PIRA PARDO JUAN CAMILO	GUARDA DE SEGURIDAD			X		—	—	—	—					
23	1.033.778.737	QUINTERO ACOSTA MIGUEL ANGEL	GUARDA DE SEGURIDAD			X		—	—	—	—					
24	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTIN	SOLDADOR			X		950	369	1734		✓		✓		
25	6.115.708	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL DE URBANISMO			X		—	—	—	-					
26	1.076.528.622	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE DE URBANISMO			X		830	352	1735		✓		✓		
27	5.055.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE DE URBANISMO			X	✓	800	342	1738		✓		✓		
28	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE DE URBANISMO			X	✓	756	365	1739		✓		✓		
29	24.108.486	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG			X		—	—	—	—					
30	60.658.647	DAZA PANDIÑO ERMINDO	INSTALADOR - SIAG			X		—	—	—	—					

833

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Ingrid Baez Sanabria — CARGO: Coord. Calidad — FIRMA:

	CONTROL DE PAPSO	Fecha: 25/06/2020
	HSEQ	Codigo: F-HSEQ-095 Version: 2 Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA — No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018 — FECHA DE REGISTRO: 06/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1.023.951.283	CARO H LUIS FERNANDO	INSTALADOR - SIAG			X		—	—	—	—					
2	1.032.451.605	HEREDIA LOPEZ JHON ALEXANDER	INSTALADOR - SIAG			X		—	—	—	—					
3	1.052.963.488	ACOSTA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	INSTALADOR TU FACHADA COM			X		—	—	—	—					
4	1.002.195.711	MORALES PAIBA DANIEL ANDRES	INSTALADOR TU FACHADA COM			X		—	—	—	—					
5	1.110.499.994	ARIAS ORTIZ JERSON	INSTALADOR TU FACHADA COM			X		—	—	—	—					
6	1.038.847.426	JOSE ELIECER FUENTES VIDES	FORMADOS Y DISEÑOS AYUDANTE			X	V	800	363	1757	362	✓		✓		
7	1.034.314.117	GABRIEL JOSE HERRERA PEREZ	FORMADOS Y DISEÑOS TECNICO INSTALADOR			X	V	800	367	1159	361	✓		✓		
8	80.191.612	GARY VARGAS VELA	FORMADOS Y DISEÑOS COORDINADOR			X	V	819	342	1158	364	✓		✓		
9	1.014.304.504	VARGAS B. ALAN DAVID	FORMADOS Y DISEÑOS			X	V	819	344	1540	362	✓		✓		
10	19.469.633	ARIAS MAHECHA YESID	OPERARIO - PILOTEADORA AURIGA 680			X	•	817	345	1420	365	✓		✓		
11	80.502.302	ARIAS HOLMAN GIOVANNI	AYUDANTE -AURIGA			X	•	819	363	1650	1666	✓		✓		
12	1.019.023.844	MORENO PALACIOS ROBINSON	OFICIAL -AURIGA			X		—	—	—	—					
13	1.007.974.651	ROMAÑA URUEÑA BRAYAN STIVEN	AYUDANTE -AURIGA			X		—	—	—	—					
14	9.040.346	RUIZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	OFICIAL -AURIGA			X		—	—	—	—					
15	1.070.012.613	VEGA YAIR RODRIGO	AUXILIAR PRIETO Y PRIETO INGENIEROS			X		—	—	—	—					
16	1.076.621.237	CASTRO JUAN CARLOS	AUXILIAR PRIETO Y PRIETO INGENIEROS			X		—	—	—	—					
17	80.176.083	SANCHEZ WILSON ALEJANDRO	OPERADOR PRIETO Y PRIETO					—	—	—	—					
18	74.270.714	JUAN CARLOS CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA COORDINADOR			X		—	—	—	—					
19	74.271.039	RAFAEL GUILLERMO CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA TECNICO			X		—	—	—	—					
20	1.108.307.501	JUAN ALBERTO LAISECA LEAL	INTERMICA TECNICO			X		—	—	—	—					
21	79.973.245	ANDICA T. FREDY GIOVANNY	VOZ Y DATOS			X	V	817	325	362	/	✓		✓		
22	1.033.738.663	CUBIDES VARGAS JERSON ORLANDO	VOZ Y DATOS			X	V	800	360	365	415	✓		✓		
23	1.110.683.807	VARON ZAMBRANO ERIKA TATIANA	SUSTENTAR MURO VERDE			X		10:46	363	327	415			✓		
24	1.005.727.611	GUZMAN GUZMAN CRISTIAN STEVEN	SUSTENTAR MURO VERDE			X		—	—	—	—					
25	1.073.710.710	CAPERA LAGOS DUBAN ALEJANDRO	SUSTENTAR MURO VERDE			X	V	819	362	1732	362	✓		✓		
26	1.000.983.381	CASTRO PEÑA JHOJAN ERNESTO	SUSTENTAR MURO VERDE			X		—	—	—	—					
27	1.007.469.070	ZAMBRANO SANCHEZ JUAN DIEGO	SUSTENTAR MURO VERDE			X		—	—	—	—					
28	65.704.978	VILLANUEVA MONTEALEGRE LIGIA ANDREA	SUSTENTAR MURO VERDE			X		—	—	—	—					
29	1.007.544.667	ROJAS CARRANZA LILIA MAYERLY	OFERARIA DE ASEO	X			V	800	360	365	362	✓		✓		
30	52.888.191	LUNA MYRIAM DEL PILAR	OFERARIA DE ASEO	X				1133	359	362	363	✓		✓		

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: [illegible] — CARGO: coord. calidad — FIRMA:

834

GCI

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/09/2020
Codigo: F-HSEQ-005
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 06/05/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (EN CASO DE NO TRABAJAR EN LA EMPRESA INDICAR MOTIVO)
				GGG	INTERVENTORIA	PROVEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1.000.349.537	ACOSTA CAMACHO MARIA FERNANDA	OPERARIA DE ASEO	X			V	725	36.2	364	364	✓		✓		
2	1.070.325.936	IBAÑEZ PARRA MARGARITA	OPERARIA DE ASEO	X			V	7:50	36.2	365	366	✓		✓		
3	53.047.659	HERNANNDEZ BETANCOUR ANGELA	OPERARIA DE ASEO	X			V	750	36.2	364	352	✓		✓		
4	1.075.874.057	CORREDOR MIGUEL ANGEL	PUERTA CORTAFUEGO			x		—	—	—	—					
5	1000722752	FONSECA CRISTIAN CAMILO	INSTALADOR PUERTA CORTAFUEGO			x		—	—	—	—					
6	1020802384	VARGAS SAUL ENRIQUE	INSTALADOR PUERTA CORTAFUEGO			x		—	—	✓	✓					
7	1.083.623.677	POSADA ARDILA JEISON	AYUDANTE CONST EQ SAS			x		—	—	—	—					
8	79.549.189	RODRIGUEZ VERLA EDUAR	OFICIAL CONST EQ SAS			x		—	—	—	—					
9	19.196.365	ESPINOZA SUAREZ HEBER RAFAEL	AYUDANTE CONST EQ SAS			x		—	—	—	—					
10	19264953	Jose Gutierrez	Ingeniero			+	V	955	36.5	1155	36.5	x		x		
11	3100457	Fernando Gon	Ing.	X			SV	1140	36.3	1158	36.5	x		x		
12	1033949187	Brayan Ricaurte	Piloto	x												
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: [illegible]

CARGO: Coord. Calidad

FIRMA:

G&G Ingenieros Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: **BOMBEROS BELLAVISTA**

No. DEL CONTRATO: **470 DE 2018**

FECHA DE REGISTRO: 06/08/2021

ITEM	No. CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (SELECCIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1029341163	diego cagua	Tecnico				Si	856	360	418	363	x		x		
2	1039460575	marselo [illegible]	infeniro				Si	949	361	516	365	x		x		
3	80092939	carlos molano	ingeniero				Si	950	363	1119	343	x		x		
4	79111806	Ramon Jirado	conductor				Si	10:00	360	495	363	x		x		
5	1065818138	osnaider martinez	oficios				Si	1048	363	328	352	x		x		
6	79141505	Juan carlos neira	soldador				S	1254	365	430	364	x		x		
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

836

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: martha bohórquez

CARGO: coordinadora

	CONTROL DE PAPSO	Fecha: 25/06/2020
	HSEQ	Codigo: F-HSEQ-055
		Version: 2
		Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA — No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018 — FECHA DE REGISTRO: 05/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				GAB	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	X				—	—	—	—	—		—		
2	1.015.438.262	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ. AUXILIAR	X				✓ 09:20	36.1	20:50	36.0	x		x		
3	1.014.130.388	BOHORQUEZ DIEGO ANDRES	OFICIAL DRYWALL	X				✓ 08:10	36.1	17:12	36.1	x		x		
4	1.014.238.148	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL DE ESTUCO	X				—	—	—	—	—		—		
5	1.026.559.978	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	X				✓ 10:55	36.1	20:50	36.1	x		x		
6	79.687.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE	X				✓ 07:55	36.2	18:03	36.1	x		x		
7	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				✓ 08:05	36.1			x		x		
8	1.051.656.636	GARCIA MEJIA MAXIMO ANTONIO	OFICIAL	X				✓ 09:56	36.1	17:12	36.1	x		x		
9	1.000.690.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE	X				✓ 07:55	36.2	17:40	36.1	x		x		
10	1.033.734.656	GIL GIL OLMAN FABIAN	AYUDANTE MAMPOSTERO	X				✓ 08:00	36.1	17:30	36.1	x		x		
11	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	X				✓ 07:25	36.1	20:50	36.1	x		x		
12	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER YAMID	AYUDANTE DRYWALL	X				✓ 08:16	36.1	17:12	36.1	x		x		
13	1.073.156.378	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				✓ 08:00	36.1			T		x		
14	17.096.207	HERNANDEZ TELLEZ LEOVIGILDO	CARPINTERO	X				—	—	—	—	—		—		
15	1.001.455.681	LOPEZ BLANDON EIDER ALEXANDER	AYUDANTE ELÉCTRICO	X				✓ 08:05	36.1	17:47	36.0	x		x		
16	80.304.928	MALDONADO MEJIA MILTON	TECNICO ELECTRICO	X				10:00	36.1	18:10	34.7	x		x		
17	79.324.337	MARTIN RODRIGUEZ JOSE HUGO	AYUDANTE DE OBRA	X				✓ 07:00	36.1	17:29	36.1	x		x		
18	80.806.418	MARTINEZ G L LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	X				✓ 08:00	36.1			x		x		
19	1.233.688.545	METAUTE JHONATAN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X				✓ 08:10	36.1	17:17	36.1	x		x		
20	53.047.721	MUÑOZ CRUZ MINDREDIS	AYUDANTE BRIGADA	X				—	—	—	—	—		—		
21	52.097.078	NUMPAQUE GONZALEZ BLANCA	AYUDANTE DE OBRA					✓ 07:57	36.1			x		x		
22	80.377.053	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	X				✓ 07:58	36.1	18:32	35.9	x		x		
23	52.694.991	OLAYA RODRIGUEZ CLAUDIA XIMENA	AYUDANTE	X				✓ 09:10	36.1	18:39	34.8	x		x		
24	7.695.883	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	X				—	—	—	—	—		—		
25	1.023.900.608	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	X				✓ 08:20	36.1	17:19	36.1	x		x		
26	1.070.951.642	PEDROZA NARANJO NARLY YOHANNA	PROFESIONAL AMBIENTAL	X				—	—	—	—	—		—		
27	1.073.238.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	X				✓ 07:47	36.1	16:33	36.1	x		x		
28	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	X				—	—	—	—	—		—		
29	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	X				✓ 08:16	36.1	20:50	34.6	x		x		
30	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	X				✓ 07:58	36.1	17:20	36.1	x		x		

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: — CARGO:

	CONTROL DE PAPSO	Fecha: 25/06/2020
	HSEQ	Codigo: F-HSEQ-005
		Version: 2
		Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA — No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018 — FECHA DE REGISTRO: 05/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1.010.112.363	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X			✓	08:10	36.1	17:12	36.1	✓		✓		
2	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE	X			✓	07:50	36.1	18:40	34.0	✓		✓		
3	1.109.293.838	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	X			✓	07:20	36.1	18:36	36.0	✓		✓		
4	79.568.053	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	ARQUITECTO RESIDENTE	X			✓	08:10	36.1	20:50	36.0	✓		✓		
5	11.367.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	X				12:00	36.1			✓		✓		
6	1.019.108.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	X			✓	08:10	36.1	17:12	36.1	✓		✓		
7	52.880.504	ALMANZA LADY ALEXANDRA	PROMCIVILES		X			—	—	—	—	—		—		
8	1.010.208.803	BAEZ SANABRIA INGRID CATHERINE	PROMCIVILES		X		✓	10:00	36.1	18:36	36.0	✓		✓		
9	1.033.710.837	CONTRERAS LUIS EDUARDO	PROMCIVILES		X		✓	07:10	36.1	18:43	35.9	✓		✓		
10	19201296	JUYO UMBARILA JOSE LUIS	PROMCIVILES		X		✓	08:25	36.1	18:16	36.6	✓		✓		
11	1.019.050.073	MORA RODRIGEZ JHONATTAN	PROMCIVILES		X											
12	1.018.422.158	PIÑEROS PAREDES ANGELA ROCIO	PROMCIVILES		X											
13	79.554.518	PULIDO GARCIA LUIS ORLANDO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA		X											
14	5.658.675	QUITIAN QUITIAN MISAEL	HIDROSANITARIOS			X										
15	79.272.305	SARMIENTO CASTAÑEDA HUGO GABRIEL	HIDROSANITARIOS			X										
16	1.022.330.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS			X										
17	1.097.332.883	SANTAMARIA CALVERA MIGUEL ANGEL	HIDROSANITARIOS			X										
18	1.016.101.161	GONZALEZ BRAYAN STIC	GUARDA DE SEGURIDAD													
19	1.128.457.609	VARGAS JUAN SEBASTIAN	GUARDA DE SEGURIDAD													
20	11.258.061	GOMEZ PRIETO JUAN CARLOS	GUARDA DE SEGURIDAD													
21	1.090.462.922	PEREZ ECHAVEZ JOSE RICARDO	GUARDA DE SEGURIDAD			X		17:00	35.9			X		X		
22	1.000.774.232	PIRA PARDO JUAN CAMILO	GUARDA DE SEGURIDAD			X										
23	1.033.778.737	QUINTERO ACOSTA MIGUEL ANGEL	GUARDA DE SEGURIDAD			X	✓	06:00	36.1			✓		✓		
24	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTIN	SOLDADOR			X		—	—	—	—	—		—		
25	8.115.706	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL DE URBANISMO			X	✓	08:05	36.1	17:40	36.1	✓		✓		
26	1.076.528.522	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE DE URBANISMO			X	✓	08:05	36.1	17:35	36.1	✓		✓		
27	5.968.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE DE URBANISMO			X	✓	09:56	36.1	17:35	36.2	✓		✓		
28	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE DE URBANISMO			X	✓	09:56	36.1	17:12	36.1	✓		✓		
29	24.109.486	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG			X										
30	60.658.647	DAZA PANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG			X										

838

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: | CARGO: | FIRMA:

	CONTROL DE PAPSO																Fecha: 25/06/2020
	HSEQ																Codigo: F-HSEQ-095
																	Version: 2
																	Hoja 1 de 1
OBRA Y/O PROYECTO:	ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA													No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018			FECHA DE REGISTRO: 05/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1.023.951.293	GARO H. LUIS FERNANDO	INSTALADOR - SIAG			X										
2	1.032.451.605	HEREDIA LOPEZ JHON ALEXANDER	INSTALADOR - SIAG			X										
3	1.052.953.458	ACOSTA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	INSTALADOR TU FACHADA.COM			X										
4	1.002.195.711	MORALES PAIBA DANIEL ANDRES	INSTALADOR TU FACHADA.COM			X	✓	08:30	36.1			✓		✓		
5	1.110.499.994	ARIAS ORTIZ JERSON	INSTALADOR TU FACHADA.COM			X	✓	08:34	36.1			✓		✓		
6	1.038.647.426	JOSE ELIECER FUENTES VIDES	FORMADOS Y DISEÑOS AYUDANTE			X	✓	08:01	36.1	16:47	36.1	✓		✓		
7	1.034.314.117	GABRIEL JOSE HERRERA PEREZ	FORMADOS Y DISEÑOS TECNICO INSTALADOR			X	✓	08:02	36.1	16:47	32.6	✓		✓		
8	80.191.612	GARY VARGAS VELA	FORMADOS Y DISEÑOS COORDINADOR			X	✓	08:00	36.1	16:47	35.4	✓		✓		
9	1.014.304.504	VARGAS B. ALAN DAVID	FORMADOS Y DISEÑOS			X	✓	08:01	36.1	16:47	35.3	✓		✓		
10	19.469.633	ARIAS MANECHA YESID	OPERARIO - PILOTEADORA AURIGA ARO			X	✓	07:18	36.2	18:32	33.8	✓		✓		
11	80.502.302	ARIAS HOLMAN GIOVANNI	AYUDANTE -AURIGA			X	✓	07:18	32.3	18:32	35.2	✓		✓		
12	1.019.023.844	MORENO PALACIOS ROBINSON	OFICIAL -AURIGA			X										
13	1.007.874.851	ROMAÑA URUEÑA BRAYAN STIVEN	AYUDANTE -AURIGA			X										
14	9.040.346	RUIZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	OFICIAL -AURIGA			X										
15	1.070.012.613	VEGA YAIR RODRIGO	AUXILIAR PRIETO Y PRIETO INGENIEROS			X										
16	1.076.821.237	CASTRO JUAN CARLOS	AUXILIAR PRIETO Y PRIETO INGENIEROS			X										
17	80.176.063	SANCHEZ WILSON ALEJANDRO	OPERADOR PRIETO Y PRIETO													
18	74.270.714	JUAN CARLOS CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA COORDINADOR			x										
19	74.271.030	RAFAEL GUILLERMO CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA TECNICO			x										
20	1.106.307.501	JUAN ALBERTO LAIBECA LEAL	INTERMICA TECNICO			x										
21	79.973.245	ANDICA T. FREDY GIOVANNY	VOZ Y DATOS			X	✓	08:30	36.1	16:50	36.1	✓		✓		
22	1.033.739.663	CUBIDES VARGAS JERSON ORLANDO	VOZ Y DATOS			X	✓	08:30	36.1	16:50	36.1	✓		✓		
23	1.110.533.867	VARON ZAMBRANO ERIKA TATIANA	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
24	1.006.727.911	GUZMAN GUZMAN CRISTIAN STEVEN	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
25	1.073.710.710	CAPERA LAGOS DUBAN ALEJANDRO	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
26	1.000.993.361	CASTRO PEÑA JHOJAN ERNESTO	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
27	1.007.490.070	ZAMBRANO SANCHEZ JUAN DIEGO	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
28	65.704.976	VILLANUEVA MONTEALEGRE LIGIA ANDREA	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
29	1.007.544.687	ROJAS CARRANZA LILIA MAYERLY	OPERARIA DE ASEO	X			✓	08:00	36.1			✓		✓		
30	52.688.191	LUNA MYRIAM DEL PILAR	OPERARIA DE ASEO	X				07:56	36.1			✓		✓		

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: CARGO: FIRMA:

		CONTROL DE PAPSO															Fecha: 25/08/2020
		HSEQ															Codigo: F-HSEQ-095
																	Version: 2
																	Hoja 1 de 1
OBRA Y/O PROYECTO:		ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA						No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018						FECHA DE REGISTRO: 05/08/2021			
ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROYECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1.000.349.837	ACOSTA CAMACHO MARIA FERNANDA	OPERARIA DE ASEO	X				04:40	36.1			X		X		
2	1.070.325.035	IBAÑEZ PARRA MARGARITA	OPERARIA DE ASEO	X				07:10	36.2			X		X		
3	53.047.559	HERNANNDEZ BETANCOUR ANGELA	OPERARIA DE ASEO	X				08:00	36.1			X		X		
4	1.075.874.067	CORREDOR MIGUEL ANGEL	PUERTA CORTAFUEGO			X										
5	1000727752	FONSECA CRISTIAN CAMILO	INSTALADOR PUERTA CORTAFUEGO			X										
6	1020802564	VARGAS SAUL ENRIQUE	INSTALADOR PUERTA CORTAFUEGO			X										
7	1.063.823.877	POSADA ARDILA JEISON	AYUDANTE CONST EQ SAS			X										
8	79.548.189	RODRIGUEZ VERLA EDGAR	OFICIAL CONST EQ SAS			X										
9	19.196.365	ESPINOZA SUAREZ HEBER RAFAEL	AYUDANTE CONST EQ SAS			X										
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE:	CARGO:		FIRMA:	

840

G&G Ingeniería Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-005
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: **BOMBEROS BELLAVISTA**

No. DEL CONTRATO: **470 DE 2018**

FECHA DE REGISTRO: 05/08/2021

ITEM	No. CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROYECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EPS-ARL O TIPO DE VISITA)
				G&G	SUBCONTRATISTA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	80301651	Francisco Rock	Gadm	X				09:01	36.1	12:10	36.1	X		X		
2	80351583	Albert Mart	Contra	X				09:44	36.1			X		X		
3	0922078	Luiso	Padre				X	10:50	36.1	12:10	36.2	X		X		
4	41674406	Mercedes	asiste.				X	10:50	34.2	12:00	35.3	X		X		
5	1032430157	Fabio Valencia	Musico				X	10:50	33.1	12:00	33.1	X		X		
6	51684353	Marta Lopez	" "				X	10:50	36.1	12:00	35.3	X		X		
7	1233966973	Jhon obeso	Conduct					14:11	36.1			X		X		
8	15990172	Maxi Garcia	Ayudant					14:11	33.2			X		X		
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: [illegible]

CARGO: Coord. Calidad

841

	CONTROL DE PAPSO	Fecha: 25/08/2020
	HSEQ	Codigo: F-HSEQ-095
		Version: 2
		Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA — No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018 — FECHA DE REGISTRO: 04/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				CAS	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	X				—	—	—	—	—				
2	1.015.438.262	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ AUXILIAR	X				✓ 08:45	36.1	20:38	36.2	✓		✓		
3	1.014.180.388	BOHORQUEZ DIEGO ANDRES	OFICIAL DRYWALL	X				✓ 08:25	36.1	17:25	36.1	✓		✓		
4	1.014.236.148	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL DE ESTUCO	X				✓ 07:55	36.2	08:30	36.1	✓		✓		
5	1.026.558.978	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	X				✓ 08:30	36.1	20:50	36.5	✓		✓		
6	79.667.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE	X				✓ 07:54	36.2	17:34	36.1	✓		✓		
7	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				✓ 08:09	35.5	4:56	34.8	✓		✓		
8	1.051.656.938	GARCIA MEJIA MAXIMO ANTONIO	OFICIAL	X				✓ 07:51	36.1	17:00	36.1	✓		✓		
9	1.000.990.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE	X				✓ 07:56	35.5	17:25	36.1	✓		✓		
10	1.033.734.856	GIL GIL OLMAN FABIAN	AYUDANTE MAMPOSTERO	X				✓ 07:56	35.1	17:00	36.1	✓		✓		
11	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	X				✓ 07:49	36.1	20:40	36.0	✓		✓		
12	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER YAMID	AYUDANTE DRYWALL	X				✓ 08:26	36.1	17:25	36.1	✓		✓		
13	1.073.156.378	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				✓ 08:12	36.0	17:35	36.1	✓		X		
14	17.096.207	HERNANDEZ TELLEZ LEOVIGILDO	CARPINTERO	X				—	—	—	—					
15	1.001.455.681	LOPEZ BLANDON EIDER ALEXANDER	AYUDANTE ELÉCTRICO	X				✓ 08:02	36.1	17:45	36.1	✓		✓		
16	80.364.928	MALDONADO MEJIA MILTON	TÉCNICO ELECTRICO	X				13:00	36.1	17:50	32.7	✓		✓		
17	79.324.337	MARTIN RODRIGUEZ JOSE HUGO	AYUDANTE DE OBRA	X				✓ 06:52	36.2	18:34	32.6	✓		✓		
18	80.896.416	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	X				✓ 08:12	36.1	17:25	36.1	✓		X		
19	1.233.868.545	METAUTE JHONATAN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X				✓ 08:26	35.3	17:25	36.1	✓		✓		
20	53.047.721	MUÑOZ CRUZ MINDREDIS	AYUDANTE BRIGADA	X				—	—	—	—	—		—		
21	80.377.053	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	X				—	—	—	—	—		—		
22	52.694.991	OLAYA RODRIGUEZ CLAUDIA XIMENA	AYUDANTE	X				✓ 07:40	36.1	20:07	32.8	✓		✓		
23	7.695.663	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	X				—	—	—	—	—		—		
24	1.023.900.609	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	X				✓ 08:15	36.2	17:00	36.1	✓		✓		
25	1.070.951.642	PEDROZA NARANJO NARLY YOHANNA	PROFESIONAL AMBIENTAL	X												
26	1.073.236.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	X				✓ 07:59	36.2	17:26	36.1	✓		✓		
27	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	X				✓ 08:30	36.1	17:25	36.1	✓		✓		
28	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	X				✓ 08:17	36.1	20:40	33.4	✓		✓		
29	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	X				✓ 07:48	36.1	17:20	36.1	✓		✓		
30	1.019.112.363	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X				✓ 08:26	36.1	17:25	36.1	✓		✓		

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Uynam Catherine P. — CARGO: profesional HS

8/8

	CONTROL DE PAPSO			Fecha: 25/06/2020
	HSEQ			Codigo: F-HSEQ-095
				Version: 2
				Hoja 1 de 1
OBRA Y/O PROYECTO:	ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA		No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018	FECHA DE REGISTRO: 04/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1.110.499.994	ARIAS ORTIZ JERSON	INSTALADOR TU FACHADA COM			x		✓ 08:06	35.2	16:55	33.2	x		x		
2	1.039.647.426	JOSE ELIECER FUENTES VIDES	FORMADOS Y DISEÑOS AYUDANTE			x		✓ 07:56	32.3	17:22	36.1	x		x		
3	1.034.314.117	GABRIEL JOSE HERRERA PEREZ	FORMADOS Y DISEÑOS TECNICO INSTALADOR			x		✓ 08:06	36.1	17:22	32.3	x		x		
4	80.191.612	GARY VARGAS VELA.	FORMADOS Y DISEÑOS COORDINADOR			x		✓ 07:88	36.3	17:21	33.1	x		x		
5	1.014.304.504	VARGAS B ALAN DAVID	FORMADOS Y DISEÑOS			x		✓ 07:58	35.3	17:22	36.1	x		x		
6	19.469.633	ARIAS MAHECHA YESID	OPERANDO - PILOTEADORA AURIGA ARO			x		✓ 07:30	36.5	18:45	34.7	x		x		
7	80.502.302	ARIAS HOLMAN GIOVANNI	AYUDANTE - AURIGA			x		✓ 07:30	36.2	18:45	36.4	x		x		
8	1.019.023.644	MORENO PALACIOS ROBINSON	OFICIAL - AURIGA			x		✓ 08:54	36.1	16:10	36.1	x		x		
9	1.007.874.651	ROMAÑA URUEÑA BRAYAN STIVEN	AYUDANTE - AURIGA			x		—	—	—	—			—		
10	9.040.346	RUIZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	OFICIAL - AURIGA			x		✓ 09:59	36.2	16:10	36.1	x		x		
11	1.070.012.613	VEGA YAIR RODRIGO	AUXILIAR PRIETO Y PRIETO INGENIEROS			x		✓ 07:54	36.1	13:00	36.1	x		x		
12	1.076.621.237	CASTRO JUAN CARLOS	AUXILIAR PRIETO Y PRIETO INGENIEROS			x		✓ 11:26	36.1	13:00	36.1	x		x		
13	80.176.063	SANCHEZ WILSON ALEJANDRO	OPERADOR PRIETO Y PRIETO		/			✓ 09:21	36.1	13:00	35.2	x		x		
14	74.270.714	JUAN CARLOS CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA COORDINADOR			x										
15	74.271.030	RAFAEL GUILLERMO CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA TECNICO			x										
16	1.106.307.501	JUAN ALBERTO LAISECA LEAL	INTERMICA TECNICO			x										
17	79.973.245	ANGICA T. FREDY GIOVANNY	VOZ Y DATOS			x		08:50	34.4	17:25	36.1	x		x		
18	1.033.739.663	CUBIDES VARGAS JERSON ORLANDO	VOZ Y DATOS			x		08:40	36.1	17:25	35.1	x		x		
19	1.110.533.867	VARON ZAMBRANO ERIKA TATIANA	SUSTENTAR MURO VERDE			x		08:40	36.1	11:35	36.1	x		x		
20	1.005.727.011	GUZMAN GUZMAN CRISTIAN STEVEN	SUSTENTAR MURO VERDE			x		08:20	36.1	17:10	36.1	x		x		
21	1.073.710.710	CAPERA LAGOS DUBAN ALEJANDRO	SUSTENTAR MURO VERDE			x		08:20	35.3	17:10	36.2	x		x		
22	1.000.993.361	CASTRO PEÑA JHOJAN ERNESTO	SUSTENTAR MURO VERDE			x										
23	1.007.490.070	ZAMBRANO SANCHEZ JUAN DIEGO	SUSTENTAR MURO VERDE			x										
24	65.704.978	VILLANUEVA MONTEALEGRE LIGIA ANDREA	SUSTENTAR MURO VERDE			x										
25	1.007.544.687	ROJAS CARRANZA LILIA MAYERLY	OPERARIA DE ASEO	x				07:56	36.2	17:10	36.1	x		x		
26	52.888.191	LUNA MYRIAM DEL PILAR	OPERARIA DE ASEO	x				07:80	36.1	17:10	32.1	x		x		
27	1.000.349.837	ACOSTA CAMACHO MARIA FERNANDA	OPERARIA DE ASEO	x				07:50	36.1	17:10	36.1	x		x		
28	1.070.325.935	IBAÑEZ PARRA MARGARITA	OPERARIA DE ASEO	x				07:03	36.4	17:10	35.3	x		x		
29	53.047.559	HERNANNDEZ BETANCOUR ANGELA	OPERARIA DE ASEO	x				07:55	36.1	17:10	36.2	x		x		
30	1.075.874.087	CORREDOR MIGUEL ANGEL	INSTALADOR PUERTA CORTAFUEGO			x										

843

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Monica Cifuentes R. CARGO: profesional HSE FIRMA:

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 04/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				GSG	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE	X				✓ 07:55	33.7	20:00	33.5	X		X		
2	1.109.293.838	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	X				✓ 09:30	36.2	11:11	36.1	X		X		
3	79.966.053	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	ARQUITECTO RESIDENTE	X				✓ 08:17	36.1	20:40	36.0	X		X		
4	11.367.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	X				✓ 09:95	36.1	17:48	36.1	X		X		
5	1.019.106.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	X				✓ 08:26	36.1	17:35	36.1	X		X		
6	52.880.504	ALMANZA LADY ALEXANDRA	PROMCIVILES		X			—	—	—	—					
7	1.010.208.893	BAEZ SANABRIA INGRID CATHERINE	PROMCIVILES		X			✓ 08:00	36.1	18:07	34.6	X		X		
8	1.033.710.837	CONTRERAS LUIS EDUARDO	PROMCIVILES		X			✓ 07:50	36.1	20:50	35.1	X		X		
9	19261296	JUYO UMBARILA JOSE LUIS	PROMCIVILES		X			✓ 08:30	36.1	16:93	36.1	X		X		
10	1.019.055.093	MORA RODRIGEZ JHONATTAN	PROMCIVILES		X											
11	1.018.422.158	PIÑEROS PAREDES ANGELA ROCIO	PROMCIVILES		X											
12	79.554.518	PULIDO GARCIA LUIS ORLANDO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA		X											
13	5.658.875	QUITIAN QUITIAN MISAEL	HIDROSANITARIOS			X										
14	79.272.305	SARMIENTO CASTAÑEDA HUGO GABRIEL	HIDROSANITARIOS			X										
15	1.022.330.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS			X										
16	1.097.332.663	SANTAMARIA CALVERA MIGUEL ANGEL	HIDROSANITARIOS			X										
17	1.090.462.822	PEREZ ECHAVEZ JOSE RICARDO	GUARDA DE SEGURIDAD			X		17:00	36.0	6:00	35.9	X		X		
18	1.000.774.232	PIRA PARDO JUAN CAMILO	GUARDA DE SEGURIDAD			X		—	—	—	—	—				
19	1.033.778.737	QUINTERO ACOSTA MIGUEL ANGEL	GUARDA DE SEGURIDAD			X		✓ 06:10	36.1	18:00	36.0	X		X		
20	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTIN	SOLDADOR			X		—	—	—	—	—				
21	8.115.708	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL DE URBANISMO			X	✓	13:17	36.1	20:45	35.9	X		X		
22	1.076.326.522	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE DE URBANISMO			X	✓	07:56	36.1	20:45	36.0	X		X		
23	5.968.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE DE URBANISMO			X	✓	09:56	35.2	20:35	36.1	X		X		
24	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE DE URBANISMO			X	✓	07:56	35.2	18:45	36.0	X		X		
25	24.108.486	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG			X										
26	80.858.547	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG			X										
27	1.023.951.293	CARO H. LUIS FERNANDO	INSTALADOR - SIAG			X										
28	1.032.451.605	HEREDIA LOPEZ JHON ALEXANDER	INSTALADOR - SIAG			X										
29	1.052.953.458	ACOSTA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	INSTALADOR TU FACHADA COM			X										
30	1.002.195.711	MORALES PAIBA DANIEL ANDRES	INSTALADOR TU FACHADA COM			X		✓ 08:06	36.1	16:55	36.2	X		X		

844

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Lizeth Catherine R

CARGO: Profesional HS

FIRMA:

	CONTROL DE PAPSO	Fecha: 25/06/2020
GCI	HSEQ	Codigo: F-HSEQ-005
		Version: 2
		Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA | No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018 | FECHA DE REGISTRO: 04/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES
				GSG	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1007722752	FONSECA CRISTIAN CAMILO	INSTALADOR PUERTA CORTAFUEGO			x										
2	1020802364	VARGAS RAUL ENRIQUE	INSTALADOR PUERTA CORTAFUEGO			x										
3	1.093.923.877	POSADA ARDILA JEISON	AYUDANTE CONST EQ BAS			x		06:52	36.2	17:00	35.3	x		x		
4	79.848.139	RODRIGUEZ VERLA EDGAR	OFICIAL CONST EQ BAS			x		07:36	36.1	17:00	33.2	x		x		
5	19.196.365	ESPINOZA SUAREZ HEBER RAFAEL	AYUDANTE CONST EQ BAS			x		07:20	36.1	19:00	32.5	x		x		
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22												x		x		
23												x		x		
24												x		x		
25												x		x		
26												x		x		
27												x		x		
28												x		x		
29												x		x		
30												x		x		

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Heynaue Echeverri L | CARGO: profesional HS | FIRMA:

G.G Ingeniería Ltda.	CONTROL DE PAPSO																		Fecha: 25/06/2020		
	HSEQ																		Codigo F-HSEQ-005		
																			Version 2		
																			Hoja 1 de 1		
OBRA Y/O PROYECTO:	ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA							No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018						FECHA DE REGISTRO: 04/08/2021							
ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)					
				GGB	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO						
1	52.067079	Diana Gonzalez	Ayudant				x	08:06	36.5	17:00	36.1	x		x							
2	52.950.537	yeny Fernanda	Capacita				x	08:06	32.3	09:40	36.1	x		x							
3	80.551383	Albert Martin	Contrati				x	09:22	36.1	14:16	36.1	x		x							
4	1018466999	Cristian Gom	Dyer				x	09:48	36.1	12:07	36.1	x		x							
5	79688203	Miguel Zerda					x	09:48	36.1	12:07	35.2	x		x							
6	3100408	Tito Gutierrez	Gerent				x	12:20	36.1	14:55	36.1	x		x							
7	1016101161	Stick Leal	Guarda				x	14:35	36.1	16:00	36.1	x		x							
8	1128661	Juan Carlos	Guard				x	14:35	36.1	16:00	36.1	x		x							
9	1026457569	Jorge Vargas	Guarda				x	14:35	33.2	16:00	32.3	x		x							
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN																					
NOMBRE: Myriam Gutierrez R.								CARGO: Profesional HS													

	CONTROL DE PAPSO	Fecha: 25/06/2020
	HSEQ	Codigo: F-HSEQ-005
		Version: 2
		Hoja 1 de 1

OBRA V/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA — No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018 — FECHA DE REGISTRO: 03/08/2021

ITEM	No: CÉDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				GAC	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	X				—	—	—	—	—		—		
2	1.015.438.262	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ AUXILIAR	X				—	—	—	—	—	—	—		
3	1.014.180.388	BOHORQUEZ DIEGO ANDRES	OFICIAL DRYWALL	X				✓ 8:53	36.7	18:25	360	x		v		
4	1.014.238.148	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL DE ESTUCO	X				—	—	—	—					
5	1.026.558.978	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	X				✓ 08:27	36.0	18:15	362	x		x		
6	79.667.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE	X				✓ 07:54	35.3	17:37	328	x		x		
7	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				✓ 08:15	36.1	17:05	361	x		x		
8	1.051.656.938	GARCIA MEJIA MAXIMO ANTONIO	OFICIAL	X				✓ 07:54	36.1	17:04	361	x		x		
9	1.000.990.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE	X				✓ 07:54	36.1	17:06	361	x		x		
10	1.033.734.856	GIL GIL OLMAN FABIAN	AYUDANTE MAMPOSTERO	X				✓ 08:00	36.1	17:15	361	x		x		
11	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	X				✓ 07:40	36.1	19:02	361	x		x		
12	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER YAMID	AYUDANTE DRYWALL	X				✓ 08:54	36.2	18:25		x		x		
13	1.073.156.378	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				✓ 08:28	36.1	17:26	363	x		x		
14	17.096.207	HERNANDEZ TELLEZ LEOVIGILDO	CARPINTERO	X				—	—	—	—	—		—		
15	1.001.455.661	LOPEZ BLANDON EIDER ALEXANDER	AYUDANTE ELÉCTRICO	X				✓ 07:55	36.1	17:36	361	x		x		
16	80.364.928	MALDONADO MEJIA MILTON	TÉCNICO ELECTRICO	X				12:30	36.1	18:42	360	x		x		
17	79.324.337	MARTIN RODRIGUEZ JOSE HUGO	AYUDANTE DE OBRA	X				✓ 07:20	36.1	17:20	360	x		x		
18	80.896.416	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	X				✓ 08:27	36.1	17:21	337	x		x		
19	1.233.888.545	METAUTE JHONATAN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X				✓ 08:06	36.1	18:05	365	x		x		
20	53.047.721	MUÑOZ CRUZ MINDREDIS	AYUDANTE BRIGADA	X				—	—	—	—	—		—		
21	80.377.053	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	X				✓ 08:00	36.1	17:23	360	x		x		
22	52.894.991	OLAYA RODRIGUEZ CLAUDIA XIMENA	AYUDANTE	X				✓ 07:35	36.1	17:20	360	x		x		
23	7.695.883	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	X				—	—	—	—	—		—		
24	1.023.900.608	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	X				✓ 09:20	36.1	16:08	361	x		x		
25	1.070.951.642	PEDROZA NARANJO NARLY YOHANNA	PROFESIONAL AMBIENTAL	X				—	—	—	—	—		—		
26	1.073.236.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	X				✓ 07:50	36.0	17:22	364	x		x		
27	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	X				✓ 08:53	36.1	18:25	360	x		x		
28	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	X				✓ 08:00	36.1	19:02	360	x		x		
29	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	X				✓ 08:00	36.1	19:27	360	x		x		
30	1.019.112.383	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X				✓ 8:53	36.2	18:25	361	x		x		

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Myriam Gutierrez Ro — CARGO: profesional HS

847

	CONTROL DE PAPSO	Fecha: 25/08/2020
GC	HSEQ	Codigo: F-HSEQ-095
		Version: 2
		Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA — No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018 — FECHA DE REGISTRO:03/08/2021

ITEM	No. CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				GAS	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE	X				07:50	36.1	17:17	36.1	X		X		
2	1.109.293.838	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	X				07:30	36.1	17:17	36.0	X		X		
3	79.966.053	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	ARQUITECTO RESIDENTE	X				08:00	36.3	19:02	36.1	X		X		
4	11.367.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	X				09:30	36.1	17:41	36.1	X		X		
5	1.019.106.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	X				8:52	34.2	18:25	36.0	X		X		
6	52.880.504	ALMANZA LADY ALEXANDRA	PROMCIVILES		X			—	—	—	—					
7	1.010.208.893	BAEZ SANABRIA IHORID CATHERINE	PROMCIVILES		X			08:00	36.1	17:20	36.2	X		X		
8	1.033.710.837	CONTRERAS LUIS EDUARDO	PROMCIVILES		X			07:40	34.5	17:36	36.0	X		X		
9	19261296	JUYO UMBARILA JOSE LUIS	PROMCIVILES		X			08:00	36.1	16:35	36.1	X		X		
10	1.019.055.093	MORA RODRIGEZ JHONATTAN	PROMCIVILES		X											
11	1.018.422.158	PIÑEROS PAREDES ANGELA ROCIO	PROMCIVILES		X											
12	79.554.518	PULIDO GARCIA LUIS ORLANDO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA		X											
13	5.658.875	QUITIAN QUITIAN MISAEL	HIDROSANITARIOS			X										
14	79.272.305	SARMIENTO CASTAÑEDA HUGO GABRIEL	HIDROSANITARIOS			X										
15	1.022.330.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS			X										
16	1.097.332.863	SANTAMARIA CALVERA MIGUEL ANGEL	HIDROSANITARIOS			X										
17	1.090.462.822	PEREZ ECHAVEZ JOSE RICARDO	GUARDA DE SEGURIDAD			X										
18	1.000.774.232	PIRA PARDO JUAN CAMILO	GUARDA DE SEGURIDAD			X		17:17	36.2	06:00	36.1	X		X		
19	1.033.778.737	CUINTERO ACOSTA MIGUEL ANGEL	GUARDA DE SEGURIDAD			X		05:30	36.1	17:18	36.0	X		X		
20	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTÍN	SOLDADOR			X										
21	8.115.706	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL DE URBANISMO			X										
22	1.076.326.522	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE DE URBANISMO			X		07:56	36.1	16:42	36.1	X		X		
23	5.968.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE DE URBANISMO			X		07:56	36.1	16:42	33.2	X		X		
24	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE DE URBANISMO			X		07:56	33.1	16:42	35.3	X		X		
25	24.108. 486	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG			X										
26	80.858.547	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG			X										
27	1.023.951.293	CARO H. LUIS FERNANDO	INSTALADOR - SIAG			X										
28	1.032.451.605	HEREDIA LOPEZ JHON ALEXANDER	INSTALADOR - SIAG			X										
29	1.052.953.458	ACOSTA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	INSTALADOR TU FACHADA .COM			X										
30	1.002.195.711	MORALES PAIBA DANIEL ANDRES	INSTALADOR TU FACHADA .COM			X		08:00	36.1	17:05	36.1	X		X		

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Nyndy Gutiérrez Lo — CARGO: Profesional HS — FIRMA:

	CONTROL DE PAPSO	Fecha: 25/06/2020
GGT	HSEQ	Codigo: F-HSEQ-095
		Version: 2
		Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA | No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018 | FECHA DE REGISTRO: 03/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				GGG	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1.110.499.994	ARIAS ORTIZ JERSON	INSTALADOR TU FACHADA .COM			x		✓ 08:00	36.1	16:45	36.1	x		x		
2	1.038.647.426	JOSE ELIECER FUENTES VIDES	FORMADOS Y DISEÑOS AYUDANTE			x		✓ 08.00	36.1	16:28	36.1	x		x		
3	1.034.314.117	GABRIEL JOSE HERRERA PEREZ	FORMADOS Y DISEÑOS TECNICO INSTALADOR			x		✓ 08.00	33.2	16:28	36.1	x		x		
4	80.191.612	GARY VARGAS VELA	FORMADOS Y DISEÑOS COORDINADOR			x		—	—	—	—	—	—			
5	1.014.304.504	VARGAS B. ALAN DAVID	FORMADOS Y DISEÑOS			x		✓ 08.00	33.1	16:28	36.1	x		x		
6	19.459.633	ARIAS MAHECHA YESID	OPERARIO - PILOTEADORA AURIGA ARO			x		✓ 07:50	36.1	17:40	36.0	x		x		
7	80.502.302	ARIAS HOLMAN GIOVANNI	AYUDANTE - AURIGA			x		✓ 07:50	33.4	17:40	36.0	x		x		
8	1.019.023.844	MORENO PALACIOS ROBINSON	OFICIAL -AURIGA			x		✓ 08:50	36.1	14:05	36.1	x		x		
9	1.007.874.651	ROMAÑA URUEÑA BRAYAN STIVEN	AYUDANTE - AURIGA			x		—	—	—	—					
10	9.040.346	RUIZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	OFICIAL -AURIGA			x		09:07	36.1	14:05	36.1					
11	1.070.012.613	VEGA YAIR RODRIGO	AUXILIAR PRIETO Y PRIETO INGENIEROS			x		✓ 07:30	36.1	16:23	36.1	x		x		
12	1.076.621.237	CASTRO JUAN CARLOS	AUXILIAR PRIETO Y PRIETO INGENIEROS			x		✓ 07:30	33.2	16:23	36.1	x		x		
13	80.176.063	SANCHEZ WILSON ALEJANDRO	OPERADOR PRIETO Y PRIETO					09:36	36.1	16:30	36.1	x		x		
14	74.270.714	JUAN CARLOS CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA COORDINADOR			x		〃	〃	〃	〃					
15	74.271.030	RAFAEL GUILLERMO CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA TECNICO			x		〃	〃	〃	〃					
16	1.106.307.501	JUAN ALBERTO LAISECA LEAL	INTERMICA TECNICO			x		〃	〃	〃	〃					
17	79.973.245	ANDICA T. FREDY GIOVANNY	VOZ Y DATOS			x		08:26	36.1	16:23	36.1	x		x		
18	1.033.739.663	CUBIDES VARGAS JERSON ORLANDO	VOZ Y DATOS			x		08:50	36.1	16:20	36.1	x		x		
19	1.110.533.867	VARON ZAMBRANO ERIKA TATIANA	SUSTENTAR MURO VERDE			x		—	—	—	—					
20	1.005.727.911	GUZMAN GUZMAN CRISTIAN STEVEN	SUSTENTAR MURO VERDE			x		08:18	36.1	16:50	36.1	x		x		
21	1.073.710.710	CAPERA LAGOS DUBAN ALEJANDRO	SUSTENTAR MURO VERDE			x		08:28	36.2	16:50	35.5	x		x		
22	1.000.993.361	CASTRO PEÑA JHOJAN ERNESTO	SUSTENTAR MURO VERDE			x		〃	〃	〃	〃	〃		〃		
23	1.007.490.070	ZAMBRANO SANCHEZ JUAN DIEGO	SUSTENTAR MURO VERDE			x		〃	〃	〃	〃	〃		〃		
24	65.704.976	VILLAMUEVA MONTEALEGRE LIGIA ANDREA	SUSTENTAR MURO VERDE			x		〃	〃	〃	〃	〃		〃		
25	1.007.544.687	ROJAS CARRANZA LILIA MAYERLY	OPERARIA DE ASEO	x				07:50	36.1	17:14	36.0	x		x		
26	52.688.191	LUNA MYRIAM DEL PILAR	OPERARIA DE ASEO	x				08:00	36.1	16:08	36.1	x		x		
27	1.000.349.837	ACOSTA CAMACHO MÁRIA FERNANDA	OPERARIA DE ASEO	x				✓ 07:20	36.1	17:17	36.0	x				
28	1.070.325.935	IBAÑEZ PARRA MARGARITA	OPERARIA DE ASEO	x				✓ 07:30	36.1	17:17	36.0	x		x		
29	53.047.559	HERNANNDEZ BETANCOUR ANGELA	OPERARIA DE ASEO	x				07:56	36.1	17:17	36.0	x		x		
30	1.075.874.067	CORREDOR MIGUEL ANGEL	INSTALADOR PUERTA CORTAFUEGO			x		08:05	36.1	13:25	36.1	x		x		

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Myriam Gutierrez B | CARGO: Profesional HSE | FIRMA:

849

GG Ingeniería Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/08/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 03/08/2021

ITEM	No. CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES
				GGG	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1030722762	FONSECA CRISTIAN CAMILO	INSTALADOR PUERTA CORTAFUEGO			x		08:05	36.1	13:25	36.1	x		x		
2	1020802384	VARGAS SAUL ENRIQUE	INSTALADOR PUERTA CORTAFUEGO			x		08:05	36.1	13:25	36.1	x		x		
3	1.063.623.677	POSADA ARDILA JEISON	AYUDANTE CONST. EQ SAS			x		07:07	35.1	17:00	33.6	x		x		
4	79.548.189	RODRIGUEZ VERA EDGAR	OFICIAL CONST. EQ SAS			x		07:59	36.1	17:00	34.7	x		x		
5	19.196.365	ESPINOZA SUAREZ HEBER RAFAEL	AYUDANTE CONST. EQ SAS			x		07:20	36.1	17:00	35.6	x		x		
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22												X		X		
23												X		X		
24												X		X		
25												X		X		
26												X		X		
27												X		X		
28												X		X		
29												X		X		
30												X		X		

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Leydiam Cortes Rb | CARGO: Profesional HS | FIRMA:

GG Ingeniería Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/08/2020
Codigo: F-HSEQ-005
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 03/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				GAB	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	74820148	Javier Gutierrez Pinot					X	09:50	36.0	14:16	36.1	X		X		
2	79745504	Juan Neira	Soldado				X	09:55	36.2	13:28	36.1	X		X		
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Mynam Gutierrez P.

CARGO: Profesional HS

851

	CONTROL DE PAPSO	Fecha 25/08/2020
	HSEQ	Codigo F-HSEQ-095
		Version 2
		Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA — No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018 — FECHA DE REGISTRO: 02/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				SAS	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	X												
2	1.015.438.262	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ AUXILIAR	X				08:30	36.1	15:40	33.4	X		X		
3	1.014.180.388	BOHORQUEZ DIEGO ANDRES	OFICIAL DRYWALL	X				—	—	—	—	—		—		
4	1.014.238.148	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL DE ESTUCO	X				—	—	—	—	—		—		
5	1.026.558.978	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	X				09:19	36.1	19:40	36.4	X		X		
6	79.667.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE	X				07:54	36.1	17:57	36.0	X		X		
7	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				—	—	—	—	—		—		
8	1.051.656.938	GARCIA MEJIA MAXIMO ANTONIO	OFICIAL	X				07:56	36.1	17:05	36.6	X		X		
9	1.000.990.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE	X				09:54	36.1	17:57	37.0	X		X		
10	1.033.734.856	GIL GIL OLMAN FABIAN	AYUDANTE MAMPOSTERO	X				07:48	36.1	17:19	36.4	X		X		
11	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	X				09:35	36.1	19:52	36.2	X		X		
12	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER YAMID	AYUDANTE DRYWALL	X				08:30	36.1	17:17	36.1	X		X		
13	1.073.156.378	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				—	—	—	—	—		—		
14	17.096.207	HERNANDEZ TELLEZ LEOVIGILDO	CARPINTERO	X				—	—	—	—	—	—	—		
15	1.001.455.681	LOPEZ BLANDON EIDER ALEXANDER	AYUDANTE ELÉCTRICO	X				07:56	36.3	18:01	36.1	X		X		
16	80.364.928	MALDONADO MEJIA MILTON	TÉCNICO ELECTRICO	X				11:21	36.1	18:07	36.0	X		X		
17	79.324.337	MARTIN RODRIGUEZ JOSE HUGO	AYUDANTE DE OBRA	X				07:00	36.1	17:32	36.0	X		X		
18	80.896.418	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	X				08:35	36.1	16:03	36.1	X		X		
19	1.233.889.545	METAUTE JHONATAN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X				08:55	36.1	17:18	36.1	X		X		
20	63.047.721	MUÑOZ CRUZ MAGDREDIS	AYUDANTE BRIGADA	X				12:12	36.1	15:00	36.1	X		X		
21	80.377.053	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	X				14:00	36.1	19:48	36.1	X		X		
22	52.694.991	OLAYA RODRIGUEZ CLAUDIA XIMENA	AYUDANTE	X				07:40	36.1	18:51	36.2	X		X		
23	7.695.863	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	X				—	—	—	—	—		—		
24	1.023.900.608	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	X				08:51	36.1	17:36	36.1	X		X		
25	1.070.951.642	PEDROZA NARANJO NARLY YOHANNA	PROFESIONAL AMBIENTAL	X				—	—	—	—	—		—		
26	1.073.236.629	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	X				08:06	36.1	17:09	36.0	X		X		
27	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	X				—	—	—	—	—		—		
28	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	X				09:16	36.3	19:54	36.1	X		X		
29	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	X				07:59	36.1	17:00	36.0	X		X		
30	1.019.112.363	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X				08:55	36.1	17:17	36.1	X		X		

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Mynam Gutierrez Re — CARGO: Profesional HS

852

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/08/2020
Codigo: F-HSEQ-005
Version 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 02/08/2021

ITEM	No. CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE	X				✓ 07:47	36.4	19:59	36.5	X		X		
2	1.109.293.838	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	X				✓ 07:24	32.1	19:59	32.2	X		X		
3	79.966.053	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	ARQUITECTO RESIDENTE	X				- ✓ 09:10	36.1	19:52	36.0	✓		X		
4	11.367.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	X				11:00	36.1	17:47	36.1	X		X		
5	1.019.105.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	X				✓ 08:30	36.1	17:18	36.1	X		X		
6	52.880.504	ALMANZA LADY ALEXANDRA	PROMCIVILES		X			—	—	—	—					
7	1.010.208.893	BAEZ SANABRIA INGRID CATHERINE	PROMCIVILES		X			- ✓ 08:00	36.1	19:02	36.6	X		X		
8	1.033.710.837	CONTRERAS LUIS EDUARDO	PROMCIVILES		X			- ✓ 07:41	36.0	18:51	36.0	X		X		
9	19261296	JUYO UMBARILA JOSE LUIS	PROMCIVILES		X			- ✓ 08:10	33.1	18:46	36.9	X		X		
10	1.019.055.093	MORA RODRIGEZ JHONATTAN	PROMCIVILES		X											
11	1.018.422.158	PIÑEROS PAREDES ANGELA ROCIO	PROMCIVILES		X											
12	79.554.518	PULIDO GARCIA LUIS ORLANDO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA		X											
13	5.656.875	QUITIAN QUITIAN MISAEL	HIDROSANITARIOS			X										
14	79.272.305	SARMIENTO CASTAÑEDA HUGO GABRIEL	HIDROSANITARIOS			X										
15	1.022.330.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS			X										
16	1.097.332.863	SANTAMARIA CALVERA MIGUEL ANGEL	HIDROSANITARIOS			X										
17	1.090.462.822	PEREZ ECHAVEZ JOSE RICARDO	GUARDA DE SEGURIDAD			X										
18	1.000.774.232	PIRA PARDO JUAN CAMILO	GUARDA DE SEGURIDAD			X		17:10	36.1	06:06	36.2	X		X		
19	1.033.778.737	QUINTERO ACOSTA MIGUEL ANGEL	GUARDA DE SEGURIDAD			X		- ✓ 05:30	33.2	17:10	36.0	X		X		
20	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTIN	SOLDADOR			X										
21	8.115.708	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL DE URBANISMO			X		✓ 01:37	36.1	17:50	36.1	X		X		
22	1.076.326.522	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE DE URBANISMO			X		✓ 7:30	36.1	17:50	36.0					
23	5.968.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE DE URBANISMO			X		✓ 07:58	36.0	17:51	36.2	X		X		
24	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE DE URBANISMO			X		✓ 07:58	35.3	17:50	36.3	X		X		
25	24.108. 486	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG			X										
26	80.858.547	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG			X										
27	1.023.951.293	CARO H. LUIS FERNANDO	INSTALADOR - SIAG			X										
28	1.032.451.605	HEREDIA LOPEZ JHON ALEXANDER	INSTALADOR - SIAG			X										
29	1.052.953.458	ACOSTA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	INSTALADOR TU FACHADA .COM			X										
30	1.002.195.711	MORALES PAIBA DANIEL ANDRES	INSTALADOR TU FACHADA .COM			X		✓ 08:20	36.1	17:51	36.1	X		X		

853

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Nynam Gutierrez R.

CARGO: Profesional HS

FIRMA:

		CONTROL DE PAPSO																Fecha: 25/06/2020
		HSEQ																Codigo: F-HSEQ-005
																		Version: 2
OBRA Y/O PROYECTO:		ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA																Hoja 1 de 1
														No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018				FECHA DE REGISTRO: 01/08/2021
ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				GSG	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1.110.499.994	ARIAS ORTIZ JERSON	INSTALADOR TU FACHADA .COM			X		✓08:20	36.1	17:51	36.1	X		X		
2	1.036.647.426	JOSE ELIECER FUENTES VIDES	FORMADOS Y DISEÑOS AYUDANTE			X		✓08:04	36.1	16:33	36.1	X		X		
3	1.034.314.117	GABRIEL JOSE HERRERA PEREZ	FORMADOS Y DISEÑOS TECNICO INSTALADOR			X		✓08:09	35.1	16:33	35.5	X		X		
4	80.191.612	GARY VARGAS VELA	FORMADOS Y DISEÑOS COORDINADOR			X		✓09:00	33.2	16:33	35.1	X		X		
5	1.014.304.504	VARGAS B. ALAN DAVID	FORMADOS Y DISEÑOS			X		✓08:07	36.1	16:33	33.2	X		X		
6	19.469.633	ARIAS MAHECHA YESID	OPERARIO - PILOTEADORA AURIGA ABC			X		✓07:43	36.0	17:40	34.7	X		X		
7	80.502.302	ARIAS HOLMAN GIOVANNI	AYUDANTE - AURIGA			X		✓07:43	36.9	17:34	36.1	X		X		
8	1.019.023.644	MORENO PALACIOS ROBINSON	OFICIAL -AURIGA			X										
9	1.007.874.651	ROMAÑA URUEÑA BRAYAN STIVEN	AYUDANTE - AURIGA			X										
10	9.040.346	RUIZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	OFICIAL -AURIGA			X		✓9:36	36.2	16:30	36.1	X		X		
11	1.070.012.613	VEGA YAIR RODRIGO	AUXILIAR PRIETO Y PRIETO INGENIEROS			X		✓08:04	36.1	19:46	36.4	X		X		
12	1.076.621.237	CASTRO JUAN CARLOS	AUXILIAR PRIETO Y PRIETO INGENIEROS			X		✓08:09	32.3	19:40	36.1	X		X		
13	80.176.053	SANCHEZ WILSON ALEJANDRO	OPERADOR PRIETO Y PRIETO					✓10:06	36.1	19:40	36.0	X		X		
14	74.270.714	JUAN CARLOS CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA COORDINADOR			X										
15	74.271.030	RAFAEL GUILLERMO CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA TECNICO			X										
16	1.106.307.501	JUAN ALBERTO LAISECA LEAL	INTERMICA TECNICO			X										
17	79.973.245	ANDICA T. FREDY GIOVANNY	VOZ Y DATOS			X		✓10:00	36.1	15:19	36.2	X		X		
18	1.033.739.663	CUBIDES VARGAS JERSON ORLANDO	VOZ Y DATOS			X		✓08:28	36.1	15:19	36.1	X		X		
19	1.110.533.867	VARON ZAMBRANO ERIKA TATIANA	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
20	1.003.727.911	GUZMAN GUZMAN CRISTIAN STEVEN	SUSTENTAR MURO VERDE			X		✓09:15	36.1	16:30	36.1	X		X		
21	1.073.710.710	CAPERA LAGOS DUBAN ALEJANDRO	SUSTENTAR MURO VERDE			X		✓08:15	36.1	16:30	35.3	X		X		
22	1.000.993.361	CASTRO PEÑA JHOJAN ERNESTO	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
23	1.007.490.070	ZAMBRANO SANCHEZ JUAN DIEGO	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
24	65.704.978	VILLANUEVA MONTEALEGRE LIGIA ANDREA	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
25	1.007.544.697	ROJAS CARRANZA LILIA MAYERLY	OPERARIA DE ASEO	X				✓07:55	36.1	17:31	36.1	X		X		
26	52.888.191	LUNA MYRIAM DEL PILAR	OPERARIA DE ASEO	X				✓09:54	36.1	17:31	36.1	X		X		
27	1.000.349.837	ACOSTA CAMACHO MARIA FERNANDA	OPERARIA DE ASEO	X				✓07:30	36.1	17:31	36.0	X		X		
28	1.070.325.935	IBAÑEZ PARRA MARGARITA	OPERARIA DE ASEO	X				✓07:10	36.1	17:31	36.0	X		X		
29	53.047.559	HERNANNDEZ BETANCOUR ANGELA	OPERARIA DE ASEO	X												
30	1.075.874.067	CORREDOR MIGUEL ANGEL	INSTALADOR PUERTA CORTAFUEGO			X		✓08:04	36.1	17:29	36.4	X		X		

854

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Myriam Gutierrez R. CARGO: Profesional HS FIRMA:

GG Ingeniería

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 02/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA CONTRATACIÓN TOMAR MEDIDAS)
				GGG	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1000722752	FONSECA CRISTIAN CAMILO	INSTALADOR PUERTA CORTAFUEGO			x										
2	1020802384	VARGAS SAUL ENRIQUE	INSTALADOR PUERTA CORTAFUEGO			x		08:04	36,2	17 29	36 4	Y		Y		
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22												X		X		
23												X		X		
24												X		X		
25												X		X		
26												X		X		
27												X		X		
28												X		X		
29												X		X		
30												X		X		

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Hyram Gutierrez Ho | CARGO: Profesional HS | FIRMA:

CG Ingeniería Ltda.

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 02/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				CAO	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	20551383	albert Martin	Contratista				✓	09:52	36.1	16:40	36.1	✓		✓		
2	79546189	edgar Prada	Oficial				✓	09:36	36.1	17:10	36.1	✓		✓		
3	1063623677	yeison Rosado	Ayudante				✓	09:39	36.2	17:12	36.2	✓		✓		
4	19196365	Heber Espinosa	Ayuda				✓	09:39	33.9	17:12	33.2	✓		✓		
5	91562288	edgar Arroyo	Cerrajero				✓	09:50	36.3	12:14	36.1	✓		✓		
6	13990172	Mario Cuevas	Contratista					15:07	33.1	15:30	36.1	✓		✓		
7	1233906935	Jhon Ochoa	Ayudante					15:07	33.1	15:30	35.3	✓		✓		
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Alyman Gutierrez Ro

CARGO: Profesional HS

856

GC Regional L	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
		Código: F-TH-007
	TALENTO HUMANO	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

Tema: INDUCCION HSE -PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
Fecha 02/06/2021

Capacitacion: ☐
Charla: ☐
Divulgacion: ☐

Objetivo

Dar a conocer al trabajador los lineamientos del proyecto de la empresa y el cumplimiento a los protocolos de bioseguridad

Temario de formacion o asunto a tratar

Políticas, objetivos, protocolos de bioseguridad, disposición de residuos, notificación de riesgos del cargo, EPP para la actividad a desarrollar

Elaboró : Myriam Gutierrez
Cargo: Profesional HS
Firma:

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
1	1067623697	Jorge Rozada ardila	Aprendiz	
2	79546189	Edgar Rodriguez	Profesional	
3	19.196.365	Hebert Espinoza	Asistente	Hebert.E
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

Eficaz SI ☒ NO ☐	Genera Acción de Mejora SI ☐ NO ☒	Fecha de seguimiento: Diario
	Requiere Evaluación SI ☐ NO ☒	

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
		Código: F-TH-007
	TALENTO HUMANO	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

Tema: INDUCCION HSE -PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
Fecha 03/08/2021

Capacitacion: ☐
Charla: ☐
Divulgacion: ☐

Objetivo

Dar a conocer al trabajador los lineamientos del proyecto de la empresa y el cumplimiento a los protocolos de bioseguridad

Temario de formacion o asunto a tratar

Politicas, objetivos, protocolos de bioseguridad, disposición de residuos, notificación de riesgos del cargo, EPP para la actividad a desarrollar

Elaboró : Myriam Gutierrez
Cargo: Profesional HS
Firma:

Asistencia

No	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
1	79[illegible]30A	JUAN CARLOS REYDA	SOLDADOR	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

Eficaz SI ☑ NO ☐

Genera Acción de Mejora
SI ☐ NO ☑

Requiere Evaluación
SI ☐ NO ☑

Fecha de seguimiento: Diario

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
		Código: F-TH-007
	TALENTO HUMANO	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

Tema: INDUCCION HSE -PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
Fecha: 04/08/2021
Capacitacion: ☐ Charla: ☐ Divulgacion: ☐

Objetivo

Dar a conocer al trabajador los lineamientos del proyecto de la empresa y el cumplimiento a los protocolos de bioseguridad

Temario de formacion o asunto a tratar

Politicas, objetivos, protocolos de bioseguridad, disposición de residuos, notificación de riesgos del cargo, EPP para la actividad a desarrollar

Elaboró: Myriam Gutierrez
Cargo: Profesional HS
Firma:

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
1	1206707	Blanca Yumpique Gonzalez	Ayudante	Blanca Yumpique
2	1061811681	Brayan Yair Gonzalez Tol	Oficio	
3	1126457569	Juan Sebastian Vargas R.	Guarda	Juan Sebastian
4	1125811681	Juancarlos Gomez Prieta	Guarda	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

Eficaz: SI ☐ NO ☐

Genera Acción de Mejora: SI ☐ NO ☑

Requiere Evaluación: SI ☐ NO ☑

Fecha de seguimiento: Diario

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
		Código: F-TH-007
	TALENTO HUMANO	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

Tema: INDUCCION HSE -PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
Fecha 06-08-2021

Capacitacion: X
Charla:
Divulgacion:

Objetivo

HSE a conocer al trabajador los lineamientos del proyecto de la empresa y el cumplimiento a los protocolos de bioseguridad

Tematica de formacion o asunto a tratar

Politicas, objetivos, protocolos de bioseguridad, disposición de residuos, notificación de riesgos del cargo, EPP para la actividad a desarrollar

Elaboró: Myriam Gutierrez
Cargo: Profesional HS
Firma:

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
1	1033744182	Brayan Steven Martinez	Plomero	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

Eficaz: SI X NO

Genera Acción de Mejora
SI NO X

Requiere Evaluación
SI X NO

Fecha de seguimiento: DIARIO

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
		Código: F-TH-007
	TALENTO HUMANO	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

Tema: INDUCCION HSE -PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
Fecha: 07/08/2021
Capacitacion: [ ] Charla: [ ] Divulgacion: [ ]

Objetivo

Dar a conocer al trabajador los lineamientos del proyecto de la empresa y el cumplimiento a los protocolos de bioseguridad

Temario de formación o asunto a tratar

Politicas, objetivos, protocolos de bioseguridad, disposición de residuos, notificación de riesgos del cargo, EPP para la actividad a desarrollar

Elaboró: Myriam Gutierrez
Cargo: Profesional HS
Firma: Myriam Gutierrez

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
1	1112226097	JUAN CARLOS BELTRAN	GUARDA	BELTRAN
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

Refuerzo: Si [X] NO [ ]

Genera Acción de Mejora: SI [ ] NO [X]
Requiere Evaluación: SI [ ] NO [X]

Fecha de seguimiento: DIARIO

GyG Ingenieros Ltda.	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
		Código: F-TH-007
	TALENTO HUMANO	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

Tema: Sintomas del DELTA COVID-19

Capacitacion: ☐
Charla: ☒
Divulgacion: ☐

Fecha: 07/08/2021

Objetivo

Informar a los trabajadores los sintomas del DELTA COVID-19

Temario de formacion o asunto a tratar

DELTA COVID 19 VS. SIGNOS Y SINTOMAS - CUIDADOS

Elaboró : Myriam Gutierrez

Cargo: Profesional HS

Firma: P/martha I

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	martha I
2	1.015.439.262	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ. AUXILIAR	
3	8.115.708	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL URBANISMO	
4	1.014.180.388	BOHORQUEZ ACEVEDO DIEGO ANDRES	OFICIAL DRYWALL	
5	1.014.238.184	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL ESTUCADOR	
6	1.026.558.978	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	JAVIER E
7	79.667.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE ELECTRICO	Lisandro Garcia
8	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	Renzo Garcia
9	1.051.656.938	GARCIA MEJIA MAXIMO ANTONIO	OFICIAL DE OBRA	
10	100.099.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE ELÉCTRICO	
11	1.033.734.856	GIL GIL OLMAN FABIAN	AYUDANTE MAMPOSTERO	
12	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	
13	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER YAMID	AYUDANTE DRYWALL	
14	1.073.156.378	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	Hector Hernandez
15	1.076.326.522	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE URBANISMO	
16	5.968.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE URBANISMO	
17	1.001.455.681	LOPEZ BLANDON EIDER ALEXANDER	AYUDANTE ELÉCTRICO	
18	80.304.928	MALDONADO MEJIA MILTON	TÉCNICO ELECTRICO	
19	79.324.337	MARTIN RODRIGUEZ JOSE HUGO	AYUDANTE DE OBRA	Hugo Martin R
20	80.896.416	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	Luis Adrian
21	1.033.749.182	MARTINEZ MICAN BRAYAN STIVEN	PLOMERO	
22	1.233.888.545	METAUTE JHONATAN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	
23	53.047.721	MUÑOZ CRUZ MINDREDIS	AYUDANTE DE OBRA	
24	52.067.079	NUMPAQUE GONZALEZ BLANCA	AYUDANTE DE OBRA	Blanca Numpaque
25	80.377.053	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	
26	52.694.991	OLAYA RODRIGUEZ CLAUDIA XIMENA	AYUDANTE	claudia olaya
27	7.695.863	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	
28	1.023.900.608	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	
29	1.073.236.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	Elkin P Sala
30	1.016.101.161	GONZALEZ BRAYAN STIC	GUARDA DE SEGURIDAD	
31	1.126.457.569	VARGAS JUAN SEBASTIAN	GUARDA DE SEGURIDAD	
32	11.258.661	GOMEZ PRIETO JUAN CARLOS	GUARDA DE SEGURIDAD	

G-G Ingenieros Ltda.	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
		Código: F-TH-007
	TALENTO HUMANO	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

Tema: SINTOMAS DEL DELTA COVID-19

Capacitacion: ☐
Charla: ■
Divulgacion: ☐

Fecha: 07/08/2021

Objetivo

Temario de formacion o asunto a tratar

Elaboró : Myriam Gutierrez

Cargo: Profesional HS

Firma: [signature]

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
33	1.090.462.822	PEREZ ECHAVEZ JOSE RICARDO	GUARDA DE SEGURIDAD	
34	1.000.774.232	PIRA PARDO JUAN CAMILO	GUARDA DE SEGURIDAD	
35	1.033.778.737	QUINTERO ACOSTA MIGUEL ANGEL	GUARDA DE SEGURIDAD	
36	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	
37	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	
38	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	
39	1.019.112.363	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	
40	79.966.053	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	RESIDENTE DE OBRA	
41	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE	
42	1.109.293.838	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	
43	11.367.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	
44	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE DE URBANISMO	
45	1.019.106.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	
46	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTÍN	SOLDADOR	
47	79.273.305	SARMIENTO CASTAÑEDA HUGO GABRIEL	HIDROSANITARIOS	
48	1.022.330.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS	
49	1.097.332.863	SANTAMARIA CALVERA MIGUEL ANGEL	HIDROSANITARIOS	
50	24.108. 486	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG	
51	80.858.547	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG	
52	1.023.951.293	CARO H. LUIS HERNANDO	INSTALADOR - SIAG	
53	1.032.451.605	HEREDIA LOPEZ JHON ALEXANDER	INSTALADOR - SIAG	
54	1.052.953.458	ACOSTA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	TU FACHADA .COM	
55	1.002.195.711	MORALES PAIBA DANIEL ANDRES	TU FACHADA .COM	
56	1.110.499.994	ARIAS ORTIZ JERSON	TU FACHADA .COM	
57	1.038.647.426	JOSE ELIECER FUENTES VIDES	FORMADOS Y DISEÑOS AYUDANTE(CORTASOL)	
58	1.034.314.117	GABRIEL JOSE HERRERA PEREZ	FORMADOS Y DISEÑOS TECNICO INSTALADOR	
59	80.191.612	GARY VARGAS VELA	FORMADOS Y DISEÑOS COORDINADOR	
60	1.014.304.504	VARGAS B. ALAN DAVID	FORMADOS Y DISEÑOS AYUDANTE	
61	19.469.633	ARIAS MAHECHA YESID	OPERARIO -PILOTEADORA- AURIGA	
62	80.502.302	ARIAS HOLMAN GIOVANNI	AYUDANTE -PILOTAJE -AURIGA	
63	1.019.023.844	MORENO PALACIOS ROBINSON	OFICIAL - AURIGA	
64	1.007.874.651	ROMAÑA URUEÑA BRAYAN STIVEN	AYUDANTE AURIGA	
65	9.040.346	RUIZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	OFICIAL - AURIGA	

Diomar Sanchez
Maria Sanchez
jhon Soto

G&G Ingenieros Ltda	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
		Código. F-TH-007
	TALENTO HUMANO	Versión: 2
		Hoja No : 1 de 1

Tema: SINTOMAS DEL DELTA COVID 19 — Capacitacion: ☐ Charla: ■ Divulgacion: ☐

Fecha: 07/08/2021

Objetivo

Temario de formacion o asunto a tratar

Elaboró : Myriam Gutierrez

Cargo: Profesional HS

Firma:

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
[illegible]	17.096.207	HERNANDEZ TELLEZ LEOVIGILDO	CARPINTERO	
67	1.070.012.613	VEGA YAIR RODRIGO	AUXILIAR PRIETO Y PRIETO	
68	1.076.621.237	CASTRO JUAN CARLOS	AUXILIAR	
69	80.176.063	SANCHEZ WILSON ALEJANDRO	OPERADOR PRIETO Y PRIETO	
70	74.270.714	JUAN CARLOS CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA COORDINADOR	
71	74.271.030	RAFAEL GUILLERMO CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA TECNICO	
72	1.106.307.501	JUAN ALBERTO LAISECA LEAL	INTERMICA TECNICO	
73	79.973.245	ANDICA T FREDY GIOVANNY	VOZ Y DATOS	
74	1.033.739.663	CUBIDES VARGAS JERSON ORLANDO	VOZ Y DATOS	
75	1.110.533.867	VARON ZAMBRANO ERIKA TATIANA	SUSTENTAR_MURO VERDE	
76	1.005.727.911	GUZMAN GUZMAN CRISTIAN STEVEN	SUSTENTAR_MURO VERDE	
77	1.073.710.710	CAPERA LAGOS DUBAN ALEJANDRO	SUSTENTAR_MURO VERDE	
78	1.000.993.361	CASTRO PEÑA JHOJAN ERNESTO	SUSTENTAR_MURO VERDE	
79	1.007.490.070	ZAMBRANO SANCHEZ JUAN DIEGO	SUSTENTAR_MURO VERDE	
80	65.704.978	VILLANUEVA MONTEALEGRE LIGIA ANDREA	SUSTENTAR_MURO VERDE	
81	1.007.544.687	ROJAS CARRANZA LILIA MAYERLY	OPERARIA DE ASEO	
[illegible]	52.888.191	LUNA MYRIAM DEL PILAR	OPERARIA DE ASEO	
83	1.000.349.837	ACOSTA CAMACHO MARIA FERNANDA	OPERARIA DE ASEO	
84	1.070.325.935	IBAÑEZ PARRA MARGARITA	OPERARIA DE ASEO	
85	53.047.559	HERNANNDEZ BETANCOUR ANGELA	OPERARIA DE ASEO	
86	1075874067	CORREDOR MIGUEL ANGEL	INGESOF - INSTALADOR	
87	1000722752	FONSECA CRISTIAN CAMILO	INGESOF - INSTALADOR	
88	1020802384	VARGAS SAUL ENRIQUE	INGESOF - INSTALADOR	
89	1.063.623.677	POSADA ARDILA JEISON	AYUDANTE CONST. EQ SAS	
90	79.546.189	RODRIGUEZ VERLA EDGAR	OFICIAL CONST. EQ SAS	
91	19.196.365	ESPINOZA SUARES HEBER RAFAEL	AYUDANTE CONST. EQ SAS	
92	1065818138	Oswaldo Martinez Maestre.	Operario de sustentar.	12:42 Oswaldo M.
93				
94				
95				

Eficaz SI ☐ NO ☐	Genera Acción de Mejora SI ☐ NO ☐	Fecha de seguimiento:
	Requiere Evaluación SI ☐ NO ☐	

Gmail

HSEQ G&G <hseqgyg2015@gmail.com>

contrato 470_ Informe PAPSO No. 056

LADY ALMANZA <sisomaparques@gmail.com> 6 de septiembre de 2021, 16:58
Para: HSEQ G&G <hseqgyg2015@gmail.com>

LTDA <gygbellavista@gmail.com>, Gygingenierosltda Gygingenierosltda <gygingenierosltda@gmail.com>, auxiliarsisomasst@gmail.com

Revisado el informe PAPSO No 056 se da aval y visto bueno al mismo
Lady Almanza
Residente SSTMA
3134170228

[Texto citado oculto]

865

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME IMPLEMENTACION PAPSO	Código: F-HSEQ-101
	HSEQ	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO No.	INFORME No:
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA	470 DE 2018	056

RESPONSABLE ELABORACIÓN	MARTHA LILIANA ABRIL	ETAPA	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

PERIODO DEL INFORME (FECHA):	09 de agosto al 15 de agosto de 2021

CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA PAPSO	
ITEM	ACTIVIDADES REALIZADAS/ PERIODO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	
	En este periodo se hace ingreso de 5 colaboradores de contratistas, en donde se les realiza inducción de protocolos de
	anexo 1.
Condiciones de salud	proveedores y visitantes. En donde se identifico 7 colaboradores que conviven con personas de mayores de 60 años, 1 persona con antecedentes cardiacos, 1 personas con obesidad, 4 personas con tabaquismo, 3 personas con hipertensión arterial,1 persona con cáncer y las demas personas sin patologias preexistentes.
	sintomatologia en los registros de encuestas de salud diarios.
Control PAPSO	En este periodo, se realizo el control individual de todo el personal al ingreso y salida de la obra mediante registro de temperatura, control de lavado de manos e ingreso con protección respiratoria. Este control tambien se tiene en cuenta al personal flotante o visitante del proyecto. El cual se evidencia en el anexo 3.
	En este periodo se realiza inspección de limpieza y desinfección de todas las áreas de trabajo y se deja registro en los formatos de: - orden, aseo y desinfección de oficinas
	- Limpieza y desinfección de baños - Desinfección de equipos y herramientas Estas inspecciones seran evidenciadas en la ultima semana del mes del periodo correspondiente.
Charlas de prevención	En este periodo se realizo las siguientes charlas de bioseguridad: - Inducción a protocolos de bioseguridad (10/08/2021, 11/08/2021 y 12/08/2021) - Primeros auxilios psicologicos cuando se adquiere Covid-19 (14/08/2021)
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	
	mensual mS.
	En este periodo se utilizaron 2500 ml de jabón de manos para el personal que frecuenta el proyecto, la igual se cuenta con
Toallas de manos	En este periodo se dispone de 9 paquetes de toallas de manos desechables para 3 dispensadores de toallas.
	ml.
Alcohol 70%	Este producto se utiliza para realizar desinfección de los elementos de oficina, elementos manuales y equipos de

Vinagre blanco	consumo de alimentos
	El consumo de este producto para este periodo se suspendio, dado que a la fecha la cantidad disponible de Alcohol 70%
	elementos y áreas de trabajo.

COPASST

MANEJO DE RESIDUOS Y BUENAS PRÁCTICAS	
Disposición de residuos	En esta semana se garantizo la disposición adecuada de los residuos se realiza marcado y etiquetado de las bolsas negras y se sellan para la entrega al gestor de residuos correspondiente, las bolsas utilizadas para el almacenamiento son de

INDICADORES PAPSO (MENSUAL- ÙLTIMO INFORME/MES)			
No TOTAL DE TRABAJADORES	44	No. DE TRABAJADORES EN AISLAMIENTO PREVENTIVO	0
No DE CASOS CONFIRMADOS	10	No. DE TRABAJADORES CON PRUEBA NEGATIVA EN EL PERIODO	0

CONCLUSIONES

1. Durante este periodo se realiza reinducción e inducción de protocolos de bioseguridad al personal que ingreso a obra de contratistas, a su vez se aplica los protocolos

2. La información recopilada y de cumplimiento y seguimiento del papso se hace mediante formatos de google forms y registros fisicos de personal directo e indirecto y/o visitantes, a su vez se evidencia mediante toma de signos o respuestas de los trabajadores sobre su estado de salud.

proyecto, con apoyo de la cuadrilla de limpieza y desinfección.

4. Durante el periodo se utiliza distintos elementos para desinfectar y limpiar superficies incluyendo, recipientes y áreas de consumo de alimentos. Los cuales se

5. En este periodo la sustancia de hiplocorito que se realizaba para la gran mayoría de elementos y herramientas fue sustituida por el alcohol al 70%, por esta razón se ve el aumento de consumo de esta sustancia.

colombiana, se sensibiliza al personal en el autocuidado de salud y la responsabilidad de reportar a tiempo síntomas asociados a covid o de salud. El cual se realiza en seguimiento de las encuestas en salud.

7. Se realiza ruta de recolección diaria de residuos en los diferentes puntos ecológicos de la obra y se acopian en el punto ecológico principal de obra, para rotularlo y

8. Los trabajadores del proyecto reportan diaramente su estado de salud por medio de la plataforma de google, dicho control y cumplimiento de que esta información sea registrada es reponsabilidad de seguridad fisica, lo que permite identificar al personal con condiciones de salud que genera alertas y seguimiento de importancia.

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

RESPONSABLES DEL PROTOCOLO E IMPLEMENTACIÓN


LIDER DEL PROGRAMA	IMPLEMENTACIÓN DEL PAPSO

G&G Ingenieros Ltda.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES PAPSO

Proyecto Construcción Estación de Bomberos Bellavista	Fecha: 09/08/2021 al 15/08/2021	INFORME No. 056





FOTOGRAFÍA No.:	1
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Desinfección caseta de seguridad



FOTOGRAFÍA No.:	2
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Desinfección punto de emergencias





FOTOGRAFÍA No.:	3
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Control de toma de temperatura y registro de encuesta en salud

G-G Ingenieros Ltda	REGISTRO INICIAL DE REPORTE DE CASOS COVID-19								MES: 09 al 15 de agosto de 2021		
							RESULTADO		MEDIDA DE PREVENCIÓN		
1. FECHA	2. CONTRATISTA O PROVEEDOR	4. NOMBRE DEL TRABAJADOR	5. CEDULA DEL TRABAJADOR	6. CARGO	7. TELÉFONO Y/O CELULAR DEL TRABAJADOR	8. PRUEBA COVID-19	CASO SOSPECHOSO	CASO CONFIRMADO	AISLAMIENTO PREVENTIVO	CUARENTENA	OBSERVACIONES
		NO SE PRESENTAN CASOS DURANTE EL PERIODO									

NOTA: Si en momento de diligenciar formato no se conoce el resultado de la prueba se debe reportar en correo posterior.

G&G Ingenieros Ltda.	**ACTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19**	Fecha:29/06/2021
		Código: F-HSEQ-100
		Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Luis Fernando Cabrera Bueba

Como trabajador reconozco la situación que se presenta en el país con motivo de la pandemia por el virus **SARS-CoV2 o COVID-19**, y las diferentes medidas establecidas por el gobierno nacional y adaptadas por **G&G INGENIEROS LTDA**, para prevenir y mitigar su propagación en nuestro ámbito laboral.

Por lo anterior, manifiesto mi compromiso en la implementación de cada una de las medidas impuestas por el gobierno nacional en la Resolución 666 de 2020 y la Circular conjunta 001 de 2020, y adaptadas por la empresa que reglamenta la aplicación del protocolo sanitario para el proyecto del cual hago parte, que busca garantizar la ejecución de las diferentes actividades manteniendo uno estándares de bioseguridad, teniendo en cuenta entre otros aspectos de importancia como:

1. Reportar mi estado de salud diariamente
2. Usar adecuadamente y permanente el tapabocas dentro y fuera de la empresa
3. Limpio y desinfecto con frecuencia mis manos, como mínimo cada 3 horas.
4. Guardar mínimo 2 metros de distancia entre cada trabajador
5. Tener en cuenta las etiquetas de estornudo
6. Uso, limpio y desinfecto elementos y herramientas que manipule durante mi jornada laboral
7. Participar en la toma de datos e información para que sean recolectados con el fin de controlar la propagación de la pandemia Covid-19.

Por consiguiente, soy consciente que conozco y que me han divulgado los protocolos de:

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			
Protocolo de ingreso y salida de obra	✓	Protocolo de uso, limpieza y desinfección de EPP	✓
Protocolo de uso, limpieza y desinfección de herramientas, maquinaria y equipos menores	✓	Protocolo de limpieza y desinfección de unidades sanitarias, campamento, oficina y zona de alimentación	✓
Protocolo de caso sospechoso y/o zona de crisis	✓	Protocolo de prevención y atención de emergencias	✓
Protocolo de recepción, entrega y descarga de producto	✓	Protocolo de disposición de residuos	✓
Protocolo para actuación fuera de la obra	✓	Protocolo de ingreso y salida de vivienda	✓
Protocolo de uso de transporte público	✓	Protocolo ingreso, control y salida de proveedores, personal externo de la empresa, visitantes y partes interesadas	✓

G&G INGENIEROS ☐ PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA ☒ Seguridad Thor

FIRMA Luis Fernando [illegible] FECHA 12/08/2021

CÉDULA 1133869315 CARGO Guarda

870

G&G Ingenieros Ltda.	**ACTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19**	Fecha:29/06/2021
		Código: F-HSEQ-100
		Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Alvaro Cupitra Jimenez

Como trabajador reconozco la situación que se presenta en el país con motivo de la pandemia por el virus **SARS-CoV2 o COVID-19**, y las diferentes medidas establecidas por el gobierno nacional y adaptadas por **G&G INGENIEROS LTDA**, para prevenir y mitigar su propagación en nuestro ámbito laboral.

Por lo anterior, manifiesto mi compromiso en la implementación de cada una de las medidas impuestas por el gobierno nacional en la Resolución 666 de 2020 y la Circular conjunta 001 de 2020, y adaptadas por la empresa que reglamenta la aplicación del protocolo sanitario para el proyecto del cual hago parte, que busca garantizar la ejecución de las diferentes actividades manteniendo uno estándares de bioseguridad, teniendo en cuenta entre otros aspectos de importancia como:

1. Reportar mi estado de salud diariamente
2. Usar adecuadamente y permanente el tapabocas dentro y fuera de la empresa
3. Limpio y desinfecto con frecuencia mis manos, como mínimo cada 3 horas.
4. Guardar mínimo 2 metros de distancia entre cada trabajador
5. Tener en cuenta las etiquetas de estomudo
6. Uso, limpio y desinfecto elementos y herramientas que manipule durante mi jornada laboral
7. Participar en la toma de datos e información para que sean recolectados con el fin de controlar la propagación de la pandemia Covid-19.

Por consiguiente, soy consciente que conozco y que me han divulgado los protocolos de:

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			
Protocolo de ingreso y salida de obra	✓	Protocolo de uso, limpieza y desinfección de EPP	✓
Protocolo de uso, limpieza y desinfección de herramientas, maquinaria y equipos menores	✓	Protocolo de limpieza y desinfección de unidades sanitarias, campamento, oficina y zona de alimentación	✓
Protocolo de caso sospechoso y/o zona de crisis	✓	Protocolo de prevención y atención de emergencias	✓
Protocolo de recepción, entrega y descarga de producto	✓	Protocolo de disposición de residuos	✓
Protocolo para actuación fuera de la obra	✓	Protocolo de ingreso y salida de vivienda	✓
Protocolo de uso de transporte público	✓	Protocolo ingreso, control y salida de proveedores, personal externo de la empresa, visitantes y partes interesadas	✓

G&G INGENIEROS ☐ PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA ☐ FG. COMPRESORES

FIRMA Alvarocupitra FECHA 11-Agosto-2021

CÉDULA 1007739634 CARGO Operador

871

G&G Ingenieros Ltda.	**ACTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19**	Fecha:29/06/2021
		Código: F-HSEQ-100
		Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Cristian Camilo Fonseca Acosta

Como trabajador reconozco la situación que se presenta en el país con motivo de la pandemia por el virus **SARS-CoV2 o COVID-19**, y las diferentes medidas establecidas por el gobierno nacional y adaptadas por **G&G INGENIEROS LTDA**, para prevenir y mitigar su propagación en nuestro ámbito laboral.

Por lo anterior, manifiesto mi compromiso en la implementación de cada una de las medidas impuestas por el gobierno nacional en la Resolución 666 de 2020 y la Circular conjunta 001 de 2020, y adaptadas por la empresa que reglamenta la aplicación del protocolo sanitario para el proyecto del cual hago parte, que busca garantizar la ejecución de las diferentes actividades manteniendo uno estándares de bioseguridad, teniendo en cuenta entre otros aspectos de importancia como:

1. Reportar mi estado de salud diariamente
2. Usar adecuadamente y permanente el tapabocas dentro y fuera de la empresa
3. Limpio y desinfecto con frecuencia mis manos, como mínimo cada 3 horas.
4. Guardar mínimo 2 metros de distancia entre cada trabajador
5. Tener en cuenta las etiquetas de estornudo
6. Uso, limpio y desinfecto elementos y herramientas que manipule durante mi jornada laboral
7. Participar en la toma de datos e información para que sean recolectados con el fin de controlar la propagación de la pandemia Covid-19.

Por consiguiente, soy consciente que conozco y que me han divulgado los protocolos de:

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			
Protocolo de ingreso y salida de obra	✓	Protocolo de uso, limpieza y desinfección de EPP	✓
Protocolo de uso, limpieza y desinfección de herramientas, maquinaria y equipos menores	✓	Protocolo de limpieza y desinfección de unidades sanitarias, campamento, oficina y zona de alimentación	✓
Protocolo de caso sospechoso y/o zona de crisis	✓	Protocolo de prevención y atención de emergencias	✓
Protocolo de recepción, entrega y descarga de producto	✓	Protocolo de disposición de residuos	✓
Protocolo para actuación fuera de la obra	✓	Protocolo de ingreso y salida de vivienda	✓
Protocolo de uso de transporte público	✓	Protocolo ingreso, control y salida de proveedores, personal externo de la empresa, visitantes y partes interesadas	✓

G&G INGENIEROS ☐ PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA ☐ _____

FIRMA _____ FECHA 10/08/2021

CÉDULA 1000721752 CARGO Instalador

872

G&G Ingenieros Ltda	**ACTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19**	Fecha:29/06/2021
		Código: F-HSEQ-100
		Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Jaime Dario Gomez Maccina

Como trabajador reconozco la situación que se presenta en el país con motivo de la pandemia por el virus **SARS-CoV2 o COVID-19**, y las diferentes medidas establecidas por el gobierno nacional y adaptadas por **G&G INGENIEROS LTDA**, para prevenir y mitigar su propagación en nuestro ámbito laboral.

Por lo anterior, manifiesto mi compromiso en la implementación de cada una de las medidas impuestas por el gobierno nacional en la Resolución 666 de 2020 y la Circular conjunta 001 de 2020, y adaptadas por la empresa que reglamenta la aplicación del protocolo sanitario para el proyecto del cual hago parte, que busca garantizar la ejecución de las diferentes actividades manteniendo uno estándares de bioseguridad, teniendo en cuenta entre otros aspectos de importancia como:

1. Reportar mi estado de salud diariamente
2. Usar adecuadamente y permanente el tapabocas dentro y fuera de la empresa
3. Limpio y desinfecto con frecuencia mis manos, como mínimo cada 3 horas.
4. Guardar mínimo 2 metros de distancia entre cada trabajador
5. Tener en cuenta las etiquetas de estornudo
6. Uso, limpio y desinfecto elementos y herramientas que manipule durante mi jornada laboral
7. Participar en la toma de datos e información para que sean recolectados con el fin de controlar la propagación de la pandemia Covid-19.

Por consiguiente, soy consciente que conozco y que me han divulgado los protocolos de:

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			
Protocolo de ingreso y salida de obra	✓	Protocolo de uso, limpieza y desinfección de EPP	✓
Protocolo de uso, limpieza y desinfección de herramientas, maquinaria y equipos menores	✓	Protocolo de limpieza y desinfección de unidades sanitarias, campamento, oficina y zona de alimentación	✓
Protocolo de caso sospechoso y/o zona de crisis	✓	Protocolo de prevención y atención de emergencias	✓
Protocolo de recepción, entrega y descarga de producto	✓	Protocolo de disposición de residuos	✓
Protocolo para actuación fuera de la obra	✓	Protocolo de ingreso y salida de vivienda	✓
Protocolo de uso de transporte público	✓	Protocolo ingreso, control y salida de proveedores, personal externo de la empresa, visitantes y partes interesadas	✓

G&G INGENIEROS ☐ PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA ☐ _____

FIRMA _____ FECHA 01/09/2021

CÉDULA 1005821535 CARGO Ad instalación

873

G&G Ingenieros Ltda.	**ACTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19**	Fecha:29/06/2021
		Código: F-HSEQ-100
		Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO DIEGO FERNEY OCHOA AVILA

Como trabajador reconozco la situación que se presenta en el país con motivo de la pandemia por el virus **SARS-CoV2 o COVID-19**, y las diferentes medidas establecidas por el gobierno nacional y adaptadas por **G&G INGENIEROS LTDA**, para prevenir y mitigar su propagación en nuestro ámbito laboral.

Por lo anterior, manifiesto mi compromiso en la implementación de cada una de las medidas impuestas por el gobierno nacional en la Resolución 666 de 2020 y la Circular conjunta 001 de 2020, y adaptadas por la empresa que reglamenta la aplicación del protocolo sanitario para el proyecto del cual hago parte, que busca garantizar la ejecución de las diferentes actividades manteniendo uno estándares de bioseguridad, teniendo en cuenta entre otros aspectos de importancia como:

1. Reportar mi estado de salud diariamente
2. Usar adecuadamente y permanente el tapabocas dentro y fuera de la empresa
3. Limpio y desinfecto con frecuencia mis manos, como mínimo cada 3 horas.
4. Guardar mínimo 2 metros de distancia entre cada trabajador
5. Tener en cuenta las etiquetas de estornudo
6. Uso, limpio y desinfecto elementos y herramientas que manipule durante mi jornada laboral
7. Participar en la toma de datos e información para que sean recolectados con el fin de controlar la propagación de la pandemia Covid-19.

Por consiguiente, soy consciente que conozco y que me han divulgado los protocolos de:

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			
Protocolo de ingreso y salida de obra	✓	Protocolo de uso, limpieza y desinfección de EPP	
Protocolo de uso, limpieza y desinfección de herramientas, maquinaria y equipos menores	✓	Protocolo de limpieza y desinfección de unidades sanitarias, campamento, oficina y zona de alimentación	
Protocolo de caso sospechoso y/o zona de crisis	✓	Protocolo de prevención y atención de emergencias	
Protocolo de recepción, entrega y descarga de producto	✓	Protocolo de disposición de residuos	
Protocolo para actuación fuera de la obra	✓	Protocolo de ingreso y salida de vivienda	
Protocolo de uso de transporte público	✓	Protocolo ingreso, control y salida de proveedores, personal externo de la empresa, visitantes y partes interesadas	

G&G INGENIEROS ☐ PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA ☒ ASCENSORES SCHINDLER

FIRMA DIEGO OCHOA. FECHA 10-08-2021

CÉDULA 1012341303 CARGO TECNICO N1

874

Marca temporal	Tipo de colaborador	Nombre de la Empresa (se relaciona información del proveedor)	De las siguientes opciones seleccione en donde se encuentra:	No. de Identificación (CC o CE)	Nombres y apellidos completos	Cargo	Tiene alguna de las siguientes enfermedades preexistentes	Presenta los siguientes síntomas	Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con COVID-19 positivo?	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con síntomas respiratorios y usted no sabe si tiene COVID-19 positivo?	¿Has cuidado o estado en contacto con paciente positivo por Covid-19?
09/08/2021 7:23	Interventoria	promcivil es sas	Proyecto Bellavista	1033710837	luis eduardo contreras rodriguez	Inspector de obra	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 9:38	G&G Ingenieros Ltda		Otro	52300642	MARTHA LILIANA ABRIL	COORDINADORA DE CALIDAD	Enfermedad cardiaca	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 10:56	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	52694991	Claudia olaya	Ayudante	Enfermedad del sistema inmune (VIH o Cancer)	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:07	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1014180388	Diego borgues	Oficial Drywall	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:07	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1014238148	Luis Castro	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:08	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79667255	Lisandro Garcia	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:08	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	115912571	Renzo Garcia	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:09	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1000990115	Moisés Garcia	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:10	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1019045715	Winter Gutierrez	Ayudante Drywall	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:10	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1073156378	Hector palacios	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:12	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1001455681	Lopez Elder	Eléctrico	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:13	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79324337	Jose Hugo Marin	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:13	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80836416	Luis Adrian Martinez	Encargado	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:14	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1233888593	Metaute Jhontan	Ayudante Drywall	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:15	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	52007078	Numpaque Blanca	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:16	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80377053	Henry Obando	Maestro	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:16	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	52694091	Claudia Olaya	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:17	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1073236829	Peña Elkin	Almacenista	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:17	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	92400503	Roberto Ruiz	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:18	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	101912373	Kevin Sanabria	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:19	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	77105441	Sanchez Diomar	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:20	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1109233838	Maria Sanchez	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:21	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1019106992	Cristian Tinjaca	Oficial Drywall	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:22	Interventoria		Proyecto Bellavista	1010208893	Ingrid Baez	Sst	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:22	Interventoria		Proyecto Bellavista	10261296	Jose luis Juyo	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:23	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	102233053q	Vargas Eddy Javier	Hidrosanitario	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:24	Otro	Thor	Proyecto Bellavista	1016101161	Gonzales Brayan	Guarda de seguridad	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:25	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	5968180	Nikanor lozano	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:26	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80136774	Camilo andres Romero carrillo	Residente de obra	Malnutrición (obesidad o desnutrición)	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:26	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79513021	German Preciada	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:33	Otro	Formados	Proyecto Bellavista	1038647426	Jose elcer Fuentes	Instalador	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:34	Otro	Formados	Proyecto Bellavista	1034314117	Gabriel herrera	Instalador	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:35	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	51728640	Myriam Gutiérrez Rodriguez	Profesional HS	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:35	Otro	Formados	Proyecto Bellavista	1014304504	Vargas David	Instalador	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:36	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	19489633	Arias yesid	Operador	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:36	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1015438262	Mario Fernando Alba Ardila	Auxiliar arquitectura	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:36	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80502302	Arias holman yovani	Operador	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:37	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79973245	Andrade jhani	Voz y datos	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:38	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1033739683	Cubides yerson Orlando	Voz y datos	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:39	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1007544687	Rojas lilia	Operaria de Aseo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No

875

Marca temporal	Tipo de colaborador	Nombre de la Empresa (se relaciona información del proveedor)	De las siguientes opciones seleccione en donde se encuentra:	No. de Identificación (CC o CE)	Nombres y apellidos completos	Cargo	Tiene alguna de las siguientes enfermedades preexistentes	Presenta los siguientes síntomas	Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con COVID-19 positivo?	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con síntomas respiratorios y usted no sabe si tiene COVID-19 positivo?	¿Has cuidado o estado en contacto con paciente positivo por Covid-19?
09/08/2021 11:40	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	52888191	Myriam dem pilar	Operaria del aseo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:41	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1000349837	Acosta maria fernanda	Operaria de aseo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:42	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1070325935	Ibañez margarita	Operaria del aseo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
09/08/2021 11:43	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	53047559	Hernandez angela	Operaria del aseo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 7:41	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	51728640	Myriam Gutiérrez Rodríguez	Profesional Ha	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 8:03	Interventoria	promcivil es sas	Proyecto Bellavista	1033710837	luis eduardo contreras rodriguez	inspector de obra	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 8:48	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1026558978	Javier Andrés Escobar Pintor	Ingeniero civil auxiliar	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 9:44	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1014180366	Diego burgués	Oficial Drywall	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 9:45	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1014238148	Luis Castro	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 9:46	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79667255	Lisandro Garcia	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 9:47	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	115912571	Renzo Garcia	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 9:47	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1000990115	Moises Garcia	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 9:48	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1019045715	Winter Gutierrez	Ayudante Drywall	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 9:49	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1073156378	Hector hernadez	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 9:50	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1001455651	Eder lopez	Eléctrico	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 9:50	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79324337	Hugo martin	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 9:52	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80786416	Luis martinez	Encargado	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 9:53	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1233888545	Jhonatan metaute	Ayudante Drywall	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 9:55	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	52607079	Mumpaque Blanca	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 9:56	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	52694991	Olaya claudia	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 9:57	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1.0124E+10	Padilla Farid	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 9:57	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1073236828	Elkin peña	Almacenista	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 9:58	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1044609302	Cristian Reyes	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 9:59	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	92400503	Roberto Ruiz	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 9:59	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1019112363	Sanabria Kevin	Ayudante Drywall	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 10:00	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	77105441	Sanchez Diomar	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 10:00	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1109293838	Sanchez maria	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 10:01	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	11019992	Cristian Tinjaca	Oficial Drywall	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 10:01	Interventoria		Proyecto Bellavista	1010208883	Ingrid Baez	Sst	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 10:02	Interventoria		Proyecto Bellavista	19261296	Jose luis Juyo	Residente	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 10:03	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1022330531	Eddy Vargas	Hidráulico	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 10:05	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1076328622	Yubor Hurtado	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 10:06	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	568160	Lozano nikanor	79513021	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 10:06	Otro	Formados	Proyecto Bellavista	1038647426	Eliecer peña	Instalador	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 10:07	Otro	Formados	Proyecto Bellavista	1034314707	Gabriel herrera	Instalador	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 10:08	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	104304305	Vargas David	Instalador	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 10:09	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	19469633	Arias Yesid	Pilotaje	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 10:09	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80502302	Arias Gicarl	Pilotaje	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 10:10	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1007544887	Mayerlk rojas	Aseo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 10:10	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	5288191	Miriam del pilar	Aseo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No

Marca temporal	Tipo de colaborador	Nombre de la Empresa (se relaciona información del proveedor)	De las siguientes opciones seleccione en donde se encuentra:	No. de Identificación (CC o CE)	Nombres y apellidos completos	Cargo	Tiene alguna de las siguientes enfermedades preexistentes	Presenta los siguientes síntomas	Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con COVID-19 positivo?	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con síntomas respiratorios y usted no sabe si tiene COVID-19 positivo?	¿Has cuidado o estado en contacto con paciente positivo por Covid-19?
10/08/2021 10:11	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	349837	Acosta maria fernanda	Aseo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 10:12	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1070325925	Margarita ibañez	Aseo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 10:13	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1000722752	Fonseca cristian	Puertas	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 16:54	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1015438282	Mario Fernando Alba Arcila	Aux arquitecto	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 16:54	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80136774	Camilo andres Romero camilo	Residente de obra	Malnutrición (obesidad o desnutrición)	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
10/08/2021 16:56	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79966053	Marcelo Sarmiento	Residente de Obra	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 7:47	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	51728640	Myriam Gutiérrez Rodríguez	Profesional HS	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 8:26	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	52604991	Claudia olaya	Ayudante	Enfermedad del sistema inmune (VIH ó Cáncer)	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 8:30	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	52067079	Blanca numpaque	Ayudante	Hipertensión Arterial	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 8:38	Interventoria	promciviles sas	Proyecto Bellavista	1033710837	luis eduardo contreras	inspector de obra	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 8:45	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1026558978	Javier Andrés Escobar Pintor	Ingeniero civil auxiliar	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 9:17	Interventoria		Proyecto Bellavista	1010208893	Ingrid Baez	Sst	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 9:18	Interventoria		Proyecto Bellavista	19261296	Jose luis juyo	Residente interventoria	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 9:22	Proveedor	Thor	Proyecto Bellavista	1097162703	Elkin Eduardo Melo Pardo	Guarada	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 9:26	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1014180388	Bohórquez Diego Andrés	Oficial drywl	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	No	No	No	No
11/08/2021 9:27	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1014238148	Castro hueso Luis Alberto	Oficial de estuco	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	No	No	No	No
11/08/2021 10:03	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	790667255	García Lisandro	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 10:04	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1115912571	García Renzo	Oficial mamposteria	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 10:05	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1000990115	García Moisés	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 10:08	G&G Ingenieros Ltda		Otro	52300642	MARTHA LILIANA ABRIL	COORDINADORA DE CALIDAD	Enfermedad cardíaca	Dolor de cabeza	Si	No	No	No
11/08/2021 10:08	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1019045715	Gutiérrez Yamid	Ayudante drywal	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 10:09	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1073156378	Hernández Héctor	Oficial mamposteria	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 10:13	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	100145561	Lopez Elder Alexander	Ayudante eléctrico	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 10:15	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80364928	Milton Maldonado	Técnico eléctrico	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 10:16	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79324337	Hugo Jose Marin	Ayudante	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 10:17	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80896416	Martinez Luis Adrián	Encargado mamposteria	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 10:19	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80377053	Henry obando	Maestro de obra	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 10:20	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	10239808	Farid padilla	Ayudante mamposteria	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 10:21	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1073236829	Elkin salamanca	Almacenistas	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 10:22	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80136774	Camilo Romero	Residente de obra	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 10:23	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	92400593	Ruiz Roberto	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 10:24	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	77105441	Domar Sánchez	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 10:26	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79966053	Chiculito sarmiento Marcelo	Arquitecto residente	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 10:30	Interventoria	Promciviles	Proyecto Bellavista	101208893	Ingrid baez	Técnico seguridad en el trabajo	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 10:33	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1076328522	Yuber hurtado	Ayudante urbanismo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 10:34	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	896180	Lozano Nicanor	Ayudante urbanismo	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 10:35	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79513021	German preslado	Ayudante urbanismo	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 10:36	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	8115706	Marmolejo onofre	Oficial de urbanismo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 10:42	Proveedor	Fira	Proyecto Bellavista	1097332863	Santamaría Miguel Ángel	Hidrosanitario	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 10:44	Proveedor	Fira	Proyecto Bellavista	1033749182	Martinez Brayan estiven	Hidrosanitario	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No

Marca temporal	Tipo de colaborador	Nombre de la Empresa (se relaciona información del proveedor)	De las siguientes opciones seleccione en donde se encuentra:	No. de Identificación (CC o CE)	Nombres y apellidos completos	Cargo	Tiene alguna de las siguientes enfermedades preexistentes	Presenta los siguientes síntomas	Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con COVID-19 positivo?	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con síntomas respiratorios y usted no sabe si tiene COVID-19 positivo?	¿Has cuidado o estado en contacto con paciente positivo por Covid-19?
11/08/2021 10:46	Proveedor	Formados y diseños	Proyecto Bellavista	1038647428	Jose Elieser puentes	Técnico formatos y diseños	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 10:47	Proveedor	Formatos y diseños	Proyecto Bellavista	80191612	Gary Vargas	Técnico de formatos y diseños	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 10:51	Proveedor	Formatos y diseños	Proyecto Bellavista	1014304504	Vargas David	Instalador	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 10:53	Proveedor	Auriga aro	Proyecto Bellavista	19469633	Yesid Arias	Operario pilotaje	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 10:55	Proveedor	Auriga	Proyecto Bellavista	80502302	Arias Giovanni	Ayudante auriga	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 10:56	Proveedor	Voz y datos	Proyecto Bellavista	79673245	Freddy Giovanni	Técnico voz y datos	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 10:58	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1007544687	Rojas Lilia Mayerly	Operaria aseo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 10:59	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	52888191	Luna Miriam del pilar	Operaria de aseo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 11:00	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1000349837	Acosta Camacho María Fernanda	Operaria de aseo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 11:01	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1070325935	Ibáñez Margarita	Operaria de aseo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 11:05	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1019106992	Cristian Tinjaca	Oficial drywall	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 11:06	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	53047559	Hernández betanjur	Operaria de aseo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 11:08	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80136774	Camilo andres Romero carrillo	Residente de obra	Malnutrición (obesidad o desnutrición)	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 11:08	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1015438262	Mario Fernando Alba Ardila	Auxiliar arquitectura	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 11:09	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1015438262	Mario Fernando ardila	Auxiliar arquitecto	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 11:18	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80351051	Francisco rendijo	Gerente	Hipertensión Arterial	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
11/08/2021 11:23	Proveedor	Schindler	Proyecto Bellavista	1057462925	Jhon sarmiento	Técnico asesor	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 7:58	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	51728640	Myriam Gutiérrez Rodríguez	Profesional HS	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 8:11	Interventoria	promcivil ves sas	Proyecto Bellavista	1033710837	luis eduardo contreras	inspector de obra	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 8:38	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1109293838	Maria Sánchez	Ayudante	Hipertensión Arterial	Dolor de cabeza	Si	No	No	No
12/08/2021 8:39	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	77185441	Diomar Sánchez	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 8:39	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	52694991	Claudia olaya	Ayudante	Enfermedad del sistema inmune (VIH o Cáncer)	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 8:40	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	52067079	Blanca rumpque	Ayudante	Hipertensión Arterial	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 8:41	Interventoria		Proyecto Bellavista	19261296	Jose luis juyo	Residente interventoria	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 8:41	Interventoria		Proyecto Bellavista	19261296	Jose luis juyo	Residente interventoria	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 8:42	Interventoria		Proyecto Bellavista	1010208883	Ingrid Baez	Sst	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 8:43	Interventoria		Proyecto Bellavista	19261296	Jose Luis juyo	Residente interventoria	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 8:47	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1026558978	Javier Andrés Escobar Pintor	Ingeniero civil auxiliar	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 8:51	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1014238148	Luis Castro	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 8:51	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1033749182	Martinez Brayan	Hidráulico	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 8:52	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1076328522	Yuber Hurtado	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 8:53	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	5965180	Lozano nikanor	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 8:53	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79513021	Gennan Preciado	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 8:55	Otro	Formados	Proyecto Bellavista	1038747426	Jose eliecer fuentes	Instalador	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 8:56	Otro	Formados	Proyecto Bellavista	1034314117	Gabriel Herrera	Instalador	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 8:56	G&G Ingenieros Ltda	GYG	Proyecto Bellavista	79667265	Lisandro Gracias	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 8:57	Otro	Formados	Proyecto Bellavista	80191612	Gary Vargas	Instalador	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 8:58	G&G Ingenieros Ltda		Otro	52300642	MARTHA LILIANA ABRIL	COORDINADORA DE CALIDAD	Enfermedad cardiaca	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 8:58	G&G Ingenieros Ltda	GYG	Proyecto Bellavista	1000990115	Moisés Gracias	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 9:01	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80136774	Camilo andres Romero carrillo	Residente de obra	Malnutrición (obesidad o desnutrición)	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No

Marca temporal	Tipo de colaborador	Nombre de la Empresa (se relaciona información del proveedor)	De las siguientes opciones seleccione en donde se encuentra:	No. de identificación (CC o CE)	Nombres y apellidos completos	Cargo	Tiene alguna de las siguientes enfermedades preexistentes	Presenta los siguientes síntomas	Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con COVID-19 positivo?	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con síntomas respiratorios y usted no sabe si tiene COVID-19 positivo?	¿Has cuidado o estado en contacto con paciente positivo por Covid-19?
12/08/2021 9:04	Otro	Formados	Proyecto Bellavista	1014304504	Vargas David	Instalador	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 9:05	G&G Ingenieros Ltda	GYG	Proyecto Bellavista	1019045715	Winter Gutiérrez	Ayudante	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 9:06	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	19469633	Arias Yesid	Operador de pilotaje	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 9:07	G&G Ingenieros Ltda	GYG	Proyecto Bellavista	1073156378	Héctor Hernández	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 9:07	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80502302	Arias Giovani	Ayudante pilotaje	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 9:09	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1033739583	Cubides jerson	Voz y datos	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 9:09	G&G Ingenieros Ltda	GYG	Proyecto Bellavista	1001455681	Elder López	Ayudante eléctrico	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 9:09	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1006544687	Rojas carranza liliana	Aseo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 9:10	G&G Ingenieros Ltda	GYG	Proyecto Bellavista	79324337	Hugo Martin	Ayudante	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 9:10	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	52888191	Miryan del pilar	Aseo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 9:11	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1000349837	Acosta camacho Maria	Aseo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 9:12	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1070325935	Ibañez Margarita	Aseo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 9:12	G&G Ingenieros Ltda	GYG	Proyecto Bellavista	80896416	Luis Martínez	Encargado de mamposteria	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 9:13	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	53047559	Angela Betancur	Aseo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 9:14	G&G Ingenieros Ltda	GYG	Proyecto Bellavista	1233888545	Jonathan metaute	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 9:15	Otro	Ingersof	Proyecto Bellavista	1000722752	Fonseca cristian camilo	Instalador	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 9:15	G&G Ingenieros Ltda	GYG	Proyecto Bellavista	80377053	Henri Obando	Maestro	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 9:16	Otro	Ingersof	Proyecto Bellavista	1005821536	Gomez Jaime Dario	Instalador	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 9:17	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1023900608	Andrés padilla	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 9:17	Otro	Shindler	Proyecto Bellavista	1022341303	Diego cogua	Técnico	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 9:18	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1073236829	Elkin Peña	Almacenista	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 9:19	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1007756624	Cupta Alvarado	Operador Compresor	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 9:20	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79973245	And ca fredy	Voz y datos	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 9:21	G&G Ingenieros Ltda	Thor	Proyecto Bellavista	1126497569	Sebastián Vargas	Guarda de seguridad	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 9:23	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	92400503	Roberto Ruiz	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 9:25	G&G Ingenieros Ltda	GYG	Proyecto Bellavista	1019106992	Cristian trijaca	Oficial	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
12/08/2021 11:14	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1015438262	Mario Fernando Alba Arcila	Auxiliar arquitectura	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 7:48	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	51728640	Myriam Gutiérrez Rodríguez	Profesional HS	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 7:59	Interventoria	promiciviles sas	Proyecto Bellavista	1033710837	luis eduardo contreras rodriguez	inspector de obra	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 8:13	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	52694991	Claudia olaya	ayudante	Enfermedad del sistema inmune (VIH ó Cáncer)	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 8:17	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79973245	And ca fredy	Voz y datos	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 8:18	Interventoria		Proyecto Bellavista	1010208893	Ingrid Baez	Sst	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 8:21	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1014180388	Luis Castro	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 8:22	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1014238148	Luis Castro	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 8:23	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1014180388	Diego bohorquez	Oficial Drywall	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 8:25	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79687255	Lisandro Garcia	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 8:26	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1000990115	Moises Garcia	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 8:28	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1001455681	Lopez Blando Elder	Eletrico	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 8:29	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79324337	Jose Hugo Martin	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No

Marca temporal	Tipo de colaborador	Nombre de la Empresa (se relaciona información del proveedor)	De las siguientes opciones seleccione en donde se encuentra:	No. de Identificación (CC o CE)	Nombres y apellidos completos	Cargo	Tiene alguna de las siguientes enfermedades preexistentes	Presenta los siguientes síntomas	Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con COVID-19 positivo?	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con síntomas respiratorios y usted no sabe si tiene COVID-19 positivo?	¿Has cuidado o estado en contacto con paciente positivo por Covid-19?
13/08/2021 8:30	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	52067079	Gonzalez Blanca	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 8:35	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1115912571	Renzo Garcia	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 8:37	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1073156378	Hernandez Hector	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 8:38	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1019045715	Gutierrez Winter	Ayudante Drywall	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 8:41	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80896415	Luis Adrian Martinez	Encargado mamposteria	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 8:42	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	52604991	Claudia Olaya	Ayudante	Enfermedad del sistema inmune (VIH o Cáncer)	Dolor de cabeza	Si	No	No	No
13/08/2021 8:50	Interventoria		Proyecto Bellavista	19261296	Jose luis Juyo	Residente	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 10:09	G&G Ingenieros Ltda	GYG	Proyecto Bellavista	80377083	Henri Obando	Maestro	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 10:10	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1023800608	Andrés pedilla	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 10:12	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1073236829	Elkin peña	Almacenista	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 10:13	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1044609302	Cristian Reyes	Oficial drywall	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 10:14	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	92400503	Roberto Ruiz	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 10:15	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	77105441	Diomar Sánchez	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 10:16	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1109293838	Maria Sánchez	Ayudante	Hipertensión Arterial	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 10:16	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1019106992	Cristian trijaca	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 10:20	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1033749182	Brayan Martinez	Hidrosanitario	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 10:24	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	8115708	Onofre arroyo	Oficial urbanismo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 10:25	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1076326522	YUBER HURTADO	Ayudante urbanismo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 10:26	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	5868180	Nicanor Lozano	Ayudante urbanismo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 10:29	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	79513021	German preciado	Ayudante urbanismo	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 10:31	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1038647426	Eliécer ferres	Ayudante formados y diseños	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 10:33	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1034314117	Gabriel Herrera	Técnico formados y diseños	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 10:35	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	19469633	Yesid arias	Operario plroteadora	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 10:37	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	80502302	Giovanni Arias	Ayudante aurica	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 10:40	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	79973245	Fredy andica	Voz y datos	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 10:46	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1033730663	Jersón cubides	Voz y datos	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 10:53	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1007544687	Lilia Rojas	Operaria de aseo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
13/08/2021 14:34	G&G Ingenieros Ltda		Otro	52300642	MARTHA LILIANA ABRIL	COORDINADORA DE CALIDAD	Enfermedad cardiaca	Dolor de cabeza	Si	No	No	No
14/08/2021 7:40	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	51728640	Myriam Gutiérrez Rodriguez	Profesional HS	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 7:54	Interventoria	promcivil sas	Proyecto Bellavista	1033710837	luis eduardo contreras rodriguez	inspector de obra	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 8:12	Interventoria		Proyecto Bellavista	1010206893	Ingrid Baez	Sst	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 8:13	Interventoria		Proyecto Bellavista	19261296	Jose luis Juyo	Residente	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 8:53	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1014238148	Luis Castro	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 8:56	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1115912571	Renzo Gracias	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 8:57	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1073156378	Héctor Hernández	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 8:58	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1001455681	Elder López	Ayudante eléctrico	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 8:59	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1019045715	Winter Gutiérrez	Ayudante	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 9:01	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	79324337	Hugo Martin	Ayudante	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 9:02	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	80896416	Luis Martínez	Encargado de mamposteria	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 9:03	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1233888545	Jonathan metaute	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No

Marca temporal	Tipo de colaborador	Nombre de la Empresa (se relaciona información del proveedor)	De las siguientes opciones seleccione en donde se encuentra:	No. de Identificación (CC o CE)	Nombres y apellidos completos	Cargo	Tiene alguna de las siguientes enfermedades preexistentes	Presenta los siguientes síntomas	Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con COVID 19 positivo?	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con síntomas respiratorios y usted no sabe si tiene COVID-19 positivo?	¿Has cuidado o estado en contacto con paciente positivo por Covid-19?
14/08/2021 9:06	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	52067079	Blanca rumpaque	Ayudante	Hipertensión Arterial	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 9:07	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	80377053	Henri Obando	Maestro	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 9:08	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	52694991	Claudia Olaya	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 9:08	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1023900608	Andrés padilla	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 9:10	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	92400803	Roberto Ruiz	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 9:10	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	77105441	Diomar Sánchez	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 9:11	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1109293838	Maria Sánchez	Ayudante	Hipertensión Arterial	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 9:14	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1033749188	Brayan Martinez	Ayudante idrosanitario	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 9:18	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1014180386	Diego bohorquez	Oficial	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 9:48	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	8116708	Onofre arroyo	Oficial urbanismo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 9:50	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1076326522	YUBER HURTADO	Ayudante urbanismo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 9:50	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	5968180	Nicanor Lozano	Ayudante urbanismo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 9:51	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	79513021	German preciado	Ayudante urbanismo	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 9:53	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	16460833	Yesid arias	Operador piloteadora	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 9:54	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	80502302	Giovanni Arias	Ayudante auriga	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 10:00	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	79973245	Fredy andica	Voz y datos	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 10:01	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1007544887	Lilia Rojas	Operaria de aseo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 10:14	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	52888191	Miriam luna	Operaria de aseo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 10:35	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1070325935	Ibáñez margerita	Operaria de aseo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 10:36	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	63047559	Hernández Angela	Operaria de aseo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
14/08/2021 10:37	G&G Ingenieros Ltda	Thor	Proyecto Bellavista	1133869315	Luis Cabrera	Guarda de seguridad	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
15/08/2021 9:15	Interventoria	promcivil es sas	Proyecto Bellavista	1033710837	luis eduardo contreras	Inspector de obra	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
15/08/2021 10:19	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	17096207	Leovigildo Hernandez	Carpintero	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
15/08/2021 10:20	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79324337	Hugo Martin	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
15/08/2021 10:21	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1073236829	Erkin Peña	Almacenista	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
15/08/2021 10:22	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	77105441	Diomar Sanchez	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
15/08/2021 10:23	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1109293838	Maria Sanchez	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
15/08/2021 10:24	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	5968180	Nicanor Lozano	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
15/08/2021 10:47	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80136774	Camilo andres Romero carrillo	Residente de obra	Malnutrición (obesidad o desnutrición)	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No
15/08/2021 10:48	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80364928	Milton Maldonado	Electrico	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	No

	ENCUESTA DE SALUD SARS-CoV-2	Fecha: 17/04/2020
	HS	Código: F-HSEQ-007
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: BOMBEROS BELLAVISTA | No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018 | FECHA DE REGISTRO: 10/08/2021

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	TIPO DE COLABORADOR				EMPRESA (RELACIONAR LA INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR)	Tiene alguna de las enfermedades pre-existentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, enfermedad cardiaca, asma, fibrosis pulmonar EPOC, mayor de 60 años, enfermedad de sistema inmune	Presenta los siguientes síntomas														Certifica que mediante la presente declaración juramentada no se encuentra en un riesgo actual de salud para desarrollar mi trabajo		(En los últimos 14 días: Viaje a países con circulación de casos de enfermedades por COVID-19? Estuvo en contacto con alguien que haya viajado en los últimos 14 días y a estado en contacto con una persona diagnosticada con COVID-19)	
				G&G	SUPERVISOR	PROVEEDOR	VISITANTE			Fiebre		Tos		Dificultad Nasal		Fatiga		Dificultad para respirar		Perdida de gusto y/o olfato		Malestar general							
										SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	1022344033	DIEGO OLAYA	TECNICO	X					NO		X		X		X		X		X		X		X	X			X
2	1005811555	SAMUEL GIRALDO	INSTALADOR	X					NO		X		X		X		X		X		X		X	X			X
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
17																													
18																													
19																													
20																													
21																													
22																													
23																													
24																													
25																													

Elaboró: Hynani Gutiérrez | Cargo: Profesional HS | Firma:

ENCUESTA DE SALUD SARS-CoV-2

HS

Fecha: 17/04/2020
Código: F-HSE0-007
Versión: 1
Hoja No.: 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: BOMBEROS BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 9/08/2021

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	TIPO DE COLABORADOR				EMPRESA (RELACIONAR LA INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR)	Tiene alguna de las enfermedades pre-existentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, enfermedad cardiaca, asma, Fibrosis pulmonar, EPOC, mayor de 60 años, enfermedad de sistema inmune	Presenta los siguientes síntomas												Considera que no requiere un tiempo extra de descanso para recuperarse	¿En los últimos 14 días ha viajado a países con propagación de casos de enfermedades por COVID-19? Incluye un contacto con alguien que haya viajado en los últimos 14 días y se encuentre con una persona diagnosticada con COVID-19	
				G&G	INTERVENTOR	PROVEEDOR	VISITANTE			Fiebre		Tos		Secreción nasal		Fatiga		Dificultad para respirar		Perdida de gusto y/o olfato		Malestar general					
										SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	1033[illegible]	Brayan Martinez	Bombero				X				X		X		X		X		X		X		X		X		✓
2	8075238	mauricio pulido	Bombero				X				X		X		X		X		X		X		X		✓		✓
3	8088371	Camilo Pardo	Bombero				X				X		X		X		X		X		X		X		X		✓
4	1072466444	Cristhian Gomez	Ingeniero				X				X		X		X		X		X		X		X		X		✓
5	79664953	Jose [illegible]	Ingeniero				X				X		X		X		X		X		X		X		X		✓
6	1022736130	Diego Coy	Ingeniero				X				X		X		X		X		X		X		X		X		✓
7	7[illegible]876	Hernan Giraldo	Conductor				X				X		X		X		X		X		X		X		X		✓
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											

Elaboró: Myriam Gutierrez R.

Cargo: Profesional HS

Firma:

883

	CONTROL DE PAPSO	Fecha 25/06/2020
	HSEQ	Codigo F-HSEQ-096
		Version 2
		Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA — No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018 — FECHA DE REGISTRO:15/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				SAS	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	X												
2	1.015.438.282	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ AUXILIAR	X												
3	1.014.180.388	BOHORQUEZ DIEGO ANDRES	OFICIAL DRYWALL	X												
4	1.014.238.148	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL DE ESTUCO	X												
5	1.026.558.978	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	X												
6	79.667.296	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE	X												
7	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X												
8	1.061.856.938	GARCIA MEJIA MAXIMO ANTONIO	OFICIAL	X												
9	1.000.990.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE	X												
10	1.033.734.656	GIL GIL OLMAN FABIAN	AYUDANTE MAMPOSTERO	X												
11	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	X				7:44	36.0	15:00	36.2	✓		✓		
12	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER YAMID	AYUDANTE DRYWALL	X												
13	1.073.156.378	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X												
14	17.096.207	HERNANDEZ TELLEZ LEOVIGALDO	CARPINTERO	X				9:25	36.3	10:11	36.0	✓		✓		
15	1.001.455.661	LOPEZ BLANDON EIDER ALEXANDER	AYUDANTE ELÉCTRICO	X												
16	80.364.926	MALDONADO MEJIA MILTON	TÉCNICO ELECTRICO	X				10:44	36.3	15:00	36.7	✓		✓		
17	79.324.337	MARTIN RODRIGUEZ JOSE HUGO	AYUDANTE DE OBRA	X				7:45	36.2	14:47	36.0	✓		✓		
18	80.896.416	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	X												
19	1.233.848.545	METAUTE JHONATAN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X												
20	63.547.721	MUÑOZ CRUZ MINOREDIS	AYUDANTE BRIGADA	X												
21	60.067.070	NUMPAQUE GONZALEZ BLANCA	AYUDANTE DE OBRA	X												
22	80.077.055	OSANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	X												
23	52.694.991	OLAYA RODRIGUEZ CLAUDIA XIMENA	AYUDANTE	X												
24	7.695.863	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	X												
25	1.023.909.606	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	X												
26	1.030.951.642	PEDROZA NARANJO NARLY YOHANNA	PROFESIONAL AMBIENTAL	X												
27	1.073.226.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	X				7:30	36.0	15:00	36.7	✓		✓		
28	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	X												
29	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	X				8:07	36.1	15:00	36.2	✓		✓		
30	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	X												

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

NOMBRE: Hynam Gutierrez R. CARGO: Profesional HS

884

		CONTROL DE PAPSO															Fecha: 25/06/2020
		HSEQ															Codigo: F-HSEQ-005
																	Version: 2
																	Hoja 1 de 1
OBRA Y/O PROYECTO:		ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA											No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018		FECHA DE REGISTRO:15/08/2021		
ITEM	No. CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)	
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO		
1	1.019.112.353	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X													
2	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE	X				8:00	36.2	14:46	36.0	X		X			
3	1.102.293.838	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	X				7:46	36.0	14:46	36.0	X		X			
4	79.966.053	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	ARQUITECTO RESIDENTE	X													
5	11.367.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	X													
6	1.019.106.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	X													
7	52.850.504	ALMANZA LADY ALEXANDRA	PROMOVILES		X												
8	1.010.208.693	BAEZ SANABRIA INGRID CATHERINE	PROMOVILES		X												
9	1.033.710.837	CONTRERAS LUIS EDUARDO	PROMOVILES		X			8:20	36.4	15:00	36.3	X		X			
10	19291296	JUYO UMBARILA JOSE LUIS	PROMOVILES		X												
11	1.019.055.030	MORA RODRIGEZ JHONATTAN	PROMOVILES		X												
12	1.016.422.156	PIÑEROS PAREDES ANGELA ROCIO	PROMOVILES		X												
13	79.654.818	PULIDO GARCIA LUIS ORLANDO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA		X												
14	5.658.675	QUITIAN QUITIAN MISAEL	HIDROSANITARIOS			X											
15	79.272.305	SARMIENTO CASTAÑEDA HUGO GABRIEL	HIDROSANITARIOS			X											
16	1.022.330.631	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS			X											
17	1.097.392.663	SANTAMARIA CALVERA MIGUEL ANGEL	HIDROSANITARIOS			X											
18	1.033.749.182	MARTINEZ BRAYAN STIVEN	HIDROSANITARIOS			X											
19	1.016.101.161	GONZALEZ BRAYAN STIC	GUARDA DE SEGURIDAD			X											
20	1.126.467.669	VARGAS JUAN SEBASTIAN	GUARDA DE SEGURIDAD			X											
21	11.258.681	GOMEZ PRIETO JUAN CARLOS	GUARDA DE SEGURIDAD			X											
22	1.112.220.097	BELTRAN LOPEZ JUAN CARLOS	GUARDA DE SEGURIDAD			X											
23	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTÍN	SOLDADOR			X											
24	8.116.708	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL DE URBANISMO			X											
25	1.076.326.522	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE DE URBANISMO			X											
26	5.988.186	LOZANO NICANOR	AYUDANTE DE URBANISMO			X		7:57	36.0	14:00	36.2	X		X			
27	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE DE URBANISMO			X											
28	24.108.488	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG			X											
29	60.858.547	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG			X											
30	1.023.951.293	CARO H. LUIS FERNANDO	INSTALADOR - SIAG			X											

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Yaman Gutierrez Ro | CARGO: Profesional HS | FIRMA:

885

	CONTROL DE PAPEO	Fecha: 25/08/2020
	HSEQ	Codigo: F-HSEQ-095
		Version: 2
		Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA — No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018 — FECHA DE REGISTRO: 15/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1.032.451.605	HEREDIA LOPEZ JHON ALEXANDER	INSTALADOR - SIAG			X										
2	1.052.953.456	ACOSTA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	INSTALADOR TU FACHADA .COM			X										
3	1.002.195.711	MORALES PAIBA DANIEL ANDRES	INSTALADOR TU FACHADA .COM			X										
4	1.110.499.994	ARIAS ORTIZ JERSON	INSTALADOR TU FACHADA .COM			X										
5	1.039.647.426	JOSE ELIECER FUENTES VIDES	FORMADOS Y DISEÑOS AYUDANTE			X										
6	1.034.314.117	GABRIEL JOSE HERRERA PEREZ	FORMADOS Y DISEÑOS TECNICO INSTALACOR			X										
7	80.191.612	GARY VARGAS VELA	FORMADOS Y DISEÑOS COORDINADOR			X										
8	1.014.304.504	VARGAS B. ALAN DAVID	FORMADOS Y DISEÑOS			X										
9	19.469.633	ARIAS MANECHA YESID	OPERARIO - PILOTEADORA AURIGA 5RO			X										
10	80.502.302	ARIAS HOLMAN GIOVANNI	AYUDANTE -AURIGA			X										
11	1.018.023.844	MORENO PALACIOS ROBINSON	OFICIAL -AURIGA			X										
12	1.007.874.651	ROMAÑA URUEÑA BRAYAN STIVEN	AYUDANTE -AURIGA			X										
13	9.040.346	RUIZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	OFICIAL -AURIGA			X										
14	74.270.714	JUAN CARLOS CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA COORDINADOR			X										
15	74.271.070	RAFAEL GUILLERMO CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA TECNICO			X										
16	1.106.307.501	JUAN ALBERTO LAISECA LEAL	INTERMICA TECNICO			X										
17	79.973.245	ANDICA T. FREDY GIOVANNY	VOZ Y DATOS			X										
18	1.033.739.653	CUBIDES VARGAS JERSON ORLANDO	VOZ Y DATOS			X										
19	1.110.533.837	VARON ZAMBRANO ERIKA TATIANA	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
20	1.005.727.911	GUZMAN GUZMAN CRISTIAN STEVEN	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
21	1.073.710.710	CAPERA LAGOS DUBAN ALEJANDRO	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
22	1.000.693.361	CASTRO PEÑA JHOJAN ERNESTO	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
23	1.007.460.970	ZAMBRANO SANCHEZ JUAN DIEGO	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
24	55.704.978	VILLANUEVA MONTEALEGRE LIGIA ANDREA	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
25	1.065.818.138	MARTINEZ MAESTRE OSNAIDER	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
26	1.007.544.687	ROJAS CARRANZA LILIA MAYERLY	OPERARIA DE ASEO	X												
27	52.888.191	LUNA MYRIAM DEL PILAR	OPERARIA DE ASEO	X												
28	1.000.349.837	ACOSTA CAMACHO MARIA FERNANDA	OPERARIA DE ASEO	X												
29	1.070.325.935	IBAÑEZ PARRA MARGARITA	OPERARIA DE ASEO	X												
30	63.047.569	HERNANDEZ BETANCOUR ANGELA	OPERARIA DE ASEO	X												

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Dynam Gutierrez Fo — CARGO: Profesional HS — FIRMA:

	CONTROL DE PAPSO	Fecha: 20/08/2020
G C Ingeniería Ltda.	HSEQ	Codigo: F-HSEQ-065 Version: 2 Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO:	ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA	No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018	FECHA DE REGISTRO: 15/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES
				GSG	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1.075.674.067	CORREDOR MIGUEL ANGEL	INSTALADOR PUERTA CORTAFUEGO			x										
2	1.000.722.752	FONSECA CRISTIAN CAMILO	PUERTA CORTAFUEGO			x										
3	1.020.802.384	VARGAS GAUL ENRIQUE	INSTALADOR PUERTA CORTAFUEGO			x										
4	1.005.821.535	GOMEZ JAIME DARIO	INGESOF - INSTALADOR			x										
5	1.061.823.677	POSADA ARDILA JEISON	AYUDANTE CONST EQ SAS			x										
6	79.548.189	RODRIGUEZ VERLA EDGAR	OFICIAL CONST EQ SAS			x										
7	19.196.305	ESPINOZA SUAREZ HEBER RAFAEL	AYUDANTE CONST EQ SAS			x										
8	1.022.341.303	COGUA AVILA DIEGO FERNEY	TECNICO INST.SCHINDLER			x										
9	1.057.462.825	BARMEINTO JHON FREDY	TECNICO INST SCHINDLER			x										
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Hyman Contreras Lo | CARGO: Practicante HSE | FIRMA:

887

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/08/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 14/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				SAS	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	52 200 842	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	X				7	7	7	7	1		1		
2	1 016 438 262	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ. AUXILIAR	X												
3	1 014 180 388	BOHORQUEZ DIEGO ANDRES	OFICIAL DRYWALL	X				9:17	36.1	13:54	36.0	X		X		
4	1 014 238 143	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL DE ESTUCO	X				7:54	36.1	15:10	36.1	X		X		
5	1 026 558 978	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	X				8:50	35.0	18.00	36.	X		X		
6	70 687 255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE	X				—	—	—	—	—		—		
7	1 115 912 571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				7:35	36.3	15.34	32.6	X		X		
8	1 051 656 938	GARCIA MEJIA MAXIMO ANTONIO	OFICIAL	X				—	—	—	—	—		—		
9	1 000 990 115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE	X				—	—	—	—	—		—		
10	1 033 734 886	GIL GIL OLMAN FABIAN	AYUDANTE MAMPOSTERO	X				—	—	—	—	—		—		
11	51 728 640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	X				7.30	36.5	18.00	36.5	X		X		
12	1 019 045 715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER YAMID	AYUDANTE DRYWALL	X				8:55	36.2	13:48	36.2	X		X		
13	1 073 159 378	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				7:50	36.3	15:38	36.3	X		X		
14	17 096 207	HERNANDEZ TELLEZ LEOVIGILDO	CARPINTERO	X				—	—	—	—	—		—		
15	1 001 455 681	LOPEZ BLANDON EIDER ALEXANDER	AYUDANTE ELÉCTRICO	X				8:20	36.0	17.50	35.0	X		X		
16	80 384 028	MALDONADO MEJIA MILTON	TECNICO ELECTRICO	X				7:00	36.0	15:38	36.2	X		X		
17	79 324 337	MARTIN RODRIGUEZ JOSE HUGO	AYUDANTE DE OBRA	X				7:00	36.0	18:00	36	X		X		
18	80 090 416	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	X				7:30	33.3	15:43	36.3	X		X		
19	1 233 854 545	METAUTE JHONATAN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X				8:55	35.7	8:48	36.1	X		X		
20	53 047 721	MUÑOZ CRUZ MINDREDIS	AYUDANTE BRIGADA	X				—	—	—	—	—		—		
21	52 997 079	NUMPAQUE GONZALEZ BLANCA	AYUDANTE DE OBRA	X				7:50	32.5	18:00	36	X		X		
22	80 077 953	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	X				7:20	36.0	14:00	36	X		X		
23	52 694 991	OLAYA RODRIGUEZ CLAUDIA XIMENA	AYUDANTE	X				7:40	35.3	18:10	34.8	X		X		
24	7 695 863	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	X				—	—	—	—	—		—		
25	1 023 900 608	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	X				8:08	36.0	15:10	36.1	X		X		
26	1 070 951 842	PEDROZA NARANJO NARLY YOHANNA	PROFESIONAL AMBIENTAL	X				—	—	—	—	—		—		
27	1 073 236 829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	X				—	—	—	—	—		—		
28	1 044 609 302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	X				—	—	—	—	—		—		
29	80 136 774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	X				9:30	36.4	18.00	36.	X		X		
30	92 400 503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	X				7:50	32.5	15:31	36.1	X		X		

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Uyman Cotrenor R

CARGO: Profesional HS

888

		CONTROL DE PAPSO																Fecha: 25/08/2020
		HSEQ																Codigo: F-HSEQ-005
																		Version: 2
																		Hoja 1 de 1
OBRA Y/O PROYECTO:		ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA														No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018		FECHA DE REGISTRO 14/08/2021
ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)		
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO			
1	1.019.112.363	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X														
2	77.195.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE	X				7:50	36.1	18:00	36.1	X		X				
3	1.109.293.838	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	X				7:3	36.0	18.00	33.6	X		X				
4	79.998.053	BARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	ARQUITECTO RESIDENTE	X				9:30	36.0	18:00	36.0	X		X				
5	11.357.045	SOTO CAJAMARCA JHON EVIAR	TECNICO ELECTRICO	X				—	—	—	—	—		—				
6	1.010.106.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	X				11:14	36.7	13:50	36.2	X		X				
7	52.860.504	ALMANZA LADY ALEXANDRA	PROMOVILES		X			—	—	—	—			—				
8	1.010.208.893	BAEZ SANABRIA INGRID CATHERINE	PROMOVILES		X			8:00	36.2	14:00	36.0	X		X				
9	1.033.710.837	CONTRERAS LUIS EDUARDO	PROMOVILES		X			7:40	36.2	18:12	36.0	X		X				
10	10261298	JUYO UMBARILA JOSE LUIS	PROMOVILES		X			7:50	36.4			X		X				
11	1.019.055.093	MORA RODRIGEZ JHONATTAN	PROMOVILES		X													
12	1.016.422.158	PIÑEROS PAREDES ANGELA ROCIO	PROMOVILES		X													
13	79.554.518	PULIDO GARCIA LUIS ORLANDO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA		X													
14	5.658.875	QUITIAN QUITIAN MISAEL	HIDROSANITARIOS			X												
15	79.272.305	BARMIENTO CASTAÑEDA HUGO GABRIEL	HIDROSANITARIOS			X		12:00	36.1	18:36	36.0	X		X				
16	1.022.330.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS			X	X	7:30	36.0	16:34	36.2	X		X				
17	1.097.332.863	SANTAMARIA CALVERA MIGUEL ANGEL	HIDROSANITARIOS			X		—	—	—	—	—		—				
18	1.033.749.182	MARTINEZ BRAYAN STIVEN	HIDROSANITARIOS			X		7:30	36.0	12:42	36.2	X		X				
19	1.010.101.161	GONZALEZ BRAYAN STIC	GUARDA DE SEGURIDAD			X		—	—	—	—	—		—				
20	1.126.457.009	VARGAS JUAN SEBASTIAN	GUARDA DE SEGURIDAD			X				6:00	36.2	X		X				
21	11.268.681	GOMEZ PRIETO JUAN CARLOS	GUARDA DE SEGURIDAD			X				—	—	—		—				
22	1.112.228.097	BELTRAN LOPEZ JUAN CARLOS	GUARDA DE SEGURIDAD			X				—	—	—		—				
23	73.114.960	VENEGAS DUARTE JOSE MARTIN	SOLDADOR			X				—	—							
24	8.115.708	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL DE URBANISMO			X		8:36	36.4	18:00	36.0	X		X				
25	1.076.326.922	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE DE URBANISMO			X		7:56	36.1	18:00	36.6	X		X				
26	5.965.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE DE URBANISMO			X		7:54	36.4	18:00	36.1	X		—				
27	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE DE URBANISMO			X		7:56	36.1	18:00	36	X		X				
28	24.108.486	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG			X												
29	80.868.647	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG			X												
30	1.023.951.293	CARO H. LUIS FERNANDO	INSTALADOR - SIAG			X												

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Hynam Contreras R. CARGO: Profesional HLS FIRMA:

	CONTROL DE PAPSO	Fecha: 05/08/2020
	HSEQ	Codigo: F-HSEQ-095
		Version: 2
		Hoja 1 de 1
OBRA Y/O PROYECTO:	ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA	No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018 — FECHA DE REGISTRO: 14/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1.032.451.605	HEREDIA LOPEZ JHON ALEXANDER	INSTALADOR - SIAG			X										
2	1.052.953.458	ACOSTA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	INSTALADOR TU FACHADA COM			X										
3	1.002.196.711	MORALES PAIBA DANIEL ANDRES	INSTALADOR TU FACHADA COM			X										
4	1.110.499.094	ARIAS ORTIZ JERSON	INSTALADOR TU FACHADA COM			X										
5	1.038.647.426	JOSE ELIECER FUENTES VIDES	FORMADOS Y DISEÑOS AYUDANTE			X										
6	1.034.314.117	GABRIEL JOSE HERRERA PEREZ	FORMADOS Y DISEÑOS TECNICO INSTALADOR			X										
7	80.191.612	GARY VARGAS VELA	FORMADOS Y DISEÑOS COORDINADOR			X										
8	1.014.264.504	VARGAS B. ALAN DAVID	FORMADOS Y DISEÑOS			X										
9	19.469.632	ARIAS MAHECHA YESID	OPERARIO - PILOTEADORA / AURIGA ARO			X		7:30	36.2	13:00	36.1	X		X		
10	80.602.302	ARIAS HOLMAN GIOVANNI	AYUDANTE -AURIGA			X		7:30	36.2	13:00	36.4	X		X		
11	1.019.023.844	MORENO PALACIOS ROBINSON	OFICIAL -AURIGA			X										
12	1.007.874.651	ROMAÑA URUEÑA BRAYAN STIVEN	AYUDANTE -AURIGA			X										
13	9.040.346	RUIZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	OFICIAL -AURIGA			X										
14	74.270.714	JUAN CARLOS CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA COORDINADOR			X										
15	74.271.030	RAFAEL GUILLERMO CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA TECNICO			X										
16	1.105.307.501	JUAN ALBERTO LAISECA LEAL	INTERMICA TECNICO			X										
17	79.973.245	ANDICA T. FREDY GIOVANNY	VOZ Y DATOS			X		9:16	36.0	14:15	34.4	X		X		
18	1.033.739.663	CUBIDES VARGAS JERSON ORLANDO	VOZ Y DATOS			X										
19	1.110.533.887	VARON ZAMBRANO ERIKA TATIANA	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
20	1.006.727.911	GUZMAN GUZMAN CRISTIAN STEVEN	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
21	1.073.710.710	CAPERA LAGOS DUBAN ALEJANDRO	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
22	1.000.033.961	CASTRO PEÑA JHOJAN ERNESTO	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
23	1.007.490.070	ZAMBRANO SANCHEZ JUAN DIEGO	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
24	69.704.978	VILLANUEVA MONTEALEGRE LIDIA ANDREA	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
25	1.065.818.138	MARTINEZ MAESTRE OSNAIDER	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
26	1.007.644.687	ROJAS CARRANZA LILIA MAYERLY	OPERARIA DE ASEO	X				7:56	36.2	13:00	36.1	X		X		
27	52.968.191	LUNA MYRIAM DEL PILAR	OPERARIA DE ASEO	X				8:43	32.0	13:00	36.0	✓		✓		
28	1.000.349.837	ACOSTA CAMACHO MARIA FERNANDA	OPERARIA DE ASEO	X				10:55	36.3	11:23	36.0	X		X		* Paso con renuncia
29	1.070.325.938	IBAÑEZ PARRA MARGARITA	OPERARIA DE ASEO	X				7:58	36.2	13:00	36.1	X		X		
30	53.047.559	HERNANDEZ BETANCOUR ANGELA	OPERARIA DE ASEO	X				7:59	32.5	13:00	36.0	X		X		

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Uyram Gutierrez R. — CARGO: profesional HS — FIRMA:

	CONTROL DE PAPSO	Fecha: 25/06/2020
GC	HSEQ	Codigo: F-HSEQ-095
		Version: 2
		Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA | No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018 | FECHA DE REGISTRO: 14/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1.075.614.087	CORREDOR MIGUEL ANDEL	PUERTA CORTAFUEGO			x										
2	1.090.722.752	FONSECA CRISTIAN CAMILO	PUERTA CORTAFUEGO			x										
3	1.020.802.264	VARGAS SAUL ENRIQUE	INSTALADOR PUERTA CORTAFUEGO			x										
4	1.095.821.935	GOMEZ JAIME DARIO	INGEGOF - INSTALADOR			x										
5	1.082.823.877	POBADA ARDILA JEISON	AYUDANTE CONST EQ SAS			x										
6	79.548.159	RODRIGUEZ VERLA EDGAR	OFICIAL CONST EQ SAS			x										
7	19.190.365	ESPINOZA SUAREZ HEBER RAFAEL	AYUDANTE CONST EQ SAS			x										
8	1.022.341.303	COGUA AVILA DIEGO FERNEY	TECNICO INST.SCHINDLER			x										
9	1.057.462.925	BARMIENTO JHON FREDY	TECNICO INST.SCHINDLER			x										
10	1.007.789.834	MORA SEBASTIAN	INSTALADOR - ICOMAN			x										
11	1.075.873.845	CASTELLANOS WILMER FABIAN	INSTALADOR - ICOMAN			x										
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Hyman Gutierrez R | CARGO: Profesional HS | FIRMA:

891

G&G Ingenieros Ltda	CONTROL DE PAPSO	Fecha: 25/03/2020
	HSEQ	Codigo: F-HSEQ-095
		Version: 2
		Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: **BOMBEROS BELLAVISTA** | No. DEL CONTRATO: **470 DE 2018** | FECHA DE REGISTRO: 14/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (ACLARACIONES NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	79111306	RAMON GIRALDO		G&G				10:00	36.3	13:00	36.2	X		X		
2	79667020	NEL SOCHE				X		11:20	36.2	13:30	36.4	X		X		
3	79801078	JAVIER GAMBITO		G&G			X	11:45	36.3	13:00	36.1	X		X		
4	1077	TITO INGANIERO		G&G				10:00	36.2	12:30	36.4	X		X		
5	1072	ANDRES JIMENEZ				X		14:40	36.3	17:00	36.2	X		X		
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Aynam Gutierrez R. | CARGO: Profesional HS

892

	CONTROL DE PAPSO	Fecha: 25/05/2020
	HSEQ	Codigo: F-HSEQ-095
		Version: 2
		Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA — No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018 — FECHA DE REGISTRO: 13/09/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				SAO	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	X				—	—	—	—	—				
2	1.015.436.262	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ AUXILIAR	X				8:40	36.1	19:50	36.1	X		X		
3	1.014.100.358	BOHORQUEZ DIEGO ANDRES	OFICIAL DRYWALL	X				8:29	35.5	17:20	36.1	X		X		
4	1.014.238.148	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL DE ESTUCO	X				8:06	36.1	18:20	35.7	X		X		
5	1.026.558.978	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	X				8:40	32.6	19:50	36.1	X		X		
6	79.667.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE	X				8:00	35.4	18:22	36.0	X		X		
7	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				8:28	36.1	17:11	35.7	X		X		
8	1.051.656.938	GARCIA MEJIA MAXIMO ANTONIO	OFICIAL	X				〃	〃	〃	〃	〃		〃		
9	1.000.990.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE	X				8:01	36.1	18:21	36.1	X		X		
10	1.033.734.856	GIL GIL OLMAN FABIAN	AYUDANTE MAMPOSTERO	X				〃	〃	〃	〃	〃		〃		
11	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	X				7:43	36.4	17:22	36.1	X		X		
12	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER YAMID	AYUDANTE DRYWALL	X				8:29	36.0	17:20	36.1	X		X		
13	1.073.156.378	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				8:30	36.4	17:17	36.1	X		X		
14	17.096.207	HERNANDEZ TELLEZ LEOVIGILDO	CARPINTERO	X				〃	〃	〃	〃	〃		〃		
15	1.001.455.681	LOPEZ BLANDON EIDER ALEXANDER	AYUDANTE ELÉCTRICO	X				8:07	36.0	19:08	36.2	X		X		
16	80.364.928	MALDONADO MEJIA MILTON	TECNICO ELECTRICO	X				10:00	35.4	19:19	36.0	X		X		
17	79.324.337	MARTIN RODRIGUEZ JOSE HUGO	AYUDANTE DE OBRA	X				8:00	36.2	19:05	36.1	X		X		
18	80.895.418	MARTINEZ OL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	X				8:30	36.3	17:20	36.0	X		X		
19	1.233.850.545	METAUTE JHONATAN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X				8:00	36.2	17:23	36.0			X		
20	51.647.721	MUÑOZ CRUZ MINDREDIS	AYUDANTE BRIGADA	X				〃	〃	〃	〃			〃		
21	52.087.079	NUMPAQUE GONZALEZ BLANCA	AYUDANTE DE OBRA	X				8:00	36.2	17:15	35.4	X		X		
22	80.077.083	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	X				8:24	32.4	18:30	36.0	X		X		
23	52.894.991	OLAYA RODRIGUEZ CLAUDIA XIMENA	AYUDANTE	X				7:46	34.7	17:30	36.0	X		X		
24	7.695.863	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	X				〃	〃	〃	〃	〃		〃		
25	1.023.900.606	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	X				8:34	36.2	18:10	36.1	X		X		
26	1.070.951.642	PEDROZA NARANJO NARLY YOHANNA	PROFESIONAL AMBIENTAL	X				〃	〃	〃	〃	〃				
27	1.073.238.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	X				8:05	36.2	16:47	36.1	X		X		
28	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	X				8:34	36.0	17:20	36.0	X		X		
29	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	X				8:35	36.3	19:40	36.0	X		X		
30	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	X				7:56	35.8	17:13	36.5	X		X		

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Myriam Gutierrez P. — CARGO: Profesional HS

	CONTROL DE PAPSO																Fecha: 25/06/2020	
	HSEQ																Codigo: F-HSEQ-095	
																	Version: 2	
																	Hoja 1 de 1	
OBRA Y/O PROYECTO:	ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA													No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018		FECHA DE REGISTRO:13/08/2021		
ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (ESPECIFICAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)	
				GSG	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO		
1	1.019.112.363	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X													
2	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE	X				7:55	35.8	19:53	36.4	X		X			
3	1.109.293.838	SANCHEZ AMAYA MARIA AROJILIA	AYUDANTE	X				7:30	34.2	19:43	36.0	X		X			
4	79.968.053	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	ARQUITECTO RESIDENTE	X				〃	〃	〃	〃	〃		〃			
5	11.367.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	X				10:3	36.1	15:27	36.0	X		X			
6	1.019.106.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	X				8:29	35.3	17:30	36.0	X		X			
7	52.880.504	ALMANZA LADY ALEXANDRA	PROMCIVILES		X			〃	〃	〃	〃	〃					
8	1.010.208.693	BAEZ SANABRIA INGRID CATHERINE	PROMCIVILES		X			8:00	35.8	19:42	36.0	X		X			
9	1.033.710.637	CONTRERAS LUIS EDUARDO	PROMCIVILES		X			7:53	36.2	17:11	36.5	X		X			
10	13261296	JUYO LIMBARLA JOSE LUIS	PROMCIVILES		X			8:00	35.2	16:38	36.4	X		X			
11	1.019.055.093	MORA RODRIGEZ JHONATTAN	PROMCIVILES		X												
12	1.018.422.158	PIÑEROS PAREDES ANGELA ROCIO	PROMCIVILES		X												
13	79.554.518	PULIDO GARCIA LUIS ORLANDO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA		X												
14	5.658.875	QUITIAN QUITIAN MISAEL	HIDROSANITARIOS			X											
15	79.272.305	SARMIENTO CASTAÑEDA HUGO GABRIEL	HIDROSANITARIOS			X											
16	1.022.330.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS			X											
17	1.097.332.853	SANTAMARIA CALVERA MIGUEL ANGEL	HIDROSANITARIOS			X											
18	1.033.749.182	MARTINEZ BRAYAN STIVEN	HIDROSANITARIOS			X		7:52	36.1	17:10	36.3	X		X			
19	1.016.101.181	GONZALEZ BRAYAN STIC	GUARDA DE SEGURIDAD			X				8:30	36.4	X					
20	1.126.457.609	VARGAS JUAN SEBASTIAN	GUARDA DE SEGURIDAD			X											
21	11.208.681	GOMEZ PRIETO JUAN CARLOS	GUARDA DE SEGURIDAD			X											
22	1.112.228.097	BELTRAN LOPEZ JUAN CARLOS	GUARDA DE SEGURIDAD			X											
23	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTÍN	SOLDADOR			X											
24	5.115.708	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL DE URBANISMO			X		9:00	36.3	17:20	34.5	X		X			
25	1.076.326.422	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE DE URBANISMO			X		8:06	36.2	12:22	36.1	X		X			
26	5.968.160	LOZANO NICANOR	AYUDANTE DE URBANISMO			X		8:06	36.4	17:20	36.0	X		X			
27	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE DE URBANISMO			X		8:07	36.1	17:16	36.4	X		X			
28	24.109.486	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG			X		〃	〃	〃	〃	〃		〃			
29	80.856.547	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG			X											
30	1.023.951.293	CARO H. LUIS FERNANDO	INSTALADOR - SIAG			X											

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

NOMBRE: Hynam Gutierrez R. CARGO: Profesional HS FIRMA:

	CONTROL DE PAPSO	Fecha: 25/06/2020
GGI	HSEQ	Codigo: F-HSEQ-095
		Version: 2
		Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA — No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018 — FECHA DE REGISTRO: 13/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1.032.451.005	HEREDIA LOPEZ JHON ALEXANDER	INSTALADOR - SIAO			X										
2	1.052.953.458	ACOSTA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	INSTALADOR TU FACHADA COM			X										
3	1.002.186.711	MORALES PAIBA DANIEL ANDRES	INSTALADOR TU FACHADA COM			X										
4	1.110.489.994	ARIAS ORTIZ JERSON	INSTALADOR TU FACHADA COM			X										
5	1.038.647.426	JOSE ELIECER FUENTES VIDES	FORMADOS Y DISEÑOS AYUDANTE			X		8:06	36.4	14:22	36.2	X		X		
6	1.034.314.117	GABRIEL JOSE HERRERA PEREZ	FORMADOS Y DISEÑOS TECNICO INSTALADOR			X		8:07	36.2	14:32	36.1	X		X		
7	80.191.612	GARY VARGAS VELA	FORMADOS Y DISEÑOS COORDINADOR			X										
8	1.014.304.604	VARGAS B. ALAN DAVID	FORMADOS Y DISEÑOS			X										
9	19.469.633	ARIAS MAHECHA YESID	OPERARIO - PILOTEADORA AURIGA ARO			X		7:40	36.4	18:45	36°	X		X		
10	80.502.302	ARIAS HOLMAN GIOVANNI	AYUDANTE - AURIGA			X		7:48	36.4	18:46	36.2	X		X		
11	1.019.023.844	MORENO PALACIOS ROBINSON	OFICIAL - AURIGA			X										
12	1.007.874.651	ROMAÑA URLEÑA BRAYAN STIVEN	AYUDANTE - AURIGA			X										
13	9.040.346	RUIZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	OFICIAL - AURIGA			X										
14	74.270.714	JUAN CARLOS CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA COORDINADOR			x										
15	74.271.030	RAFAEL GUILLERMO CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA TECNICO			x										
16	1.108.307.601	JUAN ALBERTO LAISECA LEAL	INTERMICA TECNICO			x										
17	79.973.245	ANDICA T. FREDY GIOVANNY	VOZ Y DATOS			X		9:09	36.2	16:34	35.7	X		X		
18	1.033.739.683	CUBIDES VARGAS JERSON ORLANDO	VOZ Y DATOS			X		8:32	36.1	16:35	35.7	X		X		
19	1.110.533.867	VARON ZAMBRANO ERIKA TATIANA	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
20	1.065.727.911	GUZMAN GUZMAN CRISTIAN STEVEN	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
21	1.073.710.710	CAPERA LAGOS DUVAN ALEJANDRO	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
22	1.000.003.881	CASTRO PEÑA JHOJAN ERNESTO	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
23	1.007.498.970	ZAMBRANO SANCHEZ JUAN DIEGO	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
24	65.704.978	VILLANUEVA MONTEALEGRE LIDIA ANDREA	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
25	1.066.818.136	MARTINEZ MAESTRE OSNAIDER	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
26	1.007.544.637	ROJAS CARRANZA LILIA MAYERLY	OPERARIA DE ASEO	X				8:00	36.2	17:03	36.0	X		X		
27	52.888.191	LUNA MYRIAM DEL PILAR	OPERARIA DE ASEO	X				8:00	34.3	17:03	36.1	X		X		
28	1.000.349.837	ACOSTA CAMACHO MARIA FERNANDA	OPERARIA DE ASEO	X				—	—	—	—	—				
29	1.070.325.935	IBAÑEZ PARRA MARGARITA	OPERARIA DE ASEO	X				8:00	32.2	17:09	36.1	X		X		
30	51.047.559	HERNANNDEZ BETANCOUR ANGELA	OPERARIA DE ASEO	X				8:00	36.0	17:05	36.2	X		X		

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Myriam Gutierrez P. CARGO: Profesional HS FIRMA:

895

		CONTROL DE PAPSO														Fecha: 25/06/2020
		HSEQ														Codigo: F-HSEQ-095
																Version: 2
																Hoja 1 de 1
OBRA Y/O PROYECTO:		ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA						No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018						FECHA DE REGISTRO: 13/08/2021		
ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1.075.874.067	CORREDOR MIGUEL ANGEL	PUERTA CORTAFUEGO			x										
2	1.000.722.752	FONSECA CRISTIAN CAMILO	PUERTA CORTAFUEGO			x										
3	1.020.802.584	VARGAS SAUL ENRIQUE	INSTALADOR PUERTA CORTAFUEGO			x										
4	1.005.821.535	GOMEZ JAIME DARIO	INGEBOF - INSTALADOR			x										
5	1.663.623.877	POSADA ARDILA JEISON	AYUDANTE CONST EQ SAS			x										
6	79.545.189	RODRIGUEZ VERLA EDGAR	OFICIAL CONST EQ SAS			x										
7	19.196.365	ESPINOZA SUAREZ HEBER RAFAEL	AYUDANTE CONST EQ SAS			x										
8	1.022.341.303	COGUA AVILA DIEGO FERNEY	TECNICO INST.SCHINDLER			x		7:30	36.2	15:19	36.1	x		x		
9	1.057.462.929	BARMIENTO JHON FREDY	TECNICO INST SCHINDLER			x										
10	1.007.788.634	MORA SEBASTIAN	INSTALADOR - ICOMAN			X										
11	1.075.873.845	CASTELLANOS WILMER FABIAN	INSTALADOR - ICOMAN			X										
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Myriam Gutierrez L. | CARGO: profesional HS | FIRMA:

896

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/09/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 12/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA PERSONA Y TIPO DE VISITA)
				GES	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	52.300.042	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	X				—	—	—	—					
2	1.015.438.262	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ. AUXILIAR	X				08:57	36.7	1526	36.00	X		X		
3	1.014.180.386	BOHORQUEZ DIEGO ANDRES	OFICIAL DRYWALL	X				09:00	36:2	16:57	32.5					
4	1.014.238.148	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL DE ESTUCO	X				08.16	36.00	16:47	36.1	X		X		
5	1.026.558.978	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	X				08:26	36.3	18:18	36.1	X		X		
6	79.637.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE	X				07:57	36.3	18:00	36.1					
7	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				13 14	36.4	1717	36.5	X		X		
8	1.051.856.038	GARCIA MEJIA MAXIMO ANTONIO	OFICIAL	X				7	7	7	7	7		7		
9	1.000.990.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE	X				07:57	36.00	18:01	36.3	X		X		
10	1.033.734.856	GIL GIL OLMAN FABIAN	AYUDANTE MAMPOSTERO	X				←	—	—	-	—		—		
11	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	X				07:47	35.6	17:48	36.00	X		X		
12	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER YAMID	AYUDANTE DRYWALL	X				0859	36.2	1652	363	X		X		
13	1.073.156.378	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				08.36	36.3	17 75	36.1	X		X		
14	17.008.207	HERNANDEZ TELLEZ LEOVIGILDO	CARPINTERO	X				—	—	—	—	—				
15	1.001.455.681	LOPEZ BLANDON EIDER ALEXANDER	AYUDANTE ELÉCTRICO	X				07.50	36.0	18:01	36.4	X		X		
16	80.364.929	MALDONADO MEJIA MILTON	TÉCNICO ELECTRICO	X				←	—	18:10	36.0	X		X		
17	79.324.337	MARTIN RODRIGUEZ JOSE HUGO	AYUDANTE DE OBRA	X				07:15	36.1	17:75	36.00	X		X		
18	80.808.416	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	X				08 30	36.2	17:75	35.4					
19	1.233.858.545	METAUTE JHONATAN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X				08.30	36.5	16.52	36.4		⊗	X		
20	53.047.721	MUÑOZ CRUZ MINDREDIS	AYUDANTE BRIGADA	X				—	—	—	—	—	—	—		
21	52.067.079	NUMPAQUE GONZALEZ BLANCA	AYUDANTE DE OBRA	X				67:56	36:5	36.00	7700	X		X		
22	80.077.053	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	X				08:30	36.00	7772	36.3	X		X		
23	52.694.091	OLAYA RODRIGUEZ CLAUDIA XIMENA	AYUDANTE	X				07:47	33.5	77:72	36.5	X		X		
24	7.695.663	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	X				—	—	—	—	—		—		
25	1.023.900.608	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	X				09:02	35.7	77:13	363	X		X		
26	1.070.951.642	PEDROZA NARANJO NARLY YOHANNA	PROFESIONAL AMBIENTAL	X				—	—	—	—			—		
27	1.073.238.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	X				08:20	36.3	1643	36.4	X		X		
28	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	X				—	—	—	—	—		—		
29	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	X				08:50	36.4	8:35	36.4	X				
30	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	X				67:50	36.1	1761	36.3	X		X		

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Dynam Gutierrez R.

CARGO: Profesional HS

897

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha 25/08/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO:12/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O ITEM DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1.019.112.363	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	x												
2	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE	x				07:55	36.3	17:15	36.3	X		X		
3	1.109.293.839	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	x				07:30	35.3	17:30	36.0	X		X		
4	79.986.053	SARMIENTO CINQUILLO MARCELO AUGUSTO	ARQUITECTO RESIDENTE	x				08:50	36.4	8:35	36.1	X		X		
5	11.367.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	x				10:30	36.2	18:10	36.2	X		X		
6	1.019.103.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	x				08:50	36.5	16:52	36.3	X		X		
7	52.880.504	ALMANZA LADY ALEXANDRA	PROMCIVILES		x			—	—	—	—					
8	1.010.208.893	BAEZ SANABRIA INGRID CATHERINE	PROMCIVILES		x			08:49	36.2	18:03	36.2	X		X		
9	1.033.710.837	CONTRERAS LUIS EDUARDO	PROMCIVILES		x			07:50	36.2	17:24	36.4	X		X		
10	19231298	JUYO UMBARILA JOSE LUIS	PROMCIVILES		x			08:20	36.6	1646	34.4	X		X		
11	1.019.055.093	MORA RODRIGEZ JHONATTAN	PROMCIVILES		x											
12	1.018.422.158	PIÑEROS PAREDES ANGELA ROCIO	PROMCIVILES		x											
13	79.534.518	PULIDO GARCIA LUIS ORLANDO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA		x											
14	5.858.875	QUITIAN QUITIAN MISAEL	HIDROSANITARIOS			x										
15	79.272.305	SARMIENTO CASTAÑEDA HUGO GABRIEL	HIDROSANITARIOS			x										
16	1.022.330.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS			x		10:30	33.4	11:30	32.1	X		X		
17	1.097.332.663	SANTAMARIA CALVERA MIGUEL ANGEL	HIDROSANITARIOS			x		—	—	—	—	—		—		
18	1.033.749.182	MARTINEZ BRAYAN STIVEN	HIDROSANITARIOS			x		—	—	—	—	—		—		
19	1.016.101.161	GONZALEZ BRAYAN STIC	GUARDA DE SEGURIDAD			x		34.5	7:36	36.0	17:16	X		X		
20	1.120.457.569	VARGAS JUAN SEBASTIAN	GUARDA DE SEGURIDAD			x		—	—	—	—	—		—		
21	11.253.091	GOMEZ PRIETO JUAN CARLOS	GUARDA DE SEGURIDAD			x		05:50	35.4		X	X		X		
22	1.112.220.097	BELTRAN LOPEZ JUAN CARLOS	GUARDA DE SEGURIDAD			x										
23	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTIN	SOLDADOR			x										
24	5.115.708	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL DE URBANISMO			x										
25	1.078.328.522	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE DE URBANISMO			x		08:50	36.7	17:15	30.5	X		X		
26	5.986.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE DE URBANISMO			x		07:50	36.4	17:15	30.6	X		X		
27	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE DE URBANISMO			x		07:50	36.1	17:12	30.3	X		X		
28	24.108.466	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG			x										
29	80.856.547	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG			x										
30	1.023.951.293	CARO H. LUIS FERNANDO	INSTALADOR - SIAG			x										

898

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Yynam Gutierrez L. CARGO: Profesional HS FIRMA:

	CONTROL DE PAPSO			Fecha: 25/06/2020
	HSEQ			Codigo: F-HSEQ-035
				Version: 2
				Hoja 1 de 1
OBRA Y/O PROYECTO:	ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA		No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018	FECHA DE REGISTRO: 12/06/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1.032.451.605	HEREDIA LOPEZ JHON ALEXANDER	INSTALADOR - SIAG			X										
2	1.082.963.458	ACOSTA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	INSTALADOR TU FACHADA .COM			X										
3	1.002.195.711	MORALES PAIBA DANIEL ANDRES	INSTALADOR TU FACHADA .COM			X										
4	1.110.499.994	ARIAS ORTIZ JERSON	INSTALADOR TU FACHADA .COM			X										
5	1.038.647.426	JOSE ELIECER FUENTES VIDES	FORMADOS Y DISEÑOS			X		08:12	36.2	16:36	36.3	X		X		
6	1.034.314.117	GABRIEL JOSE HERRERA PEREZ	FORMADOS Y DISEÑOS TECNICO INSTALADOR			X		08:10	36.1	16:55	36.2	X		X		
7	80.191.612	GARY VARGAS VELA	FORMADOS Y DISEÑOS COORDINADOR			X		0845	34.4			X		X		
8	1.014.304.504	VARGAS B. ALAN DAVID	FORMADOS Y DISEÑOS			X		08:17	36.3	16:31	36.4					
9	19.469.633	ARIAS MAHECHA YESID	OPERARIO - PILOTEADORA AURIGA ARO			X		08.00	36.00	15:36	36.4	X		X		
10	80.502.302	ARIAS HOLMAN GIOVANNI	AYUDANTE -AURIGA			X		08.00	36.00	15:36	36.3	X		X		
11	1.019.023.844	MORENO PALACIOS ROBINSON	OFICIAL -AURIGA			X										
12	1.007.874.651	ROMAÑA URUEÑA BRAYAN STIVEN	AYUDANTE -AURIGA			X										
13	9.040.346	RUIZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	OFICIAL -AURIGA			X										
14	74.270.714	JUAN CARLOS CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA COORDINADOR			x										
15	74.271.030	RAFAEL GUILLERMO CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA TECNICO			x										
16	1.106.307.501	JUAN ALBERTO LAISECA LEAL	INTERMICA TECNICO			x										
17	79.973.245	ANDICA T. FREDY GIOVANNY	VOZ Y DATOS			X		09:10	36.5	16:23	36.0	X		X		
18	1.033.739.603	CUBIDES VARGAS JERSON ORLANDO	VOZ Y DATOS			X		0833	36.3	16:18	36.0	X		X		
19	1.110.535.887	VARON ZAMBRANO ERIKA TATIANA	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
20	1.005.727.911	GUZMAN GUZMAN CRISTIAN STEVEN	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
21	1.073.710.710	CAPERA LAGOS DUBAN ALEJANDRO	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
22	1.069.993.361	CASTRO PEÑA JHOJAN ERNESTO	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
23	1.007.490.070	ZAMBRANO SANCHEZ JUAN DIEGO	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
24	65.704.978	VILLANUEVA MONTEALEGRE LIGIA ANDREA	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
25	1.065.616.138	MARTINEZ MAESTRE OSNAIDER	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
26	1.007.544.687	ROJAS CARRANZA LILIA MAYERLY	OPERARIA DE ASEO	X				07:40	33.7	17:04	36.2					
27	52.985.191	LUNA MYRIAM DEL PILAR	OPERARIA DE ASEO	X				07:50	33.9	17:04	36.					
28	1.000.349.637	ACOSTA CAMACHO MARIA FERNANDA	OPERARIA DE ASEO	X				07:39	36.7	17:04	36.1			X		
29	1.070.325.935	IBAÑEZ PARRA MARGARITA	OPERARIA DE ASEO	X				07:50	33.5	17:04	36.3	X		X		
30	53.047.559	HERNANNDEZ BETANCOUR ANGELA	OPERARIA DE ASEO	X				07:50	36.7	17:04	36.1	X		X		

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Myriam Contreras K. | CARGO: Profesional HS | FIRMA:

GG Ingeniería Ltda	CONTROL DE PAPSO	Fecha: 25/08/2020
	HSEQ	Codigo: F-HSEQ-095
		Version: 2
		Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA | No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018 | FECHA DE REGISTRO: 12/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES
				GGG	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1.075.674.007	CORREDOR MIGUEL ANGEL	PUERTA CORTAFUEGO			x		—	—	—	—					
2	1.000.722.752	FONSECA CRISTIAN CAMILO	PUERTA CORTAFUEGO ✓			x		08:10	36.00	9800	36.00					
3	1.020.802.384	VARGAS SAUL ENRIQUE	INSTALADOR PUERTA CORTAFUEGO			x		—	—	—	—					
4	1.005.821.535	GOMEZ JAIME DARIO	INGESOF - INSTALADOR ✓			x		0830	344	1200	36.00					
5	1.083.023.577	POSADA ARDILA JESON	AYUDANTE CONST EQ SAS			x										
6	79.548.169	RODRIGUEZ VERLA EDGAR	OFICIAL CONST EQ SAS			x										
7	19.196.240	ESPINOZA SUAREZ HEBER RAFAEL	AYUDANTE CONST EQ SAS			x		—	—	—	—					
8	1.022.341.303	COGUA AVILA DIEGO FERNEY	TECNICO INST.SCHINDLER ✓			x		07.32	35.2	1706	36.1					
9	[illegible]	[illegible]	TECNICO INST SCHINDLER			x		—	—	—	—					
10	1.007.780.834	MORA SEBASTIAN	INSTALADOR - ICOMAN			x		1107	36.07	33.1 ↔ 13:28						
11	1.075.873.645	CASTELLANOS WILMER FABIAN	INSTALADOR - ICOMAN			x		1107	36.00	36.0 ↔ 13:28						
12	1.007.783.834	CUPITRA ALVARO	AUXILIAR OPE FG COMPRESORES			x		07.30	35.6	11:00	36.2					
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Myriam Gutiérrez L. | CARGO: Profesional HS | FIRMA:

900

G&G Ingenieros Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: **BOMBEROS BELLAVISTA**

No. DEL CONTRATO: **470 DE 2018**

FECHA DE REGISTRO: 12/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	80351383	Alver Martinez					X	36.2	36.2			✓		✓		
2	80351383	Alver martinez insenito						36.3	36.3	12:30	36.4	✓		✓		
3	1924953	Sebastian Martinez					✓	9:30	36.4	12:52	36.2	✓		✓		
4	7300628	Pacho Ereldo					✓	9:46	36.4			✓		✓		
5	8041279	Raul Lozano					✓	10:45	34.8	13:18	34.3	✓		✓		
6	5046950	ALVARO Roblab					✓	11:00	36.0			✓		✓		
7	7911806	Pacho Jurado	Rotativo				✓	11:15	36.1	11:30	36.0	✓		✓		
8	7911806	Pacho Jurado	Rotativo				✓	12:10	36.2	13:19	35.2	✓		✓		
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Hyram Gutierrez R

CARGO: PROFESIONAL HS

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-096
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 11/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				GAS	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	X				15:21	36.2	18:40	32.9	X		X		
2	1.015.438.282	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ. AUXILIAR	X				8:00	36	20:30	36	X		X		
3	1.014.180.388	BOHORQUEZ DIEGO ANDRES	OFICIAL DRYWALL	X				08:57	35.0	17:24	32.3	X		X		
4	1.014.238.140	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL DE ESTUCO	X				08:03	34.7	17:25	36.0	X		X		
5	1.020.558.978	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	X				08:30	34.7	18:41	36.3	X		X		
6	79.667.255	GARCIA GORDILLO USANDRO	AYUDANTE	X				07:54	32.5	18:06	36.5	X		X		
7	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				7:01	35.6	16:40	36.5	X		X		
8	1.061.658.038	GARCIA MEJIA MAXIMO ANTONIO	OFICIAL	X				—	—	—	—	—		—		
9	1.000.990.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE	X				7:53	35.8	18:05	36.1	X		X		
10	1.033.734.856	GIL GIL OLMAN FABIAN	AYUDANTE MAMPOSTERO	X				—	—	—	—	—		—		
11	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	X				07:37	36.2	18:42	36.4	X		X		
12	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER YAMID	AYUDANTE DRYWALL	X				08:40	36.3	17:24	36.1	X		X		
13	1.073.156.378	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				08:09	36.2	17:01	36.1	X		X		
14	17.099.207	HERNANDEZ TELLEZ LEOVIGILDO	CARPINTERO	X				—	—	—	—	—		—		
15	1.001.455.681	LOPEZ BLANDON EIDER ALEXANDER	AYUDANTE ELÉCTRICO	X				08:06	36.0	18:08	36.3	X		X		
16	80.364.928	MALDONADO MEJIA MILTON	TÉCNICO ELECTRICO	X				10:12	35.7	19:13	35.4	X		X		
17	79.324.337	MARTIN RODRIGUEZ JOSE HUGO	AYUDANTE DE OBRA	X				06:50	36.3	17:00		X		X		
18	80.899.416	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	X				08:09	34.5	17:24	36.0	X		X		
19	1.233.889.645	METAUTE JHONATAN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X				08:10	35.6	17:26	36.0	X		X		
20	53.047.721	MUÑOZ CRUZ MINDREDIS	AYUDANTE BRIGADA	X				—	—	—	—					
21	52.067.079	NUMPAQUE GONZALEZ BLANCA	AYUDANTE DE OBRA	X				07:56	33.4	17:00	36.5	X		X		
22	80.377.053	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	X				07:40	33.4	17:00	36	X		X		
23	52.694.991	OLAYA RODRIGUEZ CLAUDIA XIMENA	AYUDANTE	X				07:34	32.8	17:49	36.2	X		X		
24	7.695.863	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	X				—	—	—	—					
25	1.023.900.608	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	X				08:40	36.2	17:29	36.0	X		X		
26	1.070.951.642	PEDROZA NARANJO NARLY YOHANNA	PROFESIONAL AMBIENTAL	X				—	—	—	—					
27	1.073.236.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	X				08:01	36.4	16:43	36.2	X		X		
28	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	X				—	—	—	—					
29	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	X				08:58	36.4	20:30	32.5	X		X		
30	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	X				07:32	33.2	17:18	36.1	X		X		

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN:

NOMBRE: Nyñany Gutiérrez P.

CARGO: Prof. Ambl. HS

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/08/2020
Codigo: F-HSEQ-005
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 11/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1.018.112.363	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X												
2	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE	X				07:37	36.0	17:15	36.2	X		X		
3	1.100.293.838	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	X				—	—	—	—					
4	79.966.053	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	ARQUITECTO RESIDENTE	X				08:40	35.6	20:30	36.5	X		X		
5	11.367.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	X				10:30	36.1	18:23	36.2	X		X		
6	1.019.109.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	X				08:10	36.0	17:27	36.4	X		X		
7	52.860.504	ALMANZA LADY ALEXANDRA	PROMCIVILES		X			—	—	—	—					
8	1.010.208.693	BAEZ SANABRIA INGRID CATHERINE	PROMCIVILES		X			08:20	36.0	17:05	36.2	X		X		
9	1.033.710.937	CONTRERAS LUIS EDUARDO	PROMCIVILES		X			08:24	35.2	17:48	36.2	X		X		
10	19291290	JUYO UMBARILA JOSE LUIS	PROMCIVILES		X			08:25	35.0	17:00	36	X		X		
11	1.019.055.093	MORA RODRIGEZ JHONATTAN	PROMCIVILES		X											
12	1.018.422.158	PIÑEROS PAREDES ANGELA ROCIO	PROMCIVILES		X											
13	79.554.618	PULIDO GARCIA LUIS ORLANDO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA		X											
14	5.658.675	QUITIAN QUITIAN MISAEL	HIDROSANITARIOS FIRA YA NO.			X										
15	79.272.305	SARMIENTO CASTAÑEDA HUGO GABRIEL	HIDROSANITARIOS			X										
16	1.022.330.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS			X										
17	1.097.332.663	SANTAMARIA CALVERA MIGUEL ANGEL	HIDROSANITARIOS			X		08:08	35.4	16:42	36.3	X		X		
18	1.033.749.182	MARTINEZ BRAYAN STIVEN	HIDROSANITARIOS			X		07:40	33.8	16:40	35.6	X		X		
19	1.018.101.181	GONZALEZ BRAYAN STIC	GUARDA DE SEGURIDAD			X										
20	1.126.457.669	VARGAS JUAN SEBASTIAN	GUARDA DE SEGURIDAD			X										
21	11.259.091	GOMEZ PRIETO JUAN CARLOS	GUARDA DE SEGURIDAD			X										
22	1.112.226.097	BELTRAN LOPEZ JUAN CARLOS	GUARDA DE SEGURIDAD			X										
23	79.114.500	VENEGAS DUARTE JOSE MARTIN	SOLDADOR			X										
24	3.115.708	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL DE URBANISMO			X		08:30	36.2	18:09	36.3	X		X		
25	1.070.326.822	HURTADO MURILLO YUDER EMIR	AYUDANTE DE URBANISMO			X		09:32	34.7	18:10	35.0	X		X		
26	5.986.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE DE URBANISMO			X		07:44	36.03	18:12	36.4	X		X		
27	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE DE URBANISMO			X		07:50	35.9	17:13	36.2	X		X		
28	24.166.466	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG			X										
29	60.858.547	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG			X										
30	1.023.651.293	CARO H. LUIS FERNANDO	INSTALADOR - SIAG			X										

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Aynam Gutierrez P. CARGO: Profesional HS FIRMA:

003

	CONTROL DE PAPSO	Fecha: 25/08/2020
	HSEQ	Codigo: F-HSEQ-095
		Version: 2
		Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA — No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018 — FECHA DE REGISTRO: 11/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				GAG	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1.032.451.605	HEREDIA LOPEZ JHON ALEXANDER	INSTALADOR - BIAG			X										
2	1.052.953.458	ACOSTA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	INSTALADOR TU FACHADA COM			X										
3	1.002.195.711	MORALES PAIBA DANIEL ANDRES	INSTALADOR TU FACHADA COM			X										
4	1.110.499.994	ARIAS ORTIZ JERSON	INSTALADOR TU FACHADA COM			X										
5	1.038.847.426	JOSE ELIECER FUENTES VIDES	FORMADOS Y DISEÑOS			X		08:15	36.1	17:14	36.1	X		X		
6	1.034.314.117	GABRIEL JOSE HERRERA PEREZ	FORMADOS Y DISEÑOS TECNICO INSTALADOR			X		08:15	36.0	17:12	36.0	X		X		
7	80.101.012	GARY VARGAS VELA	FORMADOS Y DISEÑOS COORDINADOR			X		08:14	36.4	17:12	35.3	X		X		
8	1.014.304.504	VARGAS B. ALAN DAVID	FORMADOS Y DISEÑOS			X		08:14	35.8	17:12	35.8	X		X		
9	19.489.633	ARIAS MAHECHA YESID	OPERARIO - PILOTEADORA AURIGA ARO			X		07:40	36.2	17:36	35.6	X		X		
10	80.502.302	ARIAS HOLMAN GIOVANNI	AYUDANTE -AURIGA			X		07:41	36.01	17:36	35.5	X		X		
11	1.019.023.844	MORENO PALACIOS ROBINSON	OFICIAL -AURIGA			X										
12	1.007.674.651	ROMAÑA URUEÑA BRAYAN STIVEN	AYUDANTE -AURIGA			X										
13	9.040.346	RUIZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	OFICIAL -AURIGA			X										
14	74.270.714	JUAN CARLOS CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA COORDINADOR			x										
15	74.271.030	RAFAEL GUILLERMO CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA TECNICO			x										
16	1.106.307.501	JUAN ALBERTO LAISECA LEAL	INTERMICA TECNICO			x										
17	79.973.245	ANDICA T. FREDY GIOVANNY	VOZ Y DATOS			X		08:20	36.0	17:02	36.1	X		X		
18	1.033.739.993	CUBIDES VARGAS JERSON ORLANDO	VOZ Y DATOS			X										
19	1.110.533.887	VARON ZAMBRANO ERIKA TATIANA	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
20	1.006.727.911	GUZMAN GUZMAN CRISTIAN STEVEN	SUSTENTAR MURO VERDE			x										
21	1.075.710.710	CAPERA LAGOS DUBAN ALEJANDRO	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
22	1.000.993.381	CASTRO PEÑA JHOJAN ERNESTO	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
23	1.007.460.070	ZAMBRANO SANCHEZ JUAN DIEGO	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
24	65.704.975	VILLANUEVA MONTEALEGRE LIGIA ANDREA	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
25	1.005.818.138	MARTINEZ MAESTRE OSNAIDER	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
26	1.007.544.687	ROJAS CARRANZA LILIA MAYERLY	OPERARIA DE ASEO	x				07:59	37.3	17:10	36.0	X		X		
27	52.888.191	LUNA MYRIAM DEL PILAR	OPERARIA DE ASEO	x				08:00	34.5	17:11	36.2	X		X		
28	1.000.349.837	ACOSTA CAMACHO MARIA FERNANDA	OPERARIA DE ASEO	x				07:37	33.9	17:12	36.0	X		X		
29	1.070.325.935	IBAÑEZ PARRA MARGARITA	OPERARIA DE ASEO	x				08:00	36.6	17:10	36.1	X		X		
30	53.047.559	HERNANNDEZ BETANCOUR ANGELA	OPERARIA DE ASEO	x												

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Mynam Gutierrez Ro — CARGO: Profesional HS — FIRMA:

GC Ingeniería	CONTROL DE PAPSO															Fecha: 25/06/2020
	HSEQ															Codigo: F-HSEQ-065
																Version: 2
																Hoja 1 de 1
OBRA Y/O PROYECTO:	ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA							No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018						FECHA DE REGISTRO: 11/08/2021		
ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES
				GSG	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1.075.874.087	CORREDOR MIGUEL ANGEL	INSTALADOR PUERTA CORTAFUEGO			x										
2	1.000.722.762	FONSECA CRISTIAN CAMILO	PUERTA CORTAFUEGO			x										
3	1.020.002.364	VARGAS BAUL ENRIQUE	INSTALADOR PUERTA CORTAFUEGO			x										
4	1.005.821.535	GOMEZ JAIME DARIO	INGEDOF - INSTALADOR			x										
5	1.083.623.677	POSADA ARDILA JEISON	AYUDANTE CONST EQ SAS			x										
6	79.545.159	RODRIGUEZ VERLA EDGAR	OFICIAL CONST EQ SAS			x										
7	19.186.385	ESPINOZA SUAREZ HEBER RAFAEL	AYUDANTE CONST. EQ SAS			x										
8	1.022.341.203	COGUA AVILA DIEGO FERNEY	TECNICO RIST SCHINDLER			x										
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

NOMBRE: Myriam Gutiérrez Lo — RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN — CARGO: Profesional HS — FIRMA:

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 26/05/2020	
Codigo: F-HSEQ-035	
Version: 2	
Hoja 1 de 1	

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 10/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				666	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	X												
2	1.015.438.262	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ. AUXILIAR	X				9:37	36.0	20.00	36,5	X		X		
3	1.014.160.368	BOHORQUEZ DIEGO ANDRES	OFICIAL DRYWALL	X				9:00	36.X	18:00	36	X		X		
4	1.014.239.140	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL DE ESTUCO	X				7:57	36.2	17:23	33.4	X		X		
5	1.020.568.676	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	X				8:38	35.3	17:29	36.0	X		X		
6	79.667.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE	X				8:03	32.0	17:23	36.0	X		X		
7	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				8:30	35.2	16:51	36.1	X		X		
8	1.051.656.936	GARCIA MEJIA MAXIMO ANTONIO	OFICIAL	X												
9	1.000.990.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE	X				8:02	36.0	18:17	36.0	X		X		
10	1.033.734.956	GIL GIL OLMAN FABIAN	AYUDANTE MAMPOSTERO	X												
11	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAN	PROFESIONAL HS	X				7:35	36.2	18:00	36.3	X		X		
12	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER YAMID	AYUDANTE DRYWALL	X				8:59	36.2	17:20	36.2	X		X		
13	1.073.156.379	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				7:55	34.0	17:27	36.1	X		X		
14	17.096.207	HERNANDEZ TELLEZ LEOVIGILDO	CARPINTERO	X												
15	1.001.455.661	LOPEZ BLANDON EIDER ALEXANDER	AYUDANTE ELÉCTRICO	X				9:05	36.2	18:22	37.1	X		X		
16	80.364.928	MALDONADO MEJIA MILTON	TECNICO ELECTRICO	X				07:24	35.6	18:25	36.2	X		X		
17	79.324.337	MARTIN RODRIGUEZ JOSE HUGO	AYUDANTE DE OBRA	X				7:00	36.0	17:20	36.1	X		X		
18	80.696.416	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	X				7:56	32.0	17:26	36.1	X		X		
19	1.233.888.545	METAUTE JHONATAN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X				8:30	34.2	17:14	35.7	X		X		
20	53.047.721	MUÑOZ CRUZ MINDREDIS	AYUDANTE BRIGADA	X												
21	52.167.979	MUMPAQUE GONZALEZ BLANCA	AYUDANTE DE OBRA	X				7:57	36.2	17:13	36.2	X		X		
22	80.577.953	OSANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	X												
23	52.694.991	OLAYA RODRIGUEZ CLAUDIA XIMENA	AYUDANTE	X				8:37	32.2	17:31	35.0	X		X		
24	7.695.663	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	X												
25	1.028.900.803	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	X				9:41	35.6	17:28	36.0	X		X		
26	1.070.951.642	PEDROZA NARANJO NARLY YOHANNA	PROFESIONAL AMBIENTAL	X												
27	1.073.238.629	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	X				8:17	36.1	16:30	36	X		X		
28	1.044.809.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	X				9:00	36.6	17:32	36.5	X		X		
29	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	X				8:15	36.6	19:50	36.5	X		X		
30	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	X				8:01	36.5	17:26	36.6	X		X		

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: [illegible] Gutierrez P.

CARGO: Profesional HS

906

	CONTROL DE PAPSO																Fecha: 25/06/2020
	HSEQ																Codigo: F-HSEQ-005
																	Version: 2
																	Hoja 1 de 1
OBRA Y/O PROYECTO:	ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA													No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018			FECHA DE REGISTRO: 10/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1.019.112.363	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X			✓	9:00	36.2	17:20	36.1	✓		X		
2	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE	X			✓	7:53	36.3	17:21	34.0	X		X		
3	1.109.293.836	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	X			✓	7:30	35.0	16:30	36.2	X		X		
4	79.668.053	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	ARQUITECTO RESIDENTE	X				8:10	36.2	19:46	35.3	✓		X		
5	11.387.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	X				10:20	36.0	15:23	36.2	X		X		
6	1.019.108.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	X			✓	9:00	36.1	17:24	36.1	✓		✓		
7	52.880.504	ALMANZA LADY ALEXANDRA	PROMCIVILES		X			—	—	—	—	—		—		
8	1.010.208.893	BAEZ SANABRIA INGRID CATHERINE	PROMCIVILES		X		✓	8:00	37.0	17:02	36.1	18:12	35.0	X		
9	1.033.710.837	CONTRERAS LUIS EDUARDO	PROMCIVILES		X			7:43	36.2	17:30	36.2	X		X		
10	19281296	JUYO UMBARILA JOSE LUIS	PROMCIVILES		X		✓	8:10	36.6	17:00	36	X		X		
11	1.019.055.093	MORA RODRIGEZ JHONATTAN	PROMCIVILES		X											
12	1.018.422.158	PIÑEROS PAREDES ANGELA ROCIO	PROMCIVILES		X											
13	79.554.513	PULIDO GARCIA LUIS ORLANDO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA		X											
14	5.658.675	QUITIAN QUITIAN MISAEL	HIDROSANITARIOS			X										
15	79.272.305	SARMIENTO CASTAÑEDA HUGO GABRIEL	HIDROSANITARIOS			X										
16	1.022.330.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS			X	✓	9:07	36.3	11:00	36	X		X		
17	1.097.332.663	SANTAMARIA CALVERA MIGUEL ANGEL	HIDROSANITARIOS			X										
18	1.016.101.161	GONZALEZ BRAYAN STIC	GUARDA DE SEGURIDAD													
19	1.120.497.509	VARGAS JUAN SEBASTIAN	GUARDA DE SEGURIDAD													
20	11.299.661	GOMEZ PRIETO JUAN CARLOS	GUARDA DE SEGURIDAD													
21	1.112.226.097	BELTRAN LOPEZ JUAN CARLOS	GUARDA DE SEGURIDAD													
22	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTIN	SOLDADOR			X										
23	6.115.706	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL DE URBANISMO			X										
24	1.076.326.622	HURTADO MURILLO YUEER EMIR	AYUDANTE DE URBANISMO			X	✓	8:05	36.0	17:17	36.0	X		X		
25	5.968.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE DE URBANISMO			X	✓	8:07	36.0	17:12	36.4	X		X		
26	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE DE URBANISMO			X	✓	8:04	36.2	17:11	36.2	✓		X		
27	24.108.489	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG			X										
28	80.058.547	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG			X										
29	1.023.951.293	CARO H. LUIS FERNANDO	INSTALADOR - SIAG			X										
30	1.032.451.605	HEREDIA LOPEZ JHON ALEXANDER	INSTALADOR - SIAG			X										

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Aynam Gutierrez P. CARGO: Profesional HS FIRMA:

	CONTROL DE PAPSO	Fecha: 25/08/2020
	HSEQ	Codigo: F-HSEQ-095
		Version: 2
		Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA | No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018 | FECHA DE REGISTRO: 10/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1.062.953.458	ACOSTA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	INSTALADOR TU FACHADA COM			X										
2	1.002.195.711	MORALES PAIBA DANIEL ANDRES	INSTALADOR TU FACHADA COM			X										
3	1.110.499.994	ARIAS ORTIZ JERSON	INSTALADOR TU FACHADA COM			X										
4	1.038.647.425	JOSE ELIECER FUENTES VIDES	FORMADOS Y DISEÑOS			X	✓	8:11	36.2	16.16	36.2	X		X		
5	1.034.314.117	GABRIEL JOSE HERRERA PEREZ	FORMADOS Y DISEÑOS TECNICO INSTALADOR			X	✓	8:11	36.2	16.17	36.0	X		X		
6	80.191.612	GARY VARGAS VELA	FORMADOS Y DISEÑOS COORDINADOR			X		—	—	—	—	—				
7	1.014.304.504	VARGAS B. ALAN DAVID	FORMADOS Y DISEÑOS			X	✓	8:11	36.2	16.16	36.2	X		X		
8	19.469.653	ARIAS MAHECHA YESID	OPERARIO - PILOTEADORA AURIGA ARG			X	✓	8:05	32.6	18:17	36.0	X		X		
9	80.502.302	ARIAS HOLMAN GIOVANNI	AYUDANTE -AURIGA			X	✓	8:05	32.0	18:15	34.0	X		X		
10	1.019.023.844	MORENO PALACIOS ROBINSON	OFICIAL -AURIGA			X		—	—	—	—					
11	1.007.874.651	ROMAÑA URUEÑA BRAYAN STIVEN	AYUDANTE -AURIGA			X										
12	9.040.348	RUIZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	OFICIAL -AURIGA			X										
13	1.070.012.913	VEGA YAIR RODRIGO	AUXILIAR PRIETO Y PRIETO INGENIEROS			X										
14	1.078.621.237	CASTRO JUAN CARLOS	AUXILIAR PRIETO Y PRIETO INGENIEROS			X										
15	80.178.053	SANCHEZ WILSON ALEJANDRO	OPERADOR PRIETO Y PRIETO													
16	74.270.714	JUAN CARLOS CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA COORDINADOR			x										
17	74.271.030	RAFAEL GUILLERMO CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA TECNICO			x										
18	1.106.907.501	JUAN ALBERTO LAISECA LEAL	INTERMICA TECNICO			x										
19	79.973.245	ANDICA T. FREDY GIOVANNY	VOZ Y DATOS			X										
20	1.033.799.663	CUBIDES VARGAS JERSON ORLANDO	VOZ Y DATOS			X										
21	1.110.533.887	VARON ZAMBRANO ERIKA TATIANA	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
22	1.006.727.911	GUZMAN GUZMAN CRISTIAN STEVEN	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
23	1.073.710.710	CAPERA LAGOS DUBAN ALEJANDRO	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
24	1.000.093.391	CASTRO PEÑA JHOJAN ERNESTO	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
25	1.007.490.070	ZAMBRANO SANCHEZ JUAN DIEGO	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
26	65.704.978	VILLANUEVA MONTEALEGRE LIGIA ANDREA	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
27	1.065.818.158	MARTINEZ MAESTRE OSNAIDER	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
28	1.007.544.687	ROJAS CARRANZA LILIA MAYERLY	OPERARIA DE ASEO	X			✓	7:59	36.2	17:09	36.2	X		X		
29	52.688.191	LUNA MYRIAM DEL PILAR	OPERARIA DE ASEO	X			✓	8:00	35.7	17:10	36	X		X		
30	1.000.349.637	ACOSTA CAMACHO MARIA FERNANDA	OPERARIA DE ASEO	X			✓	7:50	35.2	17:11	35.2	X		X		

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Dymain Gutierrez R. | CARGO: profesional HS | FIRMA:

G&G Ingeniería Ltda.	CONTROL DE PAPSO	Fecha: 25/08/2020
	HSEQ	Codigo: F-HSEQ-065
		Version: 2
		Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA | No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018 | FECHA DE REGISTRO: 10/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1.070.326.936	IBAÑEZ PARRA MARGARITA	OPERARIA DE ASEO	X				7:59	36.0	17:08	35.2	X		X		
2	53.047.559	HERNANNDEZ BETANCOUR ANGELA	OPERARIA DE ASEO	X				〃	〃	〃	〃	〃		〃		
3	1.076.874.087	CORREDOR MIGUEL ANGEL	PUERTA CORTAFUEGO			X		〃	〃	〃	〃	〃		〃		
4	1000722782	FONSECA CRISTIAN CAMILO	PUERTA CORTAFUEGO			X		8:56	36.0	18:20	35.6	X		X		
5	1020502384	VARGAS RAUL ENRIQUE	INSTALADOR PUERTA CORTAFUEGO			X		〃	〃	〃	〃	〃		〃		
6	1.063.823.677	POSADA ARDILA JEIBON	AYUDANTE CONST. EQ SAS			X		〃	〃	〃	〃	〃		〃		
7	79.548.198	RODRIGUEZ VERLA EDGAR	OFICIAL CONST. EQ SAS			X		〃	〃	〃	〃	〃		〃		
8	19.188.585	ESPINOZA SUAREZ HEBER RAFAEL	AYUDANTE CONST. EQ SAS			X		〃	〃	〃	〃	〃		〃		
9	1033749182	MARTINEZ BRAU	BILLETO					7:48	32.6	15:07	32.7	X		X		
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Mariam Gutierrez Ro | CARGO: Practicante HSE | FIRMA:

	CONTROL DE PAPSO			Fecha: 25/03/2020
	HSEQ			Codigo: F-HSEQ-095
				Version: 2
				Hoja 1 de 1
OBRA Y/O PROYECTO:	ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA		No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018	FECHA DE REGISTRO: 09/08/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				GAB	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	X				07:00	36.0			X		X		
2	1.015.438.292	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ. AUXILIAR	X				08:45	36.2	20:58	36.3	X		X		
3	1.014.180.388	BOHORQUEZ DIEGO ANDRES	OFICIAL DRYWALL	X				08:54	36.1	17:32	36.1	X		X		
4	1.014.238.148	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL DE ESTUCO	X				07:59	36.0	17:43	36.0	X		X		
5	1.020.558.976	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	X				07:00	36.0	18:15	36.6	X		X		
6	79.667.255	GARCIA CORDILLO LISANDRO	AYUDANTE	X				07:55	34:0	18:32	36.1	X		X		
7	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				08:20	36:0	16:05	36.1	X		X		
8	1.051.656.038	GARCIA MEJIA MAXIMO ANTONIO	OFICIAL	X				—	—	—	—	—		—		
9	1.000.990.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE	X				07:54	35:8	18:37	36.3	X		X		
10	1.033.734.856	GIL GIL OLMAN FABIAN	AYUDANTE MAMPOSTERO	X												
11	51.728.040	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	X				07:38	35:2	18:33	36.1	X		X		
12	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER YAMID	AYUDANTE DRYWALL	X				08:49	36.0	17:35	36.(	X		X		
13	1.073.158.378	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				08:27	35:09	16:05	36.1	X		X		
14	17.006.207	HERNANDEZ TELLEZ LEOVIGILDO	CARPINTERO	X				—	—				—	—		
15	1.001.455.681	LOPEZ BLANDON EIDER ALEXANDER	AYUDANTE ELÉCTRICO	X				07:59	35:02	18:35	36.3	X		X		
16	80.364.928	MALDONADO MEJIA MILTON	TÉCNICO ELECTRICO	X				11:27	34:2	18.40	350	X		X		
17	79.324.337	MARTIN RODRIGUEZ JOSE HUGO	AYUDANTE DE OBRA	X				6:49	36.01	17:40	36.2	X		X		
18	80.896.416	MARTÍNEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	X				08:36	36.06	16:05	36.1	X		X		
19	1.233.888.545	METAUTE JHONATAN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X				08:10	36.06	17:36	36.(	X		X		
20	53.047.721	MUÑOZ CRUZ VINDREDIS	AYUDANTE BRIGADA	X				—	—				—	—		
21	52.697.079	NUMPAQUE GONZALEZ BLANCA	AYUDANTE DE OBRA	X				07:52	34.0	17:40	35.1	X		X		
22	80.577.053	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	X				07:59	36.0	13:00	32.0	X		X		
23	52.694.991	OLAYA RODRIGUEZ CLAUDIA XIMENA	AYUDANTE	X				07:15	35.2	17:51	350	X		X		
24	7.695.663	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	X				7	7	7	—	7		1		
25	1.023.900.608	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	X												
26	1.070.951.642	PEDROZA NARANJO NARLY YOHANNA	PROFESIONAL AMBIENTAL	X												
27	1.073.238.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	X				18:08	36.02	16:42	362	X		X		
28	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	X				—	—	—	—	—		—		
29	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	X				08:46	36.05	20:58	36.5	X		X		
30	02.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	X				07:56	35:0	16:38	36.2	X		X		

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Yunam Gutierrez Ro

CARGO: Profesional HS

910

		CONTROL DE PAPSO															Fecha: 20/06/2020
		HSEQ															Codigo: F-HSEQ-035
																	Version: 2
OBRA Y/O PROYECTO:		ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA															Hoja 1 de 1
																No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018	FECHA DE REGISTRO:09/03/2021
ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)	
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO		
1	1.019.112.363	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X				08:50	36.0	17:34	36.2	X		X			
2	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE	X				07:54	32.9	17:33	34.1	X		X			
3	1.109.293.938	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	X				07:10	35.6	17:41	35.0	X		X			
4	79.966.053	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	ARQUITECTO RESIDENTE	X				08:51	36.0	20:58	36.4	X		X			
5	11.367.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	X				〃	〃	〃	〃	〃		〃			
6	1.019.108.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	X				08:51	36.0	17:38	36.0	X		X			
7	52.880.504	ALMANZA LADY ALEXANDRA	PROMCIVILES		X			—	—	—	—	—		—			
8	1.010.208.893	BAEZ SANABRIA INGRID CATHERINE	PROMCIVILES		X			07:15	35.6	18:00	32.0	X		X			
9	1.033.710.837	CONTRERAS LUIS EDUARDO	PROMCIVILES		X			01:18	36.00	17:50	35.1	X		X			
10	19261290	JUYO UMBARILA JOSE LUIS	PROMCIVILES		X			07:25	36.6	17:00	35.1	X		X			
11	1.019.055.093	MORA RODRIGEZ JHONATTAN	PROMCIVILES		X			06:05	36.6	9:30	35.2	X		X			
12	1.018.422.158	PIÑEROS PAREDES ANGELA ROCIO	PROMCIVILES		X			〃	〃	〃	〃	〃		〃			
13	79.554.518	PULIDO GARCIA LUIS ORLANDO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA		X			〃	〃	〃	〃	〃		〃			
14	5.658.875	QUITIAN QUITIAN MISAEL	HIDROSANITARIOS			X		〃	〃	〃	〃	〃		〃			
15	79.272.305	SARMIENTO CASTAÑEDA HUGO GABRIEL	HIDROSANITARIOS			X		〃	〃	〃	〃	〃		〃			
16	1.022.330.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS			X		8:00	36.0	16:35	38.2	X		X			
17	1.097.332.863	SANTAMARIA CALVERA MIGUEL ANGEL	HIDROSANITARIOS			X		—	—	—	—	—		—			
18	1.016.101.161	GONZALEZ GRAYAN STIC	GUARDA DE SEGURIDAD					06:50	36.0	18:00	36.2	X		X			
19	1.120.467.569	VARGAS JUAN SEBASTIAN	GUARDA DE SEGURIDAD					〃	〃	〃	〃	〃					
20	11.258.601	GOMEZ PRIETO JUAN CARLOS	GUARDA DE SEGURIDAD					〃	〃	〃	〃	〃					
21	1.112.326.007	BELTRAN LOPEZ JUAN CARLOS	GUARDA DE SEGURIDAD					〃	〃	〃	〃	〃					
22	79.114.660	VENEGAS DUARTE JOSE MARTIN	SOLDADOR			X		11:27	36.3	17:54	36.0						
23	6.115.706	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL DE URBANISMO			X		〃	〃	〃	〃	〃					
24	1.076.326.522	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE DE URBANISMO			X		〃	〃	〃	〃	〃					
25	5.936.180	LOZANO NOAHOR	AYUDANTE DE URBANISMO			X		07:57	37.9	17:07	36.4	X		X			
26	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE DE URBANISMO			X		07:53	36.2	17:06	36.4	X		X			
27	24.108. 488	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG			X		〃	〃	〃	〃	〃					
28	80.858.547	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG			X		〃	〃	〃	〃	〃					
29	1.023.651.293	CARO H. LUIS FERNANDO	INSTALADOR - SIAG			X		〃	〃	〃	〃	〃					
30	1.032.451.605	HEREDIA LOPEZ JHON ALEXANDER	INSTALADOR - SIAG			X		〃	〃	〃	〃	〃					

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Myriam Valeria Rodriguez Rodriguez CARGO: Profesional HSE FIRMA:

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/08/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 09/08/2021

ITEM	No: CÉDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (DECLARAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1.052.953.458	ACOSTA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	INSTALADOR TU FACHADA COM			X										
2	1.002.195.711	MORALES PAIBA DANIEL ANDRES	INSTALADOR TU FACHADA COM			X										
3	1.110.499.994	ARIAS ORTIZ JERSON	INSTALADOR TU FACHADA COM			X										
4	1.038.647.426	JOSE ELIECER FUENTES VIDES	FORMADOS Y DISEÑOS			X	✓	8:13	36.0	17:18	36.0	X		X		
5	1.034.314.117	GABRIEL JOSE HERRERA PEREZ	FORMADOS Y DISEÑOS TECNICO INSTALADOR			X	✓	8:12	36.2	17:07	36.1	X		X		
6	80.191.612	GARY VARGAS VELA	FORMADOS Y DISEÑOS COORDINADOR			X		—	—	—	—	—		—		
7	1.014.304.504	VARGAS B. ALAN DAVID	FORMADOS Y DISEÑOS			X	✓	10:59	36.2	17:07	36.2					
8	19.469.633	ARIAS MAHECHA YESID	OPERARIO - PILOTEADORA AURIGA ARO			X	✓	07:52	34.8	18:45	36.0	X		X		
9	80.502.302	ARIAS HOLMAN GIOVANNI	AYUDANTE -AURIGA			X	✓	07:52	32.1	15:45	36.0	X		X		
10	1.019.023.644	MORENO PALACIOS ROBINSON	OFICIAL -AURIGA			X										
11	1.007.874.651	ROMAÑA URUEÑA BRAYAN STIVEN	AYUDANTE -AURIGA			X										
12	9.040.348	RUIZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	OFICIAL -AURIGA			X										
13	1.070.012.613	VEGA YAIR RODRIGO	AUXILIAR PRIETO Y PRIETO INGENIEROS			X										
14	1.076.621.257	CASTRO JUAN CARLOS	AUXILIAR PRIETO Y PRIETO INGENIEROS			X										
15	80.178.093	SANCHEZ WILSON ALEJANDRO	OPERADOR PRIETO Y PRIETO													
16	74.270.714	JUAN CARLOS CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA COORDINADOR			X										
17	74.271.030	RAFAEL GUILLERMO CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA TECNICO			X										
18	1.108.507.501	JUAN ALBERTO LAISECA LEAL	INTERMICA TECNICO			X										
19	79.973.245	ANDICA T. FREDY GIOVANNY	VOZ Y DATOS			X	✓	9:11	34.0	16:00	36.0	X		X		
20	1.033.739.663	CUBIDES VARGAS JERSON ORLANDO	VOZ Y DATOS			X	✓	6:34	32.7	16:00	36.1	X		X		
21	1.110.533.887	VARON ZAMBRANO ERIKA TATIANA	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
22	1.035.727.911	GUZMAN GUZMAN CRISTIAN STEVEN	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
23	1.073.710.710	CAPERA LAGOS DUBAN ALEJANDRO	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
24	1.000.093.361	CASTRO PEÑA JHOJAN ERNESTO	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
25	1.007.490.070	ZAMBRANO SANCHEZ JUAN DIEGO	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
26	65.704.676	VILLANUEVA MONTEALEGRE LIGIA ANDREA	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
27	1.065.818.138	MARTINEZ MAESTRE OSNAIDER	SUSTENTAR MURO VERDE			X										
28	1.007.544.687	ROJAS CARRANZA LILIA MAYERLY	OPERARIA DE ASEO	X			✓	8:00	32.6	17:34	36.1	X		X		
29	52.888.191	LUNA MYRIAM DEL PILAR	OPERARIA DE ASEO	X				8:03	35.0	17:33	36.1	X		X		
30	1.000.349.837	ACOSTA CAMACHO MARIA FERNANDA	OPERARIA DE ASEO	X				7:34	36.0	17:32	36.2	X		X		

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Myriam Gutierrez R.

CARGO: Profesional HS

FIRMA:

912

GGL Ingeniería

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: FHSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 09/08/2021

ITEM	No. CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES
				GGL	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1 070 325 905	IBAÑEZ PARRA MARGARITA	OPERARIA DE ASEO	X				8:09	36.3	17:34	36.6	X		X		
2	53 047 559	HERNANNDEZ BETANCOUR ANGELA	OPERARIA DE ASEO	X				8:05	32.2	17:36	36.2	X		X		
3	1 075 874.087	CORREDOR MIGUEL ANGEL	PUERTA CORTAFUEGO			X		—	—	—	—	—		—		
4	1000722752	FONSECA CRISTIAN CAMILO	PUERTA CORTAFUEGO			X										
5	1020802384	VARGAS SAUL ENRIQUE	INSTALADOR PUERTA CORTAFUEGO			X										
6	1 063 623 677	POSADA ARDILA /EISON	AYUDANTE CONST. EQ SAS			X										
7	79.548.189	RODRIGUEZ VERLA EDGAR	OFICIAL CONST. EQ SAS			X										
8	19.186.365	ESPINOZA SUAREZ HEBER RAFAEL	AYUDANTE CONST. EQ SAS			X										
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Myriam Gutierrez Lo | CARGO: Profesional HSE | FIRMA:

G-G Ingenieros Ltda.	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
		Código: F-TH-007
	TALENTO HUMANO	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

Tema: Primeros Auxilios Psicologicos cuando se adquiere el COVID-19.

Capacitacion: ☐ Charla: ☑ Divulgacion: ☐

Fecha: 14/08/2021

Objetivo

Indicar a todos los trabajadores solicitar ayuda Psicologica a EPS.

Temario de formacion o asunto a tratar

Ayudar a los Servicios de Profesionales en Psicologia por parte EPS enfrentar Secuelas Psicologicas generadas por COVID-19

Elaboró : Myriam Gutierrez

Cargo: Profesional HS

Firma:

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	
2	1.015.438.262	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ. AUXILIAR	
3	8.115.706	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL URBANISMO	
4	1.014.160.388	BOHORQUEZ ACEVEDO DIEGO ANDRES	OFICIAL DRYWALL	
5	1.014.238.184	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL ESTUCADOR	
6	1.026.558.978	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	
7	79.667.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE ELÉCTRICO	
8	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	Renzo Garcia
9	1.000.980.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE ELÉCTRICO	
10	1.033.734.856	GIL GIL OLMAN FABIAN	AYUDANTE MAMPOSTERO	
11	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	
12	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER YAMID	AYUDANTE DRYWALL	Winter Gutierrez
13	1.073.156.378	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	Hector Hernandez
14	1.076.326.522	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE URBANISMO	
15	5.968.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE URBANISMO	
16	1.001.455.681	LOPEZ BLANDON EIDER ALEXANDER	AYUDANTE ELÉCTRICO	
	80.304.928	MALDONADO MEJIA MILTON	TÉCNICO ELECTRICO	
18	79.324.337	MARTIN RODRIGUEZ JOSE HUGO	AYUDANTE DE OBRA	Hugo Martin
19	80.896.416	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	
20	1.033.749.162	MARTINEZ MICAN BRAYAN STIVEN	PLOMERO	Brayan Martinez
21	1.233.888.545	METAUTE JHONATAN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	
22	53.047.721	MUÑOZ CRUZ MINDREDIS	AYUDANTE DE OBRA	
23	52.067.079	NUMPAQUE GONZALEZ BLANCA	AYUDANTE DE OBRA	Blanca Numpaque
24	80.377.053	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	
25	52.694.991	OLAYA RODRIGUEZ CLAUDIA XIMENA	AYUDANTE	Claudia Olaya
26	7.695.863	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	
27	1.023.900.603	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	
28	1.073.236.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	
29	1.016.101.161	GONZALEZ BRAYAN STIC	GUARDA DE SEGURIDAD	
30	1.126.457.569	VARGAS JUAN SEBASTIAN	GUARDA DE SEGURIDAD	
31	11.258.661	GOMEZ PRIETO JUAN CARLOS	GUARDA DE SEGURIDAD	
32	1.112.226.097	BELTRAN LOPEZ JUAN CARLOS	GUARDA DE SEGURIDAD	

G&G Ingenieros Ltda.	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
		Código: F-TH-007
	TALENTO HUMANO	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

Tema: Primeros Auxilios Psicologicos Cuando se adquiere COVID-19

Capacitacion: ☐
Charla: ■
Divulgacion: ☐

Fecha: 14/08/2021

Objetivo

Temario de formacion o asunto a tratar

Elaboró : Myriam Gutierrez
Cargo: Profesional HS
Firma:

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
33	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	
34	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	
35	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	
36	1.019.112.383	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	
37	79.966.053	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	RESIDENTE DE OBRA	
38	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE	
39	1.109.293.838	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	
40	11.367.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	
41	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE DE URBANISMO	
42	1.019.106.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	
43	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTIN	SOLDADOR	
44	79.273.305	SARMIENTO CASTAÑEDA HUGO GABRIEL	HIDROSANITARIOS	
45	1.022.330.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS	
46	1.097.332.863	SANTAMARIA CALVERA MIGUEL ANGEL	HIDROSANITARIOS	
47	1.033.749.182	MARTINEZ BRAYAN STIVEN	HIDROSANITARIOS	
48	24.108. 486	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG	
	80.858.547	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG	
50	1.023.951.293	CARO H. LUIS HERNANDO	INSTALADOR - SIAG	
51	1.032.451.605	HEREDIA LOPEZ JHON ALEXANDER	INSTALADOR - SIAG	
52	1.052.953.458	ACOSTA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	TU FACHADA .COM	
53	1.002.195.711	MORALES PAIBA DANIEL ANDRES	TU FACHADA .COM	
54	1.110.499.994	ARIAS ORTIZ JERSON	TU FACHADA .COM	
55	1.038 647.426	JOSE ELIECER FUENTES VIDES	FORMADOS Y DISEÑOS AYUDANTE(CORTASOL)	
56	1.034.314.117	GABRIEL JOSE HERRERA PEREZ	FORMADOS Y DISEÑOS TECNICO INSTALADOR	
57	80.191.612	GARY VARGAS VELA	FORMADOS Y DISEÑOS COORDINADOR	
58	1.014.304 504	VARGAS B. ALAN DAVID	FORMADOS Y DISEÑOS AYUDANTE	
59	19.469.633	ARIAS MAHECHA YESID	OPERARIO -PILOTEADORA- AURIGA	
60	80.502.302	ARIAS HOLMAN GIOVANNI	AYUDANTE -PILOTAJE -AURIGA	
61	1.019.023.844	MORENO PALACIOS ROBINSON	OFICIAL - AURIGA	
62	1.007.874.651	ROMAÑA URUEÑA BRAYAN STIVEN	AYUDANTE AURIGA	
63	9.040.346	RUIZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	OFICIAL - AURIGA	
64	17.096.207	HERNANDEZ TELLEZ LEOVIGILDO	CARPINTERO	

G&G Ingenieros Ltda.	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
		Código: F-TH-007
	TALENTO HUMANO	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

Tema: Primeros Auxilios Psicologicos Cuando se adquiere covid-19

Capacitacion: ☐ Charla: ☒ Divulgacion: ☐

Fecha: 14/08/2021

Objetivo

Temario de formacion o asunto a tratar

Elaboró : Myriam Gutierrez

Cargo: Profesional HS

Firma:

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
65	1.076.621.237	CASTRO JUAN CARLOS	AUXILIAR	
66	74.270.714	JUAN CARLOS CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA COORDINADOR	
67	74.271.030	RAFAEL GUILLERMO CHIQUILLO ALFONSO	INTERMICA TECNICO	
68	1.106.307.501	JUAN ALBERTO LAISECA LEAL	INTERMICA TECNICO	
69	79.973.245	ANDICA T. FREDY GIOVANNY	VOZ Y DATOS	
70	1.033.739.663	CUBIDES VARGAS JERSON ORLANDO	VOZ Y DATOS	
71	1.110.533.867	VARON ZAMBRANO ERIKA TATIANA	SUSTENTAR_MURO VERDE	
72	1.005.727.911	GUZMAN GUZMAN CRISTIAN STEVEN	SUSTENTAR_MURO VERDE	
73	1.073.710.710	CAPERA LAGOS DUBAN ALEJANDRO	SUSTENTAR_MURO VERDE	
74	1.000.993.361	CASTRO PEÑA JHOJAN ERNESTO	SUSTENTAR_MURO VERDE	
75	1.007.490.070	ZAMBRANO SANCHEZ JUAN DIEGO	SUSTENTAR_MURO VERDE	
76	65.704.978	VILLANUEVA MONTEALEGRE LIGIA ANDREA	SUSTENTAR_MURO VERDE	
77	1.065.818.138	MARTINEZ MAESTRE OSNAIDER	SUSTENTAR_MURO VERDE	
78	1.007.544.687	ROJAS CARRANZA LILIA MAYERLY	OPERARIA DE ASEO	Mayerly Rojas C
79	52.888.181	LUNA MYRIAM DEL PILAR	OPERARIA DE ASEO	
80	1.000.349.837	ACOSTA CAMACHO MARIA FERNANDA	OPERARIA DE ASEO	
81	1.070.325.935	IBAÑEZ PARRA MARGARITA	OPERARIA DE ASEO	Margarita
82	53.047.559	HERNANNDEZ BETANCOUR ANGELA	OPERARIA DE ASEO	Angela Hernandez B.
83	1.075.874.067	CORREDOR MIGUEL ANGEL	INGESOF - INSTALADOR	
84	1.000.722.752	FONSECA CRISTIAN CAMILO	INGESOF - INSTALADOR	
85	1.020.802.384	VARGAS SAUL ENRIQUE	INGESOF - INSTALADOR	
86	1.005.821.535	GOMEZ JAIME DARIO	INGESOF - INSTALADOR	
87	1.063.623.677	POSADA ARDILA JEISON	AYUDANTE CONST. EQ SAS	
88	79.546.189	RODRIGUEZ VERLA EDGAR	OFICIAL CONST. EQ SAS	
89	19.196.365	ESPINOZA SUAREZ HEBER RAFAEL	AYUDANTE CONST. EQ SAS	
90	1.022.341.303	COGUA AVILA DIEGO FERNEY	TECNICO INST SCHINDLER	
91	1.057.462.925	SARMIENTO JHON FREDY	TECNICO INST.SCHINDLER	
92	1.007.789.634	MORA SEBASTIAN	INSTALADOR - ICOMAN	
93	1.075.873.845	CASTELLANOS WILMER FABIAN	INSTALADOR - ICOMAN	
94				

Eficaz SI ☒ NO ☐

Genera Acción de Mejora SI ☐ NO ☒

Requiere Evaluación SI ☐ NO ☒

Fecha de seguimiento: Diario

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
GG Ingeniería Ltda		Código: F-TH-007
	TALENTO HUMANO	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

Tema: INDUCCION HSE -PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
Fecha 12-10-2021

Capacitacion: ☐
Charla: ☐
Divulgacion: ☐

Objetivo

Dar a conocer al trabajador los lineamientos del proyecto de la empresa y el cumplimiento a los protocolos de bioseguridad

Tomario de formacion o asunto a tratar

Políticas, objetivos, protocolos de bioseguridad, disposición de residuos, notificación de riesgos del cargo, EPP para la actividad a desarrollar

Elaboró : Myriam Gutierrez
Cargo: Profesional HS
Firma:

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
1	1139867815	Luis Fernando Cabrera	Aseador	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

Eficaz SI ☑ NO ☐

Genera Acción de Mejora
SI ☐ NO ☑

Requiere Evaluación
SI ☐ NO ☑

Fecha de seguimiento: Diario

GG Ingeniería Ltda	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
		Código: F-TH-007
	TALENTO HUMANO	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

Tema: INDUCCION HSE -PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
Fecha 11/08/2021

Capacitacion: ☐
Charla: ☐
Divulgacion: ☐

Objetivo

Dar a conocer al trabajador los lineamientos del proyecto de la empresa y el cumplimiento a los protocolos de bioseguridad

Temario de formacion o asunto a tratar

Políticas, objetivos, protocolos de bioseguridad, disposición de residuos, notificación de riesgos del cargo. EPP para la actividad a desarrollar

Elaboró : Myriam Gutierrez
Cargo: Profesional HS
Firma:

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
1	1007788634	Alvaro Cupitra	Operador	Alvaro Cupitra
2	1024487214	Sebastian Mora Garcia	Ingeniero HSE	
3	1075283825	Wilmar Fabian Castellanos	Tecnico Conductor	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

Eficaz SI ☐ NO ☐

Genera Acción de Mejora
SI ☐ NO ☐

Requiere Evaluación
SI ☐ NO ☐

Fecha de seguimiento: Diario

GG Ingeniería	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
		Código: F-TH-007
	TALENTO HUMANO	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

Tema: INDUCCION HSE -PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
Fecha 10/03/2021

Capacitacion: ☐
Charla: ☐
Divulgacion: ☐

Objetivo

Dar a conocer al trabajador los lineamientos del proyecto de la empresa y el cumplimiento a los protocolos de bioseguridad

Temario de formacion o asunto a tratar

Políticas, objetivos, protocolos de bioseguridad, disposición de residuos, notificación de riesgos del cargo, EPP para la actividad a desarrollar

Elaboró : Myriam Gutierrez
Cargo: Profesional HS
Firma:

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
1	1007226706	Cristian Camilo Fonseca Acosta	instalador	
2	1005611535	Jerome David Gomez M.	AUX. instalación	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

Eficaz SI ☐ NO ☐	Genera Acción de Mejora SI ☐ NO ☐	Fecha de seguimiento:
	Requiere Evaluación SI ☐ NO ☐	

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
		Código: F-TH-007
	TALENTO HUMANO	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

Tema: INDUCCION HSE -PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
Fecha: 10/08/2021

Capacitacion: [ ]
Charla: [ ]
Retroalimentacion: [ ]

Objetivo

Dar a conocer al trabajador los lineamientos del proyecto de la empresa y el cumplimiento a los protocolos de bioseguridad

Temario de formacion o asunto a tratar

Politicas, objetivos, protocolos de bioseguridad, disposición de residuos, notificación de riesgos del cargo, EPP para la actividad a desarrollar

Elaboró: Myriam Gutierrez
Cargo: Profesional HS
Firma:

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
1	1022391303.	DIEGO FERNEY OCHOA AVILA.	TEC NI.	DIEGO
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

Riesgo: SI ● NO □

Genera Acción de Mejora
SI □ NO ●

Requiere Evaluación
SI □ NO ●

Fecha de seguimiento: Diario

Gmail HSEQ G&G <hseqgyg2015@gmail.com>

contrato 470_ Informe PAPSO No. 057

LADY ALMANZA <sisomaparques@gmail.com> 9 de septiembre de 2021, 17:13
Para: HSEQ G&G <hseqgyg2015@gmail.com>
[illegible]
LTDA <gygbellavista@gmail.com>, Gygingenierosltda Gygingenierosltda <gygingenierosltda@gmail.com>, auxiliarsisomasst@gmail.com

Revisado la documentación enviada a través de correo electrónico se da aval al informe PAPSO No 057 que comprende el periodo del 16 al 2 de agosto de 2021.

Atentamente,

Lady Almanza
Residente SSTMA
3134170228

[Texto citado oculto]

921

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO No.	INFORME No:
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA	470 DE 2018	057

RESPONSABLE ELABORACIÓN	MARTHA LILIANA ABRIL	ETAPA	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

PERIODO DEL INFORME (FECHA):	16 de agosto al 22 de agosto de 2021

CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA PAPSO	
ITEM	ACTIVIDADES REALIZADAS/ PERIODO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	
	anexo 1.
Condiciones de salud	En este periodo se realiza de manera diaria el registro de condiciones de salud a todo el personal directo, indirecto, proveedores y visitantes. En donde se identifico 7 colaboradores que conviven con personas de mayores de 60 años, 1 persona con antecedentes cardiacos, 1 personas con obesidad, 4 personas con tabaquismo, 3 personas con hipertensión arterial 1 persona con cáncer y las demas personas sin patologias preexistentes.
	En el mismo periodo no se identifico sintomatologia en este periodo. En el anexo 2. se evidencia los registros de encuestas de salud diarios.
Control PAPSO	En este periodo, se realizó el control individual de todo el personal al ingreso y salida de la obra mediante registro de temperatura, control de lavado de manos e ingreso con protección respiratoria. Este control tambien se tiene en cuenta al personal flotante o visitante del proyecto. El cual se evidencia en el anexo 3.
Inspecciones	En este periodo se realiza inspección de limpieza y desinfección de todas las áreas de trabajo y se deja registro en los formatos de: - Desinfección de calzado de seguridad - Orden, aseo y desinfección de campamento - Limpieza y desinfección de baños - Desinfección de equipos y herramientas
	En este periodo se realizo las siguientes charlas de bioseguridad:
	Se evidencia en el anexo 5.
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	
Tapabocas Desechables	En este periodo se consumieron: 30 tapabocas desechables. Este registro será reflejado en la entrega de EPP del informe
Jabón para manos	En este periodo se utilizaron 3500 ml de jabón de manos para el personal que frecuenta el proyecto, la igual se cuenta con 6 dispensadores para su respectivo lavado de manos.
Toallas de manos	En este periodo se dispone de 10 paquetes de toallas de manos desechables para 3 dispensadores de toallas.
Alcohol 70%	Este producto se utiliza para realizar desinfección de los elementos de oficina, elementos manuales y equipos de protección contra caídas y EPP. En esta semana se consumen 5 galones

Vinagre blanco	consumo de alimentos
	El consumo de este producto para este periodo se suspendio, dado que a la fecha la cantidad disponible de Alcohol 70% que
	elementos y áreas de trabajo.

COPASST

Reunión de seguimiento	En este periodo no se realizo ningun tipo de reunión extraordinaria por casos confirmados o sospechosos por Covid-19, solo se realiza reunión de comité de seguimiento mensual.

MANEJO DE RESIDUOS Y BUENAS PRÁCTICAS

	En esta semana se garantiza la disposición adecuada de los residuos se realiza marcado y etiquetado de las bolsas negras y
	uso y se retiro una vez por semana.

INDICADORES PAPSO (MENSUAL- ÚLTIMO INFORME/MES)

No CASOS SOSPECHOSOS	0	No. DE TRABAJADORES EN CUARENTENA	0

CONCLUSIONES

2. La información recopilada y de cumplimiento y seguimiento del papso se hace mediante formatos de google forms y registros fisicos de personal directo e indirecto y/o visitantes, a su vez se evidencia mediante toma de signos o respuestas de los trabajadores sobre su estado de salud

3. En este periodo se da cumplimiento al protocolo de lavado de manos, desinfección de epp, campamentos, herramientas y equipos del personal directo e indirecto del proyecto, con apoyo de la cuadrilla de limpieza y desinfección.

hace uso de los elementos de la cocina.

5. En este periodo la sustancia de hipocorito que se realizaba para la gran mayoría de elementos y herramientas fue sustituida por el alcohol al 70%, por esta razón se ve el

6. Se realiza control en el ingreso y salida del personal y acompañamiento en las charlas de las recomendaciones diarias que emite el ministerio de salud y la normatividad colombiana, se sensibiliza al personal en el autocuidado de salud y la responsabilidad de reportar a tiempo sintomas asociados a covid o de salud. El cual se realiza en seguimiento de las encuestas en salud.

entregarlo al gestor de residuos, los cuales se realizan diariamente y se hace entrega una vez por semana al gestor de residuos

8. Los trabajadores del proyecto reportan diaramente su estado de salud por medio de la plataforma de google, dicho control y cumplimiento de que esta información sea

9. Cada vez que ingresa personal nuevo durante el momento de inducción se socializa los protocolos de bioseguridad del proyecto y firman el acta de compromiso de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

10. Durante este periodo se incluye el registro de las inspecciones del cumplimiento a las áreas de los protocolos de bioseguridad en oficinas y baños.

RESPONSABLES DEL PROTOCOLO E IMPLEMENTACIÓN

LIDER DEL PROGRAMA	**IMPLEMENTACIÓN DEL PAPSO**

GyG Ingenieros Ltda.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES PAPSO

Proyecto Construcción Estación de Bomberos Bellavista | Fecha: 16/08/2021 al 22/08/2021 | INFORME No. 057





FOTOGRAFÍA No.:	1
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DEL LAVADO DE MANOS





FOTOGRAFÍA No.:	2
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	REGISTRO DE TOMA DE TEMPERATURA Y SINTOMAS





FOTOGRAFÍA No.:	3
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	DESINFECCION DE VEHICULOS





FOTOGRAFÍA No.:	4
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	LIMPIEZA DEL PUNTO DE LAVADO DE MANOS

G&G Ingenieros Ltda.	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES PAPSO	
Proyecto Construcción Estación de Bomberos Bellavista	Fecha: 16/08/2021 al 22/08/2021	INFORME No. 057



FOTOGRAFÍA No.:	5
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	DESINFECCION DE CASETA DE SEGURIDAD



FOTOGRAFÍA No.:	6
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	DESINFECCION DE AREAS DE TRABAJO Y OFICINA



FOTOGRAFÍA No.:	7
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	DESINFECCION DE BATERIAS SANITARIAS

G&G Ingeniería Ltda.	REGISTRO INICIAL DE REPORTE DE CASOS COVID-19								MES: 16 al 22 de agosto de 2021		
							RESULTADO		MEDIDA DE PREVENCIÓN		
1. FECHA	2. CONTRATISTA O PROVEEDOR	4. NOMBRE DEL TRABAJADOR	5. CEDULA DEL TRABAJADOR	6. CARGO	7. TELÉFONO Y/O CELULAR DEL TRABAJADOR	8. PRUEBA COVID-19	CASO SOSPECHOSO	CASO CONFIRMADO	AISLAMIENTO PREVENTIVO	CUARENTENA	OBSERVACIONES
		NO SE PRESENTAN CASOS DURANTE EL PERIODO									

NOTA: Si en momento de diligenciar formato no se conoce el resultado de la prueba se debe reportar en correo posterior.

	ACTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19	Fecha:29/06/2021
		Código: F-HSEQ-100
		Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Juan Mauricio Mendoza.

Como trabajador reconozco la situación que se presenta en el país con motivo de la pandemia por el virus **SARS-CoV2 o COVID-19**, y las diferentes medidas establecidas por el gobierno nacional y adaptadas por **G&G INGENIEROS LTDA**, para prevenir y mitigar su propagación en nuestro ámbito laboral.

Por lo anterior, manifiesto mi compromiso en la implementación de cada una de las medidas impuestas por el gobierno nacional en la Resolución 666 de 2020 y la Circular conjunta 001 de 2020, y adaptadas por la empresa que reglamenta la aplicación del protocolo sanitario para el proyecto del cual hago parte, que busca garantizar la ejecución de las diferentes actividades manteniendo uno estándares de bioseguridad, teniendo en cuenta entre otros aspectos de importancia como:

1. Reportar mi estado de salud diariamente
2. Usar adecuadamente y permanente el tapabocas dentro y fuera de la empresa
3. Limpio y desinfecto con frecuencia mis manos, como mínimo cada 3 horas.
4. Guardar mínimo 2 metros de distancia entre cada trabajador
5. Tener en cuenta las etiquetas de estornudo
6. Uso, limpio y desinfecto elementos y herramientas que manipule durante mi jornada laboral
7. Participar en la toma de datos e información para que sean recolectados con el fin de controlar la propagación de la pandemia Covid-19.

Por consiguiente, soy consciente que conozco y que me han divulgado los protocolos de:

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			
Protocolo de ingreso y salida de obra	✓	Protocolo de uso, limpieza y desinfección de EPP	✓
Protocolo de uso, limpieza y desinfección de herramientas, maquinaria y equipos menores	✓	Protocolo de limpieza y desinfección de unidades sanitarias, campamento, oficina y zona de alimentación	✓
Protocolo de caso sospechoso y/o zona de crisis	✓	Protocolo de prevención y atención de emergencias	✓
Protocolo de recepción, entrega y descarga de producto	✓	Protocolo de disposición de residuos	✓
Protocolo para actuación fuera de la obra	✓	Protocolo de ingreso y salida de vivienda	✓
Protocolo de uso de transporte público	✓	Protocolo ingreso, control y salida de proveedores, personal externo de la empresa, visitantes y partes interesadas	✓

G&G INGENIEROS ☐ PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA ☒ Construcciones C4H SAS. (Tu factoría en)

FIRMA _____ FECHA 17/08/2021

CÉDULA 1014212520 CARGO Proveedor

	ACTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19	Fecha:29/06/2021
		Código: F-HSEQ-100
		Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Juan Jesus Martinez Peraza.

Como trabajador reconozco la situación que se presenta en el país con motivo de la pandemia por el virus **SARS-CoV2 o COVID-19**, y las diferentes medidas establecidas por el gobierno nacional y adaptadas por **G&G INGENIEROS LTDA**, para prevenir y mitigar su propagación en nuestro ámbito laboral.

Por lo anterior, manifiesto mi compromiso en la implementación de cada una de las medidas impuestas por el gobierno nacional en la Resolución 666 de 2020 y la Circular conjunta 001 de 2020, y adaptadas por la empresa que reglamenta la aplicación del protocolo sanitario para el proyecto del cual hago parte, que busca garantizar la ejecución de las diferentes actividades manteniendo uno estándares de bioseguridad, teniendo en cuenta entre otros aspectos de importancia como:

1. Reportar mi estado de salud diariamente
2. Usar adecuadamente y permanente el tapabocas dentro y fuera de la empresa
3. Limpio y desinfecto con frecuencia mis manos, como mínimo cada 3 horas.
4. Guardar mínimo 2 metros de distancia entre cada trabajador
5. Tener en cuenta las etiquetas de estornudo
6. Uso, limpio y desinfecto elementos y herramientas que manipule durante mi jornada laboral
7. Participar en la toma de datos e información para que sean recolectados con el fin de controlar la propagación de la pandemia Covid-19.

Por consiguiente, soy consciente que conozco y que me han divulgado los protocolos de:

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			
Protocolo de ingreso y salida de obra	✓	Protocolo de uso, limpieza y desinfección de EPP	✓
Protocolo de uso, limpieza y desinfección de herramientas, maquinaria y equipos menores	✓	Protocolo de limpieza y desinfección de unidades sanitarias, campamento, oficina y zona de alimentación	✓
Protocolo de caso sospechoso y/o zona de crisis	✓	Protocolo de prevención y atención de emergencias	✓
Protocolo de recepción, entrega y descarga de producto	✓	Protocolo de disposición de residuos	✓
Protocolo para actuación fuera de la obra	✓	Protocolo de ingreso y salida de vivienda	✓
Protocolo de uso de transporte público	✓	Protocolo ingreso, control y salida de proveedores, personal externo de la empresa, visitantes y partes interesadas	✓

G&G INGENIEROS [ ] PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA [X] Construcciones y H SAS (Tufedrdu)

FIRMA _____ FECHA 17/08/2021

CÉDULA V- 24.353.540. CARGO Instalador.

G&G Ingenieros	**ACTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19**	Fecha:29/06/2021
		Código: F-HSEQ-100
		Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Jonathan [illegible] Ospina.

Como trabajador reconozco la situación que se presenta en el país con motivo de la pandemia por el virus **SARS-CoV2 o COVID-19**, y las diferentes medidas establecidas por el gobierno nacional y adaptadas por **G&G INGENIEROS LTDA**, para prevenir y mitigar su propagación en nuestro ámbito laboral.

Por lo anterior, manifiesto mi compromiso en la implementación de cada una de las medidas impuestas por el gobierno nacional en la Resolución 666 de 2020 y la Circular conjunta 001 de 2020, y adaptadas por la empresa que reglamenta la aplicación del protocolo sanitario para el proyecto del cual hago parte, que busca garantizar la ejecución de las diferentes actividades manteniendo uno estándares de bioseguridad, teniendo en cuenta entre otros aspectos de importancia como:

1. Reportar mi estado de salud diariamente
2. Usar adecuadamente y permanente el tapabocas dentro y fuera de la empresa
3. Limpio y desinfecto con frecuencia mis manos, como mínimo cada 3 horas.
4. Guardar mínimo 2 metros de distancia entre cada trabajador
5. Tener en cuenta las etiquetas de estornudo
6. Uso, limpio y desinfecto elementos y herramientas que manipule durante mi jornada laboral
7. Participar en la toma de datos e información para que sean recolectados con el fin de controlar la propagación de la pandemia Covid-19.

Por consiguiente, soy consciente que conozco y que me han divulgado los protocolos de:

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			
Protocolo de ingreso y salida de obra	✓	Protocolo de uso, limpieza y desinfección de EPP	✓
Protocolo de uso, limpieza y desinfección de herramientas, maquinaria y equipos menores	✓	Protocolo de limpieza y desinfección de unidades sanitarias, campamento, oficina y zona de alimentación	✓
Protocolo de caso sospechoso y/o zona de crisis	✓	Protocolo de prevención y atención de emergencias	✓
Protocolo de recepción, entrega y descarga de producto	✓	Protocolo de disposición de residuos	✓
Protocolo para actuación fuera de la obra	✓	Protocolo de ingreso y salida de vivienda	✓
Protocolo de uso de transporte público	✓	Protocolo ingreso, control y salida de proveedores, personal externo de la empresa, visitantes y partes interesadas	✓

G&G INGENIEROS ☐ PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA ☒ WJ

FIRMA [signature] FECHA 19/08/2021

CÉDULA 1.144.139.533. CARGO operador.

G&G Ingenieros Ltda.	**ACTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19**	Fecha:29/06/2021
		Código: F-HSEQ-100
		Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Juan Guillermo Solarte

Como trabajador reconozco la situación que se presenta en el país con motivo de la pandemia por el virus **SARS-CoV2 o COVID-19**, y las diferentes medidas establecidas por el gobierno nacional y adaptadas por **G&G INGENIEROS LTDA**, para prevenir y mitigar su propagación en nuestro ámbito laboral.

Por lo anterior, manifiesto mi compromiso en la implementación de cada una de las medidas impuestas por el gobierno nacional en la Resolución 666 de 2020 y la Circular conjunta 001 de 2020, y adaptadas por la empresa que reglamenta la aplicación del protocolo sanitario para el proyecto del cual hago parte, que busca garantizar la ejecución de las diferentes actividades manteniendo uno estándares de bioseguridad, teniendo en cuenta entre otros aspectos de importancia como:

1. Reportar mi estado de salud diariamente
2. Usar adecuadamente y permanente el tapabocas dentro y fuera de la empresa
3. Limpio y desinfecto con frecuencia mis manos, como mínimo cada 3 horas.
4. Guardar mínimo 2 metros de distancia entre cada trabajador
5. Tener en cuenta las etiquetas de estornudo
6. Uso, limpio y desinfecto elementos y herramientas que manipule durante mi jornada laboral
7. Participar en la toma de datos e información para que sean recolectados con el fin de controlar la propagación de la pandemia Covid-19.

Por consiguiente, soy consciente que conozco y que me han divulgado los protocolos de:

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			
Protocolo de ingreso y salida de obra	✓	Protocolo de uso, limpieza y desinfección de EPP	✓
Protocolo de uso, limpieza y desinfección de herramientas, maquinaria y equipos menores	✓	Protocolo de limpieza y desinfección de unidades sanitarias, campamento, oficina y zona de alimentación	✓
Protocolo de caso sospechoso y/o zona de crisis	✓	Protocolo de prevención y atención de emergencias	✓
Protocolo de recepción, entrega y descarga de producto	✓	Protocolo de disposición de residuos	✓
Protocolo para actuación fuera de la obra	✓	Protocolo de ingreso y salida de vivienda	✓
Protocolo de uso de transporte público	✓	Protocolo ingreso, control y salida de proveedores, personal externo de la empresa, visitantes y partes interesadas	✓

G&G INGENIEROS ☐ PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA ☒ Schindler

FIRMA _____ FECHA 19/08/2021

CÉDULA 1057462925 CARGO Técnico instalación

930

G&G Ingenieros Ltda	**ACTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19**	Fecha:29/06/2021
		Código: F-HSEQ-100
		Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

YO Fernando Zuley Pinilla López

Como trabajador reconozco la situación que se presenta en el país con motivo de la pandemia por el virus **SARS-CoV2 o COVID-19**, y las diferentes medidas establecidas por el gobierno nacional y adaptadas por **G&G INGENIEROS LTDA,** para prevenir y mitigar su propagación en nuestro ámbito laboral.

Por lo anterior, manifiesto mi compromiso en la implementación de cada una de las medidas impuestas por el gobierno nacional en la Resolución 666 de 2020 y la Circular conjunta 001 de 2020, y adaptadas por la empresa que reglamenta la aplicación del protocolo sanitario para el proyecto del cual hago parte, que busca garantizar la ejecución de las diferentes actividades manteniendo uno estándares de bioseguridad, teniendo en cuenta entre otros aspectos de importancia como:

1. Reportar mi estado de salud diariamente
2. Usar adecuadamente y permanente el tapabocas dentro y fuera de la empresa
3. Limpio y desinfecto con frecuencia mis manos, como mínimo cada 3 horas.
4. Guardar mínimo 2 metros de distancia entre cada trabajador
5. Tener en cuenta las etiquetas de estornudo
6. Uso, limpio y desinfecto elementos y herramientas que manipule durante mi jornada laboral
7. Participar en la toma de datos e información para que sean recolectados con el fin de controlar la propagación de la pandemia Covid-19.

Por consiguiente, soy consciente que conozco y que me han divulgado los protocolos de:

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			
Protocolo de ingreso y salida de obra	✓	Protocolo de uso, limpieza y desinfección de EPP	✓
Protocolo de uso, limpieza y desinfección de herramientas, maquinaria y equipos menores	✓	Protocolo de limpieza y desinfección de unidades sanitarias, campamento, oficina y zona de alimentación	✓
Protocolo de caso sospechoso y/o zona de crisis	✓	Protocolo de prevención y atención de emergencias	✓
Protocolo de recepción, entrega y descarga de producto	✓	Protocolo de disposición de residuos	✓
Protocolo para actuación fuera de la obra	✓	Protocolo de ingreso y salida de vivienda	✓
Protocolo de uso de transporte público	✓	Protocolo ingreso, control y salida de proveedores, personal externo de la empresa, visitantes y partes interesadas	✓

G&G INGENIEROS [X] PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA [ ] _____

FIRMA _____ FECHA 20 AGOSTO 2021

CÉDULA 1023922181 CARGO Pintora.

Marca temporal	Tipo de colaborador	Nombre de la Empresa (se relaciona información del proveedor)	De las siguientes opciones seleccione en donde se encuentra:	No. de Identificación (CC o CE)	Nombres y apellidos completos	Cargo	Tiene alguna de las siguientes enfermedades preexistentes	Presenta los siguientes síntomas	Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con COVID-19 positivo?	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con síntomas respiratorios y usted no sabe si tiene COVID-19 positivo?	¿Has cuidado o estado en contacto con paciente positivo por Covid-19?
09/08/2021 7:23	16/08/2021 7:51	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	51728640	Myriam Gutiérrez Rodríguez	Profesional HS	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 9:38	16/08/2021 8:04	Interventoria	promciviles sas	Proyecto Belavista	1033710937	luis eduardo contreras	inspector de obra	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 10:55	16/08/2021 9:54	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	80136774	Camilo andres Romero camillo	Residente de obra	Malnutrición (obesidad o desnutrición)	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:07	16/08/2021 13:47	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	1115912571	Renzo Garcia	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:07	16/08/2021 13:48	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	1073156378	Héctor Hernandez	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:08	16/08/2021 13:49	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	17096207	Leovigildo Hernandez	Carpintero	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:08	16/08/2021 13:50	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	80364928	Milton Maldonado	Electrico	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:09	16/08/2021 13:50	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	52067079	Blanca Nurnpaque	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:10	16/08/2021 13:51	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	79324337	Hugo Martin	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:10	16/08/2021 13:52	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	52694991	Claudia Olaya	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:12	16/08/2021 13:53	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	1023930608	Andrés Padilla	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:13	16/08/2021 13:53	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	80896418	Luis Martinez	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:13	16/08/2021 13:54	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	1073236829	Elkin Peña	Almacenista	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:14	16/08/2021 13:55	G&G Ingenieros Ltda	Seguridad Thor	Proyecto Belavista	11258661	Juan Carlos Gomez	Guarda	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:15	16/08/2021 13:56	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	77105441	Diomar Sanchez	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:16	16/08/2021 13:57	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	1109293838	Maria Sanchez	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:16	16/08/2021 13:58	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	5968180	Nicanor Lozano	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:17	17/08/2021 8:03	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	51728640	Myriam Gutiérrez Rodríguez	Profesional HS	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:17	17/08/2021 8:10	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	52067079	Blanca numpaque	Ayudante	Hipertensión Arterial	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:18	17/08/2021 8:10	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	77105441	Diomar Sánchez	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:19	17/08/2021 8:11	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	80377053	Henri Obando	Maestro	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:20	17/08/2021 8:12	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	1109293838	Maria Sánchez	Ayudante	Hipertensión Arterial	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:21	17/08/2021 8:12	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	52694991	Claudia olaya	Ayudante	Enfermedad del sistema inmune (VIH ó Cáncer)	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:22	17/08/2021 8:14	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	80502302	Johanni Arla	Ayudante auriga	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:22	17/08/2021 8:16	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	1007490070	Juan Diego Zambrano	Operario sustentar	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:23	17/08/2021 8:19	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	1034314117	Gabriel Herrera	Ayudante formados y diseños	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:24	17/08/2021 8:20	Interventoria		Proyecto Belavista	1010208893	Ingrid Baez	Sst	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:25	17/08/2021 8:24	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	79867255	Lisandro Gracias	Ayudante eléctrico	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:26	17/08/2021 8:25	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	1000980115	Moisés Gracias	Ayudante eléctrico	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:33	17/08/2021 8:28	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	1073236829	Elkin Peña	Almacenista	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:34	17/08/2021 8:27	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	1001455681	Elder López	Ayudante eléctrico	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:35	17/08/2021 8:28	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	1076326522	YUBER HURTADO	Ayudante urbanismo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:35	17/08/2021 8:29	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	5968180	Nicanor Lozano	Ayudante urbanismo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:36	17/08/2021 8:31	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	79324337	Hugo Martin	Ayudante	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:36	17/08/2021 8:32	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	1023930608	Andrés padilla	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:36	17/08/2021 8:34	G&G Ingenieros Ltda	Voz y datos	Proyecto Belavista	92400503	Roberto Ruiz	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:37	17/08/2021 8:35	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	1033739683	Jerson cubides	Voz y datos	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:38	17/08/2021 8:36	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	1007544687	Rojas Mayerli	Operaria de aseo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
09/08/2021 11:39	17/08/2021 8:37	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Belavista	1119045715	Winter Gutiérrez	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No
					1213888545	Jonathan metaute	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No