1. CD No 142-2018

2. **OBJETO:** COMPRAR ELEMENTOS ERGONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS COLABORADORES

	4. CRITERIOS	5. PUNTAJE OBTENIDO	6. OBSERVACIONES
3. PROPONENTE: MAP INGENIEROS	**DESCANSAPIES DE ARCO METALICO:** Descansa pies arco metálico. Descansa pies ajustable y ergonómico. Superficie basculante y graduable. Superficie antideslizante. Estructura en tubo metálico y resistente Patas antideslizantes.	**CUMPLE**	
	SILLA ESCRITORIO: Silla Escritorio giratoria, ajustable en altura del asiento con pistón neumático de amplia longitud, y ajustable en altura e inclinación del espaldar. Tapiz sintético de fácil limpieza y desinfección, el material de la tapicería y del revestimiento interior deben permitir una buena disipación de la humedad y del calor. Espaldar alto hasta 60 cm promedio de ajuste. Ajuste de espaldar entre 90° y 100°. Asiento redondeado, frontal en cascada ligeramente inclinado hacia atrás, excursión gradual de profundidad para evitar presiones en miembros inferiores, altura promedio de 5 cm, profundidad entre 38 y 43 cm. Base de 5 apoyos. Rodachines en goma.	**CUMPLE**	
	BASES PARA MONITOR PEQUEÑO: Base para monitor a tres alturas hasta 15 cm. Largo 32 cm, ancho 20.	**CUMPLE**	
	BASE PARA MONITOR GRANDE: Base para monitor a tres alturas hasta 15 cm. Largo 50 cm, ancho 20.	**CUMPLE**	
	7.PUNTAJE TOTAL	**CUMPLE**	

Scanned by CamScanner

	4. CRITERIOS	5. PUNTAJE OBTENIDO	6. OBSERVACIONES
3. PROPONENTE: ETHEREUM S.A.S	**DESCANSAPIES DE ARCO METALICO:** Descansa pies arco metálico. Descansa pies ajustable y ergonómico. Superficie basculante y graduable. Superficie antideslizante. Estructura en tubo metálico y resistente Patas antideslizantes.	CUMPLE	
	SILLA ESCRITORIO: Silla Escritorio giratoria, ajustable en altura del asiento con pistón neumático de amplia longitud, y ajustable en altura e inclinación del espaldar. Tapiz sintético de fácil limpieza y desinfección, el material de la tapicería y del revestimiento interior deben permitir una buena disipación de la humedad y del calor. Espaldar alto hasta 60 cm promedio de ajuste. Ajuste de espaldar entre 90° y 100°. Asiento redondeado, frontal en cascada ligeramente inclinado hacia atrás, excursión gradual de profundidad para evitar presiones en miembros inferiores, altura promedio de 5 cm, profundidad entre 38 y 43 cm. Base de 5 apoyos. Rodachines en goma.	CUMPLE	
	BASES PARA MONITOR PEQUEÑO: Base para monitor a tres alturas hasta 15 cm. Largo 32 cm, ancho 20.	CUMPLE	
	BASE PARA MONITOR GRANDE: Base para monitor a tres alturas hasta 15 cm. Largo 50 cm, ancho 20.	CUMPLE	
	7.PUNTAJE TOTAL	CUMPLE	

Scanned by CamScanner

Conclusiones:

Luego de revisar los documentos y fichas técnicas enviadas por los oferentes se concluye que **MAP INGENIEROS** y **ETHEREUM S.A.S** cumplen con las características de calidad de los productos y especificaciones técnicas solicitadas para los elementos ergonómicos para el mejoramiento de las condiciones físicas de los puestos de trabajo de los colaboradores de la Subred Sur Occidente E.S.E.

8. **FECHA: 23 de Noviembre de 2018**

9. CARMIÑA QUIROGA BONILLA
LIDER DE PROYECTO

	Cargo Funcionario / Contratista	Nombre	Firma
Elaborado y proyectado por:	Profesional Especializada II OPS	Jenny Celmira Patarroyo Sierra	
Revisado por:	Lider de Proyecto	Carmiña Quiroga Bonilla	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma.			

Scanned by CamScanner