Proceso : ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACI...

Solicitud de información a los Proveedores


Evento de cotización 012 de 2021 (En análisis) Pliegos

Unidad de contratación UAEGRD

Ver Enlace

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de presentación de ofertas 15/12/2021 9:00 AM - **Fecha de publicación** 10/12/2021 7:31 PM

PROVEEDORES



LÍNEA DE TIEMPO

	Fecha de publicación de concurso	Plazo para solicitar aclaraciones	Presentación de ofertas
	10/12/2021	13/12/2021	15/12/2021

LISTA DE OFERTAS

Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Presentada	Oferta
Cotiz	C I WARRIORS COMPANY SAS	14/12/2021 12:13 AM	21.766.970
Evento de cotización 012 de 2021	INCODIS COLOMBIA SAS	13/12/2021 6:07 PM	19.819.399
JBV-IG-2021	JOSE BALLESTEROS VASQUEZ	13/12/2021 4:13 PM	21.308.718
Cotizacion ayudas humanitarias	Leonardo gonzalez vivar	13/12/2021 3:39 PM	2.211.002
COTIZACION AYUDAS	BIENSERVICIOS SAS	13/12/2021 1:49 PM	2.097.007,5

Ver más »

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Nuevo Opciones

EVALUACIÓN

Opciones

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

Contestar

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES

Crear

RE: ALCANCE SOLICITUD DE IN MACIÓN A PROVEEDORES
INVERSAR DEL CARIBE ... 24/12/2021 3:

RE: ALCANCE SOLICITUD DE IN MACIÓN A PROVEEDORES
M3 SOLUCIONES INTEGR ... 24/12/2021 3:

REFERENCIA: Respuesta a solici alizada el día 24 de diciembre de
INVERSORA COMERCIALI ... 24/12/2021 3:

ALCANCE SOLICITUD DE INFOR ÓN A PROVEEDORES
DEPARTAMENTO DE CUND ... 24/12/2021 7:

Respuesta cotizacion
Leonardo gonzalez vi ... 23/12/2021 11:

Ver más »

TAREAS

Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS

Crear

CO1.AMD.1229501 Modificación al proceso publicada
Razón: Mayor plazo para las empresas de participar en el proceso
14/12/2021 6:07 PM

Ver más »

PROVEEDORES SUSCRITOS

LOMBIA SAS
Comentarios Evento de cotización 01:
11/12/2021 5:46 PM
INVERSAR DEL CARIBE SAS
13/12/2021 1:13 PM
M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS
13/12/2021 1:09 PM
Leonardo gonzalez vivar
13/12/2021 3:36 PM
C I WARRIORS COMPANY SAS
13/12/2021 5:33 PM

Ver más »

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: Equipo CO1.PPI.16339289

EVENTOS DEL PROCESO

Oportunidad CO1.OPDOS.11672429 fue consultado por el Proveedor INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS.
INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS
28/12/2021 5:28 PM

Oportunidad CO1.OPDOS.11672429 fue consultado por el Proveedor INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS.
INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS
28/12/2021 4:53 PM

Oportunidad CO1.OPDOS.11672429 fue consultado por el Proveedor INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS.
INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS
28/12/2021 4:43 PM

Oportunidad CO1.OPDOS.11672429 fue consultado por el Proveedor INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS.
INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS
28/12/2021 4:22 PM

Oportunidad CO1.OPDOS.11672429 fue consultado por el Proveedor INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS.
INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS
28/12/2021 3:26 PM

Ver más »

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2021.

Señor
Representante Legal
Proveedor
Ciudad.

Asunto: Solicitud de Cotización

Por medio del presente, comedidamente solicito su colaboración en el sentido de realizar la cotización de los elementos tendientes a la ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES GENERADAS CON OCASIÓN DE LA SEGUNDA OLA INVERNAL, así:

SOLICITUD	La cotización solicitada **no constituye en sí misma una oferta** y **consecuentemente NO obliga a las partes.**
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	Se solicita que la cotización no sea inferior a treinta (30) días calendario a partir de la fecha de su expedición
FICHAS TECNICAS	Se solicita la presentación de las fichas técnicas de los elementos ofertados

CONDICIONES MÍNIMAS REQUERIDAS				
ITEM	PRODUCTO	CARACTERISTICAS	CANT	VALOR
1	Bomba sumergible de 2x2 1HP con extensión de 30 metros encauchetada y resistente al agua a 110v	Bomba sumergible para agua sucia, descarga de 2 pulgadas, potencia 1HP. CARACTERISTICA ESPECIAL Para movimiento de aguas residuales Tipo de Motor Eléctrico Potencia del Motor 1.00 HP RPM del Motor 1725 RPM Voltaje 115 V Fases del motor Monofásico Corriente 11.5 A Protección térmica Si Tipo de Bomba Sumergible Flujo Optimo 300.00 LPM Altura Optima 6.00 m Paso de solidos 2.00 pulg Numero de etapas 1 etapas Diámetro de descarga 2.00 pulg Tipo de impulsor Cerrado Material del cuerpo Hierro Gris Material del impulsor hierro gris material del sello mecánico Carburo de silicio Temperatura Máxima del Agua 35º C Garantía 1 año Peso neto 25.00 kg.	1	$

2	Motobomba de caudal 3x3 10HP con sus accesorios: Wio de 6 metros de succión y manguera de 50 metros para salida diésel	Entrada y salida 3″ Flujo nominal 30 m3/h (500 l/min) Flujo máximo 55 m3/h (916 l/min) Altura de levante nominal 13 m Altura de levante máxima 25 m Altura de succión máxima 8 m Tiempo de auto cebado 120 s / 4 m Estructura Abierto Nivel de ruido 76 dB(A) a 7 m Chasis Acero tubular de 1 mm Tipo de motor Mono cilíndrico, 4 tiempos, inyección directa Refrigeración Por aire Diámetro x Carrera 78 x 62 mm Relación de compresión 20:1 Cilindrada 296 cc Aspiración Natural Potencia nominal 4 kW / 3,600 rpm, 5,4 Hp Encendido Por compresión Capacidad tanque de combustible 3,5 litros Tipo 15W-40 Capacidad Carter 1,1 litros Peso neto 49 kg Peso con fluidos 53 kg.	1	$
3	Manguera tramos de 30 metros (100 pies) de 1 1/2	Manguera sencilla, con acoples en aluminio de 1 1/2″ NH, 100 pies (30 metros) de largo, aprobada por FM, marca para gabinetes contra incendio. Fuerte, compacta y practica, la manguera sencilla para gabinetes contra incendios tiene una presión de trabajo de 150 PSI y de rotura de 450 PSI.	1	$
4	Planta eléctrica de 1.200W a gasolina	Generador Tipo: monofásica, sin escobillas, Alternador Frecuencia Hz: 50 a 60 rpm de velocidad: 3000 3600 kw nominal de salida: 0, 85kw 1.0kw 3 Voltaje v: 110 120 220 230 240 (opcional) D. C. Salida: CC12V 8.3A (opcional) factor de potencia de 100 %: sistema de excitación la excitación: Auto Tipo Single-cilindro 4 tiempos refrigerado por aire gasolina solo cilindro del motor 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire cc de cilindrada: 87 mm de diámetro x carrera: 54x38.	1	$
5	Linternas led alta intensidad resistentes al agua	Estructura de aluminio resistente al agua y súper durable Zoom out para iluminación de ángulo amplio Zoom in para iluminación de largo alcance 3 modos de luz: alta intensidad, baja intensidad y estrobo Batería recargable para hasta 5 h de uso Alta intensidad: 130 lm Baja intensidad: 100 lm.	1.100	$

6	Pala cuadrada con cabo	Pala punta cuadrada no 2 con cabo. ancho: 226 mm x alto: 522 mm	3	$
7	Picas con cabo	Pica construcción 5lb, mango fibra vidrio, 93 cm x 49 cm.	1	$
8	Azadón con cabo	Dimensiones; ancho 192 mm x alto 288 mm. longitud del cabo: 950 mm.	1	$
9	Barras	Herramienta agrícola y de la construcción, para quitar pedazos de terreno, ya sea con la punta o con la pala de la barra, cortar pedazos de pasto para re-siembra y la punta de la barra también es utilizada para conocer si se llega a terreno firme, a la hora de construir.	1	$
10	Barretón	Las herramientas agrícolas son instrumentos que se utilizan para labrar la tierra, cargar arena, deshierbar, remover la tierra, abrir zanjas, transportar abono o material, etc.	1	$
11	Machetes	Machete con funda de 18", herramientas de corte y poda, largo: 46 cm.	1	$
12	Sonda para cañerías	Máquina limpiador de drenaje de tuberías 400 PRM limpiador de serpientes seccional de limpieza de tuberías con cable de 41 pies x 0.62 pulgadas para tubos de 3/4 a 4 pulgadas resistente, limpiador de drenaje eléctrico 250W. La máquina de 250W está equipada con un potente motor que gira la espiral en sentido horario y antihorario a 400 rpm. El interruptor de tres etapas gira la espiral en la dirección deseada o detiene la rotación. Especificaciones Fuente de alimentación: 110 V, 60 Hz Poder: 250W Velocidad de rotación: 400 rpm Diámetro de la tubería de limpieza: 20-100 mm / 0.8-3.9 pulgadas Max. Longitud de trabajo: 30 M	1	$

13	Motosierra con espalda de 60cm de 3.2 HP a gasolina	Motor 2T Uso Corte Peso 6,5Kg Tipo Motosierras de combustión Paso de la cadena 3/8" Garantía 1 Año Largo de espada 50,8cm Ancho 27cm Largo 28cm.	1	$
14	Cuerda con rescate acuática de 7MM X 15M	Peso 34grs resistencia 1.600 LB calibre 7mm La bolsa contiene 50 pies de línea de polipropileno flotante de 3/8 pulgadas.	1	$

ASPECTOS GENERALES QUE LOS COTIZANTES DEBEN TENER EN CUENTA	1. Los cotizantes deben tener en cuenta que los valores a consignar en cada ítem deben incluir el IVA, los descuentos de orden Nacional y los descuentos de orden Departamental: Impuestos de carácter Nacional y Municipal: ✓Retención en la fuente: 2.5% ✓Retención de Ica: 11,04 x 1000 aproximadamente* ✓ Retención de IVA: 15% del IVA Facturado. Impuestos de carácter Departamental: ✓ Estampilla Prodesarrollo Departamento 2% ✓ Estampilla Proelectrificación Departamento $ 7.300 (en el primer pago) ✓ Estampilla Prohospitales Departamento 2% ✓ Estampilla Procultura Departamento 1% ✓ Estampilla Prouniversidad Departamento 1.5% ✓ Estampilla Proadulto mayor 2% ✓ Tasa prodeporte y recreación 2.5% 2. Igualmente, quien cotice deberá tener en cuenta los gastos que acarrea la implementación y cumplimiento de protocolos de bioseguridad durante la ejecución contractual, en atención a la Resolución 666 de 2020, modificada por la

	Resolución 223 del 2021, expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 3. Quien cotice deberá contar con condiciones de idoneidad frente a las especificaciones técnicas de que tratan el presente evento de cotización, para lo cual se entenderá que en caso de cotización se cuenta con relación entre su objeto social y/o actividad comercial y el objeto del presente evento, así como que también se cuenda con experiencia en la venta y/o suministro de los elementos aquí señalados.

NOTA: Con el envío de la cotización, las personas naturales o jurídicas, darán por entendido que el cotizante, verificó, analizó y **estableció dentro de su COTIZACIÓN** lo contenido en las especificaciones técnicas mínimas aquí establecidas.

Igualmente, la UAEGRD, dispone el correo electrónico contratacionuaegrd@cundinamarca.gov.co, en caso que la plataforma presente indisponibilidad.

Cordialmente,

Gina Lorena Herrera Parra
Directora UAEGRD

Proyectó y elaboró: Sonia Carolina Moreno Perdomo - Contratista UAEGRD
Julián Torres Valenzuela – Contratista UAEGRD
Claudia Henao Santamaría – Contratista UAEGRD
Revisó: Maydenrocio Rojas – Zima Consultores – Contratista UAEGRD

Bogotá D.C., 14 de diciembre de 2021.

Señor
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
Ciudad.

Asunto: Solicitud de Cotización de los elementos tendientes a la **ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES GENERADAS CON OCASIÓN DE LA SEGUNDA OLA INVERNAL.**

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	BOMBA SUMERGIBLE DE 2 X 2 1HP CON EXTENSION DE 30 METROS ENCAUCHETADA Y RESISTENTE AL AGUA A 110V BOMBA SUMERGIBLEPARA AGUA SUCIA, DESCARGA DE2 PULGADAS, POTENCIA 1HP CARACTERISTICA ESPECIAL PARA MOVIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TIPO DE MOTOR ELÉCTRICO POTENCIA DEL MOTOR 1.00 HP RPM DEL MOTOR 1725 RPM VOLTAJE 115 V FASES DEL MOTOR MONOFÁSICO CORRIENTE 11.5 A PROTECCIÓN TERMICA SI TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE FLUJO OPTIMO 300.00 LPM ALTURA OPTIMA 6.00 M PASO DE SOLIDOS 2.00 PULG NUMERO DE ETAPAS 1 ETAPAS DIAMETRO DE DESCARGA 2.00 PULG TIPO DE IMPULSOR CERRADO MATERIAL DEL CUERPO HIERROGRIS MATERIAL DEL IMPULSOR HIERROGRIS MATERIAL DEL SELLO MECANICO CARBURO DE SILICIO TEMPERATURA MAXIMA DEL AGUA 35° C GARANTIA 1 AÑO PESO NETO 25.00 KG	1	$ 2.941.176	$ 558.824	$ 3.500.000
2	MOTOBOMBA DE CAUDAL 3 X 3 10 HP CON SUS ACCESORIOS: WIO DE 6 METROS DE SUBCION Y MANGUERA DE 50 METROS PARA SALIDA, DIESEL ENTRADA Y SALIDA 3" FLUJO NOMINAL 30 M3/H (500 L/MIN) FLUJO MÁXIMO 55 M3/H (916 L/MIN) ALTURA DE LEVANTE NOMINAL 13 M ALTURA DE LEVANTE MÁXIMA 25 M ALTURA DE SUCCION MÁXIMA 8 M TIEMPO DE AUTOCEBADO 120 S / 4 M ESTRUCTURA ABIERTO NIVEL DE RUIDO 76 DB(A) A 7 M CHASIS ACERO TUBULAR DE 1 MM TIPO DE MOTOR MONOCILÍNDRICO, 4 TIEMPOS, INYECCIÓN DIRECTA REFRIGERACIÓN POR AIRE DIÁMETRO X CARRERA 78 X 62 MM RELACIÓN DE COMPRESIÓN 20:1 CILINDRADA 296 CC ASPIRACIÓN NATURAL POTENCIA NOMINAL 4 KW / 3,600 RPM, 5,4 HP ENCENDIDO POR COMPRESIÓN CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE 3,5 LITROS TIPO 15W-40 CAPACIDAD CARTER 1,1 LITROS PESO NETO 49 KG PESO CON FLUIDOS 53 KG	1	$ 5.000.000	$ 950.000	$ 5.950.000

3	MANGUERA TRAMOS DE 30 METROS (100 PIES) DE 1 1/2 MANGUERA SENCILLA, CON ACOPLES EN ALUMINIO DE 1 1/2" NH, 100 PIES (30 METROS) DE LARGO, APROBADA POR FM, MARCA PARA GABINETES CONTRA INCENDIO. FUERTE, COMPACTA Y PRACTICA, LA MANGUERA SENCILLA PARA GABINETES CONTRA INCENDIOS TIENE UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 150 PSI Y DE ROTURA DE 450 PSI.	1	$ 2.470.588	$ 469.412	$ 2.940.000
4	PLANTA ELECTRICA DE 1.200 W, GASOLINA GENENERATOR TIPO: MONOFÁSICA, SIN ESCOBILLAS, ALTERNADOR FRECUENCIA HZ: 50 A 60 RPM DE VELOCIDAD: 3000 3600 KW NOMINAL DE SALIDA: 0, 85KW 1.0KW 3 VOLTAJE V: 110 120 220 230 240 (OPCIONAL) D. C. SALIDA: CC12V 8.3A (OPCIONAL) FACTOR DE POTENCIA DE 100 %: SISTEMA DE EXCITACIÓN LA EXCITACIÓN: AUTO TIPO SINGLE-CILINDRO 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE GASOLINA SOLO CILINDRO DEL MOTOR 4 TIEMPOS, OHV, REFRIGERADO POR AIRE CC DE CILINDRADA: 87 MM DE DIÁMETRO X CARRERA: 54X38	1	$ 1.764.706	$ 335.294	$ 2.100.000
5	LINTERNAS LED ALTA INTENSIDAD RESISTENTES AL AGUA ESTRUCTURA DE ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA Y SÚPER DURABLE ZOOM OUT PARA ILUMINACIÓN DE ÁNGULO AMPLIO ZOOM IN PARA ILUMINACIÓN DE LARGO ALCANCE 3 MODOS DE LUZ: ALTA INTENSIDAD, BAJA INTENSIDAD Y ESTROBO BATERÍA RECARGABLE PARA HASTA 5 H DE USO ALTA INTENSIDAD: 130 LM BAJA INTENSIDAD: 100 LM	1	$ 188.088	$ 35.737	$ 223.825
6	PALA CUADRADA NO. 2 CON CABO	1	$ 51.324	$ 9.751	$ 61.075
7	PICAS CON CABO DE 5 LIBRAS DE MADERA, HIERRO MACIZO.	1	$ 105.735	$ 20.090	$ 125.825
8	AZADÓN REFORZADO CON CABO	1	$ 80.735	$ 15.340	$ 96.075
9	BARRAS HERRAMIENTA AGRÍCOLA Y DE LA CONSTRUCCIÓN, PARA QUITAR PEDAZOS DE TERRENO, YA SEA CON LA PUNTA O CON LA PALA DE LA BARRA, CORTAR PEDAZOS DE PASTO PARA RE-SIEMBRA Y LA PUNTA DE LA BARRA TAMBIÉN ES UTILIZADA PARA CONOCER SI SE LLEGA A TERRENO FIRME, A LA HORA DE CONSTRUIR.	1	$ 146.912	$ 27.913	$ 174.825
10	BARRETON LAS HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS SON INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN PARA LABRAR LA TIERRA, CARGAR ARENA, DESHIERBAR, REMOVER LA TIERRA, ABRIR ZANJAS, TRANSPORTAR ABONO O MATERIAL, ETC.	1	$ 44.118	$ 8.382	$ 52.500
11	MACHETES MACHETE DE ALTA CALIDAD, ADECUADO PARA TRABAJO PESADO, CON FILO DURADERO Y RESISTENTE, MANGO ANTIDESLIZABLE PARA BRINDAR MAS SEGURIDAD Y MEJOR AGARRE.	1	$ 32.206	$ 6.119	$ 38.325

12	SONDA PARA CAÑERIAS (ALCANTARILLADO) MÁQUINA LIMPIADOR DE DRENAJE DE TUBERÍAS 400 PRM LIMPIADOR DE SERPIENTES SECCIONAL DE LIMPIEZA DE TUBERÍAS CON CABLE DE 41 PIES X 0.62 PULGADAS PARA TUBOS DE 3/4 A 4 PULGADAS RESISTENTE LIMPIADOR DE DRENAJE ELÉCTRICO 250W LA MÁQUINA DE 250W ESTÁ EQUIPADA CON UN POTENTE MOTOR QUE GIRA LA ESPIRAL EN SENTIDO HORARIO Y ANTIHORARIO A 400 RPM. EL INTERRUPTOR DE TRES ETAPAS GIRA LA ESPIRAL EN LA DIRECCIÓN DESEADA O DETIENE LA ROTACIÓN. ESPECIFICACIONES FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 110 V, 60 HZ PODER: 250W VELOCIDAD DE ROTACIÓN: 400 RPM DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE LIMPIEZA: 20-100 MM / 0.8-3.9 PULGADAS MAX. LONGITUD DE TRABAJO: 30 M	1	$ 2.500.000	$ 475.000	$ 2.975.000
13	MOTOSIERRA CON ESPADA DE 50 CM A GASOLINA MOTOR 2T USO CORTE PESO 6,5KG TIPO MOTOSIERRAS DE COMBUSTIÓN PASO DE LA CADENA 3/8" GARANTÍA 1 AÑO LARGO DE ESPADA 50,8CM ANCHO 27CM LARGO 28CM	1	$ 1.080.735	$ 205.340	$ 1.286.075
14	CUERDA DE RESCATE ACUATICA DE 7 MM X 15 M PESO 34GRS RESISTENCIA 1.600 LB CALIBRE 7MM LA BOLSA CONTIENE 50 PIES	1	$ 441.176	$ 83.824	$ 525.000
	DE LÍNEA DE POLIPROPILENO FLOTANTE DE 3/8 PULGADAS.				
VALOR TOTAL COTIZACIÓN					**$ 20.048.525**

De acuerdo a la solicitud de cotización a continuación relacionamos **FICHAS TÉCNICAS** de los productos a cotizar

ITEM 1:
NOMBRE DEL PRODUCTO BOMBA SUMERGIBLE DE 2X2 1HP CON EXTENSIÓN DE 30 METROS ENCAUCHETADA Y RESISTENTE AL AGUA A 110V
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA, DESCARGA DE 2 PULGADAS, POTENCIA 1HP. CARACTERISTICA ESPECIAL PARA MOVIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TIPO DE MOTOR ELÉCTRICO POTENCIA DEL MOTOR 1.00 HP RPM DEL MOTOR 1725 RPM VOLTAJE 115 V FASES DEL MOTOR MONOFÁSICO CORRIENTE 11.5 A PROTECCIÓN TÉRMICA SI TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE FLUJO OPTIMO 300.00 LPM ALTURA OPTIMA 6.00 M PASO DE SOLIDOS 2.00 PULG NUMERO DE ETAPAS 1 ETAPAS DIÁMETRO DE DESCARGA 2.00 PULG TIPO DE IMPULSOR CERRADO MATERIAL DEL CUERPO HIERRO GRIS MATERIAL DEL IMPULSOR HIERRO GRIS MATERIAL DEL SELLO MECÁNICO CARBURO DE SILICIO TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA 35º C GARANTÍA 1 AÑO PESO NETO 25.00 KG.

ITEM 2:
NOMBRE DEL PRODUCTO MOTOBOMBA DE CAUDAL 3X3 10HP CON SUS ACCESORIOS: WIO DE 6 METROS DE SUCCIÓN Y MANGUERA DE 50 METROS PARA SALIDA DIÉSEL
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ENTRADA Y SALIDA 3" FLUJO NOMINAL 30 M3/H (500 L/MIN) FLUJO MÁXIMO 55 M3/H (916 L/MIN) ALTURA DE LEVANTE NOMINAL 13 M ALTURA DE LEVANTE MÁXIMA 25 M ALTURA DE SUCCIÓN MÁXIMA 8 M TIEMPO DE AUTO CEBADO 120 S / 4 M ESTRUCTURA ABIERTO NIVEL DE RUIDO 76 DB(A) A 7 M CHASIS ACERO TUBULAR DE 1 MM TIPO DE MOTOR MONO CILÍNDRICO, 4 TIEMPOS, INYECCIÓN DIRECTA REFRIGERACIÓN POR AIRE DIÁMETRO X CARRERA 78 X 62 MM RELACIÓN DE COMPRESIÓN 20:1 CILINDRADA 296 CC ASPIRACIÓN NATURAL POTENCIA NOMINAL 4 KW / 3,600 RPM, 5,4 HP ENCENDIDO POR COMPRESIÓN CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE 3,5 LITROS TIPO 15W-40 CAPACIDAD CARTER 1,1 LITROS PESO NETO 49 KG PESO CON FLUIDOS 53 KG.

ITEM 3:
NOMBRE DEL PRODUCTO MANGUERA TRAMOS DE 30 METROS (100 PIES) DE 1 1/2
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MANGUERA SENCILLA, CON ACOPLES EN ALUMINIO DE 1 1/2" NH, 100 PIES (30 METROS) DE LARGO, APROBADA POR FM, MARCA PARA GABINETES CONTRA INCENDIO. FUERTE, COMPACTA Y PRACTICA, LA MANGUERA SENCILLA PARA GABINETES CONTRA INCENDIOS TIENE UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 150 PSI Y DE ROTURA DE 450 PSI

ITEM 4:
NOMBRE DEL PRODUCTO PLANTA ELÉCTRICA DE 1.200W A GASOLINA
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GENERADOR TIPO: MONOFÁSICA, SIN ESCOBILLAS, ALTERNADOR FRECUENCIA HZ: 50 A 60 RPM DE VELOCIDAD: 3000 3600 KW NOMINAL DE SALIDA: 0, 85KW 1.0KW 3 VOLTAJE V: 110 120 220 230 240 (OPCIONAL) D. C. SALIDA: CC12V 8.3A (OPCIONAL) FACTOR DE POTENCIA DE 100 %: SISTEMA DE EXCITACIÓN LA EXCITACIÓN: AUTO TIPO SINGLE-CILINDRO 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE GASOLINA SOLO CILINDRO DEL MOTOR 4 TIEMPOS, OHV, REFRIGERADO POR AIRE CC DE CILINDRADA: 87 MM DE DIÁMETRO X CARRERA: 54X38.

ITEM 5:
NOMBRE DEL PRODUCTO LINTERNAS LED ALTA INTENSIDAD RESISTENTES AL AGUA
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA DE ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA Y SÚPER DURABLE ZOOM OUT PARA ILUMINACIÓN DE ÁNGULO AMPLIO ZOOM IN PARA ILUMINACIÓN DE LARGO ALCANCE 3 MODOS DE LUZ: ALTA INTENSIDAD, BAJA INTENSIDAD Y ESTROBO BATERÍA RECARGABLE PARA HASTA 5 H DE USO ALTA INTENSIDAD: 130 LM BAJA INTENSIDAD: 100 LM.

ITEM 6:
NOMBRE DEL PRODUCTO PALA CUADRADA CON CABO
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PALA PUNTA CUADRADA NO 2 CON CABO. ANCHO: 226 MM X ALTO: 522 MM

ITEM 7:
NOMBRE DEL PRODUCTO PICAS CON CABO
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PICA CONSTRUCCIÓN 5LB, MANGO FIBRA VIDRIO, 93 CM X 49 CM.

ITEM 8:
NOMBRE DEL PRODUCTO AZADÓN CON CABO
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DIMENSIONES; ANCHO 192 MM X ALTO 288 MM. LONGITUD DEL CABO: 950 MM.

ITEM 9:
NOMBRE DEL PRODUCTO BARRAS
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA HERRAMIENTA AGRÍCOLA Y DE LA CONSTRUCCIÓN, PARA QUITAR PEDAZOS DE TERRENO, YA SEA CON LA PUNTA O CON LA PALA DE LA BARRA, CORTAR PEDAZOS DE PASTO PARA RE-SIEMBRA Y LA PUNTA DE LA BARRA TAMBIÉN ES UTILIZADA PARA CONOCER SI SE LLEGA A TERRENO FIRME, A LA HORA DE CONSTRUIR.

ITEM 10:
NOMBRE DEL PRODUCTO BARRETÓN
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA LAS HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS SON INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN PARA LABRAR LA TIERRA, CARGAR ARENA, DESHIERBAR, REMOVER LA TIERRA, ABRIR ZANJAS, TRANSPORTAR ABONO O MATERIAL, ETC.

ITEM 11:
NOMBRE DEL PRODUCTO MACHETES
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MACHETE CON FUNDA DE 18", HERRAMIENTAS DE CORTE Y PODA, LARGO: 46 CM.

ITEM 12:
NOMBRE DEL PRODUCTO SONDA PARA CAÑERÍAS
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÁQUINA LIMPIADOR DE DRENAJE DE TUBERÍAS 400 PRM LIMPIADOR DE SERPIENTES SECCIONAL DE LIMPIEZA DE TUBERÍAS CON CABLE DE 41 PIES X 0.62 PULGADAS PARA TUBOS DE 3/4 A 4 PULGADAS RESISTENTE, LIMPIADOR DE DRENAJE ELÉCTRICO 250W. LA MÁQUINA DE 250W ESTÁ EQUIPADA CON UN POTENTE MOTOR QUE GIRA LA ESPIRAL EN SENTIDO HORARIO Y ANTIHORARIO A 400 RPM. EL INTERRUPTOR DE TRES ETAPAS GIRA LA ESPIRAL EN LA DIRECCIÓN DESEADA O DETIENE LA ROTACIÓN. ESPECIFICACIONES FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 110 V, 60 HZ PODER: 250W VELOCIDAD DE ROTACIÓN: 400 RPM DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE LIMPIEZA: 20- 100 MM / 0.8-3.9 PULGADAS MAX. LONGITUD DE TRABAJO: 30 M

ITEM 13:
NOMBRE DEL PRODUCTO MOTOSIERRA CON ESPALDA DE 60CM DE 3.2 HP A GASOLINA
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MOTOR 2T USO CORTE PESO 6,5KG TIPO MOTOSIERRAS DE COMBUSTIÓN PASO DE LA CADENA 3/8" GARANTÍA 1 AÑO LARGO DE ESPADA 50,8CM ANCHO 27CM LARGO 28CM

ITEM 14:
NOMBRE DEL PRODUCTO CUERDA CON RESCATE ACUÁTICA DE 7MM X 15M
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PESO 34GRS RESISTENCIA 1.600 LB CALIBRE 7MM LA BOLSA CONTIENE 50 PIES DE LÍNEA DE POLIPROPILENO FLOTANTE DE 3/8 PULGADAS.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Treinta (30) días.

Atentamente

M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
NIT. 900.413.586-1

SARAY TAPIA GUERRA
C.C. 55.306.481 de Barranquilla
Representante Legal

INVERSAR DEL CARIBE S.A.S

NIT: 900.992.804-5

"Tenemos toda clase de Artículos para Oficina, Aseo, Papelería, Muebles, Equipos y Suministros de Computadores"

COTIZACIÓN No. 065-21

Barranquilla, 13 de diciembre de 2021.

Señores
GESTIÓN DE RIESGOS
Ciudad.

Asunto: Cotización

OBJETO: **ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES GENERADAS CON OCASIÓN DE LA SEGUNDA OLA INVERNAL.**

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	BOMBA SUMERGIBLE DE 2 x 2 1HP CON EXTENSION DE 30 METROS ENCAUCHETADA Y RESISTENTE AL AGUA a 110v Bomba sumergible para agua sucia, descarga de2 pulgadas, potencia 1HP CARACTERISTICA ESPECIAL Para movimiento de aguas residuales Tipo de Motor Eléctrico Potencia del Motor 1.00 HP RPM del Motor 1725 RPM Voltaje 115 V Fases del motor Monofásico Corriente 11.5 A Protección térmica Si Tipo de Bomba Sumergible Flujo Optimo 300.00 LPM Altura Optima 6.00 m Paso de solidos 2.00 pulg Numero de etapas 1 etapas Diámetro de descarga 2.00 pulg Tipo de impulsor Cerrado Material del cuerpo Hierro Gris Material del impulsor Hierro Gris Material del sello mecánico Carburo de silicio Temperatura Máxima del Agua 35º C Garantía 1 año Peso neto 25.00 kg	1	$ 3.025.210	19%	$ 3.600.000
2	MOTOBOMBA DE CAUDAL 3 X 3 10 HP CON SUS ACCESORIOS: Wio DE 6 METROS DE SUBCION Y MANGUERA DE 50 METROS PARA SALIDA, DIESEL Entrada y salida 3″ Flujo nominal 30 m3/h (500 l/min) Flujo máximo 55 m3/h (916 l/min) Altura de levante nominal 13 m Altura de levante máxima 25 m Altura de succión máxima 8 m Tiempo de autocebado 120 s / 4 m Estructura Abierto Nivel de ruido 76 dB(A) a 7 m Chasis Acero tubular de 1 mm Tipo de motor Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa Refrigeración Por aire Diámetro x Carrera 78 x 62 mm Relación de compresión 20:1 Cilindrada 296 cc Aspiración Natural Potencia nominal 4 kW / 3,600 rpm, 5,4 Hp Encendido Por compresión Capacidad tanque de combustible 3,5 litros Tipo 15W-40 Capacidad carter 1,1 litros Peso neto 49 kg Peso con fluidos 53 kg	1	$ 5.142.857	19%	$ 6.120.000

INVERSAR DEL CARIBE S.A.S

NIT: 900.992.804-5

"Tenemos toda clase de Artículos para Oficina, Aseo, Papelería, Muebles, Equipos y Suministros de Computadores"

3	MANGUERA TRAMOS DE 30 METROS (100 PIES) DE 1 1/2 Manguera sencilla, con acoples en aluminio de 1 1/2″ NH, 100 pies (30 metros) de largo, Aprobada por FM, marca para gabinetes contra incendio. Fuerte, compacta y práctica, la manguera sencilla para gabinetes contra incendios tiene una presión de trabajo de 150 PSI y de rotura de 450 PSI.	1	$ 2.541.176	19%	$ 3.024.000
4	PLANTA ELECTRICA DE 1.200 W, GASOLINA Genenerator Tipo: monofásica, sin escobillas, Alternador Frecuencia Hz: 50 a 60 rpm de velocidad: 3000 3600 kw nominal de salida: 0, 85kw 1.0kw 3 Voltaje v: 110 120 220 230 240 (opcional) D. C. Salida: CC12V 8.3A (opcional) factor de potencia de 100 %: sistema de excitación la excitación: Auto Tipo Single-cilindro 4 tiempos refrigerado por aire gasolina solo cilindro del motor 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire cc de cilindrada: 87 mm de diámetro x carrera: 54x38	1	$ 1.815.126	19%	$ 2.160.000
5	LINTERNAS LED ALTA INTENSIDAD RESISTENTES AL AGUA Estructura de aluminio resistente al agua y súper durable Zoom out para iluminación de ángulo amplio Zoom in para iluminación de largo alcance 3 modos de luz: alta intensidad, baja intensidad y estrobo Batería recargable para hasta 5 h de uso Alta intensidad: 130 lm Baja intensidad: 100 lm	1	$ 193.462	19%	$ 230.220
6	PALA CUADRADA No. 2 CON CABO	1	$ 52.790	19%	$ 62.820
7	PICAS con cabo de 5 libras de madera, hierro macizo.	1	$ 108.756	19%	$ 129.420
8	Azadón reforzado con cabo	1	$ 83.042	19%	$ 98.820
9	BARRAS Herramienta agrícola y de la construcción, para quitar pedazos de terreno, ya sea con la punta o con la pala de la barra, cortar pedazos de pasto para re-siembra y la punta de la barra también es utilizada para conocer si se llega a terreno firme, a la hora de construir.	1	$ 151.109	19%	$ 179.820
10	BARRETON Las herramientas agrícolas son instrumentos que se utilizan para labrar la tierra, cargar arena, deshierbar, remover la tierra, abrir zanjas, transportar abono o material, etc.	1	$ 45.378	19%	$ 54.000
11	MACHETES Machete de alta calidad, adecuado para trabajo pesado, con filo duradero y resistente, mango antideslizable para brindar más seguridad y mejor agarre.	1	$ 33.126	19%	$ 39.420
12	SONDA PARA CAÑERIAS (alcantarillado) Máquina limpiador de drenaje de tuberías 400 PRM limpiador de serpientes seccional de limpieza de tuberías con cable de 41 pies x 0.62 pulgadas para tubos de 3/4 a 4 pulgadas resistente Limpiador de drenaje eléctrico 250W La máquina de 250W está equipada con un potente motor que gira la espiral en sentido horario y antihorario a 400 rpm. El interruptor de tres etapas gira la espiral en la dirección deseada o detiene la rotación. Especificaciones Fuente de alimentación: 110 V, 60 Hz Poder: 250W Velocidad de rotación: 400 rpm Diámetro de la tubería de limpieza: 20-100 mm / 0.8-3.9 pulgadas Max. Longitud de trabajo: 30 M	1	$ 2.571.429	19%	$ 3.060.000

INVERSAR DEL CARIBE S.A.S

NIT: 900.992.804-5

"Tenemos toda clase de Artículos para Oficina, Aseo, Papelería, Muebles, Equipos y Suministros de Computadores"

13	MOTOSIERRA CON ESPADA DE 50 CM A GASOLINA Motor 2T Uso Corte Peso 6,5Kg Tipo Motosierras de combustión Paso de la cadena 3/8" Garantía 1 Año Largo de espada 50,8cm Ancho 27cm Largo 28cm	1	$ 1.111.613	19%	$ 1.322.820
14	CUERDA DE RESCATE ACUATICA DE 7 MM X 15 M peso 34grs resistencia 1.600 LB calibre 7mm La bolsa contiene 50 pies de línea de polipropileno flotante de 3/8 pulgadas.	1	$ 453.782	19%	$ 540.000
VALOR TOTAL					$20.621.340

VIGENCIA DE LA OFERTA: TREINTA DÍAS.

Atentamente,

LUIS VICENTE SUAREZ AVILA
C.C. 8.649.994 de Sabanalarga
Representante Legal

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

Santa Fe de Bogotá D.C., diciembre 14 de 2021.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE CUNDINAMARCA
Avenida Las Américas, Carrera 58 No 09-05
Cundinamarca.

REF: Respuesta de Cotización solicitada el día 10 de Diciembre de 2021.

Objeto: **"ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES GENERADAS CON OCASIÓN DE LA SEGUNDA OLA INVERNAL"**

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	BOMBA SUMERGIBLE DE 2 x 2 1HP CON EXTENSION DE 30 METROS ENCAUCHETADA Y RESISTENTE AL AGUA a 110v Bomba sumergible para agua sucia, descarga de 2 pulgadas, potencia 1HP CARACTERISTICA ESPECIAL Para movimiento de aguas residuales Tipo de Motor Eléctrico Potencia del Motor 1.00 HP RPM del Motor 1725 RPM Voltaje 115 V Fases del motor Monofásico Corriente 11.5 A Protección térmica Si Tipo de Bomba Sumergible Flujo Optimo 300.00 LPM Altura Optima 6.00 m Paso de solidos 2.00 pulg Numero de etapas 1 etapas diámetro de descarga 2.00 pulg Tipo de impulsor Cerrado Material del cuerpo Hierro Gris Material del impulsor Hierro Gris Material del sello mecánico Carburo de silicio Temperatura máxima del Agua 35º C garantía 1 año Peso neto 25.00 kg	1	$ 2.907.563	19%	$ 552.437	$ 3.460.000

2	MOTOBOMBA DE CAUDAL 3 X 3 10 HP CON SUS ACCESORIOS: Wio DE 6 METROS DE SUBCION Y MANGUERA DE 50 METROS PARA SALIDA, DIESEL Entrada y salida 3″ Flujo nominal 30 m3/h (500 l/min) Flujo máximo 55 m3/h (916 l/min) Altura de levante nominal 13 m Altura de levante máxima 25 m Altura de succión máxima 8 m Tiempo de autocebado 120 s / 4 m Estructura Abierto Nivel de ruido 76 dB(A) a 7 m Chasis Acero tubular de 1 mm Tipo de motor Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa Refrigeración Por aire Diámetro x Carrera 78 x 62 mm Relación de compresión 20:1 Cilindrada 296 cc Aspiración Natural Potencia nominal 4 kW / 3,600 rpm, 5,4 Hp Encendido Por compresión Capacidad tanque de combustible 3,5 litros Tipo 15W-40 Capacidad carter 1,1 litros Peso neto 49 kg Peso con fluidos 53 kg	1	$ 4.942.857	19%	$ 939.143	$ 5.882.000
3	MANGUERA TRAMOS DE 30 METROS (100 PIES) DE 1 1/2 Manguera sencilla, con acoples en aluminio de 1 1/2″ NH, 100 pies (30 metros) de largo, Aprobada por FM, marca para gabinetes contra incendio. Fuerte, compacta y práctica, la manguera sencilla para gabinetes contra incendios tiene una presión de trabajo de 150 PSI y de rotura de 450 PSI.	1	$ 2.442.353	19%	$ 464.047	$ 2.906.400
4	PLANTA ELECTRICA DE 1.200 W, GASOLINA Genenerator Tipo: monofásica, sin escobillas, Alternador Frecuencia Hz: 50 a 60 rpm de velocidad: 3000 3600 kw nominal de salida: 0, 85kw 1.0kw 3 Voltaje v: 110 120 220 230 240 (opcional) D. C. Salida: CC12V 8.3ª (opcional) factor de potencia de 100 %: sistema de excitación la excitación: Auto Tipo Single-cilindro 4 tiempos refrigerado por aire gasolina solo cilindro del motor 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire cc de cilindrada: 87 mm de diámetro x carrera: 54x38	1	$ 1.744.538	19%	$ 331.462	$ 2.076.000
5	LINTERNAS LED ALTA INTENSIDAD RESISTENTES AL AGUA Estructura de aluminio resistente al agua y súper durable Zoom out para iluminación de ángulo amplio Zoom in para	1	$ 185.939	19%	$ 35.328	$ 221.267

	iluminación de largo alcance 3 modos de luz: alta intensidad, baja intensidad y estrobo Batería recargable para hasta 5 h de uso Alta intensidad: 130 lm Baja intensidad: 100 lm					
6	PALA CUADRADA No. 2 CON CABO	1	$ 50.737	19%	$ 9.640	$ 60.377
7	PICAS con cabo de 5 libras de madera, hierro macizo.	1	$ 104.527	19%	$ 19.860	$ 124.387
8	Azadón reforzado con cabo	1	$ 79.813	19%	$ 15.164	$ 94.977
9	BARRAS Herramienta agrícola y de la construcción, para quitar pedazos de terreno, ya sea con la punta o con la pala de la barra, cortar pedazos de pasto para re-siembra y la punta de la barra también es utilizada para conocer si se llega a terreno firme, a la hora de construir.	1	$ 145.233	19%	$ 27.594	$ 172.827
10	BARRETON Las herramientas agrícolas son instrumentos que se utilizan para labrar la tierra, cargar arena, deshierbar, remover la tierra, abrir zanjas, transportar abono o material, etc.	1	$ 43.613	19%	$ 8.287	$ 51.900
11	MACHETES Machete de alta calidad, adecuado para trabajo pesado, con filo duradero y resistente, mango antideslizable para brindar más seguridad y mejor agarre.	1	$ 31.838	19%	$ 6.049	$ 37.887
12	SONDA PARA CAÑERIAS (alcantarillado) Máquina limpiador de drenaje de tuberías 400 PRM limpiador de serpientes seccional de limpieza de tuberías con cable de 41 pies x 0.62 pulgadas para tubos de 3/4 a 4 pulgadas resistente Limpiador de drenaje eléctrico 250W La máquina de 250W está equipada con un potente motor que gira la espiral en sentido horario y antihorario a 400 rpm. El interruptor de tres etapas gira la espiral en la dirección deseada o detiene la rotación. Especificaciones Fuente de alimentación: 110 V, 60 Hz Poder: 250W Velocidad de rotación: 400 rpm	1	$ 2.471.429	19%	$ 469.571	$ 2.941.000

	Diámetro de la tubería de limpieza: 20-100 mm / 0.8-3.9 Pulgadas Max. Longitud de trabajo: 30 M					
13	MOTOSIERRA CON ESPADA DE 50 CM A GASOLINA Motor 2T Uso Corte Peso 6,5Kg Tipo Motosierras de combustión Paso de la cadena 3/8" Garantía 1 Año Largo de espada 50,8cm Ancho 27cm Largo 28cm	1	$ 1.068.384	19%	$ 202.993	$ 1.271.377
14	CUERDA DE RESCATE ACUATICA DE 7 MM X 15 M peso 34grs resistencia 1.600 LB calibre 7mm La bolsa contiene 50 pies de línea de polipropileno flotante de 3/8 pulgadas.	1	$ 436.134	19%	$ 82.866	$ 519.000
	VALOR TOTAL COTIZACIÓN					**$ 19.819.399**

VALIDEZ DE LA OFERTA REINTA (30) DIAS CALENDARIO

Atentamente:



INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA INCODIS COLOMBIA S.A.S.
NIT: **900.142.589-1**
IVAN RENE CAMARGO BONILLA
Representante Legal
C.C.: **1.010.221.936** De Bogotá D.C.
DIRECCIÓN: **CARRERA 9 No 15-83 OFICINA 401**
TELÉFONO: **(601) 2836999 EXT 114**
EMAIL: comprasydespachos@incodiscolombiasas.com

INCODIS COLOMBIA S.A.S
Inversora Comercializadora y Distribuidora Colombia S.A.S

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
PRODUCTO: **BOMBA SUMERGIBLE DE 2X2 1HP CON EXTENSIÓN DE 30 METROS ENCAUCHETADA Y RESISTENTE AL AGUA A 110V**
ITEM 1
CARACTERÍSTICAS
Bomba sumergible para agua sucia, descarga de 2 pulgadas, potencia 1HP. **CARACTERISTICA ESPECIAL** Para movimiento de aguas residuales Tipo de Motor Eléctrico Potencia del Motor 1.00 HP RPM del Motor 1725 RPM Voltaje 115 V Fases del motor Monofásico Corriente 11.5 A Protección térmica Si Tipo de Bomba Sumergible Flujo Optimo 300.00 LPM Altura Optima 6.00 m Paso de solidos 2.00 pulg Numero de etapas 1 etapas Diámetro de descarga 2.00 pulg Tipo de impulsor Cerrado Material del cuerpo Hierro Gris Material del impulsor hierro gris material del sello mecánico Carburo de silicio Temperatura Máxima del Agua 35º C Garantía 1 año Peso neto 25.00 kg 

DIRECCION: CARRERA 9 No. 15 – 83 OFICINA 201 BOGOTA D.C.

TELEFONOS: 2836670-243 34 66 CELULARES: 3197856145

E-MAIL: admi.financiera@incodiscolombiasas.com incodiscolombiasas@hotmail.com

PAGINA WEB: www.incodiscolombiasas.com

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
PRODUCTO: **MOTOBOMBA DE CAUDAL 3X3 10HP CON SUS ACCESORIOS: WIO DE 6 METROS DE SUCCIÓN Y MANGUERA DE 50 METROS PARA SALIDA DIÉSEL**
ITEM 2
CARACTERÍSTICAS
Entrada y salida 3″ Flujo nominal 30 m3/h (500 l/min) Flujo máximo 55 m3/h (916 l/min) Altura de levante nominal 13 m Altura de levante máxima 25 m Altura de succión máxima 8 m Tiempo de auto cebado 120 s / 4 m Estructura Abierto Nivel de ruido 76 dB(A) a 7 m Chasis Acero tubular de 1 mm Tipo de motor Mono cilíndrico, 4 tiempos, inyección directa Refrigeración Por aire Diámetro x Carrera 78 x 62 mm Relación de compresión 20:1 Cilindrada 296 cc Aspiración Natural Potencia nominal 4 kW / 3,600 rpm, 5,4 Hp Encendido Por compresión Capacidad tanque de combustible 3,5 litros Tipo 15W-40 Capacidad Carter 1,1 litros Peso neto 49 kg Peso con fluidos 53 kg 

DIRECCION: CARRERA 9 No. 15 – 83 OFICINA 201 BOGOTA D.C.

TELEFONOS: 2836670-243 34 66 CELULARES: 3197856145

E-MAIL: admi.financiera@incodiscolombiasas.com incodiscolombiasas@hotmail.com

PAGINA WEB: www.incodiscolombiasas.com

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
PRODUCTO: **MANGUERA TRAMOS DE 30 METROS (100 PIES) DE 1 1/2**
ITEM 3
CARACTERÍSTICAS
Manguera sencilla, con acoples en aluminio de 1 1/2″ NH, 100 pies (30 metros) de largo, aprobada por FM, marca para gabinetes contra incendio. Fuerte, compacta y práctica, la manguera sencilla para gabinetes contra incendios tiene una presión de trabajo de 150 PSI y de rotura de 450 PSI. 

DIRECCION: CARRERA 9 No. 15 – 83 OFICINA 201 BOGOTA D.C.

TELEFONOS: 2836670-243 34 66 CELULARES: 3197856145

E-MAIL: admi.financiera@incodiscolombiasas.com incodiscolombiasas@hotmail.com

PAGINA WEB: www.incodiscolombiasas.com

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
PRODUCTO: **PLANTA ELÉCTRICA DE 1.200W A GASOLINA**
ITEM 4
CARACTERÍSTICAS
Generador Tipo: monofásica, sin escobillas, Alternador Frecuencia Hz: 50 a 60 rpm de velocidad: 3000 3600 kw nominal de salida: 0, 85kw 1.0kw 3 Voltaje v: 110 120 220 230 240 (opcional) D. C. Salida: CC12V 8.3A (opcional) factor de potencia de 100 %: sistema de excitación la excitación: Auto Tipo Single-cilindro 4 tiempos refrigerado por aire gasolina solo cilindro del motor 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire cc de cilindrada: 87 mm de diámetro x carrera: 54x38. 

DIRECCION: CARRERA 9 No. 15 – 83 OFICINA 201 BOGOTA D.C.

TELEFONOS: 2836670-243 34 66 CELULARES: 3197856145

E-MAIL: admi.financiera@incodiscolombiasas.com incodiscolombiasas@hotmail.com

PAGINA WEB: www.incodiscolombiasas.com

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
PRODUCTO: **LINTERNAS LED ALTA INTENSIDAD RESISTENTES AL AGUA**
ITEM 5
CARACTERÍSTICAS
Estructura de aluminio resistente al agua y súper durable Zoom out para iluminación de ángulo amplio Zoom in para iluminación de largo alcance 3 modos de luz: alta intensidad, baja intensidad y estrobo Batería recargable para hasta 5 h de uso Alta intensidad: 130 lm Baja intensidad: 100 lm. 

DIRECCION: CARRERA 9 No. 15 – 83 OFICINA 201 BOGOTA D.C.

TELEFONOS: 2836670-243 34 66 CELULARES: 3197856145

E-MAIL: admi.financiera@incodiscolombiasas.com incodiscolombiasas@hotmail.com

PAGINA WEB: www.incodiscolombiasas.com

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
PRODUCTO: **PALA CUADRADA CON CABO**
ITEM 6
CARACTERÍSTICAS
Pala punta cuadrada no 2 con cabo. Ancho: 226 mm x alto: 522 mm 

DIRECCION: CARRERA 9 No. 15 – 83 OFICINA 201 BOGOTA D.C.

TELEFONOS: 2836670-243 34 66 CELULARES: 3197856145

E-MAIL: admi.financiera@incodiscolombiasas.com incodiscolombiasas@hotmail.com

PAGINA WEB: www.incodiscolombiasas.com

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
PRODUCTO: **PICAS CON CABO**
ITEM 7
CARACTERÍSTICAS
Pica construcción 5lb, mango fibra vidrio, 93 cm x 49 cm. 

DIRECCION: CARRERA 9 No. 15 – 83 OFICINA 201 BOGOTA D.C.

TELEFONOS: 2836670-243 34 66 CELULARES: 3197856145

E-MAIL: admi.financiera@incodiscolombiasas.com incodiscolombiasas@hotmail.com

PAGINA WEB: www.incodiscolombiasas.com

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
PRODUCTO: **AZADÓN CON CABO**
ITEM 8
CARACTERÍSTICAS
Dimensiones; ancho 192 mm x alto 288 mm. Longitud del cabo: 950 mm 

DIRECCION: CARRERA 9 No. 15 – 83 OFICINA 201 BOGOTA D.C.

TELEFONOS: 2836670-243 34 66 CELULARES: 3197856145

E-MAIL: admi.financiera@incodiscolombiasas.com incodiscolombiasas@hotmail.com

PAGINA WEB: www.incodiscolombiasas.com

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
PRODUCTO: **BARRAS**
ITEM 9
CARACTERÍSTICAS

Herramienta agrícola y de la construcción, para quitar pedazos de terreno, ya sea con la punta o con la pala de la barra, cortar pedazos de pasto para re-siembra y la punta de la barra también es utilizada para conocer si se llega a terreno firme, a la hora de construir.



DIRECCION: CARRERA 9 No. 15 – 83 OFICINA 201 BOGOTA D.C.

TELEFONOS: 2836670-243 34 66 CELULARES: 3197856145

E-MAIL: admi.financiera@incodiscolombiasas.com incodiscolombiasas@hotmail.com

PAGINA WEB: www.incodiscolombiasas.com

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
PRODUCTO: **BARRETÓN**
ITEM 10
CARACTERÍSTICAS

Las herramientas agrícolas son instrumentos que se utilizan para labrar la tierra, cargar arena, deshierbar, remover la tierra, abrir zanjas, transportar abono o material, etc.



DIRECCION: CARRERA 9 No. 15 – 83 OFICINA 201 BOGOTA D.C.

TELEFONOS: 2836670-243 34 66 CELULARES: 3197856145

E-MAIL: admi.financiera@incodiscolombiasas.com incodiscolombiasas@hotmail.com

PAGINA WEB: www.incodiscolombiasas.com

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
PRODUCTO: **MACHETES**
ITEM 11
CARACTERÍSTICAS

Machete con funda de 18", herramientas de corte y poda, largo: 46 cm.



DIRECCION: CARRERA 9 No. 15 – 83 OFICINA 201 BOGOTA D.C.

TELEFONOS: 2836670-243 34 66 CELULARES: 3197856145

E-MAIL: admi.financiera@incodiscolombiasas.com incodiscolombiasas@hotmail.com

PAGINA WEB: www.incodiscolombiasas.com

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
PRODUCTO: **SONDA PARA CAÑERÍAS**
ITEM 12
CARACTERÍSTICAS

Máquina limpiador de drenaje de tuberías 400 PRM limpiador de serpientes seccional de limpieza de tuberías con cable de 41 pies x 0.62 pulgadas para tubos de 3/4 a 4 pulgadas resistente, limpiador de drenaje eléctrico 250W. La máquina de 250W está equipada con un potente motor que gira la espiral en sentido horario y antihorario a 400 rpm. El interruptor de tres etapas gira la espiral en la dirección deseada o detiene la rotación. Especificaciones Fuente de alimentación: 110 V, 60 Hz Poder: 250W Velocidad de rotación: 400 rpm Diámetro de la tubería de limpieza: 20- 100 mm / 0.8-3.9 pulgadas Max. Longitud de trabajo: 30 M



DIRECCION: CARRERA 9 No. 15 – 83 OFICINA 201 BOGOTA D.C.

TELEFONOS: 2836670-243 34 66 CELULARES: 3197856145

E-MAIL: admi.financiera@incodiscolombiasas.com incodiscolombiasas@hotmail.com

PAGINA WEB: www.incodiscolombiasas.com

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
PRODUCTO: **MOTOSIERRA CON ESPALDA DE 60CM DE 3.2 HP A GASOLINA**
ITEM 13
CARACTERÍSTICAS
Motor 2T Uso Corte Peso 6,5Kg Tipo Motosierras de combustión Paso de la cadena 3/8" Garantía 1 Año Largo de espada 50,8cm Ancho 27cm Largo 28cm. 

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
PRODUCTO: CUERDA CON RESCATE ACUÁTICA DE 7MM X 15M
ITEM 14
CARACTERÍSTICAS

Peso 34grs resistencia 1.600 LB calibre 7mm La bolsa contiene 50 pies de línea de polipropileno flotante de 3/8 pulgadas.



DIRECCION: CARRERA 9 No. 15 – 83 OFICINA 201 BOGOTA D.C.

TELEFONOS: 2836670-243 34 66 CELULARES: 3197856145

E-MAIL: admi.financiera@incodiscolombiasas.com incodiscolombiasas@hotmail.com

PAGINA WEB: www.incodiscolombiasas.com

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de diciembre de 2021 Hora: 16:53:26
Recibo No. AB21682197
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21682197E0325

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS
Sigla: INCODIS COLOMBIA SAS
Nit: 900.142.589-1 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01690413
Fecha de matrícula: 2 de abril de 2007
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación: 10 de marzo de 2021
Grupo NIIF: GRUPO III. Microempresas

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cra 9 No. 15-83 Ofc 401
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: comprasydespachos@incodiscolombiasas.com
Teléfono comercial 1: 3153509120
Teléfono comercial 2: 3153368598
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cra 43 A # 24 A 95 Of 504
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: comprasydespachos@incodiscolombiasas.com
Teléfono para notificación 1: 3153509120
Teléfono para notificación 2: 3153368598
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Puentes Trujillo

establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 28 de febrero de 2007 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 2 de abril de 2007, con el No. 01121171 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada SANINT & HERNANDEZ CONSULTORES & ASOCIADOS LTDA SIGLA S&H CONSULTORES & ASOCIADOS LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 001 de la Junta de Socios, del 30 de diciembre de 2013, inscrita el 26 de febrero de 2014 bajo el número 01810829 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS.

Por Acta No. 001 del 30 de diciembre de 2013 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de febrero de 2014, con el No. 01810829 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de SANINT & HERNANDEZ CONSULTORES & ASOCIADOS LTDA SIGLA S&H CONSULTORES & ASOCIADOS LTDA a INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS.

Se aclara que por Acta No. 18 de la Asamblea de Accionistas del 27 de julio de 2018, inscrita 3 de agosto de 2018 bajo el número 02363324 del libro IX, la sociedad cambio su nombre de: INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS por el de: INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS sigla INCODIS COLOMBIA SAS

Por Acta No. 18 del 27 de julio de 2018 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 3 de agosto de 2018, con el No. 02363324 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS a

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de diciembre de 2021 Hora: 16:53:26
Recibo No. AB21682197
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21682197E0325

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 31 de diciembre de 2050.

OBJETO SOCIAL

La sociedad podrá realizar cualquier actividad, que sea licita, de naturaleza civil o comercial, en Colombia o en el exterior, en especial contratación, gestión y ejecución de toda clase de obras y construcciones en su más amplio sentido, tanto públicas como privadas; mantenimiento, conservación rehabilitación e higienización de bienes inmuebles; mantenimiento y reparaciones locativas, acabados de interiores y todo lo relacionado con el ámbito de la construcción; mantenimiento de toda clase de inmuebles e instalaciones; suministro e instalación de porcelana sanitaria, paredes y pisos; diseño e instalación de estructuras livianas, cubiertas, estructuras metálicas y en general acabadas para techos, paredes y pisos; consultoría, diseño, interventoría, asesoría, mantenimiento, servicio técnico, montaje y construcción de obras de ingeniería eléctrica, civil, mecánica, industrial, electrónica, de sistemas, ambiental; implementación de soluciones cableado estructurado y adecuaciones para infraestructura en telecomunicaciones, montaje e instalación, mantenimiento de equipos de cómputo, eléctricos, electrónicos; alquiler de equipos de procesamiento de datos, venta de software; comercialización de materiales para construcción, ferretería y vidrio, suministro bajo el sistema de outsourcing y/o proveeduría integral de implementos de aseo, cafetería papelería y toda clase de insumos para computadores, impresoras y fotocopiadoras renta de equipos de cómputo, renta de vehículos, servicio fotocopiado, servicios especializados de digitalización y escaneo de documentos; edición publicación de materiales escritos y en medios magnéticos; importación, distribución, comercialización de productos de ferretería en general; compraventa, distribución, comercialización, importación y exportación de toda clase de mercancía permitida por la ley; incluyendo pero sin limitarse a: equipos de cómputo, fotocopiado as, equipos audiovisuales, electrodomésticos; consumibles de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de diciembre de 2021 Hora: 16:53:26
Recibo No. AB21682197
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21682197E0325

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

impresión tales como cintas, cartuchos, tintas , tóner y periféricos , papel , cartón, papelería y útiles de escritorio, material didáctico, productos aseo, cafetería, elementos de protección personal, dotaciones , equipos de laboratorio e instrumentos de diagnóstico médico, suplementos alimenticios y complementos nutricionales, equipos industriales y de refrigeración, productos perecederos y no perecederos. La sociedad se podrá celebrar contratos estatales, privados, administrativos con entidades púbicas y/o privadas. En general podrá celebrar o ejecutar, todos los actos contratos negocios u operaciones accesorios o complementarios de los indicados en el objeto social y los demás que fueren necesarios o convenientes para el logro de los fines sociales, asimismo, se entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legales o convencionales derivadas de la existencia y actividad de la sociedad, así mismo podrá llevar a cabo todas las operaciones, de cualquier naturaleza relacionada con las actividades arriba mencionadas, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. La sociedad no podrá en ningún caso ni aun con la firma de los socios constituirse válidamente como garantía de obligaciones de terceros ni gravar sus aportes en garantía de tales obligaciones.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $500.000.000,00
No. de acciones	: 500.000,00
Valor nominal	: $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $500.000.000,00
No. de acciones	: 500.000,00
Valor nominal	: $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $500.000.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de diciembre de 2021 Hora: 16:53:26
Recibo No. AB21682197
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21682197E0325

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

No. de acciones : 500.000,00
Valor nominal : $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, denominado Gerente quien un tendrá dos Suplentes, denominados Suplente del Gerente y Gerente administrativo designados para un término indefinido y hasta nuevas designaciones por la Asamblea General de Accionistas. En las ausencias temporales y/o definitivas, el representante legal será reemplazado por el Suplente del Gerente con las mismas facultades de aquel.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el Representante Legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el Representante Legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El Representante Legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal. Le está prohibido al Representante Legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. En las ausencias temporales y/o definitivas, el Representante Legal será reemplazado por su suplente con las mismas facultades de aquel. Parágrafo: el Gerente Administrativo queda facultado, única y exclusivamente, para firmar contratos, previa autorización del Gerente y/o el suplente del Gerente. En estos casos el gerente administrativo deberá acompañar el correspondiente contrato durante su ejecución y hasta su terminación

---

y correspondiente liquidación.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 16 del 11 de noviembre de 2015, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de noviembre de 2015 con el No. 02035763 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Ivan Rene Camargo Bonilla	C.C. No. 000001010221936

Por Acta No. 001 del 30 de diciembre de 2013, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de febrero de 2014 con el No. 01810829 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Del Gerente	Maria Jose Camargo Ramirez	C.C. No. 000001022409551

Por Acta No. 03 del 30 de octubre de 2014, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de diciembre de 2014 con el No. 01891908 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente Administrativo	Hugo Armando Segura Botia	C.C. No. 000000079355896

Por Acta No. 021 del 4 de marzo de 2021 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de Marzo de 2021 con el No. 02676585 del Libro IX, se removió del cargo a Hugo Armando Segura Botia y se dejó vacante el cargo.

REFORMAS DE ESTATUTOS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de diciembre de 2021 Hora: 16:53:26
Recibo No. AB21682197
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21682197E0325

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 001 del 30 de diciembre de 2013 de la Junta de Socios	01810829 del 26 de febrero de 2014 del Libro IX
Acta No. 15 del 20 de enero de 2015 de la Asamblea de Accionistas	01905733 del 26 de enero de 2015 del Libro IX
Acta No. 18 del 27 de julio de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02363324 del 3 de agosto de 2018 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290
Actividad secundaria Código CIIU: 4330
Otras actividades Código CIIU: 4663, 4669

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de diciembre de 2021 Hora: 16:53:26
Recibo No. AB21682197
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21682197E0325

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 758.129.439
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 10 de marzo de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 25 de marzo de 2021. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de diciembre de 2021 Hora: 16:53:26
Recibo No. AB21682197
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21682197E0325

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.010.221.936

CAMARGO BONILLA

APELLIDOS

IVAN RENE

NOMBRES

Rene Camargo

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-ABR-1995

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69
ESTATURA

AB-
G.S. RH

M
SEXO

24-MAY-2013 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00444712-M-1010221936-20130701 0033792675A 1 40079738

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
TARJETA MILITAR DE SEGUNDA CLASE
RESERVISTA DE SEGUNDA CLASE



Libertad y Orden

1010221936

NOMBRES: IVAN RENE

APELLIDOS: CAMARGO BONILLA



Bachiller

ESTE DOCUMENTO ES OBLIGATORIO PRESENTARLO PARA TODOS LOS ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DETERMINADOS POR LA LEY 1861 DE 2017

PERTENECE A LA RESERVA DE:

FECHA DE 1a LINEA	FECHA DE 2a LINEA	FECHA DE 3a LINEA
2031	2041	2051

FECHA DE EXPEDICION: 13/04/2021

DISTRITO MILITAR: 003

P190489

CR. GABRIEL ANDRES

DIRECTOR DE RECLUTAMIENTO DEL EJÉRCITO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14755629285

(415)7707212489984(8020) 000001475562928 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 4 2 5 8 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INCODIS COLOMBIA SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 9 15 83 OF 401

42. Correo electrónico comprasydespachos@incodiscolombiasas.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 3 2 1	2 4 3 3 7 7 5	3 1 5 3 3 6 8 5 9 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 0 7 0 2 2 8	4 6 5 1	2 0 0 7 0 2 2 8		4 7 6 1	4 6 6 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	1	4	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 05 - 05 / 16 : 15: 09

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CAMARGO BONILLA IVAN RENE
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14755629285

(415)7707212489984(8020) **000001475562928 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 4 2 5 8 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	0	1 8
73. Fecha	2 0 0 7 0 2 2 8	2 0 1 8 0 7 2 7
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 7 0 4 0 2	2 0 1 8 0 8 0 3
77. No. Matrícula mercantil	0 1 6 9 0 4 1 3	0 1 6 9 0 4 1 3
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 0 7 0 2 2 8
81. Hasta	2 0 5 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14755629285

(415)7707212489984(8020) **000001475562928 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 4 2 5 8 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 1 1 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 0 2 2 1 9 3 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CAMARGO	BONILLA	IVAN	RENE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 3 1 2 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 2 4 0 9 5 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CAMARGO	RAMIREZ	MARIA	JOSE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14755629285

(415)7707212489984(8020) **000001475562928 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 4 2 5 8 9	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 1 0 2 2 1 9 3 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CAMARGO	BONILLA	IVAN	RENE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 0 1 0 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 2 2 4 0 9 5 5 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CAMARGO	RAMIREZ	MARIA	JOSE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 4 1 0 3 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14755629285

(415)7707212489984(8020) **000001475562928 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 4 2 5 8 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 4 2 6 9 5 1		1 2 9 5 2 7

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PARRA	PALACIOS	JOSE	LUIS

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 6 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Diciembre 14 de 2021.

Señor
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN DE RIESGOS
Ciudad.

Asunto: ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES GENERADAS CON OCASIÓN DE LA SEGUNDA OLA INVERNAL.

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	BOMBA SUMERGIBLE DE 2 x 2 1HP CON EXTENSION DE 30 METROS ENCAUCHETADA Y RESISTENTE AL AGUA a 110v Bomba sumergible para agua sucia, descarga de2 pulgadas, potencia 1HP CARACTERISTICA ESPECIAL Para movimiento de aguas residuales Tipo de Motor Eléctrico Potencia del Motor 1.00 HP RPM del Motor 1725 RPM Voltaje 115 V Fases del motor Monofásico Corriente 11.5 A Protección térmica Si Tipo de Bomba Sumergible Flujo Optimo 300.00 LPM Altura Optima 6.00 m Paso de solidos 2.00 pulg Numero de etapas 1 etapas Diámetro de descarga 2.00 pulg Tipo de impulsor Cerrado Material del cuerpo Hierro Gris Material del impulsor Hierro Gris Material del sello mecánico Carburo de silicio Temperatura Máxima del Agua 35º C Garantía 1 año Peso neto 25.00 kg	1	$ 3.193.277	$606.723	$3.800.000
2	MOTOBOMBA DE CAUDAL 3 X 3 10 HP CON SUS ACCESORIOS: Wio DE 6 METROS DE SUBCION Y MANGUERA DE 50 METROS PARA SALIDA, DIESEL Entrada y salida 3″ Flujo nominal 30 m3/h (500 l/min) Flujo máximo 55 m3/h (916 l/min) Altura de levante nominal 13 m Altura de levante máxima 25	1	$5.428.571	$1.031.429	$6.460.000

	m Altura de succión máxima 8 m Tiempo de autocebado 120 s / 4 m Estructura Abierto Nivel de ruido 76 dB(A) a 7 m Chasis Acero tubular de 1 mm Tipo de motor Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa Refrigeración Por aire Diámetro x Carrera 78 x 62 mm Relación de compresión 20:1 Cilindrada 296 cc Aspiración Natural Potencia nominal 4 kW / 3,600 rpm, 5,4 Hp Encendido Por compresión Capacidad tanque de combustible 3,5 litros Tipo 15W-40 Capacidad carter 1,1 litros Peso neto 49 kg Peso con fluidos 53 kg				
3	MANGUERA TRAMOS DE 30 METROS (100 PIES) DE 1 1/2 Manguera sencilla, con acoples en aluminio de 1 1/2″ NH, 100 pies (30 metros) de largo, Aprobada por FM, marca para gabinetes contra incendio. Fuerte, compacta y práctica, la manguera sencilla para gabinetes contra incendios tiene una presión de trabajo de 150 PSI y de rotura de 450 PSI.	1	$2.682.353	$509.647	$3.192.000
4	PLANTA ELECTRICA DE 1.200 W, GASOLINA Genenerator Tipo: monofásica, sin escobillas, Alternador Frecuencia Hz: 50 a 60 rpm de velocidad: 3000 3600 kw nominal de salida: 0, 85kw 1.0kw 3 Voltaje v: 110 120 220 230 240 (opcional) D. C. Salida: CC12V 8.3A (opcional) factor de potencia de 100 %: sistema de excitación la excitación: Auto Tipo Single-cilindro 4 tiempos refrigerado por aire gasolina solo cilindro del motor 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire cc de cilindrada: 87 mm de diámetro x carrera: 54x38	1	$1.915.966	$364.034	$2.280.000
5	LINTERNAS LED ALTA INTENSIDAD RESISTENTES AL AGUA Estructura de aluminio resistente al agua y súper durable Zoom out para iluminación de ángulo amplio Zoom in para iluminación de largo alcance 3 modos de luz: alta intensidad, baja intensidad y estrobo Batería	1	$204.210	$38.800	$243.010

	recargable para hasta 5 h de uso Alta intensidad: 130 lm Baja intensidad: 100 lm				
6	PALA CUADRADA No. 2 CON CABO	1	$55.723	$10.587	$66.310
7	PICAS con cabo de 5 libras de madera, hierro macizo.	1	$114.798	$21.812	$136.610
8	Azadón reforzado con cabo	1	$87.655	$16.655	$104.310
9	BARRAS Herramienta agrícola y de la construcción, para quitar pedazos de terreno, ya sea con la punta o con la pala de la barra, cortar pedazos de pasto para re-siembra y la punta de la barra también es utilizada para conocer si se llega a terreno firme, a la hora de construir.	1	$159.504	$30.306	$189.810
10	BARRETON Las herramientas agrícolas son instrumentos que se utilizan para labrar la tierra, cargar arena, deshierbar, remover la tierra, abrir zanjas, transportar abono o material, etc.	1	$47.899	$9.101	$57.000
11	MACHETES Machete de alta calidad, adecuado para trabajo pesado, con filo duradero y resistente, mango antideslizable para brindar mas seguridad y mejor agarre.	1	$34.966	$6.644	$41.610
12	SONDA PARA CAÑERIAS (alcantarillado) Máquina limpiador de drenaje de tuberías 400 PRM limpiador de serpientes seccional de limpieza de tuberías con cable de 41 pies x 0.62 pulgadas para tubos de 3/4 a 4 pulgadas resistente Limpiador de drenaje eléctrico 250W La máquina de 250W está equipada con un potente motor que gira la espiral en sentido horario y antihorario a 400 rpm. El interruptor de tres etapas gira la espiral en la dirección deseada o detiene la rotación. Especificaciones Fuente de alimentación: 110 V, 60 Hz Poder: 250W Velocidad de rotación: 400 rpm	1	$2.714.286	$515.714	$3.230.000

	Diámetro de la tubería de limpieza: 20-100 mm / 0.8-3.9 pulgadas Max. Longitud de trabajo: 30 M				
13	MOTOSIERRA CON ESPADA DE 50 CM A GASOLINA Motor 2T Uso Corte Peso 6,5Kg Tipo Motosierras de combustión Paso de la cadena 3/8" Garantía 1 Año Largo de espada 50,8cm Ancho 27cm Largo 28cm	1	$1.173.370	$222.940	$1.396.310
14	CUERDA DE RESCATE ACUATICA DE 7 MM X 15 M peso 34grs resistencia 1.600 LB calibre 7mm La bolsa contiene 50 pies de línea de polipropileno flotante de 3/8 pulgadas.	1	$478.992	$91.008	$570.000
TOTAL					**$ 21.766.970**

VALIDEZ TREINTA (30)

Jose Ballesteros Vasquez

Bogotá D.C., diciembre 14 de 2021.

Señor
Unidad Administrativa de Gestión de Riesgos
Ciudad.

Asunto: Cotización para la **ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES GENERADAS CON OCASIÓN DE LA SEGUNDA OLA INVERNAL.**

VALIDEZ DE LA PROPUESTA TREINTA (30)

M	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
	BOMBA SUMERGIBLE DE 2 x 2 1HP CON EXTENSION DE 30 METROS ENCAUCHETADA Y RESISTENTE AL AGUA a 110v Bomba sumergible para agua sucia, descargade2 pulgadas, potencia 1HP CARACTERISTICA ESPECIAL Para movimiento de aguas residuales Tipo de Motor Eléctrico Potencia del Motor 1.00 HP RPM del Motor 1725 RPM Voltaje 115 V Fases del motor Monofásico Corriente 11.5 A Protección térmica Si Tipo de Bomba Sumergible Flujo Optimo 300.00 LPM Altura Optima 6.00 m Paso de solidos 2.00 pulg Numero de etapas 1 etapas Diámetro de descarga 2.00 pulg Tipo de impulsor Cerrado Material del cuerpo Hierro Gris Material del impulsor Hierro Gris Material del sello mecánico Carburo de silicio Temperatura Máxima del Agua 35º C Garantía 1 año Peso neto 25.00 kg	1	$3.126.050	19%	$593.950	$3.720.000
	MOTOBOMBA DE CAUDAL 3 X 3 10 HP CON SUS ACCESORIOS: Wio DE 6 METROS DE SUBCION Y MANGUERA DE 50 METROS PARA SALIDA, DIESEL Entrada y salida 3” Flujo nominal 30 m3/h (500 l/min) Flujo máximo 55 m3/h (916 l/min) Altura de levante nominal 13 m Altura de levante máxima 25 m Altura de succión máxima 8 m Tiempo de autocebado 120 s / 4 m Estructura Abierto Nivel de ruido 76 dB(A) a 7 m Chasis Acero tubular de 1 mm Tipo de motor Mono cilíndrico, 4 tiempos, inyección directa Refrigeración Por aire Diámetro x Carrera 78 x 62 mm Relación de compresión 20:1 Cilindrada 296 cc Aspiración Natural Potencia nominal 4 kW / 3,600 rpm, 5,4 Hp Encendido Por compresión Capacidad tanque de combustible 3,5 litros Tipo 15W-40 Capacidad carter 1,1 litros Peso neto 49 kg Peso con fluidos 53 kg	1	$ 5.314.286	19%	$ 1.009.714	$ 6.324.000
	MANGUERA TRAMOS DE 30 METROS (100 PIES) DE 1 1/2 Manguera sencilla, con acoples en aluminio de 1 1/2” NH, 100 pies (30 metros) de largo, Aprobada por FM, marca para gabinetes contra incendio. Fuerte,	1	$ 2.625.882	19%	$ 498.918	$ 3.124.800

negociosballe@hotmail.com
(+57) 3118569105
Cra 101 #69-26 (Int. 11 Ofc. 303) - Bogotá D.C

compacta y práctica, la manguera sencilla para gabinetes contra incendios tiene una presión de trabajo de 150 PSI y de rotura de 450 PSI.					
PLANTA ELECTRICA DE 1.200 W, GASOLINA Genenerator Tipo: monofásica, sin escobillas, Alternador Frecuencia Hz: 50 a 60 rpm de velocidad: 3000 3600 kw nominal de salida: 0, 85kw 1.0kw 3 Voltaje v: 110 120 220 230 240 (opcional) D. C. Salida: CC12V 8.3A (opcional) factor de potencia de 100 %: sistema de excitación la excitación: Auto Tipo Single-cilindro 4 tiempos refrigerado por aire gasolina solo cilindro del motor 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire cc de cilindrada: 87 mm de diámetro x carrera: 54x38	1	$ 1.875.630	19%	$ 356.370	$ 2.232.000
LINTERNAS LED ALTA INTENSIDAD RESISTENTES AL AGUA Estructura de aluminio resistente al agua y súper durable Zoom out para iluminación de ángulo amplio Zoom in para iluminación de largo alcance 3 modos de luz: alta intensidad, baja intensidad y estrobo Batería recargable para hasta 5 h de uso Alta intensidad: 130 lm Baja intensidad: 100 lm	1	$ 199.911	19%	$ 37.983	$ 237.894
PALA CUADRADA No. 2 CON CABO	1	$ 54.550	19%	$ 10.364	$ 64.914
PICAS con cabo de 5 libras de madera, hierro macizo.	1	$ 112.382	19%	$ 21.352	$ 133.734
Azadón reforzado con cabo	1	$ 85.810	19%	$ 16.304	$ 102.114
BARRAS Herramienta agrícola y de la construcción, para quitar pedazos de terreno, ya sea con la punta o con la pala de la barra, cortar pedazos de pasto para re-siembra y la punta de la barra también es utilizada para conocer si se llega a terreno firme, a la hora de construir.	1	$ 156.146	19%	$ 29.668	$ 185.814
BARRETON Las herramientas agrícolas son instrumentos que se utilizan para labrar la tierra, cargar arena, deshierbar, remover la tierra, abrir zanjas, transportar abono o material, etc.	1	$ 46.891	19%	$ 8.909	$ 55.800
MACHETES Machete de alta calidad, adecuado para trabajo pesado, con filo duradero y resistente, mango antideslizable para brindar más seguridad y mejor agarre.	1	$ 34.230	19%	$ 6.504	$ 40.734
SONDA PARA CAÑERIAS (alcantarillado) Máquina limpiador de drenaje de tuberías 400 PRM limpiador de serpientes seccional de limpieza de tuberías con cable de 41 pies x 0.62 pulgadas para tubos de 3/4 a 4 pulgadas resistente Limpiador de drenaje eléctrico 250W La máquina de 250W está equipada con un potente motor que gira la espiral en sentido horario y antihorario a 400 rpm. El interruptor de tres etapas gira la espiral en la dirección deseada o detiene la rotación. Especificaciones Fuente de alimentación: 110 V, 60 Hz Poder: 250W Velocidad de rotación: 400 rpm Diámetro de la tubería de limpieza: 20-100 mm / 0.8-3.9 pulgadas	1	$ 2.657.143	19%	$ 504.857	$ 3.162.000

negociosballe@hotmail.com
(+57) 3118569105
Cra 101 #69-26 (Int. 11 Ofc. 303) - Bogotá D.C

Max. Longitud de trabajo: 30 M						
MOTOSIERRA CON ESPADA DE 50 CM A GASOLINA Motor 2T Uso Corte Peso 6,5Kg Tipo Motosierras de combustión Paso de la cadena 3/8" Garantía 1 Año Largo de espada 50,8cm Ancho 27cm Largo 28cm	1	$ 1.148.667	19%	$ 218.247	$ 1.366.914
CUERDA DE RESCATE ACUATICA DE 7 MM X 15 M peso 34grs resistencia 1.600 LB calibre 7mm La bolsa contiene 50 pies de línea de polipropileno flotante de 3/8 pulgadas.	1	$ 468.908	19%	$ 89.092	$ 558.000
TOTAL					**$ 21.308.718**

JOSE BALLESTEROS V
CEL. 3118569105
PROMOTOR DE NEGOCIOS
CEL. 3118569105

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2021.

Señor
Representante Legal
Proveedor
Ciudad.

Asunto: Alcance Solicitud de Información a Proveedores Evento de Cotización Nº012 del 2021.

De manera respetuosa y dando alcance a las cotizaciones allegadas por las personas naturales y jurídicas que participaron del evento de cotización Nº012 del 2021, en el cual se cotizaron los elementos tendientes a la "*ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES GENERADAS CON OCASIÓN DE LA SEGUNDA OLA INVERNAL",* me permito manifestar que atendiendo los principios de la contratación estatal, las mismas fueron objeto de análisis y en atención a esto, comparadas con grandes superficies y demás negocios dedicados a la comercialización de estos productos, actuación producto de la cual se evidenció una variación significativa en precios, de acuerdo a esto, se realiza el presente alcance indicando precios techo de mercado para los bienes objeto de solicitud de información previa, de manera que si a bien lo tiene, se efectué la revisión de las condiciones aquí previstas en torno a las cotizaciones inicialmente allegadas y se realice el alcance respectivo en caso de aplicar.

SOLICITUD	La cotización solicitada **no constituye en sí misma una oferta** y **consecuentemente NO obliga a las partes.**
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	Se solicita que la cotización no sea inferior a treinta (30) días calendario a partir de la fecha de su expedición
FICHAS TECNICAS	Se solicita la presentación de las fichas técnicas de los elementos ofertados

CONDICIONES MÍNIMAS REQUERIDAS				
ITEM	PRODUCTO	CARACTERISTICAS	CANT	VALOR
1	Bomba sumergible de 2x2 1HP con extensión de 30 metros encauchetada y resistente al agua a 110v	Bomba sumergible para agua sucia, descarga de 2 pulgadas, potencia 1HP. CARACTERISTICA ESPECIAL Para movimiento de aguas residuales Tipo de Motor Eléctrico Potencia del Motor 1.00 HP RPM del Motor 1725 RPM Voltaje 115 V Fases del motor Monofásico Corriente 11.5 A Protección térmica Si Tipo de Bomba Sumergible Flujo Optimo 300.00 LPM Altura Optima	1	$2.206.063

		6.00 m Paso de solidos 2.00 pulg Numero de etapas 1 etapas Diámetro de descarga 2.00 pulg Tipo de impulsor Cerrado Material del cuerpo Hierro Gris Material del impulsor hierro gris material del sello mecánico Carburo de silicio Temperatura Máxima del Agua 35º C Garantía 1 año Peso neto 25.00 kg.		
2	Motobomba de caudal 3x3 10HP con sus accesorios: Wio de 6 metros de succión y manguera de 50 metros para salida diésel	Entrada y salida 3″ Flujo nominal 30 m3/h (500 l/min) Flujo máximo 55 m3/h (916 l/min) Altura de levante nominal 13 m Altura de levante máxima 25 m Altura de succión máxima 8 m Tiempo de auto cebado 120 s / 4 m Estructura Abierto Nivel de ruido 76 dB(A) a 7 m Chasis Acero tubular de 1 mm Tipo de motor Mono cilíndrico, 4 tiempos, inyección directa Refrigeración Por aire Diámetro x Carrera 78 x 62 mm Relación de compresión 20:1 Cilindrada 296 cc Aspiración Natural Potencia nominal 4 kW / 3,600 rpm, 5,4 Hp Encendido Por compresión Capacidad tanque de combustible 3,5 litros Tipo 15W-40 Capacidad Carter 1,1 litros Peso neto 49 kg Peso con fluidos 53 kg.	1	$3.156.715
3	Manguera tramos de 30 metros (100 pies) de 2 1/2	MANGUERA TRAMOS DE 30 METROS (100 PIES) DE 2 1/2 Manguera de doble chaqueta, con acoples en aluminio de 1 1/2″ NH o 2 1/2″ NH, 100 pies (30 metros) de largo. Fuerte, compacta y práctica, la manguera doble chaqueta tiene una presión de trabajo de 300 PSI y de rotura de 900 PSI. Sus aplicaciones son para combatir incendios industriales o para brigadas.	1	$4.928.770
4	Planta eléctrica de 1.200W a gasolina	Generador Tipo: monofásica, sin escobillas, Alternador Frecuencia Hz: 50 a 60 rpm de velocidad: 3000 3600 kw nominal de salida: 0, 85kw 1.0kw 3 Voltaje v: 110 120 220 230 240 (opcional) D. C. Salida: CC12V 8.3A (opcional) factor de potencia de 100 %: sistema de excitación la excitación: Auto Tipo Single-cilindro 4 tiempos refrigerado por aire gasolina solo cilindro del motor 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire cc de	1	$1.994.833

Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca
(Avenida Las Americas)
Carrera 58 Nº 09-05
Codigo Postal 111611 - Telf: 4205911
@RCUNDINAMARCA

		cilindrada: 87 mm de diámetro x carrera: 54x38.		
5	Linternas led alta intensidad resistentes al agua	Estructura de aluminio resistente al agua y súper durable Zoom out para iluminación de ángulo amplio Zoom in para iluminación de largo alcance 3 modos de luz: alta intensidad, baja intensidad y estrobo Batería recargable para hasta 5 h de uso Alta intensidad: 130 lm Baja intensidad: 100 lm.	1.100	$193.510
6	Pala cuadrada con cabo	Pala punta cuadrada no 2 con cabo. ancho: 226 mm x alto: 522 mm	3	$56.894
7	Picas con cabo	Pica construcción 5lb, mango fibra vidrio, 93 cm x 49 cm.	1	$93.182
8	Azadón con cabo	Dimensiones; ancho 192 mm x alto 288 mm. longitud del cabo: 950 mm.	1	$50.343
9	Barras	Herramienta agrícola y de la construcción, para quitar pedazos de terreno, ya sea con la punta o con la pala de la barra, cortar pedazos de pasto para re-siembra y la punta de la barra también es utilizada para conocer si se llega a terreno firme, a la hora de construir.	1	$146.570
10	Machetes	Machete con funda de 18", herramientas de corte y poda, largo: 46 cm.	1	$25.700
11	Sonda para cañerías	Máquina limpiador de drenaje de tuberías 400 PRM limpiador de serpientes seccional de limpieza de tuberías con cable de 41 pies x 0.62 pulgadas para tubos de 3/4 a 4 pulgadas resistente, limpiador de drenaje eléctrico 250W. La máquina de 250W está equipada con un potente motor que gira la espiral en sentido horario y antihorario a 400 rpm. El interruptor de tres etapas gira la espiral en la dirección deseada o detiene la rotación. Especificaciones Fuente de alimentación: 110 V, 60 Hz Poder: 250W Velocidad de rotación: 400 rpm	1	$2.941.000

		Diámetro de la tubería de limpieza: 20-100 mm / 0.8-3.9 pulgadas Max. Longitud de trabajo: 30 M		
12	Motosierra con espalda de 60cm de 3.2 HP a gasolina	Motor 2T Uso Corte Peso 6,5Kg Tipo Motosierras de combustión Paso de la cadena 3/8" Garantía 1 Año Largo de espada 50,8cm Ancho 27cm Largo 28cm.	1	$880.008
13	Cuerda con rescate acuática de 7MM X 15M	Peso 34grs resistencia 1.600 LB calibre 7mm La bolsa contiene 50 pies de línea de polipropileno flotante de 3/8 pulgadas.	1	$211.230

ASPECTOS GENERALES QUE LOS COTIZANTES DEBEN TENER EN CUENTA	1. Los cotizantes deben tener en cuenta que los valores a consignar en cada ítem deben incluir el IVA, los descuentos de orden Nacional y los descuentos de orden Departamental: Impuestos de carácter Nacional y Municipal: ✓Retención en la fuente: 2.5% ✓Retención de Ica: 11,04 x 1000 aproximadamente* ✓ Retención de IVA: 15% del IVA Facturado. Impuestos de carácter Departamental: ✓ Estampilla Prodesarrollo Departamento 2% ✓ Estampilla Proelectrificación Departamento $ 7.300 (en el primer pago) ✓ Estampilla Prohospitales Departamento 2% ✓ Estampilla Procultura Departamento 1% ✓ Estampilla Prouniversidad Departamento 1.5% ✓ Estampilla Proadulto mayor 2% ✓ Tasa prodeporte y recreación 2.5% 2. Igualmente, quien cotice deberá tener en cuenta los gastos que acarrea la implementación y cumplimiento de protocolos de bioseguridad durante la ejecución contractual, en atención a la

	Resolución 666 de 2020, modificada por la Resolución 223 del 2021, expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 3. Quien cotice deberá contar con condiciones de idoneidad frente a las especificaciones técnicas de que tratan el presente evento de cotización, para lo cual se entenderá que en caso de cotización se cuenta con relación entre su objeto social y/o actividad comercial y el objeto del presente evento, así como que también se cuenda con experiencia en la venta y/o suministro de los elementos aquí señalados. 4. Por favor allegar las cotizaciones a mas tardar el día 24 de diciembre de 2021, antes de las 12:00 pm.

NOTA: Con el envío de la cotización, las personas naturales o jurídicas, darán por entendido que el cotizante, verificó, analizó y **estableció dentro de su COTIZACIÓN** lo contenido en las especificaciones técnicas mínimas aquí establecidas.

Igualmente, la UAEGRD, dispone el correo electrónico contratacionuaegrd@cundinamarca.gov.co, en caso que la plataforma presente indisponibilidad.

Cordialmente,

Gina Lorena Herrera Parra
Directora UAEGRD

Proyectó y elaboró: Sonia Carolina Moreno Perdomo - Contratista UAEGRD
Julián Torres Valenzuela – Contratista UAEGRD
Claudia Henao Santamaría – Contratista UAEGRD
Revisó: Maydenrocio Rojas – Zima Consultores – Contratista UAEGRD

Detalles de mensaje

Referencia interna: Evento de cotización 012 de 2021

Descripción del proceso

De: M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Usuario: M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Fecha: 4 días de tiempo transcurrido *(24/12/2021 3:35:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Referencia del mensaje CO1.MSG.3311326

Tipo de mensaje: General

Asunto: RE: ALCANCE SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES

Texto de mensaje

12/24/2021 7:23:39 AM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DE

Señor

Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Riesgos

Ciudad.

Asunto: Solicitud de Cotización de los elementos tendientes a la **ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFE INVERNAL.**

Como respuesta a la solicitud de la entidad el día de hoy en la mañana, se da respuesta comunicando que no podemos realizar un descuento adi as anteriores.

Lo anterior obedece a lo siguiente:

Los costos y gastos contemplados en la cotización corresponden a la realidad comercial actual.

El calculo del flete, embalaje y descargue de mercancía, en los precios techos no están contemplados, estos se encuentran muy ajustados al prec

Los impuestos que se derivan del presente contrato no están contemplados en los precios techos, lo que llevaría a que la empresa que ejecute el

Por la temporada en la que nos encontramos, para la ejecución del contrato se debe realizar un aumento de mano de obra, lo que genera sobre c

Detalles de mensaje

Referencia interna: Evento de cotización 012 de 2021

Descripción del proceso

De: INVERSAR DEL CARIBE SAS

Usuario: INVERSAR DEL CARIBE SAS

Fecha: 4 días de tiempo transcurrido *(24/12/2021 3:41:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Referencia del mensaje CO1.MSG.3311340

Tipo de mensaje: General

Asunto: RE: ALCANCE SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES

Texto de mensaje

12/24/2021 7:23:39 AM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DE CUNDINAMARCA

24 de diciembre de 2021.

Señores

Gestión de Riesgos

Ciudad.

Asunto: Cotización

OBJETO: **ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES GENERADAS CON OCASIÓN DE LA SE**

En atención a la solicitud realizada por la entidad y teniendo en cuenta que los productos del objeto contractual en su mayoría son maquinaria imp
s en la cotización del 14 de diciembre de 2021.

Adicional los porcentajes de estampillas de la entidad son altos y en caso de presentar un descuento la empresa no quedaría con una utilidad con

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

Santa Fe de Bogotá D.C., diciembre 24 de 2021.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE CUNDINAMARCA
Avenida Las Américas, Carrera 58 No 09-05
Cundinamarca.

REFERENCIA: Respuesta a solicitud realizada el día 24 de diciembre de 2021

Objeto: **"ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES GENERADAS CON OCASIÓN DE LA SEGUNDA OLA INVERNAL"**

Cordial Saludo:

Dando respuesta a la solicitud realizada por la entidad el 24 de diciembre de 2021 a las 07:23 a.m., le manifestamos a la entidad que los precios techos suministrados están dentro de un rango comercial aceptable, y mas cuando fueron eliminados los siguientes elementos:

- MANGUERA TRAMOS DE 30 METROS (100 PIES) DE 1 ½
- BARRETON

En razón a lo anterior enviamos una nueva propuesta comercial

INCODIS COLOMBIA S.A.S
Inversora Comercializadora y Distribuidora Colombia S.A.S

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	IVA	VALOR TOTAL
1	BOMBA SUMERGIBLE DE 2 x 2 1HP CON EXTENSION DE 30 METROS ENCAUCHETADA Y RESISTENTE AL AGUA a 110v Bomba sumergible para agua sucia, descarga de 2 pulgadas, potencia 1HP CARACTERISTICA ESPECIAL Para movimiento de aguas residuales Tipo de Motor Eléctrico Potencia del Motor 1.00 HP RPM del Motor 1725 RPM Voltaje 115 V Fases del motor Monofásico Corriente 11.5 A Protección térmica Si Tipo de Bomba Sumergible Flujo Optimo 300.00 LPM Altura Optima 6.00 m Paso de solidos 2.00 pulg Numero de etapas 1 etapas diámetro de descarga 2.00 pulg Tipo de impulsor Cerrado Material del cuerpo Hierro Gris Material del impulsor Hierro Gris Material del sello mecánico Carburo de silicio Temperatura máxima del Agua 35º C garantía 1 año Peso neto 25.00 kg	1	$ 1.890.911	19%	$ 359.273	$ 2.250.184
2	MOTOBOMBA DE CAUDAL 3 X 3 10 HP CON SUS ACCESORIOS: Wio DE 6 METROS DE SUBCION Y MANGUERA DE 50 METROS PARA SALIDA, DIESEL Entrada y salida 3″ Flujo nominal 30 m3/h (500 l/min) Flujo máximo 55 m3/h (916 l/min) Altura de levante nominal 13 m Altura de levante máxima 25 m Altura de succión máxima 8 m Tiempo de autocebado 120 s / 4 m Estructura Abierto Nivel de ruido 76 dB(A) a 7 m Chasis Acero tubular de 1 mm Tipo de motor Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa Refrigeración Por aire Diámetro x Carrera 78 x 62 mm Relación de compresión 20:1 Cilindrada 296 cc Aspiración Natural Potencia nominal 4 kW / 3,600 rpm, 5,4 Hp Encendido Por compresión Capacidad tanque de combustible 3,5 litros Tipo 15W-40 Capacidad carter 1,1 litros Peso neto 49 kg Peso con fluidos 53 kg	1	$ 2.732.283	19%	$ 519.134	$ 3.251.416
3	MANGUERA TRAMOS DE 30 METROS (100 PIES) DE 2 1/2 Manguera sencilla, con acoples en aluminio de 1 1/2″ NH, 100 pies (30 metros) de largo, Aprobada por FM, marca para gabinetes contra incendio. Fuerte, compacta y práctica, la manguera sencilla para gabinetes contra incendios tiene una presión de trabajo de 150 PSI y de rotura de 450 PSI.	1	$ 4.183.242	19%	$ 794.816	$ 4.978.058

DIRECCION: CARRERA 9 No. 15 – 83 OFICINA 201 BOGOTA D.C.
TELEFONOS: 2836670-243 34 66 CELULARES: 3197856145
E-MAIL: comprasydespachos@incodiscolombiasas.com incodiscolombiasas@hotmail.com
PAGINA WEB: www.incodiscolombiasas.com

5	PLANTA ELECTRICA DE 1.200 W, GASOLINA Genenerator Tipo: monofásica, sin escobillas, Alternador Frecuencia Hz: 50 a 60 rpm de velocidad: 3000 3600 kw nominal de salida: 0, 85kw 1.0kw 3 Voltaje v: 110 120 220 230 240 (opcional) D. C. Salida: CC12V 8.3A (opcional) factor de potencia de 100 %: sistema de excitación la excitación: Auto Tipo Single-cilindro 4 tiempos refrigerado por aire gasolina solo cilindro del motor 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire cc de cilindrada: 87 mm de diámetro x carrera: 54x38	1	$ 1.709.857	19%	$ 324.873	$ 2.034.730
6	LINTERNAS LED ALTA INTENSIDAD RESISTENTES AL AGUA Estructura de aluminio resistente al agua y súper durable Zoom out para iluminación de ángulo amplio Zoom in para iluminación de largo alcance 3 modos de luz: alta intensidad, baja intensidad y estrobo Batería recargable para hasta 5 h de uso Alta intensidad: 130 lm Baja intensidad: 100 lm	1	$ 167.492	19%	$ 31.823	$ 199.315
7	PALA CUADRADA No. 2 CON CABO	1	$ 48.288	19%	$ 9.175	$ 57.463
8	PICAS con cabo de 5 libras de madera, hierro macizo.	1	$ 79.870	19%	$ 15.175	$ 95.046
9	Azadón reforzado con cabo	1	$ 43.574	19%	$ 8.279	$ 51.853
10	BARRAS Herramienta agrícola y de la construcción, para quitar pedazos de terreno, ya sea con la punta o con la pala de la barra, cortar pedazos de pasto para re-siembra y la punta de la barra también es utilizada para conocer si se llega a terreno firme, a la hora de construir.	1	$ 124.400	19%	$ 23.636	$ 148.036
12	MACHETES Machete de alta calidad, adecuado para trabajo pesado, con filo duradero y resistente, mango antideslizable para brindar más seguridad y mejor agarre.	1	$ 22.029	19%	$ 4.185	$ 26.214
13	SONDA PARA CAÑERIAS (alcantarillado) Máquina limpiador de drenaje de tuberías 400 PRM limpiador de serpientes seccional de limpieza de tuberías con cable de 41 pies x 0.62 pulgadas para tubos de 3/4 a 4 pulgadas resistente Limpiador de drenaje eléctrico 250W La máquina de 250W está equipada con un potente motor que gira la espiral en sentido horario y antihorario a 400 rpm. El interruptor de tres etapas gira la espiral en la dirección deseada o detiene la rotación. Especificaciones Fuente de alimentación: 110 V, 60 Hz Poder: 250W Velocidad de rotación: 400 rpm	1	$ 2.545.571	19%	$ 483.659	$ 3.029.230

	Diámetro de la tubería de limpieza: 20-100 mm / 0.8-3.9 pulgadas Max. Longitud de trabajo: 30 M					
14	MOTOSIERRA CON ESPADA DE 50 CM A GASOLINA Motor 2T Uso Corte Peso 6,5Kg Tipo Motosierras de combustión Paso de la cadena 3/8" Garantía 1 Año Largo de espada 50,8cm Ancho 27cm Largo 28cm	1	$ 746.898	19%	$ 141.911	$ 888.808
15	CUERDA DE RESCATE ACUATICA DE 7 MM X 15 M peso 34grs resistencia 1.600 LB calibre 7mm La bolsa contiene 50 pies de línea de polipropileno flotante de 3/8 pulgadas.	1	$ 181.054	19%	$ 34.400	$ 215.455
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO						**$ 17.225.808**

VALIDEZ DE LA OFERTA REINTA (30) DIAS CALENDARIO

Atentamente:

INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA INCODIS COLOMBIA S.A.S.
NIT: **900.142.589-1**
SANDRA MILENA MENDEZ
DEPARTAMENTO COMERCIAL
C.C.: **1.010.221.936** De Bogotá D.C.
DIRECCIÓN: **CARRERA 9 No 15-83 OFICINA 401**
TELÉFONO: **(601) 2836999 EXT 114**
EMAIL: comprasydespachos@incodiscolombiasas.com