CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS JARDÍN ANT.

Sargento Juan Carlos Idárraga Salazar
T.P. Auxiliar de Enfermería.
Instructor de Primeros Auxilios.

Dirección, *Carrera 3 # 10-32* ***Tel:*** *845-54-05* ***Cel:*** *310-359-3511*
E-mail: *bomberosjardin@yahoo.es*

Primer Respondiente

Las Actuaciones de Primer Respondiente o Primer Respondedor las ejecuta la primer persona o institución presente en el sitio y con capacidad operativa.

Acciones del Primer Respondedor

- Preservar la vida (propia y de los demás)
- Asegurar la escena
- Prevenir complicaciones de los lesionados
- Suministrar información

Valoración Primaria

Nemotecnia

A – B – C – D – E

Valoración Primaria

- A- Vía Aérea
- B- Respiración
- C- Circulación
- D- Déficit Neurológico
- E- Exposición


A- AirWay – Vía Aérea.

- En este punto evaluamos la forma e intensidad de la respiración del paciente.
- - Fuerza
- - Facilidad
- - Sonidos agregados



B- Breathing – Respiración.

- En este punto se adiciona al A, que luego de garantizar vía aérea, se evalúa el número de respiraciones por minutos, se verifica la elevación y depresión del pecho, que nos indica un movimiento adecuado.
- Técnica VOS-VER-MES-MOS.



La Respiración


- El intercambio de oxigeno por dióxido de carbono en dos movimientos pulmonares.
- La inhalación o inspiración que es ingreso de aire limpio.
- La exhalación o espiración que es la salida de dióxido de carbono de los pulmones.

Cifras Estándares de la Respiración

- Bebes menores de 1 año------30 a 40 x min
- En niños ----------26 a 30 x min
- En adultos ----------16 a 20 x min
- En adultos mayores----------16 x min


C- Circulation – Circulación.

- Aquí debemos tener muy presente el pulso y las posibles hemorragias que tenga el paciente. Internas o Externas.
- Hacer un efectivo control de las externas nos ayuda a evitar un Shock hipovolémico.



El Pulso

- Es el ritmo con que el corazón bombea la sangre a través de las arterias.
- Se toma con los dedos índice, medio y anular; haciendo una leve presión para sentir el paso de la sangre.


Temporal
Carotidea
Subclavia
Facial
Axilar
Braquial
Radial
Cubital
Femoral
Poplitea
Pedial Dorsal


Cifras Estándares del Pulso

- Bebes menores de 1 año----130 a 140 x min
- En niños ----------80 a 100 x min
- En adultos ----------70 y 80 x min
- En adultos mayores ----------60 x min


D- Disability – Déficit Neurológico.

- Se evalúa con:
- A: alerta
- V: verbal
- D: dolor
- I: inconsciente






normal



anisocoria



miosis



mydriasis

E- Exposure – Exposición.

- Este paso es el final de la evaluación primaria y el inicio de la secundaria, es importante hacer un recorrido visual del cuerpo del paciente y tener todas las alteraciones presentes.
- Se debe preparar una descripción de lo acontecido, una mirada global no solo del paciente sino del sitio y/o posibles causas del acontecimiento.

Ejercicio de Practica.

- Observe la siguiente imagen durante 2 minutos, luego en 1 minutos transmita toda la información posible, como si estuviera comentando con un equipo de respuesta.

