**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**POLICÍA NACIONAL**

**HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL**
**NIT. 830067597- 4**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SEVICIOS No. 96-7-201424-18 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y **U.T. ANGIO DINAMICA, QUE TIENE POR OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD DE ANGIOGRAFÍA (CARDIOLOGÍA (HEMODINAMIA Y ELECTROFISIOLOGIA), NEUROLOGÍA ENDOVASCULAR Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA) QUE INCLUYA RECURSO HUMANO E INSUMOS PROPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ANGIOGRAFÍA Y DE USO COMÚN HOSPITALARIO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL**

Entre los suscritos, de una parte la **NACION - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL**, quien actúa a través de su representante legal o su delegado, quien en adelante se denominará EL HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL, y por la otra, el **CONTRATISTA**, debidamente identificados como aparece en el anexo No. 1 "DATOS DEL CONTRATO", hemos convenido celebrar el presente contrato, previos los siguientes considerandos :**a)** Que se elaboraron los estudios previos de conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015 **b)** Que al momento de la apertura del proceso de selección, se contó con la respectiva apropiación presupuestal que respalda el presente compromiso. **c)** Que el presente contrato se deriva de un proceso de contratación realizado por la modalidad **SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR CUANTIA – PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD** de conformidad con lo establecido en literal b) del Numeral 2 artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en concordancia **con el Artículo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 d)** Que el **HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL** designará un supervisor para el presente contrato, el cual mantendrá comunicación con el CONTRATISTA, durante el desarrollo del contrato y ejercerá las funciones prescritas en la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 "*Por la cual se actualiza, modifica, y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante la Resolución No. 03049 de 2014*" y los artículo 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. **e)** Que habiéndose dado cumplimiento a todos los trámites y requisitos que exige la contratación administrativa para este tipo de contrato (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015), es procedente la celebración del mismo, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA *PRIMERA. OBJETO*:** El objeto del presente contrato es el que se indica el Anexo No. 1 "DATOS DEL CONTRATO". **CLAUSULA *SEGUNDA. FINALIDADES DEL CONTRATO*:** El presente contrato está orientado a la a la prestación de servicios objeto del mismo, en forma efectiva y eficiente, en consecuencia, el CONTRATISTA se compromete para con el **HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL**, a cumplir con el objeto del contrato para suplir las necesidades definidas en los estudios previos de conveniencia y oportunidad. En tal sentido, queda claro que todas las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, derivadas del presente contrato, así como de la naturaleza de su objeto y las finalidades por él previstas, son obligaciones de resultado. Estas finalidades deberán tenerse en cuenta para la adecuada comprensión e interpretación del presente contrato, especialmente en lo que concierne a sus reglas y condiciones, así como para determinar el alcance de los derechos y obligaciones que el mismo atribuye a las partes. **CLAUSULA *TERCERA. VALOR*:** Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del contrato asciende a la suma descrita en el anexo No. 1 "DATOS DEL CONTRATO". **PARÁGRAFO:** Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias. **CLAUSULA *CUARTA. FORMA DE PAGO*: EL HOSPITAL CENTRAL** pagará al **CONTRATISTA** el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el anexo

No.1 "DATOS DEL CONTRATO". **PARÁGRAFO - CUENTA PARA PAGOS:** Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en el anexo No.1 "DATOS DEL CONTRATO", a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. **CLAUSULA *QUINTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL*:** El presente contrato está amparado por la apropiación presupuestal que se indica en el anexo No. 1 "DATOS DEL CONTRATO". **CLAUSULA *SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN*:** El plazo de ejecución del contrato es el señalado en el anexo No.1 "DATOS DEL CONTRATO". **CLAUSULA SÉPTIMA. FORMA DE EJECUCION:** la forma de ejecución del contrato es el señalado en el anexo No.1 "DATOS DEL CONTRATO" **CLAUSULA *OCTAVA. VIGENCIA*:** La Vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido en el anexo No.1 "DATOS DEL CONTRATO", estos cuatro (4) meses serán únicamente para efectos de liquidar el contrato de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. **CLAUSULA *NOVENA. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICO*:** La prestación de los servicios del presente contrato será el que aparece en el anexo No.1 "DATOS DEL CONTRATO". **CLAUSULA *DÉCIMA. DERECHOS DEL CONTRATISTA*:** En general, son derechos del **CONTRATISTA**: **1.)** Recibir el pago que en su favor establece el presente contrato. **2.)** Tener acceso a los elementos físicos necesarios para desarrollar el objeto del contrato, en caso que los mismos sean necesarios, y cumplir con sus obligaciones. **3.)** Obtener la colaboración necesaria del **HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL** para el adecuado desarrollo del contrato. ***DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA*:** En general, son obligaciones del **CONTRATISTA: 1.)** El **CONTRATISTA** se obliga a cumplir el objeto del contrato que se llegue a suscribir como resultado de la adjudicación del proceso de selección, prestando el servicio adjudicado con el cumplimiento del 100% de las Especificaciones y Condiciones Técnicas exigidas para cada uno de los ítems en el Pliego de Condiciones y la oferta presentada. **2.)** Estarán a cargo del **CONTRATISTA** los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de la prestación del servicio. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos. **3.)** El **CONTRATISTA** deberá sostener los precios unitarios adjudicados para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar. **4.)** El **CONTRATISTA** deberá obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. **5.)** El **CONTRATISTA** deberá informar por escrito a la otra parte si durante el tiempo de ejecución del contrato surge alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. **6.)** El **CONTRATISTA** se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, se deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente. **7.)** El **CONTRATISTA** deberá garantizar que el papel utilizado para la presentación de los informes es libre de cloro elemental, preferir papel que sea fabricado con residuos agroindustriales, papel reciclado o madera de fuentes forestales sostenibles. **8.)** El **CONTRATISTA** deberá dar cumplimiento al Decreto 1072 del 26 de Mayo de 2015 "*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo*" y la Resolución 1111 de 2017 "*Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes*". **9.)** El **CONTRATISTA** deberá asumir como su responsabilidad cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesaria tramitar antes del inicio del servicio. **10.)** El **CONTRATISTA** debe guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. **11.)** El **CONTRATISTA** no debe acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. **12.)** El **CONTRATISTA** debe mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. **13.)** El **CONTRATISTA** deberá cumplir con la obligación de pagar los Aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, respecto al pago de parafiscales se aplicará de acuerdo con la normatividad vigente. **14.)** El **CONTRATISTA** deberá

tener en cuenta que cualquier tipo de impuesto que genere la ejecución del contrato, será a cargo del contratista. **15.)** El **CONTRATISTA** deberá cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente lo establezca. **16.)** El **CONTRATISTA** deberá garantizar que los equipos eléctricos cumplan con normas técnicas de eficiencia energética, es decir que tengan un bajo consumo de energía y que cuenten con opciones de encendido, hibernación y apagado. **17.)** El **CONTRATISTA** que resulte favorecido deberá adelantar en forma prioritaria el proceso de habilitación del Servicio de Angiografía (Cardiología (Hemodinamia y Electrofisiologia), Neurología Endovascular y Radiología Intervencionista) ante la Secretaria de Salud y adjuntar el certificado de habilitación para la prestacion del servicio en las instalaciones del Hospital Central de la Policía Nacional sin costo adicional para la entidad. **18.)** El **CONTRATISTA** se compromete a presentar dentro de su oferta copia del contrato que indique el sitio alternativo para la realización de los estudios urgencias, hospitalizados y consulta externa fuera de las instalaciones del Hospital Central, cuando por falta de algún elemento o equipo no se pueda realizar dentro de las instalaciones del mismo, cuando se presenten fallas en los equipos o se encuentren en mantenimiento, fallas en la red que no permitan la transmisión de los exámenes o en caso fortuito, asegurando la prestación con la mejor calidad de atención sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional. **19.)** El **CONTRATISTA** se compromete a informar al Supervisor del contrato cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un 70% **20.)** El **CONTRATISTA** se compromete a responder laboralmente por la vinculación del personal que contrate o utilice para la ejecución del presente contrato, mediante contratos de trabajo con todas las prestaciones de ley durante la ejecución del contrato y prorrogas si hubieren **21.)** El **CONTRATISTA** cumplirá con las disposiciones del Decreto 1443 del 31 de julio de 2014 "por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión da la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), durante la ejecución del contrato y prorrogas si hubieren **22.)** Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual **DECIMA SEGUNDA. INEXISTENCIA DEL VÍNCULO LABORAL:** El presente contrato no genera relación laboral alguna entre **EL CONTRATANTE** y los empleados que **EL CONTRATISTA** ocupe en el cumplimiento del objeto Contractual. Por lo tanto los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal de **EL CONTRATISTA**, son de responsabilidad exclusiva del mismo. ***DECIMA TERCERA. DERECHOS DEL*** **HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL:** Supervisar el desarrollo y ejecución del presente contrato, y acceder a los documentos e información que soportan la labor del **CONTRATISTA**. ***DECIMA CUARTA. OBLIGACIONES DEL*** **HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL: 1.)** Ejercer el control y supervisión de la ejecución del Contrato por intermedio del **Jefe Departamento Ayudas Diagnósticas del Hospital Central de la Policía Nacional**, Con quien mantendrá interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. **2.)** Poner a disposición del **CONTRATISTA** los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado. **3.)** Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, el cual mantendrá la interlocución permanente y directa con **el CONTRATISTA**. **4.)** El supervisor del contrato expedirá el recibo a satisfacción técnico económico respectivo, con la periodicidad que se establezca en el plan de pagos durante la ejecución del contrato, debiendo enunciar en forma puntual la ejecución física del contrato, relacionando para ello los aspectos de carácter técnico, administrativo, financiero y legal del negocio jurídico, lo anterior en cumplimiento de la resolución 00090 del 15 de enero de 2018 "*por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional*". **5.)** El supervisor del contrato publicará los respectivos informes de supervisión en la plataforma virtual SECOP II, en la fecha de su expedición, o a más tardar en el plazo que se haya previsto en el cronograma que se determine en la creación del respectivo proceso, sin que para el efecto se sobrepase el término que se refiere el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 del 2015. **6.)** Recibir a satisfacción los servicios que sean entregados por el **CONTRATISTA,** cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas mínimas contenidas en el Anexo 2. **7.)** Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. **8.)** Pagar al **CONTRATISTA** en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) previstas para el efecto. **9.)** Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. **10.)** Solicitar y recibir información

técnica respecto del servicio y demás del **CONTRATISTA** en desarrollo del objeto del contractual. **11.)** Rechazar los servicios cuando no cumpla con los requerimientos técnicos exigidos. **12.)** En caso de presentarse un evento adverso se emitirá un concepto del evento por parte del grupo de seguridad del paciente del Hospital Central en la cual se identifique que la causalidad corresponde a Factores Humanos (procedimiento de Cirugía Vascular realizado por especialistas del Hospital Central la cual se afectara la póliza de responsabilidad civil profesional), la responsabilidad será asumida por el Hospital Central, pero si corresponde a personal a cargo del contratista estos serán asumidos por el mismo.. **13.)** El supervisor deberá cumplir con la supervisión del contrato que se suscriba como resultado de la definición del proceso de selección, donde deberá ejercer las funciones de Supervisor del Contrato, cumpliendo para ello con lo ordenado por la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 "*Por la cual se actualiza, modifica, y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante la Resolución No. 03049 de 2014*" y los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. ***DÉCIMA QUINTA. RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO*:** El CONTRATISTA se obliga para con el **HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL** a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación reservada, todos los aspectos que conozca en el cumplimiento del presente contrato, así como los asuntos técnicos e instalaciones de la Policía Nacional, conocidos o que llegaren a ser conocidos por el contratista, durante el desarrollo o con posterioridad a la ejecución del contrato. ***DÉCIMA SEXTA. MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA*:** Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción y registro del contrato y la entrega de la copia firmada del mismo al **CONTRATISTA,** éste deberá constituir y presentar a favor de **LA NACION – POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD HOSPITAL CENTRAL** identificada con el **NIT.** 830067597-4, cualquiera de los mecanismos de cobertura de riesgo establecidos en el Decreto 1082 de 2015, que cubra los siguientes riesgos: **a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** Equivalente al veinte (20%) por ciento del valor total del Contrato, que cubra el término de vigencia del Contrato, incluyendo sus prórrogas si a ello hubiere lugar. **b) CALIDAD DEL SERVICIO:** Por el cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato con una vigencia igual a la vigencia del contrato, con inicio en la fecha de suscripción del contrato y de las prórrogas si las hubiere. **c) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES** El valor de esta garantía será el equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato deberá extenderse por el término de vigencia del contrato y tres (3) años más. **d) RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL**: Ampara la responsabilidad civil profesional del asegurado por los perjuicios causados a terceros derivada de la posesión y el uso de los aparatos y tratamientos médicos con fines de diagnóstico o terapéuticos, en cuanto dichos aparatos y tratamientos estén reconocidos por la ciencia médica. La cobertura cubre también la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por daños materiales o daños personales. Se ampara también los daños ocurridos como consecuencia del suministro de medicamentos, drogas u otros materiales médicos, quirúrgicos o dentales, siempre y cuando el suministro sea parte necesaria de la prestación del servicio y los mencionados productos han sido elaborados por el Asegurado mismo o bajo su supervisión directa, o los mencionados productos han sido registrados ante las autoridades competentes. Ampara igualmente, los gastos judiciales y/o Gastos de Defensa sublimitado al 10% del valor asegurado de la póliza en el agregado vigencia. **No podrá ser inferior a** Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV al momento de la expedición de la póliza y este deberá ser por la vigencia del contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO: al término de la vigencia de cada uno de los amparos el CONTRATISTA deberá adicionar UN (1) MES más,** con el fin de garantizar que los términos de la garantía única cubran la totalidad de lo exigido y de esta manera prevenir la ampliación de los mismos ocasionada por el lapso que transcurre desde el momento de la suscripción del contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO: En todo caso en el mecanismo de cobertura de riesgo deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas y que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión.** Así mismo, se indicará que en el evento en que por incumplimiento del contratista garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la ejecución del contrato y la entidad estatal contratante estuviere de acuerdo con ello, el contratista garantizado aceptará desde el momento de contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del asegurador. En todo caso, dependiendo del tipo de mecanismo de cobertura elegido, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015. ***DÉCIMA SEPTIMA.* IMPOSICIÓN DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: a) MULTAS** - En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA - salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1890 – las partes acuerdan que EL CONTRATANTE, mediante acto administrativo, afectará al CONTRATISTA con multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor dejado de entregar, por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario, de acuerdo con la incidencia de la gravedad del incumplimiento o mora en

la que incurra, incidencia que será evaluada y cuantificada por el supervisor técnico del contrato. En caso de incumplimiento no valorable en días la multa a imponer será entre el cero punto cinco (0.5 %) por ciento y el cinco (5%) por ciento del valor del contrato según la gravedad del incumplimiento. Esta incidencia será tazada por el supervisor técnico del contrato. En todo caso el valor de las multas totales y acumuladas no podrá exceder en ningún evento del veinte por ciento (20%) del valor del contrato. Esta multa se impondrá mediante Acto administrativo motivado, previa audiencia del afectado para garantizar el derecho al debido proceso del contratista, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella, el cual además estará sujeto al agotamiento del control Administrativo **b). MULTA POR LA MORA EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN:** Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, y/o alguno de los requisitos de legalización, EL **HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL** podrá mediante acto administrativo afectar al CONTRATISTA con multa, cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0,2%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días. **c). PENAL PECUNIARIA**.- En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, **EL CONTRATISTA** pagará al HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligación de plazo de ejecución, se empleará la misma fórmula de estimación de valor contemplada en el literal a) de la presente cláusula. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que cause al **HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL**. No obstante, la **HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL** se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante póliza de seguros en las condiciones establecidas en el presente contrato. **PARÁGRAFO.- APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** Una vez notificada la resolución por medio de la cual se imponen alguna de las Multas o Clausula Penal Pecuniaria antes descritas, el **CONTRATISTA** dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera voluntaria para a su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que el **CONTRATISTA** dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que imponga multas, podrá tomarse del saldo a favor del **CONTRATISTA** si lo hubiere, o acudir a la jurisdicción coactiva. **DÉCIMA OCTAVA. SANCIONES:** Las partes convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las obligaciones, adquiridas por El **CONTRATISTA** en virtud del presente contrato, así: **a) MULTAS**.- En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables a **EL CONTRATISTA** - salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1° de la Ley 95 de 1890 – las partes acuerdan que **EL CONTRATANTE**, mediante acto administrativo, afectará a **EL CONTRATISTA** con multas, siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, con Audiencia de las partes, cuyo valor se liquidará con base en un cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor dejado de cumplir o entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario. En caso de incumplimiento no valorable en días, se impondrá una multa de hasta el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Esta sanción se impondrá conforme a la ley y se reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el artículo 6° de la Ley 1150 de 2007. **b). MULTA POR LA MORA EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN:** Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única, en caso de existir, y/o alguno de los requisitos de legalización, **EL CONTRATANTE** podrá mediante acto administrativo afectar a **EL CONTRATISTA** con multa, cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0,2%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días. **c) PENAL PECUNIARIA**.- En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, **EL CONTRATISTA** pagará a **EL CONTRATANTE**, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligación de plazo de ejecución, se empleará la misma fórmula de estimación de valor contemplada en el literal a) de la presente cláusula. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause a **EL CONTRATANTE**. No obstante, **EL CONTRATANTE** se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante póliza de seguro en las condiciones establecidas en el presente contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El procedimiento para la imposición de las multas y sanciones, se sujetará a lo previsto en el artículo 86 de la

ley 1474 de 2011, así: **1.** Recibido el informe del supervisor en el que se señale un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, el Grupo de contratos o la dependencia que haga sus veces, remitirá al ordenador un informe con la relación detallada de los hechos en que se funda el eventual incumplimiento del contratista, las actuaciones llevadas a cabo por el interventor o supervisor del contrato y la pertinencia de la imposición de multa, sanción o declaratoria de incumplimiento, según corresponda. Dicho documento deberá estar acompañado del informe de interventoría o de supervisión. **2.** La asesoría jurídica de la entidad verificará el informe presentado por el Grupo de Contratos o la dependencia que haga sus veces, efectuará el análisis correspondiente y lo presentará al delegatario contractual, quien con arreglo a dicho análisis, ordenará la citación a audiencia al contratista. El documento de citación estará a cargo de la asesoría jurídica de la entidad y contendrá: a) La mención expresa y detallada de los hechos que la soportan; b) La enunciación de las normas o cláusulas posiblemente violadas; c) La mención de las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación; d) El Lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia. **NOTA 1.** La determinación de la fecha de realización de la audiencia deberá obedecer a la naturaleza del contrato y a la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. **(Literal a) art. 86 Ley 1474 de 211). NOTA 2.** La citación será suscrita por el delegatario contractual y estará acompañada del informe de interventoría o supervisión. A la audiencia deberá ser convocado el interventor o supervisor del contrato. **NOTA 3.** En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera. **4.** La audiencia será presidida por el ordenador, una vez instalada se procederá a constatar la asistencia y a instruir a los participantes sobre la forma como se desarrollará. Surtido lo anterior el ordenador hará la presentación de las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciando las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación **5.** Concluida la intervención del ordenador se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, para lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la respectiva Unidad Policial. **6.** Finalizada la intervención del contratista y la del garante, el delegatario contractual con apoyo en las pruebas e informes que respalden su decisión, ordenará dar lectura de la resolución motivada, proyectado por la asesoría jurídica de la Unidad, en la que se consignará lo ocurrido en desarrollo de la audiencia, y se decidirá sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. La resolución así expedida se entenderá notificada en la audiencia. Contra la decisión proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia. **7.** El delegatario contractual podrá dar por terminada la audiencia en cualquier momento, sí por algún medio tiene conocimiento de la cesación de la situación de incumplimiento. Para el efecto se levantará el acta correspondiente. **(Literal d) art. 86 Ley 1474 de 2011). NOTA 4.** En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el delegatario contractual podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, en su criterio resulte necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En tal evento, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia, lo que constará en el acta respectiva. **(Literal d) art.86 Ley 1474 de 2011). NOTA 5.** Para hacer efectivo el pago de las multas, sanciones pactadas en el contrato, y de la cláusula penal pecuniaria podrá acudirse a descontar el valor de las mismas de las sumas adeudadas al contratista o, a efectuar su cobro a través de la garantía constituida por éste. Para el efecto en el acto administrativo correspondiente se harán las previsiones del caso. Sí por ninguna de estas vías se logra el pago de las sanciones, se acudirá al cobro por jurisdicción coactiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. **(Parágrafo art.17 Ley 1150 de 2007). NOTA 6.** De conformidad con lo dispuesto en el **numeral 2° del artículo 7° de la Ley 80 de 1993,** en tratándose de uniones temporales, las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución del contrato de cada uno de sus miembros.**PARÁGRAFO SEGUNDO: - APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS:** Una vez notificada la resolución por medio de la cual se impone alguna de las sanciones antes descritas, **EL CONTRATISTA** dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera voluntaria para a su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que **EL CONTRATISTA** dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que imponga multas, podrá tomarse del saldo a favor de **EL CONTRATISTA** si lo hubiere, o acudir a la jurisdicción coactiva. ***DÉCIMA NOVENA. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA*:** Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, al **HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL** por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1.993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Ley 1474 de 2011.

Ejecutoriada la resolución de caducidad, el contrato quedará definitivamente terminado y el **CONTRATISTA** no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. Al **HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL** hará efectivo el valor de la pena pecuniaria, y procederá a su liquidación. Para efectos de esta liquidación, el **CONTRATISTA** devolverá a la **HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL** los dineros que hubiere recibido por concepto del presente contrato, previa deducción del valor de los bienes o servicios entregados por aquel y recibidos a satisfacción por la **HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL** de conformidad con lo establecido en la cláusula primera del presente contrato. En el acta de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las multas por aplicar o las indemnizaciones a cargo del **HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL**, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago. ***VIGESIMA*** **LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del mismo, se liquidará el presente contrato de común acuerdo, conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, de lo contrario se liquidará unilateralmente por parte del CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, literal J, inciso 5°, de la Ley 1437 de 2011. Para tal efecto se requerirá la presentación del Certificado de Recibido a Satisfacción, en que conste que el servicio fue prestado a satisfacción y ciñéndose a las estipulaciones contractuales, y el cumplimiento de los aportes de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El Acta de Liquidación de mutuo acuerdo será suscrita por las partes contratantes. **PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATANTE** al momento de liquidar el presente Contrato, en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y por intermedio de los encargados de controlar la ejecución del mismo, deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, durante la vigencia de este Contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: Para efectos de la Liquidación del contrato de común acuerdo entre las partes se agotará el siguiente procedimiento dentro del término antes estipulado. EL CONTRATANTE invitará al CONTRATISTA a liquidar el contrato de común acuerdo. En caso de desacuerdo EL CONTRATANTE mediante Acto Administrativo Motivado dentro de los cuatro (4) meses previstos para la liquidación procederá a liquidarlo unilateralmente. **PARÁGRAFO TERCERO:** Los pagos contractuales pendientes que arroje la liquidación del contrato y que no sean materia de controversia entre los Contratantes serán realizados dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Liquidación de común acuerdo, previo cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes. Los valores controvertidos se pagarán una vez dirimida la controversia. **VIGÉSIMA PRIMERA** ***OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES*****:** En caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80/93, debidamente establecidas y documentadas, el **HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL** podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas, en caso que las mismas resulten aplicables. **VIGÉSIMA SEGUNDA*****. MONEDA DEL CONTRATO:*** La moneda del presente contrato es la indicada en el anexo No. 1 DATOS DEL CONTRATO. **VIGÉSIMA TERCERA*****. CESIONES*****:** **El CONTRATISTA** no podrá ceder en todo o en parte el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previa autorización escrita del **HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL**, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. ***VIGÉSIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES*****: El CONTRATISTA** declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la ley. **VIGÉSIMA CUARTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA** declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la ley. ***VIGÉSIMA QUINTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL*****:** Las partes podrán suspender temporalmente el plazo de ejecución del contrato, cuando se presenten causas que impidan la ejecución temporal o transitoria, por ocurrencia de un imprevisto o hecho inevitable; una vez establecida en debida forma la causal se suscribirá una acta entre las partes donde conste el evento, su causa, el término de la suspensión y aquellas previsiones que se consideren necesario consignar. El tiempo de suspensión no se computara para los efectos del plazo extintivo del presente contrato. Para el reinicio de la ejecución y, superada la situación que originó la suspensión del plazo de ejecución, se suscribirá la correspondiente acta de reinicio. ***VIGÉSIMA SEXTA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS*****:** Si con ocasión del desarrollo y ejecución del contrato, surgieren diferencias o discrepancias entre las partes, estas se comprometen a utilizar los mecanismos de solución directa previstos en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993. ***VIGÉSIMA SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN*****:** Para el perfeccionamiento del presente contrato se requiere de las firmas de las partes, para su legalización se requiere que se efectué el correspondiente registro presupuestal y para su ejecución se requiere la aprobación por parte del **HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL** del mecanismo de cobertura de riesgos; y la presentación de la Certificación de Cumplimiento pagar los Aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones,

Riesgos Profesionales, respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en los Artículos 1 y 7 incisos 2, 4, 5, 6, y 7 del Decreto 1828 de 2013 por parte del **CONTRATISTA. PARÁGRAFO.-** Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato y entrega de una copia del mismo al **CONTRATISTA**, éste se obliga, a constituir la garantía única. Dentro de ese mismo término, deberá presentar los recibos de consignación correspondientes y el mecanismo de cobertura de riesgos en el Grupo de Contratos del **HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL**. Las multas que ocasionen su no pago oportuno y la no entrega de los respectivos documentos al **HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL** dentro del término antes fijado, serán a cargo del **CONTRATISTA**. ***VIGÉSIMA OCTAVA. DOCUMENTOS*****:** Entre otros, los documentos que a continuación se relacionan se consideran para todos los efectos parte integrante del presente contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: **1.)** SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR CUANTIA - PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD **PN HOCEN SA 039 2018 2.)** Propuesta del Contratista **3).** Anexos del contrato. **4.)** Documentos que suscriban las partes. ***VIGÉSIMA NOVENA. IMPUESTOS*****: El CONTRATISTA** pagará todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana. ***TRIGÉSIMA.*** **PUBLICACIÓN** El presente Contrato se publicara en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP -, conforme a lo establecido en el artículo 223 del Decreto 0019 del 10 de enero de 2012. ***TRIGÉSIMA PRIMERA. LIQUIDACIÓN*****:** El presente contrato se liquidará de conformidad con lo señalado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007. ***TRIGÉSIMA SEGUNDA. VEEDURÍAS CIUDADANAS*****:** el presente contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. ***TRIGÉSIMA TERCERA. RÉGIMEN LEGAL*****:** Este contrato se regirá por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública vigente y sus decretos reglamentarios, las leyes de presupuesto, en general las normas civiles y comerciales vigentes, las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del anexo 1 contrato y las disposiciones de la Policía Nacional que apliquen. ***TRIGÉSIMA CUARTA*****: NOTIFICACIÓN-** El contratista acepta ser notificado por medio electrónico según lo señalado en el artículo 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011. ***TRIGÉSIMA QUINTA*****: DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual el Distrito Capital de Bogotá. Para constancia de lo anterior, se firma en un (1) original en Bogotá, D.C., el

**EL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL**

Teniente Coronel **ANGELA MARIA PINZON BERNAL**
Directora (e) Hospital Central de la Policía Nacional

**EL CONTRATISTA**

**ENRIQUE ADDON PUENTES MARTIN**
Representante Legal
**U.T. ANGIO DINAMICA**

Proyectó. IT **ROBINSON ESPITIA VARGAS**
Analista de Contratos HOCEN

Reviso: Capitán **PEDRO DAVID MONDRAGON PIÑEROS**
Jefe Grupo Contratos HOCEN (E)

Revisado por. TC **DIEGO JAVIER URRUTIA SANABRIA**
Jefe Area administrativa HOCEN

Revisado por. Teniente **LUZBY LEANDRO PINZON BRAVO**
Jefe Asuntos Juridicos HOCEN

Carrera 59 No. 26 – 21 CAN
Teléfonos 5804401 EXT 1654
Hocen.gucot12@policia.gov.co
www.policia.gov.co

## ANEXO No. 1
## DATOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO** | PN HOCEN No. ***96-7-201424-18*** |
| **CONTRATANTE** | HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL |
| **REPRESENTANTE LEGAL Y/O DELEGADO** | Teniente Coronel **ANGELA MARIA PINZON BERNAL** |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA No.** | 52.526.345 |
| **CARGO** | La Directora (e) del Hospital Central de la Policia Nacional |
| **DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO** | Orden Interna No. 022 del 14 de Diciembre de 2018 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. |
| **RESOLUCION DE DELEGACION** | Resolución No. 00008 del 01 de enero de 2017 de la Policía Nacional, adicionada por la Resolución. 01239 del 29 de marzo de 2017 de la Policia Nacional. |
| **CONTRATISTA** | NOMBRE: **U.T. ANGIO DINAMICA**<br>NIT: 900 403 504 - 5<br>REPRESENTANTE LEGAL: **ENRIQUE ADDON PUENTES MARTIN**<br>DOC. IDENTIDAD: C.C. 19 202 827<br>CIUDAD NOTIFICACIÓN: Bogota D.C<br>DIRECCIÓN: Calle 59ª Bis No. 5 – 37 oficina 404<br>TELÉFONO: 211 49 44<br>E-MAIL: vilodeavila1@hotmail.com; agiliases@hotmail.com |
| **NOTIFICACIONES** | El contratista acepta de manera voluntaria recibir todo tipo de notificaciones personales que surgan en el desarrollo del presente contrato, tanto en la etapa contractual como poscontractual al E-MAIL relacionado en datos del contratista, de conformidad con los terminos de los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. |
| **CONSIDERANDOS** | Que el presente contrato se deriva del PROCESO de SELECCIÓN ABREVIADA SERVICIOS DE SALUD PN HOCEN SA 039 2018. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | La supervisión del contrato estará a cargo del **Jefe Departamento Ayudas Diagnósticas del Hospital Central de la Policía Nacional** o quien haga sus veces, ejercerá las funciones de Supervisor del Contrato, cumpliendo para ello con lo ordenado en el capitulo XII de la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 "*Por la cual se actualiza, modifica, y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante la Resolución No. 03049 de 2014*" y los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. y las obligaciones contenidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. |
| **CLAUSULA PRIMERA OBJETO** | El objeto del presente contrato es: **PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD DE ANGIOGRAFÍA (CARDIOLOGÍA (HEMODINAMIA Y ELECTROFISIOLOGIA), NEUROLOGÍA ENDOVASCULAR Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA) QUE INCLUYA RECURSO HUMANO E INSUMOS PROPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ANGIOGRAFÍA Y DE USO COMÚN HOSPITALARIO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL.** |
| **CLAUSULA TERCERA VALOR** | Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de **DOS MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES DE PESOS ($2.803.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, Discriminados de la siguiente manera, TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000,00) para la vigencia 2018 y DOS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.800.000.000,00) para la vigencia 2019 y de acuerdo con los valores unitarios excluido IVA del anexo 3.** |

| | DESCRIPCION | PRESUPUESTO 2018 | PRESUPUESTO 2019 | VALOR PRESUPUESTO VIGENCIA 2018 y 2019 |
|---|---|---|---|---|
| | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD DE ANGIOGRAFIA (CARDIOLOGÍA (HEMODINAMIA Y ELECTROFISIOLOGIA), NEUROLOGÍA ENDOVASCULAR Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA) QUE INCLUYA RECURSO HUMANO E INSUMOS PROPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ANGIOGRAFÍA Y DE USO COMÚN HOSPITALARIO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL | 3000.000,00 | **2.800.000.000.00** | **2.803.000.000.00** |
| | Presupuesto total | 3.000.000,00 | **2.800.000.000.00** | **2.803.000.000.00** |

**CLAUSULA CUARTA FORMA DE PAGO**

El Hospital Central de la Policia Nacional pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D. C., de manera mensual, después de la prestación del servicio, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para el pago respectivo, previa presentación de los siguientes documentos:

a. Presentación de la factura dentro de los primeros cinco dias del mes, con los siguientes soportes: Factura en original, autorización de la atención.
b. Soporte del registro la prestación del servicio de salud (RIPS) en medio magnético en archivo Excel y archivo plano).
c. Recibo a satisfacción técnico económico (RAS) emitido por el Supervisor del Contrato.
d. Certificación de la Auditoria de Cuentas de los servicios objeto del contrato.
e. Copia del RIT (Registro de información Tributaria), la cual deberá ser allegada únicamente para el primer pago.
f. Certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales; respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el articulo 65 de la ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente.
g. Consignación del canon de arrendamiento
h. Consignación de los servicios públicos servicios públicos (Energía, Acueducto, Alcantarillado, Residuos peligrosos y no peligrosos y Telefonía.

**NOTA: Para efectos de consorcio o unión temporal se presentará la factura en concordancia con lo estipulado en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997.**

Los anteriores documentos deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas del Hospital Central, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará un número de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes los pagos mensuales se realizarán dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central.

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) dias de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) dias calendario a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

**PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS:** Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del adjudicatario Contratista, el supervisor del contrato expedirá el recibo a satisfacción técnico económico respectivo, con la periodicidad que se establezca en el plan de pagos durante la ejecución del contrato, debiendo enunciar en forma puntual la ejecución física del contrato, relacionando para ello los aspectos de carácter técnico, administrativo, financiero y legal del negocio jurídico, lo anterior en cumplimiento de la resolución 00090 del 15 de enero de 2018 "por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional".

**Nota:** el Registro de Información Tributaria (RIT), es un requisito que constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes, declarantes, agentes de retención así como de los demás sujetos de obligaciones tributarias distritales respecto de los cuales ésta requiera su inscripción, por tal motivo aquellos que estén exonerados del mismo, deberán anexar la documentación que lo soporte.

**PARÁGRAFO 1: AUDITORIA DE CUENTAS:** La facturación presentada estará sujeta a la auditoría de cuentas, para lo cual el responsable de la ventanilla única – central de cuentas del Hospital Central, tramitara la cuenta acompañada del recibo a satisfacción, para que se realice la auditoria, como se indica en el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011.

**PARÁGRAFO 2: OBJECIONES Y GLOSAS:** En el evento que se presenten glosas en las cuentas presentadas, estas se tramitaran de conformidad en lo establecido en el Artículo 57 de la Ley 1438 del 19 de enero de 2011.

**PARAGRAFO 3: CONCILIACION DE GLOSAS:** En el evento que se presenten glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitarán de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 57 DE LA LEY 1438 del 19 de enero de 2011. Donde se encuentra estipulado que posterior a la notificación de la glosa el contratista tendrá quince (15) días hábiles para indicar aceptación o justificación de la no aceptación. Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la respuesta de glosa la auditoría de cuentas decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas, en caso tal de reiterarse la glosa se proceder a citar para conciliación de estas al contratista en los siguientes quince (15) días hábiles a la recepción de la misma por el contratante, la cual se hará por escrito.

Si no se llegara a una conciliación efectiva en el Hospital Central, la siguiente instancia es el Grupo de Auditoría Médica de la Dirección de Sanidad.

**CANON DE ARRENDAMIENTO:** El contratista debe pagar en forma oportuna y mensual el canon de arrendamiento por un valor de $ 6.042.000 para la vigencia 2018. Una vez cumplido el primer año los años siguientes sufrirán el incremento del IPC del sitio designado por el Hospital Central.

Los valores que se generen por concepto de servicios públicos (Energía, Acueducto, Alcantarillado, Residuos peligrosos y no peligrosos y Telefonía serán cobrados al contratista de acuerdo a la cuenta de cobro presentada por la oficina de financiera del Hospital Central en coordinación con el Grupo Logístico y Gestión Ambiental.
Los recibos de consignación del pago del arriendo y de los servicios antes mencionados serán requisito indispensable para presentar la facturación mensual.

El valor del canon de arrendamiento fue establecido mediante oficio No S – 2018 – 052213 DISAN, suscrito por el Jefe Grupo Logístico de la Dirección de Sanidad. (Se anexa oficio).
Dicho pago del canon respectivo, se hará mensualmente en el número de cuenta de Ahorros No 200827624 del Banco de Occidente con Código Numero 3012801 a favor del Fondo Cuenta Subsistema de Salud de la Policía Nacional.

**CAUSALES DE NO PAGO**

- Todo servicio ambulatorio (primera vez o control) u hospitalario que no cuente con formato de autorización por parte de la central de autorizaciones de la USP.

- Toda urgencia, que no cuente con código de notificación por parte de la central de autorización de la USP, salvo que se hayan agotado los procedimientos de notificación establecidos en el Decreto 4747 MIN PROTECCIÓN de 2007 y Resolución 3047 MIN PROTECCIÓN de 2008.

- Prestaciones en los servicios de urgencias más allá del servicio de clasificación de triage y de la consulta médica de urgencias, siempre y cuando no superen las pautas de auditoría de pertinencia dadas para ser consideradas como una urgencia, conforme a la normatividad vigente.

| | |
|---|---|
| | • Atención más allá de la atención inicial de urgencias, si no se han surtido los trámites de notificación previstos en el Decreto 4747/2007.<br>• Todo procedimiento adicional no autorizado, salvo que se haya prestado atendiendo un riesgo inminente para la vida del paciente.<br>• La atención del evento adverso, entendido como "el daño o complicación no intencional consecuencia del cuidado médico o todo aquel derivado del cuidado de la salud y no de la enfermedad misma del paciente" corre por cuenta del prestador, no será cancelado por el SSPN.<br>• Bien o servicio electivo, fuera del plan de beneficio del SSPN, que no haya sido diligenciado en el formato del Comité Técnico Científico CTC DISAN y aprobado por esa instancia del nivel central.<br>• Bien o servicio para administración urgente o tutela, que esté fuera del plan de beneficio del SSPN, cuando luego de haberse prestado la atención con la inmediatez requerida, no haya sido reportado en el formato del Comité Técnico Científico CTC DISAN (El concepto de favorabilidad para estos casos que emita el CTC, obrará como herramienta de mejoramiento y supervisión, más no como causal de no pago).<br>• Las contempladas en la Resolución 3047 MIN PROTECCIÓN de 2008, Resolución 416 MIN PROTECCIÓN de 2009 y demás normas que las modifiquen o adicionen.<br>• El no pago del canon de arrendamiento según lo estipulado por el grupo logístico de la Dirección de Sanidad<br><br>La no entrega del informe reporte quirúrgico firmado por el especialista al momento de la radicación de la factura en la Central de Cuentas.<br><br>**Nota:** el Registro de Información Tributaria (RIT), es un requisito que constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes, declarantes, agentes de retención así como de los demás sujetos de obligaciones tributarias distritales respecto de los cuales ésta requiera su inscripción, por tal motivo aquellos que estén exonerados del mismo, deberán anexar la documentación que lo soporte.<br>Si los documentos en referencia son devueltos por el Hospital Central, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el Hospital Central, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.<br><br>Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente el recibo al Hospital Central.<br><br>Los pagos se harán a la siguiente cuenta:<br><br>**NOMBRE BENEFICIARIO: U.T. ANGIO DINAMICA**<br>**BANCO**: BANCO DE BOGOTÁ<br>**TIPO DE CUENTA:** CORRIENTE<br>**NUMERO DE CUENTA:** 002156230 |
| **CLAUSULA QUINTA APROPIACIÒN PRESUPUESTAL** | Certificado de disponibilidad de 2018, expedido por el Responsable del proceso de Presupuesto SIIF NACION No. 172018 y QUIPU 1732 del 19 de Noviembre de 2018 del Hospital Central de la Policia Nacional por valor de **DOS MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES DE PESOS ($2.803.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, Discriminados de la siguiente manera, TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000,00) para la vigencia 2018 y DOS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.800.000.000,00) para la vigencia 2019,** expedido por la Responsable del proceso de Presupuesto del Hospital Central de la Policia Nacional, de acuerdo al Plan Anual de adquisiciones vigencia 2018 Recurso 16 - Aprobación Mediante Resolución No 002 del 02 de Enero de 2018 y oficio N° S-2018-032770 DISAN de fecha 18 de Septiembre de 2018 cupo autorización de vigencias futuras 2018. |

| | |
|---|---|
| **CLAUSULA SEXTA PLAZO DE EJECUCIÓN** | Para el desarrollo de la ejecución del contrato que se suscriba como resultado de la definición del proceso de contratación, el **CONTRATISTA** cuenta con **Nueve (09) meses o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra en el tiempo;** tiempo durante el cual deberá dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga Dicho plazo iniciará a partir de la Aprobación de la Garantía Única y entrega de la Carta de Iniciación de Ejecución del Contrato. |
| **CLAUSULA SEPTIMA FORMA DE EJECUCIÓN** | Una vez celebrado el contrato, el objeto de la prestacion del servicio debe ser ejecutado por el **CONTRATISTA en forma de tracto sucesivo y de acuerdo con los requerimientos del supervisor** en las cantidades, condiciones y presentaciones exigidas por el supervisor del contrato a partir de la aprobación de la Garantía Única y entrega de la Carta de Iniciación de Ejecución del Contrato |
| **CLAUSULA NOVENA LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO** | La prestación del servicio objeto del presente contrato que se llegue a suscribir como resultado de la definición del proceso de selección se hará en las instalaciones del Hospital Central de la Policía Nacional, ubicado en la Carrera 59 No 26 – 21 CAN de la ciudad de Bogotá |
| **CLAUSULA DECIMA NOVENA CADUCIDAD ADMINISTRATIVA** | **CADUCIDAD ADMINISTRATIVA:** Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el **HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL** por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Ley 1474 de 2011. Ejecutoriada la resolución de caducidad, el contrato quedará definitivamente terminado y el **CONTRATISTA** no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. |
| **CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA MONEDA DEL CONTRATO** | Pesos colombianos |

**EL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL**

Teniente Coronel **ANGELA MARIA PINZON BERNAL**
Directora (e) Hospital Central de la Policía Nacional

**EL CONTRATISTA**

**ENRIQUE ADDON PUENTES MARTIN**
Representante Legal
**U.T. ANGIO DINAMICA**

Proyecto IT. **ROBINSON ESPITIA VARGAS**
Analista de Contratos HOCEN

Reviso. Capitan **PEDRO DAVID MONDRAGON PIÑEROS**
Jefe Grupo Contratos HOCEN (E)

Revisado por TC **DIEGO JAVIER URRUTIA SANABRIA**
Jefe Area administrativa HOCEN

Revisado por Teniente **LUZBY LEANDRO PINZON BRAVO**
Jefe Asuntos Juridicos HOCEN

Carrera 59 No. 26 - 21 CAN
Teléfonos 5804401 EXT 1654
Hocen.gucot12@policia.gov.co
www.policia.gov.co

# ANEXO No. 2
# ESPECIFICACIONES, CONDICIONES TECNICAS

## GRUPO 1 PROCEDIMIENTOS E INSUMOS DE ELECTROFISIOLOGÍA

### GRUPO 1.1 IMPLANTE DE MARCAPASO UNICAMERAL INSERCION DE MARCAPASO UNICAMERAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 378200 | PROCEDIMIENTO IMPLANTE DE MARCAPASO UNICAMERAL INSERCION DE MARCAPASO UNICAMERAL | UNIDAD |
| 2 | | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS | UNIDAD |
| 3 | | INTRODUCTOR PEEL AWAY PARA ELECTRODO DE MARCAPASO DEFINITIVO CUAQUIER FRENCH Y REFERENCIA | UNIDAD |
| 4 | | ELECTRODO PARA MARCAPASO DEFINITIVO | UNIDAD |
| 5 | | MARCAPASO GENERADOR DEFINITIVO UNICAMERAL | UNIDAD |
| 6 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 7 | | MAQUINA DE AFEITAR | UNIDAD |
| 8 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 9 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 10 | | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 11 | | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 12 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 13 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 14 | | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 15 | | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 16 | | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 17 | | JERINGA 50/ml | UNIDAD |
| 18 | | JERINGA 20/ml | UNIDAD |
| 19 | | PLACA DE ELECTROBISTURI | UNIDAD |
| 20 | | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 21 | | LAPIZ DE ELECTROBISTURI | UNIDAD |
| 22 | | CABLES DE MEDICION DE UMBRALES | UNIDAD |
| 23 | | SEDA 2/0 (SH)K833 CURVA | UNIDAD |
| 24 | | VICRYL 3/0 PLIS (CTI) 339H CURVA / ETHIBON | UNIDAD |
| 25 | | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 26 | | CAT GUT CROMADO (CUALQUIER REFERENCIA) | UNIDAD |
| 27 | | TEGADERM | UNIDAD |
| 28 | | GELFOAM | UNIDAD |
| 29 | | BURETROL | UNIDAD |
| 30 | | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 31 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 32 | | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 33 | | PARCHE DE DESFIBRILACION Y ESTIMULACION | UNIDAD |
| 34 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 35 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 36 | | AGUJA HIPODERMICA | UNIDAD |
| 37 | | IOBAN | UNIDAD |
| 38 | | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL INCLUYE BATA ESTERIL FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO ) | UNIDAD |

### GRUPO 1.2 EXPLANTE DE MARCAPASOS UNICAMERAL O BICAMERAL O MONITOR DE EVE

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 378900 | PROCEDIMIENTO EXPLANTE DE MARCAPASOS UNICAMERAL O BICAMERAL O MONITOR DE EVE | UNIDAD |
| 2 | | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS | UNIDAD |
| 3 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 4 | | MAQUINA DE AFEITAR | UNIDAD |
| 5 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 6 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 7 | | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 8 | | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 9 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 10 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 11 | | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 12 | | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 13 | | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 14 | | JERINGA 20/ml | UNIDAD |
| 15 | | JERINGA 50/ml | UNIDAD |
| 16 | | PLACA DE ELECTROBISTURI | UNIDAD |
| 17 | | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 18 | | LAPIZ DE ELECTROBISTURI | UNIDAD |
| 19 | | CABLES DE MEDICION DE UMBRALES | UNIDAD |
| 20 | | SEDA 2/0 (SH)K833 CURVA | UNIDAD |
| 21 | | VICRYL 3/0 PLIS (CTI) 339B CURVA | UNIDAD |
| 22 | | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 23 | | ETHIBON | UNIDAD |
| 24 | | CAT GUT CROMADO (CUALQUIER REFERENCIA) | UNIDAD |
| 25 | | TEGADERM | UNIDAD |
| 26 | | GELFOAM | UNIDAD |
| 27 | | BURETROL | UNIDAD |
| 28 | | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 29 | | FIXOMULL (50CM) | CM |

| | | |
|---|---|---|
| 30 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 31 | PARCHE DE DESFIBRILACION Y ESTIMULACION | UNIDAD |
| 32 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 33 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 34 | ISODINE ESPUMA | UNIDAD |
| 35 | AGUJA HIPODERMICA | UNIDAD |
| 36 | IOBAN | UNIDAD |
| 37 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL INCLUYE BATA ESTERIL FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO ) | UNIDAD |

## GRUPO 1.3 IMPLANTE DE MARCAPASO BICAMERAL INCLUYE HONORARIOS MEDICOS, INSERCION DE MARCAPASO UNICAMERAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 378300 | **PROCEDIMIENTO IMPLANTE DE MARCAPASO BICAMERAL INCLUYE HONORARIOS MEDICOS, INSERCION DE MARCAPASO UNICAMERAL** | UNIDAD |
| 2 | | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS | UNIDAD |
| 3 | | INTRODUCTORES PEEL AWAY PARA ELECTRODOS DE MARCAPASO DEFINITIVO | UNIDAD |
| 4 | | ELECTRODO PARA MARCAPASO DEFINITIVO AURICULAR | UNIDAD |
| 5 | | ELECTRODO PARA MARCAPASO DEFINITIVO VENTRICULAR | UNIDAD |
| 6 | | MARCAPASO GENERADOR DEFINITIVO BICAMERAL | UNIDAD |
| 7 | | MEDIO DE CONTASTE | UNIDAD |
| 8 | | MAQUINA DE AFEITAR | UNIDAD |
| 9 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 10 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 11 | | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 12 | | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 13 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 14 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 15 | | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 16 | | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 17 | | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 18 | | JERINGA 50/ml | UNIDAD |
| 19 | | JERINGA 20/ml | UNIDAD |
| 20 | | PLACA DE ELECTROBISTURI | UNIDAD |
| 21 | | LAPIZ DE ELECTROBISTURI | UNIDAD |
| 22 | | CABLES DE MEDICION DE UMBRALES | UNIDAD |
| 23 | | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 24 | | SEDA 2/0 (SH)KB13 CURVA | UNIDAD |
| 25 | | VICRYL 3/0 PLUS (CTD 339H CURVA | UNIDAD |
| 26 | | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 27 | | CAT GUT CROMADO (CUALQUIER REFERENCIA) | UNIDAD |
| 28 | | TEGADERM | UNIDAD |
| 29 | | GELFOAM | UNIDAD |
| 30 | | ETHIBON | UNIDAD |
| 31 | | BURETROL | UNIDAD |
| 32 | | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 33 | | FIXOMULL (5CCM) | CM |
| 34 | | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 35 | | PARCHE DE DESFIBRILACION Y ESTIMULACION | UNIDAD |
| 36 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 37 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 38 | | AGUJA HIPODERMICA | UNIDAD |
| 39 | | IOBAN | UNIDAD |
| 40 | | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL INCLUYE BATA ESTERIL FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO ) | UNIDAD |

## GRUPO 1.4 IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR UNICAMERAL INSERCION DE CARDIODESFIBRILADOR UNICAMERAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 379401 | **PROCEDIMIENTO IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR UNICAMERAL INSERCION DE CARDIODESFIBRILADOR UNICAMERAL** | UNIDAD |
| 2 | | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS | UNIDAD |
| 3 | | INTRODUCTOR PEEL AWAY PARA ELECTRODO DEFINITIVO CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 4 | | ELECTRODO VENTRICULAR DE ALTO VOLTAJE | UNIDAD |
| 5 | | GENERADOR DEFINITIVO CARDIODESFIBRILADOR UNICAMERAL | UNIDAD |
| 6 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 7 | | MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE | UNIDAD |
| 8 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 9 | | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 10 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 11 | | JERINGA 3/ml | UNIDAD |
| 12 | | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 13 | | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 14 | | JERINGA 20/ml | UNIDAD |
| 15 | | JERINGA 50/ml | UNIDAD |
| 16 | | PLACA ELECTRO BISTURI | UNIDAD |
| 17 | | LAPIZ DE ELECTROBISTURI | UNIDAD |
| 18 | | CABLES DE MEDICION DE UMBRALES | UNIDAD |
| 19 | | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 20 | | SEDA 2/0 (SH)KB13 CURVA | UNIDAD |
| 21 | | VICRYL 3/0 PLUS (CTD 339H CURVA | UNIDAD |
| 22 | | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 23 | CAT GUT CROMADO (CUALQUIER REFERENCIA) | UNIDAD |
| 24 | GELFOAM | UNIDAD |
| 25 | BURETROL | UNIDAD |
| 26 | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 27 | ETHIBON | UNIDAD |
| 28 | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 29 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA-VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 30 | PARCHE DE DESFIB RILACION Y ESTIMULACION | UNIDAD |
| 31 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 32 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 33 | AGUJA HIPODERMICA | UNIDAD |
| 34 | IOBAN | UNIDAD |
| 35 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL INCLUYE BATA ESTERIL FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO ) | UNIDAD |

## GRUPO 1.5 EXPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR UNICAMERAL O BICAMERAL O CARDIORESICRONIZADOR O RESINCRONIZADOR

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 379900 | **PROCEDIMIENTO EXPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR UNICAMERAL O BICAMERAL O CARDIORESICRONIZADOR O RESINCRONIZADOR** | UNIDAD |
| 2 | | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS | UNIDAD |
| 3 | | MEDIO DE CONTASTE | UNIDAD |
| 4 | | MAQUINA DE AFEITAR | UNIDAD |
| 5 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 6 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 7 | | EXTENSIÓN DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 8 | | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 9 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 10 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 11 | | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 12 | | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 13 | | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 14 | | JERINGA 20/ml | UNIDAD |
| 15 | | JERINGA 50/ml | UNIDAD |
| 16 | | PLACA DE ELECTROBISTURI | UNIDAD |
| 17 | | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 18 | | LAPIZ DE ELECTROBISTURI | UNIDAD |
| 19 | | CABLES DE MEDICION DE UMBRALES | UNIDAD |
| 20 | | SEDA 2/0 (STI)K833 CURVA | UNIDAD |
| 21 | | VICRYL 3/0 PLIS (CTI) 339H CURVA | UNIDAD |
| 22 | | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 23 | | ETHIBON | UNIDAD |
| 24 | | CAT GUT CROMADO (CUALQUIER REFERENCIA) | UNIDAD |
| 25 | | TEGADERM | UNIDAD |
| 26 | | GELFOAM | UNIDAD |
| 27 | | BURETROL | UNIDAD |
| 28 | | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 29 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 30 | | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 31 | | PARCHE DE DESFIB RILACION Y ESTIMULACION | UNIDAD |
| 32 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 33 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 34 | | ISODINE ESPUMA | UNIDAD |
| 35 | | AGUJA HIPODERMICA | UNIDAD |
| 36 | | IOBAN | UNIDAD |
| 37 | | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL INCLUYE BATA ESTERIL FORRO DE TUBO TOALLAS DE SECADO | UNIDAD |

## GRUPO 1.6 IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL INSERCION DE CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 379401 | **PROCEDIMIENTO IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL INSERCION DE CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL** | UNIDAD |
| 2 | | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS | UNIDAD |
| 3 | | INTRODUCTOR PEEL AWAY PARA ELECTRODO DEFINITIVO CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 4 | | ELECTRODO VENTRICULAR DE ALTO VOLTAJE | UNIDAD |
| 5 | | ELECTRODO AURICULAR | UNIDAD |
| 6 | | GENERADOR DEFINITIVO CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL | UNIDAD |
| 7 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 8 | | MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE | UNIDAD |
| 9 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 10 | | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 11 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 12 | | JERINGA 3/ml | UNIDAD |
| 13 | | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 14 | | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 15 | | JERINGA 50/ml | UNIDAD |
| 16 | | JERINGA 20/ml | UNIDAD |
| 17 | | PLACA ELECTRO BISTURI | UNIDAD |
| 18 | | LAPIZ DE ELECTROBISTURI | UNIDAD |
| 19 | | CABLES DE MEDICION DE UMBRALES | UNIDAD |
| 20 | | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 21 | SEDA 2/0 (SH)K833 CURVA | UNIDAD |
| 22 | VICRYL 3/0 PLIS (CTI) 339H CURVA | UNIDAD |
| 23 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 24 | CAT GUT CROMADO (CUALQUIER REFERENCIA) | UNIDAD |
| 25 | GELFOAM | UNIDAD |
| 26 | PARCHE DE DESFIBRILACION Y ESTIMULACION | UNIDAD |
| 27 | BURETROL | UNIDAD |
| 28 | ETHIBON | UNIDAD |
| 29 | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 30 | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 31 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA-VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 32 | EQUIPO DE MACROGOTEO | UNIDAD |
| 33 | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 34 | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 35 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 36 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 37 | AGUJA HIPODERMICA | UNIDAD |
| 38 | IOBAN | UNIDAD |
| 39 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL, INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO | UNIDAD |

## GRUPO 1.7 IMPLANTE DE RESINCRONIZADOR CARDIACO INSERCION DE RESINCRONIZADOR CARDIACO

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 379401 | **PROCEDIMIENTO IMPLANTE DE RESINCRONIZADOR CARDIACO INSERCION DE RESINCRONIZADOR CARDIACO.** | UNIDAD |
| 2 | | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS | UNIDAD |
| 3 | | INTRODUCTOR PEEL AWAY PARA ELECTRODO DEFINITIVO CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 4 | | ELECTRODO VENTRICULAR | UNIDAD |
| 5 | | GUIAS PARA ELECTRODO DE SENO CORONARIO | UNIDAD |
| 6 | | INTRODUCTOR DEFLECTABLE PARA SENO CORONARIO | UNIDAD |
| 7 | | CATETER PARA ELECTRODO SENO CORONARIO ACCESO DERECHO | UNIDAD |
| 8 | | CATETER PARA ELECTRODO SENO CORONARIO ACCESO IZQUIERDO | UNIDAD |
| 9 | | CATETER PARA CANULACION SELECTIVA SENO CORONARIO CUALQUIER REFERENCIA | UNIDAD |
| 10 | | CATETER BALON PARA VENOGRAFIA DE SENO CORONARIO | UNIDAD |
| 11 | | JUEGO CLAVIJA PARA PUERTOS | UNIDAD |
| 12 | | CUCHILLA-CORTADORA AJUSTABLE PARA CATETER DE SENO CORONARIO | UNIDAD |
| 13 | | LAPIZ DE ELECTROBISTURI | UNIDAD |
| 14 | | CABLES DE MEDICION DE UMBRALES | UNIDAD |
| 15 | | ELECTRODO AURICULAR | UNIDAD |
| 16 | | ELECTRODO BIPOLAR DE SENO CORONARIO/VENTRICULO IZQUIERDO | UNIDAD |
| 17 | | GENERADOR DEFINITIVO RESINCRONIZADOR | UNIDAD |
| 18 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 19 | | MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE | UNIDAD |
| 20 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 21 | | EQUIPO MACROGOTEO | UNIDAD |
| 22 | | EQUIPO BOMBA | UNIDAD |
| 23 | | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 24 | | CABLES DE MEDICION DE UMBRALES | UNIDAD |
| 25 | | CATETER DEFECTABLE SENO CORONARIO | UNIDAD |
| 26 | | PARCHE DE DESFIBRILACION Y ESTIMULACION | UNIDAD |
| 27 | | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 28 | | VALVULA HEMOSTATICA PARA CATETER DE SENO CORONARIO | UNIDAD |
| 29 | | PIN PLUG CONECTOR | UNIDAD |
| 30 | | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 31 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 32 | | JERINGA 3/ml | UNIDAD |
| 33 | | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 34 | | JERINGA 50/ml | UNIDAD |
| 35 | | ETHIBON | UNIDAD |
| 36 | | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 37 | | JERINGA 20/ml | UNIDAD |
| 38 | | PLACA ELECTRO BISTURI | UNIDAD |
| 39 | | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 40 | | SEDA 2/0 (SH)K833 CURVA | UNIDAD |
| 41 | | VICRYL 3/0 PLIS (CTI) 339H CURVA | UNIDAD |
| 42 | | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 43 | | CAT GUT CROMADO (CUALQUIER REFERENCIA) | UNIDAD |
| 44 | | GELFOAM | UNIDAD |
| 45 | | BURETROL | UNIDAD |
| 46 | | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 47 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 48 | | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA-VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 49 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 50 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 51 | | AGUJA HIPODERMICA | UNIDAD |
| 52 | | IOBAN | UNIDAD |
| 53 | | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL, INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO | UNIDAD |

## GRUPO 1.8 IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR MÁS RESINCRONIZADOR CARDIACO.

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 379401 | PROCEDIMIENTO IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR MÁS RESINCRONIZADOR CARDIACO. | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS. | UNIDAD |
| 3 | INTRODUCTOR PEEL AWAY PARA ELECTRODO DEFINITIVO CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 4 | ELECTRODO VENTRICULAR DE ALTO VOLTAJE | UNIDAD |
| 5 | ELECTRODO AURICULAR | UNIDAD |
| 6 | ELECTRODO BIPOLAR DE SENO CORONARIO/VENTRICULO IZQUIERDO | UNIDAD |
| 7 | GUIAS PARA ELECTRODO DE SENO CORONARIO | UNIDAD |
| 8 | CATÉTER DEFECTABLE SENO CORONARIO | UNIDAD |
| 9 | INTRODUCTOR DEFLECTABLE PARA SENO CORONARIO | UNIDAD |
| 10 | CATETER PARA ELECTRODO SENO CORONARIO ACCESO DERECHO | UNIDAD |
| 11 | CATETER PARA ELECTRODO SENO CORONARIO ACCESO IZQUIERDO | UNIDAD |
| 12 | CATÉTER PARA CANULACION SELECTIVA SENO CORONARIO CUALQUIER REFERENCIA | UNIDAD |
| 13 | CATETER BALON PARA VENOGRAFIA DE SENO CORONARIO | UNIDAD |
| 14 | JUEGO CLAVIJA PARA PUERTOS | UNIDAD |
| 15 | CUCHILLA CORTADORA AJUSTABLE PARA CATETER DE SENO CORONARIO | UNIDAD |
| 16 | LAPIZ DE ELECTROBISTURI | UNIDAD |
| 17 | CABLES DE MEDICION DE UMBRALES | UNIDAD |
| 18 | GENERADOR DEFINITIVO CARDIODESFIBRILADOR MAS RESINCRONIZADOR CARDIACO | UNIDAD |
| 19 | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 20 | MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE | UNIDAD |
| 21 | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 22 | EQUIPO MACROGOTEO | UNIDAD |
| 23 | EQUIPO BOMBA | UNIDAD |
| 24 | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 25 | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 26 | VÁLVULA HEMOSTATICA PARA CATETER DE SENO CORONARIO | UNIDAD |
| 27 | PIN PLUG CONECTOR | UNIDAD |
| 28 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 29 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 30 | JERINGA 3/ml | UNIDAD |
| 31 | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 32 | JERINGA 50ml | UNIDAD |
| 33 | PARCHE DE DESFIBRILACION Y ESTIMULACION | UNIDAD |
| 34 | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 35 | JERINGA 20/ml | UNIDAD |
| 36 | PLACA ELECTRO BISTURI | UNIDAD |
| 37 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 38 | SEDA 2/0 (SH)K833 CURVA | UNIDAD |
| 39 | ETHIBON | UNIDAD |
| 40 | VICRYL 3/0 PLIS (CTI) 339H CURVA | UNIDAD |
| 41 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 42 | CAT GUT CROMADO (CUALQUIER REFERENCIA) | UNIDAD |
| 43 | GELFOAM | UNIDAD |
| 44 | BURETROL | UNIDAD |
| 45 | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 46 | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 47 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA-VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 48 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 49 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 50 | AGUJA HIPODERMICA | UNIDAD |
| 51 | IOBAN | UNIDAD |
| 52 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL. INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO ) | UNIDAD |

**GRUPO 1.9 PROCEDIMIENTO ESTUDIO ELECTROFISIOLOGICO DE LOS LADOS DERECHOS E IZQUIERDO DEL CORAZON**

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 372301 | **PROCEDIMIENTO ESTUDIO ELECTROFISIOLOGICO DE LOS LADOS DERECHOS E IZQUIERDO DEL CORAZON.** | UNIDAD |
| 2 | | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS | UNIDAD |
| 3 | | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 4 | | INTRODUCTOR PERCUTANEO CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 5 | | CATETER DECAPOLAR DEFECTABLE (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 6 | | CATETER CUADRIPOLAR (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 7 | | CATETER DUODECAPOLAR (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 8 | | EXTENSION CATETER DUODECAPOLAR | UNIDAD |
| 9 | | EXTENSION CATETER CUADRIPOLAR | UNIDAD |
| 10 | | EXTENSION CATETER DECAPOLAR | UNIDAD |
| 11 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 12 | | EQUIPO BOMBA | UNIDAD |
| 13 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 14 | | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 15 | | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 16 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 17 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 18 | | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 19 | | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 20 | | JERINGA 20 ml Y 50ML | UNIDAD |
| 21 | | PLACA ELECTRO BISTURI | UNIDAD |
| 22 | | PARCHE DESFIBRILACION Y ESTIMULACION | UNIDAD |
| 23 | | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 24 | | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 25 | | BURETROL | UNIDAD |
| 26 | | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 27 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 28 | | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 29 | EQUIPO DE BOMBA | UNIDAD |
| 30 | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 31 | ESPARADRAPO TELA / SEDA | UNIDAD |
| 32 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 33 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 34 | AGUJA HIPODERMICA | UNIDAD |
| 35 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL. INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO ) | UNIDAD |

## GRUPO 1.10 ESTUDIO ELECTROFISIOLOGICO DE LOS LADOS DERECHOS E IZQUIERDO DEL CORAZON MÁS MAPEO PERCUTANEO DE ARRITMIAS Y ABLACION

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 372301<br>373402 | **PROCEDIMIENTO ESTUDIO ELECTROFISIOLOGICO DE LOS LADOS DERECHOS E IZQUIERDO DEL CORAZON MÁS MAPEO PERCUTANEO DE ARRITMIAS Y ABLACION** | UNIDAD |
| 2 | | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS. | UNIDAD |
| 3 | | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 4 | | INTRODUCTOR PERCUTANEO CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 5 | | CATETER DECAPOLAR DEFLECTABLE (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 6 | | CATETER CUADRIPOLAR (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 7 | | CATETER ABLACION (RADIOFRECUENCIA) (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 8 | | CATETER DUODECAPOLAR (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 9 | | EXTENSIÓN CATETER DUODECAPOLAR | UNIDAD |
| 10 | | EXTENSIÓN CATETER DE ABLACIÓN (RADIOFRECUENCIA | UNIDAD |
| 11 | | EXTENSIÓN CATETER CUADRIPOLAR | UNIDAD |
| 12 | | EXTENSIÓN CATETER DECAPOLAR | UNIDAD |
| 13 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 14 | | EQUIPO BOMBA | UNIDAD |
| 15 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 16 | | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 17 | | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 18 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 19 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 20 | | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 21 | | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 22 | | JERINGA 20 ml | UNIDAD |
| 23 | | JERINGA 50ml | UNIDAD |
| 24 | | PLACA ELECTRO BISTURI | UNIDAD |
| 25 | | PARCHE DESFIBRILACIÓN Y ESTIMULACION | UNIDAD |
| 26 | | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 27 | | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 28 | | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 29 | | ESPARADRAPO TELA / SEDA | UNIDAD |
| 30 | | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 31 | | BURETROL | UNIDAD |
| 32 | | CANULA OXIGENO ADULTO | CM |
| 33 | | FIXOMULL (50CM) | UNIDAD |
| 34 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 35 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 36 | | AGUJA HIPODERMICA | UNIDAD |
| 37 | | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL. INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO ) | UNIDAD |

## GRUPO 1.11 MESA BASCULANTE

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 894103 | **PROCEDIMIENTO MESA BASCULANTE** | UNIDAD |
| 2 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 3 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 4 | | EXTENSIÓN DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 5 | | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 6 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 7 | | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 8 | | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 9 | | BURETROL | UNIDAD |
| 10 | | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 11 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |

## GRUPO 1.12 IMPLANTE DE MARCAPASO TRANSVENOSO TEMPORAL (TRANSITORIO)

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 377800 | **PROCEDIMIENTO IMPLANTE DE MARCAPASO TRANSVENOSO TEMPORAL (TRANSITORIO)** | UNIDAD |
| 2 | | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS. | UNIDAD |
| 3 | | MARCAPASO TRANSITORIO | UNIDAD |
| 4 | | INTRODUCTOR PARA ELECTRODO DE MARCAPASO TEMPORAL O TRANSVENOSO | UNIDAD |
| 5 | | ELECTRODO PARA MARCAPASO TEMPORAL O TRASNVENOSO FIJACION PASIVA | UNIDAD |
| 6 | | MAQUINA DE AFEITAR | UNIDAD |
| 7 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 8 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 9 | | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 10 | | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 11 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 12 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 13 | | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 14 | | JERINGA 5/ml | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 15 | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 16 | JERINGA 20/ml | UNIDAD |
| 17 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 18 | SEDA 2/0 (SH) RECTA | UNIDAD |
| 19 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 20 | BURETROL | UNIDAD |
| 21 | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 22 | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 23 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA-VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 24 | PARCHE DE DESFIB RILACION Y ESTIMULACION | UNIDAD |
| 25 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 26 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 27 | AGUJA HIPODERMICA | UNIDAD |
| 28 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL, INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO ) | UNIDAD |

## GRUPO 1.13 IMPLANTE DE MONITOR DE EVENTOS

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | **377800** | **PROCEDIMIENTO IMPLANTE DE MONITOR DE EVENTOS** | UNIDAD |
| 2 | | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS | UNIDAD |
| 3 | | MONITOR DE EVENTOS - | UNIDAD |
| 4 | | MAQUINA DE AFEITAR | UNIDAD |
| 5 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 6 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 7 | | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 8 | | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 9 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 10 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 11 | | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 12 | | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 13 | | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 14 | | JERINGA 50 ml | UNIDAD |
| 15 | | JERINGA 20/ml | UNIDAD |
| 16 | | PLACA DE ELECTROBISTURI | UNIDAD |
| 17 | | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 18 | | LAPIZ DE ELECTROBISTURI | UNIDAD |
| 19 | | SEDA 2/0 (SH)K833 CURVA | UNIDAD |
| 20 | | VICRYL 3/0 PLIS (CTI) 339H CURVA | UNIDAD |
| 21 | | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 22 | | ETHIBON | UNIDAD |
| 23 | | CAT GUT CROMADO (CUALQUIER REFERENCIA) | UNIDAD |
| 24 | | TEGADERM | UNIDAD |
| 25 | | GELFOAM | UNIDAD |
| 26 | | BURETROL | UNIDAD |
| 27 | | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 28 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 29 | | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA-VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 30 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 31 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 32 | | AGUJA HIPODERMICA | UNIDAD |
| 33 | | IOBAN | UNIDAD |
| 34 | | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL, INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO ) | UNIDAD |

## GRUPO 1.14 CONSULTA E INTERCONSULTA POR MEDICINA ESPECIALIZADA DE ELECTROFISIOLOGIA

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | **890202** | PROCEDIMIENTO CONSULTA E INTERCONSULTA POR MEDICINA ESPECIALIZADA DE ELECTROFISIOLOGIA | UNIDAD |

## GRUPO 1.15 REVISION (REPROGRAMACION) DE APARATO DE MARCAPASO. SOD

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | **378500** | PROCEDIMIENTO REVISION (REPROGRAMACION) DE APARATO DE MARCAPASO SOD | UNIDAD |

## GRUPO 1.16 REPROGRAMACION DE CARDIOVERSOR/CARDIODESFIBRILADOR. SOD

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | **379500** | PROCEDIMIENTO REPROGRAMACION DE CARDIOVERSOR/CARDIODESFIBRILADOR SOD | UNIDAD |

## GRUPO 2 PROCEDIMIENTOS E INSUMOS DE HEMODINAMIA

## GRUPO 2.1 PROCEDIMIENTO CATETERISMO DERECHO E IZQUIERDO + CORONARIOGRAFIA, AORTOGRAMA

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | **876121** | **PROCEDIMIENTO CATETERISMO DERECHO E IZQUIERDO + CORONARIOGRAFIA, AORTOGRAMA** | UNIDAD |
| 2 | | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS | UNIDAD |
| 3 | | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 4 | | INTRODUCTOR RADIAL X 7CM CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 5 | | INTRODUCTOR FEMORAL | UNIDAD |
| 6 | | GUIA 0.35 DIAGNOSTICA X 260 | UNIDAD |
| 7 | | CATETER DX CORONARIO DERECHO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | CATETER CORONARIO IZQUIERDO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA | UNIDAD |
| 9 | CATETER MULTIPROPOSITO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UNIDAD |
| 10 | CATETER PIG TAIL X 110CM (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UNIDAD |
| 11 | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UNIDAD |
| 12 | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 13 | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UNIDAD |
| 14 | LLAVE DE MANIFOLD | UNIDAD |
| 15 | PRESTOBARBA | UNIDAD |
| 16 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 17 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 18 | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 19 | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 20 | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 21 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 22 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 23 | JERINGA 1/ml | UNIDAD |
| 24 | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 25 | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 26 | JERINGA INYECTOR | UNIDAD |
| 27 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 28 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 29 | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 30 | CLORFXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 31 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 32 | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 33 | INFUSOR | UNIDAD |
| 34 | CD´S PARA IMAGENES ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 35 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL , INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO ) | UNIDAD |

## GRUPO 2.2 ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO DERECHO E IZQUIERDO

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 876122 | **PROCEDIMIENTO ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO DERECHO E IZQUIERDO** | UNIDAD |
| 2 | | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS | UNIDAD |
| 3 | | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 4 | | INTRODUCTOR RADIAL CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 5 | | INTRODUCTOR FEMORAL | UNIDAD |
| 6 | | GUIA 0,35 DIAGNOSTICA X 150 | UNIDAD |
| 7 | | GUIA 0,35 DIAGNOSTICA X 260 | UNIDAD |
| 8 | | GUIA HIDROFILICA 0 35 X150 | UNIDAD |
| 9 | | GUIA HIDROFILICA 0 35X 260 | UNIDAD |
| 10 | | CATETER DX CORONARIO DERECHO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UNIDAD |
| 11 | | CATETER CORONARIO IZQUIERDO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA | UNIDAD |
| 12 | | CATETER MULTIPROPOSITO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UNIDAD |
| 13 | | CATETER PIG TAIL X 110CM (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UNIDAD |
| 14 | | CATETER PIG TAIL X 180CM (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UNIDAD |
| 15 | | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UNIDAD |
| 16 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 17 | | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UNIDAD |
| 18 | | LLAVE DE MANIFOLD | UNIDAD |
| 19 | | PRESTOBARBA | UNIDAD |
| 20 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 21 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 22 | | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 23 | | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 24 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 25 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 26 | | MASCARA DE HIPEROXIA | UNIDAD |
| 27 | | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 28 | | ESPARADRAPO DE SEDA / TELA | UNIDAD |
| 29 | | EQUIPO DE BOMBA | UNIDAD |
| 30 | | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 31 | | JERINGA 1/ml | UNIDAD |
| 32 | | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 33 | | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 34 | | JERINGA INYECTOR | UNIDAD |
| 35 | | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 36 | | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 37 | | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 38 | | CLORFXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 39 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 40 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 41 | | INFUSOR | UNIDAD |
| 42 | | CD´S PARA IMAGENES ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 43 | | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL , INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO | UNIDAD |

## GRUPO 2.3 ARTERIOGRAFIA CORONARIA MAS CATETERISMO IZQUIERDO, CON O SIN ANGIOGRAFIA , AORTOGRAMA

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 876122 | **PROCEDIMIENTO ARTERIOGRAFIA CORONARIA MAS CATETERISMO IZQUIERDO, CON O SIN ANGIOGRAFIA , AORTOGRAMA** | UNIDAD |
| 2 | | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 4 | INTRODUCTOR RADIAL | UNIDAD |
| 5 | INTRODUCTOR FEMORAL | UNIDAD |
| 6 | GUIA 0.35 DIAGNOSTICA X 150 | UNIDAD |
| 7 | GUIA 0.35 DIAGNOSTICA X 260 | UNIDAD |
| 8 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X150 | UNIDAD |
| 9 | GUIA HIDROFILICA 0.35X 260 | UNIDAD |
| 10 | GUIA FLOPPY | UNIDAD |
| 11 | CATETER DX CORONARIO DERECHO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UNIDAD |
| 12 | CATETER DX CORONARIO IZQUIERDO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UNIDAD |
| 13 | CATETER MULTIPROPOSITO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UNIDAD |
| 14 | CATETER PIG TAIL X 110CM (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UNIDAD |
| 15 | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UNIDAD |
| 16 | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 17 | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UNIDAD |
| 18 | LLAVE DE MANIFOLD | UNIDAD |
| 19 | MAQUINA DE AFEITAR | UNIDAD |
| 20 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 21 | AGUJA HIPODERMICA | UNIDAD |
| 22 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 23 | EQUIPO BOMBA | UNIDAD |
| 24 | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 25 | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 26 | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 27 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 28 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 29 | JERINGA 1/ml | UNIDAD |
| 30 | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 31 | JERINGA 3 ML | UNIDAD |
| 32 | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 33 | JERINGA 50 ML | UNIDAD |
| 34 | JERINGA INYECTOR | UNIDAD |
| 35 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 36 | GRUPO ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 37 | ANGIO SEAL | UNIDAD |
| 38 | BURETROL | UNIDAD |
| 39 | MASCARA DE HIPEROXIA | UNIDAD |
| 40 | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 41 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 42 | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 43 | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 44 | CD´S PARA IMAGENES ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 45 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 46 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 47 | INFUSOR | UNIDAD |
| 48 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO | UNIDAD |

| GRUPO 2.4 ARTERIOGRAFIA CORONARIA INCLUYE PUENTES CORONARIOS, AORTOGRAMA | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CODIGO** | **DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
| 1 | **876122 876110 876120** | **ARTERIOGRAFIA CORONARIA INCLUYE PUENTES CORONARIOS, AORTOGRAMA** | UNIDAD |
| 2 | | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS | UNIDAD |
| 3 | | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 4 | | INTRODUCTOR RADIAL | UNIDAD |
| 5 | | INTRODUCTOR FEMORAL | UNIDAD |
| 6 | | GUIA 0.35 DIAGNOSTICA X 150 | UNIDAD |
| 7 | | GUIA 0,35 DIAGNOSTICA X 260 | UNIDAD |
| 8 | | GUIA HIDROFILICA 0.35 X150 | UNIDAD |
| 9 | | GUIA HIDROFILICA 0 35X 260 | UNIDAD |
| 10 | | GUIA FLOPPY | UNIDAD |
| 11 | | CATETER DX CORONARIO DERECHO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UNIDAD |
| 12 | | CATETER DX CORONARIO IZQUIERDO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UNIDAD |
| 13 | | CATETER PIG TAIL X 110CM (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UNIDAD |
| 14 | | CATETER PIG TAIL X 180CM (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UNIDAD |
| 15 | | CATETER CORONARIO AMPLATZ DERECHO | UNIDAD |
| 16 | | CATETER CORONARIO AMPLATZ IZQUIERDO | UNIDAD |
| 17 | | CATETER MAMARIA INTERNA | UNIDAD |
| 18 | | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UNIDAD |
| 19 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 20 | | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UNIDAD |
| 21 | | LLAVE DE MANIFOLD | UNIDAD |
| 22 | | MAQUINA DE AFEITAR | UNIDAD |
| 23 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 24 | | AGUJA HIPODERMICA | UNIDAD |
| 25 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 26 | | EQUIPO BOMBA | UNIDAD |
| 27 | | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 28 | | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 29 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 30 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 31 | | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 32 | | JERINGA 1/ml | UNIDAD |
| 33 | | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 34 | | JERINGA 3 ML | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 35 | JERINGA 10ml | UNIDAD |
| 36 | JERINGA 50 MI | UNIDAD |
| 37 | JERINGA INYECTOR | UNIDAD |
| 38 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 39 | ANGIO SEAL | UNIDAD |
| 40 | BURETROL | UNIDAD |
| 41 | MASCARA DE HIPEROXIA | UNIDAD |
| 42 | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 43 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 44 | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 45 | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 46 | CD´S PARA IMAGENES ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 47 | CLORHEXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 48 | CLORHEXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 49 | INFUSOR | UNIDAD |
| 50 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL INCLUYE BATA ESTERIL FORRO DE TUBO TOALLAS DE SECADO | UNIDAD |

## GRUPO 2.5 ANGIOPLASTIA CORONARIA 1 VASO CON O SIN STENT MAS ARTERIOGRAFIA CORONARIA, AORTOGRAMA

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 360101 360600 876122 | ANGIOPLASTIA CORONARIA 1 VASO CON O SIN STENT MAS ARTERIOGRAFIA CORONARIA, AORTOGRAMA | UNIDAD |
| 2 | | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS | UNIDAD |
| 3 | | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 4 | | INTRODUCTOR RADIAL | UNIDAD |
| 5 | | INTRODUCTOR FEMORAL | UNIDAD |
| 6 | | GUIA 0.35 DIAGNOSTICA X 150 | UNIDAD |
| 7 | | GUIA 0.35 DIAGNOSTICA X 260 | UNIDAD |
| 8 | | GUIA 0.35 HIDROFILICA X 150 | UNIDAD |
| 9 | | GUIA 0.35 HIDROFILICA X 260 | UNIDAD |
| 10 | | GUIA FLOPPY CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 11 | | GUIA STANDARD CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 12 | | GUIA INTERMEDIA CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 13 | | GUIA EXTRASUPPORT CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 14 | | CATETER DX CORONARIO DERECHO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UNIDAD |
| 15 | | CATETER DX CORONARIO IZQUIERDO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UNIDAD |
| 16 | | CATETER GUIA XB CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 17 | | CATETER GUIA JR CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 18 | | CATETER GUIA DERECHO | UNIDAD |
| 19 | | CATETER GUIA IZQUIERDO | UNIDAD |
| 20 | | CATETER PIG TAIL X 110CM (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UNIDAD |
| 21 | | CATETER PIG TAIL X 180CM (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UNIDAD |
| 22 | | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UNIDAD |
| 23 | | JERINGA INSUFLADORA CON ACCESORIOS | UNIDAD |
| 24 | | VALVULA HEMOSTATICA MODELO COPILOT | UNIDAD |
| 25 | | BALON CORONARIO MEDICADO (CUALQUIER MEDIDA) | UNIDAD |
| 26 | | BALON CORONARIO CONVENCIONAL (CUALQUIER MEDIDA) | UNIDAD |
| 27 | | STENT MEDICADO (CUALQUIER MEDIDA) | UNIDAD |
| 28 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 29 | | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UNIDAD |
| 30 | | LLAVE DE MANIFOLD | UNIDAD |
| 31 | | PRESTOBARBA | UNIDAD |
| 32 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 33 | | STENT GRAFT CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 34 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 35 | | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 36 | | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 37 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 38 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 39 | | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 40 | | JERINGA 1/ml | UNIDAD |
| 41 | | JERINGA 3/ml | UNIDAD |
| 42 | | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 43 | | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 44 | | JERINGA 50/ml | UNIDAD |
| 45 | | JERINGA INYECTOR | UNIDAD |
| 46 | | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 47 | | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 48 | | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 49 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 50 | | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 51 | | CLORHEXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 52 | | CLORHEXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 53 | | INFUSOR | UNIDAD |
| 54 | | CD´S PARA IMAGENES ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 55 | | ANGIO SEAL | UNIDAD |
| 56 | | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL INCLUYE BATA ESTERIL FORRO DE TUBO TOALLAS DE SECADO ) | UNIDAD |

## GRUPO 2.6 ANGIOPLASTIA CORONARIA 2 O MAS VASOS CON O SIN STENT MAS ARTERIOGRAFIA CORONARIA, AORTOGRAMA

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 360102 360600 876122 | ANGIOPLASTIA CORONARIA 2 O MAS VASOS CON O SIN STENT MAS ARTERIOGRAFIA CORONARIA, AORTOGRAMA | UNIDAD |
| 2 | | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS | UNIDAD |
| 3 | | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 4 | | INTRODUCTOR RADIAL | UNIDAD |
| 5 | | INTRODUCTOR FEMORAL | UNIDAD |
| 6 | | GUIA 0.35 DIAGNOSTICA X 150 | UNIDAD |
| 7 | | GUIA 0.35 DIAGNOSTICA X 260 | UNIDAD |
| 8 | | GUIA 0.35 HIDROFILICA X 150 | UNIDAD |
| 9 | | GUIA 0.35 HIDROFILICA X 260 | UNIDAD |
| 10 | | GUIA FLOPPY CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 11 | | GUIA STANDARD CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 12 | | GUIA INTERMEDIA CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 13 | | GUIA EXTRASUPPORT CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 14 | | CATETER DX CORONARIO DERECHO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UNIDAD |
| 15 | | CATETER DX CORONARIO IZQUIERDO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UNIDAD |
| 16 | | CATETER GUIA XB CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 17 | | CATETER GUIA JR CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 18 | | CATETER GUIA DERECHO | UNIDAD |
| 19 | | CATETER GUIA IZQUIERDO | UNIDAD |
| 20 | | CATETER PIG TAIL X 110CM (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UNIDAD |
| 21 | | CATETER PIG TAIL X 180CM (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UNIDAD |
| 22 | | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UNIDAD |
| 23 | | JERINGA INSUFLADORA CON ACCESORIOS | UNIDAD |
| 24 | | VALVULA HEMOSTATICA MODELO COPILOT | UNIDAD |
| 25 | | BALON CORONARIO MEDICADO (CUALQUIER MEDIDA) | UNIDAD |
| 26 | | BALON CORONARIO CONVENCIONAL (CUALQUIER MEDIDA) | UNIDAD |
| 27 | | STENT MEDICADO (CUALQUIER MEDIDA) | UNIDAD |
| 28 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 29 | | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UNIDAD |
| 30 | | LLAVE DE MANIFOLD | UNIDAD |
| 31 | | PRESTOBARBA | UNIDAD |
| 32 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 33 | | STENT GRAFT CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 34 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 35 | | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 36 | | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 37 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 38 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 39 | | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 40 | | JERINGA 1/ml | UNIDAD |
| 41 | | JERINGA 3/ml | UNIDAD |
| 42 | | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 43 | | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 44 | | JERINGA 50/ml | UNIDAD |
| 45 | | JERINGA INYECTOR | UNIDAD |
| 46 | | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 47 | | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 48 | | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 49 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 50 | | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 51 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 52 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 53 | | INFUSOR | UNIDAD |
| 54 | | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL INCLUYE BATA ESTERIL FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO ) | UNIDAD |

## GRUPO 2.7 REPARACION DE DEFECTO DE TABIQUE INTERAURICULAR CON PROTESIS VIA ENDOVASCULAR

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 355102 | PROCEDIMIENTO REPARACION DE DEFECTO DE TABIQUE INTERAURICULAR CON PROTESIS VIA ENDOVASCULAR | UNIDAD |
| 2 | | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS. | UNIDAD |
| 3 | | AGUJA DE PUNCION | UNIDAD |
| 4 | | INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 5 | | INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 6 | | INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 7 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 J Y RECTA | UNIDAD |
| 8 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X150 J Y RECTA | UNIDAD |
| 9 | | GUIA ALTO SOPORTE AMPLATZ | UNIDAD |
| 10 | | GUIA HIDROFILICA 0.35X260 ENJ | UNIDAD |
| 11 | | CATETER MULTIPROPOSITO | UNIDAD |
| 12 | | CATETER PIG TAIL CENTRIMETRADO | UNIDAD |
| 13 | | CONECTOR DE ALTA PRESION | UNIDAD |
| 14 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 15 | | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UNIDAD |
| 16 | | LLAVE DE MANIFOLD | UNIDAD |
| 17 | | INSUMO CPEO MAS SET | UNIDAD |
| 18 | | PRESTOBARBA | UNIDAD |
| 19 | | AGUJA HIPODERMICA No | UNIDAD |
| 20 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 21 | | HOJA DE BISTURI No 11 | UNIDAD |
| 22 | | FORRO DE TUBO | UNIDAD |
| 23 | | BURETROL | UNIDAD |
| 24 | | CANULA DE OXIGENO | UNIDAD |
| 25 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 26 | | CD CINE ANGIOGRAFIA | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 27 | VENDAJE COMPRESIVO (TELA SEDA) | UNIDAD |
| 28 | SET OCLUDER (INCLUYE BALON CAMISA SISTEMA DE LIBERACIÓN) | UNIDAD |
| 29 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 30 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 31 | EQUIPO DE BOMBA BAXTER | UNIDAD |
| 32 | PARCHE DE DESFIBRILACION Y ESTIMULACION | UNIDAD |
| 33 | EQ VENOCLISIS/MACROGOTEO BAXTER | UNIDAD |
| 34 | EXTENSION ANESTESIA | UNIDAD |
| 35 | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 36 | ELECTRODO ADULTO 3M | UNIDAD |
| 37 | GUANTES ESTERIL 6 ½ | PAR |
| 38 | GUANTES ESTERIL 7 | PAR |
| 39 | GUANTES ESTERIL 7 x ½ | PAR |
| 40 | GUANTES DE EXAMEN | PAR |
| 41 | JERINGA DE 1 cc ROSCA | UNIDAD |
| 42 | JERINGA DE 3 cc ROSCA | UNIDAD |
| 43 | JERINGA DE 5 cc ROSCA | UNIDAD |
| 44 | JERINGA DE 10 cc ROSCA | UNIDAD |
| 45 | JERINGA DE 20 cc ROSCA | UNIDAD |
| 46 | JERINGA DE 50 cc ROSCA | UNIDAD |
| 47 | JERINGA DEL INYECTOR | UNIDAD |
| 48 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL. INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO | UNIDAD |

## GRUPO 2.8 CIERRE DE DUCTUS

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 358303 | PROCEDIMIENTO CIERRE DE DUCTUS | UNIDAD |
| 2 | | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS | UNIDAD |
| 3 | | AGUJA DE PUNCION | UNIDAD |
| 4 | | INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 5 | | INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 6 | | INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 7 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 J Y RECTA | UNIDAD |
| 8 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X150 J Y RECTA | UNIDAD |
| 9 | | GUIA ALTO SOPORTE AMPLATZ | UNIDAD |
| 10 | | GUIA HIDROFILICA 0.35X260 LN J | UNIDAD |
| 11 | | CATETER MULTIPROPOSITO | UNIDAD |
| 12 | | CATETER PIG TAIL CENTRIMETRADO | UNIDAD |
| 13 | | CONECTOR DE ALTA PRESION | UNIDAD |
| 14 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 15 | | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UNIDAD |
| 16 | | LLAVE DE MANIFOLD | UNIDAD |
| 17 | | PRESTOBARBA | UNIDAD |
| 18 | | INSUMO PDA | UNIDAD |
| 19 | | AGUJA HIPODERMICA No | UNIDAD |
| 20 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 21 | | EQUIPO DE BOMBA BAXTER | UNIDAD |
| 22 | | EQ VENOCLISIS/MACROGOTEO BAXTER | UNIDAD |
| 23 | | EXTENSION ANESTESIA | UNIDAD |
| 24 | | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 25 | | ELECTRODO ADULTO 3M | UNIDAD |
| 26 | | GUANTES ESTERIL 6 ½ | PAR |
| 27 | | GUANTES ESTERIL 7 | PAR |
| 28 | | GUANTES ESTERIL 7 x 1/2 | PAR |
| 29 | | GUANTES DE EXAMEN | PAR |
| 30 | | HOJA DE BISTURI No 11 | UNIDAD |
| 31 | | FORRO DE TUBO | UNIDAD |
| 32 | | BURETROL | UNIDAD |
| 33 | | CANULA DE OXIGENO | UNIDAD |
| 34 | | PARCHE DE DESFIBRILACION Y ESTIMULACION | UNIDAD |
| 35 | | FIXOMULL (5CM) | CM |
| 36 | | CD CINE ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 37 | | VENDAJE COMPRESIVO (TELA-SEDA) | UNIDAD |
| 38 | | SET OCLUDER (INCLUYE BALON, CAMISA, SISTEMA DE LIBERACIÓN) | UNIDAD |
| 39 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 40 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 41 | | JERINGA DE 1 cc ROSCA | UNIDAD |
| 42 | | JERINGA DE 3 cc ROSCA | UNIDAD |
| 43 | | JERINGA DE 5 cc ROSCA | UNIDAD |
| 44 | | JERINGA DE 10 cc ROSCA | UNIDAD |
| 45 | | JERINGA DE 20 cc ROSCA | UNIDAD |
| 46 | | JERINGA DE 50 cc ROSCA | UNIDAD |
| 47 | | JERINGA DEL INYECTOR | UNIDAD |
| 48 | | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL. INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO ) | UNIDAD |

## GRUPO 2.9 CIERRE O CORRECCION DE COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 355201 | PROCEDIMIENTO CIERRE O CORRECCION DE COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR | UNIDAD |
| 2 | | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS | UNIDAD |
| 3 | | AGUJA DE PUNCION | UNIDAD |
| 4 | | INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 5 | | INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 6 | | INSUMO CIV | UNIDAD |
| 7 | | INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 J Y RECTA | UNIDAD |
| 9 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X150 J Y RECTA | UNIDAD |
| 10 | GUIA ALTO SOPORTE AMPLATZ | UNIDAD |
| 11 | GUIA HIDROFILICA 0.35X260 EN J | UNIDAD |
| 12 | CATETER MULTIPROPOSITO | UNIDAD |
| 13 | CATETER PIG TAIL CENTRIMETRADO | UNIDAD |
| 14 | CONECTOR DE ALTA PRESION | UNIDAD |
| 15 | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 16 | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UNIDAD |
| 17 | LLAVE DE MANIFOLD | UNIDAD |
| 18 | PRESTOBARBA | UNIDAD |
| 19 | AGUJA HIPODERMICA No | UNIDAD |
| 20 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 21 | EQUIPO DE BOMBA BAXTER | UNIDAD |
| 22 | EQ.VENOCLISIS/MACROGOTEO BAXTER | UNIDAD |
| 23 | EXTENSION ANESTESIA | UNIDAD |
| 24 | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 25 | ELECTRODO ADULTO 3M | UNIDAD |
| 26 | GUANTES ESTERIL 6 ½ | PAR |
| 27 | PARCHE DE DESFIB RILACION Y ESTIMULACION | UNIDAD |
| 28 | HOJA DE BISTURI No 11 | UNIDAD |
| 29 | FORRO DE TUBO | UNIDAD |
| 30 | BURETROI | UNIDAD |
| 31 | CANULA DE OXIGENO | UNIDAD |
| 32 | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 33 | CD CINEANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 34 | VENDAJE COMPRESIVO (TELA-SEDA) | UNIDAD |
| 35 | SET OCLUDER (INCLUYE BALON CAMISA SISTEMA DE LIBERACIÓN) | UNIDAD |
| 36 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 37 | CLOREXIDINA SOLUCIÓN PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 38 | GUANTES ESTERIL 7 | PAR |
| 39 | GUANTES ESTERIL 7 x ½ | PAR |
| 40 | GUANTES DE EXAMEN | PAR |
| 41 | JERINGA DE 1 cc ROSCA | UNIDAD |
| 42 | JERINGA DE 3 cc ROSCA | UNIDAD |
| 43 | JERINGA DE 5 cc ROSCA | UNIDAD |
| 44 | JERINGA DE 10 cc ROSCA | UNIDAD |
| 45 | JERINGA DE 20 cc ROSCA | UNIDAD |
| 46 | JERINGA DE 50 cc ROSCA | UNIDAD |
| 47 | JERINGA DEL INYECTOR | UNIDAD |
| 48 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO ) | UNIDAD |

## 2.10 CIERRE O CORRECCION DE COMUNICACIÓN INTERAURICULAR

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 355201 | **PROCEDIMIENTO CIERRE O CORRECCION DE COMUNICACIÓN INTERAURICULAR** | UNIDAD |
| 2 | | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS | UNIDAD |
| 3 | | AGUJA DE PUNCION | UNIDAD |
| 4 | | INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 5 | | INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 6 | | INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 7 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 J Y RECTA | UNIDAD |
| 8 | | GUIA DIAGNOSTICA 0,35X150 J Y RECTA | UNIDAD |
| 9 | | GUIA ALTO SOPORTE AMPLATZ | UNIDAD |
| 10 | | GUIA HIDROFILICA 0.35X260 EN J | UNIDAD |
| 11 | | CATETER MULTIPROPOSITO | UNIDAD |
| 12 | | INSUMO CIA | UNIDAD |
| 13 | | CATETER PIG TAIL CENTRIMETRADO | UNIDAD |
| 14 | | CONECTOR DE ALTA PRESION | UNIDAD |
| 15 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 16 | | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UNIDAD |
| 17 | | LLAVE DE MANIFOLD | UNIDAD |
| 18 | | PRESTOBARBA | UNIDAD |
| 19 | | AGUJA HIPODERMICA No | UNIDAD |
| 20 | | PARCHE DE DESFIB RILACION Y ESTIMULACION | UNIDAD |
| 21 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 22 | | EQUIPO DE BOMBA BAXTER | UNIDAD |
| 23 | | HOJA DE BISTURI No 11 | UNIDAD |
| 24 | | FORRO DE TUBO | UNIDAD |
| 25 | | BURETROL | UNIDAD |
| 26 | | CANULA DE OXIGENO | UNIDAD |
| 27 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 28 | | CD CINEANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 29 | | VENDAJE COMPRESIVO (TELA-SEDA) | UNIDAD |
| 30 | | SET OCLUDER (INCLUYE BALON CAMISA SISTEMA DE LIBERACIÓN) | UNIDAD |
| 31 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACIÓN UNIDOSIS | UNIDAD |
| 32 | | CLOREXIDINA SOLUCIÓN PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 33 | | EQ.VENOCLISIS/MACROGOTEO BAXTER | UNIDAD |
| 34 | | EXTENSION ANESTESIA | UNIDAD |
| 35 | | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 36 | | ELECTRODO ADULTO 3M | UNIDAD |
| 37 | | GUANTES ESTERIL 6 ½ | PAR |
| 38 | | GUANTES ESTERIL 7 | PAR |
| 39 | | GUANTES ESTERIL 7 x ½ | PAR |

| | | |
|---|---|---|
| 40 | GUANTES DE EXAMEN | PAR |
| 41 | JERINGA DE 1 cc ROSCA | UNIDAD |
| 42 | JERINGA DE 3 cc ROSCA | UNIDAD |
| 43 | JERINGA DE 5 cc ROSCA | UNIDAD |
| 44 | JERINGA DE 10 cc ROSCA | UNIDAD |
| 45 | JERINGA DE 20 cc ROSCA | UNIDAD |
| 46 | JERINGA DE 50 cc ROSCA | UNIDAD |
| 47 | JERINGA DEL INYECTOR | UNIDAD |
| 48 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL INCLUYE BATA ESTERIL FORRO DE TUBO TOALLAS DE SECADO ) | UNIDAD |

## GRUPO 2.11 ARTERIOGRAFIA PULMONAR BILATERAL CON CATETERISMO DERECHO

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | **876131** | **PROCEDIMIENTO ARTERIOGRAFIA PULMONAR BILATERAL CON CATETERISMO DERECHO** | UNIDAD |
| 2 | | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS | UNIDAD |
| 3 | | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 4 | | INTRODUCTOR RADIAL | UNIDAD |
| 5 | | INTRODUCTOR FEMORAL | UNIDAD |
| 6 | | GUIA 0,35 DIAGNOSTICA X 150 | UNIDAD |
| 7 | | GUIA 0,35 DIAGNOSTICA X 260 | UNIDAD |
| 8 | | GUIA HIDROFILICA 0 35 X150 | UNIDAD |
| 9 | | GUIA HIDROFILICA 0 35X 260 | UNIDAD |
| 10 | | CATETER DX CORONARIO DERECHO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UNIDAD |
| 11 | | CATETER DX CORONARIO IZQUIERDO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UNIDAD |
| 12 | | CATETER MULTIPROPOSITO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UNIDAD |
| 13 | | CATETER PIG TAIL X 110CM (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UNIDAD |
| 14 | | CATETER PIG TAIL X 180CM (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UNIDAD |
| 15 | | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UNIDAD |
| 16 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 17 | | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UNIDAD |
| 18 | | LLAVE DE MANIFOLD | UNIDAD |
| 19 | | MAQUINA DE AFEITAR | UNIDAD |
| 20 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 21 | | AGUJA HIPODERMICA | UNIDAD |
| 22 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 23 | | EQUIPO BOMBA | UNIDAD |
| 24 | | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 25 | | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 26 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 27 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 28 | | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 29 | | JERINGA 1/ml | UNIDAD |
| 30 | | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 31 | | JERINGA 3 ML | UNIDAD |
| 32 | | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 33 | | JERINGA 50 ML | UNIDAD |
| 34 | | JERINGA INYECTOR | UNIDAD |
| 35 | | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 36 | | ANGIO SEAL | UNIDAD |
| 37 | | BURETROL | UNIDAD |
| 38 | | MASCARA DE HIPEROXIA | UNIDAD |
| 39 | | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 40 | | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 41 | | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 42 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 43 | | CD´S PARA IMAGENES ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 44 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 45 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 46 | | INFUSOR | UNIDAD |
| 47 | | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL INCLUYE BATA ESTERIL FORRO DE TUBO TOALLAS DE SECADO ) | UNIDAD |

## GRUPO 3 RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA

## GRUPO 3.1 CATETERISMO URETERAL DE AUTORETENCION UNICAMENTE COLOCACION DE CATETER JJ ANTEROGRADO

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 598001 | PROCEDIMIENTO CATETERISMO URETERAL DE AUTORETENCION UNICAMENTE COLOCACION DE CATETER JJ ANTEROGRADO | UNIDAD |
| 2 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 3 | | EXTENSIÓN DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 4 | | EQUIPO VENOCLISIS/MACROGOTEO | UNIDAD |
| 5 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 6 | | LLAVE DE 3 VIAS | UNIDAD |
| 7 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 8 | | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 9 | | JERINGA DE 10CC | UNIDAD |
| 10 | | JERINGA DE 50CC | UNIDAD |
| 11 | | JERINGA DE 20CC | UNIDAD |
| 12 | | JERINGA 5 CC | UNIDAD |
| 13 | | BURETROL | UNIDAD |
| 14 | | CD´S PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 15 | | INSUMO CATETER JJ | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 16 | KIT NEFROSTOMIA | UNIDAD |
| 17 | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 18 | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 19 | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 20 | SEDA 2/0 RECTA | UNIDAD |
| 21 | CANULA DE OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 22 | FORRO DE TUBO | UNIDAD |
| 23 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 24 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 150 | UNIDAD |
| 25 | GUIA HIDROFILICA 0.35X 260 | UNIDAD |
| 26 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UNIDAD |
| 27 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X150 | UNIDAD |
| 28 | CATETER COBRA CUALQUIER FR | UNIDAD |
| 29 | INTRODUCTOR PERCUTANEO CUALQUIEN FR | UNIDAD |
| 30 | GUIA ROAD RUNNER X 180 | UNIDAD |
| 31 | AGUJA CHIBA | UNIDAD |
| 32 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 33 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 34 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |

## GRUPO 3.2. NEFROSTOMIA PERCUTANEA

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | **550401 877812** | **PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA** | UNIDAD |
| 2 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 3 | | EXTENSIÓN DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 4 | | EQUIPO VENOCLISIS/MACROGOTEO | UNIDAD |
| 5 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 6 | | LLAVE DE 3 VIAS | UNIDAD |
| 7 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 8 | | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 9 | | JERINGA DE 10CC | UNIDAD |
| 10 | | JERINGA DE 50CC | UNIDAD |
| 11 | | JERINGA DE 20CC | UNIDAD |
| 12 | | JERINGA 5 CC | UNIDAD |
| 13 | | BURETROL | UNIDAD |
| 14 | | CD'S PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 15 | | KIT DE NEFROSTOMIA PERCUTANEO CUALQUIER FR | UNIDAD |
| 16 | | MEDIOS DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 17 | | BOLSA RECOLECTORA DE ORINA | UNIDAD |
| 18 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 19 | | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 20 | | SEDA 2/0 RECTA | UNIDAD |
| 21 | | CANULA DE OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 22 | | FORRO DE TUBO | UNIDAD |
| 23 | | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 24 | | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 150 | UNIDAD |
| 25 | | GUIA HIDROFILICA 0.35X 260 | UNIDAD |
| 26 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UNIDAD |
| 27 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X150 | UNIDAD |
| 28 | | GUIA ROAD RUNNER X 180 | UNIDAD |
| 29 | | AGUJA CHIBA | UNIDAD |
| 30 | | SONDA NELATON | UNIDAD |
| 31 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 32 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 33 | | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |

## GRUPO 3.3 PIELOGRAFIA A TRAVES DE TUBO DE NEFROSTOMIA

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | **877818** | **PROCEDIMIENTO PIELOGRAFIA A TRAVES DE TUBO DE NEFROSTOMIA** | UNIDAD |
| 2 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 3 | | EXTENSIÓN DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 4 | | EQUIPO VENOCLISIS/MACROGOTEO | UNIDAD |
| 5 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 6 | | LLAVE DE 3 VIAS | UNIDAD |
| 7 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 8 | | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 9 | | JERINGA DE 10CC | UNIDAD |
| 10 | | JERINGA 50 CC | UNIDAD |
| 11 | | JERINGA 20 CC | UNIDAD |
| 12 | | GASA ESTÉRIL | UNIDAD |
| 13 | | BURETROL | UNIDAD |
| 14 | | CD'S PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 15 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 16 | | BOLSA RECOLECTORA DE ORINA | UNIDAD |
| 17 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 18 | | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 19 | | CANULA DE OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 20 | | FORRO DE TUBO | UNIDAD |
| 21 | | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 22 | | SONDA NELATON | UNIDAD |
| 23 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 24 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 25 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |

## GRUPO 3.4 FARINGOGRAFIA Y ESOFAGOGRAMA CON CINE O VIDEO

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 874910 | PROCEDIMIENTO FARINGOGRAFIA Y ESOFAGOGRAMA CON CINE O VIDEO | UNIDAD |
| 2 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 3 | | EXTENSIÓN DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 4 | | EQUIPO VENOCLISIS/MACROGOTEO | UNIDAD |
| 5 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 6 | | LLAVE DE 3 VIAS | UNIDAD |
| 7 | | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 8 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 9 | | JERINGA DE 10CC | UNIDAD |
| 10 | | JERINGA DE 20CC | UNIDAD |
| 11 | | JERINGA DE 50CC | UNIDAD |
| 12 | | GASA ESTÉRIL | UNIDAD |
| 13 | | CD´S PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 14 | | FORRO DE TUBO | UNIDAD |
| 15 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 16 | | MEDIO DE CONTRASTE ORAL (BARIO) | UNIDAD |

## GRUPO 3.5 COLANGIOGRAFIA EN VIA BILIAR (PERCUTANEA) MAS DILATACION Y COLOCACION DE PROTESIS EN VIA BILIAR.

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 867601 M21450 | PROCEDIMIENTO COLANGIOGRAFIA EN VIA BILIAR (PERCUTANEA) MAS DILATACION Y COLOCACION DE PROTESIS EN VIA BILIAR. | UNIDAD |
| 2 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 3 | | EXTENSIÓN DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 4 | | EQUIPO VENOCLISIS/MACROGOTEO | UNIDAD |
| 5 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 6 | | LLAVE DE 3 VIAS | UNIDAD |
| 7 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 8 | | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 9 | | JERINGA DE 5CC | UNIDAD |
| 10 | | JERINGA DE 10CC | UNIDAD |
| 11 | | JERINGA 20 CC | UNIDAD |
| 12 | | JERINGA 50 CC | UNIDAD |
| 13 | | GASA ESTERIL | UNIDAD |
| 14 | | BURETROL | UNIDAD |
| 15 | | CD´S PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 16 | | KIT BILIAR CUALQUIER ER | UNIDAD |
| 17 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 18 | | BOLSA RECOLECTORA | UNIDAD |
| 19 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 20 | | VENFAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 21 | | SEDA 2/0 RECTA | UNIDAD |
| 22 | | CANULA DE OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 23 | | FORRO DE TUBO | UNIDAD |
| 24 | | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 25 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X150 | UNIDAD |
| 26 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UNIDAD |
| 27 | | MICRO GUÍA ROAD RUNNER | UNIDAD |
| 28 | | GUIA ROAD RUNNER X 180 | UNIDAD |
| 29 | | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 150 | UNIDAD |
| 30 | | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 260 | UNIDAD |
| 31 | | GUIA AMPLATZ X180 | UNIDAD |
| 32 | | GUIA AMPLATZ X 260 | UNIDAD |
| 33 | | AGUJA CHIBA | UNIDAD |
| 34 | | INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 35 | | INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 36 | | CATETER MULTIPROPOSITO | UNIDAD |
| 37 | | 3CATETER DIAGNOSTICO COBRA | UNIDAD |
| 38 | | GUIA ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 180 | UNIDAD |
| 39 | | GUIA ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 260 | UNIDAD |
| 40 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 41 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 42 | | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |

## GRUPO 3.6 ANGIOPLASTIA O ATERECTOMIA CON PROTESIS BALON Y /O STENT DE ARTERIAS ABDOMINALES MAS COLANGIOGRAFIA EN VIA BILIAR

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 395061 | PROCEDIMIENTO ANGIOPLASTIA O ATERECTOMIA CON PROTESIS BALON Y /O STENT DE ARTERIAS ABDOMINALES MAS COLANGIOGRAFIA EN VIA BILIAR | UNIDAD |
| 2 | | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 3 | | EXTENSIÓN DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 4 | | EQUIPO VENOCLISIS/MACROGOTEO | UNIDAD |
| 5 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 6 | | LLAVE DE 3 VIAS | UNIDAD |
| 7 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA | PAR |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 9 | JERINGA DE 10CC | UNIDAD |
| 10 | JERINGA 20 CC | UNIDAD |
| 11 | JERINGA 50 CC | UNIDAD |
| 12 | BURETROL | UNIDAD |
| 13 | CD S PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 14 | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 15 | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 16 | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 17 | SEDA 2/0 RECTA | UNIDAD |
| 18 | CANULA DE OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 19 | FORRO DE TUBO | UNIDAD |
| 20 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 21 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 150 | UNIDAD |
| 22 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 260 | UNIDAD |
| 23 | INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 24 | INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 25 | KIT BILIAR CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 26 | AGUJA CHIBA | UNIDAD |
| 27 | CATETER MULTIPROPOSITO CUALQUIER FR | UNIDAD |
| 28 | CATETER DIAGNOSTICO COBRA CUALQUIER FR | UNIDAD |
| 29 | CATETER DIAGNGOSTICO SIMMONS CUAQUIER FR | UNIDAD |
| 30 | INTRODUCTOR FLEXOR (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 31 | STENT AUTOEXPANDIBLE CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 32 | STENT BILIAR CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 33 | BALON BILIAR CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 34 | GUIA ROADRUNNER X 180 | UNIDAD |
| 35 | GUIA ALTO SOPORTE AMPLATZ X 180 | UNIDAD |
| 36 | GUIA ALTO SOPORTE AMPLATZ X 260 | UNIDAD |
| 37 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35 X 150 | UNIDAD |
| 38 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35 X 260 | UNIDAD |
| 39 | GUIA 0.014 | UNIDAD |
| 40 | JERINGA DE PRESIONES | UNIDAD |
| 41 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 42 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 43 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |

**GRUPO 3.7 ANGIOGRAFIA ESPINAL POR SEGMENTO (CERVICAL, TORACICA O LUMBAR)**

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | **875100** | **PROCEDIMIENTO ANGIOGRAFIA ESPINAL POR SEGMENTO (CERVICAL, TORACICA O LUMBAR)** | UNIDAD |
| 2 | | AGUJA DE PUNCION | UNIDAD |
| 3 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 4 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 5 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 6 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UNIDAD |
| 7 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X150 J | UNIDAD |
| 8 | | GUIA HIDROFILICA 0.35X150 | UNIDAD |
| 9 | | GUIA HIDROFILICA 0.35X260 | UNIDAD |
| 10 | | CATETER MULTIPROPOSITO CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 11 | | CATETER SIMMONS CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 12 | | CATETER COBRA CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 13 | | CATETER BERESTEIN CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 14 | | YELCO | UNIDAD |
| 15 | | PRESTOBARBA O MAQUINA DE AFEITAR | UNIDAD |
| 16 | | JERINGA 20CC | UNIDAD |
| 17 | | JERINGA 10CC | UNIDAD |
| 18 | | JERINGA 5CC | UNIDAD |
| 19 | | HOJA BISTURI | UNIDAD |
| 20 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 21 | | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 22 | | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UNIDAD |
| 23 | | EQUIPO MACROGOTEO | UNIDAD |
| 24 | | EXTENSION ANESTESIA | UNIDAD |
| 25 | | LLAVE TRES VIAS | UNIDAD |
| 26 | | ELECTRODOS ADULTO | UNIDAD |
| 27 | | FORRO TUBO | UNIDAD |
| 28 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 29 | | BURETROL | UNIDAD |
| 30 | | CANULA DE OXIGENO | UNIDAD |
| 31 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 32 | | GUANTES MANEJO CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 33 | | CD'S PARA IMAGEN DE ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 34 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 35 | | CLORLEXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 36 | | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |
| 37 | | ANGIO SEAL | UNIDAD |
| 38 | | INFUSOR | UNIDAD |

**GRUPO 3.8 DRENAJE PERCUTANEO DE ABCESOS O COLECCIONES (SUPERFICIALES Y PROFUNDOS) GUIADO POR ECOGRAFIA**

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **M21510** | **PROCEDIMIENTO DRENAJE PERCUTANEO DE ABCESOS O COLECCIONES (SUPERFICIALES Y PROFUNDOS) GUIADO POR ECOGRAFIA** | UNIDAD |
| 2 | CATETER DE DERIVACION CUALQUIER FRENCH | | UNIDAD |
| 3 | YELCO CUALQUIER MEDIDA | | UNIDAD |
| 4 | EXTENSIONES DE ANESTESIA | | UNIDAD |
| 5 | JERINGA 10 | | UNIDAD |
| 6 | JERINGA 20 | | UNIDAD |
| 7 | JERINGA 50 | | UNIDAD |
| 8 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | | UNIDAD |
| 9 | EQUIPO MACROGOTEO | | UNIDAD |
| 10 | BOLSA RECOLECTORA | | UNIDAD |
| 11 | FIXOMULL (50CM) | | CM |
| 12 | VENDAJE COMPRESIVO | | UNIDAD |
| 13 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | | UNIDAD |
| 14 | GUANTES ESTRILES CUALQUIER TALLA | | PAR |
| 15 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | | PAR |

**GRUPO 3.9 DRENAJE PERCUTANEO DE ABCESOS O COLECCIONES INTRAABDOMINALES BAJO GUIA ECOGRAFICA**

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | **M21520** | **PROCEDIMIENTO DRENAJE PERCUTANEO DE ABCESOS O COLECCIONES INTRAABDOMINALES BAJO GUIA ECOGRAFICA** | UNIDAD |
| 2 | CATETER DE DERIVACION CUALQUIER FRENCH | | UNIDAD |
| 3 | YELCO CUALQUIER MEDIDA | | UNIDAD |
| 4 | EXTENSIONES DE ANESTESIA | | UNIDAD |
| 5 | JERINGA 10 | | UNIDAD |
| 6 | JERINGA 20 | | UNIDAD |
| 7 | JERINGA 50 | | UNIDAD |
| 8 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | | UNIDAD |
| 9 | EQUIPO MACROGOTEO | | UNIDAD |
| 10 | BOLSA RECOLECTORA | | UNIDAD |
| 11 | FIXOMULL (50CM) | | CM |
| 12 | VENDAJE COMPRESIVO | | UNIDAD |
| 13 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | | UNIDAD |
| 14 | GUANTES ESTRILES CUALQUIER TALLA | | PAR |
| 15 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | | PAR |

## GRUPO 4. NEUROCIRUGIA ENDOVASCULAR

**GRUPO 4.1 PROCEDIMIENTO REPARO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA CEREBRAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | **395200** | **PROCEDIMIENTO REPARO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA CEREBRAL** | UNIDAD |
| 2 | AGUJA DE PUNCIÓN ARTERIAL | | UNIDAD |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER FRENCH | | UNIDAD |
| 4 | GUIA HIDROFILICA 0,35 X 150 | | UNIDAD |
| 5 | GUIA HIDROFILICA 0,35 X 260 | | UNIDAD |
| 6 | FILTRO PROTECTOR | | UNIDAD |
| 7 | LLAVE DE TRES VIAS | | UNIDAD |
| 8 | EXTENSION DE ANESTESIA | | UNIDAD |
| 9 | EQUIPO MACROGOTEO | | UNIDAD |
| 10 | JERINGA INSUFLADORA CON ACCESORIOS | | UNIDAD |
| 11 | CATETER CEREBRAL BERESTAIN (CUALQUIER FR) | | UNIDAD |
| 12 | CATETER GUIA CEREBRAL (CUALQUIER MEDIDA FR) | | UNIDAD |
| 13 | CATETER CEREBRAL SIMMONS (CUALQUIER FR) | | UNIDAD |
| 14 | CATETER CEREBRAL VERTEBRAL (CUALQUIER FR) | | UNIDAD |
| 15 | VALVULA HEMOSTATICA MODELO COPILOT | | UNIDAD |
| 16 | STENT PARA ESTENOSIS INTRACRANEAL | | UNIDAD |
| 17 | SISTEMA DE LIBERACION DE COIL | | UNIDAD |
| 18 | MICROCATETER MARATHON | | UNIDAD |
| 19 | MICROPARTICULAS CUALQUIER MEDIDA | | UNIDAD |
| 20 | COIL CEREBRALES (CUALQUIER MEDIDA) | | UNIDAD |
| 21 | MICROCATETER EXCELSIOR SL-10 PRE-SHAPED | | UNIDAD |
| 22 | MEDIO DE CONTRASTE | | UNIDAD |
| 23 | MICROCATETER SUP - CATH | | UNIDAD |
| 24 | MICROGUIA ROADRUNNER (HIDROFILICA 0.018 x 270) | | UNIDAD |
| 25 | ELECTRODOS ADULTOS | | UNIDAD |
| 26 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | | PAR |
| 27 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | | PAR |
| 28 | JERINGA 3/ml | | UNIDAD |
| 29 | JERINGA 5/ml | | UNIDAD |
| 30 | JERINGA 10/ml | | UNIDAD |
| 31 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | | UNIDAD |
| 32 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | | UNIDAD |
| 33 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | | UNIDAD |
| 34 | ANGIO SEAL | | UNIDAD |
| 35 | FIXOMULL (50CM) | | CM |
| 36 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | | UNIDAD |
| 37 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | | UNIDAD |
| 38 | CATETER DE TROMBOLISIS | | UNIDAD |
| 39 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 40 | INFUSOR | UNIDAD |
| 41 | PRESTOBARBA O MAQUINA DE AFEITAR | UNIDAD |
| 42 | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 43 | CD´S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFÍA | UNIDAD |

## GRUPO 4.2. TROMBOLISIS DE VASOS INTRACRANEALES POR VIA ENDOVASCULAR

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 380110 | PROCEDIMIENTO TROMBOLISIS DE VASOS INTRACRANEALES POR VIA ENDOVASCULAR | UNIDAD |
| 2 | AGUJA PUNCION ARTERIAL | | UNIDAD |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL | | UNIDAD |
| 4 | GUIA HIDROFILICA 0,35 X 260/ANGULADA | | UNIDAD |
| 5 | GUIA HIDROFILICA 0,35 X 150/ANGULADA | | UNIDAD |
| 6 | CATETER CEREBRAL BERESTAIN (CUALQUIER FR) | | UNIDAD |
| 7 | CATETER GUIA CEREBRAL (CUALQUIER MEDIDA FR) | | UNIDAD |
| 8 | CATETER CEREBRAL SIMMONS (CUALQUIER FR) | | UNIDAD |
| 9 | CATETER CEREBRAL VERTEBRAL (CUALQUIER FR) | | UNIDAD |
| 10 | STENT RETRIVER CUALQUIER MEDIDA | | UNIDAD |
| 11 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | | UNIDAD |
| 12 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | | UNIDAD |
| 13 | CATETER PARA TROMBOLISIS | | UNIDAD |
| 14 | VENDAJE COMPRESIVO | | UNIDAD |
| 15 | EQUIPO MACROGOTEO | | UNIDAD |
| 16 | VALVULA HEMOSTATICA MODELO COPILOT | | UNIDAD |
| 17 | FILTRO DE PROTECCION | | UNIDAD |
| 18 | MEDIO DE CONTRASTE | | UNIDAD |
| 19 | MICROCATETER | | UNIDAD |
| 20 | MICROGUIA 014 | | UNIDAD |
| 21 | PRESTOBARBA | | UNIDAD |
| 22 | EQUIPO DE BOMBA CUALQUIER REFERENCIA | | UNIDAD |
| 23 | EXTENSION DE ANESTESIA | | UNIDAD |
| 24 | LLAVE DE TRES VIAS | | UNIDAD |
| 25 | ELECTRODOS ADULTOS | | UNIDAD |
| 26 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | | PAR |
| 27 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | | PAR |
| 28 | JERINGA 3/ml | | UNIDAD |
| 29 | JERINGA 5/ml | | UNIDAD |
| 30 | JERINGA 20/ml | | UNIDAD |
| 31 | JERINGA 10/ml | | UNIDAD |
| 32 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | | UNIDAD |
| 33 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | | UNIDAD |
| 34 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | | UNIDAD |
| 35 | CANULA OXIGENO ADULTO | | UNIDAD |
| 36 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | | UNIDAD |
| 37 | VENDAJE COMPRESIVO | | UNIDAD |
| 38 | FIXOMULL (50CM) | | CM |
| 39 | INFUSOR | | UNIDAD |
| 40 | ANGIO SEAL | | UNIDAD |
| 41 | SISTEMA DE ASPIRACION | | UNIDAD |
| 42 | CD´S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | | UNIDAD |

## GRUPO 4.3. OCLUSION DE LESION EN VASOS INTRACRANEALES POR VIA ENDOVASCULAR

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 385120 | PROCEDIMIENTO OCLUSION DE LESIÓN EN VASOS INTRACRANEALES POR VIA ENDOVASCULAR | UNIDAD |
| 2 | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | | UNIDAD |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER FRENCH | | UNIDAD |
| 4 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 150 | | UNIDAD |
| 5 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 260 | | UNIDAD |
| 6 | FILTRO PROTECTOR | | UNIDAD |
| 7 | LLAVE DE TRES VIAS | | UNIDAD |
| 8 | EXTENSION DE ANESTESIA | | UNIDAD |
| 9 | EQUIPO MACROGOTEO | | UNIDAD |
| 10 | JERINGA INSUFLADORA CON ACCESORIOS | | UNIDAD |
| 11 | VALVULA HEMOSTATICA MODELO COPILOT | | UNIDAD |
| 12 | STENT PARA ESTENOSIS INTRACRANEAL | | UNIDAD |
| 13 | CATETER CEREBRAL BERESTAIN (CUALQUIER FR) | | UNIDAD |
| 14 | CATETER GUIA CEREBRAL (CUALQUIER MEDIDA FR) | | UNIDAD |
| 15 | CATETER CEREBRAL SIMMONS (CUALQUIER FR) | | UNIDAD |
| 16 | CATETER CEREBRAL VERTEBRAL (CUALQUIER FR) | | UNIDAD |
| 17 | MICROGUIA 0.14 | | UNIDAD |
| 18 | MICROCATETER 0.21 O CUALQUIER REFERENCIA | | UNIDAD |
| 19 | ANGIOSIL | | UNIDAD |
| 20 | INFUSOR | | UNIDAD |
| 21 | MICROPARTICULA PVA | | UNIDAD |
| 22 | MICROCOILS CEREBRALES CUALQUIER MEDIDA | | UNIDAD |
| 23 | ONIX | | UNIDAD |
| 24 | LIBERADOR MICROCOILS | | UNIDAD |
| 25 | SISTEMA DE LIBERACION DE COILS | | UNIDAD |
| 26 | COIL CEREBRALES (CUALQUIER MEDIDA) | | UNIDAD |
| 27 | MEDIO DE CONTRASTE | | UNIDAD |
| 28 | MICROGUIA ROADRUNNER (HIDROFILICA 0,018 x 270) | | UNIDAD |
| 29 | ELECTRODOS ADULTOS | | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 30 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 31 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 32 | JERINGA 3/ml | UNIDAD |
| 33 | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 34 | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 35 | JERINGA 20/ml | UNIDAD |
| 36 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 37 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 38 | ANGIO SEAL | UNIDAD |
| 39 | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 40 | CLORFXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 41 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 42 | CATETER DE TROMBOLISIS | UNIDAD |
| 43 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |
| 44 | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 45 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UNIDAD |
| 46 | CD´S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 47 | PRESTOBARBA | UNIDAD |
| 48 | INFUSOR | |

## GRUPO 4.4. ARTERIOGRAFIA DE CAROTIDAS MAS ARTERIAS VERTEBRALES PANANGIOGRAFIA

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 874133 | PROCEDIMIENTO ARTERIOGRAFIA DE CAROTIDAS MAS ARTERIAS VERTEBRALES PANANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 2 | | AGUJA DE PUNCIÓN ARTERIAL | UNIDAD |
| 3 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 4 | | GUIA HIDROFILICA 0.35 X150 | UNIDAD |
| 5 | | GUIA HIDROFILICA 0.35 X260 | UNIDAD |
| 6 | | CATETER CEREBRAL BERESTAIN (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 7 | | CATETER CEREBRAL SIMONS (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 8 | | CATETER VERTEBRAL CUALQUIER FR | UNIDAD |
| 9 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 10 | | MAQUINA DE AFEITAR | UNIDAD |
| 11 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 12 | | AGUJA HIPODERMICA | UNIDAD |
| 13 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 14 | | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 15 | | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 16 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 17 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 18 | | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 19 | | JERINGA 1/ml | UNIDAD |
| 20 | | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 21 | | JERINGA 3 ML | UNIDAD |
| 22 | | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 23 | | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 24 | | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |
| 25 | | ANGIO SEAL | UNIDAD |
| 26 | | BURETROL | UNIDAD |
| 27 | | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 28 | | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UNIDAD |
| 29 | | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 30 | | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 31 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 32 | | CD´S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 33 | | CLORFXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 34 | | CLORFXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |

## GRUPO 4.5 ARTERIOGRAFIA DE CAROTIDA BILATERAL SELECTIVA EXTRACRANEANA CON AORTOGRAMA DE CAYADO

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 874125 | PROCEDIMIENTO ARTERIOGRAFIA DE CAROTIDA BILATERAL SELECTIVA EXTRACRANEANA CON AORTOGRAMA DE CAYADO | UNIDAD |
| 2 | | AGUJA DE PUNCIÓN ARTERIAL | UNIDAD |
| 3 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 4 | | GUIA HIDROFILICA 0.35 X260 | UNIDAD |
| 5 | | GUIA HIDROFILICA 0.35 X150 | UNIDAD |
| 6 | | CATETER CEREBRAL BERESTAIN (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 7 | | CATETER CEREBRAL SIMONS (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 8 | | CATETER VERTEBRAL CUALQUIER FR | UNIDAD |
| 9 | | CATETER MULTIPROPOSITO CUALQUIER FR | UNIDAD |
| 10 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 11 | | MAQUINA DE AFEITAR | UNIDAD |
| 12 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 13 | | AGUJA HIPODERMICA | UNIDAD |
| 14 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 15 | | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 16 | | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 17 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 18 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 19 | | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 20 | | JERINGA 1/ml | UNIDAD |
| 21 | | JERINGA 5/ml | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 22 | JERINGA 3 ML | UNIDAD |
| 23 | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 24 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 25 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |
| 26 | BURETROL | UNIDAD |
| 27 | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 28 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 29 | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 30 | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 31 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UNIDAD |
| 32 | CD´S PARA IMAGENES ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 33 | ANGEO SEAL | UNIDAD |
| 34 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 35 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |

## GRUPO 4.6 ANGIOPLASTIA CON BALON EN ARTERIA VERTEBRAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 395013 | PROCEDIMIENTO ANGIOPLASTIA CON BALON EN ARTERIA VERTEBRAL | UNIDAD |
| 2 | | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 3 | | EXTENSION ANESTESIA | UNIDAD |
| 4 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 5 | | EQUIPO DE BOMBA | UNIDAD |
| 6 | | ELECTRODOS ADULTO | UNIDAD |
| 7 | | LLAVE TRES VIAS | UNIDAD |
| 8 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 9 | | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 10 | | JERINGA 3CC | UNIDAD |
| 11 | | JERINGA 5CC | UNIDAD |
| 12 | | JERINGA 10CC | UNIDAD |
| 13 | | JERINGA 20CC | UNIDAD |
| 14 | | BURETROL | UNIDAD |
| 15 | | CDS PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 16 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 17 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 18 | | MAQUINA AFEITAR | UNIDAD |
| 19 | | JERINGA INSUFLADORA | UNIDAD |
| 20 | | VALVULA HEMOSTATICA COPILOT | UNIDAD |
| 21 | | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 22 | | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UNIDAD |
| 23 | | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 24 | | FORRO DE TUBO | UNIDAD |
| 25 | | HOJA DE BISTURI | UNIDAD |
| 26 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 27 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 28 | | BALON INTRACRANEAL (CUALQUIER MEDIDA) | UNIDAD |
| 29 | | BALON PARA CAROTIDA CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 30 | | GUIA HIDROFILICA 0 35X 150J | UNIDAD |
| 31 | | GUIA HIDROFILICA 0 35X260J | UNIDAD |
| 32 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 11CM CUALQUIER FR | UNIDAD |
| 33 | | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 34 | | CATETER CEREBRAL BERLSTAIN (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 35 | | CATETER GUIA CEREBRAL (CUALQUIER MEDIDA FR) | UNIDAD |
| 36 | | CATETER CEREBRAL SIMMONS (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 37 | | CATETER CEREBRAL VERTEBRAL (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 38 | | MICROCATETER CEREBRAL 1018 | UNIDAD |
| 39 | | MICROGUIA CEREBRAL | UNIDAD |
| 40 | | LIBERACION DE COILS | UNIDAD |
| 41 | | COILS CEREBRAL | UNIDAD |
| 42 | | MICROCOILS | UNIDAD |
| 43 | | LIBERADOR DE COILS | UNIDAD |
| 44 | | FILTRO DE PROTECCION PARA NEUROINTERVENSIONISMO | UNIDAD |
| 45 | | INFUSOR DE PRESION | UNIDAD |
| 46 | | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |

## GRUPO 4.7 ANGIOPLASTIA CON PROTESIS (STENT) O INJERTO PROTESICO DE ARTERIA VERTEBRAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 395016 | PROCEDIMIENTO ANGIOPLASTIA CON PROTESIS (STENT) O INJERTO PROTESICO DE ARTERIA VERTEBRAL | UNIDAD |
| 2 | | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 3 | | EXTENSION ANESTESIA | UNIDAD |
| 4 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 5 | | EQUIPO DE BOMBA | UNIDAD |
| 6 | | ELECTRODOS ADULTO | UNIDAD |
| 7 | | LLAVE TRES VIAS | UNIDAD |
| 8 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 9 | | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 10 | | JERINGA 3CC | UNIDAD |
| 11 | | JERINGA 5CC | UNIDAD |
| 12 | | JERINGA 10CC | UNIDAD |
| 13 | | JERINGA 20CC | UNIDAD |
| 14 | | BURETROL | UNIDAD |
| 15 | | CDS PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 16 | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 17 | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 18 | MAQUINA AFEITAR | UNIDAD |
| 19 | JERINGA INSUFLADORA | UNIDAD |
| 20 | VALVULA HEMOSTATICA COPILOT | UNIDAD |
| 21 | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 22 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UNIDAD |
| 23 | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 24 | FORRO DE TUBO | UNIDAD |
| 25 | HOJA DE BISTURI | UNIDAD |
| 26 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 27 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 28 | BALON INTRACRANEAL (CUALQUIER MEDIDA) | UNIDAD |
| 29 | STENT INTRACRANEAL CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 30 | STEN PARA CAROTIDA CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 31 | ANGIOSIL | UNIDAD |
| 32 | GUIA DE NAVEGACION | UNIDAD |
| 33 | GUIA HIDROFILICA 0 35X 150 | UNIDAD |
| 34 | GUIA HIDROFILICA 0 35X260 | UNIDAD |
| 35 | MICROCATETER | UNIDAD |
| 36 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 11CM CUALQUIER FR | UNIDAD |
| 37 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 8CM CUALQUIER FR | UNIDAD |
| 38 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 7CM CUALQUIER FR | UNIDAD |
| 39 | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 40 | CATETER CEREBRAL BERESTAIN (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 41 | CATETER GUIA CEREBRAL (CUALQUIER MEDIDA FR) | UNIDAD |
| 42 | CATETER CEREBRAL SIMMONS (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 43 | CATETER CEREBRAL VERTEBRAL (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 44 | MICROGUIA | UNIDAD |
| 45 | COILS | UNIDAD |
| 46 | LIBERADOR DE COILS | UNIDAD |
| 47 | MICROCOILS | UNIDAD |
| 48 | LIBERADOR DE MICROCOILS | UNIDAD |
| 49 | FILTRO DE PROTECCION PARA NEUROINTERVENSIONISMO | UNIDAD |
| 50 | INFUSOR DE PRESION | UNIDAD |
| 51 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |

## GRUPO 4.8 ANGIOPLASTIA CON BALON EN ARTERIA CAROTIDA

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 395012 | PROCEDIMIENTO ANGIOPLASTIA CON BALON EN ARTERIA CAROTIDA | UNIDAD |
| 2 | | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 3 | | EXTENSION ANESTESIA | UNIDAD |
| 4 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 5 | | EQUIPO DE BOMBA | UNIDAD |
| 6 | | ELECTRODOS ADULTO | UNIDAD |
| 7 | | LLAVE TRES VIAS | UNIDAD |
| 8 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 9 | | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 10 | | JERINGA 3CC | UNIDAD |
| 11 | | JERINGA 5CC | UNIDAD |
| 12 | | JERINGA 10CC | UNIDAD |
| 13 | | JERINGA 20CC | UNIDAD |
| 14 | | BURETROL | UNIDAD |
| 15 | | CDS PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 16 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 17 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 18 | | MAQUINA AFEITAR | UNIDAD |
| 19 | | JERINGA INSUFLADORA | UNIDAD |
| 20 | | VALVULA HEMOSTATICA COPILOT | UNIDAD |
| 21 | | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 22 | | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UNIDAD |
| 23 | | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 24 | | FORRO DE TUBO | UNIDAD |
| 25 | | HOJA DE BISTURI | UNIDAD |
| 26 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 27 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 28 | | BALON INTRACRANEAL CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 29 | | BALON PARA CAROTIDA CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 30 | | GUIA HIDROFILICA 0.35X 150 | UNIDAD |
| 31 | | GUIA HIDROFILICA 0.35X 260 | UNIDAD |
| 32 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER FR | UNIDAD |
| 33 | | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 34 | | CATETER CEREBRAL BERESTAIN (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 35 | | CATETER GUIA CEREBRAL (CUALQUIER MEDIDA FR) | UNIDAD |
| 36 | | CATETER CEREBRAL SIMMONS (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 37 | | CATETER CEREBRAL VERTEBRAL (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 38 | | MICROCATETER CEREBRAL 1018 | UNIDAD |
| 39 | | MICROGUIA | UNIDAD |
| 40 | | GUIA DE NAVEGACION | UNIDAD |
| 41 | | FILTRO DE PROTECCION PARA NEUROINTERVENSIONISMO | UNIDAD |
| 42 | | ANGIO SEAL | UNIDAD |
| 43 | | INFUSOR | UNIDAD |
| 44 | | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |

| GRUPO 4.9 ANGIOPLASTIA CON PROTESIS (STENT) O INJERTO PROTESICO | | | |
|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
| 1 | 395015 | **PROCEDIMIENTO ANGIOPLASTIA CON PROTESIS (STENT) O INJERTO PROTESICO** | UNIDAD |
| 2 | | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 3 | | EXTENSION ANESTESIA | UNIDAD |
| 4 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 5 | | EQUIPO DE BOMBA | UNIDAD |
| 6 | | ELECTRODOS ADULTO | UNIDAD |
| 7 | | LLAVE TRES VIAS | UNIDAD |
| 8 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 9 | | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 10 | | JERINGA 3CC | UNIDAD |
| 11 | | JERINGA 5CC | UNIDAD |
| 12 | | JERINGA 10CC | UNIDAD |
| 13 | | JERINGA 20CC | UNIDAD |
| 14 | | BURETROL | UNIDAD |
| 15 | | CDS PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 16 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 17 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 18 | | MAQUINA AFEITAR | UNIDAD |
| 19 | | JERINGA INSUFLADORA | UNIDAD |
| 20 | | VALVULA HEMOSTATICA COPILOT | UNIDAD |
| 21 | | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 22 | | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UNIDAD |
| 23 | | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 24 | | FORRO DE TUBO | UNIDAD |
| 25 | | HOJA DE BISTURI | UNIDAD |
| 26 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 27 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 28 | | BALON INTRACRANEAL CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 29 | | BALON PARA CAROTIDA CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 30 | | STENT PARA CAROTIDA CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 31 | | GUIA HIDROFILICA 0.35X 150 | UNIDAD |
| 32 | | GUÍA HIDROFILICA 0.35X 260 | UNIDAD |
| 33 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER FR | UNIDAD |
| 34 | | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 35 | | CATETER CEREBRAL BERESTAIN (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 36 | | CATETER GUIA CEREBRAL (CUALQUIER MEDIDA FR) | UNIDAD |
| 37 | | CATETER CEREBRAL SIMMONS (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 38 | | CATETER CEREBRAL VERTEBRAL (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 39 | | MICROCATETER CEREBRAL 1018 | UNIDAD |
| 40 | | MICROGUIA | UNIDAD |
| 41 | | GUIA DE NAVEGACION | UNIDAD |
| 42 | | FILTRO DE PROTECCION PARA NEUROINTERVENSIONISMO | UNIDAD |
| 43 | | ANGIO SEAL | UNIDAD |
| 44 | | INFUSOR | UNIDAD |
| 45 | | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |

| GRUPO 4.10 OCLUSION DE VASOS DE CABEZA Y CUELLO VIA ENDOVASCULAR (INCLUYE MALFORMACIONES CEREBRALES) | | | |
|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
| 1 | 385220 | **PROCEDIMIENTO OCLUSION DE VASOS DE CABEZA Y CUELLO VIA ENDOVASCULAR (INCLUYE MALFORMACIONES CEREBRALES)** | UNIDAD |
| 2 | | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 3 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 4 | | GUIA HIDROFILICA 0,35 X 150 | UNIDAD |
| 5 | | GUIA HIDROFILICA 0,35 X 260 | UNIDAD |
| 6 | | FILTRO PROTECTOR | UNIDAD |
| 7 | | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 8 | | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 9 | | EQUIPO MACROGOTEO | UNIDAD |
| 10 | | JERINGA INSUFLADORA CON ACCESORIOS | UNIDAD |
| 11 | | VALVULA HEMOSTATICA MODELO COPILOT | UNIDAD |
| 12 | | STENT PARA ESTENOSIS INTRACRANEAL | UNIDAD |
| 13 | | CATETER CEREBRAL BERESTAIN (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 14 | | CATETER GUIA CEREBRAL (CUALQUIER MEDIDA FR) | UNIDAD |
| 15 | | CATETER CEREBRAL SIMMONS (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 16 | | CATETER CEREBRAL VERTEBRAL (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 17 | | MICROGUIA | UNIDAD |
| 18 | | MICROCATETER 0.21 O CUALQUIER REFERENCIA | UNIDAD |
| 19 | | ANGIOSEAL | UNIDAD |
| 20 | | INFUSOR | UNIDAD |
| 21 | | MICROPARTICULA PVA CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 22 | | MICROCOILS CEREBRALES CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 23 | | ONIX | UNIDAD |
| 24 | | LIBERADOR MICROCOILS | UNIDAD |
| 25 | | SISTEMA DE LIBERACION DE COILS | UNIDAD |
| 26 | | COIL CEREBRALES (CUALQUIER MEDIDA) | UNIDAD |
| 27 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 28 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 29 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |

| | | |
|---|---|---|
| 30 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 31 | JERINGA 3/ml | UNIDAD |
| 32 | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 33 | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 34 | JERINGA 20/ml | UNIDAD |
| 35 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 36 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 37 | ANGIO SEAL | UNIDAD |
| 38 | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 39 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 40 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 41 | CATETER DE TROMBOLISIS | UNIDAD |
| 42 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |
| 43 | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 44 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UNIDAD |
| 45 | CD´S PARA IMAGENES ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 46 | PRESTOBARBA | UNIDAD |
| 47 | INFUSOR | UNIDAD |

## GRUPO 4.11 TROMBOLISIS DE VASOS DE CABEZA Y CUELLO POR VIA ENDOVASCULAR

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | **350210** | **PROCEDIMIENTO TROMBOLISIS DE VASOS DE CABEZA Y CUELLO POR VIA ENDOVASCULAR** | UNIDAD |
| 2 | AGUJA PUNCIÓN ARTERIAL | | UNIDAD |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL | | UNIDAD |
| 4 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 260 | | UNIDAD |
| 5 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 150 | | UNIDAD |
| 6 | CATETER CEREBRAL BERESTAIN (CUALQUIER FR) | | UNIDAD |
| 7 | CATETER GUIA CEREBRAL (CUALQUIER MEDIDA FR) | | UNIDAD |
| 8 | CATETER CEREBRAL SIMMONS (CUALQUIER FR) | | UNIDAD |
| 9 | CATETER CEREBRAL VERTEBRAL (CUALQUIER FR) | | UNIDAD |
| 10 | STENT RETRIVER CUALQUIER MEDIDA | | UNIDAD |
| 11 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | | UNIDAD |
| 12 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | | UNIDAD |
| 13 | CATETER PARA TROMBOLISIS | | UNIDAD |
| 14 | VENDAJE COMPRESIVO | | UNIDAD |
| 15 | EQUIPO MACROGOTEO | | UNIDAD |
| 16 | VALVULA HEMOSTATICA MODELO COPILOT | | UNIDAD |
| 17 | MICROPARTICULAS PVA | | UNIDAD |
| 18 | MEDIO DE CONTRASTE | | UNIDAD |
| 19 | MICROCATETER CUALQUIER FR | | UNIDAD |
| 20 | MICROGUIA 014 | | UNIDAD |
| 21 | PRESTOBARBA | | UNIDAD |
| 22 | EQUIPO DE BOMBA CUALQUIER REFERENCIA | | UNIDAD |
| 23 | EXTENSIÓN DE ANESTESIA | | UNIDAD |
| 24 | LLAVE DE TRES VIAS | | UNIDAD |
| 25 | ELECTRODOS ADULTOS | | UNIDAD |
| 26 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | | PAR |
| 27 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | | PAR |
| 28 | JERINGA 3/ml | | UNIDAD |
| 29 | JERINGA 5/ml | | UNIDAD |
| 30 | JERINGA 20/ml | | UNIDAD |
| 31 | JERINGA 10/ml | | UNIDAD |
| 32 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | | UNIDAD |
| 33 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | | UNIDAD |
| 34 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | | UNIDAD |
| 35 | CANULA OXIGENO ADULTO | | UNIDAD |
| 36 | FIXOMULL (50CM) | | CM |
| 37 | ESOPARADRAPO SEDA/TELA | | UNIDAD |
| 38 | INFUSOR | | UNIDAD |
| 39 | SISTEMA DE ASPIRACION | | UNIDAD |
| 40 | ANGIO SEAL | | UNIDAD |
| 41 | CD´S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | | UNIDAD |

## GRUPO 4.12 VENOGRAFIA SELECTIVA DE VASOS DE CABEZA Y CUELLO (INCLUYE MALFORMACIONES CEREBRALES)

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | **874300** | **PROCEDIMIENTO VENOGRAFIA SELECTIVA DE VASOS DE CABEZA Y CUELLO (INCLUYE MALFORMACIONES CEREBRALES)** | UNIDAD |
| 2 | AGUJA DE PUNCIÓN ARTERIAL | | UNIDAD |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER MEDIDA | | UNIDAD |
| 4 | GUIA 0.35 DIAGNOSTICA X 150 | | UNIDAD |
| 5 | GUIA 0.35 DIAGNOSTICA X 260 | | UNIDAD |
| 6 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X150 | | UNIDAD |
| 7 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X260 | | UNIDAD |
| 8 | CATETER CEREBRAL BERESTAIN (CUALQUIER FR) | | UNIDAD |
| 9 | CATETER CEREBRAL SIMONS (CUALQUIER FR) | | UNIDAD |
| 10 | CATETER VERTEBRAL CUALQUIER FR | | UNIDAD |
| 11 | CATETER MULTIPROPÓSITO CUALQUIER FR | | UNIDAD |
| 12 | MEDIO DE CONTRASTE | | UNIDAD |
| 13 | MAQUINA DE INFLAR | | UNIDAD |
| 14 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | | UNIDAD |
| 15 | AGUJA HIPODERMICA | | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 16 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 17 | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 18 | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 19 | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 20 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 21 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 22 | JERINGA 1/ml | UNIDAD |
| 23 | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 24 | JERINGA 3 ML | UNIDAD |
| 25 | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 26 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 27 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |
| 28 | ANGIO SEAL | UNIDAD |
| 29 | BURETROL | UNIDAD |
| 30 | VENDAJE COMRESIVO | UNIDAD |
| 31 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UNIDAD |
| 32 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 33 | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 34 | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 35 | CD´S PARA IMAGENES ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 36 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 37 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |

**4.13 EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO INTRAVASCULAR (ARTERIAL, VENOSO) VIA ENDOVASCULAR**

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 386402 | **PROCEDIMIENTO EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO INTRAVASCULAR (ARTERIAL, VENOSO) VIA ENDOVASCULAR** | UNIDAD |
| 2 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER FR | UNIDAD |
| 3 | | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 4 | | EXTENSION ANESTESIA | UNIDAD |
| 5 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 6 | | LLAVE MANIFOLD | UNIDAD |
| 7 | | EQUIPO DE BOMBA | UNIDAD |
| 8 | | ELECTRODOS ADULTO | UNIDAD |
| 9 | | LLAVE TRES VIAS | UNIDAD |
| 10 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 11 | | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 12 | | JERINGA 5CC | UNIDAD |
| 13 | | JERINGA 10CC | UNIDAD |
| 14 | | JERINGA 20CC | UNIDAD |
| 15 | | JERINGA 50CC | UNIDAD |
| 16 | | JERINCA DEL INYECTOR | UNIDAD |
| 17 | | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UNIDAD |
| 18 | | BURETROL | UNIDAD |
| 19 | | CDS PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 20 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 21 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 22 | | LLAVE MANIFOLD | UNIDAD |
| 23 | | MAQUINA AFEITAR | UNIDAD |
| 24 | | VALVULA HEMOSTATICA COPILOT | UNIDAD |
| 25 | | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 26 | | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UNIDAD |
| 27 | | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 28 | | FORRO DE TUBO | UNIDAD |
| 29 | | HOJA DE BISTURI | UNIDAD |
| 30 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 31 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 32 | | ASA RECUPERADORA SNARE | UNIDAD |
| 33 | | GUÍA DIAGNOSTICA 0.35 X 150J | UNIDAD |
| 34 | | GUÍA DIAGNOSTICA 0.35 X 260J | UNIDAD |
| 35 | | GUÍA HIDROFILICA 0.35X 150J | UNIDAD |
| 36 | | GUÍA HIDROFILICA 0.35X260J | UNIDAD |
| 37 | | GUÍA 0.014 | UNIDAD |
| 38 | | GUÍA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ | UNIDAD |
| 39 | | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 40 | | CATETER PIGTAIL | UNIDAD |
| 41 | | CATETER DIAGNOSTICO MULTIPROPOSITO CUALQUIER FR | UNIDAD |
| 42 | | CATETER DIAGNOSTICO DERECHO CUALQUIER FR | UNIDAD |
| 43 | | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |

## GRUPO 5 CIRUGIA VASCULAR

**GRUPO 5.1. INSERCIÓN DE IMPLANTE O FILTRO DE VENA CAVA (SUPERIOR O INFERIOR)**

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 387300 | **PROCEDIMIENTO INSERCION DE IMPLANTE O FILTRO DE VENA CAVA (SUPERIOR O INFERIOR)** | UNIDAD |
| 2 | | AGUJA DE PUNCION | UNIDAD |
| 3 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 4 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 5 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 6 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UNIDAD |
| 7 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X150 | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | GUIA ALTO SOPORTE AMPLATZ X 180 | UNIDAD |
| 9 | GUIA ALTO SOPORTE AMPLATZ X 260 | UNIDAD |
| 10 | GUIA HIDROFILICA 0.35X260 | UNIDAD |
| 11 | GUIA HIDROFILICA 0.35X150 | UNIDAD |
| 12 | CATETER MULTIPROPOSITO CUALQUIER FR | UNIDAD |
| 13 | CATETER PIG TAIL CENTRIMETRADO CUALQUIER FR | UNIDAD |
| 14 | CONECTOR DE ALTA PRESION | UNIDAD |
| 15 | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 16 | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UNIDAD |
| 17 | LLAVE DE MANIFOLD | UNIDAD |
| 18 | PRESTOBARBA | UNIDAD |
| 19 | AGUJA HIPODERMICA No | UNIDAD |
| 20 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 21 | EQUIPO DE BOMBA | UNIDAD |
| 22 | FO VENOCLISIS/MACROGOTEO | UNIDAD |
| 23 | EXTENSION ANESTESIA | UNIDAD |
| 24 | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 25 | ELECTRODO ADULTO | UNIDAD |
| 26 | GUANTES ESTERIL CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 27 | GUANTES DE EXAMEN CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 28 | JERINGA DE 5 cc ROSCA | UNIDAD |
| 29 | JERINGA DE 10 cc ROSCA | UNIDAD |
| 30 | JERINGA DE 20 cc ROSCA | UNIDAD |
| 31 | JERINGA DE 50 cc ROSCA | UNIDAD |
| 32 | JERINGA DEL INYECTOR | UNIDAD |
| 33 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |
| 34 | HOJA DE BISTURI | UNIDAD |
| 35 | BATA ESTERIL | UNIDAD |
| 36 | FORRO DE TUBO | UNIDAD |
| 37 | BURETROL | UNIDAD |
| 38 | CANULA DE OXIGENO | UNIDAD |
| 39 | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 40 | CD CINEANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 41 | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 42 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UNIDAD |
| 43 | FILTRO DE PROTECCIÓN | UNIDAD |
| 44 | FILTRO DE VENA CAVA DEFINITIVO O FILTRO DE VENA CAVA TEMPORAL | UNIDAD |
| 45 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 46 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |

## GRUPO 5.2 ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL SELECTIVA DE ARTERIA GASTRODUODENAL O TRONCO CELIACO O MESENTERICO SUPERIOR O INFERIOR

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 877141 | **PROCEDIMIENTO ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL SELECTIVA DE ARTERIA GASTRODUODENAL O TRONCO CELIACO O MESENTERICO SUPERIOR O INFERIOR** | UNIDAD |
| 2 | | AGUJA DE PUNCION | UNIDAD |
| 3 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 4 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 5 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 6 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 J | UNIDAD |
| 7 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X150 J | UNIDAD |
| 8 | | GUIA HIDROFILICA 0.35X260 | UNIDAD |
| 9 | | GUIA ROAD RONNER X 180 | UNIDAD |
| 10 | | GUIA ROAD RONNER X 260 | UNIDAD |
| 11 | | GUIA HIDROFILICA 0.35X150 | UNIDAD |
| 12 | | CATETER COBRA CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 13 | | CATETER SIMMONS CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 14 | | JERINGA INYECTOR | UNIDAD |
| 15 | | CATETER MULTIPROPOSITO | UNIDAD |
| 16 | | CATETER PIG - TAIL CUALQUIER FRENCH Y LONGITUD | UNIDAD |
| 17 | | CONECTOR DE ALTA PRESION | UNIDAD |
| 18 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 19 | | PRESTOBARBA | UNIDAD |
| 20 | | AGUJA HIPODERMICA No | UNIDAD |
| 21 | | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 22 | | EQUIPO DE BOMBA | UNIDAD |
| 23 | | FO VENOCLISIS/MACROGOTEO | UNIDAD |
| 24 | | EXTENSION ANESTESIA | UNIDAD |
| 25 | | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 26 | | ELECTRODO ADULTO 3M | UNIDAD |
| 27 | | GUANTES ESTERIL CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 28 | | GUANTES DE EXAMEN CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 29 | | JERINGA DE 1 cc ROSCA | UNIDAD |
| 30 | | JERINGA DE 3 cc ROSCA | UNIDAD |
| 31 | | JERINGA DE 5 cc ROSCA | UNIDAD |
| 32 | | JERINGA DE 10 cc ROSCA | UNIDAD |
| 33 | | JERINGA DE 20 cc ROSCA | UNIDAD |
| 34 | | JERINGA DEL INYECTOR | UNIDAD |
| 35 | | HOJA DE BISTURI No 11 | UNIDAD |
| 36 | | FORRO DE TUBO | UNIDAD |
| 37 | | BURETROL | UNIDAD |
| 38 | | CANULA DE OXIGENO | UNIDAD |
| 39 | | FIXOMULL (50CM) | CM |

| | | |
|---|---|---|
| 40 | CD CINEANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 41 | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 42 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UNIDAD |
| 43 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 44 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 45 | ANGIO-SEAL | UNIDAD |
| 46 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |

## GRUPO 5.3. OCLUSION DE ARTERIAS ABDOMINALES, VIA ENDOVASCULAR- INCLUYE ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL SELECTIVA

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 385620<br>877141 | PROCEDIMIENTO OCLUSION DE ARTERIAS ABDOMINALES, VIA ENDOVASCULAR- INCLUYE ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL SELECTIVA | UNIDAD |
| 2 | | AGUJA DE PUNCION | UNIDAD |
| 3 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 4 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 5 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 6 | | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 150 | UNIDAD |
| 7 | | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 260 | UNIDAD |
| 8 | | GUIA ROAD RONNER X 180 | UNIDAD |
| 9 | | CATETER COBRA (CUALQUIER MEDIDA) | UNIDAD |
| 10 | | MICROGUIA ROAD RUNNER | UNIDAD |
| 11 | | MICROCATETER | UNIDAD |
| 12 | | CATETR MUTIPROPOSITO | UNIDAD |
| 13 | | CATETER SIMONS | UNIDAD |
| 14 | | MICROPARTICULAS PVA CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 15 | | MICROCOILS CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 16 | | COILS CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 17 | | PARTICULAS CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 18 | | GEL FOAM | UNIDAD |
| 19 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UNIDAD |
| 20 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X150 | UNIDAD |
| 21 | | GUIA ROAD RONNER X 260 | UNIDAD |
| 22 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 23 | | PRESTOBARBA | UNIDAD |
| 24 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 25 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 26 | | MAQUINA DE AFEITAR | UNIDAD |
| 27 | | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 28 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 29 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 30 | | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 31 | | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 32 | | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 33 | | JERINGA 20/ml | UNIDAD |
| 34 | | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 35 | | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 36 | | BURETROL | UNIDAD |
| 37 | | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 38 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 39 | | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA | UNIDAD |
| 40 | | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 41 | | CD'S PARA IMAGENES ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 42 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 43 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 44 | | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |
| 45 | | ANGIO SEAL | UNIDAD |

## GRUPO 5.4 ARTERIOGRAFIA RENAL BILATERAL (INCLUYE AORTOGRAMA ABDOMINAL)

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 877121 | PROCEDIMIENTO ARTERIOGRAFIA RENAL BILATERAL (INCLUYE AORTOGRAMA ABDOMINAL | UNIDAD |
| 2 | | AGUJA DE PUNCION | UNIDAD |
| 3 | | INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 4 | | INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 5 | | INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 6 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UNIDAD |
| 7 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X150 | UNIDAD |
| 8 | | GUIA HIDROFILICA 0.35X260 | UNIDAD |
| 9 | | GUIA ROAD RONNER X 180 | UNIDAD |
| 10 | | GUIA ROAD RONNER X 260 | UNIDAD |
| 11 | | GUIA HIDROFILICA 0.35X150 | UNIDAD |
| 12 | | CATETER COBRA CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 13 | | CATETER SIMMONS CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 14 | | JERINGA INYECTOR | UNIDAD |
| 15 | | CATETER MULTIPROPOSITO | UNIDAD |
| 16 | | CATETER PIG - TAIL CUALQUIER FRENCH Y LONGITUD | UNIDAD |
| 17 | | CONECTOR DE ALTA PRESION | UNIDAD |
| 18 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 19 | | PRESTOBARBA | UNIDAD |
| 20 | | AGUJA HIPODERMICA No | UNIDAD |
| 21 | | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 22 | | EQUIPO DE BOMBA | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 23 | EQ. VENOCLISIS/MACROGOTEO | UNIDAD |
| 24 | EXTENSION ANESTESIA | UNIDAD |
| 25 | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 26 | ELECTRODO ADULTO 3M | UNIDAD |
| 27 | GUANTES ESTERIL CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 28 | GUANTES DE EXAMEN CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 29 | JERINGA DE 1 cc ROSCA | UNIDAD |
| 30 | JERINGA DE 3 cc ROSCA | UNIDAD |
| 31 | JERINGA DE 5 cc ROSCA | UNIDAD |
| 32 | JERINGA DE 10 cc ROSCA | UNIDAD |
| 33 | JERINGA DE 20 cc ROSCA | UNIDAD |
| 34 | JERINGA DEL INYECTOR | UNIDAD |
| 35 | HOJA DE BISTURI No 11 | UNIDAD |
| 36 | FORRO DE TUBO | UNIDAD |
| 37 | BURETROL | UNIDAD |
| 38 | CANULA DE OXIGENO | UNIDAD |
| 39 | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 40 | CD CINEANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 41 | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 42 | ESPARADRAPO SEDATELA | UNIDAD |
| 43 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 44 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 45 | ANGIO SEAL | UNIDAD |
| 46 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |

## GRUPO 5.5 ARTERIOGRAFIA PELVICA SELECTIVA O SUPRASELECTIVA

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 877171 | PROCEDIMIENTO ARTERIOGRAFIA PELVICA SELECTIVA O SUPRASELECTIVA | UNIDAD |
| 2 | | AGUJA DE PUNCION | UNIDAD |
| 3 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 4 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 5 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 6 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UNIDAD |
| 7 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X150 | UNIDAD |
| 8 | | GUIA HIDROFILICA 0.35X260 | UNIDAD |
| 9 | | GUIA ROAD RONNER X 180 | UNIDAD |
| 10 | | GUIA ROAD RONNER X 260 | UNIDAD |
| 11 | | GUIA HIDROFILICA 0.35X150 | UNIDAD |
| 12 | | CATETER COBRA CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 13 | | CATETER SIMMONS CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 14 | | JERINGA INYECTOR | UNIDAD |
| 15 | | CATETER MULTIPROPOSITO | UNIDAD |
| 16 | | CATETER PIG TAIL CUALQUIER FRENCH Y LONGITUD | UNIDAD |
| 17 | | CONECTOR DE ALTA PRESION | UNIDAD |
| 18 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 19 | | PRESTOBARBA | UNIDAD |
| 20 | | AGUJA HIPODERMICA No | UNIDAD |
| 21 | | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 22 | | EQUIPO DE BOMBA | UNIDAD |
| 23 | | EQ. VENOCLISIS/MACROGOTEO | UNIDAD |
| 24 | | EXTENSION ANESTESIA | UNIDAD |
| 25 | | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 26 | | ELECTRODO ADULTO 3M | UNIDAD |
| 27 | | GUANTES ESTERIL CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 28 | | GUANTES DE EXAMEN CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 29 | | JERINGA DE 1 cc ROSCA | UNIDAD |
| 30 | | JERINGA DE 3 cc ROSCA | UNIDAD |
| 31 | | JERINGA DE 5 cc ROSCA | UNIDAD |
| 32 | | JERINGA DE 10 cc ROSCA | UNIDAD |
| 33 | | JERINGA DE 20 cc ROSCA | UNIDAD |
| 34 | | JERINGA DEL INYECTOR | UNIDAD |
| 35 | | HOJA DE BISTURI No 11 | UNIDAD |
| 36 | | FORRO DE TUBO | UNIDAD |
| 37 | | BURETROL | UNIDAD |
| 38 | | CANULA DE OXIGENO | UNIDAD |
| 39 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 40 | | CD CINEANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 41 | | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 42 | | ESPARADRAPO SEDATELA | UNIDAD |
| 43 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 44 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 45 | | ANGIO-SEAL | UNIDAD |
| 46 | | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |

## GRUPO 5.6 FLEBOGRAFIA GONADAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 877281 | PROCEDIMIENTO FLEBOGRAFIA GONADAL | UNIDAD |
| 2 | | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 3 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER FR | UNIDAD |
| 4 | | KIT INTRODUCTOR RADIAL CUALQUIER FR | UNIDAD |
| 5 | | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 150 | UNIDAD |
| 6 | | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 260 | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | CATETER COBRA (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 8 | CATETER MULTIPROPOSITO (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 9 | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 10 | PRESTOBARBA | UNIDAD |
| 11 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 12 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 13 | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 14 | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 15 | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 16 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 17 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 18 | JERINGA 3/ml | UNIDAD |
| 19 | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 20 | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 21 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 22 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 23 | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 24 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UNIDAD |
| 25 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 26 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 27 | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 28 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |
| 29 | CD´S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UNIDAD |

**GRUPO 5.7. OCLUSION DE VENAS INTRAABDOMINALES POR VIA ENDOVASCULAR INCLUYENDO FLEBOGRAFIA GONADAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 385720<br>877281 | PROCEDIMIENTO OCLUSION DE VENAS INTRAABDOMINALES POR VIA ENDOVASCULAR INCLUYENDO FLEBOGRAFIA GONADAL | UNIDAD |
| 2 | | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 3 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 4 | | KIT INTRODUCTOR RADIAL CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 5 | | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 150 | UNIDAD |
| 6 | | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 260 | UNIDAD |
| 7 | | CATETER MULTIPROPOSITO (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 8 | | CATETER COBRA (CUALQUIER FR) | UNIDAD |
| 9 | | COILS EMBOLIZANTES GONADALES DE PLATINO (CUALQUIER MLDIDA Y LONGITUD | UNIDAD |
| 10 | | MEDIO DE COTRSATE | UNIDAD |
| 11 | | PRESTOBARBA | UNIDAD |
| 12 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 13 | | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 14 | | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 15 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 16 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 17 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 18 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 19 | | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 20 | | JERINGA 1/ml | UNIDAD |
| 21 | | JERINGA 3/ml | UNIDAD |
| 22 | | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 23 | | JERINGA 20/ml | UNIDAD |
| 24 | | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MLDIDA | UNIDAD |
| 25 | | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 26 | | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UNIDAD |
| 27 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 28 | | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 29 | | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |

**GRUPO 5.8 ARTERIOGRAFIA PERIFERICA DE MIEMBROS INFERIORES BILATERAL CON AORTOGRAMA ABDOMINAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 878211 | PROCEDIMIENTO ARTERIOGRAFIA PERIFERICA DE MIEMBROS INFERIORES BILATERAL CON AORTOGRAMA ABDOMINAL | UNIDAD |
| 2 | | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 3 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 4 | | KIT INTRODUCTOR RADIAL CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 5 | | GUIA 0.35 DIAGNOSTICA X 150 | UNIDAD |
| 6 | | GUIA 0.35 DIAGNOSTICA X 260 | UNIDAD |
| 7 | | GUIA 0.35 HIDROFILICA X 150 | UNIDAD |
| 8 | | GUIA 0.35 HIDROFILICA X 260 | UNIDAD |
| 9 | | CATETER PIG TAIL (CUALQUIER MEDIDA Y FR) | UNIDAD |
| 10 | | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UNIDAD |
| 11 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 12 | | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UNIDAD |
| 13 | | LLAVE DE MANIFOLD | UNIDAD |
| 14 | | PRESTOBARBA | UNIDAD |
| 15 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 16 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 17 | | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 18 | | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 19 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 20 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |

| | | |
|---|---|---|
| 21 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 22 | JERINGA 1/ml | UNIDAD |
| 23 | JERINGA 3/ml | UNIDAD |
| 24 | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 25 | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 26 | JERINGA INYECTOR | UNIDAD |
| 27 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 28 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 29 | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 30 | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 31 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA | UNIDAD |
| 32 | VENDAJL COMPRESIVO | UNIDAD |
| 33 | CD S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 34 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |
| 35 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 36 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |

## GRUPO 5.9 ARTERIOGRAFIA PERIFERICA DE UNA EXTREMIDAD INFERIOR POR PUNCION

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | **878201** | **PROCEDIMIENTO ARTERIOGRAFIA PERIFERICA DE UNA EXTREMIDAD INFERIOR POR PUNCION** | UNIDAD |
| 2 | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | | UNIDAD |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER FRENCH | | UNIDAD |
| 4 | KIT INTRODUCTOR RADIAL CUALQUIER FRENCH | | UNIDAD |
| 5 | GUIA 0.35 DIAGNOSTICA X 150 | | UNIDAD |
| 6 | GUIA 0.35 DIAGNOSTICA X 260 | | UNIDAD |
| 7 | GUIA 0.35 HIDROFILICA X 150 | | UNIDAD |
| 8 | GUIA 0.35 HIDROFILICA X 260 | | UNIDAD |
| 9 | CATETER PIG TAIL (CUALQUIER MEDIDA Y FR) | | UNIDAD |
| 10 | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | | UNIDAD |
| 11 | MEDIO DE CONTRASTE | | UNIDAD |
| 12 | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | | UNIDAD |
| 13 | LLAVE DE MANIFOLD | | UNIDAD |
| 14 | PRESTOBARBA | | UNIDAD |
| 15 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | | UNIDAD |
| 16 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | | UNIDAD |
| 17 | EXTENSION DE ANESTESIA | | UNIDAD |
| 18 | LLAVE DE TRES VIAS | | UNIDAD |
| 19 | ELECTRODOS ADULTOS | | UNIDAD |
| 20 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | | PAR |
| 21 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | | PAR |
| 22 | JERINGA 1/ml | | UNIDAD |
| 23 | JERINGA 3/ml | | UNIDAD |
| 24 | JERINGA 5/ml | | UNIDAD |
| 25 | JERINGA 10/ml | | UNIDAD |
| 26 | JERINGA INYECTOR | | UNIDAD |
| 27 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | | UNIDAD |
| 28 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | | UNIDAD |
| 29 | CANULA OXIGENO ADULTO | | UNIDAD |
| 30 | FIXOMULL (50CM) | | CM |
| 31 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA | | UNIDAD |
| 32 | VENDAJE COMPRESIVO | | UNIDAD |
| 33 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | | UNIDAD |
| 34 | CD S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | | UNIDAD |
| 35 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | | UNIDAD |
| 36 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | | UNIDAD |
| 37 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | | UNIDAD |

## GRUPO 5.10. ANGIOPLASTIA O ARTERECTOMIA CON BALON Y/O STENT DE VASOS ABDOMINALES

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | **395060** | **PROCEDIMIENTO ANGIOPLASTIA O ARTERECTOMIA CON BALON Y/O STENT DE VASOS ABDOMINALES** | UNIDAD |
| 2 | YELCO CUALQUIER MEDIDA | | UNIDAD |
| 3 | EXTENSIÓN DE ANESTESIA | | UNIDAD |
| 4 | EQUIPO VENOCLISIS/MACROGOTEO | | UNIDAD |
| 5 | ELECTRODOS ADULTOS | | UNIDAD |
| 6 | LLAVE DE 3 VÍAS | | UNIDAD |
| 7 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA | | PAR |
| 8 | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA | | PAR |
| 9 | JERINGA DE 10CC | | UNIDAD |
| 10 | JERINGA 20 CC | | UNIDAD |
| 11 | JERINGA 50 CC | | UNIDAD |
| 12 | BURETROL | | UNIDAD |
| 13 | CD'S PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | | UNIDAD |
| 14 | MEDIO DE CONTRASTE | | UNIDAD |
| 15 | FIXOMULL (50CM) | | CM |
| 16 | VENDAJE COMPRESIVO | | UNIDAD |
| 17 | ESPARADRAPO SEDA | | UNIDAD |
| 18 | CANULA DE OXIGENO ADULTO | | UNIDAD |
| 19 | FORRO DE TUBO | | UNIDAD |
| 20 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | | UNIDAD |
| 21 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 150 | | UNIDAD |
| 22 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 260 | | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 23 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 24 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 25 | GUIA ROADRUNNER X 260 | UNIDAD |
| 26 | ANGIO-SEAL | UNIDAD |
| 27 | CATETER MULTIPROPOSITO (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 28 | CATETER DIAGNOSTICO COBRA (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 29 | CATETER DIAGNGOSTICO SIMMONS (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 30 | INTRODUCTOR FLEXOR (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 31 | STENT AUTOEXPANDIBLE | UNIDAD |
| 32 | STENT CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 33 | BALON CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 34 | MICROGUIA | UNIDAD |
| 35 | MICROCATETER | UNIDAD |
| 36 | GUIA ROADRUNNER X 180 | UNIDAD |
| 37 | GUIA ALTO SOPORTE AMPLATZ | UNIDAD |
| 38 | GUIA DIAGNOSTICA 0 35 X 150 | UNIDAD |
| 39 | GUIA DIAGNOSTICA 0 35 X 260 | UNIDAD |
| 40 | GUIA 0 014 | UNIDAD |
| 41 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 42 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 43 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |

## GRUPO 5.11 ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO SUPERIOR UNILATERAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 878101 | PROCEDIMIENTO ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO SUPERIOR UNILATERAL | UNIDAD |
| 2 | | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 3 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 4 | | KIT INTRODUCTOR RADIAL CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 5 | | GUIA 0 35 DIAGNOSTICA X 150 | UNIDAD |
| 6 | | GUIA 0 35 DIAGNOSTICA X 260 | UNIDAD |
| 7 | | GUIA 0,35 HIDROFILICA X 150 | UNIDAD |
| 8 | | GUIA 0,35 HIDROFILICA X 260 | UNIDAD |
| 9 | | GUIA 0,014 | UNIDAD |
| 10 | | CATETER PIG TAIL (CUALQUIER MEDIDA Y FR) | UNIDAD |
| 11 | | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UNIDAD |
| 12 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 13 | | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UNIDAD |
| 14 | | LLAVE DE MANIFOLD | UNIDAD |
| 15 | | PRESTOBARBA | UNIDAD |
| 16 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 17 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 18 | | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 19 | | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 20 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 21 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 22 | | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 23 | | JERINGA 1/ml | UNIDAD |
| 24 | | JERINGA 3/ml | UNIDAD |
| 25 | | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 26 | | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 27 | | JERINGA INYECTOR | UNIDAD |
| 28 | | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 29 | | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 30 | | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 31 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 32 | | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA | UNIDAD |
| 33 | | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 34 | | CD'S PARA IMAGENES ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 35 | | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |
| 36 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 37 | | ANGIO-SEAL | UNIDAD |
| 38 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |

## GRUPO 5.12 ARTERIOGRAFIA DE MIEMBROS SUPERIORES BILATERAL MAS AORTOGRAMA TORACICO

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 878111 | PROCEDIMIENTO ARTERIOGRAFIA DE MIEMBROS SUPERIORES BILATERAL MAS AORTOGRAMA TORACICO | UNIDAD |
| 2 | | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 3 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 4 | | KIT INTRODUCTOR RADIAL CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 5 | | GUIA 0 35 DIAGNOSTICA X 150 | UNIDAD |
| 6 | | GUIA 0 35 DIAGNOSTICA X 260 | UNIDAD |
| 7 | | GUIA 0,35 HIDROFILICA X 150 | UNIDAD |
| 8 | | GUIA 0,35 HIDROFILICA X 260 | UNIDAD |
| 9 | | GUIA 0,014 | UNIDAD |
| 10 | | CATETER PIG TAIL (CUALQUIER MEDIDA Y FR) | UNIDAD |
| 11 | | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UNIDAD |
| 12 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 13 | | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UNIDAD |
| 14 | | LLAVE DE MANIFOLD | UNIDAD |
| 15 | | PRESTOBARBA | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 16 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 17 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 18 | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 19 | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 20 | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 21 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 22 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 23 | JERINGA 1/ml | UNIDAD |
| 24 | JERINGA 3/ml | UNIDAD |
| 25 | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 26 | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 27 | JERINGA INYECTOR | UNIDAD |
| 28 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 29 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 30 | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 31 | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 32 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA | UNIDAD |
| 33 | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 34 | CDS PARA IMAGENES ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 35 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |
| 36 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 37 | ANGIO-SEAL | UNIDAD |
| 38 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |

## GRUPO 5.13 OCLUSION DE VASOS ARTERIALES ABDOMINALES POR VIA ENDOVASCULAR

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 385620 | PROCEDIMIENTO OCLUSION DE VASOS ARTERIALES ABDOMINALES POR VIA ENDOVASCULAR | UNIDAD |
| 2 | | AGUJA DE PUNCION | UNIDAD |
| 3 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 4 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 5 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 6 | | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 150 | UNIDAD |
| 7 | | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 260 | UNIDAD |
| 8 | | GUIA ROAD RONNER X 180 | UNIDAD |
| 9 | | CATETER COBRA (CUALQUIER MEDIDA) | UNIDAD |
| 10 | | MICROGUIA ROAD RUNNER | UNIDAD |
| 11 | | MICROCATETER | UNIDAD |
| 12 | | CATETER MULTIPROPOSITO | UNIDAD |
| 13 | | CATETER SIMONS | UNIDAD |
| 14 | | MICROPARTICULAS PVA CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 15 | | MICROCOILS CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 16 | | COILS CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 17 | | PARTICULAS CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 18 | | GEL FOAM | UNIDAD |
| 19 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UNIDAD |
| 20 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X150 | UNIDAD |
| 21 | | GUIA ROAD RONNER X 260 | UNIDAD |
| 22 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 23 | | PRESTOBARBA | UNIDAD |
| 24 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 25 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 26 | | MAQUINA DE AFEITAR | UNIDAD |
| 27 | | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 28 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 29 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 30 | | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 31 | | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 32 | | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 33 | | JERINGA 20/ml | UNIDAD |
| 34 | | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 35 | | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 36 | | BURETROL | UNIDAD |
| 37 | | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 38 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 39 | | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA | UNIDAD |
| 40 | | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 41 | | CDS PARA IMAGENES ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 42 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 43 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 44 | | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |
| 45 | | ANGIO SEAL | UNIDAD |

## GRUPO 5.14 OCLUSION DE VASOS VENOSOS ABDOMINALES POR VIA ENDOVASCULAR

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 385620<br>385720 | PROCEDIMIENTO OCLUSION DE VASOS VENOSOS ABDOMINALES POR VIA ENDOVASCULAR | UNIDAD |
| 2 | | AGUJA DE PUNCION | UNIDAD |
| 3 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 4 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 5 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 6 | | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 150 | UNIDAD |
| 7 | | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 260 | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | GUIA ROAD RONNER X 180 | UNIDAD |
| 9 | CATETER COBRA (CUALQUIER MEDIDA) | UNIDAD |
| 10 | MICROGUIA ROAD RUNNER | UNIDAD |
| 11 | MICROCATETER | UNIDAD |
| 12 | CATETR MUTIPROPOSITO | UNIDAD |
| 13 | CATETER SIMONS | UNIDAD |
| 14 | MICROPARTICULAS PVA CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 15 | MICROCOILS CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 16 | COILS CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 17 | PARTICULAS CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 18 | GEL FOAM | UNIDAD |
| 19 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UNIDAD |
| 20 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X150 | UNIDAD |
| 21 | GUIA ROAD RONNER X 260 | UNIDAD |
| 22 | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 23 | PRESTOBARBA | UNIDAD |
| 24 | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 25 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 26 | MAQUINA DE AFEITAR | UNIDAD |
| 27 | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 28 | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 29 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 30 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 31 | JERINGA 5ml | UNIDAD |
| 32 | JERINGA 10ml | UNIDAD |
| 33 | JERINGA 20ml | UNIDAD |
| 34 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 35 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 36 | BURETROL | UNIDAD |
| 37 | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 38 | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 39 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA | UNIDAD |
| 40 | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 41 | CD S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 42 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 43 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 44 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |

## GRUPO 5.15 TROMBOLISIS DE VASOS ARTERIALES DE MIEMBROS INFERIORES POR VIA ENDOVASCULAR

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 380810 | PROCEDIMIENTO TROMBOLISIS DE VASOS ARTERIALES DE MIEMBROS INFERIORES POR VIA ENDOVASCULAR | UNIDAD |
| 2 | | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 3 | | EXTENSION ANESTESIA | UNIDAD |
| 4 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 5 | | EQUIPO DE BOMBA | UNIDAD |
| 6 | | ELECTRODOS ADULTO | UNIDAD |
| 7 | | LLAVE TRES VIAS | UNIDAD |
| 8 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 9 | | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 10 | | JERINGA 3CC | UNIDAD |
| 11 | | JERINGA 5CC | UNIDAD |
| 12 | | JERINGA 10CC | UNIDAD |
| 13 | | JERINGA 20CC | UNIDAD |
| 14 | | BURETROL | UNIDAD |
| 15 | | CDS PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 16 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 17 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 18 | | MAQUINA AFEITAR | UNIDAD |
| 19 | | JERINGA INSUFLADORA | UNIDAD |
| 20 | | VALVULA HEMOSTATICA COPILOT | UNIDAD |
| 21 | | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 22 | | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UNIDAD |
| 23 | | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 24 | | FORRO DE TUBO | UNIDAD |
| 25 | | HOJA DE BISTURI | UNIDAD |
| 26 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 27 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 28 | | GUIA HIDROFILICA 0.35X 150 | UNIDAD |
| 29 | | GUIA HIDROFILICA 0.35X 260 | UNIDAD |
| 30 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X 150 | UNIDAD |
| 31 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X 260 | UNIDAD |
| 32 | | GUIA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 180 | UNIDAD |
| 33 | | GUIA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 260 | UNIDAD |
| 34 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 35 | | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 36 | | CATETER COBRA CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 37 | | CATETER VERTEBRAL CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 38 | | EXTRACTOR DE TROMBOS | UNIDAD |
| 39 | | KIT CATETERES PARA TROMBECTOMIA | UNIDAD |
| 40 | | CATETER MULTIPROPOSITO CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 41 | | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |

## GRUPO 5.16 TROMBOLISIS DE VASOS VENOSOS DE MIEMBROS INFERIORES POR VIA ENDOVASCULAR

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 380910 | PROCEDIMIENTO TROMBOLISIS DE VASOS VENOSOS DE MIEMBROS INFERIORES POR VIA ENDOVASCULAR | UNIDAD |
| 2 | | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 3 | | EXTENSION ANESTESIA | UNIDAD |
| 4 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 5 | | EQUIPO DE BOMBA | UNIDAD |
| 6 | | ELECTRODOS ADULTO | UNIDAD |
| 7 | | LLAVE TRES VIAS | UNIDAD |
| 8 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 9 | | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 10 | | JERINGA 3CC | UNIDAD |
| 11 | | JERINGA 5CC | UNIDAD |
| 12 | | JERINGA 10CC | UNIDAD |
| 13 | | JERINGA 20CC | UNIDAD |
| 14 | | BURETROL | UNIDAD |
| 15 | | CDS PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 16 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 17 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 18 | | MAQUINA AFEITAR | UNIDAD |
| 19 | | JERINGA INSUFLADORA | UNIDAD |
| 20 | | VALVULA HEMOSTATICA COPILOT | UNIDAD |
| 21 | | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 22 | | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UNIDAD |
| 23 | | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 24 | | FORRO DE TUBO | UNIDAD |
| 25 | | HOJA DE BISTURI | UNIDAD |
| 26 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 27 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 28 | | GUÍA HIDROFILICA 0.35X 150 | UNIDAD |
| 29 | | GUÍA HIDROFILICA 0.35X 260 | UNIDAD |
| 30 | | GUÍA DIAGNOSTICA 0.35X 150 | UNIDAD |
| 31 | | GUÍA DIAGNOSTICA 0.35X 260 | UNIDAD |
| 32 | | GUÍA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 180 | UNIDAD |
| 33 | | GUÍA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 260 | UNIDAD |
| 34 | | INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 35 | | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 36 | | CATETER COBRA CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 37 | | CATETER VERTEBRAL CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 38 | | EXTRACTOR DE TROMBOS | UNIDAD |
| 39 | | KIT CATETERES PARA TROMBECTOMIA | |
| 40 | | CATETER MULTIPROPOSITO CUALQUIER FRENCH | |
| 41 | | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | |

## GRUPO 5.17 REPARO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL CON PROTESIS Y/ O STENT

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 395200 | PROCEDIMIENTO REPARO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL CON PROTESIS Y/ O STENT | UNIDAD |
| 2 | | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 3 | | EXTENSION ANESTESIA | UNIDAD |
| 4 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 5 | | EQUIPO DE BOMBA | UNIDAD |
| 6 | | ELECTRODOS ADULTO | UNIDAD |
| 7 | | LLAVE TRES VIAS GUIA DE NAVEGACION 0.014 | UNIDAD |
| 8 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 9 | | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 10 | | JERINGA 3CC | UNIDAD |
| 11 | | JERINGA 5CC | UNIDAD |
| 12 | | JERINGA 20CC | UNIDAD |
| 13 | | JERINGA 60CC | UNIDAD |
| 14 | | JERINGA DE INYECTOR | UNIDAD |
| 15 | | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UNIDAD |
| 16 | | BURETROL | UNIDAD |
| 17 | | CDS PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 18 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 19 | | FIXOMULL (50CM | CM |
| 20 | | MAQUINA AFEITAR | UNIDAD |
| 21 | | VALVULA HEMOSTATICA COPILOT | UNIDAD |
| 22 | | JERINGA ATMOSFERAS | UNIDAD |
| 23 | | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 24 | | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UNIDAD |
| 25 | | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 26 | | FORRO DE TUBO | UNIDAD |
| 27 | | HOJA DE BISTURI | UNIDAD |
| 28 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 29 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 30 | | GUÍA HIDROFILICA 0.35X150 | UNIDAD |
| 31 | | GUÍA HIDROFILICA 0.35X260 | UNIDAD |
| 32 | | GUÍA DIAGNOSTICA 0.35X150 | UNIDAD |
| 33 | | GUÍA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 34 | GUIA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 260 | UNIDAD |
| 35 | GUÍA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 150 | UNIDAD |
| 36 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 37 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 8FR CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 38 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 9FR CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 39 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 10 FR CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 40 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 11 FR CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 41 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 12 FR CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 42 | INTRODUCTOR FLEXOR (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 43 | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 44 | CATETER DIAGNOSTICO PIGTAIL CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 45 | CATETER PIG-TAIL CENTIMETRADO | UNIDAD |
| 46 | CATETER DIAGNOSTICO COBRA CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 47 | CATETER SIMMONS CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 48 | CATETER DIAGNOSTICO DERECHO CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 49 | CATETER MULTIPROPOSITO CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 50 | ASA RECUPERADORA SNARE | UNIDAD |
| 51 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |
| 52 | STENT PERIFERICO ( AUTOEXPANDIBLE O SOBREBALON, O RECUBIERTO) | UNIDAD |
| 53 | GUIA ROAD DRUNER X 180 | UNIDAD |
| 54 | GUIA ROAD DRUNER X 260 | UNIDAD |
| 55 | PROTESIS ENDOVASCULAR BIFURCADA AAA | UNIDAD |
| 56 | DOS PROTESIS ENDOVASCULARES DE ILIACA UNA PARA CADA PIERNA | UNIDAD |
| 57 | PROTESIS EXTENSIÓN DE ILIACAS | UNIDAD |
| 58 | CATETER BALON | UNIDAD |
| 59 | BALONES CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 60 | KIT DE GUIAS DE ALTO SOPORTE | UNIDAD |
| 61 | KIT DE INTRODUCTORES | UNIDAD |
| 62 | PLUGS ( SEGÚN NECESIDAD) | UNIDAD |

## GRUPO 5.18 REPARO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA DE AORTA TORACICO CON PROTESIS Y/ O STENT

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 395200 | PROCEDIMIENTO REPARO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA DE AORTA TORACICO CON PROTESIS Y/ O STENT | UNIDAD |
| 2 | | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 3 | | EXTENSIÓN ANESTESIA | UNIDAD |
| 4 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 5 | | EQUIPO DE BOMBA | UNIDAD |
| 6 | | ELECTRODOS ADULTO | UNIDAD |
| 7 | | LLAVE TRES VIAS GUIA DE NAVEGACION 0.014 | UNIDAD |
| 8 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 9 | | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 10 | | JERINGA 5CC | UNIDAD |
| 11 | | JERINGA 10CC | UNIDAD |
| 12 | | JERINGA 20CC | UNIDAD |
| 13 | | JERINGA 50CC | UNIDAD |
| 14 | | JERINGA DEL INYECTOR | UNIDAD |
| 15 | | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UNIDAD |
| 16 | | BURETROL | UNIDAD |
| 17 | | CDS PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 18 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 19 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 20 | | MAQUINA AFEITAR | UNIDAD |
| 21 | | VALVULA HEMOSTATICA COPILOT | UNIDAD |
| 22 | | JERINGA ATMOSFERAS | UNIDAD |
| 23 | | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 24 | | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UNIDAD |
| 25 | | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 26 | | FORRO DEL TUBO | UNIDAD |
| 27 | | HOJA DE BISTURI | UNIDAD |
| 28 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 29 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 30 | | GUIA HIDROFILICA 0.35X260 | UNIDAD |
| 31 | | GUÍA HIDROFILICA 0.35X150 | UNIDAD |
| 32 | | GUÍA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UNIDAD |
| 33 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X150 | UNIDAD |
| 34 | | GUÍA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 260 | UNIDAD |
| 35 | | GUÍA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 150 | UNIDAD |
| 36 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 37 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 8FR CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 38 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 9FR CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 39 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 10 FR CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 40 | | INTRODUCTOR FLEXOR (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 41 | | INTRODUCTOR FEMORAL 12 FR CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 42 | | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 43 | | CATETER DIAGNOSTICO PIGTAIL CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 44 | | CATETER PIG-TAIL CENTIMETRADO | UNIDAD |
| 45 | | CATETER DIAGNOSTICO COBRA CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 46 | | CATETER SIMMONS CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 47 | | CATETER DIAGNOSTICO DERECHO CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 48 | | CATETER MULTIPROPOSITO CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 49 | | ASA RECUPERADORA SNARE | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 50 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |
| 51 | PLUGS (SEGÚN NECESIDAD) | UNIDAD |
| 52 | COILS (OPCIONAL) 3D | UNIDAD |
| 53 | STENT PERIFÉRICO (AUTOEXPANDIBLE O SOBRE BALON, O RECUBIERTO) | UNIDAD |
| 54 | GUIA ROAD DRUNER X 180 | UNIDAD |
| 55 | GUIA ROAD DRUNER X 260 | UNIDAD |
| 56 | CATETER BALON | UNIDAD |
| 57 | BALONES CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 58 | KIT DE GUIAS DE ALTO SOPORTE | UNIDAD |
| 59 | KIT DE INTRODUCTORES | UNIDAD |
| 60 | ENDOPROTESIS TORACICA | UNIDAD |
| 61 | PROTESIS EXTENSIÓN | UNIDAD |

## GRUPO 5.19 REPARO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA DE ARTERIA ILIACA CON PROTESIS Y/ O STENT

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 395200 | REPARO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA DE ARTERIA ILIACA CON PROTESIS Y/ O STENT | UNIDAD |
| 2 | | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 3 | | EXTENSION ANESTESIA | UNIDAD |
| 4 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 5 | | EQUIPO DE BOMBA | UNIDAD |
| 6 | | ELECTRODOS ADULTO | UNIDAD |
| 7 | | LLAVE TRES VIAS | UNIDAD |
| 8 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 9 | | GUANTES EXAMEN | UNIDAD |
| 10 | | JERINGA 5CC | UNIDAD |
| 11 | | JERINGA 10CC | UNIDAD |
| 12 | | JERINGA 20CC | UNIDAD |
| 13 | | JERINGA 50CC | UNIDAD |
| 14 | | JERINGA DEL INYECTOR | UNIDAD |
| 15 | | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UNIDAD |
| 16 | | BURETROL | UNIDAD |
| 17 | | CDS PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 18 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 19 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 20 | | LLAVE MANIFOLD | UNIDAD |
| 21 | | MAQUINA AFEITAR | UNIDAD |
| 22 | | VALVULA HEMOSTATICA COPILOT | UNIDAD |
| 23 | | JERINGA ATMOSFERAS | UNIDAD |
| 24 | | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 25 | | ESPARADRAPO SEDATELA | UNIDAD |
| 26 | | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 27 | | FORRO DE TUBO | UNIDAD |
| 28 | | HOJA DE BISTURI | UNIDAD |
| 29 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 30 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 31 | | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 32 | | COIL DE EMBOLIZACION | UNIDAD |
| 33 | | GUIA HIDROFILICA 0.35X260 | UNIDAD |
| 34 | | GUIA HIDROFILICA 0.35X150 | UNIDAD |
| 35 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UNIDAD |
| 36 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X150 | UNIDAD |
| 37 | | GUÍA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 260 | UNIDAD |
| 38 | | GUIA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 150 | UNIDAD |
| 39 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 9FR CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 40 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 8FR CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 41 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 9FR CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 42 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 10FR CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 43 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 12FR CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 44 | | INTRODUCTOR FLEXOR (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 45 | | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 46 | | CATETER DIAGNOSTICO PIGTAIL CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 47 | | CATETER PIG TAIL CENTIMETRADO | UNIDAD |
| 48 | | CATETER DIAGNOSTICO COBRA CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 49 | | CATETER SIMMONS CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 50 | | CATETER DIAGNOSTICO DE RECHO CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 51 | | CATETER MULTIPROPOSITO CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 52 | | ASA RECUPERADORA SNARE | UNIDAD |
| 53 | | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |
| 54 | | PLUGS (SEGÚN NECESIDAD) | UNIDAD |
| 55 | | COILS (OPCIONAL) 3D | UNIDAD |
| 56 | | STENT PERIFERICO (AUTOEXPANDIBLE O SOBRE BALON, O RECUBIERTO) | UNIDAD |
| 57 | | GUIA ROAD DRUNER X 180 | UNIDAD |
| 58 | | GUIA ROAD DRUNER X 260 | UNIDAD |
| 59 | | CATETER BALON | UNIDAD |
| 60 | | BALONES CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 61 | | KIT DE GUIAS DE ALTO SOPORTE | UNIDAD |
| 62 | | KIT DE INTRODUCTORES | UNIDAD |
| 63 | | DOS PROTESIS ENDOVASCULAR DE ILIACA UNA PARA CADA PIERNA | UNIDAD |
| 64 | | PROTESIS EXTENSIÓN DE ILIACAS | UNIDAD |

## 5.20 REPARO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA ILIACO RAMIFICADO CON PROTESIS Y/ O STENT

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 395200 | **PROCEDIMIENTO REPARO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA ILIACO RAMIFICADO CON PROTESIS Y/ O STENT** | UNIDAD |
| 2 | YELCO CUALQUIER MEDIDA | | UNIDAD |
| 3 | EXTENSIÓN ANESTESIA | | UNIDAD |
| 4 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | | UNIDAD |
| 5 | EQUIPO DE BOMBA | | UNIDAD |
| 6 | ELECTRODOS ADULTO | | UNIDAD |
| 7 | LLAVE TRES VIAS | | UNIDAD |
| 8 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA | | PAR |
| 9 | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA | | PAR |
| 10 | JERINGA 5CC | | UNIDAD |
| 11 | JERINGA 10CC | | UNIDAD |
| 12 | JERINGA 20CC | | UNIDAD |
| 13 | JERINGA 50CC | | UNIDAD |
| 14 | JERINGA DEL INYECTOR | | UNIDAD |
| 15 | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | | UNIDAD |
| 16 | BURETROL | | UNIDAD |
| 17 | CDS PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | | UNIDAD |
| 18 | MEDIO DE CONTRASTE | | UNIDAD |
| 19 | FIXOMULL (50CM) | | CM |
| 20 | LLAVE MANIFOLD | | UNIDAD |
| 21 | MAQUINA AFEITAR | | UNIDAD |
| 22 | VALVULA HEMOSTATICA COPILOT | | UNIDAD |
| 23 | JERINGA ATMOSFERAS | | UNIDAD |
| 24 | VENDAJE COMPRESIVO | | UNIDAD |
| 25 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | | UNIDAD |
| 26 | CANULA OXIGENO ADULTO | | UNIDAD |
| 27 | FORRO DE TUBO | | UNIDAD |
| 28 | HOJA DE BISTURI | | UNIDAD |
| 29 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | | UNIDAD |
| 30 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | | UNIDAD |
| 31 | AGUJA PUNCION ARTERIAL | | UNIDAD |
| 32 | RECUPERADOR CUALQUIER MEDIDA SEGÚN COTIZACIONES DE LOS LABORATORIOS | | UNIDAD |
| 33 | COIL DE EMBOLIZACION CUALQUIER MEDIDA | | UNIDAD |
| 34 | PLUGS (SEGÚN NECESIDAD) | | UNIDAD |
| 35 | GUIA HIDROFILICA 0 35X260 | | UNIDAD |
| 36 | GUIA HIDROFILICA 0 35X150 | | UNIDAD |
| 37 | GUIA DIAGNOSTICA 0 35X260 | | UNIDAD |
| 38 | GUIA DIAGNOSTICA 0 35X150 | | UNIDAD |
| 39 | GUIA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 260 | | UNIDAD |
| 40 | GUIA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 150 | | UNIDAD |
| 41 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR CUALQUIER LONGITUD | | UNIDAD |
| 42 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 8FR CUALQUIER LONGITUD | | UNIDAD |
| 43 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 9FR CUALQUIER LONGITUD | | UNIDAD |
| 44 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 10 FR CUALQUIER LONGITUD | | UNIDAD |
| 45 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 12 FR CUALQUIER LONGITUD | | UNIDAD |
| 46 | INTRODUCTOR FLEXOR (CUALQUIER FRENCH) | | UNIDAD |
| 47 | AGUJA PUNCION ARTERIAL | | UNIDAD |
| 48 | CATETER DIAGNOSTICO PIGTAIL CUALQUIER LONGITUD | | UNIDAD |
| 49 | CATETER PIG-TAIL CENTIMETRADO | | UNIDAD |
| 50 | CATETER DIAGNOSTICO COBRA CUALQUIER FRENCH | | UNIDAD |
| 51 | CATETER SIMMONS CUALQUIER FRENCH | | UNIDAD |
| 52 | CATETER DIAGNOSTICO DERECHO CUALQUIER FRENCH | | UNIDAD |
| 53 | CATETER MULTIPROPOSITO CUALQUIER FRENCH | | UNIDAD |
| 54 | ASA RECUPERADORA SNARE | | UNIDAD |
| 55 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | | UNIDAD |
| 56 | PLUGS (SEGÚN NECESIDAD) | | UNIDAD |
| 57 | COILS (OPCIONAL) 3D | | UNIDAD |
| 58 | STENT PERIFERICO (AUTOEXPANDIBLE O SOBREBALON, O RECUBIERTO) | | UNIDAD |
| 59 | GUIA ROAD DRUNER X 180 | | UNIDAD |
| 60 | GUIA ROAD DRUNER X 260 | | UNIDAD |
| 61 | CATETER BALON CUALQUIER MEDIDA | | UNIDAD |
| 62 | BALONES CUALQUIER MEDIDA | | UNIDAD |
| 63 | KIT DE GUIAS DE ALTO SOPORTE | | UNIDAD |
| 64 | CUERPO ENDOVASCULAR RAMA ILIACA | | UNIDAD |
| 65 | KIT DE INTRODUCTORES SEGÚN LA CASA COMERCIAL | | UNIDAD |
| 66 | DOS PROTESIS ENDOVASCULAR DE ILIACA UNA PARA CADA PIERNA | | UNIDAD |
| 67 | PROTESIS EXTENSIÓN DE ILIACAS | | UNIDAD |

## GRUPO 5.21 REPARO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA SITIO NO ESPECIFICADO CON PROTESIS Y/O STENT

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 395200 | **REPARO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA SITIO NO ESPECIFICADO CON PROTESIS Y/O STENT** | UNIDAD |
| 2 | YELCO CUALQUIER MEDIDA | | UNIDAD |
| 3 | EXTENSION ANESTESIA | | UNIDAD |
| 4 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | | UNIDAD |
| 5 | EQUIPO DE BOMBA | | UNIDAD |
| 6 | ELECTRODOS ADULTO | | UNIDAD |
| 7 | LLAVE TRES VIAS | | UNIDAD |
| 8 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA | | PAR |
| 9 | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA | | PAR |
| 10 | JERINGA 5CC | | UNIDAD |
| 11 | JERINGA 10CC | | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | JERINGA 20CC | UNIDAD |
| 13 | JERINGA 50CC | UNIDAD |
| 14 | JERINGA DE INYECTOR | UNIDAD |
| 15 | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UNIDAD |
| 16 | BURETROL | UNIDAD |
| 17 | CDS PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 18 | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 19 | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 20 | LEAVE MANIFOLD | UNIDAD |
| 21 | MAQUINA AFEITAR | UNIDAD |
| 22 | VALVULA HEMOSTATICA COPILOT | UNIDAD |
| 23 | JERINGA ATMOSFERAS | UNIDAD |
| 24 | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 25 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UNIDAD |
| 26 | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 27 | FORRO DE TUBO | UNIDAD |
| 28 | HOJA DE BISTURI | UNIDAD |
| 29 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 30 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 31 | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 32 | RECUPERADOR CUALQUIER MEDIDA SEGÚN COTIZACIONES DE LOS LABORATORIOS | UNIDAD |
| 33 | COIL DE EMBOLIZACIÓN CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 34 | PLUGS (SEGÚN NECESIDAD) | UNIDAD |
| 35 | GUÍA HIDROFILICA 0.35X260 | UNIDAD |
| 36 | GUÍA HIDROFILICA 0.35X150 | UNIDAD |
| 37 | GUÍA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UNIDAD |
| 38 | GUÍA DIAGNOSTICA 0.35X150 | UNIDAD |
| 39 | GUÍA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 260 | UNIDAD |
| 40 | GUÍA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 150 | UNIDAD |
| 41 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 42 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 8FR CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 43 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 9FR CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 44 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 10 FR CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 45 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 12 FR CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 46 | INTRODUCTOR FLEXOR (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 47 | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 48 | CATETER DIAGNOSTICO PIGTAIL CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 49 | CATETER PIG TAIL CENTIMETRADO | UNIDAD |
| 50 | CATETER DIAGNOSTICO COBRA CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 51 | CATETER SIMMONS CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 52 | CATETER DIAGNOSTICO DERECHO CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 53 | CATETER MULTIPROPOSITO CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 54 | ASA RECUPERADORA SNARE | UNIDAD |
| 55 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |
| 56 | PLUGS (SEGÚN NECESIDAD) | UNIDAD |
| 57 | COILS (OPCIONAL) 3D | UNIDAD |
| 58 | STENT PERIFERICO (AUTOEXPANDIBLE O SOBREBALON O RECUBERTO) | UNIDAD |
| 59 | GUIA ROAD DRUNER X 180 | UNIDAD |
| 60 | GUIA ROAD DRUNER X 260 | UNIDAD |
| 61 | CATETER BALON CUALQUILR MEDIDA | UNIDAD |
| 62 | BALONES CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 63 | KIT DE GUIAS DE ALTO SOPORTE | UNIDAD |
| 64 | CUERPO ENDOVASCULAR RAMA ILIACA | UNIDAD |
| 65 | KIT DE INTRODUCTORES | UNIDAD |
| 66 | DOS PROTESIS ENDOVASCULAR DE ILIACA UNA PARA CADA PIERNA | UNIDAD |
| 67 | PROTESIS EXTENSIÓN DE ILIACAS | UNIDAD |
| 68 | STENT PERIFERICO AUTOEXPANDIBLE O SOBRE BALON CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 69 | EN CASOS EXCEPCIONALES SE MANEJAN 2 STENTS EL DIA DEL PROCEDIMIENTO SE ESPECIFICARÁ CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |

## GRUPO 5.22 OCLUSION DE VASOS DE MIEMBROS SUPERIORES POR VIA ENDOVASCULAR

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 385320 | PROCEDIMIENTO OCLUSION DE VASOS DE MIEMBROS SUPERIORES POR VIA ENDOVASCULAR | UNIDAD |
| 2 | | AGUJA DE PUNCION | UNIDAD |
| 3 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 4 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 5 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 6 | | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 150 | UNIDAD |
| 7 | | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 260 | UNIDAD |
| 8 | | GUIA ROAD RONNER X 180 | UNIDAD |
| 9 | | CATETER COBRA (CUALQUIER MEDIDA) | UNIDAD |
| 10 | | MICROGUIA ROAD RUNNER | UNIDAD |
| 11 | | MICROCATETER | UNIDAD |
| 12 | | CATETER MUTIPROPOSITO | UNIDAD |
| 13 | | CATETER SIMONS | UNIDAD |
| 14 | | MICROPARTICULAS PVA CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 15 | | MICROCOILS CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 16 | | COILS CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 17 | | PARTICULAS CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 18 | | STENT MEDICADO PERIFERICO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 19 | | STENT CONVENCIONALES PERIFERICO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 20 | | GELFOAM | UNIDAD |
| 21 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UNIDAD |
| 22 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X150 | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 23 | GUIA ROAD RONNER X 260 | UNIDAD |
| 24 | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 25 | PRESTOBARBA | UNIDAD |
| 26 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 27 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 28 | MAQUINA DE AFEITAR | UNIDAD |
| 29 | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 30 | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 31 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 32 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 33 | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 34 | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 35 | JERINGA 20/ml | UNIDAD |
| 36 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 37 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 38 | BURETROL | UNIDAD |
| 39 | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 40 | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 41 | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 42 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UNIDAD |
| 43 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA | UNIDAD |
| 44 | CD'S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 45 | CLORHEXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 46 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 47 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |

## GRUPO 5.23 OCLUSION DE ARTERIAS DE MIEMBROS INFERIORES POR VIA ENDOVASCULAR

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 385820<br>877281 | PROCEDIMIENTO OCLUSION DE ARTERIAS DE MIEMBROS INFERIORES POR VIA ENDOVASCULAR | UNIDAD |
| 2 | | AGUJA DE PUNCION | UNIDAD |
| 3 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 4 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 5 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 6 | | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 150 | UNIDAD |
| 7 | | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 260 | UNIDAD |
| 8 | | GUIA ROAD RONNER X 180 | UNIDAD |
| 9 | | CATETER COBRA (CUALQUIER MEDIDA) | UNIDAD |
| 10 | | GUIA OCLUSIOIN TOTAL CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 11 | | GUIA AMPLATZ X 180 | UNIDAD |
| 12 | | GUIA AMPLATZ X 260 | UNIDAD |
| 13 | | MICROGUIA ROAD RUNNER | UNIDAD |
| 14 | | MICROCATETER | UNIDAD |
| 15 | | CATETR MUTIPROPOSITO | UNIDAD |
| 16 | | CATETER SIMONS | UNIDAD |
| 17 | | MICROPARTICULAS PVA CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 18 | | MICROCOILS CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 19 | | COILS CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 20 | | PARTICULAS CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 21 | | GEL FOAM | UNIDAD |
| 22 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UNIDAD |
| 23 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X150 | UNIDAD |
| 24 | | GUIA ROAD RONNER X 260 | UNIDAD |
| 25 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 26 | | PRESTOBARBA | UNIDAD |
| 27 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 28 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 29 | | MAQUINA DE AFEITAR | UNIDAD |
| 30 | | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 31 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 32 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 33 | | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 34 | | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 35 | | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 36 | | JERINGA 20/ml | UNIDAD |
| 37 | | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 38 | | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 39 | | BURETROL | UNIDAD |
| 40 | | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 41 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 42 | | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA | UNIDAD |
| 43 | | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 44 | | CD'S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 45 | | CLORHEXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 46 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 47 | | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |

## GRUPO 5.24 OCLUSIONES DE VENAS DE MIEMBROS INFERIORES POR VIA ENDOVASCULAR

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 385920 | PROCEDIMIENTO OCLUSIONES DE VENAS DE MIEMBROS INFERIORES POR VIA ENDOVASCULAR | UNIDAD |
| 2 | | AGUJA DE PUNCION | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 4 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 5 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 150 | UNIDAD |
| 6 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 260 | UNIDAD |
| 7 | GUIA ROAD RONNER X 180 | UNIDAD |
| 8 | CATETER COBRA (CUALQUIER MEDIDA) | UNIDAD |
| 9 | GUIA OCLUSION TOTAL CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 10 | GUIA AMPLATZ X 180 | UNIDAD |
| 11 | GUIA AMPLATZ X 260 | UNIDAD |
| 12 | MICROGUÍA ROAD RUNNER | UNIDAD |
| 13 | MICROCATETER | UNIDAD |
| 14 | CATETER MUTIPROPOSITO | UNIDAD |
| 15 | CATETER SIMONS | UNIDAD |
| 16 | MICROPARTÍCULAS PVA CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 17 | MICROCOILS CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 17 | COILS CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 19 | PARTICULAS CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 20 | BALONES MEDICADOS CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 21 | BALONES CONVENCIONALES CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 22 | STENT MEDICADO PERIFERICO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 23 | STENT CONVENCIONALES PERIFÉRICO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 24 | GELFOAM | UNIDAD |
| 25 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UNIDAD |
| 26 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X150 | UNIDAD |
| 27 | GUIA ROAD RONNER X 260 | UNIDAD |
| 28 | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 29 | PRESTOBARBA | UNIDAD |
| 30 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 31 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 32 | MAQUINA DE AFEITAR | UNIDAD |
| 33 | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 34 | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 35 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 36 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 37 | JERINGA 5ml | UNIDAD |
| 38 | JERINGA 10ml | UNIDAD |
| 39 | JERINGA 20ml | UNIDAD |
| 40 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 41 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 42 | BURETROL | UNIDAD |
| 43 | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 44 | FIXOMULL (5MCM) | CM |
| 45 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA | UNIDAD |
| 46 | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 47 | CD'S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 48 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 49 | CLORIXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 50 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |

## GRUPO 5.25 TROMBOLISIS DE VASOS DE MIEMBROS SUPERIORES POR VIA ENDOVASCULAR

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 380110 | PROCEDIMIENTO TROMBOLISIS DE VASOS DE MIEMBROS SUPERIORES POR VIA ENDOVASCULAR | UNIDAD |
| 2 | | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 3 | | EXTENSION ANESTESIA | UNIDAD |
| 4 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 5 | | EQUIPO DE BOMBA | UNIDAD |
| 6 | | ELECTRODOS ADULTO | UNIDAD |
| 7 | | LLAVE TRES VIAS | UNIDAD |
| 8 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 9 | | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA | PAR |
| 10 | | JERINGA 2CC | UNIDAD |
| 11 | | JERINGA 5CC | UNIDAD |
| 12 | | JERINGA 10CC | UNIDAD |
| 13 | | JERINGA 20CC | UNIDAD |
| 14 | | BURETROL | UNIDAD |
| 15 | | CD'S PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 16 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 17 | | FIXOMULL (5CM) | CM |
| 18 | | MAQUINA AFEITAR | UNIDAD |
| 19 | | JERINGA INSUFLADORA | UNIDAD |
| 20 | | VALVULA HEMOSTATICA COPILOT | UNIDAD |
| 21 | | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 22 | | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UNIDAD |
| 23 | | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 24 | | FORRO DE TUBO | UNIDAD |
| 25 | | HOJA DE BISTURI | UNIDAD |
| 26 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 27 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 28 | | GUIA HIDROFILICA 0.35X150 | UNIDAD |
| 29 | | GUIA HIDROFILICA 0.35X260 | UNIDAD |
| 30 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X150 | UNIDAD |
| 31 | | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UNIDAD |
| 32 | | GUIA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 180 | UNIDAD |
| 33 | | GUIA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 260 | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 34 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER LONGITUD | UNIDAD |
| 35 | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 36 | CATETER COBRA CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 37 | CATETER VERTEBRAL CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 38 | EXTRACTOR DE TROMBOS PARA TROMBECTOMIA | UNIDAD |
| 39 | KIT CATETERES PARA TROMBECTOMIA | UNIDAD |
| 40 | CATETER MULTIPROPOSITO CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 41 | BALONES MEDICADOS CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 42 | BALONES CONVENCIONALES CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 43 | STENT MEDICADO PERIFERICO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 44 | STENT CONVENCIONALES PERIFERICO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 45 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |

## GRUPO 5.26 ANGIOPLASTIA O ATERECTOMIA DE VASOS DE MIEMBROS INFERIORES, CON BALON

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 395081 | PROCEDIMIENTO ANGIOPLASTIA O ATERECTOMIA DE VASOS DE MIEMBROS INFERIORES, CON BALON | UNIDAD |
| 2 | | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 3 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 4 | | CATETER DE ALTO SOPORTE | UNIDAD |
| 5 | | GUIAS PERIFERICAS DE ALTO SOPORTE | UNIDAD |
| 6 | | GUIA 0.35 DIAGNOSTICA X 150 | UNIDAD |
| 7 | | GUIA 0.35 DIAGNOSTICA X 260 | UNIDAD |
| 8 | | GUIA 0.35 HIDROFILICA X 150 | UNIDAD |
| 9 | | GUIA 0.35 HIDROFILICA X 260 | UNIDAD |
| 10 | | GUIA AMPLATZ X 180 | UNIDAD |
| 11 | | GUIA AMPLATZ X 260 | UNIDAD |
| 12 | | INTRODUCTORES ALTO SOPORTE | UNIDAD |
| 13 | | CATETER PIG TAIL (CUALQUIER MEDIDA Y FR) | UNIDAD |
| 14 | | CATETER PIG TAIL CENTIMETRADO (CUALQUIER MEDIDA Y FR) | UNIDAD |
| 15 | | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UNIDAD |
| 16 | | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 17 | | PRESTOBARBA | UNIDAD |
| 18 | | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 19 | | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 20 | | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 21 | | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 22 | | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 23 | | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 24 | | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 25 | | JERINGA 1/ml | UNIDAD |
| 26 | | JERINGA 3/ml | UNIDAD |
| 27 | | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 28 | | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 29 | | JERINGA 20/ml | UNIDAD |
| 30 | | JERINGA INYECTOR | UNIDAD |
| 31 | | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 32 | | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 33 | | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 34 | | FIXOMULL (50CM) | CM |
| 35 | | JERINGA DE ATMOSFERAS | UNIDAD |
| 36 | | KIT VALVULA HEMOSTATICA | UNIDAD |
| 37 | | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA | UNIDAD |
| 38 | | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 39 | | CD'S PARA IMAGENES ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 40 | | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |
| 41 | | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 42 | | ANGIO-SEAL | UNIDAD |
| 43 | | BALONES MEDICADOS CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 44 | | BALONES CONVENCIONALES CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 45 | | GUIAS DE ANGIOPLASTIA | UNIDAD |
| 46 | | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |

## GRUPO 5.27 ANGIOPLASTIA O ATERECTOMIA DE VASOS DE MIEMBROS INFERIORES, CON BALON, PROTESIS (STENT) O INJERTO (S) PROTESICO

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION PROCEDIMIENTOS E INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 395081 | PROCEDIMIENTO ANGIOPLASTIA O ATERECTOMIA DE VASOS DE MIEMBROS INFERIORES, CON BALON, PROTESIS (STENT) O INJERTO (S) PROTESICO | UNIDAD |
| 2 | | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UNIDAD |
| 3 | | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 4 | | CATETER DE ALTO SOPORTE | UNIDAD |
| 5 | | GUIAS PERIFERICAS DE ALTO SOPORTE | UNIDAD |
| 6 | | GUIA 0.35 DIAGNOSTICA X 150 | UNIDAD |
| 7 | | GUIA 0.35 DIAGNOSTICA X 260 | UNIDAD |
| 8 | | GUIA 0.35 HIDROFILICA X 150 | UNIDAD |
| 9 | | GUIA 0.35 HIDROFILICA X 260 | UNIDAD |
| 10 | | GUIA AMPLATZ X 180 | UNIDAD |
| 11 | | GUIA AMPLATZ X 260 | UNIDAD |
| 12 | | INTRODUCTORES ALTO SOPORTE | UNIDAD |
| 13 | | CATETER PIG TAIL (CUALQUIER MEDIDA Y FR) | UNIDAD |
| 14 | | CATETER PIG TAIL CENTIMETRADO (CUALQUIER MEDIDA Y FR) | UNIDAD |
| 15 | | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 16 | MEDIO DE CONTRASTE | UNIDAD |
| 17 | PRESTOBARBA | UNIDAD |
| 18 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 19 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD |
| 20 | EXTENSION DE ANESTESIA | UNIDAD |
| 21 | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD |
| 22 | ELECTRODOS ADULTOS | UNIDAD |
| 23 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA | PAR |
| 24 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA | PAR |
| 25 | JERINGA 1/ml | UNIDAD |
| 26 | JERINGA 3/ml | UNIDAD |
| 27 | JERINGA 5/ml | UNIDAD |
| 28 | JERINGA 10/ml | UNIDAD |
| 29 | JERINGA 20/ml | UNIDAD |
| 30 | JERINGA INYECTOR | UNIDAD |
| 31 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 32 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UNIDAD |
| 33 | CANULA OXIGENO ADULTO | UNIDAD |
| 34 | FIXOMULL (50CM) (50 CM) | CENTIMENTRO |
| 35 | JERINGA DE ATMOSFERAS | UNIDAD |
| 36 | KIT VALVULA HEMOSTATICA | UNIDAD |
| 37 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA | UNIDAD |
| 38 | VENDAJE COMPRESIVO | UNIDAD |
| 39 | CD'S PARA IMAGENES ANGIOGRAFIA | UNIDAD |
| 40 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UNIDAD |
| 41 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |
| 42 | STENT AUTOEXPANDIBLE CUALQUIER MEDIDA. | UNIDAD |
| 43 | BALONES MEDICADOS CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 44 | BALONES CONVENCIONALES CUALQUIER MEDIDA. | UNIDAD |
| 45 | GUIAS DE ANGIOPLASTIA | UNIDAD |
| 46 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UNIDAD |

## GRUPO 6.LISTADO DE INSUMOS COMPLEMENTARIOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO Y SE FACTURAN COMO ITEMS ADICIONALES AL GRUPO EN EL CASO DE SER UTILIZADOS.

| ITEM | DESCRIPCION INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|
| 1 | ANGIOSEAL | UNIDAD |
| 2 | GUIA 0.014 DE NAVEGACION | UNIDAD |
| 3 | GUIA 0.38 DE NAVEGACION | UNIDAD |
| 4 | CATETER DE NAVEGACION 0.38 | UNIDAD |
| 5 | CAJA DE MICROESFERAS CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 6 | CAJA DE MICROPARTICULAS (CUALQUIER MICRA) | UNIDAD |
| 7 | CATETER BALON PARA VENOGRAFIA DE SENO CORONARIA | UNIDAD |
| 8 | CATETER TROMBOLISIS | UNIDAD |
| 9 | CATETER EXTRACTOR DE TROMBOS ENDOVASCULAR | UNIDAD |
| 10 | CATETER GUIA ENVOY | UNIDAD |
| 11 | CATETER PARA ELCTRODO DE SENO CORONARIO ACCESO DERECHO | UNIDAD |
| 12 | CATETER PARA ELCTRODO DE SENO CORONARIO ACCESO IZQUIERDO | UNIDAD |
| 13 | CATETER RESCATADOR DE CUERPOS EXTRAÑOS | UNIDAD |
| 14 | CORTADORA AJUSTABLE | UNIDAD |
| 15 | DESTORNILLADOR | UNIDAD |
| 16 | DISPOSITIVO DE TROMBECTOMIA | UNIDAD |
| 17 | CLAVIJA PARA EL PUERTO | UNIDAD |
| 18 | COILS 3D CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 19 | COILS PLATINO CON FIBRAS SINTETICAS NESTER | UNIDAD |
| 20 | ENDOPROTESIS ILIACA CUERPO | UNIDAD |
| 21 | ENDOPROTESIS ILIACA EXTENSION | UNIDAD |
| 22 | PIERNA ACCESORIO DE CUERPO PRINCIPAL | UNIDAD |
| 23 | PLACA ELECTROBISTURI | UNIDAD |
| 24 | GUÍA HIDROFILICA ROAD RUNNER DE NITINOL DE 180 | UNIDAD |
| 25 | GUIA DE OCLUSION TOTAL CUALQUIER REFERENCIA | UNIDAD |
| 26 | MICROCATETER CANTATAR | UNIDAD |
| 27 | CATETER GUIA JER CUALQUIER FRENCH | UNIDAD |
| 28 | CATETER GUIA JR CUALQUIER FR | UNIDAD |
| 29 | CATETER XB CUALQUIER FR | UNIDAD |
| 30 | GUIA HIDROFILICA DE INTERCAMBIO 0.18X 270 CM | UNIDAD |
| 31 | ONIX CAJA | UNIDAD |
| 32 | GELFOAM | UNIDAD |
| 33 | BALON MEDICADO PERIFERICO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 34 | STENT MEDICADO PERIFERICO | UNIDAD |
| 35 | STENT PERIFERICO AUTOEXPANDIBLE | UNIDAD |
| 36 | STENT RECUBIERTO PERIFERICO | UNIDAD |
| 37 | STENT SOBRE BALON PERIFERICO | UNIDAD |
| 38 | MICROCATETER | UNIDAD |
| 39 | MICROGUIAS | UNIDAD |
| 40 | CATETER COBRA | UNIDAD |
| 41 | ASA RECUPERADORA SNARE | UNIDAD |
| 42 | INTRODUCTOR RADIAL | UNIDAD |
| 43 | INTRODUCTOR FLEXOR CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 44 | GUIA ROAD DRUNNER | UNIDAD |
| 45 | PLUG | UNIDAD |
| 46 | STENT AUTOEXPANDIBLE | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| 47 | PROTESIS ENDOVASCULAR (CUERPO PRINCIPAL DE AORTA) | UNIDAD |
| 48 | PROTESIS ENDOVASCULAR (ILIACA ) | UNIDAD |
| 49 | GUIA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ | UNIDAD |
| 50 | GUIA DE MEDIANO SOPORTE | UNIDAD |
| 51 | PROTESIS ENDOVACULAR PARA DISECCION (DESNUDO COMO EXTENSION DE PROTESIS ENDOVASCULAR) | UNIDAD |
| 52 | SET DE MICROPUNCIÓN PEDAL PARA ANGIOPLASTIA RETROGRADA (INCLUYE MICROGUIA METALICA MICROCATETER 2.6F R GUIA DE NAVEGACION 0.014) | UNIDAD |
| 53 | KIT INTRODUCTOR PERCUTANEO (PARA ARTERIORRAFIA PERCUTANEA) | UNIDAD |
| 54 | CATETER DOBLE JJ | UNIDAD |
| 55 | STENT DE VENA ( *WALL STENT- SILVER VENA)* | UNIDAD |
| 56 | BALONES CONVENCIONALES CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 57 | STENT CONVENCIONALES PERIFERICO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 58 | BALONES MEDICADOS CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 59 | STENT MEDICADO PERIFERICO CUALQUIER MEDIDA | UNIDAD |
| 60 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UNIDAD |
| 61 | GUIA 0.018 | UNIDAD |

## CONDICIONES ESPECIFICAS

**REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD**, el Contratista deberá anexar a la oferta la inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, de conformidad con la Ley 10 de 1990 "por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones. Decreto 780 de 2016 "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social" y en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.2.21 del Decreto 1082 de 2015 "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional".

El Contratista deberá prestar los servicios de acuerdo al plan integral de salud de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Acuerdo 002 de 2001.

En caso de requerir un procedimiento, insumo o dispositivo que no se encuentre relacionado dentro de los grupos contratados, aclarando que los mismos corresponden a casos especificos que por la condición clínica del paciente y considerándose que son casos excepcionales, deben ser plenamente justificados y aprobados por el jefe del servicio de la especialidad pertinente y el supervisor del contrato los cuales realizarán el estudio de mercado con mínimo dos cotizaciones o carta de exclusividad donde se tomará el menor valor cotizado y esta factura estará sujeta a verificación por parte del grupo de auditoría de cuentas.

Los insumos o dispositivos médicos relacionados en cada uno de los procedimientos que no sean usados, serán descontados del valor total del grupo; en los casos en que se utilicen mayor cantidad de insumos o dispositivos médicos o no se encuentren relacionados en cada grupo, estos se pagarán de manera adicional, conforme al precio techo establecido para cada uno de los mismos; lo cual debe ser relacionado en la hoja de gasto y el informe del reporte quirúrgico, sujeto a revisión por parte de Auditoria cuentas médicas y so pena de no pago.

El costo que se genere por daño o deterioro de un insumo o dispositivo durante la manipulación, deberá ser asumido por el contratista.

El Contratista deberá garantizar que los insumos y dispositivos médicos utilizados en la realización de los procedimientos cuenten con el registro **INVIMA** vigente para aquellos ítems que no lo requieran deberá presentar la debida constancia expedida por el INVIMA.

El Contratista deberá establecer un formato de registro para los dispositivos médicos implantables, el cual deberá indicar como mínimo, lo siguiente: a) Nombre y modelo del producto; b) Número de lote o número de serie; c) Nombre y dirección del fabricante; d) Nombre de la institución donde se realizó la implantación y fecha de la misma; e) Identificación del paciente (número de la cédula de ciudadanía, número de pasaporte), y será diligenciado por el contratista una vez implantado. Uno de los ejemplares permanecerá archivado en la historia clínica del paciente, otro será facilitado al mismo y otro será remitido a la empresa suministradora. En el caso de que se haya dispuesto un registro nacional de implantes, este último ejemplar o copia del mismo, se enviará al registro nacional por la empresa suministradora. De conformidad al Decreto número 4725 de 2005.

El Contratista asumirá los costos que se deriven de un evento adverso en la realización del procedimientos que hacen parte del presente proceso, dichos costos serán cuantificados por la oficina de facturación del HOCEN a tarifa SOAT; cabe resaltar que el concepto de evento adverso será emitido por parte del grupo de seguridad del paciente del Hospital Central previa auditoria del caso, mediante la normatividad establecida por el Subsistema de Salud de la Policía Nacional

El Contratista deberá asignar un coordinador médico, para que desde la parte científica sea el enlace con los especialistas y la supervisión del Hospital Central, para la toma de decisiones y participación en juntas

El Contratista garantizará la participación de un especialista en la toma de decisiones para realización de los procedimientos de alto costo, mediante junta, con la especialidad que solicita el examen, la supervisión (económico y técnico).

El Contratista garantizará la atención de ventanilla para recepción de órdenes, asignación de citas de lunes a viernes desde las 07:00 horas hasta las 18:00 horas.

El Contratista deberá soportar mediante hoja de gasto relacionando nombre del paciente, edad, identificación, diagnostico, procedimiento, nombre y firma del especialista que realiza el procedimiento, en este formato se deberá anexar los Sticker de los dispositivos médicos el cual será requisito para radicar la factura so pena de pago.

El Contratista deberá instalar un Software propio para control de citas y facturación, este sistema deberá permitir, verificar por pacientes la cantidad de insumos y dispositivos utilizados en los diferentes procedimientos con exportación a archivos Excel y acceso directo a la supervisión.

El Contratista deberá relacionar en el informe reporte quirúrgico el nombre del procedimiento, fecha, hora, nombre del paciente, numero de identificación, edad, diagnostico, justificación, descripción quirúrgica esta debe incluir los dispositivos y las cantidades utilizados dentro del mismo, debe estar soportado por la firma del especialista que realiza el estudio, el cual será requisito para radicar la factura so pena de no pago.

Cuando los procedimientos de Cirugía Vascular sean realizados por los especialistas del Hospital Central, solo facturara el valor correspondiente a los insumos y dispositivos

| |
|---|
| Cuando se realice una interconsulta por medicina especializada y de esta se derive un procedimiento, únicamente se facturará el valor del procedimiento. |
| El Contratista deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 2003 de 2014 "Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. |
| El contratista se compromete al mantenimiento de la infraestructura del área asignada de acuerdo a las normas de habilitación. |
| El Contratista debe certificar por escrito y presentar junto con la oferta que está en capacidad de suministrar e instalar los equipos solicitados para la realización de los procedimientos objeto de la contratación. De igual forma deberá adjuntar copia de los manuales y fichas técnicas de los mismos que instalará. |
| El Contratista se compromete a realizar las actividades propias para las que fue contratado dando cumplimiento a la normatividad y leyes vigentes de carácter general e interno que guarden relación con el Sistema de Gestión Integral (MECI, CALIDAD y SISTEDA).<br>En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista debe dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones titulo 4. riesgos laborales, **capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.**, al igual que lo establecido en la Resolución 1111 de 2017 Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes, en cuanto a la implementación del Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo:<br><br>De igual forma el Contratista que sea seleccionado deberá elaborar la siguiente información:<br><br>Matriz de Peligros amenazas y vulnerabilidad para la sede del Hospital Central.<br>Matriz Legal.<br>Plan de Gestión del Riesgo para la de del Hospital central<br>Realizar curso de 50 horas de SG SST para el Gerente y el responsable de SST |
| El Contratista se compromete a certificar por escrito que está en capacidad de suministrar el mantenimiento preventivo y correctivo incluido el costo de los repuestos de los equipos de propiedad del Hospital Central Policía Nacional que actualmente estén en funcionamiento y durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato, por su cuenta y riesgo. |
| El Contratista deberá cumplir con la normatividad establecida por el Ministerio de la Protección Social y las normas generales vigentes. |
| El Contratista se comprometerá a dar cumplimiento a la Circular 01 de 2015 ***"...Por la cual se interviene en los mercados de dispositivos médicos, se establece un régimen de libertad vigilada para estos productos y se someten unos stents coronarios a control directo..."*** emitida por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos la cual comenzó a regir a partir del 05 de marzo de 2015.<br><br>Adicional a lo anterior se dará aplicación del Artículo 71 de la ley 1753 de 2015 *"...Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país..."* en donde se establece que "...Los precios resultantes de las negociaciones centralizadas serán obligatorios para los proveedores y compradores de medicamentos, insumos y dispositivos de servicios de salud y estos no podrán transarlos por encima de aquellos precios..." |
| El Contratista se compromete atender a los usuarios de acuerdo con la orden de servicio expedida por parte de los Profesionales Médicos adscritos a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional; debidamente diligenciada en original con firma y sello del profesional de la Policía Nacional, previa validación de derechos con el carne o constancia vigente y documento de identidad, para los casos en que por contingencia no haya sistema se diligenciará orden de solicitud manual con firma y sello del especialista tratante y para los casos fuera de la ciudad de Bogotá a través de la oficina de referencia y contrarreferencia. En cumplimiento al Decreto 4747 del 17 de Diciembre de 2007. De acuerdo a lo estipulado en el acuerdo 073. |
| El Contratista se compromete a prestar el servicio al usuario debiendo presentar la orden en ORIGINAL emitida por el sistema SISAP Y ORDEN DE SERVICIO EXTERNO EN GEINF debidamente firmada y sellada por el profesional, la cual será soporte para la facturación. Ante casos por fuerza mayor como la caída del sistema se aceptara órdenes manuales en original debidamente firmada y sellada por el profesional. |
| El Contratista se compromete a tener acceso a estadística, soportes y demás documentos relacionados con la atención de pacientes y facilitar de ser necesarias la verificación y revisión de los servicios prestados según lo establecido en la resolución No 1995 de 1999 del Ministerio de Salud. |
| El Contratista se compromete a prestar los servicios objeto del contrato con la capacidad administrativa y operacional requerida e instalada la cual debe ser suministrada por el mismo de acuerdo al objeto del contrato. |
| El Contratista se compromete que después de haber recibido los equipos del Servicio de Angiografía en buen estado por parte del Hospital Central, deberá hacer los mantenimientos preventivos y correctivos incluidos repuestos de los equipos asignados sin costo alguno para el Hospital Central, de acuerdo a lo establecido en la Hoja de vida de los equipos y al terminar el contrato el contratista deberá entregar los equipos en perfectas condiciones de funcionamiento. |
| El Contratista se compromete a cumplir con la Resolución 1434 del 05 de diciembre de 2005 expedida por el Ministerio de Minas y Energía por la cual se adopta el Reglamento de Protección y Seguridad Radiológica<br>El Contratista debe suministrar todos los elementos de Radioprotección (chalecos plomados, protectores gonadales, cuellos de tiroides, gafas plomadas y demás elementos que se requieran para la prestación del servicio de Hemodinamia) para uso de todo el personal que prestara el servicio, los elementos de radioprotección deben estar en óptimas condiciones de uso. (no deben ser rotos o remendados) |
| Los trabajadores ocupacionalmente expuestos deben acreditar la capacitación en protección radiológica certificada por una institución de educación superior o por una institución de educación para el trabajo y desarrollo humano. |
| El Contratista deberá suministrar el mobiliario necesario para la prestación del servicio tales como muebles, sillas, archivadores, equipos de cómputo, escritorios. |

El Contratista deberá asumir el costo del personal y de los elementos necesarios para la limpieza y desinfección de las instalaciones físicas en la que se realizará la prestación del servicio de manera diaria por el tiempo que dure el contrato adjudicado, de acuerdo a los procesos establecidos por el Ente de control así como por la normatividad aplicable, estos a su vez estarán alineados a los que el Hospital implemente.

El Contratista deberá allegar a la Supervisión del contrato las Licencias de funcionamiento de los equipos emisores de radiación expedida por la Secretaria de Salud.

El Contratista deberá realizar interconsultas y procedimientos ambulatorios en un tiempo no superior de 48 horas.

El Contratista deberá realizar interconsultas y procedimientos hospitalarios en un tiempo no superior a 12 horas.

El Contratista deberá realizar interconsultas y procedimientos del ámbito de urgencias en un tiempo no superior a UNA (1) hora.

El Contratista deberá diligenciar la historia clínica en el sistema SISAP en forma completa sin excepción, el cual será revisado por auditoria médica junto con el RIPS, los cuales serán soporte de la cuenta.

El Contratista deberá formular en nombre genérico los medicamentos que requieran los pacientes de conformidad con el vademécum de la Policía Nacional (Acuerdo No. 042 de 2005 del CSSMP o la norma que lo substituya o adicione) el cual hará parte del contrato.

El Contratista deberá contar con las guías de práctica clínica para la atención de las patologías o condiciones que atiende con mayor frecuencia y los protocolos. De acuerdo con lo establecido en la Resolución 2003 de 2014, por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud.

El Contratista deberá entregar en formato Excel y en medio magnético informe detallado al supervisor del Contrato dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes. Este informe debe contener Número Factura, Fecha Factura, Número de Orden SISAP, Nombre Paciente, Edad, Identificación, Diagnostico, Procedimiento, Valor de la Factura, Número de contrato, Objeto de contrato, Valor total del contrato, Valor ejecutado del contrato y Saldo por ejecutar del contrato y observaciones.

El Contratista deberá entregar informe que contenga los indicadores de calidad de los usuarios de la Policía Nacional al supervisor del contrato durante los (5) primeros días hábiles del mes según la lista anexa:

- Tasa de morbilidad por grupos etéreos. y sexo.
- Porcentaje de infección Intra – hospitalaria por grupos de edad y sexo.
- Porcentaje de re - intervenciones.
- Oportunidad de procedimientos programados.
- Porcentaje de complicaciones en pos – procedimientos.
- El informe debe ser remitido en archivo plano en programa compatible con Microsoft Excel y en medio magnético (CD).

El Contratista deberá tener un sistema de Auditoría Interna que este en contacto con el Auditor médico delegado por el Hospital Central para el control y supervisión del contrato.

El Contratista deberá delegar un especialista para que participe en las juntas médico-quirúrgicas cuando se requiera por las especialidades del Hospital Central, la cual debe ser previamente coordinada con el servicio de Hemodinamia.

El Contratista deberá entregar en medio físico el informe del reporte quirúrgico firmado por el especialista tratante, el cual debe ser registrado en la historia clínica del paciente a través del sistema SISAP.

El Contratista se compromete a mantener un archivo en el que reposen la historia laboral y los contratos del recurso humano ofertado para esta contratación cumpliendo con los estándares de habilitación. Deberá prestar el servicio con las hojas de Vida de los Profesionales Especialistas, anexadas a la propuesta.

El Contratista deberá informar al Hospital Central por escrito los cambios del Recurso Humano que se presente durante el tiempo de ejecución del contrato objeto del servicio contratado para su respectiva autorización diligenciando nuevamente el respectivo anexo de los términos de Referencia.

El Contratista deberá velar por el cumplimiento de los protocolos de manejo, utilizando los insumos, implantes y medicamentos requeridos dentro de la racionalidad científica.

Queda prohibido por parte del Contratista la reutilización de insumos reesterilizados y de comprobarse dicha reutilización no serán cancelados ni reconocidos para su respectiva facturación.

El Contratista deberá prestar en forma continua y permanente los servicios a todos los Usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional bajo los principios de eficacia, universalidad y solidaridad que así lo ameriten con base en la orden de servicio expedida por parte de los profesionales médicos de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.

El Contratista deberá garantizar la prestación del servicio las 24 horas durante la ejecución del contrato.

El Contratista deberá Garantizar la entrega de información, estadística, el registro en formato RIPS de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de la Protección Social Decreto 2334/00 y las demás normas que lo adicionen o modifiquen. La información deberá ser entregada al supervisor del contrato en medio magnético (archivo plano). De igual manera deberá suministrar informes parciales cuando le sean requeridos.

El Contratista deberá responder laboralmente por la vinculación del personal que contrate para la ejecución del presente contrato.

El Contratista deberá cumplir con el Sistema Obligatorio de Garantía de calidad, los requisitos mínimos esenciales y las condiciones sanitarias que fijen las autoridades competentes tanto en el orden local como nacional.

El Contratista deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1 de la ley 828 de 2003 en lo referente a la afiliación y aportes al sistema general de seguridad social de los profesionales subcontratados: Así mismo debe certificar la afiliación a una ARL.

El Contratista se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato. De igual forma, si se trata del cambio en el número de la cuenta bancaria en la que se realizaran los pagos, debe allegarse en original la certificación bancaria correspondiente.

El Contratista se compromete a hacer buen uso de todos los equipos existentes en el servicio de Hemodinamia, dando aplicación estricta a las indicaciones de uso de cada uno de ellos lo cual debe quedar plasmado en documento escrito (acta de instrucción) firmado por el encargado o encargados de los equipos al inicio del contrato y con retroalimentaciones de buen uso de manera mensual. De igual forma el contratista deberá informar al Supervisor del Contrato cuando se presente daños en los equipos.

El Contratista se comprometerá que si se requiere el cambio de un profesional o contratista por parte del Hospital Central, deberá presentar la hoja de vida del nuevo profesional o contratista para la evaluación y aprobación por la jefatura del area cientifica y asistencial del Hospital Central con base en los criterios técnicos de la contratación directa.

El Contratista se compromete a presentar dentro de su oferta, un sitio alternativo para la realización de los procedimientos contratados para pacientes de urgencias, hospitalizados y consulta externa fuera de las instalaciones del Hocen el cual podrá ser propio o contratado garantizado la atención oportuna de los pacientes. EN CASO DE SER CONTRATADO DEBERA ANEXAR copia del contrato, cuando por falta de algún elemento o equipo no se puedan realizar dentro de las instalaciones del mismo, cuando se presenten fallas en los equipos o daños totales o se encuentren en mantenimiento, fallas en la red que no permitan la transmisión de los exámenes o en caso fortuito, asegurando la prestación con la mejor calidad de atención sin costo adicional para el Hospital Central de la Policia Nacional.

El Contratista se compromete a que si durante el tiempo de ejecución del contrato surge alguna eventualidad o caso fortuito que afecte cualquiera de las partes tales como fallas en los equipos, fallas en la red que no permita la transmisión de los exámenes, se encuentren en mantenimiento, el contratista deberá informar por escrito al Supervisor del contrato, con el fin de definir solución de mutuo acuerdo y asegurando la prestación con la mejor calidad de atención.

El Contratista se compromete a prestar los servicios desde el inicio del contrato con los Médicos especialistas en cardiologia intervencionista, cardiologia – electrofisiologia, radiologia intervencionista, medico radiólogo neurólogo o neurocirujano, cirujano vascular, pprofesional en auditoria y garantía en calidad de salud, pprofesional en salud ocupacional, enfermero superior, técnicos en salud auxiliares de Enfermería y auxiliar administrativo con la experiencia solicitada en cada caso, en el número solicitado. Igualmente a responder laboralmente por la vinculación del personal que contrate. A cumplir con las normas sobre salud ocupacional para los trabajadores que tienen a cargo. A informar del cambio de algunos de ellos al Supervisor del Contrato y a enviar las hojas de vida para mantener actualizadas la carpeta del personal del contrato. A que desde el inicio del contrato su personal esté debidamente uniformado e identificado de acuerdo a las actividades que desempeñe.

El Contratista se compromete a garantizar que el personal que cumple funciones de carácter asistencial en las entidades prestadoras de servicios de salud podrá ser máximo de doce horas diarias sin que en la semana exceda de 66 horas, cualquiera sea la modalidad de su vinculación, conforme lo contempla la Ley 269 de 1996).

El Contratista deberá certificar que los Médicos Especialistas tienen póliza de responsabilidad civil y penal, Póliza de responsabilidad civil profesional vigente durante el tiempo de ejecución del contrato.

El Contratista se compromete a no continuar prestando los servicios objeto del presente contrato una vez este agotado el valor del contrato o plazo, salvo en casos de urgencia médica debidamente justificada de acuerdo con las disposiciones expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud, autorizados por el Supervisor del Contrato quien evaluará las ordenes y exigirá al médico solicitante entregar la debida justificación. Los servicios prestados por fuera del contrato que no cumplan con las anteriores condiciones, no serán pagados por el CONTRATANTE.

El Contratista se compromete a permitir el acceso a su estadística, soportes y demás documentos relacionados con la atención de pacientes y facilitar de ser necesarias la verificación y revisión de los servicios prestados según lo establecido en la Resolución No 1995 de 1999 del Ministerio de Salud.

El Contratista se compromete a presentar junto con las facturas, información estadística mensual en un archivo plano el cual debe venir en medio magnético e impreso, que contenga la siguiente información: Número del consecutivo, Apellidos y Nombres. Numero de Identificación, Edad del Usuario, fecha del Servicio, Diagnóstico con CIE 10, código del procedimiento, Nombre del Procedimiento o estudio realizado, valor del procedimiento, nombre del médico solicitante, cedula del médico solicitante y servicio solicitante. Esta debe entregarse los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes o cuando se soliciten cortes parciales. El presente informe hace parte integral de los soportes de la factura.

El Contratista se compromete a garantizar la entrega de información estadística dentro los cinco (5) primeros dias de cada mes siguiente a la prestación del servicio, el registro RIPS de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud, Decreto 3844/00 y las demás normas que lo adicionen o modifiquen. La información deberá ser entregada al Servicio de Estadistica del HOCEN en medio magnético e impreso por medio de un archivo plano. De igual manera deberá suministrar informes parciales cuando le sean requeridos.

El Contratista se compromete a presentar junto con la factura un Sistema de Garantia de Calidad, con un porcentaje mínimo del cinco (5%) de revisión de los estudios realizados y reportados. El informe de esta revisión mensual debe ser presentada al supervisor del contrato los cinco (5) primeros días de cada mes en medio magnético e impreso.

El Contratista se compromete a llevar un archivo consecutivo por computador en Microsoft Excel de los diagnósticos y procedimientos efectuados y facilitarlos al HOCEN cuando este los requiera. Y entregados al final del contrato. De la misma manera se compromete a tener y entregar un archivo de la transcripción de aquellos exámenes que por necesidad o por daño del SISAP no se puedan incluir en este.

El Contratista se compromete a pagar el valor de los Servicios públicos (Energía, Acueducto, Alcantarillado, Residuos peligrosos y no peligrosos y Telefonía de acuerdo a la cuenta de cobro presentada por la oficina de financiera del Hospital Central en coordinación con el Grupo Logístico y Gestión Ambiental según consumo mensual. Los recibos de consignación del pago de los servicios publicos serán requisito indispensable para presentar la facturación mensual.

El Contratista debe pagar en forma oportuna y mensual el canon de arrendamiento por un valor de $ 6.042.000 para la vigencia 2018. Una vez cumplido el primer año los años siguientes sufrirán el incremento del IPC del sitio designado por la Dirección de Sanidad – Hospital Central.

Los valores que se generen por concepto de servicios públicos (Energía, Acueducto, Alcantarillado, Residuos peligrosos y no peligrosos y Telefonia serán cobrados al contratista de acuerdo a la cuenta de cobro presentada por la oficina de financiera del Hospital Central en coordinación con el Grupo Logístico y Gestión Ambiental.

Los recibos de consignación del pago del arriendo y de los servicios antes mencionados serán requisito indispensable para presentar la facturación mensual

El valor del canon de arrendamiento fue establecido mediante oficio No S – 2018 – 052213 DISAN, suscrito por el Jefe Grupo Logistico de la Dirección de Sanidad. (Se anexa oficio).

De igual manera debe realizar el mantenimiento de los equipos complementarios para la prestación del servicio sin costo adicional para la entidad.

El Contratista debe prestar los servicios a los Usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional previa presentación de la orden de servicio expedida por parte de los profesionales médicos especialistas de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional generadas por el sistema SISAP, cuando exista fallas del sistema SISAP la orden de servicio se realizará en forma manual, la cual para la consulta externa debe ser firmada por el usuario o responsable del mismo como constancia del recibo a satisfacción.

El Contratista deberá permitir que se realice Auditoría de Cuentas a los procedimientos realizados mensualmente por parte del Auditor Médico del Hospital Central de la Policía Nacional.

**RECURSO HUMANO REQUERIDO.**

El Contratista prestará el servicio objeto del proceso con profesionales en las siguientes áreas y con la siguiente experiencia especifica así:

Dos (2) Médicos Especialistas en Cardiología -Hemodinamista debidamente titulados.
Dos (2) Médicos Especialistas en Cardiología – Electrofisiología debidamente titulados.
Dos (2) Médicos Especialistas en Radiología Intervencionista debidamente titulado.
Un (1) Medico Neurólogo Intervencionista o Neurocirujano endovascular con especialidad en neuro- intervencionismo titulado.
Un (1) Médico Cirujano Vascular debidamente titulado.
Un (1) Profesional en Auditoria y Garantia en Calidad de Salud. Con experiencia mínima de Un año
Un (1) Profesional en salud Ocupacional. Con experiencia mínima de Un año.
Un (1) Enfermero ***superio***r Profesional con experiencia minima específica de dos (2) años en Angiografía (Hemodinamia, electrofisiologia, radiología intervencionista, neuro-intervencionismo)

Dos (2) Técnicos (auxiliar de enfermería) con experiencia mínima específica de un (01) año en Angiografía (Hemodinamia, electrofisiologia, radiología intervencionista, neuro-intervencionismo)

- Un (1) auxiliar administrativo, con experiencia mínima de un (01) año.

Los profesionales asistenciales deberán realizar disponibilidad presencial según lo establecido en los tiempos de respuesta para los ámbitos de urgencias, hospitalario y ambulatorio previamente establecidos.

Para verificar la especialidad y la experiencia del recurso humano requerido, el Contratista debe presentar junto con la propuesta copia de los siguientes documentos: Hoja de vida, tarjeta profesional, Diploma Medico de la especialidad, Copia de la Cedula de Ciudadanía y cartas laborales de la o las IPS habilitadas que comprueben la experiencia requerida. Deberá diligenciar el ANEXO FORMATO DE IDONEIDAD DEL RECURSO HUMANO.

**RECURSO APOYO TECNOLÓGICO.**

- El Contratista que resultare adjudicatario recibirá formalmente mediante acta suscrita por el Representante Legal, el Supervisor del contrato y el Jefe del Grupo Logistico del HOCEN el área asignada para el desarrollo del contrato objeto del presente proceso al igual que los equipos y demás elementos de propiedad de Hospital Central de la Policia Nacional los cuales quedaran bajo su completa responsabilidad dado que será el contratista quien haga manejo directo de lo entregado en virtud al desarrollo del contrato.

Con la suscripcion del acta en mención el contratista quedará como único responsable del mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos de los equipos dados en servicio por él HOCEN como los requeridos al contratista para la prestación del servicio, sin que esto represente ningún costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional.

Expuesto lo anterior, el Contratista se hará responsable por el correcto funcionamiento de los equipos entregados para el desarrollo del objeto contractual (mantenimientos preventivos y correctivos incluidos repuestos por el tiempo que dure el contrato).

Se aclara que los mantenimientos preventivos y correctivos incluidos repuestos, cada vez que sean realizados deberán contar con la aprobación del supervisor del contrato y el Jefe Grupo Logistico del Hospital Central Policía Nacional.

NOTA: El Contratista debe allegar al supervisor del contrato al momento de iniciar el mismo el cronograma de mantenimientos preventivos que llevará a cabo durante la ejecución del contrato

Una vez finalizado el contrato, el contratista deberá entregar al Hospital Central mediante acta los equipos que fueron entregados para el desarrollo del contrato en las mismas condiciones que los entregó el Contratante (en buen estado de funcionamiento y mantenimientos al día).

**INVENTARIO DE EQUIPOS QUE ENTREGARA EL HOSPITAL CENTRAL AL CONTRATISTA**

Los equipos que se relacionan a continuación se entregaran al Contratista en funcionamiento mediante acta; aclarando que cualquiera de ellos puede terminar su periodo de vida útil de acuerdo con los parámetros establecidos por cada casa fabricante.

Por tal razón, el Contratista que resulte favorecido con la adjudicación deberá comprometerse una vez el equipo quede por fuera de línea de funcionamiento instalar un equipo nuevo de igual o superior tecnología sin costo adicional para la Dirección de Sanidad Hospital Central.

**NOTA 1:** Se aclara que el desmonte y embalaje de los equipos que serán remplazados por el contratista, deben ser entregados al almacén del Hospital Central en coordinación con el supervisor del contrato y el Jefe Grupo Logístico del Hospital Central mediante acta sin costo adicional para la Dirección de Sanidad – Hospital Central.

**NOTA 2:** Se aclara que la instalación de nuevos equipos y adecuación de áreas físicas que se requieran para la prestación del servicio correrán por cuenta del contratista sin costo adicional para el Hospital Central - Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.

**NOTA 3:** Teniendo en cuenta que para el presente proceso se incluyen diferentes equipos para la prestación del servicio, se hace claridad que el Contratista que resulte adjudicatario (futuro contratista), se hará responsable por la pérdida o daño de cualquier equipo al igual que los mantenimientos preventivos y correctivos incluidos repuestos que sean necesarios sin costo adicional para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.

Los equipos que se relacionan a continuación se entregaran al Contratista en funcionamiento mediante acta una vez se dé inicio al contrato para el desarrollo del objeto contractual, así:

- **SALA DE HEMODINAMIA**

**EQUIPO ANGIOGRAFO**
MARCA: SIEMENS
MODELO: AXION ARTS

**INVENTARIO DE EQUIPOS QUE DEBE PROVEER EL CONTRATISTA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CENTRAL SIN COSTO ADICIONAL PARA LA DIRECCION DE SANIDAD.**

**(1) UN DESFIBRILIDADOR:**

- Onda bifásica
- Pantalla de visualización de los valores y las ondas registradas
- Funcionamiento en modo manual y dea
- Modo sincronizado
- Selección del nivel de energía en el panel frontal
- Energía suministrada de 270 joules o menor
- Posibilidad de activación de la descarga desde las palas y el panel frontal
- Desactivación automática del nivel de energía en caso de que no ocurra la descarga.
- Alarmas audibles y visibles ajustables para todos los parámetros monitorizados
- Indicador de carga completa
- Batería de mínimo dos horas de autonomía en monitoreo
- Impresora térmica
- Palas adulto/pediátrico
- Alimentación eléctrica 110-120v 60hz
- Parches y entradas para marcapaso externo

**(3) TRES MONITORES DE PRESIONES INVASIVAS**

- Tensión arterial
- Saturación de oxigeno SPO2
- Presión invasiva con dos canales
- Curva electrocardiográfica
- Curva de frecuencia respiratoria

**(1) UN MONITOR MULTIPARAMETROS**

- Tensión Arterial.

| |
|---|
| ▪ Trazo EKG<br>▪ Pulsoximetro.<br>▪ Presiones Invasivas (2 canales)<br>▪ Frecuencia Respiratoria. |
| El Contratista deberá cumplir las condiciones normativas para el cuarto de aseo y a su vez debe contar con carros para la recolección de residuos de acuerdo a la normatividad de habilitación, de igual manera deberá dotar las diferentes áreas de los contenedores para residuos y guardianes así como las bolsas de acuerdo a la Resolución 1164 de 2002 en cuanto a calibres, características y rotulación. |
| El Contratista se compromete durante la ejecución del contrato a tener actualizadas las Fichas de datos de seguridad de todos los productos químicos y de aseo que utilice, para lo cual debe ubicarlas en un lugar visible donde se encuentren almacenados dichos productos. Así como entregar certificados y/o documentos que soporten capacitación del personal en el manejo de dichas hojas de seguridad y uso de estos insumos. |
| El Contratista se compromete a estar disponible, con toda la documentación (Programas PGIRHASA, limpieza y desinfección, control de vectores, protocolos, formatos de seguimiento) y demás soportes de todo lo mencionado anteriormente para las diferentes auditorías internas, entidades, y autoridades ambientales y sanitarias a la Dirección de Sanidad. |
| El Contratista se compromete durante la ejecución del contrato a capacitar al personal contratado de manera semestral, entregando copia de las certificaciones al supervisor del contrato, la capacitación solicitada debe contener los siguientes temas:<br><br>• Manejo de sustancias químicas.<br>• Gestión integral de residuos.<br>• Buenas prácticas ambientales- Ahorro y uso eficiente de agua y energia y papel<br>• Protocolo de limpieza y desinfección<br>• El Contratista deberá tener el cronograma de capacitaciones del personal relacionado con los temas ambientales y de saneamiento básico que serán dictadas por personal profesional afin y acreditado para esta labor. |
| El Contratista debe dar cumplimiento a la normatividad vigente aplicable a limpieza y desinfección de ambientes y áreas hospitalarias de acuerdo a la criticidad (alto, medio y bajo riesgo) proveerá los elementos de secado de envases dispensadores que garanticen las diluciones exactas de acuerdo a las guías que se adapten de la Secretaria de Salud, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS Y SUPERFICIES AMBIENTALES EN INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 2011, GUIA PARA LA PREVENCION, CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS Y CARTILLA DEL HIPOCLORITO PREPARACIÓN, USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DEL HIPOCLORITO DE SODIO EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DE SODIO DEL INVIMA 2014 así como la norma que las modifiquen y/o actualicen. |
| El Contratista permitirá y atenderá las visitas de inspección por parte de la supervisión y el área de gestión ambiental para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental y de saneamiento aplicable. Y tendrá disponible toda la documentación que soporte este cumplimiento como planes, programas y protocolos. |
| El Contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental vigente relacionada con vertimientos, gestión de residuos, emisiones atmosféricas, saneamiento básico, manejo de sustancias químicas como son las siguientes: Constitución Política, Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 9 de 1979, Ley 253 de 1996, Ley 55 de 1993, Ley 430 de 1998, Decreto 1076 de 2015, Decreto 2 de 1982, Decreto 1594 de 1984, Decreto 948 de 1995, Decreto 1575 de 2007, Decreto 3930 de 2010, Decreto 4741 de 2005, Decreto 1609 de 2002, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, Resolución 222 de 2011, Resolución 1223 de 2014, Resolución 631 de 2015, y demás que le apliquen, deroguen y/o modifiquen. En el caso que se genere un residuo de mayor riesgo como los radioactivos el Contratista se encargará de hacer el trámite necesario con Ingeominas<br><br>Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas, manejo inadecuado de los residuos, incumplimiento de la ruta sanitaria y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. |
| El Contratista debe realizar de manera mensual la respectiva fumigación (aspersión o aplicación de geles) y desratización de las instalaciones arrendadas, de igual forma al realizarse la actividad deberá tener documentado:<br><br>• Certificado de Fumigación expedido por la empresa autorizada.<br>• Concepto sanitario vigente que lo acredite para realizar la actividad.<br>• Soporte de la idoneidad del personal que realizó la actividad en la aplicación de plaguicidas.<br>• Certificación suscrita por el representante legal donde manifieste que los terceros contratados para el transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos y especiales generados en las actividades de mantenimiento, tienen los respectivos permisos y licencias ambientales vigentes emitidas por autoridad ambiental competente.<br>• Anexar la hoja de seguridad de los productos químicos utilizados para la actividad.<br>• Certificados de disposición final para los recipientes de los químicos utilizados, en cumplimiento del decreto 4741 de 2005 *"por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos"*, y cumplir la normatividad para el transporte de mercancías peligrosas y especiales generadas en la actividad descrita en el marco de la gestión integral. |
| El Contratista debe usar productos para la desinfección y limpieza de las áreas, que sean biodegradables, para lo cual entregará la certificación vigente que soporten la biodegradabilidad de los productos de limpieza, emitida por parte de un laboratorio avalado por el IDEAM. |

| |
|---|
| El Contratista debe contribuir con el programa de ahorro y uso eficiente de agua, energía que desarrolle la DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL, por medio del arreglo oportuno de fugas, ubicación de dispositivos ahorradores de agua, ubicación de lámparas libres de mercurio y de bajo consumo. El Contratista deberá dar cumplimiento a la Resolución 159 del 2015 y presentara el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manual de fabricación y / o etiquetas. |
| El Contratista deberá preferir el papel fabricado en residuos agroindustriales, reciclado o madera proveniente de fuentes forestales sostenibles, información verificada por medio de las certificaciones del fabricante y especificaciones técnicas de este insumo. |
| La gestión de todos los residuos peligrosos (infecciosos, químicos y administrativos) y no peligrosos (ordinarios) generados durante la ejecución del objeto contractual dentro del Hospital (mantenimientos – como residuos electrónicos, residuos de sustancias químicas, trapos contaminados, plomados y demás) serán asumidos por el Contratista sin generar ningún costo para el Hospital. |
| El Contratista deberá suministrar todos los insumos tanto medicamentos y médicos quirúrgicos necesarios para el Carro de Paro, acorde a la normatividad vigente. |
| REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, el Contratista deberá anexar a la oferta la inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, de conformidad con la Ley 10 de 1990 "por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones". Decreto 780 de 2016 "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social" y en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.2.21 Del Decreto 1082 de 2015 *"por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional"* |
| El Contratista que resulte favorecido deberá adelantar en forma prioritaria el proceso de habilitación del Servicio de Radiología ante la Secretaría de Salud y adjuntar el certificado de habilitación para la prestación del servicio en las instalaciones del Hospital Central de la Policía Nacional sin costo adicional para la entidad, para lo cual deberá asumir los costos que dicha habilitación implique. |
| El Contratista se compromete a presentar dentro de su oferta copia del contrato que indique el sitio alternativo ubicado en la ciudad de Bogotá, con el fin de garantizar que cuenta con las instalaciones debidamente habilitadas o certificado de instalaciones y capacidad operacional según lo establecido por la Resolución 2003 de 2014 *"Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud"*, para remitir los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional del ámbito de urgencias, hospitalizados y consulta externa, cuando por falta de algún elemento equipo o los mismos se encuentren en mantenimiento, o existan fallas en la red que no permitan la transmisión de los exámenes o en caso fortuito se imposibilite realizar dichos exámenes en las instalaciones del ESPHA Hospital Central Policía Nacional, asegurando la prestación con la mejor calidad de atención sin costo adicional para el Hospital Central. |
| El Contratista DEBERÁ garantizar que los médicos especialistas durante la ejecución del contrato tendrán póliza de responsabilidad civil y penal profesional durante la ejecución del contrato. |
| OFERTA EL EQUIPO BIOMEDICO MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL CON SOPORTE HEMODINAMICO PARA SOPORTE DEL SERVICIO DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL, SIN COSTO ADICIONAL PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL |
| OFERTA EL EQUIPO BIOMEDICO ECOCARDIOGRAMA PORTATIL PARA SOPORTE DEL SERVICIO DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL, SIN COSTO ADICIONAL PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL |

**EL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL**

Teniente Coronel **ANGELA MARIA PINZON BERNAL**
Directora (e) Hospital Central de la Policía Nacional

**EL CONTRATISTA**

**ENRIQUE ADDON PUENTES MARTIN**
Representante Legal
**U.T. ANGIO DINAMICA**

Proyectó: IT. **ROBINSON ESPITIA VARGAS**
Analista de Contratos HOCEN

Reviso: Capitan **PEDRO DAVID MONDRAGON PIÑEROS**
Jefe Grupo Contratos HOCEN (E)

Revisado por. TC **DIEGO JAVIER URRUTIA SANABRIA**
Jefe Area administrativa HOCEN

Revisado por. Teniente **LUZBY LEANDRO PINZON BRAVO**
Jefe Asuntos Jurídicos HOCEN

Carrera 59 No. 26 – 21 CAN
Teléfonos: 5804401 EXT 1654
Hocen.gucot12@policia.gov.co
www.policia.gov.co

## ANEXO 3 VALOR

| GRUPO 1.1 IMPLANTE DE MARCAPASO UNICAMERAL INSERCION DE MARCAPASO UNICAMERAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA** | **VALOR TOTAL INCLUIDO IVA** |
| 1 | PROCEDIMIENTO IMPLANTE DE MARCAPASO UNICAMERAL INSERCION DE MARCAPASO UNICAMERAL | UN | 1 | 513,186 | 513,186 |
| 2 | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS. | UN | 1 | 44,000 | 44,000 |
| 3 | INTRODUCTOR PEEL AWAY PARA ELECTRODO DE MARCAPASO DEFINITIVO CUAQUIER FRENCH Y REFERENCIA | UN | 1 | 119,600 | 119,600 |
| 4 | ELECTRODO PARA MARCAPASO DEFINITIVO | UN | 1 | 811,200 | 811,200 |
| 5 | MARCAPASO GENERADOR DEFINITIVO UNICAMERAL | UN | 1 | 3,484,000 | 3,484,000 |
| 6 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 1 | 48,000 | 48,000 |
| 7 | MAQUINA DE AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 8 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 9 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 10 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 11 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 12 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 13 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 14 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 15 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 16 | JERINGA 10/ml | UN | 3 | 360 | 1,080 |
| 17 | JERINGA 50/ml | UN | 1 | 783 | 783 |
| 18 | JERINGA 20/ml | UN | 1 | 640 | 640 |
| 19 | PLACA DE ELECTROBISTURI | UN | 1 | 7,280 | 7,280 |
| 20 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 21 | LAPIZ DE ELECTROBISTURI | UN | 1 | 4,694 | 4,694 |
| 22 | CABLES DE MEDICION DE UMBRALES | UN | 1 | 156,000 | 156,000 |
| 23 | SEDA 2/0 (SH)K833 CURVA | UN | 1 | 7,408 | 7,408 |
| 24 | VICRYL 3/0 PLIS (CTI) 339H CURVA / ETHIBON | UN | 1 | 11,716 | 11,716 |
| 25 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 26 | CAT GUT CROMADO (CUALQUIER REFERENCIA) | UN | 1 | 9,748 | 9,748 |
| 27 | TEGADERM | UN | 1 | 6,160 | 6,160 |
| 28 | GELFOAM | UN | 1 | 100,000 | 100,000 |
| 29 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 30 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 31 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 32 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA-VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 33 | PARCHE DE DESFIBRILACION Y ESTIMULACION | UN | 1 | 197,600 | 197,600 |
| 34 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 35 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 36 | AGUJA HIPODERMICA | UN | 1 | 98 | 98 |
| 37 | IOBAN | UN | 1 | 252,000 | 252,000 |
| 38 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL, INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 1.1 | | | | **7,463,033.00** |

**GRUPO 1.2 EXPLANTE DE MARCAPASOS UNICAMERAL O BICAMERAL O MONITOR DE EVE**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO EXPLANTE DE MARCAPASOS UNICAMERAL O BICAMERAL O MONITOR DE EVE | UN | 1 | 490,681 | 490,681 |
| 2 | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS. | UN | 1 | 44,000 | 44,000 |
| 3 | MAQUINA DE AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 4 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 5 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 6 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 7 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 8 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 9 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 10 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 11 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 12 | JERINGA 10/ml | UN | 3 | 360 | 1,080 |
| 13 | JERINGA 20/ml | UN | 1 | 640 | 640 |
| 14 | JERINGA 50/ml | UN | 1 | 783 | 783 |
| 15 | PLACA DE ELECTROBISTURI | UN | 1 | 7,280 | 7,280 |
| 16 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 17 | LAPIZ DE ELECTROBISTURI | UN | 1 | 4,694 | 4,694 |
| 18 | SEDA 2/0 (SH)K833 CURVA | UN | 1 | 7,408 | 7,408 |
| 19 | VICRYL 3/0 PLIS (CTI) 339H CURVA | UN | 1 | 11,716 | 11,716 |
| 20 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 21 | ETHIBON | UN | 1 | 11,200 | 11,200 |
| 22 | CAT GUT CROMADO (CUALQUIER REFERENCIA) | UN | 1 | 9,748 | 9,748 |
| 23 | TEGADERM | UN | 1 | 6,160 | 6,160 |
| 24 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 25 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 26 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 27 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA-VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 28 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 29 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 30 | AGUJA HIPODERMICA | UN | 1 | 98 | 98 |
| 31 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL, INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO ) | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 1.2** | | | | **988,401.00** |

**GRUPO 1.3 IMPLANTE DE MARCAPASO BICAMERAL INCLUYE HONORARIOS MEDICOS, INSERCION DE MARCAPASO BICAMERAL**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO IMPLANTE DE MARCAPASO BICAMERAL INCLUYE HONORARIOS MEDICOS, INSERCION DE MARCAPASO BIICAMERAL | UN | 1 | 638,687 | 638,687 |
| 2 | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS. | UN | 1 | 44,000 | 44,000 |
| 3 | INTRODUCTORES PEEL AWAY PARA ELETRODOS DE MARCAPASO DEFINITIVO | UN | 2 | 119,600 | 239,200 |
| 4 | ELECTRODO PARA MARCAPASO DEFINITIVO AURICULAR | UN | 1 | 811,200 | 811,200 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ELECTRODO PARA MARCAPASO DEFINITIVO VENTRICULAR | UN | 1 | 811,200 | 811,200 |
| 6 | MARCAPASO GENERADOR DEFINITIVO BIICAMERAL | UN | 1 | 4,326,400 | 4,326,400 |
| 7 | MEDIO DE CONTASTE | UN | 1 | 48,000 | 48,000 |
| 8 | MAQUINA DE AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 9 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 10 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 11 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 12 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 13 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 14 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 15 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 1 | 114 | 114 |
| 16 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 17 | JERINGA 10/ml | UN | 3 | 360 | 1,080 |
| 18 | JERINGA 50/ml | UN | 1 | 783 | 783 |
| 19 | JERINGA 20/ml | UN | 1 | 640 | 640 |
| 20 | PLACA DE ELECTROBISTURI | UN | 1 | 7,280 | 7,280 |
| 21 | LAPIZ DE ELECTROBISTURI | UN | 1 | 4,694 | 4,694 |
| 22 | CABLES DE MEDICION DE UMBRALES | UN | 1 | 156,000 | 156,000 |
| 23 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 24 | SEDA 2/0 (SH)K833 CURVA | UN | 1 | 7,408 | 7,408 |
| 25 | VICRYL 3/0 PLIS (CTI) 339H CURVA | UN | 1 | 11,716 | 11,716 |
| 26 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 27 | CAT GUT CROMADO (CUALQUIER REFERENCIA) | UN | 1 | 9,748 | 9,748 |
| 28 | TEGADERM | UN | 1 | 6,160 | 6,160 |
| 29 | GELFOAM | UN | 1 | 100,000 | 100,000 |
| 30 | ETHIBON | UN | 1 | 11,200 | 11,200 |
| 31 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 32 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 33 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 34 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA-VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 35 | PARCHE DE DESFIB RILACION Y ESTIMULACION | UN | 1 | 197,600 | 197,600 |
| 36 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 37 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 38 | AGUJA HIPODERMICA | UN | 1 | 98 | 98 |
| 39 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL. INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO ) | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 1.3** | | | | **9,535,267.00** |

**GRUPO 1.4 IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR UNICAMERAL INSERCION DE CARDIODESFIBRILADOR UNICAMERAL**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR UNICAMERAL INSERCION DE CARDIODESFIBRILADOR UNICAMERAL | UN | 1 | 760,821 | 760,821 |
| 2 | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS. | UN | 1 | 44,000 | 44,000 |
| 3 | INTRODUCTOR PEEL AWAY PARA ELECTRODO DEFINITIVO CUALQUIER FRENCH | UN | 2 | 119,600 | 239,200 |
| 4 | GENERADOR DEFINITIVO CARDIODESFIBRILADOR UNICAMERAL | UN | 1 | 15,845,760 | 15,845,760 |
| 5 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 1 | 48,000 | 48,000 |
| 6 | MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 8 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 9 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 10 | JERINGA 3/ml | UN | 1 | 268 | 268 |
| 11 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 12 | JERINGA 10/ml | UN | 3 | 360 | 1,080 |
| 13 | JERINGA 20/ml | UN | 1 | 640 | 640 |
| 14 | JERINGA 50/ml | UN | 1 | 783 | 783 |
| 15 | PLACA ELECTRO BISTURI | UN | 1 | 7,280 | 7,280 |
| 16 | LAPIZ DE ELECTROBISTURI | UN | 1 | 4,694 | 4,694 |
| 17 | CABLES DE MEDICION DE UMBRALES | UN | 1 | 156,000 | 156,000 |
| 18 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 19 | SEDA 2/0 (SH)K833 CURVA | UN | 1 | 7,408 | 7,408 |
| 20 | VICRYL 3/0 PLIS (CTI) 339H CURVA | UN | 1 | 11,716 | 11,716 |
| 21 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 22 | CAT GUT CROMADO (CUALQUIER REFERENCIA) | UN | 1 | 9,748 | 9,748 |
| 23 | GELFOAM | UN | 1 | 100,000 | 100,000 |
| 24 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 25 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 26 | ETHIBON | UN | 1 | 11,200 | 11,200 |
| 27 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 28 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA-VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 29 | PARCHE DE DESFIBRILACION Y ESTIMULACION | UN | 1 | 197,600 | 197,600 |
| 30 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 31 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 32 | AGUJA HIPODERMICA | UN | 1 | 98 | 98 |
| 33 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL. INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO ) | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 1.4** | | | | **22,022,685.00** |

**GRUPO 1.5 EXPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR UNICAMERAL O BICAMERAL O CARDIORESICRONIZADOR O RESINCRONIZADOR**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO EXPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR UNICAMERAL O BICAMERAL O CARDIORESICRONIZADOR O RESINCRONIZADOR | UN | 1 | 490,681 | 490,681 |
| 2 | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS. | UN | 1 | 44,000 | 44,000 |
| 3 | MEDIO DE CONTASTE | UN | 1 | 48,000 | 48,000 |
| 4 | MAQUINA DE AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 5 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 6 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 7 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 8 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 9 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 10 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 11 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 12 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 13 | JERINGA 10/ml | UN | 3 | 360 | 1,080 |
| 14 | JERINGA 20/ml | UN | 1 | 640 | 640 |
| 15 | JERINGA 50/ml | UN | 1 | 783 | 783 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | PLACA DE ELECTROBISTURI | UN | 1 | 7,280 | 7,280 |
| 17 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 18 | LAPIZ DE ELECTROBISTURI | UN | 1 | 4,694 | 4,694 |
| 19 | CABLES DE MEDICION DE UMBRALES | UN | 1 | 156,000 | 156,000 |
| 20 | SEDA 2/0 (SH)K833 CURVA | UN | 1 | 7,408 | 7,408 |
| 21 | VICRYL 3/0 PLIS (CTI) 339H CURVA | UN | 1 | 11,716 | 11,716 |
| 22 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 23 | ETHIBON | UN | 1 | 11,200 | 11,200 |
| 24 | CAT GUT CROMADO (CUALQUIER REFERENCIA) | UN | 1 | 9,748 | 9,748 |
| 25 | TEGADERM | UN | 1 | 6,160 | 6,160 |
| 26 | GELFOAM | UN | 1 | 100,000 | 100,000 |
| 27 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 28 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 29 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 30 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA-VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 31 | PARCHE DE DESFIB RILACION Y ESTIMULACION | UN | 1 | 197,600 | 197,600 |
| 32 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 33 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 34 | ISODINE ESPUMA | UN | 1 | 2,662 | 2,662 |
| 35 | AGUJA HIPODERMICA | UN | 1 | 98 | 98 |
| 36 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL. INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO ) | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 1.5** | | | | **1,618,729.00** |

**GRUPO 1.6. IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL INSERCION DE CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL INSERCION DE CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL | UN | 1 | 884,821 | 884,821 |
| 2 | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS. | UN | 1 | 44,000 | 44,000 |
| 3 | INTRODUCTOR PEEL AWAY PARA ELECTRODO DEFINITIVO CUALQUIER FRENCH | UN | 2 | 119,600 | 239,200 |
| 4 | ELECTRODO VENTRICULAR DE ALTO VOLTAJE | UN | 1 | 4,368,000 | 4,368,000 |
| 5 | ELECTRODO AURICULAR | UN | 11 | 811,200 | 8,923,200 |
| 6 | GENERADOR DEFINITIVO CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL | UN | 1 | 16,835,840 | 16,835,840 |
| 7 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 1 | 48,000 | 48,000 |
| 8 | MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 9 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 10 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 11 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 12 | JERINGA 3/ml | UN | 1 | 268 | 268 |
| 13 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 14 | JERINGA 10/ml | UN | 3 | 360 | 1,080 |
| 15 | JERINGA 50/ml | UN | 1 | 783 | 783 |
| 16 | JERINGA 20/ml | UN | 1 | 640 | 640 |
| 17 | PLACA ELECTRO BISTURI | UN | 1 | 7,280 | 7,280 |
| 18 | LAPIZ DE ELECTROBISTURI | UN | 1 | 4,694 | 4,694 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | CABLES DE MEDICION DE UMBRALES | UN | 1 | 156,000 | 156,000 |
| 20 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 21 | SEDA 2/0 (SH)K833 CURVA | UN | 1 | 7,408 | 7,408 |
| 22 | VICRYL 3/0 PLIS (CTI) 339H CURVA | UN | 1 | 11,716 | 11,716 |
| 23 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 24 | CAT GUT CROMADO (CUALQUIER REFERENCIA) | UN | 1 | 9,748 | 9,748 |
| 25 | GELFOAM | UN | 1 | 100,000 | 100,000 |
| 26 | PARCHE DE DESFIB RILACION Y ESTIMULACION | UN | 1 | 197,600 | 197,600 |
| 27 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 28 | ETHIBON | UN | 1 | 11,200 | 11,200 |
| 29 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 30 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 31 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA-VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 32 | EQUIPO DE MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 33 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 34 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 35 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 36 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 37 | AGUJA HIPODERMICA | UN | 1 | 98 | 98 |
| 38 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL. INCLUYE BATA ESTERIL. FORRO DE TUBO. TOALLAS DE SECADO ) | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 1.6** | | | | **40,056,597.00** |

**GRUPO 1.7 IMPLANTE DE RESINCRONIZADOR CARDIACO INSERCION DE RESINCRONIZADOR CARDIACO**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO IMPLANTE DE RESINCRONIZADOR CARDIACO INSERCION DE RESINCRONIZADOR CARDIACO. | UN | 1 | 822,821 | 822,821 |
| 2 | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS | UN | 1 | 44,000 | 44,000 |
| 3 | INTRODUCTOR PEEL AWAY PARA ELECTRODO DEFINITIVO CUALQUIER FRENCH | UN | 2 | 119,600 | 239,200 |
| 4 | ELECTRODO VENTRICULAR | UN | 1 | 811,200 | 811,200 |
| 5 | GUIAS PARA ELECTRODO DE SENO CORONARIO | UN | 1 | 364,000 | 364,000 |
| 6 | INTRODUCTOR DEFLECTABLE PARA SENO CORONARIO | UN | 1 | 374,400 | 374,400 |
| 7 | CATETER PARA ELECTRODO SENO CORONARIO ACCESO DERECHO | UN | 1 | 374,400 | 374,400 |
| 8 | CATETER PARA ELECTRODO SENO CORONARIO ACCESO IZQUIERDO | UN | 1 | 374,400 | 374,400 |
| 9 | CATETER PARA CANULACION SELECTIVA SENO CORONARIO CUALQUIER REFERENCIA | UN | 1 | 374,400 | 374,400 |
| 10 | CATETER BALON PARA VENOGRAFIA DE SENO CORONARIO | UN | 1 | 374,400 | 374,400 |
| 11 | JUEGO CLAVIJA PARA PUERTOS | UN | 1 | 112,000 | 112,000 |
| 12 | CUCHILLA-CORTADORA AJUSTABLE PARA CATETER DE SENO CORONARIO | UN | 1 | 88,400 | 88,400 |
| 13 | LAPIZ DE ELECTROBISTURI | UN | 1 | 4,694 | 4,694 |
| 14 | CABLES DE MEDICION DE UMBRALES | UN | 1 | 156,000 | 156,000 |
| 15 | ELECTRODO AURICULAR | UN | 11 | 811,200 | 8,923,200 |
| 16 | GENERADOR DEFINITIVO RESINCRONIZADOR | UN | 1 | 8,565,760 | 8,565,760 |
| 17 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 1 | 48,000 | 48,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 19 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 20 | EQUIPO MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 21 | EQUIPO BOMBA | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 22 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 23 | CABLES DE MEDICION DE UMBRALES | UN | 1 | 156,000 | 156,000 |
| 24 | CATÉTER DEFECTABLE SENO CORONARIO | UN | 1 | 960,000 | 960,000 |
| 25 | PARCHE DE DESFIB RILACION Y ESTIMULACION | UN | 1 | 197,600 | 197,600 |
| 26 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 27 | VALVULA HEMOSTATICA PARA CATETER DE SENO CORONARIO | UN | 1 | 208,000 | 208,000 |
| 28 | PIN PLUG CONECTOR | UN | 1 | 42,640 | 42,640 |
| 29 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 1 | 114 | 114 |
| 30 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 31 | JERINGA 3/ml | UN | 1 | 268 | 268 |
| 32 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 33 | JERINGA 50/ml | UN | 1 | 783 | 783 |
| 34 | ETHIBON | UN | 1 | 11,200 | 11,200 |
| 35 | JERINGA 10/ml | UN | 3 | 360 | 1,080 |
| 36 | JERINGA 20/ml | UN | 1 | 640 | 640 |
| 37 | PLACA ELECTRO BISTURI | UN | 1 | 7,280 | 7,280 |
| 38 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 39 | SEDA 2/0 (SH)K833 CURVA | UN | 1 | 7,408 | 7,408 |
| 40 | VICRYL 3/0 PLIS (CTI) 339H CURVA | UN | 1 | 11,716 | 11,716 |
| 41 | CAT GUT CROMADO (CUALQUIER REFERENCIA) | UN | 1 | 9,748 | 9,748 |
| 42 | GELFOAM | UN | 1 | 100,000 | 100,000 |
| 43 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 44 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 45 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 46 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA-VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 47 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 48 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 49 | AGUJA HIPODERMICA | UN | 1 | 98 | 98 |
| 50 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL. INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 1.7** | | | | **29,971,537.00** |

**GRUPO 1.8 IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR MÁS RESINCRONIZADOR CARDIACO**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR MÁS RESINCRONIZADOR CARDIACO | UN | 1 | 884,821 | 884,821 |
| 2 | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS. | UN | 1 | 44,000 | 44,000 |
| 3 | INTRODUCTOR PEEL AWAY PARA ELECTRODO DEFINITIVO CUALQUIER FRENCH | UN | 2 | 119,600 | 239,200 |
| 4 | ELECTRODO VENTRICULAR DE ALTO VOLTAJE | UN | 1 | 4,368,000 | 4,368,000 |
| 5 | ELECTRODO AURICULAR | UN | 1 | 811,200 | 811,200 |
| 6 | ELECTRODO BIPOLAR DE SENO CORONARIO/VENTRICULO IZQUIERDO | UN | 1 | 2,600,000 | 2,600,000 |
| 7 | GUIAS PARA ELECTRODO DE SENO CORONARIO | UN | 1 | 364,000 | 364,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CATÉTER DEFECTABLE SENO CORONARIO | UN | 1 | 960,000 | 960,000 |
| 9 | INTRODUCTOR DEFLECTABLE PARA SENO CORONARIO | UN | 1 | 374,400 | 374,400 |
| 10 | CATETER PARA ELECTRODO SENO CORONARIO ACCESO DERECHO | UN | 1 | 374,400 | 374,400 |
| 11 | CATETER PARA ELECTRODO SENO CORONARIO ACCESO IZQUIERDO | UN | 1 | 374,400 | 374,400 |
| 12 | CATETER PÁRA CANULACION SELECTIVA SENO CORONARIO CUALQUIER REFERENCIA | UN | 1 | 374,400 | 374,400 |
| 13 | CATETER BALON PARA VENOGRAFIA DE SENO CORONARIO | UN | 1 | 374,400 | 374,400 |
| 14 | JUEGO CLAVIJA PARA PUERTOS | UN | 1 | 112,000 | 112,000 |
| 15 | CUCHILLA-CORTADORA AJUSTABLE PARA CATETER DE SENO CORONARIO | UN | 1 | 88,400 | 88,400 |
| 16 | LAPIZ DE ELECTROBISTURI | UN | 1 | 4,694 | 4,694 |
| 17 | CABLES DE MEDICION DE UMBRALES | UN | 1 | 156,000 | 156,000 |
| 18 | GENERADOR DEFINITIVO CARDIODESFIBRILADOR MAS RESINCRONIZADOR CARDIACO | UN | 1 | 19,837,440 | 19,837,440 |
| 19 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 1 | 48,000 | 48,000 |
| 20 | MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 21 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 22 | EQUIPO MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 23 | EQUIPO BOMBA | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 24 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 25 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 26 | VALVULA HEMOSTATICA PARA CATETER DE SENO CORONARIO | UN | 1 | 208,000 | 208,000 |
| 27 | PIN PLUG CONECTOR | UN | 1 | 42,640 | 42,640 |
| 28 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 29 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 30 | JERINGA 3/ml | UN | 1 | 268 | 268 |
| 31 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 32 | JERINGA 50ml | UN | 1 | 783 | 783 |
| 33 | PARCHE DE DESFIB RILACION Y ESTIMULACION | UN | 1 | 197,600 | 197,600 |
| 34 | JERINGA 10/ml | UN | 3 | 360 | 1,080 |
| 35 | JERINGA 20/ml | UN | 1 | 640 | 640 |
| 36 | PLACA ELECTRO BISTURI | UN | 1 | 7,280 | 7,280 |
| 37 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 38 | SEDA 2/0 (SH)K833 CURVA | UN | 1 | 7,408 | 7,408 |
| 39 | ETHIBON | UN | 1 | 11,200 | 11,200 |
| 40 | VICRYL 3/0 PLIS (CTI) 339H CURVA | UN | 1 | 11,716 | 11,716 |
| 41 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 42 | CAT GUT CROMADO (CUALQUIER REFERENCIA) | UN | 1 | 9,748 | 9,748 |
| 43 | GELFOAM | UN | 1 | 100,000 | 100,000 |
| 44 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 45 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 46 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 47 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA-VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 48 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 49 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 50 | AGUJA HIPODERMICA | UN | 1 | 98 | 98 |
| 51 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL. INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 1.8** | | | | **41,501,979.00** |

**GRUPO 1.9 PROCEDIMIENTO ESTUDIO ELECTROFISIOLOGICO DE LOS LADOS DERECHOS E IZQUIERDO DEL CORAZON**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO ESTUDIO ELECTROFISIOLOGICO DE LOS LADOS DERECHOS E IZQUIERDO DEL CORAZON | UN | 1 | 929,126 | 929,126 |
| 2 | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS. | UN | 1 | 44,000 | 44,000 |
| 3 | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 4 | INTRODUCTOR PERCUTANEO CUALQUIER FRENCH | UN | 2 | 54,080 | 108,160 |
| 5 | CATETER DECAPOLAR DEFECTABLE (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 915,200 | 915,200 |
| 6 | CATETER CUADRIPOLAR (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 707,200 | 707,200 |
| 7 | CATETER DUODECAPOLAR (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 1,924,000 | 1,924,000 |
| 8 | EXTENSION CATETER DUODECAPOLAR | UN | 1 | 842,400 | 842,400 |
| 9 | EXTENSION CATETER CUADRIPOLAR | UN | 1 | 374,400 | 374,400 |
| 10 | EXTENSION CATETER DECAPOLAR | UN | 1 | 421,200 | 421,200 |
| 11 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 12 | EQUIPO BOMBA | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 13 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 14 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 15 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 16 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 17 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 18 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 19 | JERINGA 10/ml | UN | 3 | 360 | 1,080 |
| 20 | JERINGA 20 ml + 50ML | UN | 1 | 640 | 640 |
| 21 | PLACA ELECTRO BISTURI | UN | 1 | 7,280 | 7,280 |
| 22 | PARCHE DESFIBRILACION Y ESTIMULACION | UN | 1 | 197,600 | 197,600 |
| 23 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 24 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 25 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 26 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 27 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 28 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 29 | EQUIPO DE BOMBA | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 30 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 31 | ESPARADRAPO TELA / SEDA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 32 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 33 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 34 | AGUJA HIPODERMICA | UN | 1 | 98 | 98 |
| 35 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL, INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 1.9** | | | | **8,400,228.00** |

**GRUPO 1.10 ESTUDIO ELECTROFISIOLOGICO DE LOS LADOS DERECHOS E IZQUIERDO DEL CORAZON MÁS MAPEO PERCUTANEO DE ARRITMIAS Y ABLACION**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO ESTUDIO ELECTROFISIOLOGICO DE LOS LADOS DERECHOS E IZQUIERDO DEL CORAZON MAS MAPEO PERCUTANEO DE ARRITMIAS Y ABLACION | UN | 1 | 1,153,566 | 1,153,566 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS | UN | 1 | 44,000 | 44,000 |
| 3 | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 4 | INTRODUCTOR PERCUTANEO CUALQUIER FRENCH | UN | 2 | 54,080 | 108,160 |
| 5 | CATETER DECAPOLAR DEFLECTABLE (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 915,200 | 915,200 |
| 6 | CATETER CUADRIPOLAR (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 707,200 | 707,200 |
| 7 | CATETER ABLACION (RADIOFRECUENCIA) (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 1,415,680 | 1,415,680 |
| 8 | CATETER DUODECAPOLAR (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 1,924,000 | 1,924,000 |
| 9 | EXTENSION CATETER DUODECAPOLAR | UN | 1 | 842,400 | 842,400 |
| 10 | EXTENSION CATETER DE ABLACION (RADIOFRECUENCIA | UN | 1 | 425,600 | 425,600 |
| 11 | EXTENSION CATETER CUADRIPOLAR | UN | 1 | 374,400 | 374,400 |
| 12 | EXTENSION CATETER DECAPOLAR | UN | 1 | 421,200 | 421,200 |
| 13 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 14 | EQUIPO BOMBA | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 15 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 16 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 17 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 18 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 19 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 20 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 21 | JERINGA 10/ml | UN | 3 | 360 | 1,080 |
| 22 | JERINGA 20 ml | UN | 1 | 640 | 640 |
| 23 | JERINGA 50ml | UN | 1 | 783 | 783 |
| 24 | PLACA ELECTRO BISTURI | UN | 1 | 7,280 | 7,280 |
| 25 | PARCHE DESFIBRILACION Y ESTIMULACION | UN | 1 | 197,600 | 197,600 |
| 26 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 27 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 28 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 29 | ESPARADRAPO TELA / SEDA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 30 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 31 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 32 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 33 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 34 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 35 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 36 | AGUJA HIPODERMICA | UN | 1 | 98 | 98 |
| 37 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL, INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO ) | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 1.10** | | | | **10,958,775.00** |

**GRUPO 1.11 MESA BASCULANTE**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO MESA BASCULANTE | UN | 1 | 223,783 | 223,783 |
| 2 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 3 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 4 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 5 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 7 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 1 | 114 | 114 |
| 8 | JERINGA 10/ml | UN | 1 | 360 | 360 |
| 9 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 10 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 11 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 1.11** | | | | | **324,626.00** |

**GRUPO 1.12 IMPLANTE DE MARCAPASO TRANSVENOSO TEMPORAL (TRANSITORIO)**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO IMPLANTE DE MARCAPASO TRANSVENOSO TEMPORAL (TRANSITORIO) | UN | 1 | 281,902 | 281,902 |
| 2 | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS. | UN | 1 | 44,000 | 44,000 |
| 3 | MARCAPASO TRANSITORIO | UN | 1 | 5,555,200 | 5,555,200 |
| 4 | INTRODUCTOR PARA ELECTRODO DE MARCAPASO TEMPORAL O TRANSVENOSO | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 5 | ELECTRODO PARA MARCAPASO TEMPORAL O TRASNVENOSO FIJACION PASIVA | UN | 1 | 119,600 | 119,600 |
| 6 | MAQUINA DE AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 7 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 8 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 9 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 10 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 11 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 12 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 13 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 14 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 15 | JERINGA 10/ml | UN | 3 | 360 | 1,080 |
| 16 | JERINGA 20/ml | UN | 1 | 640 | 640 |
| 17 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 18 | SEDA 2/0 (SH) RECTA | UN | 1 | 7,408 | 7,408 |
| 19 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 20 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 21 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 22 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 23 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA-VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 24 | PARCHE DE DESFIB RILACION Y ESTIMULACION | UN | 1 | 197,600 | 197,600 |
| 25 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 26 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 27 | AGUJA HIPODERMICA | UN | 1 | 98 | 98 |
| 28 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL, INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO ) | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 1.12** | | | | | **8,093,451.00** |

**GRUPO 1.13 IMPLANTE DE MONITOR DE EVENTOS**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO IMPLANTE DE MONITOR DE EVENTOS | UN | 1 | 281,902 | 281,902 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS. | UN | 1 | 44,000 | 44,000 |
| 3 | MONITOR DE EVENTOS - | UN | 1 | 7,600,000 | 7,600,000 |
| 4 | MAQUINA DE AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 5 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 6 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 7 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 8 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 9 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 10 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 11 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 12 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 13 | JERINGA 10/ml | UN | 3 | 360 | 1,080 |
| 14 | JERINGA 50 ml | UN | 1 | 783 | 783 |
| 15 | JERINGA 20/ml | UN | 1 | 640 | 640 |
| 16 | PLACA DE ELECTROBISTURI | UN | 1 | 7,280 | 7,280 |
| 17 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 18 | LAPIZ DE ELECTROBISTURI | UN | 1 | 4,694 | 4,694 |
| 19 | SEDA 2/0 (SH)K833 CURVA | UN | 1 | 7,408 | 7,408 |
| 20 | VICRYL 3/0 PLIS (CTI) 339H CURVA | UN | 1 | 11,716 | 11,716 |
| 21 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 22 | ETHIBON | UN | 1 | 11,200 | 11,200 |
| 23 | CAT GUT CROMADO (CUALQUIER REFERENCIA) | UN | 1 | 9,748 | 9,748 |
| 24 | TEGADERM | UN | 1 | 6,160 | 6,160 |
| 25 | GELFOAM | UN | 1 | 100,000 | 100,000 |
| 26 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 27 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 28 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 29 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA-VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 30 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 31 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 32 | AGUJA HIPODERMICA | UN | 1 | 98 | 98 |
| 33 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO ) | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 1.13** | | | | **10,352,427.00** |

**GRUPO 1.14 CONSULTA E INTERCONSULTA POR MEDICINA ESPECIALIZADA DE ELECTROFISIOLOGIA**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO CONSULTA E INTERCONSULTA POR MEDICINA ESPECIALIZADA DE ELECTROFISIOLOGIA | UN | 1 | 44,000.00 | 44,000.00 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 1.14** | | | | **44,000.00** |

**GRUPO 1.15 REVISION (REPROGRAMACION) DE APARATO DE MARCAPASO. SOD**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO REVISION (REPROGRAMACION) DE APARATO DE MARCAPASO. SOD | UN | 1 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 1.15** | | | | **108,000.00** |

**GRUPO 1.16 REPROGRAMACION DE CARDIOVERSOR/CARDIODESFIBRILADOR. SOD**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO REPROGRAMACION DE CARDIOVERSOR / CARDIODESFIBRILADOR SOD | UN | 1 | 78,821 | 78,821 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 1.16** | | | | **78,821.00** |

| GRUPO 2.1 PROCEDIMIENTO CATETERISMO DERECHO E IZQUIERDO + CORONARIOGRAFIA, AORTOGRAMA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA** | **VALOR TOTAL INCLUIDO IVA** |
| 1 | PROCEDIMIENTO CATETERISMO DERECHO E IZQUIERDO + CORONARIOGRAFIA, AORTOGRAMA | UN | 1 | 285,145 | 285,145 |
| 2 | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS | UN | 1 | 44,000 | 44,000 |
| 3 | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 4 | INTRODUCTOR RADIAL X 7CM CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 138,320 | 138,320 |
| 5 | INTRODUCTOR FEMORAL | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 6 | GUIA 0,35 DIAGNOSTICA X 260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 7 | CATETER DX CORONARIO DERECHO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 8 | CATETER CORONARIO IZQUIERDO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 9 | CATETER MULTIPROPOSITO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 10 | CATETER PIG TAIL X 110CM (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 11 | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UN | 1 | 43,316 | 43,316 |
| 12 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 3 | 48,000 | 144,000 |
| 13 | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UN | 1 | 143,991 | 143,991 |
| 14 | LLAVE DE MANIFOLD | UN | 1 | 27,227 | 27,227 |
| 15 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 16 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 17 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 18 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 19 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 20 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 21 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 22 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 23 | JERINGA 1/ml | UN | 1 | 133 | 133 |
| 24 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 25 | JERINGA 10/ml | UN | 3 | 360 | 1,080 |
| 26 | JERINGA INYECTOR | UN | 1 | 124,800 | 124,800 |
| 27 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 28 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 29 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 30 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 31 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 32 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 33 | INFUSOR | UN | 1 | 216,000 | 216,000 |
| 34 | CD´S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UN | 1 | 1,600 | 1,600 |
| 35 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL INCLUYE BATA ESTERIL FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO ) | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 2.1** | | | | **2,092,497.00** |

| GRUPO 2.2 ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO DERECHO E IZQUIERDO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA** | **VALOR TOTAL INCLUIDO IVA** |
| 1 | PROCEDIMIENTO ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO DERECHO E IZQUIERDO | UN | 1 | 430,001 | 430,001 |
| 2 | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS. | UN | 1 | 44,000 | 44,000 |
| 3 | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 4 | INTRODUCTOR RADIAL CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 138,320 | 138,320 |
| 5 | INTRODUCTOR FEMORAL | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 6 | GUIA 0,35 DIAGNOSTICA X 150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 7 | GUIA 0.35 DIAGNOSTICA X 260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 8 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 9 | GUIA HIDROFILICA 0.35X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 10 | CATETER DX CORONARIO DERECHO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 11 | CATETER CORONARIO IZQUIERDO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 12 | CATETER MULTIPROPOSITO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 13 | CATETER PIG TAIL X 110CM (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 14 | CATETER PIG TAIL X 180CM (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 15 | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UN | 1 | 43,316 | 43,316 |
| 16 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 3 | 48,000 | 144,000 |
| 17 | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UN | 1 | 143,991 | 143,991 |
| 18 | LLAVE DE MANIFOLD | UN | 1 | 27,227 | 27,227 |
| 19 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 20 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 21 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 22 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 23 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 24 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 25 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 26 | MASCARA DE HIPEROXIA | UN | 1 | 7,200 | 7,200 |
| 27 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 28 | ESPARADRAPO DE SEDA / TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 29 | EQUIPO DE BOMBA | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 30 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 31 | JERINGA 1/ml | UN | 1 | 133 | 133 |
| 32 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 33 | JERINGA 10/ml | UN | 3 | 360 | 1,080 |
| 34 | JERINGA INYECTOR | UN | 1 | 124,800 | 124,800 |
| 35 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 36 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 37 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 38 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 39 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 40 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | INFUSOR | UN | 1 | 216,000 | 216,000 |
| 42 | CD´S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UN | 1 | 1,600 | 1,600 |
| 43 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL, INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO ) | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 2.2** | | | | **3,165,271.00** |

**GRUPO 2.3 ARTERIOGRAFIA CORONARIA MAS CATETERISMO IZQUIERDO, CON O SIN ANGIOGRAFIA , AORTOGRAMA**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO ARTERIOGRAFIA CORONARIA MAS CATETERISMO IZQUIERDO, CON O SIN ANGIOGRAFIA , AORTOGRAMA | UN | 1 | 716,230 | 716,230 |
| 2 | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS. | UN | 1 | 44,000 | 44,000 |
| 3 | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 4 | INTRODUCTOR RADIAL | UN | 1 | 138,320 | 138,320 |
| 5 | INTRODUCTOR FEMORAL | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 6 | GUIA 0,35 DIAGNOSTICA X 150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 7 | GUIA 0,35 DIAGNOSTICA X 260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 8 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 9 | GUIA HIDROFILICA 0.35X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 10 | GUIA FLOPPY | UN | 1 | 364,000 | 364,000 |
| 11 | CATETER DX CORONARIO DERECHO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 12 | CATETER DX CORONARIO IZQUIERDO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 13 | CATETER MULTIPROPOSITO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 14 | CATETER PIG TAIL X 110CM (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 15 | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UN | 1 | 43,316 | 43,316 |
| 16 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 3 | 48,000 | 144,000 |
| 17 | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UN | 1 | 143,991 | 143,991 |
| 18 | LLAVE DE MANIFOLD | UN | 1 | 27,227 | 27,227 |
| 19 | MAQUINA DE AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 20 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 21 | AGUJA HIPODERMICA | UN | 1 | 98 | 98 |
| 22 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 23 | EQUIPO BOMBA | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 24 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 25 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 26 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 27 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 28 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 29 | JERINGA 1/ml | UN | 1 | 133 | 133 |
| 30 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 31 | JERINGA 3 ML | UN | 1 | 268 | 268 |
| 32 | JERINGA 10/ml | UN | 3 | 360 | 1,080 |
| 33 | JERINGA 50 ML | UN | 1 | 783 | 783 |
| 34 | JERINGA INYECTOR | UN | 1 | 124,800 | 124,800 |
| 35 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 36 | GRUPO ANGIOGRAFIA | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ANGIO SEAL | UN | 1 | 343,434 | 343,434 |
| 38 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 39 | MASCARA DE HIPEROXIA | UN | 1 | 7,200 | 7,200 |
| 40 | VENDAJE COMRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 41 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 42 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 43 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 44 | CD´S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UN | 1 | 1,600 | 1,600 |
| 45 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 46 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 47 | INFUSOR | UN | 1 | 216,000 | 216,000 |
| 48 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL, INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO ) | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 2.3** | | | | **4,393,735.00** |

**GRUPO 2.4 ARTERIOGRAFIA CORONARIA INCLUYE PUENTES CORONARIOS, AORTOGRAMA**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTERIOGRAFIA CORONARIA INCLUYE PUENTES CORONARIOS, AORTOGRAMA | UN | 1 | 511,035 | 511,035 |
| 2 | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS. | UN | 1 | 44,000 | 44,000 |
| 3 | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 4 | INTRODUCTOR RADIAL | UN | 1 | 138,320 | 138,320 |
| 5 | INTRODUCTOR FEMORAL | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 6 | GUIA 0,35 DIAGNOSTICA X 150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 7 | GUIA 0,35 DIAGNOSTICA X 260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 8 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 9 | GUIA HIDROFILICA 0.35X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 10 | GUIA FLOPPY | UN | 1 | 364,000 | 364,000 |
| 11 | CATETER DX CORONARIO DERECHO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 12 | CATETER DX CORONARIO IZQUIERDO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 13 | CATETER PIG TAIL X 110CM (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 14 | CATETER PIG TAIL X 180CM (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 15 | CATETER CORONARIO AMPLATZ DERECHO | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 16 | CATETER CORONARIO AMPLATZ IZQUIERDO | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 17 | CATETER MAMARIA INTERNA | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 18 | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UN | 1 | 43,316 | 43,316 |
| 19 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 3 | 48,000 | 144,000 |
| 20 | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UN | 1 | 143,991 | 143,991 |
| 21 | LLAVE DE MANIFOLD | UN | 1 | 27,227 | 27,227 |
| 22 | MAQUINA DE AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 23 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 24 | AGUJA HIPODERMICA | UN | 1 | 98 | 98 |
| 25 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 26 | EQUIPO BOMBA | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 27 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 28 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 30 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 31 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 32 | JERINGA 1/ml | UN | 1 | 133 | 133 |
| 33 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 34 | JERINGA 3 ML | UN | 1 | 268 | 268 |
| 35 | JERINGA 10/ml | UN | 3 | 360 | 1,080 |
| 36 | JERINGA 50 ML | UN | 1 | 783 | 783 |
| 37 | JERINGA INYECTOR | UN | 1 | 124,800 | 124,800 |
| 38 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 39 | ANGIO SEAL | UN | 1 | 343,434 | 343,434 |
| 40 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 41 | MASCARA DE HIPEROXIA | UN | 1 | 7,200 | 7,200 |
| 42 | VENDAJE COMRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 43 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 44 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 45 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 46 | CD´S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UN | 1 | 1,600 | 1,600 |
| 47 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 48 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 49 | INFUSOR | UN | 1 | 216,000 | 216,000 |
| 50 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL, INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO ) | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 2.4** | | | | | **4,249,141.00** |

**GRUPO 2.5 ANGIOPLASTIA CORONARIA 1 VASO CON O SIN STENT MAS ARTERIOGRAFIA CORONARIA, AORTOGRAMA**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGIOPLASTIA CORONARIA 1 VASO CON O SIN STENT MAS ARTERIOGRAFIA CORONARIA, AORTOGRAMA | UN | 1 | 542,333 | 542,333 |
| 2 | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS. | UN | 1 | 44,000 | 44,000 |
| 3 | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 4 | INTRODUCTOR RADIAL | UN | 1 | 138,320 | 138,320 |
| 5 | INTRODUCTOR FEMORAL | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 6 | GUIA 0,35 DIAGNOSTICA X 150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 7 | GUIA 0,35 DIAGNOSTICA X 260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 8 | GUIA 0,35 HIDROFILICA X 150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 9 | GUIA 0,35 HIDROFILICA X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 10 | GUIA FLOPPY CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 364,000 | 364,000 |
| 11 | GUIA STANDARD CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 364,000 | 364,000 |
| 12 | GUIA INTERMEDIA CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 167,076 | 167,076 |
| 13 | GUIA EXTRASUPPORT CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 14 | CATETER DX CORONARIO DERECHO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 15 | CATETER DX CORONARIO IZQUIERDO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 16 | CATETER GUIA XB CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 260,000 | 260,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CATETER GUIA JFR CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 260,000 | 260,000 |
| 18 | CATETER GUIA DERECHO | UN | 1 | 260,000 | 260,000 |
| 19 | CATETER GUIA IZQUIERDO | UN | 1 | 260,000 | 260,000 |
| 20 | CATETER PIG TAIL X 110CM (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 21 | CATETER PIG TAIL X 180CM (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 22 | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UN | 1 | 43,316 | 43,316 |
| 23 | JERINGA INSUFLADORA CON ACCESORIOS | UN | 1 | 296,400 | 296,400 |
| 24 | VALVULA HEMOSTATICA MODELO COPILOT | UN | 1 | 208,000 | 208,000 |
| 25 | BALON CORONARIO MEDICADO (CUALQUIER MEDIDA) | UN | 1 | 1,924,000 | 1,924,000 |
| 26 | BALON CORONARIO CONVENCIONAL (CUALQUIER MEDIDA) | UN | 1 | 704,000 | 704,000 |
| 27 | STENT MEDICADO (CUALQUIER MEDIDA) | UN | 1 | 2,860,000 | 2,860,000 |
| 28 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 3 | 48,000 | 144,000 |
| 29 | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UN | 1 | 143,991 | 143,991 |
| 30 | LLAVE DE MANIFOLD | UN | 1 | 27,227 | 27,227 |
| 31 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 32 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 33 | STENT GRAFT CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 5,376,000 | 5,376,000 |
| 34 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 35 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 36 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 37 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 38 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 39 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 40 | JERINGA 1/ml | UN | 1 | 133 | 133 |
| 41 | JERINGA 3/ml | UN | 1 | 268 | 268 |
| 42 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 43 | JERINGA 10/ml | UN | 3 | 360 | 1,080 |
| 44 | JERINGA 50/ml | UN | 1 | 783 | 783 |
| 45 | JERINGA INYECTOR | UN | 1 | 124,800 | 124,800 |
| 46 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 47 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 48 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 49 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 50 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA -VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 51 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 52 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 53 | INFUSOR | UN | 1 | 216,000 | 216,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | CD´S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UN | 1 | 1,600 | 1,600 |
| 55 | ANGIO SEAL | UN | 1 | 343,434 | 343,434 |
| 56 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL, INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO ) | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 2.5** | | | | | **20,601,359.00** |

**GRUPO 2.6 ANGIOPLASTIA CORONARIA 2 O MAS VASOS CON O SIN STENT MAS ARTERIOGRAFIA CORONARIA, AORTOGRAMA**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGIOPLASTIA CORONARIA 2 O MAS VASOS CON O SIN STENT MAS ARTERIOGRAFIA CORONARIA, AORTOGRAMA | UN | 1 | 619,808 | 619,808 |
| 2 | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS. | UN | 1 | 44,000 | 44,000 |
| 3 | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 4 | INTRODUCTOR RADIAL | UN | 1 | 138,320 | 138,320 |
| 5 | INTRODUCTOR FEMORAL | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 6 | GUIA 0,35 DIAGNOSTICA X 150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 7 | GUIA 0,35 DIAGNOSTICA X 260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 8 | GUIA 0,35 HIDROFILICA X 150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 9 | GUIA 0,35 HIDROFILICA X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 10 | GUIA FLOPPY CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 364,000 | 364,000 |
| 11 | GUIA STANDARD CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 364,000 | 364,000 |
| 12 | GUIA INTERMEDIA CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 167,076 | 167,076 |
| 13 | GUIA EXTRASUPPORT CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 14 | CATETER DX CORONARIO DERECHO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 15 | CATETER DX CORONARIO IZQUIERDO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 16 | CATETER GUIA XB CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 260,000 | 260,000 |
| 17 | CATETER GUIA JFR CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 260,000 | 260,000 |
| 18 | CATETER GUIA DERECHO | UN | 1 | 260,000 | 260,000 |
| 19 | CATETER GUIA IZQUIERDO | UN | 1 | 260,000 | 260,000 |
| 20 | CATETER PIG TAIL X 110CM (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 21 | CATETER PIG TAIL X 180CM (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 22 | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UN | 1 | 43,316 | 43,316 |
| 23 | JERINGA INSUFLADORA CON ACCESORIOS | UN | 1 | 296,400 | 296,400 |
| 24 | VALVULA HEMOSTATICA MODELO COPILOT | UN | 1 | 208,000 | 208,000 |
| 25 | BALON CORONARIO MEDICADO (CUALQUIER MEDIDA) | UN | 1 | 1,924,000 | 1,924,000 |
| 26 | BALON CORONARIO CONVENCIONAL (CUALQUIER MEDIDA) | UN | 1 | 704,000 | 704,000 |
| 27 | STENT MEDICADO (CUALQUIER MEDIDA) | UN | 3 | 2,860,000 | 8,580,000 |
| 28 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 3 | 48,000 | 144,000 |
| 29 | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UN | 1 | 143,991 | 143,991 |
| 30 | LLAVE DE MANIFOLD | UN | 1 | 27,227 | 27,227 |
| 31 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 32 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | STENT GRAFT CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 5,376,000 | 5,376,000 |
| 34 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 35 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 36 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 37 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 38 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 39 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 40 | JERINGA 1/ml | UN | 1 | 133 | 133 |
| 41 | JERINGA 3/ml | UN | 1 | 268 | 268 |
| 42 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 43 | JERINGA 10/ml | UN | 3 | 360 | 1,080 |
| 44 | JERINGA 50/ml | UN | 1 | 783 | 783 |
| 45 | JERINGA INYECTOR | UN | 1 | 124,800 | 124,800 |
| 46 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 47 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 48 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 49 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 50 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA -VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 51 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 52 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 53 | INFUSOR | UN | 1 | 216,000 | 216,000 |
| 54 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL, INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO ) | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 2.6** | | | | **27,416,910.00** |

**GRUPO 2.7 REPARACION DE DEFECTO DE TABIQUE INTERAURICULAR CON PROTESIS VIA ENDOVASCULAR**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO REPARACION DE DEFECTO DE TABIQUE INTERAURICULAR CON PROTESIS VIA ENDOVASCULAR | UN | 1 | 766,953 | 766,953 |
| 2 | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS | UN | 1 | 44,000 | 44,000 |
| 3 | AGUJA DE PUNCION | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 4 | INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 5 | INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 6 | INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 7 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 J Y RECTA | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 8 | GUIA DIAGNOSTICA 0,35X150 J Y RECTA | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 9 | GUIA ALTO SOPORTE AMPLATZ | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 10 | GUIA HIDROFILICA 0.35X260 EN J | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 11 | CATETER MULTIPROPOSITO | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 12 | CATETER PIG TAIL CENTRIMETRADO | UN | 1 | 364,000 | 364,000 |
| 13 | CONECTOR DE ALTA PRESION | UN | 1 | 43,316 | 43,316 |
| 14 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 3 | 48,000 | 144,000 |
| 15 | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UN | 1 | 143,991 | 143,991 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | LLAVE DE MANIFOLD | UN | 1 | 27,227 | 27,227 |
| 17 | INSUMO CPFO MAS SET | UN | 1 | 10,400,000 | 10,400,000 |
| 18 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 19 | AGUJA HIPODERMICA No. | UN | 1 | 98 | 98 |
| 20 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 21 | HOJA DE BISTURI No.11 | UN | 1 | 215 | 215 |
| 22 | FORRO DE TUBO | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 23 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 24 | CANULA DE OXIGENO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 25 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 26 | CD CINEANGIOGRAFIA | UN | 1 | 1,600 | 1,600 |
| 27 | VENDAJE COMPRESIVO (TELA-SEDA) | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 28 | SET OCLUDER (INCLUYE BALON, CAMISA, SISTEMA DE LIBERACIÓN) | UN | 1 | 3,584,000 | 3,584,000 |
| 29 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 30 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 31 | EQUIPO DE BOMBA BAXTER | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 32 | PARCHE DE DESFIB RILACION Y ESTIMULACION | UN | 1 | 197,600 | 197,600 |
| 33 | EQ.VENOCLISIS/MACROGOTEO BAXTER | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 34 | EXTENSION ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 35 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 36 | ELECTRODO ADULTO 3M | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 37 | GUANTES ESTERIL 6 ½ (PAR) | UN | 1 | 821 | 821 |
| 38 | GUANTES ESTERIL 7 (PAR) | UN | 1 | 821 | 821 |
| 39 | GUANTES ESTERIL 7 x ½ (PAR) | UN | 1 | 821 | 821 |
| 40 | GUANTES DE EXAMEN (PAR) | UN | 1 | 114 | 114 |
| 41 | JERINGA DE 1 cc ROSCA | UN | 1 | 133 | 133 |
| 42 | JERINGA DE 3 cc ROSCA | UN | 1 | 268 | 268 |
| 43 | JERINGA DE 5 cc ROSCA | UN | 1 | 320 | 320 |
| 44 | JERINGA DE 10 cc ROSCA | UN | 3 | 360 | 1,080 |
| 45 | JERINGA DE 20 cc ROSCA | UN | 1 | 640 | 640 |
| 46 | JERINGA DE 50 cc ROSCA | UN | 1 | 783 | 783 |
| 47 | JERINGA DEL INYECTOR | UN | 1 | 124,800 | 124,800 |
| 48 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL, INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO ) | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 2.7** | | | | **21,204,124.00** |

**GRUPO 2.8 CIERRE DE DUCTUS**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO CIERRE DE DUCTUS | UN | 1 | 530,150 | 530,150 |
| 2 | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS. | UN | 1 | 44,000 | 44,000 |
| 3 | AGUJA DE PUNCION | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 4 | INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 5 | INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 6 | INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 J Y RECTA | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 8 | GUIA DIAGNOSTICA 0,35X150 J Y RECTA | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 9 | GUIA ALTO SOPORTE AMPLATZ | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 10 | GUIA HIDROFILICA 0.35X260 EN J | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 11 | CATETER MULTIPROPOSITO | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 12 | CATETER PIG TAIL CENTRIMETRADO | UN | 1 | 364,000 | 364,000 |
| 13 | CONECTOR DE ALTA PRESION | UN | 1 | 43,316 | 43,316 |
| 14 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 3 | 48,000 | 144,000 |
| 15 | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UN | 1 | 143,991 | 143,991 |
| 16 | LLAVE DE MANIFOLD | UN | 1 | 27,227 | 27,227 |
| 17 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 18 | INSUMO PDA | UN | 1 | 10,400,000 | 10,400,000 |
| 19 | AGUJA HIPODERMICA No. | UN | 1 | 98 | 98 |
| 20 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 21 | EQUIPO DE BOMBA BAXTER | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 22 | EQ VENOCLISIS/MACROGOTEO BAXTER | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 23 | EXTENSION ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 24 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 25 | ELECTRODO ADULTO 3M | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 26 | GUANTES ESTERIL 6 ½ (PAR) | UN | 1 | 821 | 821 |
| 27 | GUANTES ESTERIL 7 (PAR) | UN | 1 | 821 | 821 |
| 28 | GUANTES ESTERIL 7 x 1/2(PAR) | UN | 1 | 821 | 821 |
| 29 | GUANTES DE EXAMEN (PAR) | UN | 1 | 114 | 114 |
| 30 | HOJA DE BISTURI No.11 | UN | 1 | 215 | 215 |
| 31 | FORRO DE TUBO | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 32 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 33 | CANULA DE OXIGENO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 34 | PARCHE DE DESFIB RILACION Y ESTIMULACION | UN | 1 | 197,600 | 197,600 |
| 35 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 36 | CD CINEANGIOGRAFIA | UN | 1 | 1,600 | 1,600 |
| 37 | VENDAJE COMPRESIVO (TELA-SEDA) | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 38 | SET OCLUDER (INCLUYE BALON, CAMISA, SISTEMA DE LIBERACIÓN) | UN | 1 | 3,584,000 | 3,584,000 |
| 39 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 40 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 41 | JERINGA DE 1 cc ROSCA | UN | 1 | 133 | 133 |
| 42 | JERINGA DE 3 cc ROSCA | UN | 1 | 268 | 268 |
| 43 | JERINGA DE 5 cc ROSCA | UN | 1 | 320 | 320 |
| 44 | JERINGA DE 10 cc ROSCA | UN | 3 | 360 | 1,080 |
| 45 | JERINGA DE 20 cc ROSCA | UN | 1 | 640 | 640 |
| 46 | JERINGA DE 50 cc ROSCA | UN | 1 | 783 | 783 |
| 47 | JERINGA DEL INYECTOR | UN | 1 | 124,800 | 124,800 |
| 48 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL, INCLUYE BATA ESTERIL FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO ) | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 2.8** | | | | **20,908,120.00** |

**GRUPO 2.9 CIERRE O CORRECCION DE COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO CIERRE O CORRECCION DE COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR | UN | 1 | 766,953 | 766,953 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS | UN | 1 | 44,000 | 44,000 |
| 3 | AGUJA DE PUNCION | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 4 | INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 5 | INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 6 | INSUMO CIV | UN | 1 | 10,400,000 | 10,400,000 |
| 7 | INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 8 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 J Y RECTA | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 9 | GUIA DIAGNOSTICA 0,35X150 J Y RECTA | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 10 | GUIA ALTO SOPORTE AMPLATZ | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 11 | GUIA HIDROFILICA 0.35X260 EN J | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 12 | CATETER MULTIPROPOSITO | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 13 | CATETER PIG TAIL CENTRIMETRADO | UN | 1 | 364,000 | 364,000 |
| 14 | CONECTOR DE ALTA PRESION | UN | 1 | 43,316 | 43,316 |
| 15 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 3 | 48,000 | 144,000 |
| 16 | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UN | 1 | 143,991 | 143,991 |
| 17 | LLAVE DE MANIFOLD | UN | 1 | 27,227 | 27,227 |
| 18 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 19 | AGUJA HIPODERMICA No. | UN | 1 | 98 | 98 |
| 20 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 21 | EQUIPO DE BOMBA BAXTER | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 22 | EQ.VENOCLISIS/MACROGOTEO BAXTER | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 23 | EXTENSION ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 24 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 25 | ELECTRODO ADULTO 3M | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 26 | GUANTES ESTERIL 6 ½ | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 27 | PARCHE DE DESFIB RILACION Y ESTIMULACION | UN | 1 | 197,600 | 197,600 |
| 28 | HOJA DE BISTURI No.11 | UN | 1 | 215 | 215 |
| 29 | FORRO DE TUBO | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 30 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 31 | CANULA DE OXIGENO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 32 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 33 | CD CINEANGIOGRAFIA | UN | 1 | 1,600 | 1,600 |
| 34 | VENDAJE COMPRESIVO (TELA-SEDA) | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 35 | SET OCLUDER (INCLUYE BALON, CAMISA, SISTEMA DE LIBERACIÓN) | UN | 1 | 3,584,000 | 3,584,000 |
| 36 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 37 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 38 | GUANTES ESTERIL 7 | UN | 1 | 821 | 821 |
| 39 | GUANTES ESTERIL 7 x ½ | UN | 1 | 821 | 821 |
| 40 | GUANTES DE EXAMEN | UN | 1 | 114 | 114 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | JERINGA DE 1 cc ROSCA | UN | 1 | 133 | 133 |
| 42 | JERINGA DE 3 cc ROSCA | UN | 1 | 268 | 268 |
| 43 | JERINGA DE 5 cc ROSCA | UN | 1 | 320 | 320 |
| 44 | JERINGA DE 10 cc ROSCA | UN | 3 | 360 | 1,080 |
| 45 | JERINGA DE 20 cc ROSCA | UN | 1 | 640 | 640 |
| 46 | JERINGA DE 50 cc ROSCA | UN | 1 | 783 | 783 |
| 47 | JERINGA DEL INYECTOR | UN | 1 | 124,800 | 124,800 |
| 48 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL, INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 2.9** | | | | | **21,205,150.00** |

**2.10 CIERRE O CORRECCION DE COMUNICACIÓN INTERAURICULAR**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO CIERRE O CORRECCION DE COMUNICACIÓN INTERAURICULAR | UN | 1 | 766,953 | 766,953 |
| 2 | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS. | UN | 1 | 44,000 | 44,000 |
| 3 | AGUJA DE PUNCION | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 4 | INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 5 | INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 6 | INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 7 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 J Y RECTA | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 8 | GUIA DIAGNOSTICA 0,35X150 J Y RECTA | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 9 | GUIA ALTO SOPORTE AMPLATZ | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 10 | GUIA HIDROFILICA 0.35X260 EN J | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 11 | CATETER MULTIPROPOSITO | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 12 | INSUMO CIA | UN | 1 | 10,400,000 | 10,400,000 |
| 13 | CATETER PIG TAIL CENTRIMETRADO | UN | 1 | 364,000 | 364,000 |
| 14 | CONECTOR DE ALTA PRESION | UN | 1 | 43,316 | 43,316 |
| 15 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 3 | 48,000 | 144,000 |
| 16 | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UN | 1 | 143,991 | 143,991 |
| 17 | LLAVE DE MANIFOLD | UN | 1 | 27,227 | 27,227 |
| 18 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 19 | AGUJA HIPODERMICA No | UN | 1 | 98 | 98 |
| 20 | PARCHE DE DESFIB RILACION Y ESTIMULACION | UN | 1 | 197,600 | 197,600 |
| 21 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 22 | EQUIPO DE BOMBA BAXTER | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 23 | HOJA DE BISTURI No.11 | UN | 1 | 215 | 215 |
| 24 | FORRO DE TUBO | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 25 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 26 | CANULA DE OXIGENO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 27 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 28 | CD CINEANGIOGRAFIA | UN | 1 | 1,600 | 1,600 |
| 29 | VENDAJE COMPRESIVO (TELA SEDA) | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | SET OCLUDER (INCLUYE BALON, CAMISA, SISTEMA DE LIBERACIÓN) | UN | 1 | 3,584,000 | 3,584,000 |
| 31 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 32 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 33 | EQ.VENOCLISIS/MACROGOTEO BAXTER | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 34 | EXTENSION ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 35 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 36 | ELECTRODO ADULTO 3M | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 37 | GUANTES ESTERIL 6 ½ (PAR) | UN | 1 | 821 | 821 |
| 38 | GUANTES ESTERIL 7 (PAR) | UN | 1 | 821 | 821 |
| 39 | GUANTES ESTERIL 7 x ½ (PAR) | UN | 1 | 821 | 821 |
| 40 | GUANTES DE EXAMEN (PAR) | UN | 1 | 114 | 114 |
| 41 | JERINGA DE 1 cc ROSCA | UN | 1 | 133 | 133 |
| 42 | JERINGA DE 3 cc ROSCA | UN | 1 | 268 | 268 |
| 43 | JERINGA DE 5 cc ROSCA | UN | 1 | 320 | 320 |
| 44 | JERINGA DE 10 cc ROSCA | UN | 3 | 360 | 1,080 |
| 45 | JERINGA DE 20 cc ROSCA | UN | 1 | 640 | 640 |
| 46 | JERINGA DE 50 cc ROSCA | UN | 1 | 783 | 783 |
| 47 | JERINGA DEL INYECTOR | UN | 1 | 124,800 | 124,800 |
| 48 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL, INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 2.10** | | | | | **21,204,124.00** |

**GRUPO 2.11 ARTERIOGRAFIA PULMONAR BILATERAL CON CATETERISMO DERECHO**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO ARTERIOGRAFIA PULMONAR BILATERAL CON CATETERISMO DERECHO | UN | 1 | 787,518 | 787,518 |
| 2 | INCLUYE PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST PROCEDIMIENTO HASTA LOS PRIMEROS 30 DIAS | UN | 1 | 44,000 | 44,000 |
| 3 | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 4 | INTRODUCTOR RADIAL | UN | 1 | 138,320 | 138,320 |
| 5 | INTRODUCTOR FEMORAL | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 6 | GUIA 0,35 DIAGNOSTICA X 150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 7 | GUIA 0,35 DIAGNOSTICA X 260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 8 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 9 | GUIA HIDROFILICA 0.35X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 10 | CATETER DX CORONARIO DERECHO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 11 | CATETER DX CORONARIO IZQUIERDO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 12 | CATETER MULTIPROPOSITO (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 13 | CATETER PIG TAIL X 110CM (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 14 | CATETER PIG TAIL X 180CM (CUALQUIER MEDIDA Y REFERENCIA) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 15 | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UN | 1 | 43,316 | 43,316 |
| 16 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 3 | 48,000 | 144,000 |
| 17 | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UN | 1 | 143,991 | 143,991 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | LLAVE DE MANIFOLD | UN | 1 | 27,227 | 27,227 |
| 19 | MAQUINA DE AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 20 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 21 | AGUJA HIPODERMICA | UN | 1 | 98 | 98 |
| 22 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 23 | EQUIPO BOMBA | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 24 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 25 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 26 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 27 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 28 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 29 | JERINGA 1/ml | UN | 1 | 133 | 133 |
| 30 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 31 | JERINGA 3 ML | UN | 1 | 268 | 268 |
| 32 | JERINGA 10/ml | UN | 3 | 360 | 1,080 |
| 33 | JERINGA 50 ML | UN | 1 | 783 | 783 |
| 34 | JERINGA INYECTOR | UN | 1 | 124,800 | 124,800 |
| 35 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 36 | ANGIO SEAL | UN | 1 | 343,434 | 343,434 |
| 37 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 38 | MASCARA DE HIPEROXIA | UN | 1 | 7,200 | 7,200 |
| 39 | VENDAJE COMRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 40 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 41 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 42 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 43 | CD´S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UN | 1 | 1,600 | 1,600 |
| 44 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 45 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 46 | INFUSOR | UN | 1 | 216,000 | 216,000 |
| 47 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL, INCLUYE BATA ESTERIL, FORRO DE TUBO, TOALLAS DE SECADO ) | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 2.11** | | | | **4,007,144.00** |

**GRUPO 3.1 CATETERISMO URETERAL DE AUTORETENCION UNICAMENTE COLOCACION DE CATETER JJ ANTEROGRADO**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO CATETERISMO URETERAL DE AUTORETENCION UNICAMENTE COLOCACION DE CATETER JJ ANTEROGRADO | UN | 1 | 141,732 | 141,732 |
| 2 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 3 | EXTENSIÓN DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 4 | EQUIPO VENOCLISIS/MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 5 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 6 | LLAVE DE 3 VÍAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 7 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 8 | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 9 | JERINGA DE 10CC | UN | 1 | 360 | 360 |
| 10 | JERINGA DE 50CC | UN | 1 | 783 | 783 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | JERINGA DE 20CC | UN | 1 | 640 | 640 |
| 12 | JERINGA 5 CC | UN | 1 | 320 | 320 |
| 13 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 14 | CD'S PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UN | 1 | 1,600 | 1,600 |
| 15 | INSUMO CATETER JJ | UN | 1 | 260,000 | 260,000 |
| 16 | KIT NEFROSTOMIA | UN | 1 | 754,000 | 754,000 |
| 17 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 1 | 48,000 | 48,000 |
| 18 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 19 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 20 | SEDA 2/0 RECTA | UN | 1 | 7,408 | 7,408 |
| 21 | CANULA DE OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 22 | FORRO DE TUBO | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 23 | HOJA DE BISTURÍ CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 24 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 25 | GUIA HIDROFILICA 0.35X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 26 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 27 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 28 | CATETER COBRA CUALQUIER FR. | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 29 | INTRODUCTOR PERCUTANEO CUALQUIEN FR | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 30 | GUIA ROAD RUNNER X 180 | UN | 1 | 408,000 | 408,000 |
| 31 | AGUJA CHIBA | UN | 1 | 41,600 | 41,600 |
| 32 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 33 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 34 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 3.1** | | | | | **3,358,765.00** |

**GRUPO 3.2. NEFROSTOMIA PERCUTANEA**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA | UN | 1 | 309,535 | 309,535 |
| 2 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 3 | EXTENSIÓN DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 4 | EQUIPO VENOCLISIS/MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 5 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 6 | LLAVE DE 3 VÍAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 7 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 8 | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 9 | JERINGA DE 10CC | UN | 1 | 360 | 360 |
| 10 | JERINGA DE 50CC | UN | 1 | 783 | 783 |
| 11 | JERINGA DE 20CC | UN | 1 | 640 | 640 |
| 12 | JERINGA 5 CC | UN | 1 | 320 | 320 |
| 13 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 14 | CD'S PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UN | 1 | 1,600 | 1,600 |
| 15 | KIT DE NEFROSTOMIA PERCUTANEO CUALQUIER FR | UN | 1 | 754,000 | 754,000 |
| 16 | MEDIOS DE CONTRASTE | UN | 1 | 48,000 | 48,000 |
| 17 | BOLSA RECOLECTORA DE ORINA | UN | 1 | 9,880 | 9,880 |
| 18 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 19 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 20 | SEDA 2/0 RECTA | UN | 1 | 7,408 | 7,408 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | CANULA DE OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 22 | FORRO DE TUBO | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 23 | HOJA DE BISTURÍ CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 24 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 25 | GUIA HIDROFILICA 0.35X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 26 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 27 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 28 | GUIA ROAD RUNNER X 180 | UN | 1 | 408,000 | 408,000 |
| 29 | AGUJA CHIBA | UN | 1 | 41,600 | 41,600 |
| 30 | SONDA NELATON | UN | 1 | 589 | 589 |
| 31 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 32 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 33 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 3.2** | | | | **3,013,505.00** |

**GRUPO 3.3 PIELOGRAFIA A TRAVES DE TUBO DE NEFROSTOMIA**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO PIELOGRAFIA A TRAVES DE TUBO DE NEFROSTOMIA | UN | 1 | 165,366 | 165,366 |
| 2 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 3 | EXTENSIÓN DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 4 | EQUIPO VENOCLISIS/MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 5 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 6 | LLAVE DE 3 VÍAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 7 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 8 | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 9 | JERINGA DE 10CC | UN | 1 | 360 | 360 |
| 10 | JERINGA 50 CC | UN | 1 | 640 | 640 |
| 11 | JERINGA 20 CC | UN | 1 | 783 | 783 |
| 12 | GASA ESTERIL | UN | 1 | 200 | 200 |
| 13 | BURETROL | UN | 1 | 1,600 | 1,600 |
| 14 | CD'S PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 15 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 1 | 800 | 800 |
| 16 | BOLSA RECOLECTORA DE ORINA | UN | 1 | 40,000 | 40,000 |
| 17 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 18 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 19 | CANULA DE OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 20 | FORRO DE TUBO | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 21 | HOJA DE BISTURÍ CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 22 | SONDA NELATON | UN | 1 | 589 | 589 |
| 23 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 24 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 25 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 3.3** | | | | **463,024.00** |

**GRUPO 3.4 FARINGOGRAFIA Y ESOFAGOGRAMA CON CINE O VIDEO**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO FARINGOGRAFIA Y ESOFAGOGRAMA CON CINE O VIDEO | UN | 1 | 165,366 | 165,366 |
| 2 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 3 | EXTENSIÓN DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 4 | EQUIPO VENOCLISIS/MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 5 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 6 | LLAVE DE 3 VÍAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 7 | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 8 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 9 | JERINGA DE 10CC | UN | 1 | 360 | 360 |
| 10 | JERINGA DE 20CC | UN | 1 | 640 | 640 |
| 11 | JERINGA DE 50CC | UN | 1 | 783 | 783 |
| 12 | GASA ESTÉRIL | UN | 1 | 200 | 200 |
| 13 | CD'S PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UN | 1 | 1,600 | 1,600 |
| 14 | FORRO DE TUBO | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 15 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 16 | MEDIO DE CONTRASTE ORAL (BARIO) | UN | 1 | 40,000 | 40,000 |
| | VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 3.4 | | | | 302,349.00 |

**GRUPO 3.5 COLANGIOGRAFIA EN VIA BILIAR (PERCUTANEA) MAS DILATACION Y COLOCACION DE PROTESIS EN VIA BILIAR.**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO COLANGIOGRAFIA EN VIA BILIAR (PERCUTANEA) MÁS DILATACION Y COLOCACION DE PROTESIS EN VIA BILIAR | UN | 1 | 627,062 | 627,062 |
| 2 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 3 | EXTENSIÓN DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 4 | EQUIPO VENOCLISIS/MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 5 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 6 | LLAVE DE 3 VÍAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 7 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 8 | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 9 | JERINGA DE 5CC | UN | 1 | 320 | 320 |
| 10 | JERINGA DE 10CC | UN | 1 | 360 | 360 |
| 11 | JERINGA 20 CC | UN | 1 | 640 | 640 |
| 12 | JERINGA 50 CC | UN | 1 | 783 | 783 |
| 13 | GASA ESTÉRIL | UN | 1 | 200 | 200 |
| 14 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 15 | CD'S PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UN | 1 | 1,600 | 1,600 |
| 16 | KIT BILIAR CUALQUIER FR | UN | 1 | 676,000 | 676,000 |
| 17 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 1 | 48,000 | 48,000 |
| 18 | BOLSA RECOLECTORA | UN | 1 | 9,880 | 9,880 |
| 19 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 20 | VENFAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 21 | SEDA 2/0 RECTA | UN | 1 | 7,408 | 7,408 |
| 22 | CANULA DE OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | FORRO DE TUBO | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 24 | HOJA DE BISTURÍ CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 25 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 26 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 27 | MICRO GUÍA ROAD RUNNER | UN | 1 | 1,144,000 | 1,144,000 |
| 28 | GUIA ROAD RUNNER X 180 | UN | 1 | 408,000 | 408,000 |
| 29 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 30 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 31 | GUIA AMPLATZ X180 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 32 | GUIA AMPLATZ X 260 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 33 | AGUJA CHIBA | UN | 1 | 41,600 | 41,600 |
| 34 | INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 35 | INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 36 | CATETER MULTIPROPOSITO | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 37 | 3CATETER DIAGNOSTICO COBRA | UN | 1 | 140,000 | 140,000 |
| 38 | GUIA ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 180 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 39 | GUIA ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 260 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 40 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 41 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 42 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 3.5** | | | | **6,493,327.00** |

**GRUPO 3.6 ANGIOPLASTIA O ATERECTOMIA CON PROTESIS BALON Y /O STENT DE ARTERIAS ABDOMINALES MAS COLANGIOGRAFIA EN VIA BILIAR**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO ANGIOPLASTIA O ATERECTOMIA CON PROTESIS BALON Y /O STENT DE ARTERIAS ABDOMINALES MAS COLANGIOGRAFIA EN VIA BILIAR | UN | 1 | 1,134,563 | 1,134,563 |
| 2 | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 3 | EXTENSIÓN DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 4 | EQUIPO VENOCLISIS/MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 5 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 6 | LLAVE DE 3 VÍAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 7 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 8 | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 9 | JERINGA DE 10CC | UN | 1 | 360 | 360 |
| 10 | JERINGA 20 CC | UN | 1 | 640 | 640 |
| 11 | JERINGA 50 CC | UN | 1 | 783 | 783 |
| 12 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 13 | CD'S PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UN | 1 | 1,600 | 1,600 |
| 14 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 1 | 48,000 | 48,000 |
| 15 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 16 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 17 | SEDA 2/0 RECTA | UN | 1 | 7,408 | 7,408 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | CANULA DE OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 19 | FORRO DE TUBO | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 20 | HOJA DE BISTURÍ CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 21 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 22 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 23 | INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 24 | INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 25 | KIT BILIAR CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 676,000 | 676,000 |
| 26 | AGUJA CHIBA | UN | 1 | 41,600 | 41,600 |
| 27 | CATETER MULTIPROPOSITO CUALQUIER FR | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 28 | CATETER DIAGNOSTICO COBRA CUALQUIER FR | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 29 | CATETER DIAGNGOSTICO SIMMONS CUAQUIER FR | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 30 | INTRODUCTOR FLEXOR (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 556,400 | 556,400 |
| 31 | STENT AUTOEXPANDIBLE CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 3,432,000 | 3,432,000 |
| 32 | STENT BILIAR CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 4,160,000 | 4,160,000 |
| 33 | BALON BILIAR CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 960,000 | 960,000 |
| 34 | GUÌA ROADRUNNER X 180 | UN | 1 | 408,000 | 408,000 |
| 35 | GUIA ALTO SOPORTE AMPLATZ X 180 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 36 | GUIA ALTO SOPORTE AMPLATZ X 260 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 37 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35 X 150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 38 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35 X 260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 39 | GUIA 0.014 | UN | 1 | 364,000 | 364,000 |
| 40 | JERINGA DE PRESIONES | UN | 1 | 296,400 | 296,400 |
| 41 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 42 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 43 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 3.6 | | | | **17,395,704.00** |

**GRUPO 3.7 ANGIOGRAFIA ESPINAL POR SEGMENTO (CERVICAL, TORACICA O LUMBAR)**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO ANGIOGRAFIA ESPINAL POR SEGMENTO (CERVICAL, TORACICA O LUMBAR) | UN | 1 | 585,894 | 585,894 |
| 2 | AGUJA DE PUNCION | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 4 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 6 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 7 | GUIA DIAGNOSTICA 0,35X150 J | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 8 | GUIA HIDROFILICA 0.35X150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 9 | GUIA HIDROFILICA 0.35X260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 10 | CATETER MULTIPROPOSITO CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 11 | CATETER SIMMONS CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 12 | CATETER COBRA CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 13 | CATETER BERESTEIN CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 14 | YELCO | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 15 | PRESTOBARBA O MAQUINA DE AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 16 | JERINGA 20CC | UN | 1 | 640 | 640 |
| 17 | JERINGA 10CC | UN | 1 | 360 | 360 |
| 18 | JERINGA 5CC | UN | 1 | 320 | 320 |
| 19 | HOJA BISTURI | UN | 1 | 215 | 215 |
| 20 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 21 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 22 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 23 | EQUIPO MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 24 | EXTENSION ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 25 | LLAVE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 26 | ELECTRODOS ADULTO | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 27 | FORRO TUBO | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 28 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 1 | 48,000 | 48,000 |
| 29 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 30 | CANULA DE OXIGENO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 31 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 32 | GUANTES MANEJO CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 33 | CD'S PARA IMAGEN DE ANGIOGRAFIA | UN | 1 | 1,600 | 1,600 |
| 34 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 35 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 36 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| 37 | ANGIO SEAL | UN | 1 | 343,434 | 343,434 |
| 38 | INFUSOR | UN | 1 | 216,000 | 216,000 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 3.7** | | | | **3,429,686.00** |

**GRUPO 3.8 DRENAJE PERCUTANEO DE ABCESOS O COLECCIONES (SUPERFICIALES Y PROFUNDOS) GUIADO POR ECOGRAFIA**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO DRENAJE PERCUTANEO DE ABCESOS O COLECCIONES (SUPERFICIALES Y PROFUNDOS) GUIADO POR ECOGRAFIA | UN | 1 | 150,772 | 150,772 |
| 2 | CATETER DE DERIVACION CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 260,000 | 260,000 |
| 3 | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 4 | EXTENSIONES DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 5 | JERINGA 10 | UN | 1 | 360 | 360 |
| 6 | JERINGA 20 | UN | 1 | 640 | 640 |
| 7 | JERINGA 50 | UN | 1 | 783 | 783 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| 9 | EQUIPO MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 10 | BOLSA RECOLECTORA | UN | 1 | 9,880 | 9,880 |
| 11 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 12 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 13 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 14 | GUANTES ESTRILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 15 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 3.8** | | | | | **751,308.00** |

**GRUPO 3.9 DRENAJE PERCUTANEO DE ABCESOS O COLECCIONES INTRAABDOMINALES BAJO GUIA ECOGRAFICA**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO DRENAJE PERCUTANEO DE ABCESOS O COLECCIONES INTRAABDOMINALES BAJO GUIA ECOGRAFICA | UN | 1 | 150,772 | 150,772 |
| 2 | CATETER DE DERIVACION CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 260,000 | 260,000 |
| 3 | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 4 | EXTENSIONES DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 5 | JERINGA 10 | UN | 1 | 360 | 360 |
| 6 | JERINGA 20 | UN | 1 | 640 | 640 |
| 7 | JERINGA 50 | UN | 1 | 783 | 783 |
| 8 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| 9 | EQUIPO MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 10 | BOLSA RECOLECTORA | UN | 1 | 9,880 | 9,880 |
| 11 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 12 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 13 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 14 | GUANTES ESTRILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 15 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 3.9** | | | | | **751,308.00** |

**GRUPO 4.1 PROCEDIMIENTO REPARO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA CEREBRAL**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO REPARO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA CEREBRAL | UN | 1 | 2,674,754 | 2,674,754 |
| 2 | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 4 | GUIA HIDROFILICA 0,35 X 150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 5 | GUIA HIDROFILICA 0,35 X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 6 | FILTRO PROTECTOR | UN | 1 | 2,434,720 | 2,434,720 |
| 7 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 8 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 9 | EQUIPO MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 10 | JERINGA INSUFLADORA CON ACCESORIOS | UN | 1 | 296,400 | 296,400 |
| 11 | CATETER CEREBRAL BERESTAIN (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 12 | CATETER GUIA CEREBRAL (CUALQUIER MEDIDA FR) | UN | 1 | 1,976,000 | 1,976,000 |
| 13 | CATETER CEREBRAL SIMMONS (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 14 | CATETER CEREBRAL VERTEBRAL (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 15 | VALVULA HEMOSTATICA MODELO COPILOT | UN | 1 | 208,000 | 208,000 |
| 16 | STENT PARA ESTENOSIS INTRACRANEAL | UN | 1 | 12,114,960 | 12,114,960 |
| 17 | SISTEMA DE LIBERACION DE COIL | UN | 1 | 306,800 | 306,800 |
| 18 | MICROCATETER MARATHON | UN | 1 | 2,908,881 | 2,908,881 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | MICROPARTICULAS CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 290,160 | 290,160 |
| 20 | COIL CEREBRALES (CUALQUIER MEDIDA) | UN | 1 | 1,582,984 | 1,582,984 |
| 21 | MICROCATETER EXCELSIOR SL-10 PRE-SHAPED | UN | 1 | 2,908,881 | 2,908,881 |
| 22 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 1 | 48,000 | 48,000 |
| 23 | MICROCATETER SLIP – CATH | UN | 1 | 2,908,881 | 2,908,881 |
| 24 | MICROGUIA ROADRUNNER (HIDROFILICA 0,018 x 270) | UN | 1 | 1,144,000 | 1,144,000 |
| 25 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 26 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 27 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 28 | JERINGA 3/ml | UN | 1 | 268 | 268 |
| 29 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 30 | JERINGA 10/ml | UN | 1 | 360 | 360 |
| 31 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 32 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 33 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 34 | ANGIO SEAL | UN | 1 | 343,434 | 343,434 |
| 35 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 36 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 37 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 38 | CATETER DE TROMBOLISIS | UN | 1 | 1,612,000 | 1,612,000 |
| 39 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| 40 | INFUSOR | UN | 1 | 216,000 | 216,000 |
| 41 | PRESTOBARBA O MAQUINA DE AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 42 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 43 | CD´S PARA IMAGENES ANGIOGRAFIA | UN | 1 | 1,600 | 1,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 4.1** | | | | **44,006,314.00** |

**GRUPO 4.2. TROMBOLISIS DE VASOS INTRACRANEALES POR VIA ENDOVASCULAR**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO TROMBOLISIS DE VASOS INTRACRANEALES POR VIA ENDOVASCULAR | UN | 1 | 2,674,754 | 2,674,754 |
| 2 | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 4 | GUIA HIDROFILICA 0,35 X 260/ANGULADA | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 5 | GUIA HIDROFILICA 0,35 X 150/ANGULADA | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 6 | CATETER CEREBRAL BERESTAIN (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 7 | CATETER GUIA CEREBRAL (CUALQUIER MEDIDA FR) | UN | 1 | 1,976,000 | 1,976,000 |
| 8 | CATETER CEREBRAL SIMMONS (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 9 | CATETER CEREBRAL VERTEBRAL (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 10 | STENT RETRIVER CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 9,809,280 | 9,809,280 |
| 11 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 12 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 13 | CATETER PARA TROMBOLISIS | UN | 1 | 1,612,000 | 1,612,000 |
| 14 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 15 | EQUIPO MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 16 | VALVULA HEMOSTATICA MODELO COPILOT | UN | 1 | 208,000 | 208,000 |
| 17 | FILTRO DE PROTECCION | UN | 1 | 2,434,720 | 2,434,720 |
| 18 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 1 | 48,000 | 48,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | MICROCATETER | UN | 1 | 1,144,000 | 1,144,000 |
| 20 | MICROGUIA 014 | UN | 1 | 754,000 | 754,000 |
| 21 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 22 | EQUIPO DE BOMBA CUALQUIER REFERENCIA | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 23 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 24 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 25 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 26 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 27 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 28 | JERINGA 3/ml | UN | 1 | 268 | 268 |
| 29 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 30 | JERINGA 20/ml | UN | 1 | 640 | 640 |
| 31 | JERINGA 10/ml | UN | 1 | 360 | 360 |
| 32 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 33 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 34 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| 35 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 36 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 37 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 38 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 39 | INFUSOR | UN | 1 | 216,000 | 216,000 |
| 40 | ANGIO SEAL | UN | 1 | 343,434 | 343,434 |
| 41 | SISTEMA DE ASPIRACION | UN | 1 | 1,388,800 | 1,388,800 |
| 42 | CD´S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UN | 1 | 1,600 | 1,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 4.2** | | | | **29,829,567.00** |

**GRUPO 4.3. OCLUSION DE LESION EN VASOS INTRACRANEALES POR VIA ENDOVASCULAR**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO OCLUSION DE LESION EN VASOS INTRACRANEALES POR VIA ENDOVASCULAR | UN | 1 | 2,674,754 | 2,674,754 |
| 2 | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 4 | GUIA HIDROFILICA 0,35 X 150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 5 | GUIA HIDROFILICA 0,35 X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 6 | FILTRO PROTECTOR | UN | 1 | 2,434,720 | 2,434,720 |
| 7 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 8 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 9 | EQUIPO MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 10 | JERINGA INSUFLADORA CON ACCESORIOS | UN | 1 | 296,400 | 296,400 |
| 11 | VALVULA HEMOSTATICA MODELO COPILOT | UN | 1 | 208,000 | 208,000 |
| 12 | STENT PARA ESTENOSIS INTRACRANEAL | UN | 1 | 12,114,960 | 12,114,960 |
| 13 | CATETER CEREBRAL BERESTAIN (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | CATETER GUIA CEREBRAL (CUALQUIER MEDIDA FR) | UN | 1 | 1,976,000 | 1,976,000 |
| 15 | CATETER CEREBRAL SIMMONS (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 16 | CATETER CEREBRAL VERTEBRAL (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 17 | MICROGUIA 0.14 | UN | 1 | 754,000 | 754,000 |
| 18 | MICROCATETER 0.21 O CUALQUIER REFERENCIA | UN | 1 | 2,908,880 | 2,908,880 |
| 19 | ANGIOSIL | UN | 1 | 343,434 | 343,434 |
| 20 | INFUSOR | UN | 1 | 216,000 | 216,000 |
| 21 | MICROPARTICULA PVA | UN | 1 | 290,160 | 290,160 |
| 22 | MICROCOILS CEREBRALES CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,582,984 | 1,582,984 |
| 23 | ONIX | UN | 1 | 2,909,192 | 2,909,192 |
| 24 | LIBERADOR MICROCOILS | UN | 1 | 306,800 | 306,800 |
| 25 | SISTEMA DE LIBERACION DE COILS | UN | 1 | 306,800 | 306,800 |
| 26 | COIL CEREBRALES (CUALQUIER MEDIDA) | UN | 1 | 1,582,984 | 1,582,984 |
| 27 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 1 | 48,000 | 48,000 |
| 28 | MICROGUIA ROADRUNNER (HIDROFILICA 0,018 x 270) | UN | 1 | 1,144,000 | 1,144,000 |
| 29 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 30 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 31 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIFR TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 32 | JERINGA 3/ml | UN | 1 | 268 | 268 |
| 33 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 34 | JERINGA 10/ml | UN | 1 | 360 | 360 |
| 35 | JERINGA 20/ml | UN | 1 | 640 | 640 |
| 36 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 37 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 38 | ANGIO SEAL | UN | 1 | 343,434 | 343,434 |
| 39 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 40 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 41 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 42 | CATETER DE TROMBOLISIS | UN | 1 | 1,612,000 | 1,612,000 |
| 43 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| 44 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 45 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 46 | CD´S PARA IMAGENES ANGIOGRAFIA | UN | 1 | 1,600 | 1,600 |
| 47 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 48 | INFUSOR | UN | 1 | 216,000 | 216,000 |
| | VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 4.3 | | | | **44,375,424.00** |

**GRUPO 4.4. ARTERIOGRAFIA DE CAROTIDAS MAS ARTERIAS VERTEBRALES PANANGIOGRAFIA**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO ARTERIOGRAFIA DE CAROTIDAS MAS ARTERIAS VERTEBRALES PANANGIOGRAFIA | UN | 1 | 977,722 | 977,722 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UN | 2 | 12,480 | 24,960 |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 54,080 | 108,160 |
| 4 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 5 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 6 | CATETER CEREBRAL BERESTAIN (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 7 | CATETER CEREBRAL SIMONS (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 8 | CATETER VERTEBRAL CUALQUIER FR | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 9 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 3 | 48,000 | 144,000 |
| 10 | MAQUINA DE AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 11 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 12 | AGUJA HIPODERMICA | UN | 3 | 98 | 295 |
| 13 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 14 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 15 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 2 | 1,269 | 2,538 |
| 16 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 5 | 640 | 3,200 |
| 17 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 18 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 19 | JERINGA 1/ml | UN | 1 | 133 | 133 |
| 20 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 21 | JERINGA 3 ML | UN | 1 | 268 | 268 |
| 22 | JERINGA 10/ml | UN | 2 | 360 | 720 |
| 23 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 215 | 430 |
| 24 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| 25 | ANGIO SEAL | UN | 1 | 343,434 | 343,434 |
| 26 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 27 | VENDAJE COMRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 28 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 29 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 30 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 31 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 32 | CD´S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 33 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 34 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 4.4** | | | | **3,464,423.00** |

**GRUPO 4.5 ARTERIOGRAFIA DE CAROTIDA BILATERAL SELECTIVA EXTRACRANEANA CON AORTOGRAMA DE CAYADO**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR *UNITARIO* INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO ARTERIOGRAFIA DE CAROTIDA BILATERAL SELECTIVA EXTRACRANEANA CON AORTOGRAMA DE CAYADO | UN | 1 | 645,600 | 645,600 |
| 2 | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UN | 2 | 12,480 | 24,960 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 54,080 | 108,160 |
| 4 | GUIA HIDROFILICA 0 35 X260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 5 | GUIA HIDROFILICA 0 35 X150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 6 | CATETER CEREBRAL BERESTAIN (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 7 | CATETER CEREBRAL SIMONS (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 8 | CATETER VERTEBRAL CUALQUIER FR | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 9 | CATETER MULTIPROPOSITO CUALQUIER FR | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 10 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 4 | 48,000 | 192,000 |
| 11 | MAQUINA DE AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 12 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 1,531 | 3,062 |
| 13 | AGUJA HIPODERMICA | UN | 3 | 98 | 295 |
| 14 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 15 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 16 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 17 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 5 | 640 | 3,200 |
| 18 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 19 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 20 | JERINGA 1/ml | UN | 2 | 133 | 266 |
| 21 | JERINGA 5/ml | UN | 2 | 320 | 640 |
| 22 | JERINGA 3 ML | UN | 2 | 268 | 536 |
| 23 | JERINGA 10/ml | UN | 2 | 360 | 720 |
| 24 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 215 | 430 |
| 25 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| 26 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 27 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 28 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 29 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 30 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 31 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 32 | CD S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 33 | ANGEO SEAL | UN | 1 | 343,434 | 343,434 |
| 34 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 35 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 4.5** | | | | **3,178,800.00** |

**GRUPO 4.6 ANGIOPLASTIA CON BALON EN ARTERIA VERTEBRAL**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO ANGIOPLASTIA CON BALON EN ARTERIA VERTEBRAL | UN | 1 | 889,657 | 889,657 |
| 2 | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 1,531 | 3,062 |
| 3 | EXTENSION ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 4 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 5 | EQUIPO DE BOMBA | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 6 | ELECTRODOS ADULTO | UN | 5 | 640 | 3,200 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LLAVE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 8 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 9 | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 10 | JERINGA 3CC | UN | 1 | 268 | 268 |
| 11 | JERINGA 5CC | UN | 1 | 320 | 320 |
| 12 | JERINGA 10CC | UN | 1 | 360 | 360 |
| 13 | JERINGA 20CC | UN | 1 | 640 | 640 |
| 14 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 15 | CDS PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 16 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 4 | 48,000 | 192,000 |
| 17 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 18 | MAQUINA AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 19 | JERINGA INSUFLADORA | UN | 1 | 296,400 | 296,400 |
| 20 | VALVULA HEMOSTATICA COPILOT | UN | 1 | 208,000 | 208,000 |
| 21 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 22 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 23 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 24 | FORRO DE TUBO | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 25 | HOJA DE BISTURI | UN | 2 | 215 | 430 |
| 26 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1.600 |
| 27 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 28 | BALON INTRACRANEAL (CUALQUIER MEDIDA) | UN | 1 | 1,664,000 | 1,664,000 |
| 29 | BALON PARA CAROTIDA CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 2,080,000 | 2,080,000 |
| 30 | GUÍA HIDROFILICA 0.35X 150J | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 31 | GUÍA HIDROFILICA 0.35X260J | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 32 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 11CM CUALQUIER FR | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 33 | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UN | 2 | 12,480 | 24,960 |
| 34 | CATETER CEREBRAL BERESTAIN (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 35 | CATETER GUIA CEREBRAL (CUALQUIER MEDIDA FR) | UN | 1 | 1,976,000 | 1,976,000 |
| 36 | CATETER CEREBRAL SIMMONS (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 37 | CATETER CEREBRAL VERTEBRAL (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 38 | MICROCATETER CEREBRAL 1018 | UN | 1 | 3,638,960 | 3,638,960 |
| 39 | MICROGUIA CEREBRAL | UN | 2 | 2,908,881 | 5,817,762 |
| 40 | LIBERACION DE COILS | UN | 4 | 306,800 | 1,227,200 |
| 41 | COILS CEREBRAL | UN | 4 | 1,582,986 | 6,331,942 |
| 42 | MICROCOILS | UN | 4 | 1,582,984 | 6,331,936 |
| 43 | FILTRO DE PROTECCION PARA NEUROINTERVENSIONISMO | UN | 1 | 2,434,720 | 2,434,720 |
| 44 | INFUSOR DE PRESION | UN | 1 | 216,000 | 216,000 |
| 45 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 4.6** | | | | **43,222,824.00** |

| GRUPO 4.7 ANGIOPLASTIA CON PROTESIS (STENT) O INJERTO PROTESICO DE ARTERIA VERTEBRAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
| 1 | PROCEDIMIENTO ANGIOPLASTIA CON PROTESIS (STENT) O INJERTO PROTESICO DE ARTERIA VERTEBRAL | UN | 1 | 1,113,638 | 1,113,638 |
| 2 | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 3 | EXTENSION ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 4 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 5 | EQUIPO DE BOMBA | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 6 | ELECTRODOS ADULTO | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 7 | LLAVE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 8 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 9 | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 10 | JERINGA 3CC | UN | 1 | 268 | 268 |
| 11 | JERINGA 5CC | UN | 1 | 320 | 320 |
| 12 | JERINGA 10CC | UN | 1 | 360 | 360 |
| 13 | JERINGA 20CC | UN | 1 | 640 | 640 |
| 14 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 15 | CDS PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UN | 1 | 1,600 | 1,600 |
| 16 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 1 | 48,000 | 48,000 |
| 17 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 18 | MAQUINA AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 19 | JERINGA INSUFLADORA | UN | 1 | 296,400 | 296,400 |
| 20 | VALVULA HEMOSTATICA COPILOT | UN | 1 | 208,000 | 208,000 |
| 21 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 22 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 23 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 24 | FORRO DE TUBO | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 25 | HOJA DE BISTURI | UN | 1 | 215 | 215 |
| 26 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 27 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 28 | BALON INTRACRANEAL (CUALQUIER MEDIDA) | UN | 1 | 1,664,000 | 1,664,000 |
| 29 | STENT INTRACRANEAL CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 7,545,600 | 7,545,600 |
| 30 | STEN PARA CAROTIDA CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 2,060,800 | 2,060,800 |
| 31 | ANGIOSII | UN | 1 | 343,434 | 343,434 |
| 32 | GUIA DE NAVEGACION | UN | 1 | 754,000 | 754,000 |
| 33 | GUÍA HIDROFILICA 0.35X 150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 34 | GUÍA HIDROFILICA 0.35X260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 35 | MICROCATETER | UN | 1 | 1,144,000 | 1,144,000 |
| 36 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 11CM CUALQUIER FR | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 37 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 8CM CUALQUIER FR | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 38 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 7CM CUALQUIER FR | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 39 | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | CATETER CEREBRAL BERESTAIN (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 41 | CATETER GUIA CEREBRAL (CUALQUIER MEDIDA FR) | UN | 1 | 1,976,000 | 1,976,000 |
| 42 | CATETER CEREBRAL SIMMONS (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 43 | CATETER CEREBRAL VERTEBRAL (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 44 | MICROGUIA | UN | 1 | 754,000 | 754,000 |
| 45 | COILS | UN | 1 | 1,582,986 | 1,582,986 |
| 46 | LIBERADOR DE COILS | UN | 1 | 306,800 | 306,800 |
| 47 | MICROCOILS | UN | 1 | 1,582,984 | 1,582,984 |
| 48 | LIBERADOR DE MICROCOILS | UN | 1 | 306,800 | 306,800 |
| 49 | FILTRO DE PROTECCION PARA NEUROINTERVENSIONISMO | UN | 1 | 2,434,720 | 2,434,720 |
| 50 | INFUSOR DE PRESION | UN | 1 | 216,000 | 216,000 |
| 51 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 4.7** | | | | **32,130,622.00** |

**GRUPO 4.8 ANGIOPLASTIA CON BALON EN ARTERIA CAROTIDA**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO ANGIOPLASTIA CON BALON EN ARTERIA CAROTIDA | UN | 1 | 1,113,638 | 1,113,638 |
| 2 | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 1,531 | 3,062 |
| 3 | EXTENSION ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 4 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 5 | EQUIPO DE BOMBA | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 6 | ELECTRODOS ADULTO | UN | 4 | 640 | 2,560 |
| 7 | LLAVE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 8 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 9 | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 10 | JERINGA 3CC | UN | 1 | 268 | 268 |
| 11 | JERINGA 5CC | UN | 1 | 320 | 320 |
| 12 | JERINGA 10CC | UN | 2 | 360 | 720 |
| 13 | JERINGA 20CC | UN | 1 | 640 | 640 |
| 14 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 15 | CDS PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 16 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 1 | 48,000 | 48,000 |
| 17 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 18 | MAQUINA AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 19 | JERINGA INSUFLADORA | UN | 1 | 296,400 | 296,400 |
| 20 | VALVULA HEMOSTATICA COPILOT | UN | 1 | 208,000 | 208,000 |
| 21 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 22 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 23 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 24 | FORRO DE TUBO | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 25 | HOJA DE BISTURI | UN | 1 | 215 | 215 |
| 26 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 27 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 28 | BALON INTRACRANEAL CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,664,000 | 1,664,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | BALON PARA CAROTIDA CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 2,080,000 | 2,080,000 |
| 30 | GUÍA HIDROFILICA 0.35X 150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 31 | GUÍA HIDROFILICA 0.35X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 32 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER FR | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 33 | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UN | 2 | 12,480 | 24,960 |
| 34 | CATETER CEREBRAL BERESTAIN (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 35 | CATETER GUIA CEREBRAL (CUALQUIER MEDIDA FR) | UN | 1 | 1,976,000 | 1,976,000 |
| 36 | CATETER CEREBRAL SIMMONS (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 37 | CATETER CEREBRAL VERTEBRAL (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 38 | MICROCATETER CEREBRAL 1018 | UN | 1 | 3,638,960 | 3,638,960 |
| 39 | MICROGUIA | UN | 1 | 754,000 | 754,000 |
| 40 | GUIA DE NAVEGACION | UN | 1 | 754,000 | 754,000 |
| 41 | FILTRO DE PROTECCION PARA NEUROINTERVENSIONISMO | UN | 1 | 2,434,720 | 2,434,720 |
| 42 | ANGIO SEAL | UN | 1 | 343,434 | 343,434 |
| 43 | INFUSOR | UN | 1 | 216,000 | 216,000 |
| 44 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 4.8** | | | | **21,000,424.00** |

**GRUPO 4.9 ANGIOPLASTIA CON PROTESIS (STENT) O INJERTO PROTESICO**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO ANGIOPLASTIA CON PROTESIS (STENT) O INJERTO PROTESICO | UN | 1 | 1,134,563 | 1,134,563 |
| 2 | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 1,531 | 3,062 |
| 3 | EXTENSION ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 4 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 5 | EQUIPO DE BOMBA | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 6 | ELECTRODOS ADULTO | UN | 5 | 640 | 3,200 |
| 7 | LLAVE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 8 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 9 | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 10 | JERINGA 3CC | UN | 1 | 268 | 268 |
| 11 | JERINGA 5CC | UN | 1 | 320 | 320 |
| 12 | JERINGA 10CC | UN | 2 | 360 | 720 |
| 13 | JERINGA 20CC | UN | 1 | 640 | 640 |
| 14 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 15 | CDS PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 16 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 4 | 48,000 | 192,000 |
| 17 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 18 | MAQUINA AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 19 | JERINGA INSUFLADORA | UN | 1 | 296,400 | 296,400 |
| 20 | VALVULA HEMOSTATICA COPILOT | UN | 1 | 208,000 | 208,000 |
| 21 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 22 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 23 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | FORRO DE TUBO | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 25 | HOJA DE BISTURI | UN | 2 | 215 | 430 |
| 26 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 27 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 28 | BALON INTRACRANEAL CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,664,000 | 1,664,000 |
| 29 | BALON PARA CAROTIDA CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 2,080,000 | 2,080,000 |
| 30 | STENT PARA CAROTIDA CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 2,392,000 | 2,392,000 |
| 31 | GUÍA HIDROFILICA 0.35X 150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 32 | GUÍA HIDROFILICA 0.35X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 33 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER FR | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 34 | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 35 | CATETER CEREBRAL BERESTAIN (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 36 | CATETER GUIA CEREBRAL (CUALQUIER MEDIDA FR) | UN | 1 | 1,976,000 | 1,976,000 |
| 37 | CATETER CEREBRAL SIMMONS (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 38 | CATETER CEREBRAL VERTEBRAL (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 39 | MICROCATETER CEREBRAL 1018 | UN | 1 | 3,638,960 | 3,638,960 |
| 40 | MICROGUIA | UN | 1 | 754,000 | 754,000 |
| 41 | GUIA DE NAVEGACION | UN | 1 | 754,000 | 754,000 |
| 42 | FILTRO DE PROTECCION PARA NEUROINTERVENSIONISMO | UN | 1 | 2,434,720 | 2,434,720 |
| 43 | ANGIO SEAL | UN | 1 | 343,434 | 343,434 |
| 44 | INFUSOR | UN | 1 | 216,000 | 216,000 |
| 45 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 4.9** | | | | **24,182,050.00** |

**GRUPO 4.10 OCLUSION DE VASOS DE CABEZA Y CUELLO VIA ENDOVASCULAR (INCLUYE MALFORMACIONES CEREBRALES**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO OCLUSION DE VASOS DE CABEZA Y CUELLO VIA ENDOVASCULAR (INCLUYE MALFORMACIONES CEREBRALES) | UN | 1 | 2,043,414 | 2,043,414 |
| 2 | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 4 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 5 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 6 | FILTRO PROTECTOR | UN | 1 | 2,434,720 | 2,434,720 |
| 7 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 8 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 9 | EQUIPO MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 10 | JERINGA INSUFLADORA CON ACCESORIOS | UN | 1 | 296,400 | 296,400 |
| 11 | VALVULA HEMOSTATICA MODELO COPILOT | UN | 1 | 208,000 | 208,000 |
| 12 | STENT PARA ESTENOSIS INTRACRANEAL | UN | 1 | 12,114,960 | 12,114,960 |
| 13 | CATETER CEREBRAL BERESTAIN (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 14 | CATETER GUIA CEREBRAL (CUALQUIER MEDIDA FR) | UN | 1 | 1,976,000 | 1,976,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CATETER CEREBRAL SIMMONS (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 16 | CATETER CEREBRAL VERTEBRAL (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 17 | MICROGUIA | UN | 1 | 754,000 | 754,000 |
| 18 | MICROCATETER 0.21 O CUALQUIER REFERENCIA | UN | 1 | 2,908,880 | 2,908,880 |
| 19 | ANGIOSEAL | UN | 1 | 343,434 | 343,434 |
| 20 | INFUSOR | UN | 1 | 216,000 | 216,000 |
| 21 | MICROPARTICULA PVA CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 290,160 | 290,160 |
| 22 | MICROCOILS CEREBRALES CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,582,984 | 1,582,984 |
| 23 | ONIX | UN | 4 | 2,909,192 | 11,636,768 |
| 24 | LIBERADOR MICROCOILS | UN | 2 | 306,800 | 613,600 |
| 25 | SISTEMA DE LIBERACION DE COILS | UN | 1 | 306,800 | 306,800 |
| 26 | COIL CEREBRALES (CUALQUIER MEDIDA) | UN | 3 | 1,582,984 | 4,748,952 |
| 27 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 4 | 48,000 | 192,000 |
| 28 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 5 | 640 | 3,200 |
| 29 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 30 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 31 | JERINGA 3/ml | UN | 1 | 268 | 268 |
| 32 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 33 | JERINGA 10/ml | UN | 1 | 360 | 360 |
| 34 | JERINGA 20/ml | UN | 1 | 640 | 640 |
| 35 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 215 | 430 |
| 36 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 37 | ANGIO SEAL | UN | 1 | 343,434 | 343,434 |
| 38 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 39 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 40 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 41 | CATETER DE TROMBOLISIS | UN | 1 | 1,612,000 | 1,612,000 |
| 42 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| 43 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 44 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 45 | CD´S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 46 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 47 | INFUSOR | UN | 1 | 216,000 | 216,000 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 4.10** | | | | **57,588,548.00** |

**GRUPO 4.11 TROMBOLISIS DE VASOS DE CABEZA Y CUELLO POR VIA ENDOVASCULAR**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO TROMBOLISIS DE VASOS DE CABEZA Y CUELLO POR VIA ENDOVASCULAR | UN | 1 | 2,043,414 | 2,043,414 |
| 2 | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 4 | GUIA HIDROFILICA 0,35 X 260 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 5 | GUIA HIDROFILICA 0,35 X 150 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CATETER CEREBRAL BERESTAIN (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 7 | CATETER GUIA CEREBRAL (CUALQUIER MEDIDA FR) | UN | 1 | 1,976,000 | 1,976,000 |
| 8 | CATETER CEREBRAL SIMMONS (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 9 | CATETER CEREBRAL VERTEBRAL (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 10 | STENT RETRIVER CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 9,809,280 | 9,809,280 |
| 11 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 12 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 13 | CATETER PARA TROMBOLISIS | UN | 1 | 1,612,000 | 1,612,000 |
| 14 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 15 | EQUIPO MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 16 | VALVULA HEMOSTATICA MODELO COPILOT | UN | 1 | 208,000 | 208,000 |
| 17 | MICROPARTICULAS PVA | UN | 1 | 290,160 | 290,160 |
| 18 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 1 | 48,000 | 48,000 |
| 19 | MICROCATETER CUALQUIER FR | UN | 1 | 3,638,960 | 3,638,960 |
| 20 | MICROGUIA 014 | UN | 1 | 754,000 | 754,000 |
| 21 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 22 | EQUIPO DE BOMBA CUALQUIER REFERENCIA | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 23 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 24 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 25 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 26 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 27 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 28 | JERINGA 3/ml | UN | 1 | 268 | 268 |
| 29 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 30 | JERINGA 20/ml | UN | 1 | 640 | 640 |
| 31 | JERINGA 10/ml | UN | 1 | 360 | 360 |
| 32 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 33 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 34 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| 35 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 36 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 37 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 38 | INFUSOR | UN | 1 | 216,000 | 216,000 |
| 39 | SISTEMA DE ASPIRACION | UN | 1 | 1,388,800 | 1,388,800 |
| 40 | ANGIO SEAL | UN | 1 | 343,434 | 343,434 |
| 41 | CD S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UN | 1 | 1,600 | 1,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 4.11** | | | | **29,475,995.00** |

**GRUPO 4.12 VENOGRAFIA SELECTIVA DE VASOS DE CABEZA Y CUELLO (INCLUYE MALFORMACIONES CEREBRALES)**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO VENOGRAFIA SELECTIVA DE VASOS DE CABEZA Y CUELLO (INCLUYE MALFORMACIONES CEREBRALES) | UN | 1 | 598,958 | 598,958 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 4 | GUIA 0.35 DIAGNOSTICA X 150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 5 | GUIA 0.35 DIAGNOSTICA X 260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 6 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 7 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 8 | CATETER CEREBRAL BERESTAIN (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 9 | CATETER CEREBRAL SIMONS (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 10 | CATETER VERTEBRAL CUALQUIER FR | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 11 | CATETER MULTIPROPOSITO CUALQUIER FR | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 12 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 4 | 48,000 | 192,000 |
| 13 | MAQUINA DE AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 14 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 15 | AGUJA HIPODERMICA | UN | 3 | 98 | 295 |
| 16 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 17 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 18 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 19 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 4 | 640 | 2,560 |
| 20 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 21 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 22 | JERINGA 1/ml | UN | 1 | 133 | 133 |
| 23 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 24 | JERINGA 3 ML | UN | 1 | 268 | 268 |
| 25 | JERINGA 10/ml | UN | 2 | 360 | 720 |
| 26 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 215 | 430 |
| 27 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| 28 | ANGIO SEAL | UN | 1 | 343,434 | 343,434 |
| 29 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 30 | VENDAJE COMRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 31 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 32 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 33 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 34 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 35 | CD´S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 36 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 37 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 4.12** | | | | **3,177,605.00** |

**4.13 EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO INTRAVASCULAR (ARTERIAL, VENOSO) VIA ENDOVASCULAR**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO INTRAVASCULAR (ARTERIAL, VENOSO) VIA ENDOVASCULAR | UN | 1 | 381,877 | 381,877 |
| 2 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER FR | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 3 | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 4 | EXTENSION ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 6 | LLAVE MANIFOLD | UN | 1 | 27,227 | 27,227 |
| 7 | EQUIPO DE BOMBA | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 8 | ELECTRODOS ADULTO | UN | 4 | 640 | 2,560 |
| 9 | LLAVE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 10 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 11 | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 12 | JERINGA 5CC | UN | 1 | 320 | 320 |
| 13 | JERINGA 10CC | UN | 2 | 360 | 720 |
| 14 | JERINGA 20CC | UN | 2 | 640 | 1,280 |
| 15 | JERINGA 50CC | UN | 1 | 783 | 783 |
| 16 | JERINGA DEL INYECTOR | UN | 1 | 124,800 | 124,800 |
| 17 | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UN | 2 | 43,316 | 86,632 |
| 18 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 19 | CDS PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 20 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 4 | 48,000 | 192,000 |
| 21 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 22 | LLAVE MANIFOLD | UN | 1 | 27,227 | 27,227 |
| 23 | MAQUINA AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 24 | VALVULA HEMOSTATICA COPILOT | UN | 1 | 208,000 | 208,000 |
| 25 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 26 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 27 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 28 | FORRO DE TUBO | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 29 | HOJA DE BISTURI | UN | 1 | 215 | 215 |
| 30 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 31 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 32 | ASA RECUPERADORA SNARE | UN | 1 | 1,664,000 | 1,664,000 |
| 33 | GUÍA DIAGNOSTICA 0.35 X 150J | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 34 | GUÍA DIAGNOSTICA 0.35 X 260J | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 35 | GUÍA HIDROFILICA 0.35X 150J | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 36 | GUÍA HIDROFILICA 0.35X260J | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 37 | GUÍA 0.014 | UN | 1 | 364,000 | 364,000 |
| 38 | GUÍA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 39 | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UN | 2 | 12,480 | 24,960 |
| 40 | CATETER PIGTAIL | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 41 | CATETER DIAGNOSTICO MULTIPROPOSITO CUALQUIER FR | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 42 | CATETER DIAGNOSTICO DERECHO CUALQUIER FR | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 43 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 4.13** | | | | **5,590,041.00** |

| GRUPO 5.1. INSERCION DE IMPLANTE O FILTRO DE VENA CAVA (SUPERIOR O INFERIOR) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA** | **VALOR TOTAL INCLUIDO IVA** |
| 1 | PROCEDIMIENTO INSERCION DE IMPLANTE O FILTRO DE VENA CAVA (SUPERIOR O INFERIOR) | UN | 1 | 427,850 | 427,850 |
| 2 | AGUJA DE PUNCION | UN | 2 | 12,480 | 24,960 |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 4 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 5 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 6 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 7 | GUIA DIAGNOSTICA 0,35X150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 8 | GUIA ALTO SOPORTE AMPLATZ X 180 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 9 | GUIA ALTO SOPORTE AMPLATZ X 260 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 10 | GUIA HIDROFILICA 0.35X260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 11 | GUIA HIDROFILICA 0 35X150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 12 | CATETER MULTIPROPOSITO CUALQUIER FR | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 13 | CATETER PIG TAIL CENTRIMETRADO CUALQUIER FR | UN | 1 | 364,000 | 364,000 |
| 14 | CONECTOR DE ALTA PRESION | UN | 2 | 43,316 | 86,632 |
| 15 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 4 | 48,000 | 192,000 |
| 16 | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UN | 2 | 143,991 | 287,982 |
| 17 | LLAVE DE MANIFOLD | UN | 1 | 27,227 | 27,227 |
| 18 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 19 | AGUJA HIPODERMICA No | UN | 3 | 98 | 295 |
| 20 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 1,531 | 3,062 |
| 21 | EQUIPO DE BOMBA | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 22 | EQ VENOCLISIS/MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 23 | EXTENSION ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 24 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 25 | ELECTRODO ADULTO | UN | 4 | 640 | 2,560 |
| 26 | GUANTES ESTERIL CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 27 | GUANTES DE EXAMEN CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 28 | JERINGA DE 5 cc ROSCA | UN | 1 | 320 | 320 |
| 29 | JERINGA DE 10 cc ROSCA | UN | 2 | 360 | 720 |
| 30 | JERINGA DE 20 cc ROSCA | UN | 2 | 640 | 1,280 |
| 31 | JERINGA DE 50 cc ROSCA | UN | 1 | 783 | 783 |
| 32 | JERINGA DEL INYECTOR | UN | 1 | 124,800 | 124,800 |
| 33 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| 34 | HOJA DE BISTURI | UN | 1 | 215 | 215 |
| 35 | BATA ESTERIL | UN | 1 | 2,863 | 2,863 |
| 36 | FORRO DE TUBO | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 38 | CANULA DE OXIGENO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 39 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 40 | CD CINEANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 41 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 42 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 43 | FILTRO DE PROTECCIÓN | UN | 1 | 2,434,720 | 2,434,720 |
| 44 | FILTRO DE VENA CAVA DEFINITIVO O FILTRO DE VENA CAVA TEMPORAL | UN | 1 | 2,288,000 | 2,288,000 |
| 45 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 46 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| | VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 5.1 | | | | **9,928,113.00** |

**GRUPO 5.2 ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL SELECTIVA DE ARTERIA GASTRODUODENAL O TRONCO CELIACO O MESENTERICO SUPERIOR O INFERIOR**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL SELECTIVA DE ARTERIA GASTRODUODENAL O TRONCO CELIACO O MESENTERICO SUPERIOR O INFERIOR | UN | 1 | 673,667 | 673,667 |
| 2 | AGUJA DE PUNCION | UN | 2 | 12,480 | 24,960 |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 4 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 5 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 6 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 J | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 7 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X150 J | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 8 | GUIA HIDROFILICA 0.35X260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 9 | GUÍA ROAD RONNER X 180 | UN | 1 | 408,000 | 408,000 |
| 10 | GUÍA ROAD RONNER X 260 | UN | 1 | 408,000 | 408,000 |
| 11 | GUIA HIDROFILICA 0.35X150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 12 | CATETER COBRA CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 13 | CATETER SIMMONS CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 14 | JERINGA INYECTOR | UN | 1 | 124,800 | 124,800 |
| 15 | CATETER MULTIPROPOSITO | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 16 | CATETER PIG – TAIL CUALQUIER FRENCH Y LONGITUD | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 17 | CONECTOR DE ALTA PRESION | UN | 1 | 43,316 | 43,316 |
| 18 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 1 | 48,000 | 48,000 |
| 19 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 20 | AGUJA HIPODERMICA No. | UN | 3 | 98 | 295 |
| 21 | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 1,531 | 3,062 |
| 22 | EQUIPO DE BOMBA | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 23 | EQ. VENOCLISIS/MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 24 | EXTENSION ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 25 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 26 | ELECTRODO ADULTO 3M | UN | 5 | 640 | 3,200 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | GUANTES ESTERIL CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 28 | GUANTES DE EXAMEN CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 29 | JERINGA DE 1 cc ROSCA | UN | 1 | 133 | 133 |
| 30 | JERINGA DE 3 cc ROSCA | UN | 1 | 268 | 268 |
| 31 | JERINGA DE 5 cc ROSCA | UN | 1 | 320 | 320 |
| 32 | JERINGA DE 10 cc ROSCA | UN | 2 | 360 | 720 |
| 33 | JERINGA DE 20 cc ROSCA | UN | 2 | 640 | 1,280 |
| 34 | JERINGA DEL INYECTOR | UN | 1 | 124,800 | 124,800 |
| 35 | HOJA DE BISTURI No 11 | UN | 2 | 215 | 430 |
| 36 | FORRO DE TUBO | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 37 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 38 | CANULA DE OXIGENO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 39 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 40 | CD CINEANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 41 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 42 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 43 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 44 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 45 | ANGIO-SEAL | UN | 1 | 343,434 | 343,434 |
| 46 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 5.2** | | | | **4,590,433.00** |

**GRUPO 5.3. OCLUSION DE ARTERIAS ABDOMINALES, VIA ENDOVASCULAR- INCLUYE ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL SELECTIVA**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO OCLUSION DE ARTERIAS ABDOMINALES, VIA ENDOVASCULAR- INCLUYE ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL SELECTIVA | UN | 1 | 1,118,065 | 1,118,065 |
| 2 | AGUJA DE PUNCION | UN | 2 | 12,480 | 24,960 |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 4 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 5 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 6 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 7 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 8 | GUIA ROAD RONNER X 180 | UN | 1 | 408,000 | 408,000 |
| 9 | CATETER COBRA (CUALQUIER MEDIDA) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 10 | MICROGUIA ROAD RUNNER | UN | 1 | 1,144,000 | 1,144,000 |
| 11 | MICROCATETER | UN | 1 | 1,144,000 | 1,144,000 |
| 12 | CATETR MUTIPROPOSITO | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 13 | CATETER SIMONS | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 14 | MICROPARTICULAS PVA CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 290,160 | 290,160 |
| 15 | MICROCOILS CUALQUIER MEDIDA | UN | 4 | 1,582,984 | 6,331,936 |
| 16 | COILS CUALQUIER MEDIDA | UN | 4 | 1,582,984 | 6,331,936 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | PARTICULAS CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 290,160 | 290,160 |
| 18 | GEL FOAM | UN | 1 | 100,000 | 100,000 |
| 19 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 20 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 21 | GUIA ROAD RONNER X 260 | UN | 1 | 408,000 | 408,000 |
| 22 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 1 | 48,000 | 48,000 |
| 23 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 24 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 25 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 26 | MAQUINA DE AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 27 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 28 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 5 | 640 | 3,200 |
| 29 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 30 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 31 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 32 | JERINGA 10/ml | UN | 2 | 360 | 720 |
| 33 | JERINGA 20/ml | UN | 2 | 640 | 1,280 |
| 34 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 215 | 430 |
| 35 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 36 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 37 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 38 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 39 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 40 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 41 | CD´S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 42 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 43 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 44 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| 45 | ANGIO SEAL | UN | 1 | 343,434 | 343,434 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 5.3** | | | | **24,229,413.00** |

**GRUPO 5.4 ARTERIOGRAFIA RENAL BILATERAL (INCLUYE AORTOGRAMA ABDOMINAL)**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO ARTERIOGRAFIA RENAL BILATERAL (INCLUYE AORTOGRAMA ABDOMINAL | UN | 1 | 658,502 | 658,502 |
| 2 | AGUJA DE PUNCION | UN | 2 | 12,480 | 24,960 |
| 3 | INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 4 | INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 5 | INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 6 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 7 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 8 | GUIA HIDROFILICA 0.35X260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 9 | GUIA ROAD RONNER X 180 | UN | 1 | 408,000 | 408,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | GUÍA ROAD RONNER X 260 | UN | 1 | 408,000 | 408,000 |
| 11 | GUIA HIDROFILICA 0.35X150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 12 | CATETER COBRA CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 13 | CATETER SIMMONS CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 14 | JERINGA INYECTOR | UN | 1 | 124,800 | 124,800 |
| 15 | CATETER MULTIPROPOSITO | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 16 | CATETER PIG – TAIL CUALQUIER FRENCH Y LONGITUD | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 17 | CONECTOR DE ALTA PRESION | UN | 1 | 43,316 | 43,316 |
| 18 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 1 | 48,000 | 48,000 |
| 19 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 20 | AGUJA HIPODERMICA No. | UN | 3 | 98 | 295 |
| 21 | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 1,531 | 3,062 |
| 22 | EQUIPO DE BOMBA | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 23 | EQ. VENOCLISIS/MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 24 | EXTENSION ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 25 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 26 | ELECTRODO ADULTO 3M | UN | 5 | 640 | 3,200 |
| 27 | GUANTES ESTERIL CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 28 | GUANTES DE EXAMEN CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 114 | 227 |
| 29 | JERINGA DE 1 cc ROSCA | UN | 1 | 133 | 133 |
| 30 | JERINGA DE 3 cc ROSCA | UN | 1 | 268 | 268 |
| 31 | JERINGA DE 5 cc ROSCA | UN | 1 | 320 | 320 |
| 32 | JERINGA DE 10 cc ROSCA | UN | 2 | 360 | 720 |
| 33 | JERINGA DE 20 cc ROSCA | UN | 2 | 640 | 1,280 |
| 34 | JERINGA DEL INYECTOR | UN | 1 | 124,800 | 124,800 |
| 35 | HOJA DE BISTURI No.11 | UN | 1 | 215 | 215 |
| 36 | FORRO DE TUBO | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 37 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 38 | CANULA DE OXIGENO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 39 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 40 | CD CINEANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 41 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 42 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 43 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 44 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 45 | ANGIO-SEAL | UN | 1 | 343,434 | 343,434 |
| 46 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 5.4** | | | | **4,573,208.00** |

**GRUPO 5.5 ARTERIOGRAFIA PELVICA SELECTIVA O SUPRASELECTIVA**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO ARTERIOGRAFIA PELVICA SELECTIVA O SUPRASELECTIVA | UN | 1 | 404,203 | 404,203 |
| 2 | AGUJA DE PUNCION | UN | 2 | 12,480 | 24,960 |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 5 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 6 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 7 | GUIA DIAGNOSTICA 0,35X150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 8 | GUIA HIDROFILICA 0.35X260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 9 | GUÍA ROAD RONNER X 180 | UN | 1 | 408,000 | 408,000 |
| 10 | GUÍA ROAD RONNER X 260 | UN | 1 | 408,000 | 408,000 |
| 11 | GUIA HIDROFILICA 0.35X150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 12 | CATETER COBRA CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 13 | CATETER SIMMONS CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 14 | JERINGA INYECTOR | UN | 1 | 124,800 | 124,800 |
| 15 | CATETER MULTIPROPOSITO | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 16 | CATETER PIG – TAIL CUALQUIER FRENCH Y LONGITUD | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 17 | CONECTOR DE ALTA PRESION | UN | 1 | 43,316 | 43,316 |
| 18 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 4 | 48,000 | 192,000 |
| 19 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 20 | AGUJA HIPODERMICA No. | UN | 3 | 98 | 295 |
| 21 | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 22 | EQUIPO DE BOMBA | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 23 | EQ. VENOCLISIS/MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 24 | EXTENSION ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 25 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 26 | ELECTRODO ADULTO 3M | UN | 5 | 640 | 3,200 |
| 27 | GUANTES ESTERIL CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 28 | GUANTES DE EXAMEN CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 114 | 227 |
| 29 | JERINGA DE 1 cc ROSCA | UN | 1 | 133 | 133 |
| 30 | JERINGA DE 3 cc ROSCA | UN | 1 | 268 | 268 |
| 31 | JERINGA DE 5 cc ROSCA | UN | 1 | 320 | 320 |
| 32 | JERINGA DE 10 cc ROSCA | UN | 2 | 360 | 720 |
| 33 | JERINGA DE 20 cc ROSCA | UN | 2 | 640 | 1,280 |
| 34 | JERINGA DEL INYECTOR | UN | 1 | 124,800 | 124,800 |
| 35 | HOJA DE BISTURI No.11 | UN | 1 | 215 | 215 |
| 36 | FORRO DE TUBO | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 37 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 38 | CANULA DE OXIGENO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 39 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 40 | CD CINEANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 41 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 42 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 43 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 44 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ANGIO-SEAL | UN | 1 | 343,434 | 343,434 |
| 46 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 5.5** | | | | **4,433,420.00** |

**GRUPO 5.6 FLEBOGRAFIA GONADAL**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO FLEBOGRAFIA GONADAL | UN | 1 | 149,327 | 149,327 |
| 2 | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UN | 2 | 12,480 | 24,960 |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUER FR | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 4 | KIT INTRODUCTOR RADIAL CUALQUER FR | UN | 1 | 138,320 | 138,320 |
| 5 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 6 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 7 | CATETER COBRA (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 8 | CATETER MULTIPROPOSITO (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 9 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 4 | 48,000 | 192,000 |
| 10 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 11 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 12 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 13 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 14 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 15 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 5 | 640 | 3,200 |
| 16 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 17 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 18 | JERINGA 3/ml | UN | 1 | 268 | 268 |
| 19 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 20 | JERINGA 10/ml | UN | 3 | 360 | 1,080 |
| 21 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 22 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 23 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 24 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 25 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 215 | 430 |
| 26 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 27 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 28 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| 29 | CD´S PARA IMAGENES ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 5.6** | | | | **1,872,887.00** |

**GRUPO 5.7. OCLUSION DE VENAS INTRAABDOMINALES POR VIA ENDOVASCULAR INCLUYENDO FLEBOGRAFIA GONADAL**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO OCLUSION DE VENAS INTRAABDOMINALES POR VIA ENDOVASCULAR INCLUYENDO FLEBOGRAFIA GONADAL | UN | 1 | 593,725 | 593,725 |
| 2 | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UN | 2 | 12,480 | 24,960 |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 4 | KIT INTRODUCTOR RADIAL CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 138,320 | 138,320 |
| 5 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GUIA HIDROFILICA 0,35 X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 7 | CATETER MULTIPROPOSITO (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 8 | CATETER COBRA (CUALQUIER FR) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 9 | COILS EMBOLIZANTES GONADALES DE PLATINO (CUALQUIER MEDIDA Y LONGITUD | UN | 6 | 656,000 | 3,936,000 |
| 10 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 3 | 48,000 | 144,000 |
| 11 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 12 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 13 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 14 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 15 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 5 | 640 | 3,200 |
| 16 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 17 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 18 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 19 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 20 | JERINGA 1/ml | UN | 1 | 133 | 133 |
| 21 | JERINGA 3/ml | UN | 1 | 268 | 268 |
| 22 | JERINGA 10/ml | UN | 4 | 360 | 1,440 |
| 23 | JERINGA 20/ml | UN | 1 | 640 | 640 |
| 24 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 25 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 26 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 27 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 28 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 29 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 5.7** | | | | **7,283,217.00** |

**GRUPO 5.8 ARTERIOGRAFIA PERIFERICA DE MIEMBROS INFERIORES BILATERAL CON AORTOGRAMA ABDOMINAL**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO ARTERIOGRAFIA PERIFERICA DE MIEMBROS INFERIORES BILATERAL CON AORTOGRAMA ABDOMINAL | UN | 1 | 673,667 | 673,667 |
| 2 | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UN | 2 | 12,480 | 24,960 |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 4 | KIT INTRODUCTOR RADIAL CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 138,320 | 138,320 |
| 5 | GUIA 0,35 DIAGNOSTICA X 150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 6 | GUIA 0,35 DIAGNOSTICA X 260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 7 | GUIA 0,35 HIDROFILICA X 150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 8 | GUIA 0,35 HIDROFILICA X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 9 | CATETER PIG TAIL (CUALQUIER MEDIDA Y FR) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 10 | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UN | 2 | 43,316 | 86,632 |
| 11 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 3 | 48,000 | 144,000 |
| 12 | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UN | 1 | 143,991 | 143,991 |
| 13 | LLAVE DE MANIFOLD | UN | 1 | 27,227 | 27,227 |
| 14 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 1,531 | 3,062 |
| 16 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 17 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 18 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 19 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 5 | 640 | 3,200 |
| 20 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 21 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 22 | JERINGA 1/ml | UN | 1 | 133 | 133 |
| 23 | JERINGA 3/ml | UN | 1 | 268 | 268 |
| 24 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 25 | JERINGA 10/ml | UN | 4 | 360 | 1,440 |
| 26 | JERINGA INYECTOR | UN | 1 | 124,800 | 124,800 |
| 27 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 215 | 430 |
| 28 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 29 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 30 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 31 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 32 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 33 | CD´S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 34 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| 35 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 36 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 5.8** | | | | | **2,919,385.00** |

**GRUPO 5.9 ARTERIOGRAFIA PERIFERICA DE UNA EXTREMIDAD INFERIOR POR PUNCION**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO ARTERIOGRAFIA PERIFERICA DE UNA EXTREMIDAD INFERIOR POR PUNCION | UN | 1 | 372,018 | 372,018 |
| 2 | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UN | 2 | 12,480 | 24,960 |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 4 | KIT INTRODUCTOR RADIAL CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 138,320 | 138,320 |
| 5 | GUIA 0,35 DIAGNOSTICA X 150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 6 | GUIA 0,35 DIAGNOSTICA X 260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 7 | GUIA 0,35 HIDROFILICA X 150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 8 | GUIA 0,35 HIDROFILICA X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 9 | CATETER PIG TAIL (CUALQUIER MEDIDA Y FR) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 10 | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UN | 1 | 43,316 | 43,316 |
| 11 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 2 | 48,000 | 96,000 |
| 12 | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UN | 1 | 143,991 | 143,991 |
| 13 | LLAVE DE MANIFOLD | UN | 1 | 27,227 | 27,227 |
| 14 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 15 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 1,531 | 3,062 |
| 16 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 17 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 19 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 5 | 640 | 3,200 |
| 20 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 21 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 22 | JERINGA 1/ml | UN | 1 | 133 | 133 |
| 23 | JERINGA 3/ml | UN | 1 | 268 | 268 |
| 24 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 25 | JERINGA 10/ml | UN | 4 | 360 | 1,440 |
| 26 | JERINGA INYECTOR | UN | 1 | 124,800 | 124,800 |
| 27 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 28 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 29 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 30 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 31 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 32 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 33 | CD'S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 34 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| 35 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 36 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 5.9** | | | | **2,426,910.00** |

**GRUPO 5.10. ANGIOPLASTIA O ARTERECTOMIA CON BALON Y/O STENT DE VASOS ABDOMINALES**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO ANGIOPLASTIA O ARTERECTOMIA CON BALON Y/O STENT DE VASOS ABDOMINALES | UN | 1 | 1,134,563 | 1,134,563 |
| 2 | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 1,531 | 3,062 |
| 3 | EXTENSIÓN DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 4 | EQUIPO VENOCLISIS/MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 5 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 5 | 640 | 3,200 |
| 6 | LLAVE DE 3 VÍAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 7 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 8 | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 9 | JERINGA DE 10CC | UN | 4 | 360 | 1,440 |
| 10 | JERINGA 20 CC | UN | 2 | 640 | 1,280 |
| 11 | JERINGA 50 CC | UN | 1 | 783 | 783 |
| 12 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 13 | CD'S PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 14 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 5 | 48,000 | 240,000 |
| 15 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 16 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 17 | ESPARADRAPO SEDA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 18 | CANULA DE OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 19 | FORRO DE TUBO | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 20 | HOJA DE BISTURÍ CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 215 | 430 |
| 21 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 150 | UN | 2 | 266,084 | 532,168 |
| 22 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 260 | UN | 2 | 284,648 | 569,296 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 24 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 25 | GUÍA ROADRUNNER X 260 | UN | 1 | 440,000 | 440,000 |
| 26 | ANGIO-SEAL | UN | 1 | 343,434 | 343,434 |
| 27 | CATETER MULTIPROPOSITO (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 28 | CATETER DIAGNOSTICO COBRA (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 29 | CATETER DIAGNGOSTICO SIMMONS (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 30 | INTRODUCTOR FLEXOR (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 556,400 | 556,400 |
| 31 | STENT AUTOEXPANDIBLE | UN | 1 | 3,432,000 | 3,432,000 |
| 32 | STENT CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 2,140,000 | 2,140,000 |
| 33 | BALON CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 704,000 | 704,000 |
| 34 | MICROGUIA | UN | 1 | 754,000 | 754,000 |
| 35 | MICROCATETER | UN | 1 | 1,144,000 | 1,144,000 |
| 36 | GUÍA ROADRUNNER X 180 | UN | 1 | 408,000 | 408,000 |
| 37 | GUIA ALTO SOPORTE AMPLATZ | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 38 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35 X 150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 39 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35 X 260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 40 | GUIA 0.014 | UN | 1 | 364,000 | 364,000 |
| 41 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 42 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 43 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 5.10** | | | | **17,262,710.00** |

**GRUPO 5.11 ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO SUPERIOR UNILATERAL**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO SUPERIOR UNILATERAL | UN | 1 | 462,669 | 462,669 |
| 2 | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UN | 2 | 12,480 | 24,960 |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 4 | KIT INTRODUCTOR RADIAL CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 138,320 | 138,320 |
| 5 | GUIA 0,35 DIAGNOSTICA X 150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 6 | GUIA 0,35 DIAGNOSTICA X 260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 7 | GUIA 0,35 HIDROFILICA X 150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 8 | GUIA 0,35 HIDROFILICA X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 9 | GUIA 0,014 | UN | 1 | 364,000 | 364,000 |
| 10 | CATETER PIG TAIL (CUALQUIER MEDIDA Y FR) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 11 | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UN | 1 | 43,316 | 43,316 |
| 12 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 3 | 48,000 | 144,000 |
| 13 | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UN | 1 | 143,991 | 143,991 |
| 14 | LLAVE DE MANIFOLD | UN | 1 | 27,227 | 27,227 |
| 15 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 16 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 1,531 | 3,062 |
| 17 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 18 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 20 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 5 | 640 | 3,200 |
| 21 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 22 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 23 | JERINGA 1/ml | UN | 1 | 133 | 133 |
| 24 | JERINGA 3/ml | UN | 1 | 268 | 268 |
| 25 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 26 | JERINGA 10/ml | UN | 4 | 360 | 1,440 |
| 27 | JERINGA INYECTOR | UN | 1 | 124,800 | 124,800 |
| 28 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 29 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 30 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 31 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 32 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 33 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 34 | CD´S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 35 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| 36 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 37 | ANGIO-SEAL | UN | 1 | 343,434 | 343,434 |
| 38 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 5.11** | | | | **3,486,516.00** |

**GRUPO 5.12 ARTERIOGRAFIA DE MIEMBROS SUPERIORES BILATERAL MAS AORTOGRAMA TORACICO**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO ARTERIOGRAFIA DE MIEMBROS SUPERIORES BILATERAL MAS AORTOGRAMA TORACICO | UN | 1 | 774,715 | 774,715 |
| 2 | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 4 | KIT INTRODUCTOR RADIAL CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 138,320 | 138,320 |
| 5 | GUIA 0.35 DIAGNOSTICA X 150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 6 | GUIA 0.35 DIAGNOSTICA X 260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 7 | GUIA 0.35 HIDROFILICA X 150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 8 | GUIA 0.35 HIDROFILICA X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 9 | GUIA 0.014 | UN | 1 | 364,000 | 364,000 |
| 10 | CATETER PIG TAIL (CUALQUIER MEDIDA Y FR) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 11 | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UN | 1 | 43,316 | 43,316 |
| 12 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 3 | 48,000 | 144,000 |
| 13 | TRANSDUCTOR DE PRESIONES | UN | 1 | 143,991 | 143,991 |
| 14 | LLAVE DE MANIFOLD | UN | 1 | 27,227 | 27,227 |
| 15 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 16 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 1,531 | 3,062 |
| 17 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 19 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 20 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 5 | 640 | 3,200 |
| 21 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 22 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 23 | JERINGA 1/ml | UN | 1 | 133 | 133 |
| 24 | JERINGA 3/ml | UN | 1 | 268 | 268 |
| 25 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 26 | JERINGA 10/ml | UN | 4 | 360 | 1,440 |
| 27 | JERINGA INYECTOR | UN | 1 | 124,800 | 124,800 |
| 28 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 215 | 430 |
| 29 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 30 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 31 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 32 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 33 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 34 | CD´S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 35 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| 36 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 37 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 5.12** | | | | **3,431,950.00** |

**GRUPO 5.13 OCLUSION DE VASOS ARTERIALES ABDOMINALES POR VIA ENDOVASCULAR**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO OCLUSION DE VASOS ARTERIALES ABDOMINALES POR VIA ENDOVASCULAR | UN | 1 | 444,398 | 444,398 |
| 2 | AGUJA DE PUNCION | UN | 2 | 12,480 | 24,960 |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 4 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 5 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 6 | GUIA HIDROFILICA 0,35 X 150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 7 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 8 | GUIA ROAD RONNER X 180 | UN | 1 | 408,000 | 408,000 |
| 9 | CATETER COBRA (CUALQUIER MEDIDA) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 10 | MICROGUIA ROAD RUNNER | UN | 1 | 1,144,000 | 1,144,000 |
| 11 | MICROCATETER | UN | 1 | 1,144,000 | 1,144,000 |
| 12 | CATETR MUTIPROPOSITO | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 13 | CATETER SIMONS | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 14 | MICROPARTICULAS PVA CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 290,161 | 290,161 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | MICROCOILS CUALQUIER MEDIDA | UN | 4 | 1,582,985 | 6,331,939 |
| 16 | COILS CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 655,999 | 1,311,998 |
| 17 | PARTICULAS CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 290,161 | 290,161 |
| 18 | GEL FOAM | UN | 1 | 100,000 | 100,000 |
| 19 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 20 | GUIA DIAGNOSTICA 0,35X150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 21 | GUIA ROAD RONNER X 260 | UN | 1 | 408,000 | 408,000 |
| 22 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 4 | 48,000 | 192,000 |
| 23 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 24 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 25 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 26 | MAQUINA DE AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 27 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 28 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 5 | 640 | 3,200 |
| 29 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 30 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 31 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 32 | JERINGA 10/ml | UN | 4 | 360 | 1,440 |
| 33 | JERINGA 20/ml | UN | 2 | 640 | 1,280 |
| 34 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 35 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 36 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 37 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 38 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 39 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 40 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 41 | CD´S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 42 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 43 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 44 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| 45 | ANGIO SEAL | UN | 1 | 343,434 | 343,434 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 5.13** | | | | **17,293,044.00** |

**GRUPO 5.14 OCLUSION DE VASOS VENOSOS ABDOMINALES POR VIA ENDOVASCULAR**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO OCLUSION DE VASOS VENOSOS ABDOMINALES POR VIA ENDOVASCULAR | UN | 1 | 444,398 | 444,398 |
| 2 | AGUJA DE PUNCION | UN | 2 | 12,480 | 24,960 |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 5 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 6 | GUIA HIDROFILICA 0,35 X 150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 7 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 8 | GUIA ROAD RONNER X 180 | UN | 1 | 408,000 | 408,000 |
| 9 | CATETER COBRA (CUALQUIER MEDIDA) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 10 | MICROGUIA ROAD RUNNER | UN | 1 | 1,144,000 | 1,144,000 |
| 11 | MICROCATETER | UN | 1 | 1,144,000 | 1,144,000 |
| 12 | CATETR MUTIPROPOSITO | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 13 | CATETER SIMONS | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 14 | MICROPARTÍCULAS PVA CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 290,161 | 290,161 |
| 15 | MICROCOILS CUALQUIER MEDIDA | UN | 3 | 1,582,985 | 4,748,954 |
| 16 | COILS CUALQUIER MEDIDA | UN | 3 | 655,999 | 1,967,998 |
| 17 | PARTICULAS CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 290,161 | 290,161 |
| 18 | GEL FOAM | UN | 1 | 100,000 | 100,000 |
| 19 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 20 | GUIA DIAGNOSTICA 0,35X150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 21 | GUIA ROAD RONNER X 260 | UN | 1 | 408,000 | 408,000 |
| 22 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 4 | 48,000 | 192,000 |
| 23 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 24 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 1,531 | 3,062 |
| 25 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 26 | MAQUINA DE AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 27 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 28 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 5 | 640 | 3,200 |
| 29 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 30 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 31 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 32 | JERINGA 10/ml | UN | 2 | 360 | 720 |
| 33 | JERINGA 20/ml | UN | 2 | 640 | 1,280 |
| 34 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 35 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 36 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 37 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 38 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 39 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 40 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 41 | CD´S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 42 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 43 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 44 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 5.14** | | | | **15,704,033.00** |

**GRUPO 5.15 TROMBOLISIS DE VASOS ARTERIALES DE MIEMBROS INFERIORES POR VIA ENDOVASCULAR**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO TROMBOLISIS DE VASOS ARTERIALES DE MIEMBROS INFERIORES POR VIA ENDOVASCULAR | UN | 1 | 469,309 | 469,309 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 1,531 | 3,062 |
| 3 | EXTENSION ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 4 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 5 | EQUIPO DE BOMBA | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 6 | ELECTRODOS ADULTO | UN | 5 | 640 | 3,200 |
| 7 | LLAVE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 8 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 9 | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 10 | JERINGA 3CC | UN | 1 | 268 | 268 |
| 11 | JERINGA 5CC | UN | 1 | 320 | 320 |
| 12 | JERINGA 10CC | UN | 2 | 360 | 720 |
| 13 | JERINGA 20CC | UN | 2 | 640 | 1,280 |
| 14 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 15 | CDS PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 16 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 3 | 48,000 | 144,000 |
| 17 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 18 | MAQUINA AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 19 | JERINGA INSUFLADORA | UN | 1 | 296,400 | 296,400 |
| 20 | VALVULA HEMOSTATICA COPILOT | UN | 1 | 208,000 | 208,000 |
| 21 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 22 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 23 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 24 | FORRO DE TUBO | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 25 | HOJA DE BISTURI | UN | 1 | 215 | 215 |
| 26 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 27 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 28 | GUÍA HIDROFILICA 0.35X 150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 29 | GUÍA HIDROFILICA 0.35X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 30 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X 150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 31 | GUÍA DIAGNOSTICA 0.35X 260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 32 | GUÍA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 180 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 33 | GUÍA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 260 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 34 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 35 | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 36 | CATETER COBRA CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 37 | CATETER VERTEBRAL CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 38 | EXTRACTOR DE TROMBOS | UN | 1 | 1,612,000 | 1,612,000 |
| 39 | KIT CATETERES PARA TROMBECTOMIA | UN | 1 | 1,612,000 | 1,612,000 |
| 40 | CATETER MULTIPROPOSITO CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 41 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 5.15** | | | | **7,715,343.00** |

| GRUPO 5.16 TROMBOLISIS DE VASOS VENOSOS DE MIEMBROS INFERIORES POR VIA ENDOVASCULAR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA** | **VALOR TOTAL INCLUIDO IVA** |
| 1 | PROCEDIMIENTO TROMBOLISIS DE VASOS VENOSOS DE MIEMBROS INFERIORES POR VIA ENDOVASCULAR | UN | 1 | 469,309 | 469,309 |
| 2 | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 3 | EXTENSION ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 4 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 5 | EQUIPO DE BOMBA | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 6 | ELECTRODOS ADULTO | UN | 5 | 640 | 3,200 |
| 7 | LLAVE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 8 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 9 | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 10 | JERINGA 3CC | UN | 1 | 268 | 268 |
| 11 | JERINGA 5CC | UN | 1 | 320 | 320 |
| 12 | JERINGA 10CC | UN | 4 | 360 | 1,440 |
| 13 | JERINGA 20CC | UN | 1 | 640 | 640 |
| 14 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 15 | CDS PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 16 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 3 | 48,000 | 144,000 |
| 17 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 18 | MAQUINA AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 19 | JERINGA INSUFLADORA | UN | 1 | 296,400 | 296,400 |
| 20 | VALVULA HEMOSTATICA COPILOT | UN | 1 | 208,000 | 208,000 |
| 21 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 22 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 23 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 24 | FORRO DE TUBO | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 25 | HOJA DE BISTURI | UN | 1 | 215 | 215 |
| 26 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 27 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 28 | GUÍA HIDROFILICA 0.35X 150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 29 | GUÍA HIDROFILICA 0.35X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 30 | GUÍA DIAGNOSTICA 0.35X 150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 31 | GUÍA DIAGNOSTICA 0.35X 260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 32 | GUÍA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 180 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 33 | GUÍA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 260 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 34 | INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 35 | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 36 | CATETER COBRA CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 37 | CATETER VERTEBRAL CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 38 | EXTRACTOR DE TROMBOS | UN | 1 | 1,612,000 | 1,612,000 |
| 39 | KIT CATETERES PARA TROMBECTOMIA | UN | 1 | 1,612,000 | 1,612,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | CATETER MULTIPROPOSITO CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 41 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 5.16** | | | | | **7,713,529.00** |

**GRUPO 5.17 REPARO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL CON PROTESIS Y/ O STENT**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO REPARO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL CON PROTESIS Y/ O STENT | UN | 1 | 2,674,754 | 2,674,754 |
| 2 | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 1,531 | 3,062 |
| 3 | EXTENSION ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 4 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 5 | EQUIPO DE BOMBA | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 6 | ELECTRODOS ADULTO | UN | 5 | 640 | 3,200 |
| 7 | LLAVE TRES VIAS GUIA DE NAVEGACION 0.014 | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 8 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 4 | 821 | 3,283 |
| 9 | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 4 | 114 | 454 |
| 10 | JERINGA 5CC | UN | 2 | 320 | 640 |
| 11 | JERINGA 10CC | UN | 5 | 360 | 1,800 |
| 12 | JERINGA 20CC | UN | 3 | 640 | 1,920 |
| 13 | JERINGA 50CC | UN | 3 | 783 | 2,350 |
| 14 | JERINGA DEL INYECTOR | UN | 2 | 124,800 | 249,600 |
| 15 | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UN | 2 | 43,316 | 86,632 |
| 16 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 17 | CDS PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 18 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 5 | 48,000 | 240,000 |
| 19 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 20 | MAQUINA AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 21 | VALVULA HEMOSTATICA COPILOT | UN | 1 | 208,000 | 208,000 |
| 22 | JERINGA ATMOSFERAS | UN | 1 | 296,400 | 296,400 |
| 23 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 24 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 25 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 26 | FORRO DE TUBO | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 27 | HOJA DE BISTURI | UN | 2 | 215 | 430 |
| 28 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 29 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 30 | GUÍA HIDROFILICA 0.35X260 | UN | 2 | 284,648 | 569,296 |
| 31 | GUÍA HIDROFILICA 0.35X150 | UN | 2 | 266,084 | 532,168 |
| 32 | GUÍA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 33 | GUÍA DIAGNOSTICA 0.35X150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 34 | GUÍA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 260 | UN | 2 | 270,400 | 540,800 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | GUÍA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 150 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 36 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR CUALQUIER LONGITUD | UN | 2 | 54,080 | 108,160 |
| 37 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 8FR CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 38 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 9FR CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 39 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 10 FR CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 40 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 11 FR CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 41 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 12 FR CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 42 | INTRODUCTOR FLEXOR (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 556,400 | 556,400 |
| 43 | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UN | 2 | 12,480 | 24,960 |
| 44 | CATETER DIAGNOSTICO PIGTAIL CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 45 | CATETER PIG-TAIL CENTIMETRADO | UN | 1 | 364,000 | 364,000 |
| 46 | CATETER DIAGNOSTICO COBRA CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 47 | CATETER SIMMONS CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 48 | CATETER DIAGNOSTICO DERECHO CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 49 | CATETER MULTIPROPOSITO CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 50 | ASA RECUPERADORA SNARE | UN | 1 | 1,664,000 | 1,664,000 |
| 51 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| 52 | STENT PERIFERICO (AUTOEXPANDIBLE O SOBREBALON, O RECUBIERTO) | UN | 1 | 3,432,000 | 3,432,000 |
| 53 | GUIA ROAD DRUNER X 180 | UN | 1 | 408,000 | 408,000 |
| 54 | GUIA ROAD DRUNER X 260 | UN | 1 | 440,000 | 440,000 |
| 55 | PROTESIS ENDOVASCULAR BIFURCADA AAA | UN | 1 | 26,000,000 | 26,000,000 |
| 56 | DOS PROTESIS ENDOVASCULARES DE ILIACA UNA PARA CADA PIERNA. | UN | 2 | 5,600,000 | 11,200,000 |
| 57 | PROTESIS EXTENSIÓN DE ILIACAS | UN | 2 | 5,600,000 | 11,200,000 |
| 58 | CATETER BALON. | UN | 1 | 704,000 | 704,000 |
| 59 | BALONES CUALQUIER MEDIDA. | UN | 2 | 704,000 | 1,408,000 |
| 60 | KIT DE GUIAS DE ALTO SOPORTE | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 61 | KIT DE INTRODUCTORES | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 62 | PLUGS ( SEGÚN NECESIDAD) | UN | 1 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| | VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 5.17 | | | | **83,696,512.00** |

**GRUPO 5.18 REPARO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA DE AORTA TORACICO CON PROTESIS Y/ O STENT**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO REPARO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA DE AORTA TORACICO CON PROTESIS Y/ O STENT | UN | 1 | 2,674,754 | 2,674,754 |
| 2 | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | EXTENSION ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 4 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 5 | EQUIPO DE BOMBA | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 6 | ELECTRODOS ADULTO | UN | 5 | 640 | 3,200 |
| 7 | LLAVE TRES VIAS GUIA DE NAVEGACION 0.014 | UN | 2 | 1,269 | 2,538 |
| 8 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 4 | 821 | 3,283 |
| 9 | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 4 | 114 | 454 |
| 10 | JERINGA 5CC | UN | 2 | 320 | 640 |
| 11 | JERINGA 10CC | UN | 4 | 360 | 1,440 |
| 12 | JERINGA 20CC | UN | 4 | 640 | 2,560 |
| 13 | JERINGA 50CC | UN | 2 | 783 | 1,566 |
| 14 | JERINGA DEL INYECTOR | UN | 1 | 124,800 | 124,800 |
| 15 | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UN | 1 | 43,316 | 43,316 |
| 16 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 17 | CDS PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 18 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 5 | 48,000 | 240,000 |
| 19 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 20 | MAQUINA AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 21 | VALVULA HEMOSTATICA COPILOT | UN | 1 | 208,000 | 208,000 |
| 22 | JERINGA ATMOSFERAS | UN | 1 | 296,400 | 296,400 |
| 23 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 24 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 25 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 26 | FORRO DE TUBO | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 27 | HOJA DE BISTURI | UN | 2 | 215 | 430 |
| 28 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 29 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 30 | GUÍA HIDROFILICA 0.35X260 | UN | 2 | 284,648 | 569,296 |
| 31 | GUÍA HIDROFILICA 0.35X150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 32 | GUÍA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 33 | GUÍA DIAGNOSTICA 0.35X150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 34 | GUÍA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 260 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 35 | GUÍA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 150 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 36 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR CUALQUIER LONGITUD | UN | 6 | 54,080 | 324,480 |
| 37 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 8FR CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 38 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 9FR CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 39 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 10 FR CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 40 | INTRODUCTOR FLEXOR (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 556,400 | 556,400 |
| 41 | INTRODUCTOR FEMORAL 12 FR CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 42 | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | CATETER DIAGNOSTICO PIGTAIL CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 44 | CATETER PIG-TAIL CENTIMETRADO | UN | 1 | 364,000 | 364,000 |
| 45 | CATETER DIAGNOSTICO COBRA CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 46 | CATETER SIMMONS CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 47 | CATETER DIAGNOSTICO DERECHO CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 48 | CATETER MULTIPROPOSITO CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 49 | ASA RECUPERADORA SNARE | UN | 1 | 1,664,000 | 1,664,000 |
| 50 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| 51 | PLUGS (SEGÚN NECESIDAD) | UN | 1 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 52 | COILS (OPCIONAL) 3D | UN | 4 | 1,582,985 | 6,331,939 |
| 53 | STENT PERIFERICO ( AUTOEXPANDIBLE O SOBREBALON, O RECUBERTO) | UN | 1 | 3,432,000 | 3,432,000 |
| 54 | GUIA ROAD DRUNER X 180 | UN | 1 | 408,000 | 408,000 |
| 55 | GUIA ROAD DRUNER X 260 | UN | 1 | 440,000 | 440,000 |
| 56 | CATETER BALON | UN | 1 | 704,000 | 704,000 |
| 57 | BALONES CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 704,000 | 704,000 |
| 58 | KIT DE GUIAS DE ALTO SOPORTE | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 59 | KIT DE INTRODUCTORES | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 60 | ENDOPROTESIS TORACICA | UN | 1 | 26,400,000 | 26,400,000 |
| 61 | PROTESIS EXTENSIÓN | UN | 1 | 5,600,000 | 5,600,000 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 5.18** | | | | **69,536,929.00** |

**GRUPO 5.19 REPARO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA DE ARTERIA ILIACA CON PROTESIS Y/ O STENT**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPARO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA DE ARTERIA ILIACA CON PROTESIS Y/ O STENT | UN | 1 | 2,674,754 | 2,674,754 |
| 2 | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 3 | EXTENSION ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 4 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 5 | EQUIPO DE BOMBA | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 6 | ELECTRODOS ADULTO | UN | 5 | 640 | 3,200 |
| 7 | LLAVE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 8 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 4 | 821 | 3,283 |
| 9 | GUANTES EXAMEN (PAR) | UN | 4 | 114 | 454 |
| 10 | JERINGA 5CC | UN | 1 | 320 | 320 |
| 11 | JERINGA 10CC | UN | 4 | 360 | 1,440 |
| 12 | JERINGA 20CC | UN | 2 | 640 | 1,280 |
| 13 | JERINGA 50CC | UN | 1 | 783 | 783 |
| 14 | JERINGA DEL INYECTOR | UN | 1 | 124,800 | 124,800 |
| 15 | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UN | 1 | 43,316 | 43,316 |
| 16 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 17 | CDS PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 5 | 48,000 | 240,000 |
| 19 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 20 | LLAVE MANIFOLD | UN | 1 | 27,227 | 27,227 |
| 21 | MAQUINA AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 22 | VALVULA HEMOSTATICA COPILOT | UN | 1 | 208,000 | 208,000 |
| 23 | JERINGA ATMOSFERAS | UN | 1 | 296,400 | 296,400 |
| 24 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 25 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 26 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 27 | FORRO DE TUBO | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 28 | HOJA DE BISTURI | UN | 1 | 215 | 215 |
| 29 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 30 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 31 | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UN | 2 | 12,480 | 24,960 |
| 32 | COIL DE EMBOLIZACION | UN | 4 | 1,582,985 | 6,331,939 |
| 33 | GUÍA HIDROFILICA 0.35X260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 34 | GUÍA HIDROFILICA 0.35X150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 35 | GUÍA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 36 | GUÍA DIAGNOSTICA 0.35X150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 37 | GUÍA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 260 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 38 | GUÍA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 150 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 39 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 40 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 8FR CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 41 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 9FR CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 42 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 10 FR CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 43 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 12 FR CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 44 | INTRODUCTOR FLEXOR (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 556,400 | 556,400 |
| 45 | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 46 | CATETER DIAGNOSTICO PIGTAIL CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 47 | CATETER PIG-TAIL CENTIMETRADO | UN | 1 | 364,000 | 364,000 |
| 48 | CATETER DIAGNOSTICO COBRA CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 49 | CATETER SIMMONS CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 50 | CATETER DIAGNOSTICO DERECHO CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 51 | CATETER MULTIPROPOSITO CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 52 | ASA RECUPERADORA SNARE | UN | 1 | 1,664,000 | 1,664,000 |
| 53 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| 54 | PLUGS (SEGÚN NECESIDAD) | UN | 1 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 55 | COILS (OPCIONAL) 3D | UN | 4 | 1,582,985 | 6,331,939 |
| 56 | STENT PERIFERICO (AUTOEXPANDIBLE O SOBREBALON, O RECUBERTO) | UN | 1 | 3,432,000 | 3,432,000 |
| 57 | GUIA ROAD DRUNER X 180 | UN | 1 | 408,000 | 408,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | GUIA ROAD DRUNER X 260 | UN | 1 | 440,000 | 440,000 |
| 59 | CATETER BALON, | UN | 1 | 704,000 | 704,000 |
| 60 | BALONES CUALQUIER MEDIDA. | UN | 1 | 704,000 | 704,000 |
| 61 | KIT DE GUIAS DE ALTO SOPORTE | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 62 | KIT DE INTRODUCTORES | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 63 | DOS PROTESIS ENDOVASCULAR DE ILIACA UNA PARA CADA PIERNA, | UN | 1 | 5,600,000 | 5,600,000 |
| 64 | PROTESIS EXTENSIÓN DE ILIACAS | UN | 1 | 5,600,000 | 5,600,000 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 5.19** | | | | **50,818,443.00** |

**5.20 REPARO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA ILIACO RAMIFICADO CON PROTESIS Y/ O STENT**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO REPARO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA ILIACO RAMIFICADO CON PROTESIS Y/ O STENT | UN | 1 | 2,674,754 | 2,674,754 |
| 2 | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 1,531 | 3,062 |
| 3 | EXTENSION ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 4 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 5 | EQUIPO DE BOMBA | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 6 | ELECTRODOS ADULTO | UN | 5 | 640 | 3,200 |
| 7 | LLAVE TRES VIAS | UN | 2 | 1,269 | 2,538 |
| 8 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 4 | 821 | 3,283 |
| 9 | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 4 | 114 | 454 |
| 10 | JERINGA 5CC | UN | 2 | 320 | 640 |
| 11 | JERINGA 10CC | UN | 4 | 360 | 1,440 |
| 12 | JERINGA 20CC | UN | 4 | 640 | 2,560 |
| 13 | JERINGA 50CC | UN | 1 | 783 | 783 |
| 14 | JERINGA DEL INYECTOR | UN | 1 | 124,800 | 124,800 |
| 15 | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UN | 1 | 43,316 | 43,316 |
| 16 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 17 | CDS PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 18 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 5 | 48,000 | 240,000 |
| 19 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 20 | LLAVE MANIFOLD | UN | 1 | 27,227 | 27,227 |
| 21 | MAQUINA AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 22 | VALVULA HEMOSTATICA COPILOT | UN | 1 | 208,000 | 208,000 |
| 23 | JERINGA ATMOSFERAS | UN | 1 | 296,400 | 296,400 |
| 24 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 25 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 26 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 27 | FORRO DE TUBO | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 28 | HOJA DE BISTURI | UN | 1 | 215 | 215 |
| 29 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 30 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 31 | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UN | 2 | 12,480 | 24,960 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | RECUPERADOR CUALQUIER MEDIDA SEGÚN COTIZACIONES DE LOS LABORATORIOS | UN | 1 | 1,664,000 | 1,664,000 |
| 33 | COIL DE EMBOLIZACION CUALQUIER MEDIDA | UN | 3 | 1,582,986 | 4,748,957 |
| 34 | PLUGS (SEGÚN NECESIDAD) | UN | 1 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 35 | GUÍA HIDROFILICA 0.35X260 | UN | 2 | 284,648 | 569,296 |
| 36 | GUÍA HIDROFILICA 0.35X150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 37 | GUÍA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 38 | GUÍA DIAGNOSTICA 0.35X150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 39 | GUÍA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 260 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 40 | GUÍA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 150 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 41 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR CUALQUIER LONGITUD | UN | 2 | 54,080 | 108,160 |
| 42 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 8FR CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 43 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 9FR CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 44 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 10 FR CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 45 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 12 FR CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 46 | INTRODUCTOR FLEXOR (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 556,400 | 556,400 |
| 47 | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UN | 2 | 12,480 | 24,960 |
| 48 | CATETER DIAGNOSTICO PIGTAIL CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 49 | CATETER PIG-TAIL CENTIMETRADO | UN | 1 | 364,000 | 364,000 |
| 50 | CATETER DIAGNOSTICO COBRA CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 51 | CATETER SIMMONS CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 52 | CATETER DIAGNOSTICO DERECHO CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 53 | CATETER MULTIPROPOSITO CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 54 | ASA RECUPERADORA SNARE | UN | 1 | 1,664,000 | 1,664,000 |
| 55 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| 56 | PLUGS (SEGÚN NECESIDAD) | UN | 1 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 57 | COILS (OPCIONAL) 3D | UN | 3 | 1,582,985 | 4,748,954 |
| 58 | STENT PERIFERICO (AUTOEXPANDIBLE O SOBREBALON, O RECUBERTO) | UN | 1 | 3,432,000 | 3,432,000 |
| 59 | GUIA ROAD DRUNER X 180 | UN | 1 | 408,000 | 408,000 |
| 60 | GUIA ROAD DRUNER X 260 | UN | 1 | 440,000 | 440,000 |
| 61 | CATETER BALON CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 704,000 | 704,000 |
| 62 | BALONES CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 704,000 | 704,000 |
| 63 | KIT DE GUIAS DE ALTO SOPORTE | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 64 | CUERPO ENDOVASCULAR RAMA ILIACA | UN | 1 | 5,600,000 | 5,600,000 |
| 65 | KIT DE INTRODUCTORES SEGÚN LA CASA COMERCIAL | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | DOS PROTESIS ENDOVASCULAR DE ILIACA UNA PARA CADA PIERNA | UN | 2 | 5,600,000 | 11,200,000 |
| 67 | PROTESIS EXTENSIÓN DE ILIACAS | UN | 1 | 5,600,000 | 5,600,000 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 5.20** | | | | | **66,385,494.00** |

**GRUPO 5.21 REPARO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA SITIO NO ESPECIFICADO CON PROTESIS Y/O STENT**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO REPARO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA SITIO NO ESPECIFICADO CON PROTESIS Y/O STENT | UN | 1 | 2,674,754 | 2,674,754 |
| 2 | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 1,531 | 3,062 |
| 3 | EXTENSION ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 4 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 5 | EQUIPO DE BOMBA | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 6 | ELECTRODOS ADULTO | UN | 5 | 640 | 3,200 |
| 7 | LLAVE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 8 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 9 | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 10 | JERINGA 5CC | UN | 2 | 320 | 640 |
| 11 | JERINGA 10CC | UN | 4 | 360 | 1,440 |
| 12 | JERINGA 20CC | UN | 2 | 640 | 1,280 |
| 13 | JERINGA 50CC | UN | 2 | 783 | 1,566 |
| 14 | JERINGA DEL INYECTOR | UN | 1 | 124,800 | 124,800 |
| 15 | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UN | 1 | 43,316 | 43,316 |
| 16 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 17 | CDS PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 18 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 3 | 48,000 | 144,000 |
| 19 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 20 | LLAVE MANIFOLD | UN | 1 | 27,227 | 27,227 |
| 21 | MAQUINA AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 22 | VALVULA HEMOSTATICA COPILOT | UN | 1 | 208,000 | 208,000 |
| 23 | JERINGA ATMOSFERAS | UN | 1 | 296,400 | 296,400 |
| 24 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 25 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 26 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 27 | FORRO DE TUBO | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 28 | HOJA DE BISTURI | UN | 1 | 215 | 215 |
| 29 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 30 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 31 | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UN | 2 | 12,480 | 24,960 |
| 32 | RECUPERADOR CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,664,000 | 1,664,000 |
| 33 | COIL DE EMBOLIZACION CUALQUIER MEDIDA | UN | 3 | 1,582,986 | 4,748,957 |
| 34 | PLUGS (SEGÚN NECESIDAD) | UN | 1 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 35 | GUIA HIDROFILICA 0.35X260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 36 | GUÍA HIDROFILICA 0.35X150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 37 | GUÍA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | GUÍA DIAGNOSTICA 0.35X150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 39 | GUÍA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 260 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 40 | GUÍA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 150 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 41 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 42 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 8FR CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 43 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 9FR CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 44 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 10 FR CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 45 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 12 FR CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 46 | INTRODUCTOR FLEXOR (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 556,400 | 556,400 |
| 47 | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 48 | CATETER DIAGNOSTICO PIGTAIL CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 49 | CATETER PIG-TAIL CENTIMETRADO | UN | 1 | 364,000 | 364,000 |
| 50 | CATETER DIAGNOSTICO COBRA CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 51 | CATETER SIMMONS CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 52 | CATETER DIAGNOSTICO DERECHO CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 53 | CATETER MULTIPROPOSITO CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 54 | ASA RECUPERADORA SNARE | UN | 1 | 1,664,000 | 1,664,000 |
| 55 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| 56 | PLUGS (SEGÚN NECESIDAD) | UN | 1 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 57 | COILS (OPCIONAL) 3D | UN | 1 | 1,582,985 | 1,582,985 |
| 58 | STENT PERIFERICO (AUTOEXPANDIBLE O SOBREBALON, O RECUBERTO) | UN | 1 | 3,432,000 | 3,432,000 |
| 59 | GUIA ROAD DRUNER X 180 | UN | 1 | 408,000 | 408,000 |
| 60 | GUIA ROAD DRUNER X 260 | UN | 1 | 440,000 | 440,000 |
| 61 | CATETER BALON CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 704,000 | 704,000 |
| 62 | BALONES CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 704,000 | 704,000 |
| 63 | KIT DE GUIAS DE ALTO SOPORTE | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 64 | CUERPO ENDOVASCULAR RAMA ILIACA | UN | 1 | 5,600,000 | 5,600,000 |
| 65 | KIT DE INTRODUCTORES | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 66 | DOS PROTESIS ENDOVASCULAR DE ILIACA UNA PARA CADA PIERNA | UN | 1 | 5,600,000 | 5,600,000 |
| 67 | PROTESIS EXTENSIÓN DE ILIACAS | UN | 1 | 5,600,000 | 5,600,000 |
| 68 | STENT PERIFERICO AUTOEXPANDIBLE O SOBRE BALON CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 3,432,000 | 3,432,000 |
| 69 | EN CASOS EXCEPCIONALES SE MANEJAN 2 STENTS (EL DIA DEL PROCEDIMIENTO SE ESPECIFICARÁ) CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 5,600,000 | 5,600,000 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 5.21** | | | | **66,152,479.00** |

**GRUPO 5.22 OCLUSION DE VASOS DE MIEMBROS SUPERIORES POR VIA ENDOVASCULAR**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO OCLUSION DE VASOS DE MIEMBROS SUPERIORES POR VIA ENDOVASCULAR | UN | 1 | 444,398 | 444,398 |
| 2 | AGUJA DE PUNCION | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 4 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 5 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 6 | GUIA HIDROFILICA 0 35 X 150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 7 | GUIA HIDROFILICA 0 35 X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 8 | GUIA ROAD RONNER X 180 | UN | 1 | 408,000 | 408,000 |
| 9 | CATETER COBRA (CUALQUIER MEDIDA) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 10 | MICROGUÍA ROAD RUNNER | UN | 1 | 1,144,000 | 1,144,000 |
| 11 | MICROCATETER | UN | 1 | 1,144,000 | 1,144,000 |
| 12 | CATETR MUTIPROPOSITO | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 13 | CATETER SIMONS | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 14 | MICROPARTÍCULAS PVA CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 290,161 | 290,161 |
| 15 | MICROCOILS CUALQUIER MEDIDA | UN | 3 | 1,582,985 | 4,748,954 |
| 16 | COILS CUALQUIER MEDIDA | UN | 3 | 655,999 | 1,967,998 |
| 17 | PARTICULAS CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 290,161 | 290,161 |
| 18 | STENT MEDICADO PERIFERICO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 6,240,000 | 6,240,000 |
| 19 | STENT CONVENCIONALES PERIFERICO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 2,140,000 | 2,140,000 |
| 20 | GEL FOAM | UN | 1 | 100,000 | 100,000 |
| 21 | GUIA DIAGNOSTICA 0 35X260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 22 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 23 | GUIA ROAD RONNER X 260 | UN | 1 | 408,000 | 408,000 |
| 24 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 1 | 48,000 | 48,000 |
| 25 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 26 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 27 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 28 | MAQUINA DE AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 29 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 30 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 8 | 640 | 5,120 |
| 31 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 32 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 33 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 34 | JERINGA 10/ml | UN | 1 | 360 | 360 |
| 35 | JERINGA 20/ml | UN | 1 | 640 | 640 |
| 36 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 37 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 38 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 40 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 41 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 42 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 43 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 44 | CD´S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 45 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 46 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 47 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 5.22** | | | | | **26,023,294.00** |

**GRUPO 5.23 OCLUSION DE ARTERIAS DE MIEMBROS INFERIORES POR VIA ENDOVASCULAR**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO OCLUSION DE ARTERIAS DE MIEMBROS INFERIORES POR VIA ENDOVASCULAR | UN | 1 | 444,398 | 444,398 |
| 2 | AGUJA DE PUNCION | UN | 2 | 12,480 | 24,960 |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 4 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 5 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 6 | GUIA HIDROFILICA 0,35 X 150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 7 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 8 | GUIA ROAD RONNER X 180 | UN | 1 | 408,000 | 408,000 |
| 9 | CATETER COBRA (CUALQUIER MEDIDA) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 10 | GUIA OCLUSIOIN TOTAL CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 480,189 | 480,189 |
| 11 | GUIA AMPLATZ X 180 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 12 | GUIA AMPLATZ X 260 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 13 | MICROGUÌA ROAD RUNNER | UN | 1 | 1,144,000 | 1,144,000 |
| 14 | MICROCATETER | UN | 1 | 1,144,000 | 1,144,000 |
| 15 | CATETR MUTIPROPOSITO | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 16 | CATETER SIMONS | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 17 | MICROPARTÍCULAS PVA CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 290,161 | 290,161 |
| 18 | MICROCOILS CUALQUIER MEDIDA | UN | 3 | 1,582,985 | 4,748,954 |
| 19 | COILS CUALQUIER MEDIDA | UN | 3 | 655,999 | 1,967,998 |
| 20 | PARTICULAS CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 290,161 | 290,161 |
| 21 | GEL FOAM | UN | 1 | 100,000 | 100,000 |
| 22 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 23 | GUIA DIAGNOSTICA 0,35X150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 24 | GUIA ROAD RONNER X 260 | UN | 1 | 408,000 | 408,000 |
| 25 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 5 | 48,000 | 240,000 |
| 26 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 27 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 1,531 | 3,062 |
| 28 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | MAQUINA DE AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 30 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 31 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 5 | 640 | 3,200 |
| 32 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 33 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 34 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 35 | JERINGA 10/ml | UN | 4 | 360 | 1,440 |
| 36 | JERINGA 20/ml | UN | 2 | 640 | 1,280 |
| 37 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 38 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 39 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 40 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 41 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 42 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 43 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 44 | CD´S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 45 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 46 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 47 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 5.23** | | | | **17,043,169.00** |

**GRUPO 5.24 OCLUSIONES DE VENAS DE MIEMBROS INFERIORES POR VIA ENDOVASCULAR**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO OCLUSIONES DE VENAS DE MIEMBROS INFERIORES POR VIA ENDOVASCULAR | UN | 1 | 444,398 | 444,398 |
| 2 | AGUJA DE PUNCION | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 23 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 4 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 90 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 72,000 | 72,000 |
| 5 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 6 | GUIA HIDROFILICA 0.35 X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 7 | GUIA ROAD RONNER X 180 | UN | 1 | 408,000 | 408,000 |
| 8 | CATETER COBRA (CUALQUIER MEDIDA) | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 9 | GUIA OCLUSIOIN TOTAL CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 480,189 | 480,189 |
| 10 | GUIA AMPLATZ X 180 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 11 | GUIA AMPLATZ X 260 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 12 | MICROGUIA ROAD RUNNER | UN | 1 | 1,144,000 | 1,144,000 |
| 13 | MICROCATETER | UN | 1 | 1,144,000 | 1,144,000 |
| 14 | CATETR MUTIPROPOSITO | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 15 | CATETER SIMONS | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 16 | MICROPARTÍCULAS PVA CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 290,161 | 290,161 |
| 17 | MICROCOILS CUALQUIER MEDIDA | UN | 3 | 1,582,985 | 4,748,954 |
| 18 | COILS CUALQUIER MEDIDA | UN | 3 | 655,999 | 1,967,998 |
| 19 | PARTICULAS CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 290,161 | 290,161 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BALONES MEDICADOS CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 2,860,000 | 2,860,000 |
| 21 | BALONES CONVENCIONALES CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 704,000 | 704,000 |
| 22 | STENT MEDICADO PERIFERICO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 6,240,000 | 6,240,000 |
| 23 | STENT CONVENCIONALES PERIFERICO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 2,140,000 | 2,140,000 |
| 24 | GEL FOAM | UN | 1 | 100,000 | 100,000 |
| 25 | GUIA DIAGNOSTICA 0 35X260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 26 | GUIA DIAGNOSTICA 0,35X150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 27 | GUIA ROAD RONNER X 260 | UN | 1 | 408,000 | 408,000 |
| 28 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 1 | 48,000 | 48,000 |
| 29 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 30 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 31 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 32 | MAQUINA DE AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 33 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 34 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 1 | 640 | 640 |
| 35 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 36 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 37 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 38 | JERINGA 10/ml | UN | 4 | 360 | 1,440 |
| 39 | JERINGA 20/ml | UN | 2 | 640 | 1,280 |
| 40 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 41 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 42 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 43 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 44 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 45 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 46 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 47 | CD´S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 48 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 49 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 50 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 5.24** | | | | **31,644,855.00** |

**GRUPO 5.25 TROMBOLISIS DE VASOS DE MIEMBROS SUPERIORES POR VIA ENDOVASCULAR**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO TROMBOLISIS DE VASOS DE MIEMBROS SUPERIORES POR VIA ENDOVASCULAR | UN | 1 | 469,309 | 469,309 |
| 2 | YELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 2 | 1,531 | 3,062 |
| 3 | EXTENSION ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 4 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 5 | EQUIPO DE BOMBA | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 6 | ELECTRODOS ADULTO | UN | 5 | 640 | 3,200 |
| 7 | LLAVE TRES VIAS | UN | 2 | 1,269 | 2,538 |
| 8 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GUANTES EXAMEN CUALQUIER MEDIDA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 10 | JERINGA 3CC | UN | 1 | 268 | 268 |
| 11 | JERINGA 5CC | UN | 1 | 320 | 320 |
| 12 | JERINGA 10CC | UN | 4 | 360 | 1,440 |
| 13 | JERINGA 20CC | UN | 2 | 640 | 1,280 |
| 14 | BURETROL | UN | 1 | 3,898 | 3,898 |
| 15 | CDS PARA IMAGEN ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 16 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 4 | 48,000 | 192,000 |
| 17 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 18 | MAQUINA AFEITAR | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 19 | JERINGA INSUFLADORA | UN | 1 | 296,400 | 296,400 |
| 20 | VALVULA HEMOSTATICA COPILOT | UN | 1 | 208,000 | 208,000 |
| 21 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 22 | ESPARADRAPO SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 23 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 24 | FORRO DE TUBO | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 25 | HOJA DE BISTURI | UN | 1 | 215 | 215 |
| 26 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 27 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 2 | 800 | 1,600 |
| 28 | GUÍA HIDROFILICA 0.35X 150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 29 | GUÍA HIDROFILICA 0.35X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 30 | GUIA DIAGNOSTICA 0.35X 150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 31 | GUÍA DIAGNOSTICA 0.35X 260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 32 | GUÍA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 180 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 33 | GUÍA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ X 260 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 34 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER LONGITUD | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 35 | AGUJA PUNCION ARTERIAL | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 36 | CATETER COBRA CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 37 | CATETER VERTEBRAL CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 38 | EXTRACTOR DE TROMBOS PARA TROMBECTOMIA | UN | 1 | 1,612,000 | 1,612,000 |
| 39 | KIT CATETERES PARA TROMBECTOMIA | UN | 1 | 1,612,000 | 1,612,000 |
| 40 | CATETER MULTIPROPOSITO CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 41 | BALONES MEDICADOS CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 2,860,000 | 2,860,000 |
| 42 | BALONES CONVENCIONALES CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 704,000 | 704,000 |
| 43 | STENT MEDICADO PERIFERICO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 6,240,000 | 6,240,000 |
| 44 | STENT CONVENCIONALES PERIFERICO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 2,140,000 | 2,140,000 |
| 45 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| | **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 5.25** | | | | **22,707,829.00** |

| GRUPO 5.26 ANGIOPLASTIA O ATERECTOMIA DE VASOS DE MIEMBROS INFERIORES, CON BALON | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
| 1 | PROCEDIMIENTO ANGIOPLASTIA O ATERECTOMIA DE VASOS DE MIEMBROS INFERIORES, CON BALÓN | UN | 1 | 889,657 | 889,657 |
| 2 | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 4 | CATETER DE ALTO SOPORTE | UN | 1 | 704,000 | 704,000 |
| 5 | GUIAS PERIFERICAS DE ALTO SOPORTE | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 6 | GUIA 0,35 DIAGNOSTICA X 150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 7 | GUIA 0,35 DIAGNOSTICA X 260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 8 | GUIA 0,35 HIDROFILICA X 150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 9 | GUIA 0,35 HIDROFILICA X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 10 | GUIA AMPLATZ X 180 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 11 | GUIA AMPLATZ X 260 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 12 | INTRODUCTORES ALTO SOPORTE | UN | 1 | 738,400 | 738,400 |
| 13 | CATETER PIG TAIL (CUALQUIER MEDIDA Y FR) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 14 | CATETER PIG TAIL CENTIMETRADO (CUALQUIER MEDIDA Y FR) | UN | 1 | 364,000 | 364,000 |
| 15 | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UN | 1 | 43,316 | 43,316 |
| 16 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 4 | 48,000 | 192,000 |
| 17 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 18 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 19 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 20 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 21 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 22 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 5 | 640 | 3,200 |
| 23 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 24 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 25 | JERINGA 1/ml | UN | 1 | 133 | 133 |
| 26 | JERINGA 3/ml | UN | 1 | 268 | 268 |
| 27 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 28 | JERINGA 10/ml | UN | 4 | 360 | 1,440 |
| 29 | JERINGA 20/ml | UN | 2 | 640 | 1,280 |
| 30 | JERINGA INYECTOR | UN | 1 | 124,800 | 124,800 |
| 31 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 32 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 33 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 34 | FIXOMULL (50CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 35 | JERINGA DE ATMOSFERAS | UN | 1 | 296,400 | 296,400 |
| 36 | KIT VALVULA HEMOSTATICA | UN | 1 | 208,000 | 208,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 38 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 39 | CD´S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 40 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| 41 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 42 | ANGIO-SEAL | UN | 1 | 343,434 | 343,434 |
| 43 | BALONES MEDICADOS CUALQUIER MEDIDA, | UN | 1 | 2,860,000 | 2,860,000 |
| 44 | BALONES CONVENCIONALES CUALQUIER MEDIDA, | UN | 1 | 704,000 | 704,000 |
| 45 | GUIAS DE ANGIOPLASTIA | UN | 1 | 364,000 | 364,000 |
| 46 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 5.26** | | | | | **12,032,914.00** |

**GRUPO 5.27 ANGIOPLASTIA O ATERECTOMIA DE VASOS DE MIEMBROS INFERIORES, CON BALON, PROTESIS (STENT) O INJERTO (S) PROTESICO**

| ITEM | DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO E INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCEDIMIENTO ANGIOPLASTIA O ATERECTOMIA DE VASOS DE MIEMBROS INFERIORES, CON BALÓN, PROTESIS (STENT) O INJERTO (S) PROTESICO | UN | 1 | 1,134,563 | 1,134,563 |
| 2 | AGUJA DE PUNCION ARTERIAL | UN | 1 | 12,480 | 12,480 |
| 3 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 4 | CATETER DE ALTO SOPORTE | UN | 1 | 704,000 | 704,000 |
| 5 | GUIAS PERIFERICAS DE ALTO SOPORTE | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 6 | GUIA 0,35 DIAGNOSTICA X 150 | UN | 1 | 48,308 | 48,308 |
| 7 | GUIA 0,35 DIAGNOSTICA X 260 | UN | 1 | 66,830 | 66,830 |
| 8 | GUIA 0,35 HIDROFILICA X 150 | UN | 1 | 266,084 | 266,084 |
| 9 | GUIA 0,35 HIDROFILICA X 260 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 10 | GUIA AMPLATZ X 180 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 11 | GUIA AMPLATZ X 260 | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 12 | INTRODUCTORES ALTO SOPORTE | UN | 1 | 738,400 | 738,400 |
| 13 | CATETER PIG TAIL (CUALQUIER MEDIDA Y FR) | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 14 | CATETER PIG TAIL CENTIMETRADO (CUALQUIER MEDIDA Y FR) | UN | 1 | 364,000 | 364,000 |
| 15 | CONECTORES DE ALTA PRESION (PARA EL INYECTOR) | UN | 1 | 43,316 | 43,316 |
| 16 | MEDIO DE CONTRASTE | UN | 4 | 48,000 | 192,000 |
| 17 | PRESTOBARBA | UN | 1 | 2,112 | 2,112 |
| 18 | JELCO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,531 | 1,531 |
| 19 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UN | 1 | 19,666 | 19,666 |
| 20 | EXTENSION DE ANESTESIA | UN | 1 | 915 | 915 |
| 21 | LLAVE DE TRES VIAS | UN | 1 | 1,269 | 1,269 |
| 22 | ELECTRODOS ADULTOS | UN | 1 | 640 | 640 |
| 23 | GUANTES ESTERILES CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 821 | 1,642 |
| 24 | GUANTES DE MANEJO CUALQUIER TALLA (PAR) | UN | 2 | 114 | 227 |
| 25 | JERINGA 1/ml | UN | 1 | 133 | 133 |
| 26 | JERINGA 3/ml | UN | 1 | 268 | 268 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | JERINGA 5/ml | UN | 1 | 320 | 320 |
| 28 | JERINGA 10/ml | UN | 4 | 360 | 1,440 |
| 29 | JERINGA 20/ml | UN | 2 | 640 | 1,280 |
| 30 | JERINGA INYECTOR | UN | 1 | 124,800 | 124,800 |
| 31 | HOJA DE BISTURI CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 215 | 215 |
| 32 | FORRO DE TUBO ESTERIL Y DESECHABLE | UN | 1 | 1,760 | 1,760 |
| 33 | CANULA OXIGENO ADULTO | UN | 1 | 2,246 | 2,246 |
| 34 | FIXOMULL (50CM) (50 CM) | UN | 1 | 50,613 | 50,613 |
| 35 | JERINGA DE ATMOSFERAS | UN | 1 | 296,400 | 296,400 |
| 36 | KIT VALVULA HEMOSTATICA | UN | 1 | 208,000 | 208,000 |
| 37 | ESPARADRAPO EN SEDA/TELA | UN | 1 | 32,500 | 32,500 |
| 38 | VENDAJE COMPRESIVO | UN | 1 | 1,918 | 1,918 |
| 39 | CD´S PARA IMÁGENES ANGIOGRAFIA | UN | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 40 | GRUPO DE HEMODINAMIA DESECHABLE Y ESTERIL | UN | 1 | 69,600 | 69,600 |
| 41 | CLOREXIDINA JABON PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| 42 | STENT AUTOEXPANDIBLE CUALQUIER MEDIDA, | UN | 1 | 3,432,000 | 3,432,000 |
| 43 | BALONES MEDICADOS CUALQUIER MEDIDA, | UN | 1 | 2,860,000 | 2,860,000 |
| 44 | BALONES CONVENCIONALES CUALQUIER MEDIDA, | UN | 1 | 704,000 | 704,000 |
| 45 | GUIAS DE ANGIOPLASTIA | UN | 1 | 364,000 | 364,000 |
| 46 | CLOREXIDINA SOLUCION PRESENTACION UNIDOSIS | UN | 1 | 800 | 800 |
| **VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 5.27** | | | | | **16,196,554.00** |

**GRUPO 6.LISTADO DE INSUMOS COMPLEMENTARIOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO Y SE FACTURAN COMO ITEMS ADICIONALES AL GRUPO EN EL CASO DE SER UTILIZADOS.**

| ITEM | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGIOSEAL | UN | 1 | 343,434 | 343,434 |
| 2 | GUIA 0.014 DE NAVEGACION | UN | 1 | 364,000 | 364,000 |
| 3 | GUIA 0.38 DE NAVEGACION | UN | 1 | 56,000 | 56,000 |
| 4 | CATETER DE NAVEGACION 0.38 | UN | 1 | 704,000 | 704,000 |
| 5 | CAJA DE MICROESFERAS CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 290,160 | 290,160 |
| 6 | CAJA DE MICROPARTICULAS (CUALQUIER MICRA) | UN | 1 | 290,160 | 290,160 |
| 7 | CATETER BALON PARA VENOGRAFIA DE SENO CORONARIA | UN | 1 | 374,400 | 374,400 |
| 8 | CATETER TROMBOLISIS | UN | 1 | 1,612,000 | 1,612,000 |
| 9 | CATETER EXTRACTOR DE TROMBOS ENDOVASCULAR | UN | 1 | 1,612,000 | 1,612,000 |
| 10 | CATETER GUIA ENVOY | UN | 1 | 800,000 | 800,000 |
| 11 | CATETER PARA ELCTRODO DE SENO CORONARIO ACCESO DERECHO | UN | 1 | 374,400 | 374,400 |
| 12 | CATETER PARA ELCTRODO DE SENO CORONARIO ACCESO IZQUIERDO | UN | 1 | 374,400 | 374,400 |
| 13 | CATETER RESCATADOR DE CUERPOS EXTRAÑOS | UN | 1 | 1,664,000 | 1,664,000 |
| 14 | CORTADORA AJUSTABLE | UN | 1 | 88,400 | 88,400 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | DESTORNILLADOR | UN | 1 | 96,000 | 96,000 |
| 16 | DISPOSITIVO DE TROMBECTOMIA | UN | 1 | 1,612,000 | 1,612,000 |
| 17 | CLAVIJA PARA EL PUERTO | UN | 1 | 145,600 | 145,600 |
| 18 | COILS 3D CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 1,582,986 | 1,582,986 |
| 19 | COILS PLATINO CON FIBRAS SINTETICAS NESTER | UN | 1 | 1,582,986 | 1,582,986 |
| 20 | ENDOPROTESIS ILIACA CUERPO | UN | 1 | 5,600,000 | 5,600,000 |
| 21 | ENDOPROTESIS ILIACA EXTENSION | UN | 1 | 5,600,000 | 5,600,000 |
| 22 | PIERNA ACCESORIO DE CUERPO PRINCIPAL | UN | 1 | 5,600,000 | 5,600,000 |
| 23 | PLACA ELECTROBIUSTURI | UN | 1 | 7,280 | 7,280 |
| 24 | GUÍA HIDROFILICA ROAD RUNNER DE NITINOL DE 180 | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 25 | GUIA DE OCLUSION TOTAL CUALQUIER REFERENCIA | UN | 1 | 480,189 | 480,189 |
| 26 | MICROCATETER CANTATAR | UN | 1 | 2,908,881 | 2,908,881 |
| 27 | CATETER GUÍA JFR CUALQUIER FRENCH | UN | 1 | 260,000 | 260,000 |
| 28 | CATETER GUIA JR CUALQUIER FR | UN | 1 | 260,000 | 260,000 |
| 29 | CATETER XB CUALQUIER FR | UN | 1 | 53,040 | 53,040 |
| 30 | GUIA HIDROFILICA DE INTERCAMBIO 0.18X 270 CM | UN | 1 | 284,648 | 284,648 |
| 31 | ONIX CAJA | UN | 1 | 2,909,193 | 2,909,193 |
| 32 | GELFOAM | UN | 1 | 100,000 | 100,000 |
| 33 | BALON MEDICADO PERIFERICO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 2,860,000 | 2,860,000 |
| 34 | STENT MEDICADO PERIFERICO | UN | 1 | 6,240,000 | 6,240,000 |
| 35 | STENT PERIFERICO AUTOEXPANDIBLE | UN | 1 | 3,432,000 | 3,432,000 |
| 36 | STENT RECUBIERTO PERIFERICO | UN | 1 | 7,280,000 | 7,280,000 |
| 37 | STENT SOBRE BALON PERIFERICO | UN | 1 | 2,140,000 | 2,140,000 |
| 38 | MICROCATETER | UN | 1 | 1,144,000 | 1,144,000 |
| 39 | MICROGUIAS | UN | 1 | 754,000 | 754,000 |
| 40 | CATETER COBRA | UN | 1 | 140,400 | 140,400 |
| 41 | ASA RECUPERADORA SNARE | UN | 1 | 1,664,000 | 1,664,000 |
| 42 | INTRODUCTOR RADIAL | UN | 1 | 138,320 | 138,320 |
| 43 | INTRODUCTOR FLEXOR CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 556,400 | 556,400 |
| 44 | GUIA ROAD DRUNNER | UN | 1 | 80,000 | 80,000 |
| 45 | PLUG | UN | 1 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 46 | STENT AUTOEXPANDIBLE | UN | 1 | 3,432,000 | 3,432,000 |
| 47 | PROTESIS ENDOVASCULAR (CUERPO PRINCIPAL DE AORTA) | UN | 1 | 5,600,000 | 5,600,000 |
| 48 | PROTESIS ENDOVASCULAR (ILIACA ) | UN | 1 | 5,600,000 | 5,600,000 |
| 49 | GUIA DE ALTO SOPORTE TIPO AMPLATZ | UN | 1 | 270,400 | 270,400 |
| 50 | GUIA DE MEDIANO SOPORTE | UN | 1 | 167,076 | 167,076 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | PROTESIS ENDOVACULAR PARA DISECCION (DESNUDO COMO EXTENSION DE PROTESIS ENDOVASCULAR) | UN | 1 | 5,600,000 | *5,600,000* |
| 52 | SET DE MICROPUNCION PEDAL PARA ANGIOPLASTIA RETROGRADA (INCLUYE MICROGUIA METALICA, MICROCATETER 2-6FR, GUIA DE NAVEGACION 0.014) | UN | 1 | 4,800,000 | 4,800,000 |
| 53 | KIT INTRODUCTOR PERCUTANEO (PARA ARTERIORRAFIA PERCUTANEA) | UN | 1 | 138,320 | 138,320 |
| 54 | CATETER DOBLE JJ | UN | 1 | 260,000 | 260,000 |
| 55 | STENT DE VENA ( WALL STENT- SILVER VENA) | UN | 1 | 2,139,280 | 2,139,280 |
| 56 | BALONES CONVENCIONALES CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 704,000 | 704,000 |
| 57 | STENT CONVENCIONALES PERIFERICO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 2,140,000 | 2,140,000 |
| 58 | BALONES MEDICADOS CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 2,860,000 | 2,860,000 |
| 59 | STENT MEDICADO PERIFERICO CUALQUIER MEDIDA | UN | 1 | 6,240,000 | 6,240,000 |
| 60 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL X 11 CM (CUALQUIER FRENCH) | UN | 1 | 54,080 | 54,080 |
| 61 | GUIA 0,.018 | UN | 1 | 364,000 | 364,000 |

**EL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL**

Teniente Coronel **ANGELA MARIA PINZON BERNAL**
Directora (e) Hospital Central de la Policía Nacional

**EL CONTRATISTA**

**ENRIQUE ADDON PUENTES MARTIN**
Representante Legal
**U.T. ANGIO DINAMICA**

Proyectó: IT. **ROBINSON ESPITIA VARGAS**
Analista de Contratos HOCEN

Reviso: Capitán **PEDRO DAVID MONDRAGON PIÑEROS**
Jefe Grupo Contratos HOCEN (E)

Revisado por: TC **DIEGO JAVIER URRUTIA SANABRIA**
Jefe Área administrativa HOCEN (e)

por: Teniente **LUZBY LEANDRO PINZON BRAVO**
Jefe Asuntos Jurídicos HOCEN

Carrera 59 No. 26 – 21 CAN
Teléfonos: 5804401 EXT 1654
Hocen.gucot12@policia.gov.co
**www.policia.gov.co**