

PROCESO DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE: 01

- Denominación del Programa de Formación: **OPERACION DE SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE**
- Código del Programa de Formación: **73370000**
- Nombre del Proyecto (si es formación Titulada) **INSTALAR SISTEMAS DE RIEGO, MANTENIMIENTO Y DRENAJES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA**
Fase del Proyecto (si es formación Titulada): **ANALISIS Y PLANEACION**
- Actividad de Proyecto(si es formación Titulada): **RECONOCER LOS COMPONENTES PROPIOS DEL SISTEMA DE RIEGO Y OPERAR EL SISTEMA DE RIEGOS SEGUN LOS PARAMETROS TECNICOS**
- Competencia: **OPERAR SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y EL MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA**
- Resultados de Aprendizaje Alcanzar: **1.-PLANEAR COMPONENTES DEL SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE SEGÚN PARÁMETROS TÉCNICOS Y MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA. 2.- OPERAR EL SISTEMA DE RIEGO SEGÚN CRITERIOS TÉCNICOS Y MANUAL DE OPERACIÓN.**
- Duración de la Guía : **48 HORAS**


2. PRESENTACIÓN

El agua representa casi las tres cuartas partes de la superficie de nuestro planeta y constituye un elemento Imprescindible para la vida. Con los conocimientos de que hoy se dispone se puede afirmar que **sin agua no hay vida**.

En las últimas décadas, el **desarrollo tecnológico y científico** ha permitido En las últimas décadas, el **desarrollo tecnológico y científico** ha permitido crear la infraestructura necesaria para adaptar los riegos a las necesidades década comunidad. El perfeccionamiento de los sistemas de bombeo para dotar al Agua de presión, el mejor conocimiento del comportamiento del agua tanto cuando circula en una red al aire libre como cuando circula dentro de una red a presión, el desarrollo de las técnicas de cultivo, el estudio de las necesidades de Agua de los cultivos y una mejor comprensión del ciclo del agua, entre otros ámbitos del progreso del conocimiento humano, han permitido la creación de **nuevas técnicas de riego** que se han difundido y expandido extraordinaria.

Crear la infraestructura necesaria para adaptar los riegos a las necesidades década comunidad. El perfeccionamiento de los sistemas de bombeo para dotar al agua de presión, el mejor conocimiento del comportamiento del agua tanto cuando circula en una red al aire libre como cuando circula dentro de una red a presión, el desarrollo de las técnicas de cultivo, el estudio de las necesidades de agua de los cultivos y una mejor comprensión del ciclo del agua, entre otros

ámbitos del progreso del conocimiento humano, han permitido la creación de **Nuevas Técnicas de riego** que se han difundido y expandido extraordinariamente en los últimos 30 a 40 años.



- Motivar hacia la actividad de aprendizaje en consideración a las fortalezas que aportará en el desarrollo de habilidades y destrezas
- Guiar y organizar el aprendizaje de manera que se oriente al desarrollo integral del aprendiz
- Motivar a la acción, al trabajo autónomo sistemático y organizado
- Relacionar conocimientos previos con los nuevos para la construcción significativa de los mismos
- Promover el aprendizaje colaborativo y el crecimiento integral del grupo.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Descripción de la(s) Actividad(es)

continuación encontrara un estudio e caso en el que se plantea una situación relacionada con la actividad de aprendizaje.

- **Actividades de Reflexión inicial.** A continuación encontrara un estudio e caso en el que se plantea una situación relacionada con la actividad de aprendizaje.
- **3.1.1. ESTUDIO DE CASO:** EL señor propietario de la finca “San Alejo”, no tiene experiencia en la producción agrícola y hace poco adquirió una finca con mucho esfuerzo, pero sus conocimientos no son suficiente para tomar una decisión acerca del tipo de cultivo a implementar y el sistema de riego a utilizar. Antes de iniciar a cultivar Fernando se acerca a usted buscando una orientación para determinar las condiciones productivas de su finca. Pará ello usted como asesor técnico agropecuario debe de realizar una propuesta sobre las actividades que le permitan determinar cuál es el verdadero potencial de su finca. Del caso propuesto anteriormente reflexione.
 - ¿Cuáles son las acciones que camilo debe realizar para determinar el potencial Agrícola de su finca?
 - ¿Qué tipo de sistema de riego debe implementar si es en un terreno pendiente?
- **3.2.-Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el conocimiento.** En este conversatorio se pretende realizar el conocimiento de saberes previos .Participe en forma individual sea breve en sus aportes. Genere debate, evite las anécdotas y proponga nuevos “hilos de conversación” teniendo en cuenta los siguientes interrogantes.
 1. ¿Cuáles son las características del sector en donde está ubicada la finca?
 2. ¿Qué plan operativo va requerir para el cultivo? ¿Qué tipo de cultivo puede llevar a cabo teniendo las condiciones edafoclimáticos de producción del cultivo?

3. ¿Qué tipo de sistema de riego debe implementar teniendo en cuenta el área de donde va a sacar el agua la finca?

4.- ¿Cuáles son las condiciones edafológicas (suelo) del terreno que tiene para su cultivo .
Buenas prácticas agrícolas: concepto, norma, protocolo, su implementación de sistema de riego concepto, clasificación requerimientos técnicos.

• **3.3. Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).**

1.-**Estrategia cognitiva:** Reconocer sistemas de riego,: Conceptos básicos ,tipos, metodos , características, ventajas, tuberías, válvulas, sistema de medición de agua, funcionamiento, evaluación y uso eficiente del agua, Operar el sistema de riego de acuerdo a criterios técnicos y manual de operación.

2.-**Estrategia procedimental:** **Seleccionar los equipos y demás componentes del sistema de riego, Operar los equipos y componentes del sistema de riego.**

3. **Valorativa actitudinal:** Identifica los equipos y componentes del sistema de riego y drenaje, y dispone de los equipos según manual de operación y criterios técnicos, Describe opera y registra el sistema de riego teniendo en cuenta criterios técnicos y manual de operación

Ambiente Requerido: AULA DE FORMACION, FINCAS

- Materiales: Overol, botas plásticas, balde plástico, guantes de látex o de vinilo bitácora de cultivo, pita sintética, azada, azadón, Decámetro, pita, pala, computador, video vean, tablero acrílico, Plano del terreno.

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Tome como referencia la técnica e instrumentos de evaluación citados en la guía de Desarrollo Curricular

Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
---------------------------	-------------------------	---------------------------------------

Evidencias de Conocimiento : Analisa, planea y diseña el sistema de riego a operar . Evidencias de Desempeño: Implementa el sistema de riego de acuerdo a las condiciones específicas del riego Evidencias de Producto: Opera y registra el sistema de riego teniendo en cuenta los parámetros técnicos del manual de operación	Presenta el diseño del sistema de riego a operar implementa un sistema de riego de acuerdo a condiciones específicas del riego . Presenta los registros del sistema de riego teniendo en cuenta los parámetros técnicos del manual de operación	TECNICA DIDÁCTICA: Diseña el sistema de riego a operar INSTRUMENTO DE EVALUACION : Cuestionario TECNICA DIDACTICA: Observación Directa INSTRUMENTO DE EVALUACION: Lista de Chequeo de Desempeño TECNICA DIDACTICA : Presenta los registros de operación del sistema de riego INSTRUMENTO DE EVALUACION: Registros del sistema de riego
--	--	---

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Suelo: Parte del conjunto de elementos que componen un ecosistema y proporcional almacenamiento de nutrientes, agua aire, y microorganismos los cuales combinados apropiadamente permiten el desarrollo normal de las plantas.

Edafoclimáticos: Debido a que el conocer los suelos y el clima permite que se tenga un manejo sobre los cultivos alternativos, y por otro lado, el uso de los abonos orgánicos mejoran los rendimientos

Buenas Prácticas Agrícolas: Son las prácticas aplicadas en las unidades productivas desde la planeación del cultivo hasta la cosecha, el empaque y transporte del alimento –frutas, hortalizas y otros con el fin de asegurar la inocuidad, La conservación del medio ambiente, y la seguridad y bienestar de los trabajadores .

Condiciones agroecológicas: Son los factores climáticos, edafológicos, manejo del cultivo, prácticas culturales, manejo fitosanitario, cosecha del mismo .

Plan Operativo: Es un documento el cual es el responsable de una organización bien sea de un cultivo o de una empresa en donde se lleva a cabo todos los requerimientos para los mismos

Tecnologías Asociadas de Producción: Las nuevas tecnologías permiten cultivar cada terreno en función de sus necesidades de fertilizantes, agua y fitosanitarios según la orografía, el tipo de suelo y utilizando técnicas agrónomicamente sostenibles.

Agricultura de precisión: Estos avances tecnológicos han permitido desarrollar la agricultura de precisión, que busca una mayor eficiencia en el cultivo mediante la gestión agronómica. Esta técnica combina una administración eficiente con la rentabilidad de las explotaciones. No sólo emplea el guiado automático, sino que ofrece un amplio abanico de aplicaciones tan variadas como la documentación, capaz de reflejar en un mapa las diferencias de producción de unas zonas a otras para en años sucesivos aplicar únicamente las cantidades necesarias de

fertilizantes. Es capaz de realizar dosis de siembra variables y hacer pasadas por el mismo sitio tras cada tratamiento, evitando dañar el cultivo.

Acuífero. Capa del subsuelo que tiene capacidad suficiente para almacenar agua en su interior, y permitir su movimiento hacia otras zonas o cederla cuando se efectúa un sondeo. **Cabecera.** En el riego por superficie, zona de la parcela donde se aplica el agua.

Ciclo hidrológico. Movimiento continuo del agua en el planeta (en los tres estados, sólido, líquido y vapor) en el que el agua se evapora desde fuentes superficiales, cae por precipitación y discurre de nuevo en cauces superficiales o subterráneos.

Coeficiente de cultivo: Coeficiente que describe las variaciones en la cantidad de agua que las plantas extraen del suelo a medida que éstas se van desarrollando, desde la siembra hasta la recolección. En el cálculo de la evapotranspiración del cultivo.

Cola. En el riego por superficie, zona de la parcela donde el agua llega más tarde.

Concentración: Cantidad de un elemento por una unidad de volumen de agua. Suele expresarse en gramos por litro o en miligramos por litro (partes por millón, ppm).

Cultivo anual: Aquellos que permanecen en el suelo sólo una campaña de cultivo.

Déficit de agua en el suelo: Se denomina así a la cantidad de agua que el sistema suelo-planta extrae desde el último riego, siendo mayor a medida que pasa el tiempo. Vuelve a ser cero cuando se efectúa un nuevo riego.

Densidad aparente: Es la relación entre el peso de una muestra de suelo y el volumen que ocupa. Normalmente se mide en gramos por centímetro cúbico (g/cm³).

Drenar: Referido al agua del suelo, dejar que se elimine libremente por gravedad sin realizar ninguna Presión o succión.

Eficiencia: Es la relación entre la cantidad de agua que queda en la zona ocupada por las raíces y la cantidad de agua que se aplica con el riego.

Emisor: Elemento destinado a aplicar el agua al suelo en un sistema de riego localizado.

Erosión. Arranque, transporte y depósito de partículas del suelo, provocada por factores externos como el agua y el viento. En el caso que nos ocupa es provocada por el agua de riego.

Escorrentía: Es el agua aplicada con un determinado Sistema de riego que no se infiltra en el suelo, escurriendo sobre su superficie y por lo tanto perdiéndose.

Estomas: Son unas células especiales, situadas en la superficie de las hojas de las plantas, que les permite evacuar el vapor de agua en el proceso de transpiración e introducir en ellas el anhídrido carbónico (CO₂) del aire, necesario para realizar la fotosíntesis.

Eutrofización. Proceso por el cual la vegetación acuática o de ribera se desarrolla excesivamente al Contener el agua grandes cantidades de nitrógeno y fósforo, principalmente.

Evaporación: Proceso por el cual el agua que existe en las capas más superficiales del suelo, y principalmente la que está en contacto directo con el aire exterior, pasa a la atmósfera en forma de vapor.

Evapotranspiración: Es el término con el que se cuantifican de forma conjunta los procesos de evaporación directa de agua desde la superficie del suelo y la transpiración del vapor de agua desde la superficie de las hojas.

Evapotranspiración de referencia: Es la evapotranspiración que produce una superficie extensa de hierba que cubre totalmente el suelo, con una altura de unos 10–15 centímetros, sin falta de agua y en Pleno crecimiento. Con ella se evalúan las condiciones Climáticas de la zona a la hora de calcular la evapotranspiración de un cultivo.

Explanación: Operación con la cual se consigue que el suelo quede perfectamente horizontal y alisado o con una pendiente uniforme en toda su superficie.

Filtración profunda: Cantidad de agua de riego que después de haberse infiltrado en el suelo no puede ser retenida por éste y pasa hasta zonas situadas bajo la zona de raíces. Es, por lo tanto, agua perdida.

Fotosíntesis: Proceso vital que ocurre en las plantas por el que las sustancias inorgánicas que extraen del Suelo disueltas en agua (nutrientes minerales) pasan a ser sustancias orgánicas directamente aprovechables, contribuyendo así sus procesos de crecimiento y formando parte de su estructura.

Fracción de lavado: Es el tanto por uno de las necesidades de lavado, es decir, el porcentaje que representan las necesidades dividido por 100.

Impacto ambiental negativo: Efecto perjudicial que el riego provoca en el medio ambiente o natural circundante.

Impacto ambiental positivo: Efecto beneficioso que el riego provoca en el medio ambiente o natural circundante.

Intervalo de humedad disponible: Cantidad de Agua que teóricamente pueden extraer las plantas, correspondiente a la diferencia de humedades entre el Límite superior y el límite inferior.

Lámina de agua aplicada: Es la cantidad de agua correspondiente a las necesidades brutas de riego, Expresada en altura de la lámina de agua por metro cuadrado de superficie.

Lámina de agua requerida. Es la cantidad de agua correspondiente a las necesidades netas de riego, Expresada en altura de la lámina de agua por metro cuadrado de superficie.

Lavado de sales: Operación con la cual se aporta con el riego una cantidad de agua extra que disuélvelas sales en exceso, generando una filtración profunda que hace que las sales pasen a capas más profundas del suelo evitando así que afecten negativamente al cultivo.

Límite inferior: Contenido de humedad del suelo para el cual las raíces de las plantas no pueden extraer el agua. Depende fundamentalmente del tipo de suelo. También se conoce como punto de marchitamiento permanente.

capacidad de campo o **Límite superior:** Es el contenido de humedad del suelo que se consigue dejando drenar libremente un Suelo que se ha saturado, es decir, el máximo contenido de agua que el suelo puede retener.

Lixiviación o lavado de nitratos: Proceso por el cual el nitrato del suelo se mueve con el agua de riego Hacia capas profundas del suelo, pasando a formar parte de las aguas subterráneas o superficiales.

Necesidades brutas de riego. Cantidad de agua que realmente ha de aplicarse en un riego como consecuencia de tener en cuenta la eficiencia de aplicación del riego.

Necesidades de lavado. Cantidad de agua extra que ha de aplicarse con el riego para realizar un lavado adecuado de las sales del suelo que se encuentran en exceso. Se expresa como un porcentaje del agua total aplicada con el riego.

Necesidades netas de riego. Cantidad de agua que necesita el cultivo como consecuencia de la diferencia entre el agua que éste evapotranspira y la cantidad de agua aportada por la lluvia.

Nivel de agotamiento permisible. Es un nivel de humedad del suelo con el que cada tipo de cultivo no sufre disminución en la fotosíntesis y por lo tanto no afecta negativamente a la producción. Normalmente se expresa como un porcentaje del Intervalo de humedad disponible.

Nutrientes. Elementos o compuestos químicos presentes en el suelo o aplicados por el hombre, que las Plantas absorben disueltos en agua formando parte de su “alimentación”.

Patógeno. Organismo vivo que es perjudicial para las plantas.

Porosidad: Propiedad física del suelo que indica el volumen de poros con respecto a un volumen de muestra de suelo.

Precipitados. Acumulaciones de ciertos elementos o compuestos químicos que se forman en el líquido en el que se encuentran disueltos haciendo que tiendan a depositarse en tal líquido.

Precipitar. Acción por la cual las partículas de un elemento Químico que se encuentra disuelto en un líquido Se unen, formando precipitados.

Capacidad de Campo de un suelo: Después de una lluvia abundante el agua llega a ocupar todos los poros del suelo. ... En este estado se dice que el suelo está en el punto de marchitez. La diferencia entre la C.C. y el punto de marchitez representa la fracción de agua útil (disponible) para el cultivo



Red de drenaje: Conjunto de tuberías y piezas especiales que, enterrados en la parcela de riego, permiten evacuar el exceso de agua que constituye la filtración profunda.

Relación de adsorción de sodio (RAS). Índice con el que se evalúa la relación entre la cantidad de sodio y la suma de calcio y magnesio que existe en el suelo. Cuanto mayor sea el RAS mayor será la dispersión de las partículas del suelo lo que genera problemas de degradación del suelo y sellado de poros.

Sales. Formas en que se encuentran en el suelo los compuestos nutritivos para las plantas. En contacto con el agua tienden a disolverse, quedando así disponibles para ser absorbidas.

Soluble. Cualquier elemento o compuesto que es capaz de disolverse en un líquido.

Suelo saturado. Es el que tiene todos los poros llenos de agua y no es capaz de infiltrar mayor cantidad.

Textura. Propiedad física del suelo con la que se refleja la proporción de partículas minerales de arena, Limo y arcilla que existen en su fracción sólida.

Tiempo de riego. Es el tiempo que ha de durar un riego para aplicar en la parcela de cultivo la cantidad de agua necesaria para cubrir las necesidades brutas de riego.

Tolerancia a la salinidad. Es la capacidad que tiene el cultivo de soportar un exceso de sales en la zona de raíces. Se cuantifica con el valor de conductividad en el agua del suelo que cada cultivo puede soportar sin producirse disminuciones en su rendimiento.

Transpiración. Proceso por el cual gran parte del agua que la planta extrae del suelo pasa a la atmósfera en forma de vapor a través de los estomas.

Unidad operacional. Superficie de la parcela de cultivo que se riega de una sola vez.

Uniformidad. Un riego es uniforme cuando gran parte de los puntos de la parcela reciben cantidades de riego similares.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS.

- ❖ Ávila, R.; Cabello, A.; Ortiz, F.; Lirola, J.; Martín, A. (1996). **Agua, Riego y Fertirrigación**. Dirección de Investigación y Formación Agraria. Consejería de Agricultura y Pesca. Sevilla.
- ❖ Corominas Masip, J. (1996). **El Regadío en el Umbral del Siglo XXI: Plan Nacional de Regadíos y Plan de Regadíos de Andalucía**. Ingeniería del Agua. Vol. 3, 4, pp 57–76. Corominas Masip, J. Servicio de Infraestructuras Agrarias. Dirección General de Desarrollo Rural y Estructuras Agrarias. Consejería de Agricultura Pesca y Alimentación. Junta de Andalucía.
- ❖ **El Libro del Agua**. (1985). Secretaría General Técnica. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid. Faci González, J.M.; Playan Jubillar, E. (1994). **Principios Básicos del Riego por Superficie**. Hoja Divulgadora 10-11/94 HD. Secretaría General Técnica. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
- ❖ Fernández R.; Oyonarte N.; Mateos L. (1998). (CD–Rom). **Curso de Riego por Superficie**. Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Guadalquivir. Sevilla.
- ❖ Fuentes Yagüe, J.L. (1996). **Teoría y Práctica del Riego**. Servicio de Extensión Agraria. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Madrid.
- ❖ Fuentes Yagüe, J.L.; Cruz Roche, J. (1990). **Curso Elemental de Riego**. Servicio de Extensión Agraria. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid. Doorenbos J.; Pruitt, W.O. (1977). **Las Necesidades de Agua en los Cultivos**. FAO, nº 24. Roma.
- ❖ Melvyn, K. (1986). **Surface Irrigation. Systems and Practice**. Cranfield Press. England. Oyonarte N.; Fernández R.; Mateos L. (1998). (CD–Rom). **Curso de Riego por Aspersión**. Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Guadalquivir. Sevilla.
- ❖ Oyonarte N.; Fernández R.; Mateos L. (1998). (CD–Rom). **Curso de Riego Localizado**. Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Guadalquivir. Sevilla. Pizarro Cabello, F. (1987). **Riegos Localizados de Alta Frecuencia**. Mundi Prensa. Madrid.
- ❖ Reche Mármol, J. (1993). **Limpieza y Mantenimiento de las Instalaciones de Riego por Goteo**. Hoja Divulgadora 8–9/93 HD. Secretaría General de Estructuras Agrarias. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Madrid. **Manual de Riego para Agricultores. Módulo 1: Fundamentos del riego**

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	BANCA EMMA CLAVIJO BASTO	INSTRUCTOR AGRÍCOLA	PROGRAMA SER	11/02/2022

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					