NOVIEMBRE 22 DE 2018

HOGAR AMIGO FIEL

- ✓ **PACIENTES CANINOS EVALUADOS INDIVIDUAL**

MESSI (CRIOLLO AMARILLO):

Ingresó el día de hoy, reportan que lo notan cojo. A la evaluación se encuentra en miembro posterior a nivel interdigital con leve enrojecimiento, dolor a la manipulación de miembro anterior derecho. Se aplica dosis de tramadol 100 mg, se realiza desparasitación interna y externa, se revisa con lector si el paciente tiene microchip y no se encuentra. Se recomienda observación, si continúa con molestia o dolor, se deberá aplicar tramadol nuevamente.

CHILINDRINA (CRIOLLA NEGRA)

Presenta una lesión en piel, la notaron solo desde ayer, le iniciaron cefalexina en la noche. A la evaluación se encuentran lesiones en miembros posteriores, son costrosas, húmedas, algunas se encuentran ulceradas. Se depila toda el área afectada y se deja borde sobre las lesiones para evaluar si estas se extienden. Se realiza limpieza, se retiran costras, se desinfecta con baxidyn. Debe continuar con: cefalexina 1 cápsula cada 12 horas durante 15 días, tramadol 1 cáspula cada 12 horas durante 5 dias, limpiezas con baxidyn diarias y en 3-4 días iniciar aplicación de saniderm. Se recomienda que la paciente permanezca con collar isabelino hasta recuperación completa.

TOÑA (CRIOLLA NEGRA)

Reportan que presenta unas heridas por mordedura en el pecho y en la cara. A la evaluación se encuentra que presenta en la región del pecho una perforación, la zona se encuentra inflamada y con edema. Se realiza limpieza de la herida. Además, se reporta que la paciente se encuentra nuevamente con incontinencia urinaria, explico que la paciente presenta una incontinencia a causa de un desbalance hormonal, por lo cual requiere dosis de ESTROZOO regularmente según la presentación de la sintomatología. Aplico nueva dosis de ESTROZOO 0,4 ml IM. Debe continuar con Cefalexina 1 cápsula cada 12 horas durate 10 dias y limpieza de la herida con baxidyn.

LINA (CRIOLLA BLANCO/CAFE)

Reportan que presenta nuevamente incontinencia urinaria. Luego de la aplicación de la primera dosis, la paciente evolucionó muy bien. Se explica el cuadro de la paciente

y se recomienda aplicar dosis de ESTROZOO regularmente según la presentación de la sintomatología. Aplico dosis de ESTROZOO 0,3 ml IM.

CIELO (CRIOLLA AMARILLA)

Evolución favorable, no se observan signos de otitis, mejoría de las lesiones que presentaba en la región nasal. Se observan algunas lesiones activas, se recomienda continuar el tratamiento tópico.

CLARA (CRIOLLA)

Reportan que hace más o menos 10 días se retiró la masa que presentaba en el miembro anterior derecho. A la evaluación se encuentra lesión limpia, sin secreciones, cicatrización adecuada. Se realiza retiro de puntos.

PERICO

Reportan que hace varios dias apareció una lesión en la piel, hace 1 semana le iniciaron cefalexina y le aplicaron una dosis de Dectomax. A la evaluación se encuentra lesión dérmica en región del hombro derecho, ventral al cuello, con eritema leve, sin secreción. Recomiendo continuar administración de cefalexina por 4 días más y Dermosyn.

MAMA MUNICIPIO

Reportan que la ven baja de peso, pero tiene buen consumo de alimento. A la evaluación clínica se encuentra paciente en condición normal, sin alteraciones. Se encuentra hipotrofia leve en miembros posteriores. No se encuentran otras anormalidades.

MATEO (BASSET)

Reportan que lo bañan, pero igual el pelo continúa grasoso y el olor es muy fuerte. A la evaluación se observa mejoría del estado dérmico del paciente, mejoría de las lesiones, continúa en algunas zonas con seborrea, olor moderado, se observa bajo de peso, disminución en la condición corporal. Reportan que come poco. Se debe realizar aplicación de Complejo B 1 ml IM una vez al mes, continuar baños con Peroxydex semanal durante 4 semanas inicialmente.

- ✓ **GATERA**

Se realiza recorrido en la gatera. Durante este recorrido se observan varias cajas con deposiciones blandas /diarréicas, al igual que en la zona externa, lo cual parece indicar que han aumentado de nuevo los casos/episodios y/o los pacientes que presentan la condición. Se relaciona esta condición con el clima actual (invierno), al igual como se ha visto en otras visitas realizadas en épocas de lluvia.

Se observa además, algunos gatos con baja condición corporal, con presencia de nudos y reportan que algunos de ellos no se acicalan.

Se recomienda realizar al azar una prueba viral de herpesvirus, calicivirus; ya que en la gatera se han presentado pacientes con cuadros gastrointestinales, conjuntivitis, gingivitis. Esto hace que sea importante conocer cuál es el estado de salud de la gatera en cuanto a la presentación de otros virus diferentes a los evaluados comúnmente. Se recomienda realizar la prueba en un 10 % de la población de la gatera.

- ✓ **PACIENTES FELINOS EVALUADOS INDIVIDUAL**

LUCIFER (GATO NEGRO)

Persiste secreción verdosa en ojo derecho principalmente; sin embargo, recomeindo continuar con gotas oftálmicas y limpieza diaria de la secreción.

GATA GRIS

Se encuentra paciente con baja condición corporal, reportan que es tranquila y activa. Se realiza evaluación y se encuentra en la boca, inflamación severa de la encía, con alteración del esmalte de las piezas dentales, algunas se encuentran retraídas. Debido a los hallazgos se considera que la paciente puede presentar una gingivitis a causa de un virus. se recomienda realizar prueba de triple viral felina para descartar herpesvirus- calicivirus como posibles causas del cuadro.

GATA TUXEDO

Reportan que no ven que se acicale, presenta muchos nudos. A la evaluación no se encuentran alteraciones. Recomiendo cortar nudos y cepillar 1 o 2 veces al mes, ya que la paciente tiene pelo semilargo, por lo cual se forman nudos con el pelo muerto.

GATA BICOLOR

Reportan que no se acicala y tiene muchos nudos. Se realiza evaluación y se encuentra una leve inflamación de la encía. Se explica que esta gingivitis leve puede

ser un factor por la cual la paciente no se acicale. Sin embargo, al ser de pelo largo, el pelo muerto queda pegado y forma los nudos. Se recomienda retirar nudos y cepillar 1 o 2 veces al mes.

MIEL (GATA AMARILLA)

Evolución favorable, presenta mejoría completa de la lesión. Se recomienda revisión regularmente.

GATO AMARILLO (CUARENTENA)

Reportan que comenzó con un cuadro respiratorio y le están realizando tratamiento con Amoxisol, está respondiendo bien al tratamiento. A la evaluación se observa paciente atento, animado, mucosas rosadas, sin signos anormales, sin alteraciones en boca. Recomiendo continuar tratamiento 1 dosis más y dejar por 4-5 días más antes de regresar a la gatera.

GATA GRIS/BLANCA (CUARENTENA)

Reportan que cuando está en la gatera, baja de peso; la sacan de allí y la pasan a cuarentena, en cuanto recupera peso, la regresan a la gatera pero sucede nuevamente. A la evaluación clínica se encuentra paciente con baja condición corporal, animada, mucosas rosadas, se observa inflamación muy leve de la encía. Durante la visita, la paciente consume alimento. Se recomienda consultar con etóloga que medidas se pueden tomar con la paciente, ya que es muy probable que el cuadro de la paciente se deba a un estrés severo al ingresar a la gatera y esto sea el factor desencadenante.