

ANEXO TÉCNICO

OFERTA TÉCNICA

REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

La ciudad.

Señores
INTENDENCIA REGIONAL DIMAR No.1
Buenaventura, Valle del Cauca.

Asunto: Proceso de Contratación. No. 086-GINRED1-2022

_____ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. _____ de _____ obrando en calidad de _____ (propio nombre o en mi calidad de representante legal) de _____, informo a la Intendencia Regional Dimar No. 1 que acepto y cumpla con todos los requisitos técnicos establecidos en las obligaciones específicas y demás criterios relacionados con el proceso de selección que tiene por objeto la **“SUMINISTRO DE PINTURAS Y DEMÁS ELEMENTOS QUÍMICOS AFINES, DESTINADOS PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL N° 1.”**

ANEXO A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES							
“ANEXO TÉCNICO”							
ITEM	USUARIO	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO MAXIMO A OFERTAR
1	CP01	A-02-02-01-003-005	PINTURA EPOXIPOLIAMIDA COLOR VERDE CON CATALIZADOR	Anticorrosiva Epóxica Verde con catalizador Anticorrosiva epóxica con pigmento cromato de zinc inhibidor de corrosión y un endurecedor poliamídico, que, con la mezcla apropiada de ambos componentes, produce al secar una capa sólida resistente a aguas dulces y saladas, ácidos débiles, álcalis, ajustadores alifáticos o aromáticos y temperaturas de 120°C en seco similar 9102/9802.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 248.864

2	CP01	A-02-02-01-003-005	PINTOXIDO INCOLORO	Pintura Pintoxido Incoloro Preparador químico de superficies ferrosas para transformar los óxidos de hierro duros e impermeables. Producto en un solo componente para superficies ferrosas y galvanizadas, similar 514.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 56.369
3	CP01	A-02-02-01-003-005	PINTURA ESMALTE COLOR GRIS	Esmalte Gris Mamparo Esmalte alquídico Similar Top Quality diseñado para interiores y exteriores de excelente adherencia, durabilidad prolongada y máxima resistencia a la Intemperie con un alto cubrimiento y buen rendimiento.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 115.421
4	CP01	A-02-02-01-003-005	PINTURA COLOR GRIS BASALTO TIPO 1	Pintura de Vinilo color Gris Basalto Tipo 1 Pintura Tipo 1 base agua que ofrece máxima lavabilidad y durabilidad, fabricada a partir de copolímeros acrílicos similar 1502. Recomendada para decorar y proteger muros y cielos rasos de residencias, oficinas, zonas de altotráfico y edificaciones en general, en ambientes interiores y exteriores.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 83.987
5	CP01	A-02-02-01-003-005	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	Esmalte Blanco Similar RAL 9003 Esmalte alquídico Similar Top Quality diseñado para interiores y exteriores de excelente adherencia, durabilidad prolongada y máxima resistencia a la Intemperie con un alto cubrimiento y buen rendimiento.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 115.421
6	CP01	A-02-02-01-003-005	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	Esmalte Negro Similar RAL 9005 Esmalte alquídico Similar Top Quality diseñado para interiores y exteriores de excelente adherencia, durabilidad prolongada y máxima resistencia a la Intemperie con un alto cubrimiento y buen rendimiento.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 115.421
7	CP01	A-02-02-01-003-005	PINTURA POLIURETANO COLOR NEGRO	Esmalte poliuretano Negro Similar RAL 9005 con componente A. Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 11327.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 321.921
8	CP01	A-02-02-01-003-003	THINNER CORRIENTE	Thinner Corriente Mezcla balanceada de solventes aromático, alifático y solventes oxigenados, similar 21219.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 54.737

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Calle 2 # 1-03 Diagonal Hotel Tequendama TEL. 2411203

Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670

contratosinred1@dimar.mil.co

9	CP01	A-02-02-01-003-005	CATALIZADOR PARA PINTURA DE POLIURETANO	Catalizador Para Poliuretano Incoloro Componente B, isocianato para acrílicas y vinílicas incoloro, transparente que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación similar 11351.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 429.800
10	CP01	A-02-02-01-003-005	PINTURA PARA EXTERIORES COLOR BLANCA POR CUÑETE	Pintura Vinilo Tipo 1 Blanca Pintura Tipo 1 base agua que ofrece máxima lavabilidad y durabilidad, fabricada a partir de copolímeros acrílicos similar 1501. Recomendada para decorar y proteger muros y cielos rasos de residencias, oficinas, zonas de alto tráfico y edificaciones en general, en ambientes interiores y exteriores.	CUÑETE	1	\$ 375.417
11	CP01	A-02-02-01-003-005	PINTURA VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO	Pintura Vinilo Tipo 1 Blanca Pintura Tipo 1 base agua que ofrece máxima lavabilidad y durabilidad, fabricada a partir de copolímeros acrílicos similar 1501. Recomendada para decorar y proteger muros y cielos rasos de residencias, oficinas, zonas de alto tráfico y edificaciones en general, en ambientes interiores y exteriores.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 83.987
12	CP01	A-02-02-01-003-005	ESTUCO PLASTICO POR GALON	Estuco Acrílico Interior y Exterior Masilla acrílica plástica de alta blancura para uso interior y exterior, lista para usar y de excelente adherencia sobre diferentes materiales de construcción. Maximiza el rendimiento y garantiza la adherencia de las pinturas. Proporciona acabados lisos, tersos y de larga duración.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 29.043
13	CP02	A-02-02-01-003-005	ESTUCO PLASTICO CUÑETE PARA INTERIORES	Estuco Acrílico Interior y Exterior Masilla acrílica plástica de alta blancura para uso interior y exterior, lista para usar y de excelente adherencia sobre diferentes materiales de construcción. Maximiza el rendimiento y garantiza la adherencia de las pinturas. Proporciona acabados lisos, tersos y de larga duración.	CUÑETE	1	\$ 105.516

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Calle 2 # 1-03 Diagonal Hotel Tequendama TEL. 2411203

Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670

contratosinred1@dimar.mil.co

14	CP02	A-02-02-01-003-005	PINTURA BLANCA CUÑETE PARA EXTERIORES	Pintura Vinilo Tipo 1 Blanca Pintura Tipo 1 base agua que ofrece máxima lavabilidad y durabilidad, fabricada a partir de copolímeros acrílicos similar 1501. Recomendada para decorar y proteger muros y cielos rasos de residencias, oficinas, zonas de alto tráfico y edificaciones en general, en ambientes interiores y exteriores.	CUÑETE	1	\$ 375.417
15	CP02	A-02-02-01-003-005	PINTURA VINILO CUÑETE	Pintura Vinilo Tipo 1 Blanca Pintura Tipo 1 base agua que ofrece máxima lavabilidad y durabilidad, fabricada a partir de copolímeros acrílicos similar 1501. Recomendada para decorar y proteger muros y cielos rasos de residencias, oficinas, zonas de alto tráfico y edificaciones en general, en ambientes interiores y exteriores.	CUÑETE	1	\$ 375.417
16	CP02	A-02-02-01-003-005	PINTURA TIPO TRAFICO PESADO COLOR AMARILLO	Pintura para tráfico color amarilla Pintura 100% acrílica pura para demarcación horizontal, con excelente visibilidad diurna y nocturna, resistente a la abrasión severa y a gran variedad de contaminantes, durable y de rápido secamiento, similar 13755.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 141.474
17	CP10	A-02-02-01-003-005	ANTICORROSIVO ROJO (1 GALON	Anticorrosiva Epóxica Roja Anticorrosiva epóxica con óxido de hierro similar 9101.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 134.140
18	CP10	A-02-02-01-003-005	PINTUCO ESMALTE POLIURETANO RAPIDO SECAMIENTO BLANCO CH26EX	Esmalte Poliuretano de Rápido Secado color blanco. Esmalte Poliuretano de Rápido Secado en dos componentes, el cuál proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 100128104/100128105.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 318.053
19	C5KFL	A-05-01-01-003-005	PINTURA ESMALTE POLIURETANO COLOR ANARANJADO REFERENCIA 11323 POR GALON	Esmalte poliuretano Naranja Similar RAL 2001 componente A Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 11324.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 425.792

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Calle 2 # 1-03 Diagonal Hotel Tequendama TEL. 2411203

Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670

contratosinred1@dimar.mil.co

20	C5KFL	A-05-01-01-003-005	PINTURA ESMALTE POLIURETANO GRIS MAMPARO CON CATALIZADOR POR GALON	Esmalte Poliuretano Gris Mamparo con Catalizador. Esmalte poliuretano (poliéster uretano) de dos componentes, que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar RAL 7046.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 137.158
21	C5KFL	A-05-01-01-003-005	PINTOXIDO INCOLORO 514	Pintura Pintoxido Incoloro Preparador químico de superficies ferrosas para transformar los óxidos de hierro duros e impermeables. Producto en un solo componente para superficies ferrosas y galvanizadas, similar 514.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 56.369
22	C5KFL	A-05-01-01-003-005	PINTURA ESMALTE POLIURETANO BLANCO REFERENCIA 11320 POR GALON CON CATALIZADOR	Esmalte poliuretano blanco Similar RAL 9003 con dos componentes. Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) de dos componentes, que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 11320/11351.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 720.658
23	C5KFL	A-05-01-01-003-003	THINNER PARA POLIURETANOS REFERENCIA 21106	Thinner Para Poliuretanos Mezcla balanceada de solventes aromáticos y solvente oxigenados. Es una formulación de solventes que no involucra dentro de su composición sustancias químicas controladas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, similar 21050.	CANECA - LATA 5 GAL	1	\$ 460.684
24	C5KFS	A-05-01-01-003-005	CATALIZADOR PARA PINTURA ACRILICAURETANO INCOLOR REF. 11351 MARCA PINTUCO MEDIDA 1/4	Catalizador para poliuretano incoloro ¼ Componente B, isocianato para acrílicas y vinílicas incoloro, transparente que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación similar 11351.	CUARTO GALON, EE.UU., LIQUIDO	1	\$ 111.000

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Calle 2 # 1-03 Diagonal Hotel Tequendama TEL. 2411203

Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670

contratosinred1@dimar.mil.co

25	C5KFS	A-05-01-01-003-003	TIHNER PARA PINTURA EPOXICA DOS COMPONENTES MARCA PINTUCO REF 21209	Ajustador Para Epóxicas (Thinner para pintura epóxica dos componentes) Mezcla balanceada de solventes aromáticos, ésteres y alcoholes similar 21209 presentación por caneca, usado para dilución de pinturas Pintucoat®, Pintucoat Plus, Epoxi Estructuras, Epoxipoliamida, Epóxi Fenólicas, Epoxi Coal Tar®, Mastics Epóxicos, Pintumastic®, Epóxi Alquitrán, Coil Coating y Anticorrosivos Epóxicos.	CANECA - LATA 5 GAL	1	\$ 317.895
26	C5KFS	A-05-01-01-003-005	ANTICORROSIVO EPOXICO ROJO MARCA PINTUCO DE DOS COMPONENTES REF 9101R	Anticorrosiva Epóxica color rojo de dos componentes. Pintura anticorrosiva de dos componentes, una anticorrosiva epóxica con óxido de hierro y un endurecedor poliamínico, que al mezclarse en proporciones apropiadas produce al aplicarla, una capa sólida, dura, resistente a aguas dulces potables o saladas, ácidos débiles, sales álcalis, disolventes alifáticos y temperaturas de 120° en seco y 70°C en inmersión 9101/9800	GALON (EE.UU.)	1	\$ 198.658
27	C5KFS	A-05-01-01-003-005	BARNIZ POLIURETANO DE DOS COMPONENTES, RAPIDO SECADO, FACIL APLICACION ACABADO BRILLANTE DE ALTA DURACION	Barniz Poliuretano Brillante de Dos Componentes Barniz poliuretano de dos componentes, que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, flexibilidad, de buena resistencia a la abrasión, acabado transparente y brillante similar 13603/11351.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 695.455
28	C5KFS	A-05-01-01-003-005	ENDURECEDOR PARA CUADRO DE ABJETIVOS EN DISPERSION COMPONENTE B	Catalizador para poliuretano incoloro ¼ Componente B, isocianato para acrílicas y vinílicas incoloro, transparente que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación similar 11351.	CUARTO GALON, EE.UU., LIQUIDO	1	\$ 111.000

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Calle 2 # 1-03 Diagonal Hotel Tequendama TEL. 2411203
Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670
contratosinred1@dimar.mil.co

29	C5KFS	A-05-01-01-003-005	CATALIZADOR PARA EPOXICO COMP B 9800 COMPONENTE B QUE AL MEZCLARSE PROPORCIONA UN ACABADO BRILLANTE DE ALTA DURABILIDAD RESISTENTE A LA ABRASION Y A LA HUMEDAD	Catalizador para epóxicas incoloro componente B, que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad resistente a la abrasión y a la humedad.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 429.800
30	C5KFS	A-05-01-01-003-005	ESMALTE POLIURETANO AZUL OSCURO 11324 COMPONENTE A SIENDO UN ESMALTE POLIESTICO CON PICMENTOS DE ALTA RESISTENCIA A AGENTES FISICOS QUIMICOS	Esmalte Poliuretano Azul similar RAL 5010 Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación similar 11324.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 321.921
31	C5KFS	A-05-01-01-003-005	ESMALTE POLIURETANO BLANCO C ACT COMPONENTE A SIENDO UN ESMALTE POLIESTICO CON PICMENTOS DE ALTA RESISTENCIA A AGENTES FISICOS QUIMICOS	Esmalte poliuretano blanco Similar RAL 9003 con dos componentes. Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) de dos componentes, que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 11320/11351.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 720.658
32	C5KFS	A-05-01-01-003-005	ESMALTE POLIURETANO NARANJA COMPONENTE A SIENDO UN ESMALTE POLIESTICO CON PICMENTOS DE ALTA RESISTENCIA A AGENTES FISICOS QUIMICOS	Esmalte poliuretano Naranja Similar RAL 2001 componente A Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 11324.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 425.792
33	C5KFS	A-05-01-01-003-005	ESMALTE POLIURETANO NEGRO R-11327 COMPONENTE A SIENDO UN ESMALTE POLIESTICO CON PICMENTOS DE ALTA RESISTENCIA A AGENTES FISICOS QUIMICOS	Esmalte poliuretano Negro Similar RAL 9005 con componente A. Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 11327.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 321.921

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Calle 2 # 1-03 Diagonal Hotel Tequendama TEL. 2411203

Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670

contratosinred1@dimar.mil.co

34	C5KFS	A-05-01-01-003-005	ESMALTE POLIURETANO VERDE COMPONENTE A SIENDO UN ESMALTE POLIESTICO CON PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA A AGENTES FISICOS QUIMICOS	Esmalte poliuretano Verde Esmeralda Similar RAL 6002 con componente A. Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 11305	GALON (EE.UU.)	1	\$ 294.568
35	C5KFS	A-05-01-01-003-003	THINNER PARA POLIURETANOS MEZCLA DE SOLVENTES FORMULADOS CON EL FIN DE OBTENR UN EXCELENTE PODER DE DILUSION	Thinner Para Poliuretanos Mezcla balanceada de solventes aromáticos y solvente oxigenados. Es una formulación de solventes que no involucra dentro de su composición sustancias químicas controladas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, similar 21050.	CANECA - LATA 5 GAL	1	\$ 460.684
36	C5KGC	A-05-01-01-003-005	AJUSTADOR EPOXICO POR GALON	Ajustador Para Epóxicas Mezcla balanceada de solventes aromáticos, ésteres y alcoholes similar 21209 presentación por galón, usado para dilución de pinturas Pintucoat®, Pintucoat Plus, Epoxi Estructuras, Epoxipoliamida, Epóxi Fenólicas, Epoxi Coal Tar®, Mastics Epóxicos, Pintumastic®, Epóxi Alquitrán, Coil Coating y Anticorrosivos Epóxicos.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 78.171
37	C5KGC	A-05-01-01-003-005	BARNIZ BRILLANTE PRESENTACION POR GALON	Barniz Poliuretano Brillante Componente A Barniz poliuretano que proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, flexibilidad, de buena resistencia a la abrasión, acabado transparente y brillante similar 13603.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 294.569
38	C5KGC	A-05-01-01-003-005	CATALIZADOR PRESENTACION POR CUARTOS	Catalizador Para Poliuretano Incoloro Componente B, isocianato para acrílicas y vinílicas incoloro, transparente que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación similar 11351.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 429.800

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Calle 2 # 1-03 Diagonal Hotel Tequendama TEL. 2411203
Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670
contratosinred1@dimar.mil.co

39	C5KGC	A-05-01-01-003-005	CATALIZADOR INCOLORO, PRESENTACION EN GALON	Catalizador Para Poliuretano Incoloro Componente B, isocianato para acrílicas y vinílicas incoloro, transparente que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación similar 11351.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 429.800
40	C5KGC	A-05-01-01-003-005	DISOLVENTE PARA MEZCLA DE PINTURAS ANTICORROSIVAS.	Disolvente para mezcla de pinturas anticorrosivas Alquidicas Mezcla balanceada de solventes aromático, alifático y solventes oxigenados, similar 21219.	CANECA - LATA 5 GAL	1	\$ 241.158
41	C5KGC	A-05-01-01-003-005	ESMALTE POLIURETANO BLANCO C ACT PRESENTACION POR GALON	Esmalte poliuretano blanco Similar RAL 9003 con dos componentes. Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) de dos componentes, que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 11320/11351.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 720.658
42	C5KGC	A-05-01-01-003-005	ESMALTE POLIURETANO GRIS PRESENTACION POR GALON	Esmalte Poliuretano Gris Con Catalizador Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) de dos componentes, que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 11321.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 137.158
43	C5KGC	A-05-01-01-003-005	ESMALTE POLIURETANO NARANJA PRESENTACION POR GALON	Esmalte poliuretano Naranja Similar RAL 2001 componente A Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 11324.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 425.792

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Calle 2 # 1-03 Diagonal Hotel Tequendama TEL. 2411203

Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670

contratosinred1@dimar.mil.co

44	C5KGC	A-05-01-01-003-005	ESMALTE POLIURETANO NEGRO R-11327 PRESENTACION POR GALON	Esmalte poliuretano Negro Similar RAL 9005 con componente A. Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 11327.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 321.921
45	C5KGC	A-05-01-01-003-005	PINTOXIDO INCOLORO 514 PRESENTACION POR GALON	Pintura Pintoxido Incoloro Preparador químico de superficies ferrosas para transformar los óxidos de hierro duros e impermeables. Producto en un solo componente para superficies ferrosas y galvanizadas, similar 514.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 56.369
46	C5KGC	A-05-01-01-003-005	PINTURA ANTICORROSIVA BASE EXPOXICA COLOR ROJO REF. 13227 PRESENTACION POR GALON	Anticorrosiva Epóxica Roja Anticorrosiva epóxica con óxido de hierro similar 9101.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 134.140
47	C5KGC	A-05-01-01-003-003	THINNER ESPECIAL PARA PINTURAS POLIURETANAS	Thinner Para Poliuretanos Mezcla balanceada de solventes aromáticos y solvente oxigenados. Es una formulación de solventes que no involucra dentro de su composición sustancias químicas controladas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, similar 21050.	CANECA - LATA 5 GAL	1	\$ 460.684
48	CCCP	A-05-01-01-003-005	ESTUCO (EE.UU.)	Estuco Acrílico Interior y Exterior Masilla acrílica plástica de alta blancura para uso interior y exterior, lista para usar y de excelente adherencia sobre diferentes materiales de construcción. Maximiza el rendimiento y garantiza la adherencia de las pinturas. Proporciona acabados lisos, tersos y de larga duración.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 29.043
49	CCCP	A-05-01-01-003-005	CATALIZADOR PINTURA DE POLIURETANO	Catalizador Para Poliuretano Incoloro Componente B, isocianato para acrílicas y vinílicas incoloro, transparente que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación similar 11351.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 429.800

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Calle 2 # 1-03 Diagonal Hotel Tequendama TEL. 2411203
Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670
contratosinred1@dimar.mil.co

50	CCCP	A-05-01-01-003-005	CATALIZADOR POLIAMIDA 9802 R-13229	Catalizador Epoxi Poliamida color ámbar componente B endurecedor poliamídico, que, con la mezcla apropiada con otros componentes, produce al secar una capa sólida resistente a aguas dulces y saladas, ácidos débiles, álcalis, Ajustadores alifáticos o aromáticos y temperaturas de 120°C en seco similar 9802.	CUARTO GALON (EE. UU.)	1	\$ 77.159
51	CCCP	A-05-01-01-003-005	CATALIZADOR POLIURETANO EPOXI X 1/8	Catalizador Poli epox catalizador incoloro Endurecedor poliamínico, que al mezclarse en proporciones apropiadas produce al aplicarlo, una capa sólida, dura, resistente a aguas dulces potables o saladas, ácidos débiles, sales álcalis, disolventes alifáticos y temperaturas de 120° en seco y 70°C en inmersión, similar 9800.	OCTAVO GALON (EE. UU.)	1	\$ 77.159
52	CCCP	A-05-01-01-003-005	CATALIZADOR-ACTIVADOR POLIUR. REF 111351	Catalizador Para Poliuretano Incoloro Componente B, isocianato para acrílicas y vinílicas incoloro, transparente que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación similar 11351.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 429.800
53	CCCP	A-05-01-01-003-005	ESMALTE POLIURETANO GRIS	Esmalte Poliuretano Gris Con Catalizador Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) de dos componentes, que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 11321.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 137.158
54	CCCP	A-05-01-01-003-005	ESMALTE POLIURETANO NARANJA	Esmalte poliuretano Naranja Similar RAL 2001 componente A Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 11324.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 425.792

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Calle 2 # 1-03 Diagonal Hotel Tequendama TEL. 2411203

Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670

contratosinred1@dimar.mil.co

55	CCCP	A-05-01-01-003-005	ESMALTE POLIURETANO NEGRO R-11327	Esmalte poliuretano Negro Similar RAL 9005 con componente A. Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 11327.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 321.921
56	CCCP	A-05-01-01-003-005	ESMALTE POLIURETANO ROJO R-11326	Esmalte poliuretano Roja Similar RAL 3020 con componente A. Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 11326.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 384.263
57	CCCP	A-05-01-01-003-005	PINTURA ACEITE CAOBA PINTUCO	Esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante color caoba, Esmalte alquídico diseñado para interiores y exteriores de excelente adherencia, durabilidad prolongada y máxima resistencia a la Intemperie con un alto cubrimiento y buen rendimiento. Gracias a su fórmula brinda una nivelación superior dejando un acabado brillante y uniforme. Disponible en una amplia gama de colores. Producto formulado sin plomo ni cromo, similar 76.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 91.132
58	CCCP	A-05-01-01-003-005	PINTURA AZUL	Pintura Vinilo Tipo 1 Azul Pintura Tipo 1 base agua que ofrece máxima lavabilidad y durabilidad, fabricada a partir de copolímeros acrílicos similar 1599. Recomendada para decorar y proteger muros y cielos rasos de residencias, oficinas, zonas de alto tráfico y edificaciones en general, en ambientes interiores y exteriores.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 83.987
59	CCCP	A-05-01-01-003-005	PINTURA BLANCA PARA EXTERIORES	Pintura Vinilo Tipo 1 Blanca Pintura Tipo 1 base agua que ofrece máxima lavabilidad y durabilidad, fabricada a partir de copolímeros acrílicos similar 1501. Recomendada para decorar y proteger muros y cielos rasos de residencias, oficinas, zonas de alto tráfico y edificaciones en general, en ambientes interiores y exteriores.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 83.987

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Calle 2 # 1-03 Diagonal Hotel Tequendama TEL. 2411203
Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670
contratosinred1@dimar.mil.co

60	CCCP	A-05-01-01-003-005	PINTURA DE TRAFICO AMARILLO	Pintura para tráfico color amarilla Pintura 100% acrílica pura para demarcación horizontal, con excelente visibilidad diurna y nocturna, resistente a la abrasión severa y a gran variedad de contaminantes, durable y de rápido secamiento, similar 13755.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 141.474
61	CCCP	A-05-01-01-003-005	PINTURA DE TRAFICO NEGRA PAINT	Pintura para tráfico color negra Pintura 100% acrílica pura para demarcación horizontal, con excelente visibilidad diurna y nocturna, resistente a la abrasión severa y a gran variedad de contaminantes, durable y de rápido secamiento, similar 13756.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 138.633
62	CCCP	A-05-01-01-003-003	THINNER CORRIENTE	Thinner Corriente Mezcla balanceada de solventes aromático, alifático y solventes oxigenados, similar 21219.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 54.737
63	CCCP	A-05-01-01-003-003	THINNER PARA POLIURETANOS	Thinner Para Poliuretanos Mezcla balanceada de solventes aromáticos y solvente oxigenados. Es una formulación de solventes que no involucra dentro de su composición sustancias químicas controladas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, similar 21050.	CANECA - LATA 5 GAL	1	\$ 460.684
64	ECTM CP01	A-05-01-01-003-005	PINTURA BLANCA 1 / 1 PARA EXTERIORES	Pintura Vinilo Tipo 1 Blanca Pintura Tipo 1 base agua que ofrece máxima lavabilidad y durabilidad, fabricada a partir de copolímeros acrílicos similar 1501. Recomendada para decorar y proteger muros y cielos rasos de residencias, oficinas, zonas de alto tráfico y edificaciones en general, en ambientes interiores y exteriores.	CUÑETE	1	\$ 375.417
65	ECTM CP01	A-05-01-01-003-005	PINTURA ESMALTE GRIS	Esmalte Gris Mamparo Esmalte alquídico Similar Top Quality diseñado para interiores y exteriores de excelente adherencia, durabilidad prolongada y máxima resistencia a la Intemperie con un alto cubrimiento y buen rendimiento.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 115.421
66	ECTM CP01	A-05-01-01-003-005	PINTURA PARA TRAFICO NEGRA	Pintura para tráfico color negra Pintura 100% acrílica pura para demarcación horizontal, con excelente visibilidad diurna y nocturna, resistente a la abrasión severa y a gran variedad de contaminantes, durable y de rápido secamiento, similar 13756.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 138.633

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Calle 2 # 1-03 Diagonal Hotel Tequendama TEL. 2411203

Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670

contratosinred1@dimar.mil.co

67	ECTM CP02	A-05-01- 01-003- 005	PINTURA ULTRA BLANCA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA	Pintura Ultra Blanca para Exteriores Tipo KORAZA. Pintura de exteriores, con polímeros 100% acrílicos que le dan alta durabilidad y máxima resistencia a la suciedad y a los hongos. Ideal para superficies expuestas a la intemperie ya que forma una barrera plástica resistente a la lluvia y tiene bloqueador solar que la protege de los rayos del sol, a la vez que es amigable con el medio ambiente por su bajo contenido de VOC.	CUÑETE	1	\$ 460.749
68	ECTM CP02	A-05-01- 01-003- 005	GALONES DE PINTURA DE ACEITE BLANCO 3 EN 1	Pintura de Aceite Blanco 3 en 1. Esmalte alquídico que evita lijar en superficies con oxidación leve, contiene anticorrosivo y da un hermoso acabado brillante. Diseñado para aplicar directo al metal con una excelente adherencia, durable y resistente a la corrosión. Prepara, protege y decora en un solo paso. Producto formulado sin plomo ni cromo, similar 11.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 100.806
69	ECTM CP02	A-05-01- 01-003- 005	PINTOXIDO TRANSPARENTE	Pintura Pintoxido Incoloro Preparador químico de superficies ferrosas para transformar los óxidos de hierro duros e impermeables. Producto en un solo componente para superficies ferrosas y galvanizadas, similar 514.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 56.369
70	SEMAP	A-05-01- 01-003- 005	CATALIZADOR EPOXIPOLIAMIDA	Catalizador Epoxi Poliamida color ámbar componente B endurecedor poliamídico, que, con la mezcla apropiada con otros componentes, produce al secar una capa sólida resistente a aguas dulces y saladas, ácidos débiles, álcalis, Ajustadores alifáticos o aromáticos y temperaturas de 120°C en seco similar 9802.	CUARTO GALON (EE. UU.)	1	\$ 77.159
71	SEMAP	A-05-01- 01-003- 005	CATALIZADOR PINTURA DE POLURITETANO (EE.UU.)	Catalizador Para Poliuretano Incoloro Componente B, isocianato para acrílicas y vinílicas incoloro, transparente que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación similar 11351.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 429.800

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Calle 2 # 1-03 Diagonal Hotel Tequendama TEL. 2411203
Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670
contratosinred1@dimar.mil.co

72	SEMAP	A-05-01-01-003-005	ESMALTE POLIURETANO NEGRO R-11327	Esmalte poliuretano Negro Similar RAL 9005 con componente A. Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 11327.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 321.921
73	SEMAP	A-05-01-01-003-005	ESMALTE POLIURETANO ROJO R-11326 (EE.UU.)	Esmalte poliuretano Roja Similar RAL 3020 con componente A. Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 11326.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 384.263
74	SEMAP	A-05-01-01-003-005	PINTURA EPOXIPOLIAMIDA VERDE	Anticorrosiva Epóxica Verde Anticorrosiva epóxica con pigmento cromato de zinc inhibidor de corrosión similar 9102.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 228.253
75	SEMAP	A-05-01-01-003-005	PINTURA COLOR GRIS CUBIERTA ACRILICO URE / CADA UNO	Pintura Color Gris Cubierta Acrílico Uretano. Esmalte Acrílico Uretano Altos Sólidos es un producto de altos sólidos en dos componentes en envases separados: El componente A, un Esmalte Acrílico con pigmentos de alta resistencia a solventes, intemperie y el componente B, un catalizador isocianato. La mezcla de ocho partes por volumen del componente A, con una parte del componente B, produce al aplicarse una capa sólida de alta dureza resistente a la abrasión, la humedad y la decoloración, similar 11416.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 300.132
76	SEMAP	A-05-01-01-003-005	PINTURA ESMALTE POLIURETANO BLANCO (EE.UU.)	Esmalte poliuretano blanco Similar RAL 9003 Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 11320.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 321.921

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Calle 2 # 1-03 Diagonal Hotel Tequendama TEL. 2411203

Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670

contratosinred1@dimar.mil.co

77	SEMAP	A-05-01-01-003-005	PINTURA GRIS BASALTO TIPO 1 PINTUCO (EE.UU.)	Pintura de Vinilo color Gris Basalto Tipo 1 Pintura Tipo 1 base agua que ofrece máxima lavabilidad y durabilidad, fabricada a partir de copolímeros acrílicos similar 1502. Recomendada para decorar y proteger muros y cielos rasos de residencias, oficinas, zonas de altotráfico y edificaciones en general, en ambientes interiores y exteriores.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 83.987
78	SEMAP	A-05-01-01-003-005	PINTURA DE TRAFICO NEGRA PAINT, TRAFF (EE.UU.)	Pintura para tráfico color negra Pintura 100% acrílica pura para demarcación horizontal, con excelente visibilidad diurna y nocturna, resistente a la abrasión severa y a gran variedad de contaminantes, durable y de rápido secamiento, similar 13756.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 138.633
79	SEMAP	A-05-01-01-003-005	PINTURA TIPO POLIURETANO AZUL (EE.UU.)	Esmalte Poliuretano Azul similar RAL 5010 Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación similar 11324.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 321.921
80	SEMAP	A-05-01-01-003-005	PINTURA VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO / CADA UNO	Pintura Vinilo Tipo 1 Blanca Pintura Tipo 1 base agua que ofrece máxima lavabilidad y durabilidad, fabricada a partir de copolímeros acrílicos similar 1501. Recomendada para decorar y proteger muros y cielos rasos de residencias, oficinas, zonas de alto tráfico y edificaciones en general, en ambientes interiores y exteriores.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 83.987
81	SEMAP	A-05-01-01-003-003	THINNER CORRIENTE (EE.UU.)	Thinner Corriente Mezcla balanceada de solventes aromático, alifático y solventes oxigenados, similar 21219	GALON (EE.UU.)	1	\$ 54.737
82	SEMAP	A-05-01-01-003-003	THINNER PARA POLIURETANOS / CANECA - LATA 5 GAL	Thinner Para Poliuretanos Mezcla balanceada de solventes aromáticos y solvente oxigenados. Es una formulación de solventes que no involucra dentro de su composición sustancias químicas controladas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, similar 21050.	CANECA - LATA 5 GAL	1	\$ 460.684

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Calle 2 # 1-03 Diagonal Hotel Tequendama TEL. 2411203
Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670
contratosinred1@dimar.mil.co

83	SEMAP	A-05-01-01-003-005	ANTICORROSIVO DE EPOXI POLIAMIDA VERDE REF 9102	Anticorrosiva Epóxica Verde Anticorrosiva epóxica con pigmento cromato de zinc inhibidor de corrosión similar 9102.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 228.253
84	SEMAP	A-05-01-01-003-005	PINTURA ESMALTE POLIURETANO BLANCO / GALON (EE.UU.)	Esmalte poliuretano blanco Similar RAL 9003 Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 11320.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 321.921
85	SEMAB	C-1504-0100-10-0-1504021-02	ACTIVADOR POLIURETANO	Catalizador Para Poliuretano Incoloro Componente B, isocianato para acrílicas y vinílicas incoloro, transparente que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación similar 11351.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 429.800
86	SEMAB	C-1504-0100-10-0-1504021-02	POLIURETANO NEGRO	Esmalte poliuretano Negro Similar RAL 9005 con componente A. Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 11327.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 321.921
87	SEMAB	C-1504-0100-10-0-1504021-02	POLIURETANO BLANCO	Esmalte poliuretano blanco Similar RAL 9003 Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 11320.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 321.921
88	SEMAB	C-1504-0100-10-0-1504021-02	POLIURETANO ROJA	Esmalte poliuretano Roja Similar RAL 3020 con componente A. Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes	GALON (EE.UU.)	1	\$ 384.263

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Calle 2 # 1-03 Diagonal Hotel Tequendama TEL. 2411203

Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670

contratosinred1@dimar.mil.co

				industriales de alta contaminación, similar 11326.			
89	SEMAB	C-1504-0100-10-0-1504021-02	POLIAMIDA VERDE	Anticorrosiva Epóxica Verde Anticorrosiva epóxica con pigmento cromato de zinc inhibidor de corrosión similar 9102.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 228.253
90	SEMAB	C-1504-0100-10-01504021-02	CATALIZADOR EPOXIPOLIAMIDA	Catalizador Epoxi Poliámida color ámbar componente B endurecedor poliamídico, que, con la mezcla apropiada con otros componentes, produce al secar una capa sólida resistente a aguas dulces y saladas, ácidos débiles, álcalis, Ajustadores alifáticos o aromáticos y temperaturas de 120°C en seco similar 9802.	CUARTO GALON (EE. UU.)	1	\$ 77.159
91	SEMAC	C-1504-0100-10-0-1504021-02	POLIURETANO NEGRO	Esmalte poliuretano Negro Similar RAL 9005 con componente A. Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 11327.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 321.921
92	SEMAC	C-1504-0100-10-0-1504021-02	POLIURETANO AZUL	Esmalte Poliuretano Azul similar RAL 5010 Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación similar 11324.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 321.921
93	SEMAC	C-1504-0100-10-0-1504021-02	POLIURETANO BLANCO	Esmalte poliuretano blanco Similar RAL 9003 Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 11320.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 321.921

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Calle 2 # 1-03 Diagonal Hotel Tequendama TEL. 2411203

Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670

contratosinred1@dimar.mil.co

94	SEMAC	C-1504-0100-10-0-1504021-02	POLIURETANO ROJA	Esmalte poliuretano Roja Similar RAL 3020 con componente A. Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 11326.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 384.263
95	SEMAC	C-1504-0100-10-0-1504021-02	POLIURETANO VERDE	Esmalte poliuretano Verde Esmeralda Similar RAL 6002 con componente A. Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 11305	GALON (EE.UU.)	1	\$ 294.568
96	SEMAP	C-1504-0100-10-0-1504021-02	ACTIVADOR POLIURETANO	Catalizador Para Poliuretano Incoloro Componente B, isocianato para acrílicas y vinílicas incoloro, transparente que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación similar 11351.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 429.800
97	SEMAP	C-1504-0100-10-0-1504021-02	POLIURETANO NEGRO	Esmalte poliuretano Negro Similar RAL 9005 con componente A. Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 11327.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 321.921
98	SEMAP	C-1504-0100-10-0-1504021-02	POLIURETANO AZUL	Esmalte Poliuretano Azul similar RAL 5010 Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación similar 11324.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 321.921

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Calle 2 # 1-03 Diagonal Hotel Tequendama TEL. 2411203

Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670

contratosinred1@dimar.mil.co

99	SEMAP	C-1504-0100-10-0-1504021-02	POLIURETANO BLANCO	Esmalte poliuretano blanco Similar RAL 9003 Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 11320.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 321.921
100	SEMAP	C-1504-0100-10-0-1504021-02	POLIURETANO ROJA	Esmalte poliuretano Roja Similar RAL 3020 con componente A. Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 11326.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 384.263
101	SEMAP	C-1504-0100-10-0-1504021-02	POLIAMIDA VERDE	Anticorrosiva Epóxica Verde Anticorrosiva epóxica con pigmento cromato de zinc inhibidor de corrosión similar 9102.	GALON (EE.UU.)	1	\$ 228.253
102	SEMAP	C-1504-0100-10-0-1504021-02	POLIURETANO VERDE	Esmalte poliuretano Verde Esmeralda Similar RAL 6002 con componente A. Esmalte Poliuretano (poliéster uretano) que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación, similar 11305	GALON (EE.UU.)	1	\$ 294.568

NOTA: Los suministros de pintura deberán ser entregados de la siguiente manera:

UNIDAD USUARIA	LUGAR DE ENTREGA
CP01	Dirección Calle 2 No 1-03 Buenaventura – Valle del Cauca.
SEMAP	
ECTM CP01	
C5KFL	
C5KFS	
C5KGC	
CP10	
CP02	Dirección Barrio 20 de julio - Vía al Morro, Tumaco, Nariño. Teléfonos: 727 7457 -7275796 EXT 1213
CCCP	
ECTM CP02	
SEMAB	Dirección: Vía 40 No 85-2202 campamento las flores-Barranquilla (SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA DE BARRANQUILLA) (5)- 3558233 Ext: 4342

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Calle 2 # 1-03 Diagonal Hotel Tequendama TEL. 2411203
Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670
contratosinred1@dimar.mil.co

SEMAC	Dirección: Bocagrande Av. San Martín BASE NAVAL "ARC BOLIVAR". (SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA DEL CARIBE)
-------	---

NOTA: Para efectos presupuestales el valor del proceso se establecerá hasta la totalidad del presupuesto asignado de acuerdo al PAA de la Entidad, y en el anexo técnico y económico del proceso se establecerán las cantidades mínimas requeridas en cantidad UNO (1), sin embargo, el valor del contrato definitivo se determinará una vez finalizado el desarrollo de la subasta, en la cual se tomará la oferta económica del oferente ganador y sobre cada ítem del anexo se le aplicará el porcentaje total de descuento ofrecido acuerdo a lances realizados por el oferente y en atención al déficit presupuestal expuesto, una vez establecido el valor unitario definitivo, se ajustará la cantidad de elementos requeridos hasta lograr satisfacer la necesidad que presenta la Entidad por ítem en un 100% o en su defecto satisfacer en mayor grado la necesidad que presenta la Entidad, en ningún caso se podrá sobrepasar el valor total del presupuesto asignado, ni el valor total asignado por ítem.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

- 1) El contratista deberá entregar bienes nuevos, originales y sellados de fábrica y que cumplan las especificaciones técnicas del contrato.
- 2) El contratista deberá adoptar las medidas que sean necesarias para poder dar cumplimiento a las fechas establecidas para la entrega de los bienes.
- 3) El contratista deberá entregar los bienes con una fecha de vencimiento NO inferior a un año, contado a partir de la fecha de entrega.
- 4) El contratista deberá entregar bienes de excelente calidad con el fin de que no presente daños una vez sean recibidos por la entidad.
- 5) El contratista debe estar asociado a un programa pos consumo para realizar una correcta disposición final y/o aprovechamiento de los recipientes y/o sobrantes de las pinturas como residuo peligroso, para ello deberá entregar al supervisor el respectivo soporte que avale su correcta disposición final y programa.

Como obligación específica del CONTRATISTA, entiende y acepta que para efectos del presente contrato una vez reciba la solicitud de pedido autorizada por el Ordenador del Gasto tendrá un tiempo de Diez (10) días hábiles para la entrega de los bienes relacionados y que hacen parte del objeto del futuro contrato y de conformidad con las especificaciones técnicas descritas requeridas.

- GARANTÍA TÉCNICA:

El oferente garantiza que, en el evento de resultar adjudicatario, ofrece una garantía de los bienes brindados en las cantidades mínimas requeridas, contra cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y/o accesorios conforme las especificaciones y características técnicas exigidas, por un lapso mínimo de seis (06) meses, lapso contado a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción de los mismos, por parte del supervisor del contrato. Si durante la vigencia del contrato resultare defectuosos y/o anómalo cualquiera de los elementos entregados, el contratista deberá asumir su costo, por cuenta y riesgo del mismo (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfacción. En este caso corresponderá notificar por escrito al contratista dentro de los cinco (05) días calendario, siguientes a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto e indicar el plazo dentro del cual se debe reponer el material. El contratista en consecuencia procederá a subsanar y/o reemplazar lo petitionado, sin ningún costo.

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Calle 2 # 1-03 Diagonal Hotel Tequendama TEL. 2411203
Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670
contratosinred1@dimar.mil.co

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y EXIGENCIAS TÉCNICAS ADICIONALES QUE DEBERÁN SER PRESENTADAS CON LA OFERTA

5.1 VERIFICACIÓN TÉCNICA:

Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en el proceso por parte de la Intendencia Regional de DIMAR N°1, el Comité Asesor Evaluador Técnico emitirá el concepto respectivo sobre el cumplimiento de todas y cada una de las exigencias contenidas en el anexo técnico del proceso, manifestaciones y soportes, las condiciones mínimas, excluyentes son de obligatorio cumplimiento y deberán presentarse con la oferta.

5.2.1 CUMPLIMIENTO DEL ANEXO TÉCNICO:

Para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del presente proceso, será necesario que el oferente diligencie el formato "ANEXO TECNICO"; documento que deberá ser aportado desde el primer momento de presentación de la oferta, toda vez que es el ofrecimiento técnico, necesario para la comparación de las ofertas.

En consonancia con lo anterior, el proponente, en caso de resultar adjudicatario entiende y acepta la totalidad de las exigencias establecidas en el Anexo Técnico, con las modificaciones si las hubiere y se compromete a cumplir a cabalidad con las mismas durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que constituyen las condiciones mínimas requeridas por la Entidad para la satisfacción de la necesidad que motiva el presente proceso de contratación.

5.2.2 Fichas técnicas: a fin de verificar que las características técnicas de los elementos ofertados cumplan con las características técnicas exigidas dentro del proceso, el oferente deberá aportar junto con su propuesta las fichas técnicas de cada uno de los elementos ofertados.

5.2.3 El oferente debe presentar certificación vigente de carencia de informes por tráfico de estupefacientes (CCITE) expedido por la subdirección de control y fiscalización de sustancias químicas y estupefacientes.

5.2.4 El oferente debe presentar con su oferta certificación de un contrato suscrito con una entidad aprobada por la autoridad ambiental como gestor autorizado para la operación de disposición final de los residuos generales tales como envases residuales y/o sobrantes de las pinturas como residuo peligroso; el cual debe estar vigente hasta 4 meses después de la fecha de terminación del contrato.

5.2.4 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION EJECUTADAS.

El oferente deberá acreditar una experiencia relacionada con máximo tres (03) Contratos ejecutados con Entidades públicas o privadas, que se encuentren inscritos en por lo menos dos (02) de los códigos UNSPSC en el RUP y cuyo objeto esté relacionado con el del presente proceso de contratación, situación que se verificará exclusivamente con el cumplimiento de los códigos que se relacionan adelante; la sumatoria de dichos contratos debe ser por un valor igual o superior a los SMMLV que se relacionan a continuación así:

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Calle 2 # 1-03 Diagonal Hotel Tequendama TEL. 2411203

Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670

contratosinred1@dimar.mil.co

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CÓDIGO UNSPSC	VALOR CONTRATOS ANTERIORES
Suministro de pinturas y demás productos afines destinados para las unidades adscritas administrativamente al Grupo de Intendencia Regional N° 1.	31211500 31211600 31211800	68 SMMLV

El oferente deberá en el **ANEXO DE CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA** indicar en que página y número consecutivo de contrato del su RUP que está acreditando su experiencia. En caso de no indicar la localización del contrato en el RUP, la entidad no se hace responsable a la inducción de error por el mismo contratista.

NOTA 1: Para el caso de los consorcios y uniones temporales, todos sus miembros, trátense de personas naturales o jurídicas, deberán estar inscritos en el Registro Único de proponentes y cumplir entre todos con la anterior clasificación siempre que cada integrante cuente al menos con una de las clasificaciones, si el proponente se presenta en Unión Temporal o Consorcio se tendrá en cuenta la sumatoria de la experiencia.

Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en el proceso por parte del Grupo Intendencia Regional Dimar1, el Comité Asesor Evaluador Técnico emitirá el concepto respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada una de las exigencias contenidas en el anexo técnico del proceso, manifestaciones y soportes, las condiciones mínimas, excluyentes son de obligatorio cumplimiento y deberán presentarse con la oferta.

De igual modo manifiesto haber efectuado en forma personal un análisis detallado, minucioso y exhaustivo de las especificaciones técnicas y las exigencias adicionales requeridas dentro del presente Anexo, que hacen parte del Proceso de Selección, lo que indica expresamente que bajo ningún motivo me exonero de la responsabilidad que me acude por el incumplimiento en la entrega de bienes y/o servicios ofertados en estas mismas condiciones.

Con la suscripción del presente anexo en forma voluntaria e irrevocable ACEPTO las condiciones técnicas planteadas por la Dirección General Marítima – Intendencia Regional Dimar No. 1, a través de los documentos que hacen parte integral del Proceso de Selección y demás que puedan surgir a partir de las diferentes adendas generadas en desarrollo del proceso.

Atentamente

Firma _____
Nombre del representante legal: _____
C.C. No. _____ de _____
Nombre o Razón Social del Proponente: _____
N.I.T. _____