PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Barranquilla, Marzo de 2022

Señor (a)
CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ BOVEA
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **3327328**
Coordinador Académico Artes Gráficas
Construcción
Barranquilla

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual
Mes Marzo del año 2022

Referencia: No 3327328 del año 2022

HENRY GUILLERMO CASTRO SARMIENTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.043.021.813 de Sabanalarga, en mi calidad de Contratista del SENA, en Construcción, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: a). un pago correspondiente al mes de Marzo de 2022 por valor de (2.286.577). Los honorarios serán pagados por el SENA al contratista de acuerdo al cronograma definido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General, en la cuenta de Ahorros No. 59988636198 Bancolombia, cuyo titular es el Contratista.

Plazo: Será hasta el 30 de Junio de 2022.

OBJETO:
Desarrollar formación profesional por competencias laborales, mediante la estrategia de aprendizaje por proyectos en los programas de formación de CONSTRUCCION, participando en los equipos de diseño y desarrollo curricular y gestionando las actividades y proyectos a través de las tecnologías de la información y la comunicación que brinda la entidad, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente

Obligaciones Especificas: *(Trascriba las obligaciones especificas del contrato, dentro del siguiente cuadro)*

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	FORMULAR PROYECTO FORMATIVO, Planeación Pedagógica DEL PROYECTO Y RECURSOS Didácticos (Guías DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS DE Evaluación Y MATERIAL DE APOYO) PARA EL	1. Guías de trabajo para las primeras 10 horas de 40 horas totales de duración del curso, Apoyo en la orientación formativa de la ficha 2382067	Evidencia de guía anexada y fotográfica

	DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE Formación Según LINEAMIENTOS DEL PROCEDIMIENTO Y Guía DE DESARROLLO CURRICULAR.		
2	REALIZAR EL ALISTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE A ORIENTAR TENIENDO EN CUENTA: AMBIENTES, NúMERO DE APRENDICES, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, MODALIDAD DE FORMACIóN, Y DURACIONES ESTABLECIDAS EN LAS Guías DE APRENDIZAJE PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA.	Apoyo en la orientación formativa de la ficha 2382067	Evidencia fotográfica
3	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE Inducción A LOS APRENDICES UTILIZANDO EL AMBIENTE VIRTUAL DISPUESTO (LMS) Y PLATAFORMAS DIGITALES ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE INDUCCIóN VIGENTE Y GUíA DESARROLLO DEL PROCESO FORMATIVO.	Apoyo en la orientación formativa de la ficha 2382067	Evidencia fotográfica
4	ASOCIAR APRENDICES A LA RUTA DE APRENDIZAJE EN EL APLICATIVO Sofía PLUS DISPUESTO POR LA ENTIDAD	Guía de trabajo para las primeras 10 horas de 40 horas totales de duración del curso	Evidencia de guía anexada y fotográfica
5	ORIENTAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PROMOVIENDO EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, LA Solución CREATIVA DE PROBLEMAS, EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE Autónomo, EL USO DE LAS TIC, EL TRABAJO COLABORATIVO, PLANTEANDO ACCIONES DE REFUERZO, MEJORAMIENTO	Apoyo en la orientación formativa de la ficha 2382067	Evidencia de guía anexada y fotográfica

	Y APOYO QUE MOTIVEN Y FUNDAMENTEN AL APRENDIZ PARA EL DESARROLLO DE SUS COMPETENCIAS Según LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE Ejecución DE LA Formación PROFESIONAL INTEGRAL		
6	UTILIZAR HERRAMIENTAS Tecnológicas QUE EL SENA BRINDA PARA LA Gestión DEL APRENDIZAJE Y APOYO A LOS PROCESOS FORMATIVOS, PARA ORGANIZAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y LLEVAR EL REGISTRO DEL PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS	Apoyo en la orientación formativa de la ficha 2382067	Evidencia fotográfica
7	REGISTRAR OPORTUNAMENTE EN AQUELLOS CASOS DE INASISTENCIAS, DESERCIONES, CONDICIONAMIENTOS DE Matrícula, Cancelación DE Matrícula EN EL APLICATIVO SOFIA PLUS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DEL APRENDIZ VIGENTE	Lista de asistencia apoyo en orientación formativa de la ficha 2382067	Evidencia fotográfica
8	EMITIR JUICIOS DE Evaluación CON BASE EN LA Valoración DE LAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE, LAS Características Y LAS PREMISAS DE Evaluación DEL APRENDIZAJE DESCRITAS EN LA Guía PARA DESARROLLAR EL PROCESO FORMATIVO, EL PROCEDIMIENTO DE Ejecución DE LA Formación Y EL REGLAMENTO DEL APRENDIZ SENA	Apoyo en la orientación formativa de la ficha 2382067	Evidencia fotográfica
9	APOYAR LOS PROCESOS RELACIONADOS CON Investigación, CIENCIA, Tecnología E Innovación DEL CENTRO DE Formación EN	Inscripción a curso de estructuración a proyectos de investigación	Capture de pantalla de la inscripción

	CASO DE SER REQUERIDO O ESTAR INTERESADO EN PARTICIPAR		
10	REPORTAR EN EL SISTEMA SOFIA PLUS EN UN PLAZO Máximo DE 3 Días, TODAS LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LOS PROCESOS QUE SON DE SU RESPONSABILIDAD, GARANTIZANDO LA CALIDAD DE LA Información Y SU COHERENCIA CON EL PROCESO FORMATIVO, TALES COMO: REGISTRO DE LOS JUICIOS EVALUATIVOS, Creación DE RUTAS Y Asociación DE APRENDICES, REGISTRO DE JUICIOS EVALUATIVOS DEL RECONOCIMIENTO DE APRENDIZAJES PREVIOS, CIERRE DE FICHAS	Apoyo en la orientación formativa de la ficha 2382067	Evidencia fotográfica
11	PRESENTAR INFORMES MENSUALES EN LOS CUALES SE EVIDENCIE LOS AVANCES RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES, METAS U OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL área Y/O PROCESO EN EL QUE INTERVIENE; Y UN INFORME FINAL AL TERMINAR LA Ejecución DEL CONTRATO	informe de actividades contractuales ACIIS y SI contratista	Informe aciis.co y contratistas.sena.edu.co
12	UTILIZAR Y CUIDAR LOS AMBIENTES, MAQUINARIA, MATERIALES, Vehículos, EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS QUE DISPONGA PARA REALIZAR LA Formación. Y UNA VEZ FINALIZADO EL CONTRATO REINTEGRAR Y/O DEVOLVER LOS ELEMENTOS Y BIENES QUE, A MANERA DE INVENTARIO, EL CENTRO DE Formación PONGA A SU Disposición, USO Y CUSTODIA	Buen uso de las herramientas utilizadas para el Apoyo en la orientación formativa de la ficha 2382067	Evidencia fotográfica

	PARA LA CABAL Ejecución DEL CONTRATO.		
13	PARTICIPEN INTERDISCIPLINARIAMENTE EN EL DESARROLLO CURRICULAR, (Estructuración DEL PROYECTO, Planeación Pedagógica, Guías DE APRENDIZAJE), Así COMO EN LA Evaluación DEL APRENDIZAJE	Apoyo en la orientación formativa de la ficha 2382067	Evidencia fotográfica
14	APOYAR EN LOS PROCESOS DE PRUEBAS, TALLERES APTITUDINALES Y/O Selección DE APRENDICES.	Apoyo en la orientación formativa de la ficha 2382067	Evidencia fotográfica
15	VERIFICAR Y REGISTRAR ASISTENCIA A LOS APRENDICES EN LA HERRAMIENTA Tecnológica DE APRENDIZAJE E INFORMAR LAS INCONSISTENCIAS A LA Coordinación Académica DE SU CORRESPONDENCIA, CON EL FIN DE MANTENER ACTUALIZADA LA Información ACORDE A LAS Políticas DE CALIDAD DE LA ENTIDAD	Apoyo en la orientación formativa de la ficha 2382067	Evidencia fotográfica
16	PARTICIPAR EN LA Planeación DE LOS PROCESOS FORMATIVOS EN MODALIDAD VIRTUAL Y A DISTANCIA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES, PARA EL área Temática DEL OBJETO CONTRACTUAL.	Apoyo en la orientación formativa de la ficha 2382067	Evidencia fotográfica
17	PARTICIPAR EN LA Planeación DE LOS PROCESOS FORMATIVOS EN MODALIDAD VIRTUAL Y A DISTANCIA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES, PARA EL área Temática DEL OBJETO CONTRACTUAL.	Apoyo en la orientación formativa de la ficha 2382067	Evidencia fotográfica
18	EVALUAR LOS APRENDIZAJES PREVIOS CORRESPONDIENTES A LAS FICHAS ASIGNADAS, DE	Apoyo en la orientación formativa de la ficha 2382067	Evidencia fotográfica

	ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS, PLAZOS Y HERRAMIENTAS Tecnológicas QUE LA ENTIDAD DEFINA		

A continuación relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN

Nota 1: *Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.*

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No. 9431128039 de la planilla, operador y periodo. (Decreto Ley 2106 de 2019 – " *Decreto Ley Antitrámites"*)

Declaración bajo la gravedad de juramento.

Me permito declarar **bajo la gravedad de juramento** que durante el periodo objeto de cobro SI____NO__X_ he suscrito otro u otros contratos con entidade(s) del Estado el (los) cual(es) se encuentra(n) en ejecución; la anterior declaración de acuerdo con lo establecido en el numeral 5º de la Directiva Presidencial No. 001 de 2022, a fin de identificar potenciales conflictos de interés y hacer la gestión del riesgos para la toma de decisiones dentro del principio de la debida diligencia frente a la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.

Nota: En el evento de señalar **SI,** el análisis efectuado por el supervisor y ordenador de pago deberá quedar documentado y publicado en el SECOP II en los documentos relacionados en el archivo Gestión Contractual GC_ del periodo objeto de cobro.

Evidencias en (ANEXOS) folios

Cordialmente,

HENRY GUILLERMO CASTRO SARMIENTO
Contratista
C.C. No. 1.043.021.813

Recibí a satisfacción:

CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ BOVEA
Supervisor(a) Contrato 3327328 de 2022
Coordinador Académico Artes Gráficas

Escuela Nacional de Instructores
Rodolfo Martínez Tono

Formulario Inscripción Curso: ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Se registró tu respuesta.

Enviar otra respuesta

Google no creó ni aprobó este contenido. Denunciar abuso - Condiciones del Servicio - Política de Privacidad

Google Formularios












ESTUCOMASTIC
2 EN 1


TRUPER










Pool
Manzana

















CAT

Pendiente	POR ASIGNA	INTERPRETACIÓN DE PLANOS ESTRUCTURALES (836100	Lunes de 7:00 a 12:00 m.	40	HENRY CASTRO SARMIEN	7/03/2022	4/04/2022	NODO	0	REGISTRO SC	OFERTAR AL PUBLICO
Pendiente	POR ASIGNA	INTERPRETACIÓN DE PLANOS ESTRUCTURALES (836100	Martes de 7:00 a 12:00 m.	40	HENRY CASTRO SARMIEN	1/03/2022	5/04/2022	NODO	0	REGISTRO SC	OFERTAR AL PUBLICO
Pendiente	POR ASIGNA	INTERPRETACIÓN DE PLANOS ESTRUCTURALES (836100	Miercoles de 7:00 a 12:00 m.	40	HENRY CASTRO SARMIEN	2/03/2022	6/04/2022	NODO	0	REGISTRO SC	OFERTAR AL PUBLICO
Pendiente	POR ASIGNA	INTERPRETACIÓN DE PLANOS ESTRUCTURALES (836100	Jueves de 7:00 a 12:00 m.	40	HENRY CASTRO SARMIEN	3/03/2022	7/04/2022	NODO	0	REGISTRO SC	OFERTAR AL PUBLICO
Pendiente	POR ASIGNA	INTERPRETACIÓN DE PLANOS ESTRUCTURALES (836100	Viernes de 7:00 a 12:00 m.	40	HENRY CASTRO SARMIEN	4/03/2022	8/04/2022	CONSTRUCCIÓN	0	REGISTRO SC	OFERTAR AL PUBLICO



FOUNDATION & CENTER-LINE LAYOUT FOR CS2 TANK FARM

F

SPECIAL NOTES:
=> FOR REINFORCEMENT DETAIL OF COLUMN PEDESTAL REFER SECTION DRAWING OF FOUNDATION.
=> DEPTH OF EXCAVATION SHALL BE MEASURED FROM NGL.
=> DRAWING NO 1472-CL0-402 NOT APPLICABLE TO NEW TRENCHES.

SCHEDULE OF COLUMN & ISOLATED FOUNDATION

COLUMN DETAILS (FROM FOUNDATION TO TOC +10.000 MT.)		PEDESTAL OF COLUMN (f'_c = 27.5 MPa)		PAD FOUNDATION DETAIL (f'_c = 27.5 MPa)		BOTTOM MESH REINFORCEMENT		TOP MESH REINFORCEMENT		REMARKS
COLUMN TYPE	FOOTING TYPE	PEDESTAL SIZE (B x L)	PEDESTAL HEIGHT	PAD THICKNESS (f'_c = 27.5 MPa)	PAD SIZE (B x L x D)	BOTTOM LAYER	TOP LAYER	BOTTOM LAYER	TOP LAYER	
C4	I1	700 X 700	200	1000 X 1000	1000 X 1000 X 600	(@)0-[@0] = 00 c/c	(@)0-[@0] = 00 c/c	-	-	ISOLATED PEDESTAL WITH BOTTOM MESH REINFORCEMENT TO BE PROVIDED AT THE +10.000 MT. LEVEL.

SCHEDULE OF COLUMN & ISOLATED FOUNDATION

COLUMN DETAILS (FROM FOUNDATION TO TOC +10.000 MT.)		PEDESTAL OF COLUMN (f'_c = 27.5 MPa)		PAD FOUNDATION DETAIL (f'_c = 27.5 MPa)		BOTTOM MESH REINFORCEMENT		TOP MESH REINFORCEMENT		REMARKS
COLUMN TYPE	FOOTING TYPE	PEDESTAL SIZE (B x L)	PEDESTAL HEIGHT	PAD THICKNESS (f'_c = 27.5 MPa)	PAD SIZE (B x L x D)	BOTTOM LAYER	TOP LAYER	BOTTOM LAYER	TOP LAYER	
C16	I1	700 X 700	200	1000 X 1000	1000 X 1000 X 600	(@)0-[@0] = 00 c/c	(@)0-[@0] = 00 c/c	-	-	ISOLATED PEDESTAL WITH BOTTOM MESH REINFORCEMENT TO BE PROVIDED AT THE +10.000 MT. LEVEL.

SCHEDULE OF COLUMN & ISOLATED FOUNDATION

COLUMN DETAILS (FROM FOUNDATION TO TOC +10.000 MT.)		PEDESTAL OF COLUMN (f'_c = 27.5 MPa)		PAD FOUNDATION DETAIL (f'_c = 27.5 MPa)		BOTTOM MESH REINFORCEMENT		TOP MESH REINFORCEMENT		REMARKS
COLUMN TYPE	FOOTING TYPE	PEDESTAL SIZE (B x L)	PEDESTAL HEIGHT	PAD THICKNESS (f'_c = 27.5 MPa)	PAD SIZE (B x L x D)	BOTTOM LAYER	TOP LAYER	BOTTOM LAYER	TOP LAYER	
C5, C6, C10 & C21	I1	700 X 700	200	1000 X 1000	1000 X 1000 X 600	(@)0-[@0] = 00 c/c	(@)0-[@0] = 00 c/c	-	-	ISOLATED PEDESTAL WITH BOTTOM MESH REINFORCEMENT TO BE PROVIDED AT THE +10.000 MT. LEVEL.

SCHEDULE OF COLUMN & ISOLATED FOUNDATION


COLUMN DETAILS (FROM FOUNDATION TO TOC +11.400 MT.)		PEDESTAL OF COLUMN (f'_c = 27.5 MPa)		PAD FOUNDATION DETAIL (f'_c = 27.5 MPa)		BOTTOM MESH REINFORCEMENT		TOP MESH REINFORCEMENT		REMARKS
COLUMN TYPE	FOOTING TYPE	PEDESTAL SIZE (B x L)	PEDESTAL HEIGHT	PAD THICKNESS (f'_c = 27.5 MPa)	PAD SIZE (B x L x D)	BOTTOM LAYER	TOP LAYER	BOTTOM LAYER	TOP LAYER	
C1, C2, C3 & C9	I1	600 X 600	200	1000 X 1000	1000 X 1000 X 600	(@)0-[@0] = 00 c/c	(@)0-[@0] = 00 c/c	-	-	ISOLATED PEDESTAL WITH BOTTOM MESH REINFORCEMENT TO BE PROVIDED AT THE +11.400 MT. LEVEL. SEE PLOT PLAN FOR PEDESTAL SIZES & TOC LEVEL.

SCHEDULE OF COLUMN & ISOLATED FOUNDATION


COLUMN DETAILS (FROM FOUNDATION TO TOC +10.000 MT.)		PEDESTAL OF COLUMN (f'_c = 27.5 MPa)		PAD FOUNDATION DETAIL (f'_c = 27.5 MPa)		BOTTOM MESH REINFORCEMENT		TOP MESH REINFORCEMENT		REMARKS
COLUMN TYPE	FOOTING TYPE	PEDESTAL SIZE (B x L)	PEDESTAL HEIGHT	PAD THICKNESS (f'_c = 27.5 MPa)	PAD SIZE (B x L x D)	BOTTOM LAYER	TOP LAYER	BOTTOM LAYER	TOP LAYER	
C7, C8, C11, C12, C13, C14, C15, C17, C18, C19 & C20	I1	600 X 600	200	1000 X 1000	1000 X 1000 X 600	(@)0-[@0] = 00 c/c	(@)0-[@0] = 00 c/c	-	-	ISOLATED PEDESTAL WITH BOTTOM MESH REINFORCEMENT TO BE PROVIDED AT THE +10.000 MT. LEVEL. SEE PLOT PLAN FOR PEDESTAL SIZES & TOC LEVEL.

SCHEDULE OF COLUMN & COMBINED FOUNDATION


COLUMN DETAILS (FROM FOUNDATION TO TOC +11.400 MT.)		PEDESTAL OF COLUMN (f'_c = 27.5 MPa)		PAD FOUNDATION DETAIL (f'_c = 27.5 MPa)		BOTTOM MESH REINFORCEMENT		TOP MESH REINFORCEMENT		REMARKS
COLUMN TYPE	FOOTING TYPE	PEDESTAL SIZE (B x L)	PEDESTAL HEIGHT	PAD THICKNESS (f'_c = 27.5 MPa)	PAD SIZE (B x L x D)	BOTTOM LAYER	TOP LAYER	BOTTOM LAYER	TOP LAYER	
C22 + C23	I1	4100 X 1600	200	4300 X 1800	4700 X 1800 X 700	(@)0-[@0] = 00 c/c	(@)0-[@0] = 00 c/c	(@)0-[@0] = 00 c/c	(@)0-[@0] = 00 c/c	COLUMN PEDESTAL WITH BOTTOM MESH REINFORCEMENT TO BE PROVIDED AT THE +10.400 MT. LEVEL. SEE PLOT PLAN FOR PEDESTAL SIZES & TOC LEVEL.




ELEVATION OF GUSSETED COLUMN E
(SCALE = 1 : 10)




DETAIL FOR VARIOUS GUSSET PLATES 4
(SCALE = 1 : 10)




SECTION DETAIL FOR PIPERACK COLUMN G
(SCALE = 1 : 10)




DETAIL FOR VARIOUS STIFFENER PLATES 5
(SCALE = 1 : 10)




C9, C10, C12, C13, C14, C15, C17 & C18 D
(SCALE = 1:10)




C5, C7 & C11 F
(SCALE = 1:10)




C1, C2 & C3 F
(SCALE = 1:10)




DETAIL FOR M20 FOUNDATION BOLT
(SCALE = 1:10)




TYPICAL SECTION OF BUILT-UP COLUMN FOR PIPE RACK
(SCALE = 1:10)




COLUMN SECTION DETAIL 1
(SCALE = 1:10)



COLUMN SECTION DETAIL 2
(SCALE = 1:10)



COLUMN SECTION DETAIL 3
(SCALE = 1:10)



SECTION DETAIL FOR PIPERACK COLUMN H
(SCALE = 1:10)

POCKET DETAIL FOR FOUNDATION BOLT OF CS2 TANK
(SCALE = 1:20)



KEY PLAN

NOTES:
=> ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS AND ANGLES ARE IN DEGREE (DEG).
=> FINISHED FLOOR LEVEL (TOC) OF COLUMN PLACED IS +10.000 MT.
=> SOIL BEARING CAPACITY AT FOOTING FOUNDATION SUPPORT IS 25 Ton/Sq.m. AT DEPTH OF 1.400 MT. BELOW NATURAL GROUND LEVEL.
=> ALL FOUNDATION SHALL REST ON THE SAME LEVEL OR STEPPED(S).
=> ANY VOID DISCOVERED SHALL BE FILLED BACK TO THE LEVEL SHOWN WITH CONCRETE OF CONFORMING STRENGTH (f'_c = 15.0 MPa.
=> CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH FOR THE ISOLATED FOUNDATION SHALL BE f'_c = 15.0 MPa AND FOR ALL OTHER RCC WORK SHALL BE f'_c = 27.5 MPa.
=> ALL CONCRETE WORK SHALL CONFORM TO M20-GR 0 AND SHALL BE CARRIED OUT IN ACCORDANCE WITH BASIC SPECIFICATIONS.
=> CONCRETE SHALL BE DESIGNED MIXED AND SHALL BE WELL COMPACTED WITH VIBRATORS, VIBRATORS.
=> END LAP SPLICE LENGTH OF REINFORCEMENT BARS OF FOUNDATION AND SHALL BE AS PROVIDED IN DRAWING SHEET 1472-CL2-100 OF AND THE LOCATION OF LAP SPLICES TO BE CONSIDERED AS PER SHOP DRAWING.
=> CLEAR COVER TO REINFORCEMENT BARS SHALL BE FOR...
FOUNDATION 75mm
COLUMN 40mm
BEAM 40mm
SLAB 20mm
=> REINFORCEMENT
1) REINFORCEMENT BARS, WHICH SHALL CONFORMS TO IS2-16 G.
2) ALL REINFORCEMENT BARS SHALL CONFORMED TO IS2-1608 GRADE 60.
=> WATER USED FOR CONCRETE MIX SHALL BE CONFORMED TO IS2-3025.

REFERENCE DRAWINGS:
1) 1472-LE0-202
2) 1472-CL2-100
3) 1472-CL0-402

Rev	Date	Description	Drawn	Checked	Approved
R3	25.10.2021	CHANGED COLUMN & BEAM FOR ENHANCEMENT	PPP	HSS	SSS
R2	25.10.2021	CHANGED COLUMN & BEAM FOR ENHANCEMENT	PPP	HSS	SSS
R1	25.10.2021	CHANGED AS PERMIT & BEAM FOR ENHANCEMENT	PPP	HSS	SSS
R0	25.10.2021	ISSUED FOR ENHANCEMENT	PPP	HSS	SSS

The drawing is property of Shroff Associates and should not be used without permission and publication in any manner.

Shroff & Associates (Engineers) Pvt. Ltd.
Shroff Consulting Engineers LLP.

Title : FOUNDATION & CENTER-LINE LAYOUT FOR CS2 TANK FARM

Owner : M/s. UCPL LTD.
Work : RANGPUR | Location : COLOMBIA
Project Name : UFF-30 | Project No : C-1472
Scale : 1:75 | Dwg No. : 1472-CL0-401 | Sheet : 1 of 1 | Rev : R3

Escuela Nacional de Instructores
Rodolfo Martínez Tono

Formulario Inscripción Curso: ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Se registró tu respuesta.

Enviar otra respuesta

Google no creó ni aprobó este contenido. Denunciar abuso - Condiciones del Servicio - Política de Privacidad

Google Formularios












ESTUCOMASTIC
2 EN 1


TRUPER










Pool
Manzana
















CAT

Pendiente	POR ASIGNA	INTERPRETACIÓN DE PLANOS ESTRUCTURALES (836100	Lunes de 7:00 a 12:00 m.	40	HENRY CASTRO SARMIEN	7/03/2022	4/04/2022	NODO	0	REGISTRO SC	OFERTAR AL PUBLICO
Pendiente	POR ASIGNA	INTERPRETACIÓN DE PLANOS ESTRUCTURALES (836100	Martes de 7:00 a 12:00 m.	40	HENRY CASTRO SARMIEN	1/03/2022	5/04/2022	NODO	0	REGISTRO SC	OFERTAR AL PUBLICO
Pendiente	POR ASIGNA	INTERPRETACIÓN DE PLANOS ESTRUCTURALES (836100	Miercoles de 7:00 a 12:00 m.	40	HENRY CASTRO SARMIEN	2/03/2022	6/04/2022	NODO	0	REGISTRO SC	OFERTAR AL PUBLICO
Pendiente	POR ASIGNA	INTERPRETACIÓN DE PLANOS ESTRUCTURALES (836100	Jueves de 7:00 a 12:00 m.	40	HENRY CASTRO SARMIEN	3/03/2022	7/04/2022	NODO	0	REGISTRO SC	OFERTAR AL PUBLICO
Pendiente	POR ASIGNA	INTERPRETACIÓN DE PLANOS ESTRUCTURALES (836100	Viernes de 7:00 a 12:00 m.	40	HENRY CASTRO SARMIEN	4/03/2022	8/04/2022	CONSTRUCCIÓN	0	REGISTRO SC	OFERTAR AL PUBLICO