MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ

Quibdó, 22/03/2022

PROCESO de selección de mínima cuantía PN UPRES DECHO MIC 002-2022, cuyo objeto es PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ, A TODO COSTO EN EL BLOQUE ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL INCLUYE SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA LOS OPERARIOS, ELEMENTOS DE ASEO Y MAQUINARIA DOMESTICA SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD CONTRATADA, CON CORTE DE CÉSPED Y PODADO DE ÁRBOL.

ADENDA 001

EL COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ, en uso de sus facultades legales y en especial de las provistas por la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, y el decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que el día 18 de marzo de 2022, se publicó el proceso de contratación PN UPRES DECHO MIC 002 2022 en el sistema electrónico de contratación pública SECOP II.

Que el día 19 de marzo de 2022, la empresa GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS, mediante observación solicita aclaración en cuanto a la presentación de algunos elementos.

Que, con el fin de garantizar la materialización del principio de libre concurrencia y la pluralidad de oferentes en el proceso de contratación, la entidad considera viable causar la modificación del anexo No.1 especificaciones técnicas, anexo 5 ficha técnica de bienes o servicios, anexo 6 precios techo precios techo y anexo No. 7 oferta económica de la invitación publica, tomando como fundamento las razones que a la luz del proceso son viables y no imposibilitarían la participación.

Conforme lo expuesto, se procede a causar la modificación del anexo técnico conforme al decreto 1082 de 2015, ley 1474 de 2011 y ley 1882 de 2018 con el fin de garantizar la transparencia y objetividad en el proceso así;

DISPONE

PRIMERO: ACOGER la observación presentada por la empresa GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS y ordenar la modificación de acuerdo a algunos ítems observados, de acuerdo a la respuesta de las observaciones publicada en el expediente del proceso, los cuales se relacionan más adelante.

SEGUNDO: MODIFICAR anexo No.1 especificaciones técnicas, anexo 5 ficha técnica de bienes o servicios, anexo 6 precios techo precios techo y anexo No. 7 oferta económica de la invitación pública del proceso de contratación los cuales quedarán de la siguiente manera:

ANEXO No.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ANEXO No. 1

CONDICIONES TECNICAS

El oferente deberá diligenciar y presentar en el sistema electrónico para la contratación pública el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PROPONENTE:
Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de la (empresa o persona) que represento, que cumplo en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento.

El proponente deberá marcar con una (**X**) la respectiva casilla por cada ítem y/o descripción
CUMPLE SI / NO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	
		SI	NO
1	El contratista se compromete a cumplir con la normatividad concordante en cuanto a la higienización y también con la normatividad vigente en cuanto a salubridad y aseo de las instalaciones que prestan servicios de salud, así como las demás que se llegaran a solicitar en el presente estudio previo. Teniendo en cuanta que se debe realizar desinfección constantemente, debido al estado de pandemia en lo relacionado con el virus COVID- 19.		
2	Se deberá capacitar a todo el personal trimestralmente en temas referentes a: buen uso y/o aplicación de los insumos suministrados, lavado de manos, uso de los elementos de seguridad industrial. / anexar cronograma de fechas en las que se dictarían estas capacitaciones dentro de la ejecución del posible contrato.		
3	La firma Oferente deberá utilizar señalización para el aseo y mantenimiento de los pisos previniendo a transeúntes del riesgo de caídas.		
4	La firma proponente deberá garantizar que haya una disponibilidad permanente y cubrimiento total de los servicios solicitados.		
5	El oferente deberá Cumplir con las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar de acuerdo con los artículos 282 de la Ley 100 de 1993, Ley 1150 de 2007, ARTÍCULO 23.		
6	Sin excepción, todo vehículo, herramienta, materiales e insumos para la adecuada ejecución de la labor de mantenimiento deberán ser suministrados por la empresa contratista y en ningún caso herramienta; vehículo o insumos propiedad de la Unidad Prestadora de Salud Chocó serán usados para las labores contratadas.		

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	
		SI	NO
7	Se deberá tener plena garantía del servicio solicitado, de tal manera que no se generen cobros por procedimientos en mantenimientos inadecuados, descuido por parte de los empleados o el uso de materiales u elementos inapropiados. Es de anotar que en caso de presentarse algún daño por los motivos antes expuestos, se estará en obligación por parte del contratista a la reposición o reparación del mismo.		
8	Cualquier cambio en las condiciones técnicas o económicas, que deba hacerse en el transcurso del cumplimiento del Objeto del Contrato, deberá hacerse por mutuo acuerdo, previa solicitud escrita plenamente justificada por cualquiera de las dos partes.		
9	El personal que realice el aseo obligatoriamente debe contar con los elementos de seguridad industrial que se requieren para la prestación del presente servicio.		
10	La empresa que resulte favorecida se compromete a realizar en forma permanente durante la ejecución del contrato la limpieza exterior todos los vidrios que cubren la fachada de la unidad prestadora de salud Choco.		
11	La empresa que sea favorecida deberá realizar una carpeta de todos sus funcionarios, que incluya: • Certificados de Capacitación de trabajo en alturas (quienes requieran). • Registro de exámenes médicos ocupacionales de Seguimiento y control. • Documentar entrega de equipos de elementos de protección personal. • Certificados de capacitación en relación a las actividades a realizar. Los documentos deben de reposar en la unidad prestadora de salud Choco, esto con el fin de ser verificados por las entidades de control que los requieran.		
12	El oferente debe garantizar la disponibilidad inmediata de operarios de reemplazo en caso de requerirse por ausencia de uno de aquellos que prestan continuamente su servicio en la unidad, por lo cual deberá hacer llegar por escrito el motive de su ausencia al supervisor del contrato, el reemplazante debe cumplir con las condiciones pactadas inicialmente para cada operario. En caso de requerir remplazar el personal, la hoja de vida, certificados de idoneidad y esquema de vacunación deben ser enviados y revisados por parte del personal de la Unidad Prestadora de Salud Chocó		
13	Una vez el contratista haga entrega de los productos de aseo al supervisor del contrato, deberá presentar los documentos de certificación de los productos registro INVIMA y/o Notificación Sanitaria Obligatoria. En caso de que el producto no requiera registro INVIMA o Notificación Sanitaria Obligatoria deberá presentar certificación del INVIMA donde se manifieste que el producto no requiere de acuerdo a su presentación y unidad de medida.		
14	El oferente garantizara la dotación de ley, el pago de seguridad social para los empleados que presten el servicio, así mismo Equipo adecuado y elementos de seguridad industrial para trabajos en alturas y cumplir con la resolución 4272 de 2021 del ministerio de protección social, por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas o cualquier otra que modifique o sustituya el trabajo en alturas. Así mismo el oferente deberá garantizar el pago de todos los honorarios de los empleados dentro de los primeros 5 días de cada mes.		

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	
		SI	NO
15	El oferente, garantizara el mantenimiento adecuado de las zonas verdes, jardinería y ornato de las instalaciones de la Unidad Prestadora de Salud Chocó, para lo cual se debe tener en cuenta la actividad de la siguiente manera. Dichas actividades deberán realizarse con una periodicidad semanal. • Podada y jardinería • Cortada de césped El operario que realice la actividad de jardinería, debe tener experiencia mínima de doce meses en el manejo de los equipos utilizados para esta labor (guadañadora, cortaseto, tijeras y manipulación de los líquidos y elementos de protección personal.		
16	El personal de trabajo debe de estar afiliado a EPS, administradora de fondo de pensiones, ARL, caja de compensación familiar, para lo cual se debe estar al día con los pagos de aportes sociales y parafiscales certificación que debe ir anexa a cada una de las facturaciones, durante la ejecución del contrato. Esta información será verificada por la Profesional de Seguridad y Salud en el trabajo de las instalaciones de la Unidad prestadora de Salud Chocó.		
17	El contratista suministrara a los operarios los elementos de protección personal (EPP) como son: • Mascarillas o tapabocas desechable (mascarilla quirúrgica (convencional) y mascarilla de alta eficiencia (anexar registro INVIMA) • Gorro tela, y desechable (para zonas críticas de la unidad) • Mono gafas • Delantal largo lavable tipo carnicero para manejo de residuos y ruta sanitaria • Guante industrial largo para manejo de residuos hospitalarios y ruta sanitaria • zapatos media caña con suela antideslizante totalmente cerrados sin orificios. • Botas de caucho para el manejo de residuos hospitalarios y ruta sanitaria Estos elementos deben ser entregados a cada uno de los operarios, los cuales no pueden ser compartidos entre el mismo personal, ni entre los servicios. En caso de deterioro de uno de estos elementos el oferente los deberá remplazar de manera inmediata con el fin de darle continuidad al servicio. NOTA: Los elementos de bioseguridad como (mono gafas de protección, guantes industriales, dotación, arnés, escaleras, cascos de protección y demás elementos necesarios) utilizados por los operarios que realizarán las labores de aseo y labores en alturas, en las instalaciones mencionadas en el presente estudio, deberán ser suministrados per el oferente desde el inicio del contrato hasta el final del mismo, y este asumirá sus costos acordes a lo establecido en el protocolo de bioseguridad.		

<table>
<tr><th rowspan="2">ITEM</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th><th colspan="2">CUMPLE</th></tr>
<tr><th>SI</th><th>NO</th></tr>
<tr><td>18</td><td>El oferente deberá garantizar el suministro constantemente desde el inicio hasta el final del contrato, el cambio de las bolsas plásticas en todos contenedores de acuerdo a las necesidades del servicio, y más aún en los sitios críticos como odontología, laboratorio clínico, consulta prioritaria procedimientos mínimos, procedimientos menores y terapia respiratoria se debe realizar 2 veces al día o cada vez que el servicio lo requiera.

Lo cual se requiere para evitar infección cruzada donde se vean afectados nuestros usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de la Policía Nacional, así como los funcionarios de la ESP o los operarios que prestaran los servicios de aseo en nuestras instalaciones y dada la pandemia de COVID-19.

El contratista debe anexar el total de los insumos requeridos para el aseo y mantenimiento de las instalaciones.

El contratista deberá contar con un stock mínimo con el fin de que no se interrumpan las actividades de aseo y mantenimiento en la unidad.

La entidad deberá instalar puntos ecológicos, de acuerdo a la resolución 2184 del 2019 para la separación de residuos sólidos en fuentes.

<table><tr><th>No. DE CONTENEDORES UPRES CHOCÓ</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>contenedores rígidos rojo de 14 lts tipo pedal</td><td>6</td></tr><tr><td>contenedores rígidos verdes 14 lts tipo pedal</td><td>5</td></tr><tr><td>contenedores rígidos negros 14 lts tipo pedal</td><td>3</td></tr><tr><td>contenedores rígidos blanca 14 lts tipo pedal</td><td>10</td></tr></table>
<table><tr><th>PUNTOS ECOLOGICOS</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>contenedores rígidos blanca de 35 lts tipo vaivén</td><td>2</td></tr><tr><td>contenedores rígidos verdes 35 lts tipo vaivén</td><td>2</td></tr><tr><td>contenedores rígidos negra 35 lts tipo vaivén</td><td>2</td></tr></table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td>COMBO DE LIMPIEZA el cual debe estar en cada servicio y este compone de: Carro de Limpieza, balde con escurridor de 35 lts, señales de prevención de piso mojado (cuatro por carro), palo para mopa de 1.55 cms, mopa quita polvo de 90 cm, armazón para mopa quita polvo. Estos elementos se requieren uno por cada servicio y atomizadores rotulados para la aplicación de los diferentes productos utilizados en la limpieza desinfección e inactivación de residuos sanitarios.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>20</td><td>Se requieren cuatro (04) operarios distribuidos de la siguiente manera: un (01) logistico que haga pequeñas reparaciones de electricidad, fontanería jardinería, mantenimientos generales, dos (02) operarios para el bloque asistencial uno (01) operario para el bloque administrativo, que realicen el aseo y la limpieza constante y sin interrupción a los pisos, paredes, ventanas, vidrios, puertas, cielo raso, escritorios en general, sillas públicas (Tanden) salas de rack, pasillos, baños, cuartos eléctricos, divisiones en vidrio piso administrativo,</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>21</td><td>La entidad contratista tendrá que suministrar constante y permanentemente los productos e insumos.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>22</td><td>Las bolsas rojas para el manejo de residuos infecciosos deberán contar con un calibre de 1.6" para bolsas pequeñas y 1.6" para balsas grandes, además deberán estar marcadas con el símbolo de identificación de riesgo bilógico, la empresa deberá suministrar los elementos para la rotulación de las bolsas rojas por cada área de servicio.</td><td></td><td></td></tr>
</table>

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	
		SI	NO
23	El oferente deberá adherirse y seguir los lineamientos descritos en el protocolo de limpieza y desinfección, así como el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de la Unidad prestadora de Salud Chocó.		
24	El oferente realizará la instalación de dispensador y gel antibacterial en las áreas que serán distribuidos de acuerdo a lo que indique el supervisor del contrato.		
25	El proponente deberá garantizar que el personal que asuma el aseo y limpieza de partes altas de la Unidad Prestadora de Salud Chocó, se encuentre capacitado en trabajo en alturas Nivel Básico con entidades certificadas, en cumplimiento Resolución 4272 de 2021 Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajos de altura. Reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.		
26	El personal que realice labores de aseo y mantenimiento, deberá contar obligatoriamente con el permiso de trabajos en alturas vigente resolución 4272 del 2021, igualmente, la empresa suministrara los elementos y equipos de protección personal para desarrollar dicha función (arneses, cinturones, cascos, cuerdas, eslingas, anclajes, guantes, mosquetones, poleas y demás elementos necesarios que garantice la seguridad de los trabajadores		
27	La empresa deberá tener implementado el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (decreto 1072 /15 capitulo 6).		
28	El oferente deber certificar que cuenta con la normatividad concordante frente a los servicios de calidad, salud ocupacional, ambiental y sanitaria para cumplir el objeto del contrato que se quiere realizar.		
29	El contratista debe anexar el total de los insumos requeridos para el aseo y mantenimiento de las instalaciones.		
30	Deberá contar con un stock mínimo con fin de que no se interrumpan las actividades de aseo v mantenimiento en la unidad.		
31	El contratista, se compromete a suministrar los equipos necesarios para realización de la desinfección y mantenimientos en cada una de las áreas de acuerdo a su uso y necesidad. • Maquina hidrolavadora industrial • Podadoras de césped (guadañadora) • Equipo de jardinería (tijeras, machete, rastrillo) escalerilla 5 pasos • manguera de lavado 100 metros. • Bascula para pesaje de residuos Maya de protección para podada.		

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	
		SI	NO
32	CAPACITACION: el contratista se obliga a hacer llegar al supervisor del contrato los cronogramas de capacitación y actividades a ejecutar durante la vigencia del contrato en lo cual se tendrá en cuenta: • Capacitaciones y actualizaciones • Manual de conductas de Bioseguridad, manejo integral expedido por el Ministerio de Salud o guía que lo modifique o sustituya • Técnicas actualizadas y apropiadas para la limpieza y desinfección • Capacitación de autoprotección, en relación a la normatividad y cuidado en lo relacionado con la pandemia Covid-19 • Capacitación y manejo de las máquinas que serán utilizadas durante la ejecución del contrato • Procedimiento adecuado para la desactivación de los residuos, formulación y aplicación de soluciones desactivadoras. • Manejo y aplicación de los protocolos de aseo y desinfección en cada uno de los servicios. Capacitación en mantenimiento de pisos brillada y limpieza.		

OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	ELEMENTOS	ESPECIFICACIONES	CARACTERISITICAS Y/O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MENSUAL	Cumple	No cumple
1	Ambientador de aire por 400 cm3	Purifica el aire -Fortalece la inmunidad -Contribuye a mejorar la rinitis alérgica, el asma y los problemas respiratorios. -Se puede usar para matar insectos. Destruye bacterias y ácaros. -Descompone el humo residual y elimina la fuente de olor.-Puede actuar como un estimulante emocional: ayuda a calmarlo y deshacerse del exceso de estrés -Puede acelerar el metabolismo celular, estimular su actividad.-Posibilidad de configurar el tiempo de espera del difusor - botón TIME-TIME:	Difusor De Aromas 500 Ml Control Remoto Humidificador + Esen EN SPRAY	16		
2	Bolsa Basura Roja pequeña 46*46 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color rojo - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	600		
3	Bolsa Basura Roja Grande 65*90 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color rojo - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	300		
4	Bolsa Basura negra pequeña 46*46 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	300		
5	Bolsa Basura Verde pequeña 46*46 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	300		
6	Bolsa Basura Verde Grande 65*90 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	600		
7	Bolsa Basura Verde Grande 80*100 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	400		
8	Bolsa Basura Blanca grande 65*90 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanca - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	600		
9	Bolsa Basura Blanca pequeña 46*46 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanca - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	300		
10	Bolsa Basura negra grande 80*100 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negra - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	400		

11	Bolsa Basura negra grande 70*90 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negra - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	400		
12	Bolsa Basura verde grande 70*90 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	400		
13	Brilla metal	- Con agentes con efecto limpiador, pulidor y brillador. - Para todo tipo de metales	En crema tubo de mínimo 70 gr	4		
14	Jabón líquido lava loza	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en múltiples fragancias	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 cc	6		
15	Detergente liquido por galón de 5 litros	- Con agentes bactericidas, fungicidas, tubercolicidas, esporicidas y virucidas.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 5 LITROS	12		
16	Hipoclorito de sodio por galón	Apariencia Líquido transparente de tonalidad amarilla Activo 15 +/-0,5 % Viscosidad 100 a 200 cP Densidad 1,1 gr./mL Solubilidad en Agua Soluble	GALON	12		
17	Limpiador Para Vidrios por galón	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Con fragancia	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	6		
18	Lustra muebles	- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc	2		
19	Guantes de látex por 50p	Guantes desechables en latex. DISPONIBILIDAD SOLO EN TALLA M. Presentación en caja por 50 pares. Empolvados con almidón Ambidiextros	Caja por 100 unidades	5		
20	Guante Industrial de Nitrilo	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo	par	9		
21	Jabón líquido multiusos por galón de 5 litros	Jabón Multiusos Fullfresh, Su formulación permite remover fácilmente grasas y suciedades. • Apropiado para el lavado de ropas, baños, pisos, paredes, cocinas, tapizados, automóviles, limpieza de equipos, entre otras superficies. Formas de Uso: • Disuelva una parte producto en diez (10) partes de agua. • Aplíquelos sobre la superficie • Restriegue con un cepillo suave o duro según el área de aplicación y enjuague.	galón de 5 litros	12		
22	Pastilla dosificadora de Cloro caja de 20 unidades	Hipoclorito de Calcio al 91% (Cloro Granular) x 1 Kg	caja de 20 unidades	6		
23	Limpiones en microfibra de diferentes colores	- En tela fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45 cm de largo por 45 cm de ancho	Unidad	20		
24	Trapera con palo de aluminio y mopa en microfibra	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo 250 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Mango de madera con una extensión mínima de 120 cm	Unidad	12		
25	Escoba dura en palo de aluminio	- Cerdas suaves elaboradas con PVC, plumilladas, calibre entre 0,4 y 0,5 mm. - Área de barrido mínima de 37 cm de largo por 7 cm de ancho por 7 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mínimo 100 moños - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm	Unidad	10		
26	Escoba suave en palo de aluminio	- Cerdas suaves elaboradas con PVC, plumilladas, calibre entre 0,4 y 0,5 mm. - Área de barrido mínima de 37 cm de largo por 7 cm de ancho por 7 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mínimo 100 moños - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm	Unidad	12		
27	Mascarilla de riesgo biológico	-Mascarilla: tipo de pieza facial que protege únicamente en las entradas a las vías respiratorias. -Material elastoméricos suave y resinas antialérgicas suave. - Fabricado en Silicona. -Confort de la mascarilla al contorno de la cara del usuario. - Sistema de Ames se fabrica en banda elástica, con cabezales en pvc.	Unidad	2		

		- Contar con válvula de exhalación la cual permite la salida del aire, evitando la acumulación de calor, humedad dentro de la mascarilla -Permitir el acople de cartuchos y filtros para sustancias químicas.				
28	Rastrillo plástico	*Resistentes al desgaste, están hechas para prevenir las roturas. *Acabado con protección UV. *Ligera pero resistente. Sus dientes son durables y su estructura es fuerte y balanceada. *Mango de madera recubierto de plástico que protege las manos del usuario. *Incluye Tornillo para ensamble.	Unidad	3		
29	Respirador contra partículas	-Tipo: industrial -Deben contar con válvula de exhalación la cual permite la salida del aire, evitando la acumulación de calor, humedad dentro de la mascarilla. Material: puente nasal ajustable en aluminio el cual permite el ajuste al contorno de la nariz del usuario mejorando la eficiencia del respirador. -Color: Blanco	UNIDAD	250		
30	atomizadores	Envase ovalado con diseño anatomico para el agarre, con zona de etiqueta lisa y sobresaliente en el envase, para la zona frontal y posterior de la etiqueta, anillos en la base para dar fortaleza al envase, cuerpo con textura lisa y brillante. envase con cuello de tapa rosca corta de 28 mm de 6 hilos x pulgada.	Unidad	12		
31	Esponjilla para brillo	Material de la esponja de limpieza: Acero. Superficie de limpieza: multiusos. Tipo de abrasión: Raspado. Tipo de esponja de limpieza: ... Unidades por pack: 12	Bolsa por 12 unidades	4		
32	Mopa para vidrios	Mopa limpia vidrios 2 en 1. Limpia y brilla sin rayar. Mango expandible. No suelta pelusa. Absorbe 3 veces su peso.	Unidad	3		
33	Recogedor de basura	Recogedor, con mango de fácil agarre, no se desliza, alta resistencia y duración.	Unidad	6		
34	Pastillas limpiadoras y desinfectantes	Harpic 10x Power Ultra son unas pastillas para el tanque del inodoro que limpian y previenen el sarro.Tienen una poderosa espuma limpiadora con agradable aroma, fácil de usar y de uso automatico al contacto con el agua. Dura hasta 170 descargas por pastilla.	Unidad	500		
35	Hipoclorito granulado	- Granulado con una concentración mínima del 90%	Granulado, en bolsa plástica de mínimo 1.000 g	5		
36	Jabón para loza en crema	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en múltiples fragancias	Crema, en recipiente plástico de mínimo 500 cc	3		
37	Gorros plásticos	Tipo: plástico Material: polietileno Color: variado Estéril: no Tamaño: universal Almacenamiento: en lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°c. Uso: producto descartable para un solo uso. No reutilizar.	Paquete de mínimo 6	10		
38	Respirador para polvos n95 libre de mantenimiento	-Tipo: industrial -Deben contar con válvula de exhalación la cual permite la salida del aire, evitando la acumulación de calor, humedad dentro de la mascarilla. Material: puente nasal ajustable en aluminio el cual permite el ajuste al contorno de la nariz del usuario mejorando la eficiencia del respirador. -Color: Blanco	Caja por 50 unidades	1		
39	Alcohol Porcentaje de Pureza: 70 % - 96 %	Porcentaje de Pureza: 70 % - 96 % Formula: C2H5OH Densidad (g/cm3): 0.79 Temp. De Almacenamiento: 15 - 25 °C. Clase: Reactivo Otra(s) Denominación(es): Alcohol Medicinal. Documento(s): Certificado de Análisis. Características: - Frasco x 500 ml. - Uso medicinal libre de partículas. - Antiséptico, desinfectante y germicida. - Frasco con tapa y cierre hermético, con precinto de Garantía. - Etiqueta original que indique Registro Sanitario. - Concentración v/v: 69.5 - 70.4 %	Galon de 3700ml.	3		
40	Papel chicle	-Colores: Transparente / Negro -Dimensiones: 18" – 20" Ancho -Espesor: 15 – 19 Mic. -Empaque: 4 – 6 rollos por caja -Diámetro de core: 76mm -Estiramiento garantizado: 90% – 120% -Resina: Octeno / Metaloceno	Unidad	30		
41	Desinfectante Amonio Cuaternario	-Apariencia Líquido -Mezcla de sales de amonio cuaternario aromático y de doble cadena alquílica.	Galón	6		

	5ta Generación 10%	-Color Traslucido -Olor Característico -pH (Directo) 7.0 – 8.0 -Densidad (25°C) 0.95 – 1.05 -concentración: 3.8 litros				
42	Balde plástico 10 Litros rojos	-Recipiente de material plástico con manija del mismo material, empleado para transportar los líquidos utilizados en la limpieza -Capacidad: 10 litros Color: rojo	unidad	5		
43	Insecticida mata cucarachas 400cc	Repelente de insectos utilizado para matar animales rastreros y aéreos mediante la inhibición de enzimas vitales, multiusos en aerosol de mínimo 400 cc - Bajo olor	unidad	6		
44	Detergente en polvo	Producto perfumado. ✓ pH al 1%: 12.0 ± 0.5. ✓ Alta solubilidad: 200 g/litro en agua fría. Incorpora tensoactivos no iónicos de alta eficacia y jabones solubles a bajas temperaturas, que le proporcionan un alto rendimiento en todas las condiciones posibles de lavado.	74.000 gr	gr		
45	Betún 325 g	cera de abejas de consistencia cremosa que renueva el color del calzado, nutriendo profundamente el cuero, dándole a su vez flexibilidad y una película impermeabilizante. También puede usarse para la impermeabilización de llantas, carpas y partes negras de vehículos. COLOR NEGRO	Unidad	1		
46	Ambientador para piso	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias	Líquido, seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	20		
47	Lubricante 5.56	Lubricante penetrante 5-56 Crc, multiusos. Mejora el deslizamiento entre superficies como bisagras, chapas y herramientas. Penetra aflojando piezas metálicas oxidadas o atascadas como pernos y tornillos. Desplaza la humedad en componentes electrónicos y mecánicos como el distribuidor y la batería del auto. Protege los metales evitando la oxidación. Limpia polvo y óxido leve. Además remueve adhesivos, calcomanías y stickers.	Unidad	1		
48	Jabón antibacterial para manos por 800 ml	contiene ingredientes antimicrobianos cuya función principal es controlar la contaminación por microorganismos, trayendo consigo la prevención de enfermedades como infecciones de piel y gastrointestinales, entre otras	800 ML PARA DISPENSADOR	20		
49	Papel Higiénico para Baño ecológico jumbo hoja sencilla por 250 mts	Hoja doble con embossing o grabado que lo hace resistente, absorbente y suave.	Rollo	30		
50	Toallas para manos en papel ecológico por 150 mts	Toallas de papel para manos desechables en rollo, ideal para todo tipo de negocio con tráfico alto. Es un sistema efectivo, con gran desempeño y uso eficiente.	Rollo	30		
51	Jabón azul	Jabón en barra azul x 450 gm jabón base, silicato de sodio, bicarbonato. de sodio, fragancia y colorante.	Unidad	30		

NOMBRE DEL OFERENTE :

NIT o C. C. :

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL :

C. C. :

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL :

TELEFONO :

ANEXO 5
FICHA TÉCNICA DE BIENES O SERVICIOS

El oferente deberá presentar un documento en el que se comprometa al cumplimiento de cada una de las siguientes condiciones.

CONDICIONES ESPECÍFICAS

➢ El servicio de aseo debe garantizar los siguientes requerimientos en cada uno de los lugares descritos, respetando los protocolos de aseo y desinfección de las Áreas de Alto, medio, bajo riesgo, durante la etapa de evaluación, cumpliendo con las normas del Ministerio de Protección Social y la Secretaria de Salud, teniendo en cuenta la TABLAS 1 Y 2 CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS POR GRADO DE RIESGO. Anexas a continuación.

TABLA 1 CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS POR GRADO DE RIESGO

RIESGO	TIPO DE AREA	BLOQUE ASISTENCIAL	REQUIERE ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL
I ALTO	Contacto directo y permanente con sangre u otros fluidos corporales de aplicación de normas universales	Laboratorio clínico, esterilización, y depósitos de residuos, consultorios de consulta externa, Salud Oral, Terapia Respiratoria, Cuarto de Residuos Hospitalarios.	Si
II MEDIO	El contacto con sangre no es permanente, pero al realizarse el procedimiento se deben aplicar las normas de bioseguridad	Consulta externa, Mantenimiento de Equipos Biomédicos.	Si
III BAJO	Tareas que su realización no expone al trabajador a sangre	Oficinas administrativas, áreas de descanso, áreas comunes, exteriores, bodega, almacén, mantenimiento.	No

TABLA 2 GRADOS DE DESINFECCIÒN

RIESGO	DESCRIPCION	APLICABLE	AGENTES DESINFECTANTES
I ALTO II MEDIO	Destruye bacterias vegetativas, bacilo tuberculoso, hongos y virus. Algunos desinfectantes en concentración adecuada pueden eliminar gran número de esporas resistentes en extremas condiciones, pero el proceso puede durar 24 horas.	Áreas clasificadas como de un alto y medio nivel de riesgo.	Agentes desinfectantes: HIPOCLORITO DE SODIO HIPOCLORITO DE CALCIO PEROXIDO DE HIDROGENO
III BAJO	Limpieza y desinfección	Oficinas administrativas, áreas de descanso, áreas comunes, exteriores, bodega, almacén, mantenimiento	CLORHEXIDINA HIPOCLORITO EN BAJAS CONCENTRACIONES COMPUESTOS DE AMONIO CUATERNARIO

Gran parte de este servicio debe prestarse en condiciones especiales en las áreas hospitalarias en lo referente al manejo integral de residuos hospitalarios, con el fin de solucionar los conflictos ambientales y sociales y prevenir los riesgos a la salud de sus funcionarios y usuarios. En consideración a que este tipo de residuos presuponen un factor de riesgo sanitario y ambiental significativo, se hace necesaria la prestación del servicio en concordancia a la política para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Ministerio del Medio Ambiente, al Plan Nacional de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, al Decreto 351 de 2014 que reglamente la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Hospitalarios y similares, contemplando su clasificación, manejo y adecuada disposición, al Decreto 1669 de 2002 y 4126 de 2005, Que mediante Decreto número 1609 de 2002 se reglamentó el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera, norma que incluye el transporte de residuos peligrosos Que la Ley 1252 de 2008 dictó normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos, Que de los estudios realizados y de las actividades de control, inspección y vigilancia realizadas por las autoridades sanitarias y ambientales, se concluye la necesidad de ajustar la normatividad que regula la gestión integral de los residuos generados en los servicios de atención en salud y otras actividades, Que se hace necesario armonizar la normatividad que regula los residuos generados en atención en salud y otras actividades, en especial con la regulación de los residuos peligrosos.

El servicio se prestará en la Unidad Prestadora de Salud Chocó, del Departamento de policía Choco, ubicada en la calle 30 Av. Aeropuerto el Caraño, Antiguo Colegio de la Policía Nacional.

BLOQUE ADMINISTRATIVO

Primer bloque

Se halla compuesto, entrada principal, una (1) secretaria privada, una sala de juntas compartida, una (01) oficina jefatura de la Unidad Prestadora de Salud Chocó, con un baño, una (1) oficina administrativa, una oficina jurídica, (01) oficina de auditoría de cuentas con tres espacios y escritorios, una (01) oficina con dos escritorios plan de compras y planeación, una (1) bodega de medicamentos, dos (2) baterías como baños públicos, una (1) oficina común de contratos, una (01) oficina común presupuesto y central de cuentas, una (01) oficina de referencia y contra referencia, una (01) sala de espera para referencia y contra referencia, un (1) pasillo con poltronas como sala de espera.

Actividades:

La recolección de desechos de residuos debe hacerse una vez al día entre las 6:00 AM y 4:00 PM, clasificados según el tipo de desechos, es de anotar que se aplicara en este punto el Decreto 351 de 2014 Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades, con relación a la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y/o similares salvo lo relacionado con el plazo de implementación del código de colores, que se rige por lo dispuesto en la Resolución 2184 de 2019, Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones, expedida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

BLOQUE ASISTENCIAL

Bloque dos un piso:

1. Servicio asistencial:

Área estación de enfermería, Área de espera, Área de procedimientos y suturas, un baño, un cuarto de ropa hospitalaria, 01 sala de observación pacientes adultos, 01 área de observación pacientes, 02 cuarto para procedimientos.

Actividades:

Limpieza de Camillas, pisos y paredes, con solución desinfectante no corrosiva.
Limpieza de vidrios internos y externos, persianas, puertas, silletería.
Limpieza de DESCARGA con solución desinfectante de alta calidad cada quince días y comprende todo el servicio.
La recolección de desechos hospitalarios en este servicio debe ser tres veces al día, o según llamado de la enfermera jefe. El servicio de aseo debe ser efectuado de manera continua y permanente.
Se realizará a todo el servicio como mínimo una vez por semana una aspersión utilizando un desinfectante compuesto por GLUTARALDEHIDO-FORMALDEHIDO Y CETRIMIDA.

1. Servicio Laboratorio compuesto:

Área de atención paciente, Área de procedimientos y Toma de muestras, áreas de análisis de muestras, un baño, dos cuartos. Área de entrega de resultados,
Actividades:

Limpieza de Camilla, pisos cielos y paredes, con solución desinfectante no corrosiva.
Limpieza de vidrios internos y externos, persianas, puertas, silletería.
Limpieza de DESCARGA con solución desinfectante de alta calidad cada quince días y comprende todo el servicio.

La recolección de desechos hospitalarios en este servicio debe ser permanente durante el día. Las actividades serán ejecutadas en esta dependencia entre las 06:00 AM y las 19:00 horas.

4. Odontología

Unidad que se encuentra conformada por dos módulos para atención de pacientes, un área toma de diagnósticos, una oficina con dos puestos de trabajo.

Actividades:

Se efectuará aseo de pisos y paredes, con solución desinfectante no corrosiva. Cumpliendo a cabalidad con los protocolos establecidos por la Seccional de Salud en esta materia.
Limpieza de Vidrios internos y externos, persianas, puertas, silletería.
Limpieza de DESCARGA con solución desinfectante de alta calidad Una vez al mes y comprende todo el servicio.
La recolección de desechos hospitalarios en este servicio debe ser permanente. **de acuerdo con lo establecido en el documento PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES**

Este debe ser efectuado en el horario de no atención al usuario.

Actividades:

Se efectuará aseo de pisos y paredes, permanente, con solución desinfectante no corrosiva. Cumpliendo a cabalidad con los protocolos establecidos por la Seccional de Salud en esta materia.
Limpieza de Vidrios internos y externos, persianas, puertas, silletería permanente
Limpieza de DESCARGA con solución desinfectante de alta calidad Una vez al mes y comprende todo el servicio.
La recolección de desechos hospitalarios en este servicio debe ser dos veces al día. **de acuerdo con lo establecido en el documento PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES**

1. PISOS DUROS

Se ejecutará un barrido con mopa (perezoso); Trapeado o lavado utilizando escurridor mecánico y doble recipiente para enjuague; Sellado semestral con sellador polimérico para pisos de baldosa en las diferentes áreas, se debe anexar ficha técnica del sellador que se va a utilizar.

Para las otras áreas encerado semanal con cera emulsionada polimérica antideslizante. Se debe anexar ficha técnica de la cera que se va a utilizar; Sellamiento, encerada y mantenimiento continuo de pisos según se requiera por tráfico, para garantizar el brillo y la limpieza permanente.

2. BAÑOS

Se ejecutará un (a):

Lavado y desinfección diaria del porcelanizado (inodoros, orinales, lavamanos).
Aplicación de producto para control del mal olor en orinales y sifones en forma diaria.
Lavado y desinfección diaria de pisos.
Limpieza diaria de tocador y espejos.
Lavado semanal de paredes, divisiones y papeleras y cuando se requiera por situaciones imprevistas.
Revisión permanente y continua para vaciar papeleras
Revisión permanente y continua para mantener llenos el dispensador de papel higiénico y el dispensador de las toallas de manos, jabón líquido.
Los Baños de públicos deben ser lavados con desinfectante dos veces al día, una en horas de la mañana y la otra en horas de la tarde.
Baños del área administrativa deben ser lavados con desinfectante dos veces al día, en horas de la mañana y la tarde.
Para los baños públicos se deberá pasar revista como mínimo cada hora verificando que se encuentran en perfecto estado de aseo, actividad que debe verificar por las señoras del aseo.
Las bolsas de las papeleras deben cambiarse y no ser reutilizadas.

3. OFICINAS

Se ejecutará un (a):

Desempolvado y limpieza diaria de divisiones de oficinas, escritorios, sillas, mesas, archivadores y demás mobiliario. La limpieza de las superficies de madera deberá realizarse con lustra muebles.
Limpieza exterior de teléfonos, computadores y equipos de oficina con los líquidos y procedimientos adecuados.
Limpieza semanal de cuadros, lámparas, interruptores, paredes, extintores, puertas y ventanas.
Limpieza semestral de silleterías y divisiones de oficina.
Revisiones permanentes para vaciar papeleras, ceniceros.

4. VIDRIOS

Se ejecutará un (a):

Limpieza diaria de los vidrios de puertas, divisiones de oficina, mesas, escritorios interiores de ventanas, para lo cual se deberá utilizar limpiavidrios.

5. AREAS EXTERIORES

Se ejecutará un (a):

Arreglo y limpieza diría de jardines y plantas. El césped deberá podarse como mínimo dos veces al mes.
Lavado semanal de la entrada principal, parqueaderos. Estas áreas se deben recorrer en forma permanente para mantenerlas libres de deshechos.

Limpieza diaria de entradas principales.
Restablecimiento del brillo de las letras metálicas de la entrada.
Lavado de exteriores con Hidrolavadora dos veces al mes.

6. MANEJO DESHECHOS

El desplazamiento de basuras e inactivación de deshechos dentro de las instalaciones hacia el depósito central deberá efectuarse en carros recolectores debidamente tapados, esta labor deberá efectuarse de acuerdo a los horarios establecidos por la Líder de Gestión Ambiental de la Unidad Prestadora de Salud Chocó, teniendo en cuenta las normas de bioseguridad y de reciclaje. De igual forma la persona destinada para este tipo de actividades deberá ejecutar los protocolos de reciclaje, el cual deberá informar al supervisor del contrato cuando el shut de basuras se encuentre saturado con el fin de que este autorice la salida.

Los deshechos patógenos solo serán entregados a las compañías de recolección de basuras autorizada por las autoridades ambientales. Deberá utilizarse recipientes a prueba de penetración para manejo de agujas y material corto punzante de desecho.
Las basuras y desechos deberán recogerse en bolsas de diferentes colores, clasificándolas de acuerdo con los criterios del Ministerio de Salud y el DADMA,
No obstante, es importante tener en cuenta que las bolsas rojas deben estar plenamente identificadas y rotuladas

Se debe realizar diariamente el pesaje de desechos por cada tipo de residuo (reciclables, Ordinarios, Hospitalarios, otros). Esta información debe ser diligenciada en el formato RH1, el cual se entregará en la oficina de gestión ambiental durante los tres (3) primeros días del mes. Actividad esta que será responsabilidad de la empresa contratista, al igual se debe dotar durante la ejecución del contrato el cuarto de residuos sólidos con una báscula electrónica para el pesaje de este material.

OTROS SERVICIOS
Se ejecutará un (a):

Limpieza diaria de las superficies metálicas y brilladas semanales de las mismas.
Limpieza permanente de la silletería ubicada en las salas de espera.
El depósito central de basuras deberá lavarse y desinfectarse semanalmente.
Se ejecuta un aseo general dos veces por semana al archivo general ubicado en zona exterior de la Unidad Prestadora de Salud Chocó.

➢ Se tendrá la obligación de suministrar por parte de la firma contratista e utilizar en cada servicio, dependencia, comunes en general, donde se desarrolle actividades del objeto a contratar por parte del personal, el uso sin excepción de los equipos y materiales de protección Industrial para cada actividad; la empresa contratante podrá solicitar la sustitución inmediata del empleado que presente algún tipo de fallas, teniéndose en cuenta que al volverse reiterativo esta anomalía se podrá solicitar el retiro y/o cambio del operario.

Nº	DESCRIPCION
1.	**RUTA SANITARIA** Gafas, Mascara con su respectivo filtro, Peto, Botas de caucho, Guantes de Caucho largo industrial, Gorro o cachucha. Delantal industrial
2.	**Medio Riesgo:** Guantes de Caucho, guantes de carnaza (área contaminada y área no contaminada), Gafas, tapabocas, Delantal industrial

3.	**Bajo Riesgo:** Guantes de Caucho, Tapabocas **OTROS (BAÑOS - VIDRIOS)** Nota: Jabón antibacterial para los operarios para desinfección de manos antes y después de cada procedimiento. Toallas desechables para el secado después del lavado de manos.

➢ **CRONOGRAMAS DE CAPACITACION Y MANUALES.**

CAPACITACION

El contratista se obliga a hacer llegar al supervisor del contrato los cronogramas de capacitación y actividades a ejecutar durante la vigencia del contrato, donde se tendrá en cuenta:

Que cada capacitación debe realizarse una vez se de inicio al contrato con una intensidad de 16 horas con los siguientes temarios:

- Capacitaciones y/o actualizaciones:

- En el Manual de Conductas Básicas de Bioseguridad, Manejo Integral, expedido por el Ministerio de Salud o guía que lo modifique o sustituya.
- Técnicas apropiadas para las labores de limpieza y desinfección.
- Talleres de segregación de residuos, movimiento interno, almacenamiento, simulacros de aplicación del Plan de Contingencia, etc.
- Desactivación de residuos: procedimientos utilizados, formulación y aplicación de soluciones desactivadoras, materiales utilizados y su debida manipulación.
- Lavado de manos.
- Manejo y aplicación de protocolos de aseo en cada uno de los servicios
- Mantenimiento de pisos

Anexar con la propuesta el cronograma de estas capacitaciones.

➢ **IMPLEMENTOS DE ASEO**

Se deberán listar los implementos y la cantidad que se utilizarán para prestar el servicio de aseo a las instalaciones de la Unidad Prestadora de Salud Chocó, de acuerdo con los anexos

Los implementos a ofrecer serán como mínimo los siguientes, No obstante, estos pueden variar de acuerdo a la propuesta de cada oferente.

- Exprimidores mecánicos de traperos.
- Carros recolectores de basura con tapa.
- Implementos de jardinería.
- Escaleras.
- Mangueras.
- Churruscos para baños
- Bolsas de basuras de colores, marcadas de acuerdo con la codificación del Ministerio de Salud.
- Mopas o perezosos
- Araganes.
- Traperos.
- Baldes
- Bomba de aspersión.
- Cepillos de mano.

- **PRODUCTOS Y MATERIALES DE ASEO**

- Se deberán listar los productos químicos y materiales que se utilizarán para el servicio de aseo en las dependencias de la Unidad Prestadora de Salud Chocó de acuerdo con el Anexo 8 de la propuesta. Los productos y materiales a ofrecer deben ser como mínimo los siguientes:

- Desinfectante o Hipoclorito de sodio.
- Desinfectante o Hipoclorito
- Desinfectante compuesto por glutaraldehído-formaldehído y cetrimida
- Limpiavidrios.
- Lustra muebles.
- Bolsas plásticas
- Brilla metal.
- Bayetilla.
- Jabón líquido desinfectante para pisos.
- Ambientador.
- Jabón en polvo.
- Esponjillas.

La **Unidad Prestadora de Salud Chocó**, se reserva el derecho de verificar la calidad e idoneidad de los productos químicos ofrecidos.

➢ **RECURSO HUMANO**

- Una vez se inicie la ejecución del contrato se debe contar con cuatro (4) personas para el cumplimiento de los objetivos teniendo la obligación de nombrar el reemplazo respectivo en caso de alguna eventualidad.

- Dentro de este personal se relacionara una persona u operario quien se destinara al área de mantenimiento, especializado en mantenimiento de Infraestructura. (Plomería, electricidad, mampostería, pintura, enchape en cerámica, obra blanca en general) realizar mantenimiento a los jardines, el mantenimiento de las áreas exteriores (parqueadero y zonas verdes), para la Unidad Prestadora de Salud Chocó. La Unidad Prestadora de Salud Chocó, se reserva el derecho de verificar lo consignado en los soportes denominados idoneidad del Recurso Humano.

- Se destinarán (3) personas con el fin de ejecutar actividades de limpieza en general de lunes a sábados y días festivos.

Es de anotar que todo personal objeto a contratar, se les deberá realizar un estudio de seguridad, los cuales tendrán el aval por parte del supervisor de contrato.

➢ En la oferta presentada deberá relacionarse el valor total mensual incluyendo el impuesto al valor agregado de:

- Mano de obra
- Maquinaria y equipo
- Insumos-materiales de aseo
- Bolsas plásticas
- Herramientas
- Manejo Administrativo.

Se debe garantizar el servicio de mantenimiento de aseo a todo costo donde se tendrá en cuenta el promedio de consumo mensual (Ver cuadros a continuación) en insumos, planta de personal y equipos Con base en la visita obligatoria a los lugares donde se ejecutará la prestación del objeto a contratar, teniendo en cuenta la experiencia de cada uno de los proponentes.

Las cantidades aquí suministradas son solamente informativas, podrán disminuir un 10 % o aumentar máximo en un 15 %, de acuerdo con el desarrollo de los trabajos, por eso es responsabilidad del PROPONENTE el cálculo aproximado del consumo real de estos materiales.

CONSUMOS PROMEDIO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ

ITEM	ELEMENTOS	ESPECIFICACIONES	CARACTERISITICAS Y/O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MENSUAL
1	Ambientador de aire por 400 cm3	Purifica el aire -Fortalece la inmunidad -Contribuye a mejorar la rinitis alérgica, el asma y los problemas respiratorios. -Se puede usar para matar insectos. Destruye bacterias y ácaros. -Descompone el humo residual y elimina la fuente de olor.-Puede actuar como un estimulante emocional: ayuda a calmarlo y deshacerse del exceso de estrés -Puede acelerar el metabolismo celular, estimular su actividad.-Posibilidad de configurar el tiempo de espera del difusor - botón TIME-TIME:	Difusor De Aromas 500 Ml Control Remoto Humidificador + Esen EN SPRAY	16
2	Bolsa Basura Roja pequeña 46*46 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color rojo - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	600
3	Bolsa Basura Roja Grande 65*90 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color rojo - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	300
4	Bolsa Basura negra pequeña 46*46 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	300
5	Bolsa Basura Verde pequeña 46*46 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	300
6	Bolsa Basura Verde Grande 65*90 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	600
7	Bolsa Basura Verde Grande 80*100 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	400
8	Bolsa Basura Blanca grande 65*90 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanca - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	600
9	Bolsa Basura Blanca pequeña 46*46 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanca - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	300
10	Bolsa Basura negra grande 80*100 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negra - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	400
11	Bolsa Basura negra grande 70*90 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negra - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	400
12	Bolsa Basura verde grande 70*90 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	400
13	Brilla metal	- Con agentes con efecto limpiador, pulidor y brillador. - Para todo tipo de metales	En crema tubo de mínimo 70 gr	4
14	Jabón líquido lava loza	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en múltiples fragancias	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 cc	6
15	Detergente liquido por galón de 5 litros	- Con agentes bactericidas, fungicidas, tubercolicidas, esporicidas y virucidas.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 5 LITROS	12
16	Hipoclorito de sodio por galón	Apariencia Líquido transparente de tonalidad amarilla Activo 15 +/-0,5 % Viscosidad 100 a 200 cP Densidad 1,1 gr./mL Solubilidad en Agua Soluble	GALON	12
17	Limpiador Para Vidrios por galón	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Con fragancia	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	6
18	Lustra muebles	- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc	2
19	Guantes de látex por 50p	Guantes desechables en latex. DISPONIBILIDAD SOLO EN TALLA M. Presentación en caja por 50 pares. Empolvados con almidón Ambidiextros	Caja por 100 unidades	5
20	Guante Industrial de Nitrilo	- Tipo doméstico - Elaborados en látex	par	9

		- Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo		
21	Jabón líquido multiusos por galón de 5 litros	Jabón Multiusos Fullfresh, Su formulación permite remover fácilmente grasas y suciedades. • Apropiado para el lavado de ropas, baños, pisos, paredes, cocinas, tapizados, automóviles, limpieza de equipos, entre otras superficies. Formas de Uso: • Disuelva una parte producto en diez (10) partes de agua. • Aplíquelos sobre la superficie • Restriegue con un cepillo suave o duro según el área de aplicación y enjuague.	galón de 5 litros	12
22	Pastilla dosificadora de Cloro caja de 20 unidades	Hipoclorito de Calcio al 91% (Cloro Granular) x 1 Kg	caja de 20 unidades	6
23	Limpiones en microfibra de diferentes colores	- En tela fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45 cm de largo por 45 cm de ancho	Unidad	20
24	Trapera con palo de aluminio y mopa en microfibra	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo 250 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Mango de madera con una extensión mínima de 120 cm	Unidad	12
25	Escoba dura en palo de aluminio	- Cerdas suaves elaboradas con PVC, plumilladas, calibre entre 0,4 y 0,5 mm. - Área de barrido mínima de 37 cm de largo por 7 cm de ancho por 7 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mínimo 100 moños - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm	Unidad	10
26	Escoba suave en palo de aluminio	- Cerdas suaves elaboradas con PVC, plumilladas, calibre entre 0,4 y 0,5 mm. - Área de barrido mínima de 37 cm de largo por 7 cm de ancho por 7 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mínimo 100 moños - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm	Unidad	12
27	Mascarilla de riesgo biológico	-Mascarilla: tipo de pieza facial que protege únicamente en las entradas a las vías respiratorias. -Material elastoméricos suave y resinas antialérgicas suave. - Fabricado en Silicona. -Confort de la mascarilla al contorno de la cara del usuario. - Sistema de Ames se fabrica en banda elástica, con cabezales en pvc. - Contar con válvula de exhalación la cual permite la salida del aire, evitando la acumulación de calor, humedad dentro de la mascarilla -Permitir el acople de cartuchos y filtros para sustancias químicas.	Unidad	2
28	Rastrillo plástico	*Resistentes al desgaste, están hechas para prevenir las roturas. *Acabado con protección UV. *Ligera pero resistente. Sus dientes son durables y su estructura es fuerte y balanceada. *Mango de madera recubierto de plástico que protege las manos del usuario. *Incluye Tornillo para ensamble.	Unidad	3
29	Respirador contra partículas	-Tipo: industrial -Deben contar con válvula de exhalación la cual permite la salida del aire, evitando la acumulación de calor, humedad dentro de la mascarilla. Material: puente nasal ajustable en aluminio el cual permite el ajuste al contorno de la nariz del usuario mejorando la eficiencia del respirador. -Color: Blanco	UNIDAD	250
30	atomizadores	Envase ovalado con diseño anatomico para el agarre, con zona de etiqueta lisa y sobresaliente en el envase, para la zona frontal y posterior de la etiqueta, anillos en la base para dar fortaleza al envase, cuerpo con textura lisa y brillante. envase con cuello de tapa rosca corta de 28 mm de 6 hilos x pulgada.	Unidad	12
31	Esponjilla para brillo	Material de la esponja de limpieza: Acero. Superficie de limpieza: multiusos. Tipo de abrasión: Raspado. Tipo de esponja de limpieza: ... Unidades por pack: 12	Bolsa por 12 unidades	4
32	Mopa para vidrios	Mopa limpia vidrios 2 en 1. Limpia y brilla sin rayar. Mango expandible. No suelta pelusa. Absorbe 3 veces su peso.	Unidad	3
33	Recogedor de basura	Recogedor, con mango de fácil agarre, no se desliza, alta resistencia y duración.	Unidad	6
34	Pastillas limpiadoras y desinfectantes	Harpic 10x Power Ultra son unas pastillas para el tanque del inodoro que limpian y previenen el sarro.Tienen una poderosa espuma limpiadora con agradable aroma, fácil de usar y de uso automatico al contacto con el agua. Dura hasta 170 descargas por pastilla.	Unidad	500
35	Hipoclorito granulado	- Granulado con una concentración mínima del 90%	Granulado, en bolsa plástica de mínimo 1.000 g	5
36	Jabón para loza en crema	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima	Crema, en recipiente plástico de mínimo 500 cc	3

		del 8%. - Disponible en múltiples fragancias		
37	Gorros plásticos	Tipo: plástico Material: polietileno Color: variado Estéril: no Tamaño: universal Almacenamiento: en lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°c. Uso: producto descartable para un solo uso. No reutilizar.	Paquete de mínimo 6	10
38	Respirador para polvos n95 libre de mantenimiento	-Tipo: industrial -Deben contar con válvula de exhalación la cual permite la salida del aire, evitando la acumulación de calor, humedad dentro de la mascarilla. Material: puente nasal ajustable en aluminio el cual permite el ajuste al contorno de la nariz del usuario mejorando la eficiencia del respirador. -Color: Blanco	Caja por 50 unidades	1
39	Alcohol Porcentaje de Pureza: 70 % - 96 %	Porcentaje de Pureza: 70 % - 96 % Formula: C2H5OH Densidad (g/cm3): 0.79 Temp. De Almacenamiento: 15 - 25 °C. Clase: Reactivo Otra(s) Denominación(es): Alcohol Medicinal. Documento(s): Certificado de Análisis. Características: - Frasco x 500 ml. - Uso medicinal libre de partículas. - Antiséptico, desinfectante y germicida. - Frasco con tapa y cierre hermético, con precinto de Garantía. - Etiqueta original que indique Registro Sanitario. - Concentración v/v: 69.5 - 70.4 %	Galon de 3700ml.	3
40	Papel chicle	-Colores: Transparente / Negro -Dimensiones: 18" – 20" Ancho -Espesor: 15 – 19 Mic. -Empaque: 4 – 6 rollos por caja -Diámetro de core: 76mm -Estiramiento garantizado: 90% – 120% -Resina: Octeno / Metaloceno	Unidad	30
41	Desinfectante Amonio Cuaternario 5ta Generación 10%	-Apariencia Líquido -Mezcla de sales de amonio cuaternario aromático y de doble cadena alquílica. -Color Traslucido -Olor Característico -pH (Directo) 7.0 – 8.0 -Densidad (25°C) 0.95 – 1.05 -concentración: 3.8 litros	Galón	6
42	Balde plástico 10 Litros rojos	-Recipiente de material plástico con manija del mismo material, empleado para transportar los líquidos utilizados en la limpieza -Capacidad: 10 litros Color: rojo	unidad	5
43	Insecticida mata cucarachas 400cc	Repelente de insectos utilizado para matar animales rastreros y aéreos mediante la inhibición de enzimas vitales, multiusos en aerosol de mínimo 400 cc - Bajo olor	unidad	6
44	Detergente en polvo	Producto perfumado. ✓ pH al 1%: 12.0 ± 0.5. ✓ Alta solubilidad: 200 g/litro en agua fría. Incorpora tensoactivos no iónicos de alta eficacia y jabones solubles a bajas temperaturas, que le proporcionan un alto rendimiento en todas las condiciones posibles de lavado.	74.000 gr	gr
45	Betún 325 g	cera de abejas de consistencia cremosa que renueva el color del calzado, nutriendo profundamente el cuero, dándole a su vez flexibilidad y una película impermeabilizante. También puede usarse para la impermeabilización de llantas, carpas y partes negras de vehículos. COLOR NEGRO	Unidad	1
46	Ambientador para piso	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias	Líquido, seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	20
47	Lubricante 5.56	Lubricante penetrante 5-56 Crc, multiusos. Mejora el deslizamiento entre superficies como bisagras, chapas y herramientas. Penetra aflojando piezas metálicas oxidadas o atascadas como pernos y tornillos. Desplaza la humedad en componentes electrónicos y mecánicos como el distribuidor y la batería del auto. Protege los metales evitando la oxidación. Limpia polvo y óxido leve. Además remueve adhesivos, calcomanías y stickers.	Unidad	1
48	Jabón antibacterial para manos por 800 ml	contiene ingredientes antimicrobianos cuya función principal es controlar la contaminación por microorganismos, trayendo consigo la prevención de enfermedades como infecciones de piel y gastrointestinales, entre otras	800 ML PARA DISPENSADOR	20
49	Papel Higiénico para Baño ecológico jumbo	Hoja doble con embossing o grabado que lo hace resistente, absorbente y suave.	Rollo	30

	hoja sencilla por 250 mts			
50	Toallas para manos en papel ecológico por 150 mts	Toallas de papel para manos desechables en rollo, ideal para todo tipo de negocio con tráfico alto. Es un sistema efectivo, con gran desempeño y uso eficiente.	Rollo	30
51	Jabón azul	Jabón en barra azul x 450 gm jabón base, silicato de sodio, bicarbonato. de sodio, fragancia y colorante.	Unidad	30

Nota: las bolsas deberán cumplir con las normas sanitarias según Resolución 1164 del 2002 y rotuladas (nombre de la institución, área y fecha).

Los productos a utilizar para desinfección y esterilización deben tener poseer las fichas de seguridad y fichas técnicas.

EQUIPOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (De acuerdo a las estadísticas de utilización de equipos observadas)

EQUIPOS	CANTIDAD OBSERVADA MES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ
Carros exprimidores de traperos para utilizarse durante el contrato	3
Escaleras adecuadas a las instalaciones de 5 pasos. para utilizarse durante el contrato	1
Mangera 50 métros. para utilizarse durante el contrato	1
Carros recolectores de basura rojos con rodachines y tapa de 22 galones para ruta sanitaria, para utilizarse durante el contrato.	2
Carros recolectores de basura verdes con rodachines y tapa de 22 galones para ruta sanitaria. para utilizarse durante el contrato	3
Guadañadora, para utilizarse durante el contrato para utilizarse durante el contrato.	1
Equipo de jardinería (Tijeras, machete, pala y rastrillo) para utilizarse durante el contrato.	1
Hidrolavadora para utilizarse durante el contrato.	1
Báscula digital para pesaje de residuos biológicos. Para utilizarse durante el contrato.	1
Recolectores de basura Para utilizarse durante el contrato.	2
Bomba de fumigación	1

ELEMENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (De acuerdo a las estadísticas de consumo observadas)

ELEMENTOS	CANTIDAD OBSERVADA MES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ
Avisos de seguridad para utilizarse durante el contrato.	10

Aragan Piso	5
Espátulas	4
Palas recolectoras para utilizarse durante el contrato.	1
Baldes para utilizarse durante el contrato.	4
Extensión eléctrica de 50 metros para utilizarse durante el contrato.	1
Bomba de Aspersión para utilizarse durante el contrato.	1
Mopa o perezosos para vidrios para utilizarse durante el contrato.	3
Espátulas No 4	4

NOMBRE DEL OFERENTE :

NIT o C. C. :

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL :

C. C. :

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL :

TELEFONO :

ANEXO No. 6

PRECIOS TECHO

EN NINGUN CASO EL OFERENTE PODRA SUPERAR LOS PRECIOS TECHOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE ANEXO, LO CUAL SERA CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA QUE PRESENTE DENTRO DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN.

VIGENCIA 2022												
ÍTEM	RUBRO / PROYECTO	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	Funcionarios	Especificación	Horas laborales	CANTIDAD OPERARIOS (A)	CANTIDAD MESES	VIGENCIA	VALOR UNTARIO ESTIMADO CON IVA	VALOR ESTIMADO TOTAL OPERARIOS MES + IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA DEL PROCESO
1	20458	16	ARSAN	Operarias de aseo incluido los elementos	Uniformadas	8 diarias de lunes a domingo	3	5 Meses	2022	2.142.000	6.426.000	32.130.000
2	20458	16	ARSAN	Operario de aseo incluido los elementos	Uniformadas	8 diarias de lunes a domingo	1	5 Meses	2022	2.219.272	2.219.272	11.096.360
3	20458	16	ARSAN	Insumo y elementos de aseo				5 Meses	2022	6.150.500	6.150.500	30.752.500
VALOR TOTAL VIGENCIA 2022											14.795.772	**73.978.860**

ELEMENTOS A UTILIZAR

ITEM	ELEMENTOS	ESPECIFICACIONES	CARACTERISITICAS Y/O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MENSUAL	PRECIOS TECHO
1	Ambientador de aire por 400 cm3	Purifica el aire -Fortalece la inmunidad -Contribuye a mejorar la rinitis alérgica, el asma y los problemas respiratorios. -Se puede usar para matar insectos. Destruye bacterias y ácaros. -Descompone el humo residual y elimina la fuente de olor.-Puede actuar como un estimulante emocional: ayuda a calmarlo y deshacerse del exceso de estrés -Puede acelerar el metabolismo celular, estimular su actividad.-Posibilidad de configurar el tiempo de espera del difusor - botón TIME-TIME:	Difusor De Aromas 500 Ml Control Remoto Humidificador + Esen EN SPRAY	16	128.000
2	Bolsa Basura Roja pequeña 46*46 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color rojo - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	600	192.000
3	Bolsa Basura Roja Grande	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color rojo	UNIDAD	300	120.000

	65*90 por cien bolsas	- Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico			
4	Bolsa Basura negra pequeña 46*46 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	300	96.000
5	Bolsa Basura Verde pequeña 46*46 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	300	96.000
6	Bolsa Basura Verde Grande 65*90 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	600	240.000
7	Bolsa Basura Verde Grande 80*100 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	400	180.000
8	Bolsa Basura Blanca grande 65*90 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanca - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	600	240.000
9	Bolsa Basura Blanca pequeña 46*46 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanca - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	300	120.000
10	Bolsa Basura negra grande 80*100 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negra - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	400	180.000
11	Bolsa Basura negra grande 70*90 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negra - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	400	160.000
12	Bolsa Basura verde grande 70*90 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	400	160.000
13	Brilla metal	- Con agentes con efecto limpiador, pulidor y brillador. - Para todo tipo de metales	En crema tubo de mínimo 70 gr	4	28.000
14	Jabón líquido lava loza	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en múltiples fragancias	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 cc	6	30.000
15	Detergente liquido por galón de 5 litros	- Con agentes bactericidas, fungicidas, tubercolicidas, esporicidas y virucidas.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 5 LITROS	12	126.000
16	Hipoclorito de sodio por galón	Apariencia Líquido transparente de tonalidad amarilla Activo 15 +/-0,5 % Viscosidad 100 a 200 cP Densidad 1,1 gr./mL Solubilidad en Agua Soluble	GALON	12	84.000
17	Limpiador Para Vidrios por galón	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Con fragancia	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	6	138.000
18	Lustra muebles	- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc	2	21.000
19	Guantes de látex por 50p	Guantes desechables en latex. DISPONIBILIDAD SOLO EN TALLA M. Presentación en caja por 50 pares. Empolvados con almidón Ambidiextros	Caja por 100 unidades	5	240.000
20	Guante Industrial de Nitrilo	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo	par	9	90.000
21	Jabón líquido multiusos por galón de 5 litros	Jabón Multiusos Fullfresh, Su formulación permite remover fácilmente grasas y suciedades. • Apropiado para el lavado de ropas, baños, pisos, paredes, cocinas, tapizados, automóviles, limpieza de equipos, entre otras superficies. Formas de Uso: • Disuelva una parte producto en diez (10) partes de agua. • Aplíquelos sobre la superficie • Restriegue con un cepillo suave o duro según el área de aplicación y enjuague.	galón de 5 litros	12	288.000
22	Pastilla dosificadora de Cloro caja de 20 unidades	Hipoclorito de Calcio al 91% (Cloro Granular) x 1 Kg	caja de 20 unidades	6	90.000
23	Limpiones en microfibra de diferentes colores	- En tela fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45 cm de largo por 45 cm de ancho	Unidad	20	50.000
24	Trapera con palo de aluminio y	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo 250 gr y extensión mínima de 32 cm de largo	Unidad	12	96.000

	mopa en microfibra	- Mango de madera con una extensión mínima de 120 cm			
25	Escoba dura en palo de aluminio	- Cerdas suaves elaboradas con PVC, plumilladas, calibre entre 0,4 y 0,5 mm. - Área de barrido mínima de 37 cm de largo por 7 cm de ancho por 7 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mínimo 100 moños - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm	Unidad	10	80.000
26	Escoba suave en palo de aluminio	- Cerdas suaves elaboradas con PVC, plumilladas, calibre entre 0,4 y 0,5 mm. - Área de barrido mínima de 37 cm de largo por 7 cm de ancho por 7 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mínimo 100 moños - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm	Unidad	12	78.000
27	Mascarilla de riesgo biológico	-Mascarilla: tipo de pieza facial que protege únicamente en las entradas a las vías respiratorias. -Material elastoméricos suave y resinas antialérgicas suave. - Fabricado en Silicona. -Confort de la mascarilla al contorno de la cara del usuario. - Sistema de Ames se fabrica en banda elástica, con cabezales en pvc. - Contar con válvula de exhalación la cual permite la salida del aire, evitando la acumulación de calor, humedad dentro de la mascarilla -Permitir el acople de cartuchos y filtros para sustancias químicas.	Unidad	2	20.000
28	Rastrillo plástico	*Resistentes al desgaste, están hechas para prevenir las roturas. *Acabado con protección UV. *Ligera pero resistente. Sus dientes son durables y su estructura es fuerte y balanceada. *Mango de madera recubierto de plástico que protege las manos del usuario. *Incluye Tornillo para ensamble.	Unidad	3	30.000
29	Respirador contra partículas	-Tipo: industrial -Deben contar con válvula de exhalación la cual permite la salida del aire, evitando la acumulación de calor, humedad dentro de la mascarilla. Material: puente nasal ajustable en aluminio el cual permite el ajuste al contorno de la nariz del usuario mejorando la eficiencia del respirador. -Color: Blanco	UNIDAD	250	50.000
30	atomizadores	Envase ovalado con diseño anatomico para el agarre, con zona de etiqueta lisa y sobresaliente en el envase, para la zona frontal y posterior de la etiqueta, anillos en la base para dar fortaleza al envase, cuerpo con textura lisa y brillante. envase con cuello de tapa rosca corta de 28 mm de 6 hilos x pulgada.	Unidad	12	42.000
31	Esponjilla para brillo	Material de la esponja de limpieza: Acero. Superficie de limpieza: multiusos. Tipo de abrasión: Raspado. Tipo de esponja de limpieza: ... Unidades por pack: 12	Bolsa por 12 unidades	4	8.000
32	Mopa para vidrios	Mopa limpia vidrios 2 en 1. Limpia y brilla sin rayar. Mango expandible. No suelta pelusa. Absorbe 3 veces su peso.	Unidad	3	70.500
33	Recogedor de basura	Recogedor, con mango de fácil agarre, no se desliza, alta resistencia y duración.	Unidad	6	48.000
34	Pastillas limpiadoras y desinfectantes	Harpic 10x Power Ultra son unas pastillas para el tanque del inodoro que limpian y previenen el sarro.Tienen una poderosa espuma limpiadora con agradable aroma, fácil de usar y de uso automatico al contacto con el agua. Dura hasta 170 descargas por pastilla.	Unidad	500	65.000
35	Hipoclorito granulado	- Granulado con una concentración mínima del 90%	Granulado, en bolsa plástica de mínimo 1.000 g	5	25.000
36	Jabón para loza en crema	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en múltiples fragancias	Crema, en recipiente plástico de mínimo 500 cc	3	21.000
37	Gorros plásticos	Tipo: plástico Material: polietileno Color: variado Estéril: no Tamaño: universal Almacenamiento: en lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°c. Uso: producto descartable para un solo uso. No reutilizar.	Paquete de mínimo 6	10	30.000
38	Respirador para polvos n95 libre de mantenimiento	-Tipo: industrial -Deben contar con válvula de exhalación la cual permite la salida del aire, evitando la acumulación de calor, humedad dentro de la mascarilla. Material: puente nasal ajustable en aluminio el cual permite el ajuste al contorno de la nariz del usuario mejorando la eficiencia del respirador. -Color: Blanco	Caja por 50 unidades	1	145.000

39	Alcohol Porcentaje de Pureza: 70 % - 96 %	Porcentaje de Pureza: 70 % - 96 % Formula: C2H5OH Densidad (g/cm3): 0.79 Temp. De Almacenamiento: 15 - 25 °C. Clase: Reactivo Otra(s) Denominación(es): Alcohol Medicinal. Documento(s): Certificado de Análisis. Características: - Frasco x 500 ml. - Uso medicinal libre de partículas. - Antiséptico, desinfectante y germicida. - Frasco con tapa y cierre hermético, con precinto de Garantía. - Etiqueta original que indique Registro Sanitario. - Concentración v/v: 69.5 - 70.4 %	Galon de 3700ml.	3	72.000
40	Papel chicle	-Colores: Transparente / Negro -Dimensiones: 18" – 20" Ancho -Espesor: 15 – 19 Mic. -Empaque: 4 – 6 rollos por caja -Diámetro de core: 76mm -Estiramiento garantizado: 90% – 120% -Resina: Octeno / Metaloceno	Unidad	30	70.000
41	Desinfectante Amonio Cuaternario 5ta Generación 10%	-Apariencia Líquido -Mezcla de sales de amonio cuaternario aromático y de doble cadena alquílica. -Color Traslucido -Olor Característico -pH (Directo) 7.0 – 8.0 -Densidad (25°C) 0.95 – 1.05 -concentración: 3.8 litros	Galón	6	180.000
42	Balde plástico 10 Litros rojos	-Recipiente de material plástico con manija del mismo material, empleado para transportar los líquidos utilizados en la limpieza -Capacidad: 10 litros Color: rojo	unidad	5	60.000
43	Insecticida mata cucarachas 400cc	Repelente de insectos utilizado para matar animales rastreros y aéreos mediante la inhibición de enzimas vitales, multiusos en aerosol de mínimo 400 cc - Bajo olor	unidad	6	72.000
44	Detergente en polvo	Producto perfumado. ✓ pH al 1%: 12.0 ± 0.5. ✓ Alta solubilidad: 200 g/litro en agua fría. Incorpora tensoactivos no iónicos de alta eficacia y jabones solubles a bajas temperaturas, que le proporcionan un alto rendimiento en todas las condiciones posibles de lavado.	74.000 gr	gr	180.000
45	Betún 325 g	cera de abejas de consistencia cremosa que renueva el color del calzado, nutriendo profundamente el cuero, dándole a su vez flexibilidad y una película impermeabilizante. También puede usarse para la impermeabilización de llantas, carpas y partes negras de vehículos. COLOR NEGRO	Unidad	1	10.500
46	Ambientador para piso	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias	Líquido, seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	20	210.000
47	Lubricante 5.56	Lubricante penetrante 5-56 Crc, multiusos. Mejora el deslizamiento entre superficies como bisagras, chapas y herramientas. Penetra aflojando piezas metálicas oxidadas o atascadas como pernos y tornillos. Desplaza la humedad en componentes electrónicos y mecánicos como el distribuidor y la batería del auto. Protege los metales evitando la oxidación. Limpia polvo y óxido leve. Además remueve adhesivos, calcomanías y stickers.	Unidad	1	26.500
48	Jabón antibacterial para manos por 800 ml	contiene ingredientes antimicrobianos cuya función principal es controlar la contaminación por microorganismos, trayendo consigo la prevención de enfermedades como infecciones de piel y gastrointestinales, entre otras	800 ML PARA DISPENSADOR	20	260.000
49	Papel Higiénico para Baño ecológico jumbo hoja sencilla por 250 mts	Hoja doble con embossing o grabado que lo hace resistente, absorbente y suave.	Rollo	30	444.000
50	Toallas para manos en papel ecológico por 150 mts	Toallas de papel para manos desechables en rollo, ideal para todo tipo de negocio con tráfico alto. Es un sistema efectivo, con gran desempeño y uso eficiente.	Rollo	30	600.000
51	Jabón azul	Jabón en barra azul x 450 gm jabón base, silicato de sodio, bicarbonato. de sodio, fragancia y colorante.	Unidad	30	60.000

NOMBRE DEL OFERENTE :
NIT o C. C. :
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL :
C. C. :
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL :
TELEFONO

ANEXO No. 7
OFERTA ECONOMICA

Quibdó_____de_____ de 2022

EN NINGUN CASO EL OFERENTE PODRA SUPERAR LOS PRECIOS TECHOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO NUMERO 6, LO CUAL SERA CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA EN EL CASO QUE LO SUPERE.

VIGENCIA 2022												
ÍTEM	RUBRO / PROYECTO	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	Funcionarios	Especificación	Horas laborales	CANTIDAD OPERARIOS (A)	CANTIDAD MESES	VIGENCIA	VALOR UNITARIO + IVA OFERTADO	VALOR OPERARIOS + IVA MES	VALOR TOTAL OPERARIOS OFERTADO
1	20458	16	ARSAN	Operarias de aseo	Uniformadas	8 diarias de lunes a domingo	3	5 Meses	2022			
2	20458	16	ARSAN	Operario de aseo	Uniformadas	8 diarias de lunes a domingo	1	5 Meses	2022			
3	20458	16	ARSAN	Insumo y elementos de aseo				5 Meses	2022			
VALOR TOTAL VIGENCIA 2022												

ELEMENTOS A UTILIZAR

ITEM	ELEMENTOS	ESPECIFICACIONES	CARACTERISITICAS Y/O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MENSUAL	Precios Ofertados	
					Unitario incluido iva	Total, incluido iva
1	Ambientador de aire por 400 cm3	Purifica el aire -Fortalece la inmunidad -Contribuye a mejorar la rinitis alérgica, el asma y los problemas respiratorios. -Se puede usar para matar insectos. Destruye bacterias y ácaros. -Descompone el humo residual y elimina la fuente de olor.-Puede actuar como un estimulante emocional: ayuda a calmarlo y deshacerse del exceso de estrés -Puede acelerar el metabolismo celular, estimular su actividad.-Posibilidad de configurar el tiempo de espera del difusor - botón TIME-TIME:	Difusor De Aromas 500 Ml Control Remoto Humidificador + Esen EN SPRAY	16		
2	Bolsa Basura Roja pequeña 46*46 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color rojo - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	600		
3	Bolsa Basura Roja Grande 65*90 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color rojo - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	300		
4	Bolsa Basura negra pequeña 46*46 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	300		
5	Bolsa Basura Verde pequeña 46*46 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	300		
6	Bolsa Basura Verde Grande 65*90 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	600		
7	Bolsa Basura Verde Grande 80*100 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	400		
8	Bolsa Basura Blanca grande	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanca	UNIDAD	600		

	65*90 por cien bolsas	- Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico				
9	Bolsa Basura Blanca pequeña 46*46 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanca - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	300		
10	Bolsa Basura negra grande 80*100 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negra - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	400		
11	Bolsa Basura negra grande 70*90 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negra - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	400		
12	Bolsa Basura verde grande 70*90 por cien bolsas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Con impresión de aviso de riesgo biológico	UNIDAD	400		
13	Brilla metal	- Con agentes con efecto limpiador, pulidor y brillador. - Para todo tipo de metales	En crema tubo de mínimo 70 gr	4		
14	Jabón líquido lava loza	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en múltiples fragancias	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 cc	6		
15	Detergente liquido por galón de 5 litros	- Con agentes bactericidas, fungicidas, tubercolicidas, esporicidas y virucidas.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 5 LITROS	12		
16	Hipoclorito de sodio por galón	Apariencia Líquido transparente de tonalidad amarilla Activo 15 +/-0,5 % Viscosidad 100 a 200 cP Densidad 1,1 gr./mL Solubilidad en Agua Soluble	GALON	12		
17	Limpiador Para Vidrios por galón	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Con fragancia	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	6		
18	Lustra muebles	- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc	2		
19	Guantes de látex por 50p	Guantes desechables en latex. DISPONIBILIDAD SOLO EN TALLA M. Presentación en caja por 50 pares. Empolvados con almidón Ambidiextros	Caja por 100 unidades	5		
20	Guante Industrial de Nitrilo	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo	par	9		
21	Jabón líquido multiusos por galón de 5 litros	Jabón Multiusos Fullfresh, Su formulación permite remover fácilmente grasas y suciedades. • Apropiado para el lavado de ropas, baños, pisos, paredes, cocinas, tapizados, automóviles, limpieza de equipos, entre otras superficies. Formas de Uso: • Disuelva una parte producto en diez (10) partes de agua. • Aplíquelos sobre la superficie • Restriegue con un cepillo suave o duro según el área de aplicación y enjuague.	galón de 5 litros	12		
22	Pastilla dosificadora de Cloro caja de 20 unidades	Hipoclorito de Calcio al 91% (Cloro Granular) x 1 Kg	caja de 20 unidades	6		
23	Limpiones en microfibra de diferentes colores	- En tela fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45 cm de largo por 45 cm de ancho	Unidad	20		
24	Trapera con palo de aluminio y mopa en microfibra	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo 250 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Mango de madera con una extensión mínima de 120 cm	Unidad	12		
25	Escoba dura en palo de aluminio	- Cerdas suaves elaboradas con PVC, plumilladas, calibre entre 0,4 y 0,5 mm. - Área de barrido mínima de 37 cm de largo por 7 cm de ancho por 7 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mínimo 100 moños - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm	Unidad	10		
26	Escoba suave en palo de aluminio	- Cerdas suaves elaboradas con PVC, plumilladas, calibre entre 0,4 y 0,5 mm. - Área de barrido mínima de 37 cm de largo por 7 cm de ancho por 7 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mínimo 100 moños - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm	Unidad	12		
27	Mascarilla de riesgo biológico	-Mascarilla: tipo de pieza facial que protege únicamente en las entradas a las vías respiratorias.	Unidad	2		

		-Material elastoméricos suave y resinas antialérgicas suave. - Fabricado en Silicona. -Confort de la mascarilla al contorno de la cara del usuario. - Sistema de Ames se fabrica en banda elástica, con cabezales en pvc. - Contar con válvula de exhalación la cual permite la salida del aire, evitando la acumulación de calor, humedad dentro de la mascarilla -Permitir el acople de cartuchos y filtros para sustancias químicas.				
28	Rastrillo plástico	*Resistentes al desgaste, están hechas para prevenir las roturas. *Acabado con protección UV. *Ligera pero resistente. Sus dientes son durables y su estructura es fuerte y balanceada. *Mango de madera recubierto de plástico que protege las manos del usuario. *Incluye Tornillo para ensamble.	Unidad	3		
29	Respirador contra partículas	-Tipo: industrial -Deben contar con válvula de exhalación la cual permite la salida del aire, evitando la acumulación de calor, humedad dentro de la mascarilla. Material: puente nasal ajustable en aluminio el cual permite el ajuste al contorno de la nariz del usuario mejorando la eficiencia del respirador. -Color: Blanco	UNIDAD	250		
30	atomizadores	Envase ovalado con diseño anatomico para el agarre, con zona de etiqueta lisa y sobresaliente en el envase, para la zona frontal y posterior de la etiqueta, anillos en la base para dar fortaleza al envase, cuerpo con textura lisa y brillante. envase con cuello de tapa rosca corta de 28 mm de 6 hilos x pulgada.	Unidad	12		
31	Esponjilla para brillo	Material de la esponja de limpieza: Acero. Superficie de limpieza: multiusos. Tipo de abrasión: Raspado. Tipo de esponja de limpieza: ... Unidades por pack: 12	Bolsa por 12 unidades	4		
32	Mopa para vidrios	Mopa limpia vidrios 2 en 1. Limpia y brilla sin rayar. Mango expandible. No suelta pelusa. Absorbe 3 veces su peso.	Unidad	3		
33	Recogedor de basura	Recogedor, con mango de fácil agarre, no se desliza, alta resistencia y duración.	Unidad	6		
34	Pastillas limpiadoras y desinfectantes	Harpic 10x Power Ultra son unas pastillas para el tanque del inodoro que limpian y previenen el sarro.Tienen una poderosa espuma limpiadora con agradable aroma, fácil de usar y de uso automatico al contacto con el agua. Dura hasta 170 descargas por pastilla.	Unidad	500		
35	Hipoclorito granulado	- Granulado con una concentración mínima del 90%	Granulado, en bolsa plástica de mínimo 1.000 g	5		
36	Jabón para loza en crema	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en múltiples fragancias	Crema, en recipiente plástico de mínimo 500 cc	3		
37	Gorros plásticos	Tipo: plástico Material: polietileno Color: variado Estéril: no Tamaño: universal Almacenamiento: en lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°c. Uso: producto descartable para un solo uso. No reutilizar.	Paquete de mínimo 6	10		
38	Respirador para polvos n95 libre de mantenimiento	-Tipo: industrial -Deben contar con válvula de exhalación la cual permite la salida del aire, evitando la acumulación de calor, humedad dentro de la mascarilla. Material: puente nasal ajustable en aluminio el cual permite el ajuste al contorno de la nariz del usuario mejorando la eficiencia del respirador. -Color: Blanco	Caja por 50 unidades	1		
39	Alcohol Porcentaje de Pureza: 70 % - 96 %	Porcentaje de Pureza: 70 % - 96 % Formula: C2H5OH Densidad (g/cm3): 0.79 Temp. De Almacenamiento: 15 - 25 °C. Clase: Reactivo Otra(s) Denominación(es): Alcohol Medicinal. Documento(s): Certificado de Análisis. Características: - Frasco x 500 ml. - Uso medicinal libre de partículas. - Antiséptico, desinfectante y germicida. - Frasco con tapa y cierre hermético, con precinto de Garantía. - Etiqueta original que indique Registro Sanitario. - Concentración v/v: 69.5 - 70.4 %	Galon de 3700ml.	3		
40	Papel chicle	-Colores: Transparente / Negro -Dimensiones: 18" – 20" Ancho -Espesor: 15 – 19 Mic. -Empaque: 4 – 6 rollos por caja -Diámetro de core: 76mm	Unidad	30		

		-Estiramiento garantizado: 90% – 120% -Resina: Octeno / Metaloceno				
41	Desinfectante Amonio Cuaternario 5ta Generación 10%	-Apariencia Líquido -Mezcla de sales de amonio cuaternario aromático y de doble cadena alquílica. -Color Traslucido -Olor Característico -pH (Directo) 7.0 – 8.0 -Densidad (25°C) 0.95 – 1.05 -concentración: 3.8 litros	Galón	6		
42	Balde plástico 10 Litros rojos	-Recipiente de material plástico con manija del mismo material, empleado para transportar los líquidos utilizados en la limpieza -Capacidad: 10 litros Color: rojo	unidad	5		
43	Insecticida mata cucarachas 400cc	Repelente de insectos utilizado para matar animales rastreros y aéreos mediante la inhibición de enzimas vitales, multiusos en aerosol de mínimo 400 cc - Bajo olor	unidad	6		
44	Detergente en polvo	Producto perfumado. ✓ pH al 1%: 12.0 ± 0.5. ✓ Alta solubilidad: 200 g/litro en agua fría. Incorpora tensoactivos no iónicos de alta eficacia y jabones solubles a bajas temperaturas, que le proporcionan un alto rendimiento en todas las condiciones posibles de lavado.	74.000 gr	gr		
45	Betún 325 g	cera de abejas de consistencia cremosa que renueva el color del calzado, nutriendo profundamente el cuero, dándole a su vez flexibilidad y una película impermeabilizante. También puede usarse para la impermeabilización de llantas, carpas y partes negras de vehículos. COLOR NEGRO	Unidad	1		
46	Ambientador para piso	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias	Líquido, seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	20		
47	Lubricante 5.56	Lubricante penetrante 5-56 Crc, multiusos. Mejora el deslizamiento entre superficies como bisagras, chapas y herramientas. Penetra aflojando piezas metálicas oxidadas o atascadas como pernos y tornillos. Desplaza la humedad en componentes electrónicos y mecánicos como el distribuidor y la batería del auto. Protege los metales evitando la oxidación. Limpia polvo y óxido leve. Además remueve adhesivos, calcomanías y stickers.	Unidad	1		
48	Jabón antibacterial para manos por 800 ml	contiene ingredientes antimicrobianos cuya función principal es controlar la contaminación por microorganismos, trayendo consigo la prevención de enfermedades como infecciones de piel y gastrointestinales, entre otras	800 ML PARA DISPENSADOR	20		
49	Papel Higiénico para Baño ecológico jumbo hoja sencilla por 250 mts	Hoja doble con embossing o grabado que lo hace resistente, absorbente y suave.	Rollo	30		
50	Toallas para manos en papel ecológico por 150 mts	Toallas de papel para manos desechables en rollo, ideal para todo tipo de negocio con tráfico alto. Es un sistema efectivo, con gran desempeño y uso eficiente.	Rollo	30		
51	Jabón azul	Jabón en barra azul x 450 gm jabón base, silicato de sodio, bicarbonato. de sodio, fragancia y colorante.	Unidad	30		

NOMBRE DEL OFERENTE :

NIT o C. C. :

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

C. C. :

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL :

TELEFONO :

Las demás condiciones del proceso **PN UPRES DECHO MIC 002-22**, que no hayan sido objeto de modificación o aclaración en la presente Adenda, continúan vigentes en los mismos términos y condiciones.

Atentamente,

Teniente Coronel **EFREN BLANCO QUINTERO**
Comandante Departamento de Policía Chocó (E)

Elaboró: PT. Yoimar Chaverra Romaña - Analista de Contratos UPRES – CHOCÓ
Revisado: SI. Alexander Arias Ibargüen - Jefe Administrativo UPRES – CHOCÓ (E)
Revisado: PRO04 Juana María Asprilla Ibargüen Asesora Jurídica UPRES CHOCÓ
Revisado: TE. Juan Carlos Hurtado Bastidas - Jefe UPRES CHOCÓ

Calle 30 Avenida el Aeropuerto el Caraño
Teléfono: 672 2911 – IP 3755
decho.grusa-con@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PÚBLICA VISIBLE