ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)

REGISTRO DIARIO DE APLICACIÓN DE LARVICIDAS EN SUMIDEROS DE VÍA PÚBLICA

MMDS01.03.06.18.P05.F04	2
VERSIÓN	09/jul/2015
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	

Fecha de Aplicación: Día 21 | Mes 02 | Año 2022

Comuna: 5 | Barrios: GUAYACANES 1 / COMPARTIR

Coordenadas: C 62 C 70 H 3

Persona que realiza la actividad: EDWIN LOAIZA

DIRECCIÓN	TRATADAS							NO TRATADAS				TOTAL GENERAL	CANTIDAD LARVICIDA						PUPAS	DENSIDAD AEDES
	AEDES	CULEX	MIXTA	SIN LARVAS	TOTAL INSPECCIONADAS	NO INSPECCIONADAS	TOTAL TRATADAS	SECAS	TAPADAS	CON ACEITE	SUB TOTAL		CAJAS DOBLES	ABATE	VECTOLEX	VECTOBAC X	STARYCIDE	OTROS*		
C 69 H 7				2	2	-	2	1			1	3				4				
H S C 69				2	2	-	2	2			2	4				4				
H S C 66				2	2	-	2					2				6				
H S C 67				3	3	-	3					3				2			1	
H 6 C 67		1			1	-	1	1			1	2				4			1	
H C A C 69	1	1			2	-	2					2				2				
H 6 C 65				1	1	-	1	1			1	2				2				
C 65 H S-71				1	1	-	1		1		1	2				4				
H S C 64				2	2	-	2					2				8				
H S # 62-47				4	4	-	4					4				16			1	
H S C 62		2		5	7	1	8	1			1	9				4				
C 62 H 4 C 79				2	2	-	2					2				4				
H S # 60-123				2	2	-	2					2				4				
H S H S 9-99				2	2	-	2					2				6			1	
C 59 H 4 C			1	2	3	-	3					3				4				
C 59 B H 4 D				—		2	2					2				4				
H 4 D BIS C 59 C			1	1	2	-	2					2				4				
H 4 D BIS H S 9 C BIS				—		2	2					2				—				
H 4 C H S 9 C BIS 04				—				1		1	2	2				4			1	
H 4 D BIS C 60				2	2	-	2					2				4				
H 4 D C 60 A						1	1		2		2	3				2				
H 4 D BIS C 61				1	1	-	1	2			2	3				2				
H 4 C 1 # 61 04				1	1	-	1	1			1	2				2				
H 4 C 1 # 61 07				1	1	-	1	1			1	2				2				
H 4 C 1 C 62					—			2			2	2				—				
H 4 D C 63 A				—	—	3	3		1		1	4				6				
TOTAL #1	1	4	2	36	43	9	52	13	4	1	18	70				104			5	

* OBSERVACIÓN

PERSONA QUE REALIZA SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LARVICIDA:

FIRMA:

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PUBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

REGISTRO DIARIO DE APLICACIÓN DE LARVICIDAS EN SUMIDEROS DE VÍA PÚBLICA

MMDS01.03.05.18.P05.F04	
VERSIÓN	2
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	09/jul/2015

#2

Fecha de Aplicación	Día	Mes	Año
	21	02	2022

Comuna: V Barrios: GUAYAQUIL CANEY P/ CUADRADO

Coordenadas: C62 C70 #3 V17

Persona que realiza la actividad: EDUARDO OCHOA

DIRECCIÓN	TRATADAS							NO TRATADAS				TOTAL GENERAL	CANTIDAD LARVICIDA						PUPAS	DENSIDAD AEDES
	AEDES	CULEX	MIXTA	SIN LARVAS	TOTAL INSPECCIONADAS	NO INSPECCIONADAS	TOTAL TRATADAS	SECAS	TAPADAS	CON ACEITE	SUB TOTAL		CAJAS DOBLES	ABATE	VECTOLEX	VECTOBAC	STARYCIDE	OTROS*		
V4C1 #63-63				2	2	-	2	2			2	4				4				
V4C C64A				2	2	-	2					2				4				
V4C C66				4	4	-	4					4				12				
V4 C69				6	6	-	6					6				4				
C69 #3-V1	2			-	2	-	2	2			2	4				4				
V3 C65B				2	2	-	2					2				6				
C65B V3A	1			2	3	-	3		1		1	4				4				
C65B V4				2	2	-	2					2				4				
C65B #64A 120				2	2	-	2	1	1		2	4								
TOTAL #2	3			22	25	-	25	5	2		7	32				52				
TOTAL #1	1	4	2	36	43	9	52	13	4	1	18	70				104			1	
GRAN TOTAL	4	4	2	58	68	9	77	18	6	1	25	102				154			1	

* OBSERVACIÓN

FIRMA:

PERSONA QUE REALIZA SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LARVICIDA:

Escaneado con CamScanner

Auxilio

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)

REGISTRO DIARIO DE APLICACIÓN DE LARVICIDAS EN SUMIDEROS DE VÍA PÚBLICA

MMDS01.03.06.18.P05.F04	
VERSIÓN	2
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	09/jul/2015

Fecha de Aplicación: Día 21 | Mes 02 | Año 2022

Comuna: 5 Barrios: Guabito via Puerto

Coordenadas: Cra 70 #43 44

Persona que realiza la actividad: Eduardo Ochoa

DIRECCIÓN	TRATADAS							NO TRATADAS				TOTAL GENERAL	CANTIDAD LARVICIDA						PUPAS	DENSIDAD AEDES
	AEDES	CULEX	MIXTA	SIN LARVAS	TOTAL INSPECCIONADAS	NO INSPECCIONADAS	TOTAL TRATADAS	SECAS	TAPADAS	CON ACEITE	SUB TOTAL		CAJAS DOBLES	ABATE	VECTOLEX	VECTOBAC	STARYCIDE	OTROS*		
K1 #70				2	2	-	2	1			1	3				4				
C70 #K1D BIS				-	-			2			2	2				-				
C70 M1E				1	1	-	1	1			1	2				2				
C70 M1 I				2	2	-	2					2				4				
C70 M2				4	4	-	4					4	1			10				
C70 M2B				2	2	-	2					2				4				
C70 M2C				1	1	-	1	1			1	2				2				
C70 M3				2	2	-	2	1			1	3				4				
C70 M4C				2	2	-	2	2			2	4				4				
C70 M5				1	1	-	1	2			2	3				2				
C69B M5				2	2	-	2					2				4				
C70 #5-42				1	1	-	1					1				2				
TOTAL				20	20	-	20	10			10	30	1			42				

• OBSERVACIÓN

PERSONA QUE REALIZA SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LARVICIDA:

FIRMA:

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)

REGISTRO DIARIO DE APLICACIÓN DE LARVICIDAS EN SUMIDEROS DE VÍA PÚBLICA

MMCISG1 33.36.16 PSE F14

VERSION: 2

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 29/07/2016

Fecha de Aplicación: Día 22 | Mes 02 | Año 2022

Comuna: 11 | Barrio: GRAN COLOMBIA

Coordenadas: D30 C36 D29 437

Persona que realiza la actividad: EDUARDO OCHOA

#1

DIRECCIÓN	TRATADAS							NO TRATADAS				TOTAL GENERAL	CANTIDAD LARVICIDA							
	AEDES	CULEX	MIXTA	SIN LARVAS	TOTAL INSPECCIONADAS	NO INSPECCIONADAS	TOTAL TRATADAS	SECAS	TAPADAS	CON ACEITE	SUB TOTAL		CAJAS DOBLES	ABATE	VECTOLEX	VECTOBAC WG	BTARYCIDE	OTROS*	PUPAS	UNIDADES AEDES
D30T 29				1	1	—	1		1		1	2				2				
D30A 29-1D				1	1	—	1	1			1	2				2				
29ABIS C35BIS				3	3	—	3					3				6			1	
29B D30				3	3	—	3					3				6				
30A C35BIS				1	1	1	2	1	1		2	4				4				
30A C35E				—	—			2			2	2				—				
29B C35E				—	—	1	1		2		2	3				2				
C35E 29B				1	1	2	3	1			1	4				6				
T29 35E02				—					3		3	3				—				
D32 35E04					—				1		1	1				—				
29A C35E1					—			2		1	3	3				—				
C35E1 29B				1	1	—	1	1			1	2				2				
29B C35E3				1	1	2	3					3				6				
30 C35H				2	2	1	3					3	2			10				
30A C35E1						1	1		2		2	3				2				
30 C35E2		1		2	3	—	3	1			1	4				6				
29A C35H				1	1	—	1		1		1	2				2				
T29 C36				—	—				4		4	4				—				
C36 29C35				—	—				4		4	4				—				
C36 31				1	1	—	1		1		1	2				2				
C35H 31				3	3	—	3		1		1	4				6				
C35H 31A				1	1	—	1	1			1	2				2				
31A C35E3				—	—			1	1		2	2				—				
C35E3 31				2	2	—	2	1	1		2	4				4				
31B C35E2				—	—	1	1	1			1	2				2				
C35E2 31				1	1	—	1	1	1		2	3				2				
TOTAL #1		1		25	26	9	35	14	24	1	39	74	2			74			1	

* OBSERVACIÓN

PERSONA QUE REALIZA SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LARVICIDA:

FIRMA:

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)

REGISTRO DIARIO DE APLICACIÓN DE LARVICIDAS EN SUMIDEROS DE VÍA PÚBLICA

VERSIÓN	4
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	2020/07/13

Fecha de Aplicación: Día 7 Mes 2 Año 2022

Comuna: 11 Barrios: GRAN COLOMBIA

Coordenadas: D30 c36 T29 E34

Persona que realiza la actividad: EDWARDO OCHOA

1 de 2

DIRECCIÓN	TRATADAS							NO TRATADAS				TOTAL GENERAL	CANTIDAD LARVICIDA							
	AEDES	CULEX	MIXTA	SIN LARVAS	TOTAL INSPECCIONADAS	NO INSPECCIONADAS	TOTAL TRATADAS	SEGAS	TAPADAS	CON ACEITE	SUB TOTAL		CAJAS DOBLES	ABATE	VECTOLEX	VECTOBAC	STARYCIDE	OTROS*	PUPAS	DENSIDAD AEDES
C35E H31				3	3	—	3					3				6				
C35FBIS H31				1	1	1	2		1		1	3				4				
H31 D30	1	1			2	—	2					2				4				
C35FBIS H31A					—			1	1		2	2				—				
D30 H32		1		1	2	-	2	1	1		2	4	2			8				
C35E H32		1	1		2	-	2	1			1	3	2			8				
H32 C35H		1			1	-	1	1	1		2	3	1			4			1	
H32 C36			—	—				4			4	4				—				
C36 H32B				1	1	-	1		3		3	4				2				
C35H H32B				1	1	1	2		1		1	3				4				
C35H H33A				3	3	-	3					3				6				
C36 H33A				1	1	-	1		1		1	2				2				
H33B C36				1	1	-	1		3		3	4				2				
C36 H34				1	1	-	1		2		2	3				2				
C35E H35				1	1	-	1		1	1	2	3				2				
H35 C36				1	1	-	1		1		1	2				2				
H35 D30				2	2	-	2					2	2			8				
H34 D30					—			3			3	3				—				
H33A D30				2	2	-	2	1			1	3				4				
D30 #32B45					—	—		2			2	2				—				
H32B D30					—	—		1	1		2	2				—				
D30 H32A					—			3			3	3				—				
TOTAL #2	1	4		19	24	2	27	18	17	1	36	63	7			68			1	
TOTAL #1		1		25	26	9	35	14	24	1	39	74	2			74			1	
GRAN TOTAL	1	5		44	51	11	62	32	41	2	75	137	9			142			2	

* OBSERVACIÓN	
PERSONA QUE REALIZA SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LARVICIDA:	FIRMA:

Escaneado con CamScanner