Servicio Nacional de Aprendizaje
CERTIFICADO EXISTENCIA DE ELEMENTOS

EL ALMACENISTA DEL SENA REGIONAL CAQUETA

CERTIFICA:

Que los elementos eléctricos y de ferretería relacionados a continuación, requeridos para el mantenimiento de las sedes del Regional Caquetá y el Centro Tecnológico de la Amazonia, No Presentan existencia en Almacén Sena Regional Caquetá

ITEM	UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	39121402	RECEPTÁCULO DÚPLEX/TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA AISLADA, GRADO DE ESPECIFICACIÓN INDUSTRIAL PARA TRABAJOS PESADOS, CARA LISA, 15 A, 125 V, CABLEADO POSTERIOR O LATERAL, NEMA 5-15 R, 2 POLOS, 3 HILOS, PUESTA A TIERRA AUTOMÁTICA - COLOR NARANJA, TENSIÓN DIELÉCTRICA : RESISTE 2000 V POR UL498, TERMINAL DE CENTRO : 14-10 AWG.	Und	1
2	26121645	CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3 X 12 AWG THHN/THWN-2 TC USE/ROHS.	ML	1
3	26121645	CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG THHN/THWN-2 TC USE/ROHS.	ML	1
4	26121645	CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3 X 10 AWG THHN/THWN-2 TC USE/ROHS.	ML	1

Vía Aeropuerto Florencia – Colombia Indicativo: 098 Fax: 437 4796 Conmutador: 437 4794/95

5	39101600	LAMPARA INDUSTRIAL TIPO HERMÉTICA, DIFUSOR EN POLICARBONATO, 2X18WT8, DE ALTA EFICACIA. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, LARGO 126CM, GRADO DE PROTECCIÓN IP 65 E IK 06.	Und	1
6	39101600	TUBO LED T8, 120 CM LARGO, LUZ BLANCA 6500K, POTENCIA: 18W, 1600 LUMEN, VIDA ÚTIL 30.000 HORAS, MATERIAL DEL TUBO: VIDRIO, CONEXIÓN DIRECTA A 100V-240V.	Und	1
7	31201502	CINTA AISLANTE NEGRA, 19MM ANCHA, 20 METROS LARGA, MATERIAL PVC 600V, ALTA RESISTENCIA DIELÉCTRICA.	Und	1
8	39101600	LUMINARIA TIPO HIGH-BAY PARA SUSPENDER, CON DRIVER INDEPENDIENTE, INSTALACIÓN COLGANTE CON GANCHO Y BAJO PESO. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, TEMPERATURA DE COLOR 6000 K, FLUJO LUMINOSO 18000 LM, GRADO DE PROTECCIÓN IP65, POTENCIA DE ENTRADA 150 W, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-240 V 50/60 HZ, TIPO DE MONTAJE SUSPENDER, GRADO DE PROTECCIÓN IP65, VIDA ÚTIL 40000 H L70, ÁNGULO DE APERTURA 90°, CHASIS ALUMINIO.	Und	1
9	39101600	PANEL LED 18W REDONDO 22CM SE INCRUSTAR, LUZ BLANCA CALIDA 6500K, FLUJO LUMINOSO 1150LM, MULTIVOLTAJE 110-220V.	Und	1

10	39101600	LUMINARIA LED TIPO REFLECTOR PARA INTERIORES O EXTERIORES, DISEÑO DELGADO Y LIVIANO CON DRIVER INTEGRADO EN LA LUMINARIA. INSTALACIÓN SOBREPUESTO CON SOPORTE METÁLICO. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, TEMPERATURA DE COLOR 6500 K, FLUJO LUMINOSO 6650 LM, ÁNGULO DE APERTURA 100°, VIDA ÚTIL 25000 H, GRADO DE PROTECCIÓN IP IP65, POTENCIA DE ENTRADA 100 W, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-240 V 50/60 HZ, TIPO DE MONTAJE SOBREPONER, EFICACIA 95 LM/W .	Und	1
11	39121528	SENSOR DE MOVIMIENTO INSTALACIÓN EN TECHO, CON DESACTIVACIÓN AUTOMÁTICA, RANGO DE DETECCIÓN DE 360, RELEVADOR AUTOCONTENIDO, RETRASO DE TIEMPO AJUSTABLE, LUZ AJUSTABLE, SENSIBILIDAD DE AJUSTE, CAPACIDAD DE SENSOR MÚLTIPLE, USO: PARA USO EN DETECCIÓN DE PERSONAS Y MOVIMIENTOS, 800W-120V.	Und	1

12	39122311	TRANSMISOR DE PRESIÓN. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: - RANGO DE MEDIDA: 0-2.5MPA - FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 5+- 0.5 VDC - SEÑAL DE SALIDA: 0.5-4.5V - EXACTITUD: +-2%FS (-10°C 100°C) - PRESIÓN DE SOBRECARGA: 2 X RP (PRESIÓN NOMINAL) - PRESIÓN ROTA: 3 X RP (PRESIÓN NOMINAL) - AISLAMIENTO: > 10 MU @ 50V - TIEMPO DE RESPUESTA: < 10MS - CABLE: TRES HILOS - ELEC. CONECTOR: PACKARD - PUERTO DE PRESIÓN: G1/2	Und	1
13	41111905	SONDA ELECTRODO VERTICAL EN PLOMO DE NIVEL PARA CONTROLADOR HYDROSMART L932/B	Und	1
14	39121308	CAJA PLÁSTICA ELÉCTRICA 2" X 4" (5800) DISEÑO RECTANGULAR, COLOR BLANCO, USO GENERAL PARA USO EN CONEXIONES ELÉCTRICAS.	Und	1
15	39121308	CAJA PLÁSTICA ELÉCTRICA 4" X 4" (2400) DISEÑO CUADRADO, COLOR BLANCO, USO GENERAL PARA USO EN CONEXIONES ELÉCTRICAS.	Und	1
16	32141108	CLAVIJA PATA PLANA 10AMP FABRICADA EN CAUCHO Y CONTACTOS LATONADOS. CARACTERÍSTICAS: RÍGIDA, CON TAPA DE FIBRA AISLANTE, PARA APARATOS ELÉCTRICOS DE BAJO CONSUMO	Und	1

17	32141108	CLAVIJA CON TERMINAL DE POLO A TIERRA 15AMP FABRICADA EN CAUCHO Y CONTACTOS DE COBRE. CARACTERÍSTICAS: ERGONÓMICA, CON ABRAZADERA DE SEGURIDAD. PARA APARATOS ELÉCTRICOS DE CONSUMO MEDIO CON PUESTA A TIERRA.	Und	1
18	39121402	TOMA AÉREA 10AMP POLO A TIERRA FABRICADA EN CAUCHO Y CONTACTOS LATONADOS. CARACTERÍSTICAS: HERRAJES DOBLES EN V, PARA MEJOR CONTACTO CON LA CLAVIJA, RESISTENTE AL IMPACTO EMPLEADO EN APARATOS DE BAJO CONSUMO.	Und	1
19	39131714	CAJA DE SUPERFICIE PARA CANALETA PLÁSTICA, BLANCA, 40 MM, SIN TUERCA, HORIZONTAL-VERTICAL, CERTIFICACIÓN: IEC 61084-2-1, UL 94 HB	Und	1
20	39101600	PANEL LED, RECTANGULAR 30CM (W) X 120CM (L) 0,9MM (H), 52W, 6500K LUZ DÍA, VIDA ÚTIL 30.000H, IP20 USO INTERIOR, 100-240V,	Und	1
21	27112838	DISCO DE CORTE PARA METAL, RPM MAX: 13.300, (4|1/2")	Und	1
22	31161528	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 1"	Und	1
23	39131714	CANALETA PLASTICA ADHESIVA 20X12MMX 2M, COLOR BLANCO.	Und	1
24	27111602	MARTILLO CON MANGO DE MADERA CABEZA OCTOGONAL 16 ONZAS	Und	1
25	27111702	LLAVE BOCA MIXTA 12 MM COMBINADA TIPO RATCHET	Und	1
26	27111702	LLAVE BOCA MIXTA 10 MM COMBINADA TIPO RATCHET	Und	1

27	27111702	LLAVE BOCA MIXTA 14 MM COMBINADA TIPO RATCHET	Und	1
28	27111702	LLAVE BOCA MIXTA 16 MM COMBINADA TIPO RATCHET	Und	1
29	23231400	SIERRA COPA BIMETAL 3/4 PULGADA	Und	1
30	23231400	SIERRA COPA BIMETAL 1-1/4 PULGADA	Und	1
31	23231400	SIERRA COPA BIMETÁLICA 15/16 PULGADA	Und	1
32	23271806	CAUTÍN SOLDAR 120 V 100 W LED ALTO RENDIMIENTO	Und	1
33	39121601	BREAKER 1 POLO 20AMP ENCHUFABLE	Und	1
34	39121601	BREAKER 1 POLO 15AMP ENCHUFABLE	Und	1
35	39121705	GRAPA 1/2 DOBLE OREJA GALVANIZADA	Und	1
36	39121705	GRAPA 3/4 DOBLE OREJA GALVANIZADA	Und	1
37	39121405	TERMINAL DE OJO 12-10 3/8PG	Und	1
38	39121405	TERMINAL DE OJO 16-14 3/8PG	Und	1
39	39121529	CONTACTOR RIEL 25A 2NA BOBINA 100/240V, A9C20732, NUMERO DE POLOS: 2 NA (NORMALMENTE ABIERTOS). INTENSIDAD DE LOS CONTACTOS: 25 AMP. TENSION DE LA BOBINA: 100/240V 50 HZ. ANCHO: 2 PASOS DE 9 MM. MONTAJE: PERFIL DIN SIMETRICO DE 35 MM. APLICACIONES: MOTOR, CALEFACCION, ILUMINACION	Und	1
		SANITARIOS		
40	27111751	LLAVE PARA LAVAMANOS SENCILLA	Und	1

41	27111751	LLAVE TIPO VALVULA DE EMPOTRAR DE ACCIONAMIENTO AUTOMATICO TIPO PUSH ENTRADA MINIMA DE 1-1/4" 11,5 NSPM, SALIDA 1-1/2" NPT, CONSUMO DE AGUA DE 0,5 A 1,9 LTS Y CIERRE AUTOMATICO ENTRE 4 Y 7 SEGUNDOS	Und	1
42	40172608	ACOPLE 1/2 X 1/2 40 CM PLÁSTICO LAVAMANOS	Und	1
43	40171517	TUBO PVC SANITARIO DE 2"*6M	Und	1
44	40171517	GRIFERIA LAVAPLATOS TIPO CISNE DOBLE	JGO.	1
45	40171517	GRIFERIA LAVAPLATOS TIPO CISNE SENCILLA	JGO.	1
46	40171517	GRIFERIA PUSH ORINAL COMPLETA ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON LEVE PRESIÓN MANUAL. PARA DIÁMETROS DE 1/2" Y 3/4". APLICACIÓN: RESTAURANTES, HOTELES, INDUSTRIAS, SHOPPING, ESCUELAS, UNIVERSIDADES, TERMINALES DE BUSES, AEROPUERTOS, BAÑOS PÚBLICOS, CONSULTORIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS, CLINICAS, LABORATORIOS, HOSPITALES, CENTROS DE SALUD, BARES, COCINAS INDUSTRIALES Y OTROS.	Und	1
47	40171517	SILICONA TRASPARENTE PARA VIDRIO S- ALUMINIO 300 ML	TUB.	1
		PINTURA		
48	40171517	PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO	GAL.	1
49	40171517	PINTURA EPOXICA PARA PISO COLOR GRIS	CUÑETE	1
50	12352310	SILICONA LIQUIDA PARA APLICAR CON PISTOLA	TUBO	1

51	27111751	PISTOLA CALAFETO CON CREMALLERA Y TUBO DE ALUMINIO PARA APLICACIÓN DE SILICONA EN TUBO	Und	1
52	27111751	BROCHA DE 2"	Und	1
53	31211904	BROCHA DE 3"	Und	1
54	31211904	BROCHA DE 5"	Und	1
55	31211504	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA X 3750 CM3	Und	1
56	31211504	ESTUCO ACRILICO INTERIOR X 5 GALONES	Und	1
57	12352310	ESTUCO ACRILICO EXTERIOR X 5 GALONES BLANCO	Und	1
58	31211501	PINTURA ANTICORROSIVA METAL INTERIOR EXTERIOR GRIS-NEGRO	GAL.	1
59	31211904	RODILLO DE SISTEMA RECARGABLE DE 0.8 LT, ANCHO 22CM, LARGO 28CM, ESPESOR 7,6CM (3"), MATERIAL POLIPROPILENO 11H / ESPUMA DENSIDAD 30 Y ALGODÓN LICRADO / PET TRASLUCIDO	Und	1
60	31211904	THINNER COMUN X 3750 CM3	GAL.	1
61	31211904	CINTA DE ENMASCARAR 12 MM X 40 METROS	Roll.	1
62	41104210	CINTA MALLA 45M*50MM FIBRA DE VIDRIO 75G/M2	Roll.	1
63	30111701	CINTA DE ENMASCARAR DE 3/4" X 40 M	Roll.	1
64	30111701	PISTOLA PARA PINTAR PROFESIONAL DE ALTA PRESICIÓN, CUERPO DE PISTOLA Y VASO EN ALUMINIO, BOQUILLA DE AIRE AJUSTABLE DE 1.8MM Y CONEXIÓN DE AIRE DE 1/4"	UND.	1
65	31211501	PINTURA ESMALTE COLOR NARANJA	GAL.	1

66	31211906	ESPATULA 3"MANGO PLASTICO	Und	1
67	41104210	ESPATULA 4" X 5"	Und	1
68	27113101	FLEXOMETRO 8M	Und	1
69	30103204	FLEXOMETRO X 5 METROS	Und	1
70	27113101	LIJA PLIEGO DE AGUA GRAMAJE 80	pliego	1
71	31211908	LIJA PLIEGO DE AGUA GRAMAJE 120	pliego	1
72	31211501	LIJA PLIEGO DE AGUA GRAMAJE 100	pliego	1
73	31211502	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO ARENA SUPERLAVABLE	CUÑETE	1
74	31211502	PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO ARENA SUPERLAVABLE	CUÑETE	1
75	31211502	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1 COLOR GRIS BASALTO SUPERLAVABLE	CUÑETE	1
76	31211502	PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO	GAL.	1
77	31211502	PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO	GAL.	1
78	27111918	REPUESTO LIJA PARA LIJADORA ORBITAL GRANO 80-100-120	UND.	1
79		**HIDRAULICOS**		
80	27111918	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2"	Und	1
81	31211502	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2"	Und	1
82	27111918	CINTA TAPA GOTERAS 10 CM. X 10 METROS	Und	1
83	31211522	CINTA TAPA GOTERAS 20 CM. X 10 METROS	Und	1
84	31211522	CINTA TEFLON 1/2" X 10 M X 0.20 DENSIDAD	Roll.	1

85	27111918	LLAVE TERMINAL MANGUERA DE 1/2" PALANCA	Und	1
86	40171708	CODO PVC PRESION 90° 1/2"	Und	1
87	40171708	UNION PVC PRESION 1/2"	Und	1
88	40171708	UNION PVC UNIVERSAL PRESION 1/2"	Und	1
89	30151500	SOLDADURA PVC VERDE 900 GR 1/4 GL	Und	1
90	30151500	TEE PVC PRESION DE 1/2"	Und	1
91	27113101	TUBO PVC PRESION DE 1/2"	Und	1
92	40141609	LLAVE LAVAPLATOS SENCILLA PICO ALTO FLEXIBLE	JGO.	1
93	40171708	LLAVE LAVA PLATOS DOBLE PICO ALTO FLEXIBLE	JGO.	1
94	40171708	LLAVE PARA LAVAMANOS DE ACCIONAMIENTO AUTOMATICO TIPO PUSH DE 1/2" NPT, PRESIÓN MAXIMA 80 PSI, ACABADO EN CROMO	Und	1
95	40171708	TUBO PVC A PRESION DE 2" (FINCA)	Und	1
		SEGURIDAD EDIFICIOS		
96	40171708	CANDADO GRANDE NO. 80 CON LLAVE PARA INTERPERIE	Und	1
97	40171517	CHAPA DE BOLA MANIJA METALICA	Und	1
98	40141609	CHAPA DE BOLA MADERA	Und	1
99	40141609	CERRADURA PICO DE LORO	Und	1
		JARDINERIA		
100	40171517	HERBICIDA ROUNDUP ACTIVO X GALON	Und	1
101	40141600	MANGUERA JARDINERA REFORZADA TRES CAPAS DE 1/ 2", PRESENTACION: ROLLO X 100 M	Und	1

102	46171501	LORSBAN EN POLVO	KILO	1
103	46171500	LORSBAN LIQUIDO	LIT.	1
104	46171500	ACEITE ESPECIAL PODADORA DE ALTURAS	GAL.	1
105	46171500	ACEITE 2T.	GAL.	1
106	10171700	CADENA MOTOSIERRA 22"	UND.	1
		MATALISTERIA		
107	40142008	CHAZO 5/16" + TORNILLO DRAYWALL 10" X 1½" X6UND	Und	1
108	10171700	CABLE NO. 12 100M BLANCO	ROLL.	1
109	10171700	CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE PARA SOLDADURA.	Und	1
110	15121501	HOJA PARA SEGUETA EN METAL PARA MARCO DE 300MM	Und	1
111	15121501	TORNILLOS DRYWALL COLOR NEGRO DE 1"X 100 UNIDADES	Und	1
112	27112746	TORNILLOS DRYWALL COLOR NEGRO DE 1/2"X 100 UNIDADES	Und	1
113	27112102	TORNILLOS DRYWAL NEGRO 7 X 1 -1/2" (100 UND)	Und	1
114	27112102	TORNILLOS DRYWAL NEGRO 7 X 1" (100 UND)	Und	1
115	60104912	TORNILLOS DRYWAL NEGRO 7 X 2 -1/2" (100 UND)	Und	1
116	27113001	TORNILLOS DRYWAL NEGRO 7 X 2"(100 UND)	Und	1
117	27111552	TORNILLOS DRYWAL NEGRO 7 X 3"(100 UND)	Und	1
118	31161528	TORNILLOS DRYWAL NEGRO 7 X 4"(100 UND)	Und	1
119	31161528	SOLDADURA ELECTRICA 6013	kilos	1

120	31161528	SOLDADURA ELECTRICA 6011	kilos	1
121	31161528	CARETA DE SOLDAR FOTOSENCIBLE	Und	1
122	31161528	PLACA DE YESO PARA SISTEMA LIVIANO, 1,44MX 2,44MX6MM	Und	1
123	31161528	ANGULO PARA ESTRUCTURA LIVIANA 30X20X0.50MM 2.44MT	Und	1
124	31161528	PUNTILLA COMUN CON CABEZA DE 2-1/2" NTC 1813	LIB	1
125	31161528	PUNTA PHILLIPS # 2 IMANTADA DE 2" , UTILIZADA PARA INSTALAR TORNILLOS CON CABEZA DE ESTRÍA	Und	1
126	23271424	CHAZO NYLON 1/4" X 1-1/2"(CAJA X 100 UND)	Und	1
127	23271424	CHAZO NYLON 1/4" X 2"(CAJA X 100 UND)	Und	1
128	23271718	CHAZO NYLON 5/16" CON TORNILLO NO.10 X 1.1/2" PRESENTACION: BOLSA X 100 UND	Und	1
129	30161509	CHAZO PLASTICO 3/8 MULTICHAZO(CANT. 100)	Und	1
130	30101505	CHAZO PLASTICO 5/16 CON TORNILLO(CANT. 100)	Und	1
131	31162011	CHAZO PLÁSTICO CON TORNILLO 1/4"(CANT. 100)	Und	1
132	27111701	CHAZO PLASTICO DRYWALL EZ100 CON TORNILLO (CANT. 10)	Und	1
133	27112102	CHAZO PUNTILLA 5/16" X 2" PAQUETE X100	Und	1
		AIRES ACONDICIONADOS		
134	27112102	GAS R 410 X 25 LB.	Und	1
135	27112102	GAS MAP X 453 GR.	Und	1
136	27112102	SOLDADURA DE PLATA	Und	1

137	27112102	CABLE ENCAUCHETADO 3X10 AWG THHN/THWN 90° COBRE	MET.	1
138	27112102	LIMPIADOR CONTACTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 3 EN 1 ,10 ONZAS	FRA	1
		HERRAMIENTAS		
139	24111800	CORTABALDOSA 900MM	Und	1
140	24111802	CORTADORA TRONZADORA ELECTRICA, ESCUALIZABLE PARA METAL MONOFASICA A 110V , CON POTENCIA DE 2500 VATIOS, TRONZADORA DE DISCO DE 14 PULGADAS DE DIAMETRO, IDEAL PARA CORTES DE MATERIALES METÁLICOS. CARCAZA PROTECTORA Y BASE ESTABLE PARA CARGAS PESADAS.	Und	1
141	24111802	ESMERIL, MOTOR DE 1/2HP, 375W, 3.1AMPS, DIAMETRO DISCO 6", DIAMETRO DE EJE DE 1/2", RUEDA GRANO ABRAZIVO DE 36, 3450RPM, DW752-B3	Und	1
142	39111610	LINTERNA TIPO LED DE 92 LEDS-RECARGABLE	Und	1
143	60104912	MACHETE DE 18" CON MANGO ANTIDESLIZANTE	Und	1
144	23151607	PRENSA DE BANCO CON YUNQUE, BASE GIRATORIA ASEGURA FÁCIL POSICIONAMIENTO.	Und	1
145	12163800	PULIDORA 4 1/2` 800W STGS8115-B3+ 10 DISCOS DE CORTE FINO	Und	1
146	23101508	TENAZA SACA CLAVOS EN ACERO	Und	1
147	23101508	GUADAÑADORA DE ESPALDA, CILINDRADA 40.2CM3, POTENCIA 1.6KW/2.14HP, 12800 RPM, PESO 6-7KG,	Und	1
148	23101506	HIDROLAVADORA PORTATIL MIN 1300PSI Y 1200W, CAUDAL 5LT/MIN	Und	1

Servicio Nacional de Aprendizaje
CERTIFICADO EXISTENCIA DE ELEMENTOS

149	39111610	BOMBA DE ESPALDA PARA FUMIGAR X 20 LITROS	Und	1
150	27112001	CARRETILLA DE TOLVA DE 5 FT, MATERIAL DE LA TOLVA METÁLICA, RIN METÁLICO, RUDA ANTIPINCHAZOS	Und	1
151	27112123	SUPER BOARD PLACA FIBROCEMENTO 6MM 244X122CM 24.72KG	Und	1
152	27112702	VIGUETA 1-1/2 X 3/4-PULG X 0.38MM X 2.44M	Und	1
153	27111525	CEMENTO GRIS BULTO POR 50 KG	Bto	1
154	27112006	ALAMBRE NEGRO CALIBRE 18 PARA CONSTRUCCIÓN	Kg	1
155	26101111	ALAMBRE GALVANIZADO (DULCE)	Kg	1
156	23101506	MEMBRANA INTERCAMVIABLE PARA TANQUE HIDROACUMULADOR VERTICAL DE 60CM, 200 LT BARNES	Und	1

Se expide para trámites de compra.

Florencia, 28 de marzo de 2022

CARLOS EDUARDO GASCA FUENTES
C.C 17.690.449
Almacenista