

5002-0426

Bogotá D.C., 23 de Marzo de 2022

Doctor
ERIC PADILLA RAMÍREZ
Director de Proyecto
CONSORCIO JUEGOS 2020
Ciudad

Asunto: Remisión Informes Certificación ICONTEC marzo 2022 - C1725/2019 SUPER astro

Respetado Doctor,

GERMAN ALBERTO SEGURA VÁSQUEZ, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.602.841 de Bogotá D.C., domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., quien actúa en su calidad de Representante Legal de **CORREDOR EMPRESARIAL S.A.**, atendiendo a la comunicación del asunto, remitimos la información correspondiente a la certificación realizada el día 4 de marzo de 2022 por parte de ICONTEC, respecto de las balotas del Sistema SATUPLE.

Anexo: Información relacionada

Agradecemos la atención.

Atentamente,



GERMAN ALBERTO SEGURA VÁSQUEZ
Representante Legal
CORREDOR EMPRESARIAL S.A.

CC. Dr. Yuberson Bravo Daza
Gerente de Fiscalización
COLJUEGOS EICE.

Elaboró: Esmeralda Rodríguez
Vo/Bo: Coordinación Jurídica

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO CL-002973

ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2022-03-14
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2022-03-15

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 20 MAYO 2021.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Laboratorio ICONTEC – fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 11 de junio de 2021.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 78498 de 2022-03-04.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 811638

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

CL-002973

DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	240 Balotas (24 Líneas de 10 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO	MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica	RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 04/03/2022.
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 811638.			

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	240	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO CL-002973

PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 AL 9 TAMBOR PRINCIPAL LINEAS No 1 AL 24.

REQUISITO		PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 AL 9 TAMBORES PRINCIPAL LINEAS NO 1 AL 24.																																														
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN																																									
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 2,95 g +/- 0,20 g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE																																									
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>2,911</td><td>2,884</td><td>2,885</td><td>2,864</td><td>2,860</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,036</td><td>0,028</td><td>0,035</td><td>0,024</td><td>0,030</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>2,968</td><td>2,940</td><td>2,957</td><td>2,903</td><td>2,889</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>2,848</td><td>2,852</td><td>2,844</td><td>2,823</td><td>2,784</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,120</td><td>0,088</td><td>0,113</td><td>0,080</td><td>0,105</td></tr></table>							Línea No					1	2	3	4	5	Promedio (g):	2,911	2,884	2,885	2,864	2,860	Desviación estándar:	0,036	0,028	0,035	0,024	0,030	Valor máximo (g):	2,968	2,940	2,957	2,903	2,889	Valor mínimo(g) :	2,848	2,852	2,844	2,823	2,784	Rango (g):	0,120	0,088	0,113	0,080	0,105
			Línea No																																													
		1	2	3	4	5																																										
		Promedio (g):	2,911	2,884	2,885	2,864		2,860																																								
		Desviación estándar:	0,036	0,028	0,035	0,024		0,030																																								
		Valor máximo (g):	2,968	2,940	2,957	2,903		2,889																																								
		Valor mínimo(g) :	2,848	2,852	2,844	2,823		2,784																																								
		Rango (g):	0,120	0,088	0,113	0,080		0,105																																								
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>2,863</td><td>2,866</td><td>2,873</td><td>2,856</td><td>2,876</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,029</td><td>0,038</td><td>0,049</td><td>0,024</td><td>0,039</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>2,902</td><td>2,951</td><td>2,941</td><td>2,907</td><td>2,926</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>2,809</td><td>2,823</td><td>2,785</td><td>2,818</td><td>2,804</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,093</td><td>0,128</td><td>0,156</td><td>0,089</td><td>0,122</td></tr></table>							Línea No					6	7	8	9	10	Promedio (g):	2,863	2,866	2,873	2,856	2,876	Desviación estándar:	0,029	0,038	0,049	0,024	0,039	Valor máximo (g):	2,902	2,951	2,941	2,907	2,926	Valor mínimo(g) :	2,809	2,823	2,785	2,818	2,804	Rango (g):	0,093	0,128	0,156	0,089	0,122
			Línea No																																													
		6	7	8	9	10																																										
		Promedio (g):	2,863	2,866	2,873	2,856		2,876																																								
		Desviación estándar:	0,029	0,038	0,049	0,024		0,039																																								
		Valor máximo (g):	2,902	2,951	2,941	2,907		2,926																																								
Valor mínimo(g) :	2,809	2,823	2,785	2,818	2,804																																											
Rango (g):	0,093	0,128	0,156	0,089	0,122																																											
<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>2,906</td><td>2,900</td><td>2,883</td><td>2,883</td><td>2,889</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,049</td><td>0,030</td><td>0,028</td><td>0,015</td><td>0,026</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>2,962</td><td>2,968</td><td>2,926</td><td>2,904</td><td>2,931</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>2,787</td><td>2,860</td><td>2,842</td><td>2,854</td><td>2,848</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,175</td><td>0,108</td><td>0,084</td><td>0,050</td><td>0,083</td></tr></table>						Línea No					11	12	13	14	15	Promedio (g):	2,906	2,900	2,883	2,883	2,889	Desviación estándar:	0,049	0,030	0,028	0,015	0,026	Valor máximo (g):	2,962	2,968	2,926	2,904	2,931	Valor mínimo(g) :	2,787	2,860	2,842	2,854	2,848	Rango (g):	0,175	0,108	0,084	0,050	0,083			
	Línea No																																															
11	12	13	14	15																																												
Promedio (g):	2,906	2,900	2,883	2,883	2,889																																											
Desviación estándar:	0,049	0,030	0,028	0,015	0,026																																											
Valor máximo (g):	2,962	2,968	2,926	2,904	2,931																																											
Valor mínimo(g) :	2,787	2,860	2,842	2,854	2,848																																											
Rango (g):	0,175	0,108	0,084	0,050	0,083																																											
Informe Laboratorio ICONTEC No. 78498 de 2022-03-04.																																																
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 2,95 g +/- 0,20 g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE																																									
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>2,897</td><td>2,884</td><td>2,872</td><td>2,881</td><td>2,898</td></tr></table>							Línea No					16	17	18	19	20	Promedio (g):	2,897	2,884	2,872	2,881	2,898																								
			Línea No																																													
16	17	18	19	20																																												
Promedio (g):	2,897	2,884	2,872	2,881	2,898																																											

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO CL-002973

REQUISITO																																																																																																																																						
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO						CONCLUSIÓN																																																																																																																														
		<table><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,023</td><td>0,043</td><td>0,034</td><td>0,022</td><td>0,041</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>2,935</td><td>2,955</td><td>2,912</td><td>2,923</td><td>2,938</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>2,859</td><td>2,823</td><td>2,779</td><td>2,858</td><td>2,807</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,076</td><td>0,132</td><td>0,113</td><td>0,065</td><td>0,131</td></tr></table> <table><tr><td></td><td colspan="4">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>2,895</td><td>2,885</td><td>2,904</td><td>2,903</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,032</td><td>0,030</td><td>0,034</td><td>0,030</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>2,955</td><td>2,929</td><td>2,948</td><td>2,946</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>2,861</td><td>2,839</td><td>2,844</td><td>2,862</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,094</td><td>0,090</td><td>0,104</td><td>0,084</td></tr></table> Informe Laboratorio ICONTEC No. 78498 de 2022-03-04						Desviación estándar:	0,023	0,043	0,034	0,022	0,041	Valor máximo (g):	2,935	2,955	2,912	2,923	2,938	Valor mínimo(g) :	2,859	2,823	2,779	2,858	2,807	Rango (g):	0,076	0,132	0,113	0,065	0,131		Línea No					21	22	23	24	Promedio (g):	2,895	2,885	2,904	2,903	Desviación estándar:	0,032	0,030	0,034	0,030	Valor máximo (g):	2,955	2,929	2,948	2,946	Valor mínimo(g) :	2,861	2,839	2,844	2,862	Rango (g):	0,094	0,090	0,104	0,084																																																																				
Desviación estándar:	0,023	0,043	0,034	0,022	0,041																																																																																																																																	
Valor máximo (g):	2,935	2,955	2,912	2,923	2,938																																																																																																																																	
Valor mínimo(g) :	2,859	2,823	2,779	2,858	2,807																																																																																																																																	
Rango (g):	0,076	0,132	0,113	0,065	0,131																																																																																																																																	
	Línea No																																																																																																																																					
	21	22	23	24																																																																																																																																		
Promedio (g):	2,895	2,885	2,904	2,903																																																																																																																																		
Desviación estándar:	0,032	0,030	0,034	0,030																																																																																																																																		
Valor máximo (g):	2,955	2,929	2,948	2,946																																																																																																																																		
Valor mínimo(g) :	2,861	2,839	2,844	2,862																																																																																																																																		
Rango (g):	0,094	0,090	0,104	0,084																																																																																																																																		
		Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:																																																																																																																																				
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Promedio (mm):</td><td>39,832</td><td>39,843</td><td>39,798</td><td>39,821</td><td>39,808</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,178</td><td>0,129</td><td>0,183</td><td>0,202</td><td>0,207</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,086</td><td>39,973</td><td>39,983</td><td>40,036</td><td>40,035</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>39,536</td><td>39,599</td><td>39,512</td><td>39,461</td><td>39,489</td></tr><tr><td>Rango (mm):</td><td>0,550</td><td>0,374</td><td>0,471</td><td>0,575</td><td>0,547</td></tr></table> <table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>Promedio (mm):</td><td>39,867</td><td>39,887</td><td>39,882</td><td>39,805</td><td>39,927</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,137</td><td>0,197</td><td>0,183</td><td>0,193</td><td>0,141</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>39,967</td><td>40,072</td><td>40,142</td><td>39,989</td><td>40,066</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>39,515</td><td>39,543</td><td>39,477</td><td>39,341</td><td>39,598</td></tr><tr><td>Rango (mm):</td><td>0,452</td><td>0,529</td><td>0,666</td><td>0,647</td><td>0,467</td></tr></table> <table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>Promedio (mm):</td><td>39,984</td><td>39,933</td><td>39,921</td><td>39,993</td><td>40,007</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,095</td><td>0,069</td><td>0,138</td><td>0,064</td><td>0,096</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,094</td><td>40,056</td><td>40,190</td><td>40,084</td><td>40,137</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>39,809</td><td>39,807</td><td>39,744</td><td>39,920</td><td>39,845</td></tr><tr><td>Rango (mm):</td><td>0,284</td><td>0,249</td><td>0,447</td><td>0,163</td><td>0,292</td></tr></table> Informe Laboratorio ICONTEC No. 78498 de 2022-03-04.							Línea No						1	2	3	4	5	Promedio (mm):	39,832	39,843	39,798	39,821	39,808	Desviación estándar:	0,178	0,129	0,183	0,202	0,207	Valor máximo (g):	40,086	39,973	39,983	40,036	40,035	Valor mínimo(g) :	39,536	39,599	39,512	39,461	39,489	Rango (mm):	0,550	0,374	0,471	0,575	0,547		Línea No						6	7	8	9	10	Promedio (mm):	39,867	39,887	39,882	39,805	39,927	Desviación estándar:	0,137	0,197	0,183	0,193	0,141	Valor máximo (g):	39,967	40,072	40,142	39,989	40,066	Valor mínimo(g) :	39,515	39,543	39,477	39,341	39,598	Rango (mm):	0,452	0,529	0,666	0,647	0,467		Línea No						11	12	13	14	15	Promedio (mm):	39,984	39,933	39,921	39,993	40,007	Desviación estándar:	0,095	0,069	0,138	0,064	0,096	Valor máximo (g):	40,094	40,056	40,190	40,084	40,137	Valor mínimo(g) :	39,809	39,807	39,744	39,920	39,845	Rango (mm):	0,284	0,249	0,447	0,163	0,292	
	Línea No																																																																																																																																					
	1	2	3	4	5																																																																																																																																	
Promedio (mm):	39,832	39,843	39,798	39,821	39,808																																																																																																																																	
Desviación estándar:	0,178	0,129	0,183	0,202	0,207																																																																																																																																	
Valor máximo (g):	40,086	39,973	39,983	40,036	40,035																																																																																																																																	
Valor mínimo(g) :	39,536	39,599	39,512	39,461	39,489																																																																																																																																	
Rango (mm):	0,550	0,374	0,471	0,575	0,547																																																																																																																																	
	Línea No																																																																																																																																					
	6	7	8	9	10																																																																																																																																	
Promedio (mm):	39,867	39,887	39,882	39,805	39,927																																																																																																																																	
Desviación estándar:	0,137	0,197	0,183	0,193	0,141																																																																																																																																	
Valor máximo (g):	39,967	40,072	40,142	39,989	40,066																																																																																																																																	
Valor mínimo(g) :	39,515	39,543	39,477	39,341	39,598																																																																																																																																	
Rango (mm):	0,452	0,529	0,666	0,647	0,467																																																																																																																																	
	Línea No																																																																																																																																					
	11	12	13	14	15																																																																																																																																	
Promedio (mm):	39,984	39,933	39,921	39,993	40,007																																																																																																																																	
Desviación estándar:	0,095	0,069	0,138	0,064	0,096																																																																																																																																	
Valor máximo (g):	40,094	40,056	40,190	40,084	40,137																																																																																																																																	
Valor mínimo(g) :	39,809	39,807	39,744	39,920	39,845																																																																																																																																	
Rango (mm):	0,284	0,249	0,447	0,163	0,292																																																																																																																																	
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.							CUMPLE																																																																																																																														
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:						CUMPLE																																																																																																																														

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO CL-002973

REQUISITO																																																																																
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	CONCLUSIÓN																																																																													
	balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	<table><thead><tr><th></th><th colspan="5">Línea No</th></tr><tr><th></th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th></tr></thead><tbody><tr><td>Promedio (mm):</td><td>39,993</td><td>39,886</td><td>39,812</td><td>39,972</td><td>39,874</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,079</td><td>0,096</td><td>0,206</td><td>0,078</td><td>0,119</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,102</td><td>39,998</td><td>40,060</td><td>40,099</td><td>39,998</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>39,888</td><td>39,717</td><td>39,522</td><td>39,849</td><td>39,608</td></tr><tr><td>Rango (mm):</td><td>0,214</td><td>0,281</td><td>0,538</td><td>0,250</td><td>0,391</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th></th><th colspan="4">Línea No</th></tr><tr><th></th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th></tr></thead><tbody><tr><td>Promedio (mm):</td><td>39,885</td><td>39,868</td><td>39,872</td><td>39,960</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,103</td><td>0,151</td><td>0,094</td><td>0,127</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,047</td><td>40,008</td><td>39,982</td><td>40,103</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>39,693</td><td>39,460</td><td>39,727</td><td>39,662</td></tr><tr><td>Rango (mm):</td><td>0,354</td><td>0,548</td><td>0,255</td><td>0,441</td></tr></tbody></table> Informe Laboratorio ICONTEC No. 78498 de 2022-03-04.		Línea No						16	17	18	19	20	Promedio (mm):	39,993	39,886	39,812	39,972	39,874	Desviación estándar:	0,079	0,096	0,206	0,078	0,119	Valor máximo (g):	40,102	39,998	40,060	40,099	39,998	Valor mínimo(g) :	39,888	39,717	39,522	39,849	39,608	Rango (mm):	0,214	0,281	0,538	0,250	0,391		Línea No					21	22	23	24	Promedio (mm):	39,885	39,868	39,872	39,960	Desviación estándar:	0,103	0,151	0,094	0,127	Valor máximo (g):	40,047	40,008	39,982	40,103	Valor mínimo(g) :	39,693	39,460	39,727	39,662	Rango (mm):	0,354	0,548	0,255	0,441	
	Línea No																																																																															
	16	17	18	19	20																																																																											
Promedio (mm):	39,993	39,886	39,812	39,972	39,874																																																																											
Desviación estándar:	0,079	0,096	0,206	0,078	0,119																																																																											
Valor máximo (g):	40,102	39,998	40,060	40,099	39,998																																																																											
Valor mínimo(g) :	39,888	39,717	39,522	39,849	39,608																																																																											
Rango (mm):	0,214	0,281	0,538	0,250	0,391																																																																											
	Línea No																																																																															
	21	22	23	24																																																																												
Promedio (mm):	39,885	39,868	39,872	39,960																																																																												
Desviación estándar:	0,103	0,151	0,094	0,127																																																																												
Valor máximo (g):	40,047	40,008	39,982	40,103																																																																												
Valor mínimo(g) :	39,693	39,460	39,727	39,662																																																																												
Rango (mm):	0,354	0,548	0,255	0,441																																																																												
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales. Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas, con la nomenclatura numérica empezando desde la balota número 0 y terminando en la balota número 9. Informe Laboratorio ICONTEC No. 78498 de 2022-03-04.	CUMPLE																																																																													
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: La textura de las muestras es consistente. Informe Laboratorio ICONTEC No. 78498 de 2022-03-04.	CUMPLE																																																																													

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-002973

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Carrera 37 nro. 52-95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

Ha sido evaluado y **CUMPLE** con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA
CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 20 MAYO 2021.**

Producto certificado

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.


Líneas No 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 TAMBOR PRINCIPAL

ICONTEC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ONAC-ISO/IEC 17065-ACREDITACION # 09-CPR-002
EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE
PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES
DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO RESPONSABILIZA POR DAÑO O
DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



Fecha de Aprobación: 2022-03-16


Juan Sebastián Salazar
Director Técnico
ICONTEC

ISO/IEC 17065
09-CPR-002

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-002973

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	240 Balotas

Fecha de Aprobación: 2022-03-16

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

CL-002973-1

ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2022-03-14
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2022-03-15

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 20 MAYO 2021.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Laboratorio ICONTEC – fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 11 de junio de 2021.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 78498 de 2022-03-04.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 811638

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

CL-002973-1

DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	48 Balotas (4 Líneas de 12 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO	MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica	RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 04/03/2022.
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 811638.			

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	48	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO CL-002973-1

PRODUCTO: BALOTAS SIGNOS SODIACALES PARA SORTEO TAMBOR PRINCIPAL LINEAS No 25, 26, 27 y 28.

PRODUCTO: BALOTAS SIGNOS SODIACALES PARA SORTEO TAMBOR PRINCIPAL LINEAS No 25, 26, 27 y 28.

REQUISITO																																						
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	CONCLUSIÓN																																			
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 2,95 g +/- 0,20 g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: <table><tr><th></th><th colspan="4">Línea No</th></tr><tr><th></th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th></tr><tr><td>Promedio:</td><td>2,910</td><td>2,905</td><td>2,908</td><td>2,900</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,034</td><td>0,020</td><td>0,039</td><td>0,035</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>2,958</td><td>2,948</td><td>2,944</td><td>2,952</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>2,820</td><td>2,886</td><td>2,795</td><td>2,826</td></tr><tr><td>Rango</td><td>0,138</td><td>0,062</td><td>0,149</td><td>0,126</td></tr></table> Informe Laboratorio ICONTEC No. 78498 de 2022-03-04.		Línea No					25	26	27	28	Promedio:	2,910	2,905	2,908	2,900	Desviación estándar:	0,034	0,020	0,039	0,035	Valor máximo (g):	2,958	2,948	2,944	2,952	Valor mínimo(g) :	2,820	2,886	2,795	2,826	Rango	0,138	0,062	0,149	0,126	CUMPLE
	Línea No																																					
	25	26	27	28																																		
Promedio:	2,910	2,905	2,908	2,900																																		
Desviación estándar:	0,034	0,020	0,039	0,035																																		
Valor máximo (g):	2,958	2,948	2,944	2,952																																		
Valor mínimo(g) :	2,820	2,886	2,795	2,826																																		
Rango	0,138	0,062	0,149	0,126																																		
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: <table><tr><th></th><th colspan="4">Línea No</th></tr><tr><th></th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th></tr><tr><td>Promedio:</td><td>39,949</td><td>39,906</td><td>39,844</td><td>39,825</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,126</td><td>0,132</td><td>0,177</td><td>0,121</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,155</td><td>40,076</td><td>40,040</td><td>39,984</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>39,742</td><td>39,616</td><td>39,545</td><td>39,588</td></tr><tr><td>Rango</td><td>0,414</td><td>0,460</td><td>0,495</td><td>0,396</td></tr></table> Informe Laboratorio ICONTEC No. 78498 de 2022-03-04.		Línea No					25	26	27	28	Promedio:	39,949	39,906	39,844	39,825	Desviación estándar:	0,126	0,132	0,177	0,121	Valor máximo (g):	40,155	40,076	40,040	39,984	Valor mínimo(g) :	39,742	39,616	39,545	39,588	Rango	0,414	0,460	0,495	0,396	CUMPLE
	Línea No																																					
	25	26	27	28																																		
Promedio:	39,949	39,906	39,844	39,825																																		
Desviación estándar:	0,126	0,132	0,177	0,121																																		
Valor máximo (g):	40,155	40,076	40,040	39,984																																		
Valor mínimo(g) :	39,742	39,616	39,545	39,588																																		
Rango	0,414	0,460	0,495	0,396																																		
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales. Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis. Informe Laboratorio ICONTEC No. 78498 de 2022-03-04.	CUMPLE																																			

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-002973-1

REQUISITO		RESULTADO	CONCLUSIÓN
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN		
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: La textura de las muestras es consistente. Informe Laboratorio ICONTEC No. 78498 de 2022-03-04.	CUMPLE

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-002973-1

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Carrera 37 nro. 52-95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

Ha sido evaluado y CUMPLE con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA
CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 20 MAYO 2021.**

Producto certificado


BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

Líneas No 25, 26, 27 y 28 (Zodiaco) TAMBOR PRINCIPAL

ICONTEC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ONAC-ISO/IEC 17065-ACREDITACION # 09-CPR-002
EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



Fecha de Aprobación: 2022-03-16



Juan Sebastián Salazar
Director Técnico
ICONTEC

ISO/IEC 17065
09-CPR-002

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-002973-1

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	48 Balotas

Fecha de Aprobación: 2022-03-16

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-002973-3

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Carrera 37 nro. 52-95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

Ha sido evaluado y **CUMPLE** con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN SUMINISTRADAS POR AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 14 DE JULIO DE 2017.

Producto certificado

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

CONTINGENCIA SET No. 10 Líneas 1, 2, 3, 4 y 5.

ICONTEC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ONAC-ISO/IEC 17065-ACREDITACION # 09-CPR-002


EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2022-03-15



Juan Sebastian Salazar
Director Técnico ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-002973-3

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	50 Balotas

Fecha de Aprobación: 2022-03-15

Este certificado es propiedad de KONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-002973-3



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2022-03-14
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2022-03-15

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN SUMINISTRADAS AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 14 JULIO 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Laboratorio ICONTEC – fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 11 de junio de 2021.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 78498 de 2022-03-04.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 811642, 811643, 811644 y 811645.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-002973-3



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5 Cajas de 10 BALOTAS

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 04/03/2022.	
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 811642, 811643, 811644 y 811645.				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	50	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-002973-3



PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 PARA CONTINGENCIA SET 10

REQUISITO								
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN	
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3.3 g +/- 6% (0.2 g).	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		Línea 5
		Promedio:	3,262	3,269	3,281	3,295		3,263
		Desviación estándar:	0,066	0,080	0,059	0,053		0,069
		Valor máximo (g):	3,375	3,358	3,359	3,372		3,412
		Valor mínimo(g) :	3,138	3,090	3,188	3,214		3,175
		Rango	0,237	0,268	0,171	0,158		0,237
Informe Laboratorio ICONTEC No. 78498 de 2022-03-04.								
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 2,5% (1mm).	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		Línea 5
		Promedio:	39,650	39,660	39,636	39,653		39,625
		Desviación estándar:	0,10	0,122	0,102	0,080		0,082
		Valor máximo (g):	39,777	39,950	39,795	39,777		39,838
		Valor mínimo(g) :	39,473	39,547	39,523	39,502		39,545
		Rango	0,295	0,403	0,272	0,274		0,293
Informe Laboratorio ICONTEC No. 78498 de 2022-03-04.								
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive.						
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 78498 de 2022-03-04.						
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		La textura de las muestras es consistente.						
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 78498 de 2022-03-04.						

RV: Radicación comunicado 5002-0426 Remisión Informes Certificación ICONTEC marzo 2022 - C1725/2019 SUPER astro

Esmeralda Rodriguez Guerrero <coordinadoracomprasysorteo@cempresarial.co>

Wed 3/30/2022 10:02 AM

To: Sady Maritza Mendez Moreno <asistentegerencia@cempresarial.co>; Leidy Yolanda Canaria Rodriguez <delegado@cempresarial.co>

Cc: Adriana Alfonso <gerentejuridica@cempresarial.co>; Michael Giovany López Rivera <coorj juridico@cempresarial.co>

📎 3 attachments (6 MB)

Informes Certificación ICONTEC Marzo 2022.pdf; 5002-0426 Remisión Informes Certificación ICONTEC Marzo 2022 – C1725-2019 SUPER astro.pdf; 5002-0426.docx;

Buen día Sady

Le informo que fue radicado el comunicado **5002-0426** Remisión Informes Certificación ICONTEC marzo 2022 - C1725/2019 SUPER astro, así:

1. Interventoria: Consecutivo No 2022-03-29_CJ2020_1613

2. Coljuegos: Consecutivo No. 20221030130282 el 2022-03-30

Por lo anterior, agradezco ubicar esta información en la carpeta de Correspondencia Enviada del Contrato C1725-2019 a la Interventoría **CONSORCIO JUEGOS 2020**.

Cordial Saludo

Esmeralda Rodriguez Guerrero

Coordinadora Compras y Sorteo

Tel: (1) 5190395 Ext: 106 Cel. 3125189592

Corredor Empresarial S.A

Av Calle 26 N° 69 D 91 Oficina 802 Torre 2 Centro Empresarial Arrecife

Línea gratuita: 01 8000 112188



"La información contenida en este correo y sus Anexos es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. es prohibida y sancionada por la ley."

De: Contactenos Coljuegos <contactenos@coljuegos.gov.co>

Enviado: miércoles, 30 de marzo de 2022 9:45 a. m.

Para: Esmeralda Rodriguez Guerrero <coordinadoracomprasysorteo@cempresarial.co>

Asunto: Re: Radicación comunicado 5002-0426 Remisión Informes Certificación ICONTEC marzo 2022 - C1725/2019 SUPER astro

Buen día

Apreciado (S) Señor (es):

CORREDOR EMPRESARIAL

Atendiendo su correo electrónico nos permitimos informarle que este fue radicado bajo el No. 20221030130282 y será escalado al área correspondiente para la emisión de una respuesta formal.

Cualquier inquietud o información adicional que necesite no dude en contactarnos en nuestra línea de Servicio al Cliente en Bogotá 7420698 – 018000182888 a nivel nacional ó a través de nuestro correo electrónico contactenos@coljuegos.gov.co.

**Servicio al Ciudadano**

Coljuegos

Carrera 11 N° 93A – 85, Bogotá D.C., Colombia

Tel.: (+57-1) 742 33 68 | www.coljuegos.gov.co[Conoce aquí cómo aporta Coljuegos a la salud de los colombianos](#) Descripción: img301112

La información contenida en este correo y sus anexos es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de Coljuegos y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de Coljuegos toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Coljuegos es prohibida y sancionada por la ley.

El mié, 30 mar 2022 a las 9:00, Esmeralda Rodriguez Guerrero
(<coordinadoracomprasysorteo@cempresarial.co>) escribió:
5002-0426

Bogotá D.C. 23 de marzo de 2022

Doctor

ERIC PADILLA RAMÍREZ

Director de Proyecto

CONSORCIO JUEGOS 2020

Ciudad

CC. Dr. YUBERSON BRAVO DAZA

Gerente de Fiscalización

COLJUEGOS EICE

Asunto: Radicación comunicado **5002-0426** Remisión Informes Certificación ICONTEC marzo 2022 - C1725/2019 SUPER astro

Anexo: Comunicado **5002-0426** Remisión Informes Certificación ICONTEC marzo 2022 - C1725/2019 SUPER astro y anexo.

Cordial Saludo.

Esmeralda Rodriguez Guerrero

Coordinadora Compras y Sorteo

Tel:(1) 5190395 Ext: 106 Cel. 3125189592

Corredor Empresarial S.A

Av Calle 26 N° 69 D 91 Oficina 802 Torre 2 Centro Empresarial Arrecife

Linea gratuita: 01 8000 112188



"La información contenida en este correo y sus Anexos es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de CORREDOR EMPRESARIAL S. A. toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. es prohibida y sancionada por la ley."

La información contenida en este correo y sus anexos es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de Coljuegos y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de Coljuegos toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Coljuegos es prohibida y sancionada por la ley.