Clínica Colsanitas

30500732

Petición No	**30500732**	**Fecha de Ingreso**	05-mar.-2022 3:27 am
Paciente	**PENAGOS TOLOSA MIGUEL ANGEL**	**Fecha de Impresión**	06-mar.-2022 4:08 am
Documento Id	TI 1027292673	**Sede**	LABORATORIO CLINICA SANTA MARIA DEL LAGO
Fecha de nacimiento	28-feb.-2014	**Servicio**	URGENCIAS CSML
Edad	8 Años **Sexo** M	**Empresa**	CTC - HOSPITALIZADOS EPS
Dirección	CL 73 C 116 B 16	**Médico**	CLINICA INFANTIL SANTA MARIA DEL LAGO
Teléfono	3124194122		

Examen	**Resultado**	**Unidades**	**Valores de Referencia**
BIOLOGIA MOLECULAR			
DETECCION DE COVID-19 POR PCR (2019-nCoV)	POSITIVO		
Método: Reacción en la Cadena de la Polimerasa (PCR) Cualitativa en Tiempo Real			

TÉCNICA: Reacción en Cadena de la Polimerasa o PCR por transcriptasa inversa en tiempo real que amplifica los fragmentos de los genes E, N y RdPP/S, mediante la tecnología Allplex™ SARS-CoV-2 de Seegene. Los amplificados se detectan con sondas marcadas con FAM, Quaser 670 y Cal Red 610 respectivamente y son analizados en la plataforma CFX96 de BioRad utilizando el sortware exclusivo SARS-CoV-2 Viewer.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:
POSITIVO: Se detectó material genético de SARS-CoV-2 en la muestra analizada.
NEGATIVO: No se detectó material genético de SARS-CoV-2 en la muestra analizada.

SENSIBILIDAD genes E, N y RdPP/S: 50 copias/reacción.

Fecha Validación: 06-mar.-2022 3:53 am

Firma Responsable

Fredy Alexander Pulido Quevedo
CC 1026269216
Bacteriologo

SEDE DE PROCESAMIENTO: CLINICA UNIVERSITARIA COLOMBIA
RAZÓN SOCIAL: CLINICA COLSANITAS S.A

303. JM/303

Escaneado con CamScanner