ANEXO No, 1
FICHA TECNICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ELEMENTOS REFERENCIA A SUMINISTRAR

CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN
42242300	**EQUIPOS Y SUMINISTROS ORTESICOS**

ITEM 1: GAMA MEDIA ADULTO			
Funcionalidad y alcance	**utilizadas para movilidad y accesibilidad, Se realiza sobre medidas personalizadas**	**CONFIGURACION SOLICITADA**	**cumple / no cumple**
Tipo de usuario	Adulto	X	
Chasis ó Marco	Plegable	X	
	Sobre medidas	X	
Espaldar – Respaldo	Plegable	X	
	Reclinable ajustable	Y/O	
	Altura fija (baja medio alto)	Y/O	
	Sobre medidas	X	
Asiento	Flexible	X	
	Sobre medida	X	
Apoya brazos	Removible	Y/O	
	Abatible	Y/O	
	Largo	Y/O	
Apoya piernas	Ajustable	Y/O	
	Contorneado	Y/O	

Apoya pies	Removible	Y/O	
	Graduable en altura	Y/O	
	Graduable en ángulo	Y/O	
	Monopodal	Y/O	
	Forma “U”	Y/O	
	Forma “V”	Y/O	
	Bipodal	Y/O	
	Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)	Y/O	
Ruedas traseras	Neumáticas	Y/O	
	Solidas	Y/O	
	Diámetro formulado o estándar	x	
	Sistema de desmonte rápido	x	
Ruedas delanteras	Sólidas	x	
Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.	x	
	Cinturón pélvico (2 o más puntos)	x	
	Protectores laterales en aros	Y/O	
otros	Mantenimiento preventivo Garantía silla de ruedas 5 años Garantía batería 2 años	X X X	
Material	Aluminio	x	
ITEM 2B GAMA MEDIA PEDIATRICA MAYOR DE 5 AÑOS			
Funcionalidad y alcance	**utilizadas para movilidad y accesibilidad, Se realiza sobre medidas personalizadas**	**CONFIGURACION SOLICITADA**	**cumple / no cumple**
Tipo de usuario	Niño mayor de 5 años	X	

Chasis ó Marco	Plegable	X	
	Sobre medidas	X	
Espaldar – Respaldo	Plegable	X	
	Reclinable ajustable	Y/O	
	Altura fija (baja medio alto)	Y/O	
	Sobre medidas	X	
Asiento	Flexible	X	
	Sobre medida	X	
Apoya brazos	Removible	Y/O	
	Abatible	Y/O	
	Largo	Y/O	
Apoya piernas	Ajustable	X	
	Contorneado	X	
Apoya pies	Removible	Y/O	
	Graduable en altura	Y/O	
	Graduable en ángulo	Y/O	
	Monopodal	Y/O	
	Forma “U”	Y/O	
	Forma “V”	Y/O	
	Bipodal	Y/O	
	Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)	Y/O	
Ruedas traseras	Neumáticas	Y/O	
	Solidas	Y/O	
	Diámetro formulado o estándar	X	
	Sistema de desmonte rápido	X	

Ruedas delanteras	Sólidas	X	
Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.	X	
	Cinturones / arnés de tronco tipo mariposa	Y/O	
	Cinturón pélvico (2 o más puntos)	X	
	Cojín abductor	Y/O	
	Kit de crecimiento	X	
	Protectores laterales en aros	Y/O	
otros	Mantenimiento preventivo Garantía silla de ruedas 5 años Garantía batería 2 años	X X X	
Material	Aluminio	X	
ITEM 2B GAMA MEDIA PEDIATRICA MENOR DE 5 AÑOS			
Funcionalidad y alcance	**utilizadas para movilidad y accesibilidad, Se realiza sobre medidas personalizadas**	**CONFIGURACION SOLICITADA**	**cumple / no cumple**
Tipo de usuario	Niño menor de 5 años	x	
Chasis ó Marco	Plegable	X	
	Sobre medidas	X	
Espaldar – Respaldo	Plegable	X	
	Con soportes laterales de tronco	Y/O	
	Reclinable ajustable	X	
	Altura fija (baja medio alto)	Y/O	
	Sobre medidas	X	
Asiento	Flexible	Y/O	
	Rígidos	Y/O	

	Sobre medida	X	
Apoya brazos	Removible	Y/O	
	Abatible	Y/O	
	Largo	Y/O	
Apoya piernas	Ajustable	Y/O	
	Contorneado	Y/O	
Apoya pies	Removible	Y/O	
	Graduable en altura	Y/O	
	Graduable en ángulo	Y/O	
	Monopodal	Y/O	
	Forma “U”	Y/O	
	Forma “V”	Y/O	
	Bipodal	Y/O	
	Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)	Y/O	
Ruedas traseras	Neumáticas	Y/O	
	Solidas	Y/O	
	Diámetro formulado o estándar	x	
Ruedas delanteras	Sólidas	x	
Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.	x	
	Cinturones / arnés de tronco tipo mariposa	Y/O	
	Cinturón pélvico (2 o más puntos)	x	
	Cojín abductor	Y/O	
	Kit de crecimiento	x	
otros	Mantenimiento preventivo	X	

	Garantía silla de ruedas 5 años Garantía batería 2 años	X X	
Material	Aluminio	x	
ITEM 2D GAMA MEDIA ADULTO ESPECIAL			
Funcionalidad y alcance	**utilizadas para movilidad y accesibilidad, Se realiza sobre medidas personalizadas**	**CONFIGURACION SOLICITADA**	**cumple / no cumple**
Tipo de usuario	Adulto	X	
Chasis ó Marco	Plegable	Y/O	
	Rígido	Y/O	
	Sobre medidas	X	
	Basculable	FIJA	
Espaldar – Respaldo	Plegable	Y/O	
	Rígido	Y/O	
	De tensión graduable	X	
	Altura fija (baja medio alto)	BAJA	
	Sobre medidas	X	
Asiento	Flexible	X	
	Rígidos	X	
	Sobre medida	X	
Apoya brazos	Removible	Y/O	
	Abatible	Y/O	
	Corto	Y/O	
Apoya pies	Removible	Y/O	
	Graduable en altura	Y/O	

	Monopodal	Y/O	
	Forma “U”	Y/O	
	Forma “V”	Y/O	
	Bipodal	Y/O	
	Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)	Y/O	
Ruedas traseras	Neumáticas	Y/O	
	Solidas	Y/O	
	Diámetro formulado o estándar	x	
	Eje Retrasado fijo	Y/O	
	Eje Graduable	Y/O	
	Sistema de desmonte rápido	X	
Ruedas delanteras	Sólidas	x	
Aditamentos	Cinturón pélvico (2 o más puntos)	x	
	Correas soporte pies anterior o posterior	Y/O	
	Protectores laterales en aros	x	
	Llantas antivuelco	X	
	Aros en ruedas tipo timón	X	
otros	Mantenimiento preventivo Garantía silla de ruedas 5 años Garantía batería 2 años	X X X	
Material	Aluminio	X	

ITEM 3A GAMA MEDIA ADULTO

Funcionalidad y alcance	**utilizadas para movilidad y accesibilidad, Se realiza sobre medidas personalizadas**	**CONFIGURACION SOLICITADA**	**cumple / no cumple**
Tipo de usuario	Adulto	X	
Chasis ó Marco	Plegable	X	
	Rígido	X	
	Sobre medidas	X	
	Basculable	X	
Soporte Cefálico	Tela o en tienda	X	
	Anatómico	X	
	Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo	X	
	Desmontable	X	
Espaldar – Respaldo	Plegable	X	
	Rígido	X	
	De tensión graduable	X	
	Anatómico	X	
	Con soportes laterales de tronco	X	
	Reclinable fijo	X	
	Reclinable ajustable	X	
	Altura fija (baja medio alto)	X	
	Sobre medidas	X	
Asiento	Flexible	X	
	Rígidos	X	
	Contorneados	X	

	Sobre medida	X	
Apoya brazos	Removible	X	
	Abatible	X	
	Fijos	X	
	Corto	X	
	Largo	X	
	Graduables en altura	X	
Apoya piernas	Ajustable	X	
	Fija en angulo especifico	X	
	Contorneado	X	
Apoya pies	Removible	X	
	Graduable en altura	X	
	Graduable en ángulo	X	
	Monopodal	X	
	Forma “U”	X	
	Forma “V”	X	
	Bipodal	X	
	Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)	X	
Ruedas traseras	Neumáticas	X	
	Solidas	X	
	Diámetro formulado o estándar	X	
	Eje Retrasado fijo	X	
Ruedas delanteras	Sólidas	X	
Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.	X	
	Cinturones / arnés de tronco tipo mariposa	X	

	Cinturón pélvico (2 o más puntos)	X	
	Correas / banda piernas	X	
	Correas soporte pies anterior o posterior	X	
	Cojín abductor	X	
	Protectores laterales en aros	X	
otros	Mantenimiento preventivo Garantía silla de ruedas 5 años Garantía batería 2 años	X X X	
Material	Aluminio	X	
ITEM 3B GAMA ALTA PEDIATRICA MAYOR DE 5 AÑOS			
Funcionalidad y alcance	**utilizadas para movilidad y accesibilidad, Se realiza sobre medidas personalizadas**	**CONFIGURACION SOLICITADA**	**cumple / no cumple**
Tipo de usuario	Niño mayor de 5 años	x	
Chasis ó Marco	Rígido	X	
	Sobre medidas	X	
	Basculable	X	
Soporte Cefálico	Anatómico	X	
	Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo	Y/O	
	Desmontable	Y/O	
Espaldar – Respaldo	Rígido	Y/O	
	De tensión graduable	Y/O	
	Anatómico	X	
	Con soportes laterales de tronco	X	

	Reclinable fijo	Y/O	
	Reclinable ajustable	Y/O	
	Altura fija (baja medio alto)	Y/O	
	Sobre medidas	X	
Asiento	Rígidos	X	
	Contorneados	X	
	Sobre medida	X	
Apoya brazos	Removible	Y/O	
	Abatible	Y/O	
	Largo	Y/O	
	Graduables en altura	Y/O	
Apoya piernas	Ajustable	Y/O	
	Fija en angulo especifico	Y/O	
	Contorneado	Y/O	
Apoya pies	Removible	Y/O	
	Graduable en altura	Y/O	
	Graduable en ángulo	Y/O	
	Monopodal	Y/O	
	Forma “U”	Y/O	
	Forma “V”	Y/O	
	Bipodal	Y/O	
	Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)	Y/O	
Ruedas traseras	Neumáticas	Y/O	
	Diámetro formulado o estándar	X	
	Eje Retrasado fijo	Y/O	

	Eje Graduable	Y/O	
Ruedas delanteras	Sólidas	X	
Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.	Y/O	
	Cinturones / arnés de tronco tipo mariposa	Y/O	
	Cinturón pélvico (2 o más puntos)	Y/O	
	Correas / banda piernas	Y/O	
	Correas soporte pies anterior o posterior	Y/O	
	Correa / banda sujetadora frontal opcional	Y/O	
	Cojín abductor	Y/O	
	Kit de crecimiento	Y/O	
	Aditamento para mesa de trabajo, estudio o comida	Y/O	
	Llantas antivuelco	Y/O	
	Aros en ruedas tipo timón	Y/O	
otros	Mantenimiento preventivo Garantía silla de ruedas 5 años Garantía batería 2 años	X X X	
Material	Aluminio	X	
ITEM 3B GAMA ALTA PEDIATRICA MENOR DE 5 AÑOS			
Funcionalidad y alcance	**utilizadas para movilidad y accesibilidad, Se realiza sobre medidas personalizadas**	**CONFIGURACION SOLICITADA**	**cumple / no cumple**
Tipo de usuario	Niño menor de 5 años	X	
Chasis ó Marco	Rígido	Y/O	
	Sobre medidas	X	
	Basculable	Y/O	

Soporte Cefálico	Anatómico	Y/O	
	Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo	Y/O	
	Desmontable	Y/O	
Espaldar – Respaldo	Rígido	Y/O	
	De tensión graduable	Y/O	
	Anatómico	Y/O	
	Con soportes laterales de tronco	Y/O	
	Reclinable fijo	Y/O	
	Reclinable ajustable	Y/O	
	Altura fija (baja medio alto)	Y/O	
	Sobre medidas	X	
Asiento	Flexible	Y/O	
	Rígidos	Y/O	
	Contorneados	Y/O	
	Sobre medida	X	
Apoya brazos	Removible	Y/O	
	Abatible	Y/O	
	Fijos	Y/O	
	Corto.	Y/O	
	Largo	Y/O	
	Graduables en altura	Y/O	
Apoya piernas	Ajustable	Y/O	
	Fija en angulo especifico	Y/O	
	Contorneado	Y/O	

Apoya pies	Removible	Y/O	
	Graduable en altura	Y/O	
	Graduable en ángulo	Y/O	
	Monopodal	Y/O	
	Forma “U”	Y/O	
	Forma “V”	Y/O	
	Bipodal	Y/O	
	Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)	Y/O	
Ruedas traseras	Neumáticas	X	
	Diámetro formulado o estándar	X	
Ruedas delanteras	Sólidas	X	
Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.	Y/O	
	Cinturones / arnés de tronco tipo mariposa	Y/O	
	Cinturón pélvico (2 o más puntos)	Y/O	
	Correas / banda piernas	Y/O	
	Correas soporte pies anterior o posterior	Y/O	
	Correa / banda sujetadora frontal opcional	Y/O	
	Cojín abductor	Y/O	
	Kit de crecimiento	Y/O	
otros	Mantenimiento preventivo Garantía silla de ruedas 5 años Garantía batería 2 años	X X X	
Material	Aluminio	X	

ITEM 4A GAMA ALTA TECNOLOGIA ADULTO

Funcionalidad y alcance	**utilizadas para movilidad y accesibilidad, Se realiza sobre medidas personalizadas**	**CONFIGURACION SOLICITADA**	**cumple / no cumple**
Tipo de usuario	Adulto	X	
Chasis ó Marco	Rígido	X	
	Sobre medidas	X	
	Basculable	Y/O	
Soporte Cefálico	Tela o en tienda	Y/O	
	Anatómico	Y/O	
	Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo	Y/O	
	Desmontable	Y/O	
Espaldar – Respaldo	Rígido	Y/O	
	De tensión graduable	Y/O	
	Anatómico	Y/O	
	Con soportes laterales de tronco	Y/O	
	Reclinable fijo	Y/O	
	Reclinable ajustable	Y/O	
	Altura fija (baja medio alto)	Y/O	
	Sobre medidas	X	
Asiento	Flexible	Y/O	
	Rígidos	Y/O	
	Contorneados	Y/O	
	Sobre medida	X	
Apoya brazos	Removible	Y/O	

	Abatible	Y/O	
	Fijos	Y/O	
	Corto	Y/O	
	Largo	Y/O	
	Graduables en altura	Y/O	
Apoya piernas	Ajustable	Y/O	
	Fija en angulo especifico	Y/O	
	Contorneado	Y/O	
Apoya pies	Removible	Y/O	
	Graduable en altura	Y/O	
	Graduable en ángulo	Y/O	
	Monopodal	Y/O	
	Forma “U”	Y/O	
	Forma “V”	Y/O	
	Bipodal	Y/O	
	Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)	Y/O	
Ruedas traseras	Neumáticas	Y/O	
	Solidas	Y/O	
	Diámetro formulado o estándar	Y/O	
	Eje Retrasado fijo	Y/O	
Ruedas delanteras	Sólidas	X	
Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.	Y/O	
	Cinturones / arnés de tronco tipo mariposa	Y/O	
	Cinturón pélvico (2 o más puntos)	Y/O	
	Correas / banda piernas	Y/O	

	Correas soporte pies anterior o posterior	Y/O	
	Correa / banda sujetadora frontal opcional	Y/O	
	Cojín abductor	Y/O	
	Joystick programable	Y/O	
	Aditamento para mesa de trabajo, estudio o comida	Y/O	
	Fuente de poder (Batería)	Y/O	
	Llantas antivuelco	Y/O	
	Aros en ruedas tipo timón	Y/O	
otros	Mantenimiento preventivo Garantía silla de ruedas 5 años Garantía batería 2 años	X X X	
Material	Aluminio	X	
ITEM 4B GAMA ALTA TECNOLOGIA PEDIATRICO			
Funcionalidad y alcance	**utilizadas para movilidad y accesibilidad, Se realiza sobre medidas personalizadas**	**CONFIGURACION SOLICITADA**	**cumple / no cumple**
Tipo de usuario	Niño mayor de 5 años	X	
Chasis ó Marco	Rígido	X	
	Sobre medidas	X	
	Basculable	Y/O	
Soporte Cefálico	Tela o en tienda	Y/O	
	Anatómico	Y/O	
	Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo	Y/O	

	Desmontable	Y/O	
Espaldar – Respaldo	Rígido	Y/O	
	De tensión graduable	Y/O	
	Anatómico	Y/O	
	Con soportes laterales de tronco	Y/O	
	Reclinable fijo	Y/O	
	Reclinable ajustable	Y/O	
	Altura fija (baja medio alto)	Y/O	
	Sobre medidas	X	
Asiento	Flexible	Y/O	
	Rígidos	Y/O	
	Contorneados	Y/O	
	Sobre medida	Y/O	
Apoya brazos	Removible	Y/O	
	Abatible	Y/O	
	Fijos	Y/O	
	Corto	Y/O	
	Largo	Y/O	
	Graduables en altura	Y/O	
Apoya piernas	Ajustable	Y/O	
	Fija en angulo especifico	Y/O	
	Contorneado	Y/O	
Apoya pies	Removible	Y/O	
	Graduable en altura	Y/O	
	Graduable en ángulo	Y/O	

	Monopodal	Y/O	
	Forma “U”	Y/O	
	Forma “V”	Y/O	
	Bipodal	Y/O	
	Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)	Y/O	
Ruedas traseras	Neumáticas	Y/O	
	Solidas	Y/O	
	Diámetro formulado o estándar	Y/O	
	Eje Retrasado fijo	Y/O	
Ruedas delanteras	Sólidas	X	
Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.	Y/O	
	Cinturones / arnés de tronco tipo mariposa	Y/O	
	Cinturón pélvico (2 o más puntos)	Y/O	
	Correas / banda piernas	Y/O	
	Correas soporte pies anterior o posterior	Y/O	
	Correa / banda sujetadora frontal opcional	Y/O	
	Cojín abductor	Y/O	
	Kit de crecimiento	Y/O	
	Joystick programable	Y/O	
	Aditamento para mesa de trabajo, estudio o comida	Y/O	
	Fuente de poder (Batería)	Y/O	
	Llantas antivuelco	Y/O	
otros	Mantenimiento preventivo Garantía silla de ruedas 5 años	X X	

	Garantía batería 2 años	X	
otros	Mantenimiento preventivo	X	

NOTA: EL LISTADO DE LAS SILLAS DE RUEDAS SOLICITADAS SERVIRÁ COMO REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN, Y PARA EFECTOS DE DISPENSACIÓN, LA JEFSA PODRÁ SOLICITAR OTRO TIPO DE SILLA DE RUEDAS, DE ACUERDO A LO ORDENADO POR EL ESPECIALISTA TRATANTE, PARA TAL EFECTO EL SUPERVISOR SOLICITARÁ COTIZACIÓN Y REALIZARÁ ESTUDIO DE MERCADO, EN NINGÚN CASO EL PRECIO PODRÁ SER SUPERIOR AL ARROJADO POR ESTE ESTUDIO. LO ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA QUE NO EXISTE PRECIO DE REFERENCIA PARA DICHOS ELEMENTOS.

1. **DOCUMENTACION TECNICA:**

2. **EL PROPONENTE DEBERA ANEXAR UNA MANIFESTACION FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN DONDE SE COMPROMETE A:**

2.1 Suministrar las sillas de ruedas de acuerdo a especificaciones dadas por el especialista en la fórmula previamente autorizada por la Jefatura Salud de la FAC.
2.2 Las sillas de rueda cuentan con los requerimientos y adecuaciones que permitan al paciente satisfacer sus necesidades tanto de aplicación como de comodidad.
2.3 Las sillas de ruedas deberán entregarse en tiempo y lugar de la entidad u oferente que quede seleccionado, para satisfacer las necesidades de los pacientes. Si el paciente que requiere la silla esta en otra ciudad, se debe garantizar el envío y entrega de la misma, donde el gasto de traslado sea asumido por el proveedor.
2.4 Las sillas de ruedas deben ser de materiales de calidad y de suficiente resistencia por aquel uso que le pueda dar el usuario.
2.5 Las sillas de ruedas convencionales con aditamentos externos a medida, será entregado por este contrato.
2.6 Las sillas de ruedas deben ser garantizados en uso y materiales adecuados para su utilización hasta por CINCO (05) años después de entregado a satisfacción por parte del usuario, y DOS (02) años de garantía para batería en caso de las sillas eléctricas. así mismo deben entregarse con manual y garantía de los mismos.

3. El proponente deberá diligenciar el formulario de certificación de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

NOTA: SI EL VALOR DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADO NO ES IGUAL O SUPERIOR AL 60%, LOS PROVEEDORES NO CUMPLEN TÉCNICAMENTE.

4. **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

5. Cumplir con todas las especificaciones ofrecidas en la propuesta la cual formara parte integral del contrato.
6. Suministrar Las sillas de ruedas de acuerdo a especificaciones dadas por el especialista en la fórmula previamente autorizada por la Jefatura Salud de la FAC.
7. Suministrar Las sillas de ruedas con los requerimientos y adecuaciones que permitan al paciente satisfacer sus necesidades tanto de aplicación como de comodidad**.**
8. Realizar el suministro de Las sillas de ruedas en el tiempo solicitado y en las instalaciones del contratista, para satisfacer las necesidades de los pacientes.

9. Realizar el suministro de Las sillas de ruedas, los cuales deben ser elaborados con materiales de calidad y de suficiente resistencia, por aquel uso que le pueda dar el usuario.
10. Las sillas de ruedas gama alta y alta tecnología serán formuladas por médico especialista tratante, el suministro al usuario se hará mínimo cada 5 años, previa verificación del estado y de acuerdo a los criterios definidos por el técnico ortesista, médico tratante o equipo interdisciplinario de rehabilitación funcional. Una vez se suministre la nueva silla se deberá hacer entrega de la anterior al almacén del ESM para su disposición final.
11. En caso de las sillas de ruedas de alta tecnología que requieren una fuente externa de poder (batería), el SSFM autorizará su entrega cada 3 años, previo concepto técnico de uso y funcionalidad de la misma.
12. Las sillas de ruedas de gama media, gama alta o alta tecnología, tendrán una garantía mínima de cinco (5) años, la cual se deberá exigir en casos de defectos por fabricación; así mismo se deberá solicitar a los proveedores el mantenimiento preventivo anual por el tiempo de garantía.
13. El mantenimiento del producto de apoyo en salud será ejecutado dentro del tiempo de garantía establecido por el proveedor; una vez finalizado este periodo el producto de apoyo deberá ser evaluado por el médico especialista, para determinar su estado actual y necesidades de mantenimiento o cambio del mismo
14. Los productos de apoyo prescriptos por el médico tratante y avalados por la Junta Central de Rehabilitación Funcional, se entregarán en cita de control con el usuario, familia o cuidador, médico especialista tratante y el técnico ortesista de la entidad contratada, certificando el cumplimiento de las característica técnicas registradas en la formulación médica, así mismo el proveedor , se darán las instrucciones del correcto uso y mantenimiento del dispositivo, dejando constancia en acta de entrega (número de acta, serial (número de identificación del elemento) y registro fotográfico del elemento
15. el proveedor se comprometerá a que los productos de apoyo en salud/ayudas técnicas sobre medidas de gama media, alta y alta tecnología, cuenten con un número serial, que incluya: número de contrato y número de identificación del elemento, el cual no podrá ser alterado o eliminado, con el fin de realizar su seguimiento.
16. Al momento de realizar la entrega de un insumo (órtesis, sillas de ruedas, prótesis) el proveedor deberá entregar copia de la garantía del insumo junto con el folleto de servicios donde se indique el tipo y condiciones de mantenimiento preventivo y correctivo que requieran los elementos y las garantías de cada uno de ellos
17. En caso de no recepción a satisfacción por parte del usuario o cuidador del Producto de Apoyo en Salud/Ayuda técnica, se deberá citar a una Junta Médica de Rehabilitación en el ESM, con la participación del usuario y el proveedor para evaluar cada caso en particular.
18. Los productos de apoyo en salud de gama media, alta y alta tecnología entregados a los usuarios del SSFM, contarán con un tiempo de garantía, según su correcto uso y cuidado, si existe desgaste, deformación, el proveedor responderá con el cambio de producto por otro en óptimas condiciones, así:

Productos de movilidad a partir de la fecha de entrega

19. Sillas de ruedas neurológicas, gama media, alta y alta tecnología (sillas de ruedas eléctricas y motorizadas) deberán tener garantía, mínimo de 5 años de garantía sobre el chasis.
20. Colchones y colchonetas antiescaras, mínimo 1 año de garantía por defectos de fabricación excluyendo desgaste o desgarro de superficie e insertos.
21. Elevador de sanitario sencillo y sillas sanitarias, mínimo 6 meses de garantía.
22. Silla de baño con ruedas, y/o autopropulsión, mínimo 12 meses de garantía.
23. Presentar la facturación correspondiente a los últimos 60 días, al Supervisor del Contrato.

My. Yelicsa M. Casas Diaz

Mayor YELICSA MARGARETH CASAS DIAZ

Gerente de Proyecto