INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL	
NOMBRE DEL CONTRATANTE	Municipio de Medellín
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Carolina García Marín
NÚMERO DEL CONTRATO	4600093343 DE 2022
FECHA DE INICIO	29 de enero de 2022
PLAZO	165 días
OBJETO	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el acompañamiento técnico al proceso de fortalecimiento empresarial: asistencia técnica en la Subsecretaría de Servicios Públicos
VALOR DEL CONTRATO	$34.100.000
SUPERVISOR MUNICIPIO DE MEDELLIN	Alexandra María Restrepo Londoño

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	EJECUCION O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO	EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO
Asistir a las asambleas ordinarias y extraordinarias de los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo, analizar los informes que allí se presenten y presentar propuestas que contribuyan a resolver las tareas que puedan quedar pendientes en éstas.	Se asistió a asambleas extraordinarias. De los prestadores de acueuducto, Corporación de acueducto Multiveredal Palmitas La China, Corporación de Acueducto Mazo, Junta Administradora Acueducto Manzanillo.	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ ASAMBLEAS\ INFORME ASAMBLEA_La China nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ ASAMBLEAS\ INFORME ASAMBLEA_Mazo nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ ASAMBLEAS\ INFORME ASAMBLEA_Manzanillo
Realizar la actualización de las hojas de vida de los acueductos veredales.	Se realizó la actualización de las hojas de vida de acueductos veredales.	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ HOJA DE VIDA ACUEDUCTOS\ Hoja de vida Acueductos Consolidado_MARZO 2022
Actualizar la matriz de sostenibilidad de acueductos.	No se requirió la actualización de la matriz de sostenibilidad.	
Atender los requerimientos técnicos de los sistemas y generar informe con recomendaciones.	Se elaboró presentación para dar a conocer la capacidad de tratamiento de las plantas de aguas residuales domésticas de los prestadores de alcantarillado. Se atendió requerimiento técnico del sistema de acueducto Montañita, para evaluar el estado actual del material filtrante de la planta de tratamiento de agua potable. Se realizó visita técnica a la vereda Naranjal del corregimiento de San Cristóbal, para evaluar la posibilidad de conectar a algunas viviendas que carecen del servicio de agua	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ CAPACIDAD DE PTAP Y PTAR nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ 20220311 Lechos PTAP Montañita nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	EJECUCION O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO	EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO
	potable.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS\ informe visita vereda Naranjal- San Cristóbal
	Se atendió requerimiento técnico realizado por el acueducto Multiveredal El Hato, para la revisión de punto de muestreo ubicado en la red de distribución del sector El Picacho, debido a que no se encuentra en condiciones óptimas para realizar la vigilancia de la calidad del agua potable.	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS\ 170322_Junta Administradora de acueducto El Hato. Puntos de muestreo
	Se realizó visita al sistema de acueducto Media Luna para brindar apoyo y asesoría en la actualización del catastro de redes de acueducto.	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ ACTAS DE REUNIÓN\Catastro redes Media Luna
	Se atendió requerimiento del sistema de acueducto Aguas Frías, para socializar la reposición y separación de redes de acueducto con las tuberías que conducen agua cruda de los acueductos veredales del sector.	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ ACTAS DE REUNIÓN\ 220322ACTA DE REUNION AGUAS FRIAS CALIDAD DEL AGUA
Participar en la implementación de los planes de reducción del riesgo, de emergencias y contingencias de los prestadores comunitarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado.	Se analizaron alternativas para garantizar el servicio de agua potable del acueducto San José, debido a la condición geológica del terreno en donde se encuentra ubicada la Planta de potabilización.	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS\ Alternativas PTAP San José
	Se realizó seguimiento a la PTAP del sistema de acueducto San José, debido a los movimientos de masa presentados en el terreno.	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS\ 20220324 Seguimiento PTAP San José nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS\ 090322SeguimientoAcueductoSanJosé
Realizar el reconocimiento de los sistemas, en cuanto a los componentes de la infraestructura y el estado actual, con el fin de mantener actualizadas las hojas de vida.	Se realizan visitas a plantas de potabilización para mantener actualizadas las hojas de vida.	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ HOJA DE VIDA ACUEDUCTOS\ Hoja de vida Acueductos Consolidado_MARZO 2022

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	EJECUCION O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO	EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO
Mantener comunicación directa y constante con los administradores de los sistemas de acueducto para apoyarlo en asuntos técnicos y operativos de los sistemas.	Se mantuvo comunicación directa vía telefónica y por medio de correo electrónico, con los administradores de los sistemas de acueducto para apoyarlos en asuntos técnicos.	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\COMUNICACIÓN DIRECTA ACUEDUCTOS\ Información Acueducto Piedras Blancas nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\COMUNICACIÓN DIRECTA ACUEDUCTOS\ Multiveredal apoyo con cálculo Índice de continuidad
Identificar las necesidades de diseños, suministros u obra física de los sistemas de acueducto y alimentar la matriz de priorización de éstos.	Durante este periodo no se requirió la ejecución de esta actividad.	
Generar estrategias de articulación y retroalimentación entre los sistemas de acueducto a cargo. Establecer las alertas del caso, ante situaciones encontradas.	Durante este periodo no se requirió la ejecución de esta actividad.	
Elaborar informes parciales de supervisión, de los contratos de operación, en el componente técnico, y consolidación del mismo (administrativo-financiero-jurídico). Además, debe realizar análisis general de los cumplimientos de las obligaciones contractuales de los sistemas de acueducto a cargo.	Durante este periodo no se requirió la ejecución de esta actividad.	
Realizar seguimiento del POI (plan operativo de inversiones) de los pequeños prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado.	Durante este periodo no se requirió la ejecución de esta actividad.	
Realizar seguimiento permanente a la calidad del agua entregada por los pequeños operadores y generar oportunamente alarmas, así como ayudar a constituir planes de contingencia para atender los incumplimientos que se llegasen a presentar.	Durante este periodo, se realizó seguimiento al plan de acción para el mejoramiento de la calidad del agua potable, del acueducto Multiveredal Santa Elena. Se realizó capacitación en los procesos realizados en la planta de tratamiento de agua potable Manzanillo. Se construyó con el sistema de acueducto Aguas Frías, plan de acción para el mejoramiento de la calidad del agua potable, debido a los resultados obtenidos en el IRCA durante el año 2021.	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ SEGUIMIENTO CALIDAD DE AGUA \ 20220323 Seguimiento Calidad de agua Mult. Santa Elena nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ SEGUIMIENTO CALIDAD DE AGUA \ 20220323 Seguimiento Calidad de agua Manzanillo nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ SEGUIMIENTO CALIDAD DE AGUA \ Plan de acción Aguas Frías

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	EJECUCION O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO	EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO
Revisión de cada uno de los planes y programas que debe tener un sistema de acueducto, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente para sistemas de acueducto y alcantarillado.	En este periodo no se requirió esta actividad.	
Revisar los indicadores de la Resolución CRA 906 de 2019 y su evolución.	Se realiza la revisión de la página de la Superintendencia de Servicios Públicos y se analiza la información cargada con respecto a de la CRA 906 de 2019.	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ SEGUIMIENTO CRA 906\ 20220302 REVISIÓN CRA 906 DE 2019
Revisar el estado de cumplimiento por parte de los sistemas de acueducto y alcantarillado de los indicadores de la Resolución CRA 906 de 2019	Se realiza seguimiento a los indicadores de la Resolución CRA 906 de 2019 de los prestadores del servicio de acueducto.	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ SEGUIMIENTO CRA 906\ Informe integral fortalecimiento Marzo
Realizar visitas a campo, generar informes de visitas y proyectar oportunamente las respuestas.	En este período no se asignaron PQRS.	
Gestionar oportunamente la radicación de respuesta.	En este período no se asignaron PQRS.	
Realizar seguimiento permanente a las tareas derivadas de las respuestas de las PQRS, en caso de requerirse.	En este período no se asignaron PQRS.	
Entregar informes u otros documentos originales a la persona encargada de archivo de la Subsecretaría de Servicios Públicos.	Se hace entrega de informes y documentos originales al personal de la Subsecretaría.	
Apoyar la revisión de diseños, análisis de precios unitarios (APU), especificaciones técnicas, presupuestos y demás documentos precontractuales y contractuales.	En este periodo no se requirió esta actividad.	
Apoyar la supervisión técnica de los contratos de diseños, obras e interventorías que le sean asignados.	En este periodo no se requirió esta actividad.	

PERIODO EJECUTADO: Del 1 al 30 de marzo del 2022.

VALOR DEL PERIODO A COBRAR: 6,200,000 M.L. ($ Seis millones doscientos mil pesos).

SEGURIDAD SOCIAL:

Periodo de pago	No. De planilla	Aporte salud	Aporte pensión	Aporte riesgos	CCF	Total
Febrero	9431102326	$310,000	$396,800	$60,500	$49,600	$816,900

Para constancia se firma en Medellín a los 30 días del mes de marzo del año 2022.



CAROLINA GARCIA MARIN
C.C 1037632507
Contratista