**SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. SAMC-003-2021.**
**AVISO DE CONVOCATORIA**

El presente aviso, se publica en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 que reglamenta la Ley 1150 de 2007, El Municipio de La Jagua de Ibirico - Cesar, convoca a los interesados en presentar propuesta dentro del Proceso de Selección **ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA** No. **SAMC-003-2021** cuya información general es la siguiente:

**OBJETO:** FORTALECIMIENTO A LA PLANTA DE APROVECHAMIENTO, MANEJO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA PALMITA, MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR.

**VALOR PRESUPUESTO OFICIAL:** Se ha estimado el presupuesto oficial para esta contratación en la suma de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES, SETECIENTOS SESENTA MIL, CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/C ($199.760.183), cubriendo la necesidad para la vigencia 2022**.

El presupuesto oficial también incluye los valores correspondientes a impuestos y demás erogaciones que debe tener en cuenta cada oferente, además comprende todos los costos que pueda generar el objeto del proceso de selección; por lo tanto, el oferente deberá proyectar todos los costos en que pudiere incurrir durante la ejecución del contrato.

Los recursos están soportados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal - **CDP No. 312** de fecha 28 de FEBRERO de 2022, con identificación presupuestal No. 03-2.3.2.02.02.008.05.2–52 por concepto de Disposición, Eliminación y Reciclaje de Residuos Líquidos y Sólidos.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | TIEMPO | DEDICACION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingeniero Ambiental | Unidad | 2 | 80% | 2 |
| 2 | Técnico Ambiental | Unidad | 2 | 80% | 1 |
| 1 | Bote para basura Dimensiones: 36.5cm (Largo) x 31.5cm (Ancho) x 38.5cm (Alto) Capacidad en Volumen: 20 Litros | unidad | | | 1000 |
| 2 | Pala cuadrada No. 4 con cabo Resistente al desgaste y rotura. *Nervio central que la hace más fuerte. *Gran capacidad para recoger y cargar volumen. *Pala tratada térmicamente en una sola pieza, para soportar el esfuerzo. Reforzadas para transportar con mayor comodidad | unidad | | | 4 |
| 3 | Pala redonda No. 4 con cabo Resistente al desgaste y rotura. Nervio central que la hace más fuerte. Gran capacidad para recoger y cargar volumen. Pala tratada térmicamente en una sola | unidad | | | 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | pieza, para soportar el esfuerzo. Reforzadas para transportar con mayor comodidad | | | | |
| 4 | Malla tipo zaranda (ROLLO) con espesores de 0,41 mm, 0,56 mm, 0,64 mm, 0,71 mm y 0,89 mm. Altura desde 0,6 a 1 m. Largo en 30 m. | m2 | | | 1 |
| 5 | Pica Zapapico sin Cabo de 5 Lb marca Herragro. Encuentra aquí, en Ace Comaderas, todo en accesorios y herramientas manuales, eléctricas y agrícolas | unidad | | | 2 |
| 6 | BARRA CAVADORA 1-1/8" 1400 MM X 102 MMargo 140 cm Escoplo 102 mm Diámetro 1" (25 mm) Inner 3 Peso 16 lb | unidad | | | 2 |
| 7 | Guadaña de 2 tiempos Cilindrada: 38.9 cc Tiempos del motor: 2 Potencia del motor: 1.9 cv Sistemas de corte: Disco de 3 puntas,Hilo Diámetro de corte del disco de corte: 300 mm Sistema de arranque: Manual Tipo de eje de la máquina: Recto Eje de transmisión: Rígido Tipo de manubrio: Abierto Con regulación de manillar: Sí Con sistema anti-vibración: Sí Con protector de seguridad: Sí | unidad | | | 2 |
| 8 | Bomba de espalda Capacidad del Tanque: 18 L - 20 L: 4.75 - 5.28 gl, Sistema de Inyección y Presión: Presión Hidráulica. Pistón y Cámara Externos. Capacidad de la Cámara: 1 L, probada en fábrica a 300 psi. Presión de Trabajo: 40 psi +/- 10%, Rango de Presión: 1 - 13.79 bar / 14.7 - 200 psi. Palancazos Por Minuto: 10 Con Boquilla de 600 cc/min. Peso Neto : 5.7 kg / 11 lb Dimensiones sin Empaque : Alto 54.1 cm Ancho 21.7 cm Largo 43 cm Dimensiones con Empaque : Alto 56 cm Ancho 23.8 cm Largo 42 | unidad | | | 2 |
| 9 | tambor y/o barril de metal 200 litros | unidad | | | 12 |
| 10 | Extensión eléctrica Cubierta exterior termoplástica resistente al agua y a la humedad. Tres cables conductores flexibles trenzados y aislados individualmente con recubrimiento de PVC Apto para uso en exteriores Cable color naranja Longitud total 30.5 metros (También disponible en otras longitudes) | unidad | | | 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Bascula industrial Báscula en acero inoxidable. De 200 kilos. Conexión bluethoo hasta 40 metros. Tecnología Bluetooth 2.0 7 memorias para almacenar diferentes productos Función de tecla tara volver a zero Función de sumatoria y cálculo de precio Incluye 2 cargadores Rueditas para nivel Canguro para transportar la pantalla Batería recargable de alta duración.( Por cada recarga de 6 horas durará 20 días). | unidad | | | 1 |
| 12 | Rastrillo Fabricado en lamina de acero, lo que lo hace más resistente y de mejor desempeño Cono soldado directamente al cuerpo lo que garantiza mejor fijación y durabilidad del producto Pintura electroestática que lo protege de la corrosión y de la abrasión | unidad | | | 2 |
| 13 | Rastrillo de pasta Resistentes al desgaste, están hechas para prevenir las roturas. - Acabado con protección UV. - Ligeras pero resistentes. Sus dientes son durables y su estructura es fuerte y balanceada. *Mango de madera recubierto de plástico que protege las manos del usuario. *Incluye Tornillo para ensamble | unidad | | | 2 |
| 14 | Taladro Percutor 1/2 pulgada Velocidad mínima de rotación: 0rpm. Velocidad máxima de rotación: 2900rpm. Permite 49300 golpes por minuto. Con función reversa. Cuenta con función destornillador. Incluye función percutor. Velocidad variable. Velocidades máximas de perforación de madera, metal y cemento: 25mm, 13mm y 13mm. Incluye accesorios. Dimensiones: 3.11" de ancho, 10.31" de alto y 10.31" de largo. La solución ideal para taladrar de manera precisa, eficiente y eficaz | unidad | | | 1 |
| 15 | Pulidora Angular 4-1/2 110/120v 60hz 1010w 12500rpm | unidad | | | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Juego De Herramientas De 42 Piezas: 9 Dados 5 a 13 mm<br>• 3 Puntas Phillips PH1 a PH3<br>• 3 Puntas planas 4 a 6 mm<br>• 3 Puntas Torx T10 a T20<br>• 1 Adaptador para dados<br>• 12 Llaves allen 0.9 a 6 mm<br>• 1 Pinza de chofer 6"<br>• 1 Pinza de punta y corte 6"<br>• 1 Llave ajustable<br>• 1 Desarmador joyero, plano<br>• 1 Desarmador joyero, phillips de PH0<br>• 1 Martillo uña curva, 8 oz<br>• 1 Desarmador para puntas<br>• 1 Flexómetro, 3 m<br>• 1 Nivel, 8"<br>• 1 Navaja 6"<br>• 1 Tijera 8"<br>• 1 Organizador para puntas<br>• 1 Organizador para llaves allen | unidad | | | 1 |
| 17 | Cosedora Cerradora Selladora De Sacos Costales Industrial | unidad | | | 1 |
| 18 | escalera multifuncional 12 pasos Material: Aluminio<br>Longitud de extensión: 4.6m Pasos totales: 16 pasos<br>Altura del paso: 28 cm Longitud cerrada: 106cm<br>Tipo tijera: 225 cm Tipo andamio: 121 cm | unidad | | | 1 |
| 19 | Paladraga Herramienta de mano paladraga, apta para excavaciones de baja profundidad, resistente al óxido por su acabado en pintura horneable. | unidad | | | 3 |
| 20 | Pie de cría eisenia foetida lombriz roja californiana la mejor lombriz para enriquecer sus suelos con microorganismos que solo ayudan a la salud de sus lombrices y aceleran el proceso de descomposición de alimentos sus lixiviados ricos en potasio fósforo magnesio y muchos más nutrientes que aran que sus cosechas aumenten abundantemente no dude en preguntar por su compra total mente gratis guía de cultivo para mantener sus lombrices sanas | ton | | | 1 |
| 21 | bolsas y/o sacos de empaque de 50 kilos | unidad | | | 1000 |
| 22 | Overol Dotación En Dril | unidad | | | 11 |
| 23 | CAMISA INDUSTRIAL | unidad | | | 11 |
| 24 | Casco De Seguridad Duo Safety Bullard Suspensión Cremallera | unidad | | | 11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Guantes De Vaqueta Reforzado Industrial Corto | unidad | | | 11 |
| 26 | Botas Caucho Pvc Pantaneras Cerro Caña Alta Punta De Acero | unidad | | | 11 |
| 27 | Bota Seguridad Liviana Gm Poliuretano Dielectrica Injectada | unidad | | | 11 |
| 28 | Gorra Cachucha Safari Protector Cuello Capa Viaje Sol | unidad | | | 11 |
| 29 | Chaleco Fluorescente Reflectivo | unidad | | | 11 |
| 30 | machete de 18 pulgadas | unidad | | | 4 |
| 31 | Polisombra 80% X 4 Mts De Ancho X 10 Mts Largo | rollo | | | 1 |
| 32 | carretilla buggy 5000 antipinchazo con bastidor de madera | unidad | | | 2 |
| 33 | mesa de pasta tipo rimax | unidad | | | 2 |
| 34 | Moto Bomba Eléctrica Para Agua 1 Hp Truper 70 Mts | unidad | | | 1 |
| 35 | Botiquín Metálico 39*27*12 # 3 + Dotación Básica | unidad | | | 1 |
| 36 | charlas en capacitación en manejo de residuos sólidos urbanos | mes | | | 6 |
| 37 | Capacitación sobre clasificación de residuos solidos | mes | | | 6 |
| 38 | Capacitación sobre residuos peligrosos | mes | | | 6 |
| 39 | Capacitación sobre residuos orgánicos | mes | | | 2 |
| 40 | Capacitación sobre residuos inorgánicos | mes | | | 2 |
| 41 | Capacitación sobre residuos peligrosos (inorgánicos no reciclables) | mes | | | 6 |
| 42 | Capacitación sobre cuáles son las causas de los residuos solidos | mes | | | 6 |
| 43 | Capacitación sobre los desechos que más se generan | mes | | | 1 |
| 44 | Socialización a la comunidad puerta a puerta. | días | | | 15 |
| 45 | kit de papelería (resma de hoja, tabla para apuntes, pizzaron blanco, marcadores permanente y borrable, caja de bolígrafos, caja de lápices, caja de clips) | unidad | | | 1 |

**MODALIDAD DE SELECCIÓN: FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:**

La modalidad de selección que se utilizará para la celebración del contrato que resulte del presente estudio previo es la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, de conformidad con el Numeral 2º del Art. 2º de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015.

El Numeral 2º del Art. 2º de la Ley 1150 de 2007, establece que *"La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:*

*(...)*

*2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.".*

Por su parte el Artículo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2015, establece lo siguiente: *"**Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía**. Además de las normas generales establecidas en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la selección abreviada de menor cuantía:*

*1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.*

*2. Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará el Proceso de Contratación. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará.*

*3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo.*

*4. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días hábiles".*

Lo anterior, teniendo en cuenta que el presupuesto estimado para el presente proceso de selección, se encuentra dentro del rango de la menor cuantía del presupuesto que maneja El Municipio.

**LUGAR DE CONSULTA:** Todos los documentos que forman parte del proceso de Selección tales como:

Proyecto de pliego de condiciones
Presupuesto oficial del contrato
Estudios y documentos previos que se emitan en el desarrollo del proceso de selección abreviada de menor cuantía.

Estarán disponibles en la plataforma tecnológica Secop II.

**Lugar donde el Municipio atenderá a los interesados:** Plataforma tecnológica Secop II

**Teléfono de contacto**: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206

**Plazo estimado del contrato**: dos (2) meses contados a partir de la fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.

**Fecha límite de presentación de las ofertas**: Hasta las 9:00 a.m. del 19 de abril de 2022.

**Lugar de presentación de las ofertas**: Plataforma Tecnológica Secop II.

**Forma de presentación de las propuestas:**

La documentación deberá ser cargada en la plataforma tecnológica SECOP II en formato PDF.

***LISTA DE ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES ALPROCESO DE CONTRATACIÓN:***

| **Acuerdo Comercial** | **Plazo general** | **Plazo Bienes y Servicios de características Técnicas Uniformes** | **Plazo cuando hay publicidad en el Plan Anual de Adquisiciones** |
|---|---|---|---|
| **Canadá** | 30 días | 10 días | 10 días |
| **Chile** | 10 días | 10 días | 10 días |
| **Estados Unidos** | 30 días | 10 días | 10 días |
| **El Salvador** | No hay plazo mínimo | No hay plazo mínimo | No hay plazo mínimo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Guatemala** | No hay plazo mínimo | No hay plazo mínimo | No hay plazo mínimo |
| **Honduras** | No hay plazo mínimo | No hay plazo mínimo | No hay plazo mínimo |
| **Liechtenstein** | 10 días | 10 días | 10 días |
| **Suiza** | 10 días | 10 días | 10 días |
| **México** | No hay plazo mínimo | No hay plazo mínimo | No hay plazo mínimo |
| **Unión Europea** | 30 días | 10 días | 10 días |

Cuando un Proceso de Contratación está cubierto por más de un Acuerdo Comercial, la Entidad Estatal debe establecer en el Cronograma un plazo para la preparación y la presentación de las ofertas mayor o igual al plazo más largo establecido en los Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de Contratación.

**Cronograma del proceso de selección**

| ACTIVIDAD | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|
| Publicación de estudios previos, aviso de convocatoria, estudio del sector y proyecto de pliego de condiciones. | 1 de abril de 2022 | SECOP II- https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE |
| Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones. | Hasta el 8 de abril de 2022 a las 5:00 pm | SECOP II- https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE |
| Plazo para solicitar limitación del proceso a MIPYMES. | Hasta el 8 de abril de 2022 a las 5:00 pm | SECOP II- https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE |
| Publicación del documento que contiene la respuesta de la entidad sobre las observaciones presentadas, Resolución de Apertura y pliego de condiciones definitivo | 11 de abril de 2022 | SECOP II- https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE |
| Plazo para efectuar manifestación de Interés. | Hasta las 5:00 p.m. del día 13 de abril de 2022 | SECOP II- https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE |
| Plazo máximo para presentar solicitudes de aclaración al pliego de condiciones definitivo | Hasta el 12 de abril de 2022 hasta las 5:00 pm. | SECOP II- https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE |

| | | |
|---|---|---|
| Plazo máximo para expedir respuestas a aclaraciones y adendas | El 18 de abril de 2022 hasta antes de las 7:00 pm. | SECOP II- https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE |
| Lugar y fecha límite de cierre y/o presentación de las ofertas. | 19 de abril de 2022 a 9:00 a.m. | SECOP II- https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE |
| Plazo para efectuar la verificación de los requisitos habilitantes y evaluación de las ofertas | Del 19 al 21 de abril de 2022. | SECOP II- https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE |
| Publicación de los informes de evaluación de ofertas | 22 de abril de 2022 | SECOP II- https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE |
| Formulación de observaciones frente a las evaluaciones por parte de los proponentes | 23, 26 y 27 de abril de 2022 | SECOP II- https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE |
| Plazo límite para subsanar documentos | hasta el 27 de abril de 2022 a las 5:00 p.m. | SECOP II- https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE |
| Publicación de Resolución de Adjudicación o declaratoria de desierta del proceso | 28 de abril de 2022 | SECOP II- https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE |
| Plazo para la celebración del contrato | Dentro del día (1) hábil siguiente a la adjudicación del contrato | |
| Plazo para la expedición del registro presupuestal | Dentro del día hábil siguiente a la suscripción del contrato | |
| Plazo para la entrega del mecanismo de cobertura del riesgo del contrato | Dentro del día (1) siguiente a la suscripción del contrato | |

El presente aviso se firma el primero (1) de abril del 2022.

**CARLOS ROBERTO BORREGO DAZA**
Jefe Oficina de Contratación
Municipio de La Jagua de Ibirico

**Proyectó:** Roberto Carlos Mestre Herrera
Asesor Jurídico Externo Oficina de Contratación

**Revisó:** Carlos Roberto Borrego Daza
Jefe Oficina de Contratación