Proceso : ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACI...

Solicitud de información a los Proveedores

Solicitud de información a proveedores 003 2022 (En análisis) Pliegos

Unidad de contratación UAEGRD

Ocultar Enlace


https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18166341&isFromPublicArea=True&isModal=False

Nota: Para compartir el enlace, hay que seleccionarlo, copiar y después pegar en la herramienta donde va a transmitir la información.

ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES GENERADAS CON OCASIÓN DE LA OLA INVERNAL

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de presentación de ofertas 6/04/2022 1:00 PM - **Fecha de publicación** 4/04/2022 1:05 PM

PROVEEDORES



LÍNEA DE TIEMPO

Fecha de publicación de concurso	Plazo para solicitar aclaraciones	Presentación de ofertas
04/04/2022	05/04/2022	06/04/2022

LISTA DE OFERTAS

Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Presentada	Oferta
COTIZACIÓN	M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS	6/04/2022 9:18 AM	17.954.360
Solicitud de información a proveedores 003 2022	INCODIS COLOMBIA SAS	6/04/2022 8:51 AM	17.609.084
COTIZACIÓN C2	C2COMPANY SAS	6/04/2022 8:46 AM	18.644.913

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Nuevo Opciones

EVALUACIÓN

Opciones

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES Contestar

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES Crear

Documentos Requeridos
INVERSORA COMERCIALI ... 12/04/2022 10:

solicitud documentación
DEPARTAMENTO DE CUND ... 11/04/2022 9:

Ver más »

TAREAS Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS Crear

No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES SUSCRITOS

INVERSORA COMERCIALIZADORA E LOMBIA SAS
Comentarios Solicitud de información 003 2022
4/04/2022 2:30 PM

M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS
6/04/2022 9:13 AM

C2COMPANY SAS
6/04/2022 8:43 AM

HIDROPUMPS SAS
5/04/2022 10:34 AM

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: Equipo CO1.PPI.18166341

EVENTOS DEL PROCESO

Oportunidad CO1.OPDOS.12643610 fue consultado por el Proveedor INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS.
INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS
12/04/2022 10:56 AM

Oportunidad CO1.OPDOS.12643610 fue consultado por el Proveedor INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS.
INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS
12/04/2022 10:53 AM

Un mensaje de tipo General con la referencia CO1.MSG.3540135 y con el asunto solicitud documentación ha sido enviado.
SONIA CAROLINA MORENO PERDOMO
11/04/2022 9:24 PM

Un mensaje de tipo General con la referencia CO1.MSG.3540135 y con el asunto solicitud documentación ha sido enviado.
SONIA CAROLINA MORENO PERDOMO
11/04/2022 9:24 PM

Oportunidad CO1.OPDOS.12643610 fue consultado por el Proveedor INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS.
INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS
11/04/2022 8:47 AM

Ver más »

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Información en evaluación
Solicitud de información a proveedores 003 2022
ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES GENERADAS CON OCASIÓN DE LA OLA INVERNAL
Solicitud de información a los Proveedores
M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Volver | Opciones

Ver oferta: Ref: COTIZACIÓN Proveedor: M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS Precio: 17.954.360,00 / Información en ev...

Información general | Cuestionario | Anexos | Evaluación

Información general

Volver al principio

Información general

Nombre de la oferta	COTIZACIÓN
Número del proceso	Solicitud de información a proveedores 003 2022
Tipo	Total
Estado	Información en evaluación
Proveedor	**M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS** COLOMBIA, Barranquilla Número de documento 900413586
Responsable	M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Sobres

Nombre del sobre	Situación de llegada	Estado	Fecha y hora de entrega
Oferta de estimación	Dentro del plazo	Abierto	12 días de tiempo transcurrido *(6/04/2022 9:18:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cuestionario

Volver al principio

Ver resumen | **Ver** Sobre único

1 Lista de artículos Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Imprimir PDF

Anexos

Volver al principio

Anexos

	#	Nombre del documento			Solicitud de confidencialidad	Confidencial
☐		Sobre único (PDF)	Descargar	Detalle	No	☐
☐		COTIZACION UNIDAD GESTION DE RIESGO.pdf	Descargar	Detalle	No	☐

Descargar seleccionados | Descargar todos

Notas

Evaluación

Volver al principio

Evaluación de ofertas

⚠ **La configuración de evaluación no se definió para la solicitud. Con el fin de ser capaz de crear una única evaluación a esta oferta se debería haber definido antes de la publicación de la solicitud.**

Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste

UTC -5 18:26:01
DEPARTAMENTO DE C...

Búsqueda | Procesos | Contratos | Proveedores | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio ➞ Menú ➞ Procesos de la Entidad Estatal ➞ Expediente ➞ **Oferta**

Id de página:: 10004740 Ayuda

Información en evaluación
Solicitud de información a proveedores 003 2022

Volver

Opciones

ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES GENERADAS CON OCASIÓN DE LA OLA INVERNAL

Solicitud de información a los Proveedores

M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Información en evaluación
Solicitud de información a proveedores 003 2022
ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES GENERADAS CON OCASIÓN DE LA OLA INVERNAL
Solicitud de información a los Proveedores
INCODIS COLOMBIA SAS

Volver | Opciones

Ver oferta: Ref: Solicitud de información a proveedores 003 2022 Proveedor: INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGE...

Información general | Cuestionario | Anexos | Evaluación

Información general

Volver al principio

Información general

Nombre de la oferta	Solicitud de información a proveedores 003 2022
Número del proceso	Solicitud de información a proveedores 003 2022
Tipo	Total
Estado	Información en evaluación
Proveedor	INCODIS COLOMBIA SAS Número de documento 900142589
Responsable	Incodis 1

Sobres

Nombre del sobre	Situación de llegada	Estado	Fecha y hora de entrega
Oferta de estimación	Dentro del plazo	Abierto	12 días de tiempo transcurrido *(6/04/2022 8:51:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cuestionario

Volver al principio

Ver resumen | **Ver** Sobre único

1 Lista de artículos Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Imprimir PDF

Anexos

Volver al principio

Anexos

	#	Nombre del documento			Solicitud de confidencialidad	Confidencial
☐		Sobre único (PDF)	Descargar	Detalle	No	☐
☐		1. Cotización Incodis.pdf	Descargar	Detalle	No	☐

Descargar seleccionados | Descargar todos

Notas

Evaluación

Volver al principio

Evaluación de ofertas

⚠ **La configuración de evaluación no se definió para la solicitud. Con el fin de ser capaz de crear una única evaluación a esta oferta se debería haber definido antes de la publicación de la solicitud.**

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

NECESARIOS PARA LA
ATENCIÓN DE LAS
AFECTACIONES GENERADAS
CON OCASIÓN DE LA OLA
INVERNAL
Solicitud de información a los Proveedores
INCODIS COLOMBIA SAS

Información en evaluación
Solicitud de información a proveedores 003 2022
ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES GENERADAS CON OCASIÓN DE LA OLA INVERNAL
Solicitud de información a los Proveedores
C2COMPANY SAS

Volver | Opciones

Ver oferta: Ref: COTIZACIÓN C2 Proveedor: C2COMPANY SAS Precio: 18.644.913,00 / Información en evaluación

Información general | Cuestionario | Anexos | Evaluación

Información general

Volver al principio

Información general

Nombre de la oferta	COTIZACIÓN C2
Número del proceso	Solicitud de información a proveedores 003 2022
Tipo	Total
Estado	Información en evaluación
Proveedor	C2COMPANY SAS COLOMBIA, Bogotá Número de documento 9013292521
Responsable	DIANA MARYERLY HERRERA DICELIS

Sobres

Nombre del sobre	Situación de llegada	Estado	Fecha y hora de entrega
Oferta de estimación	Dentro del plazo	Abierto	12 días de tiempo transcurrido *(6/04/2022 8:46:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cuestionario

Volver al principio

Ver resumen | Ver — Sobre único

1 Lista de artículos — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Imprimir PDF

Anexos

Volver al principio

Anexos

	#	Nombre del documento			Solicitud de confidencialidad	Confidencial
☐		Sobre único (PDF)	Descargar	Detalle	No	☐
☐		3. C2 Company.pdf	Descargar	Detalle	No	☐

Descargar seleccionados | Descargar todos

Notas

Evaluación

Volver al principio

Evaluación de ofertas

⚠ **La configuración de evaluación no se definió para la solicitud. Con el fin de ser capaz de crear una única evaluación a esta oferta se debería haber definido antes de la publicación de la solicitud.**

Evaluación de proveedores

Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste

UTC -5 18:25:32
DEPARTAMENTO DE C...

Búsqueda | Procesos | Contratos | Proveedores | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio ➞ Menú ➞ Procesos de la Entidad Estatal ➞ Expediente ➞ **Oferta**

Id de página:: 10004740 Ayuda

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

proveedores 003 2022
ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES GENERADAS CON OCASIÓN DE LA OLA INVERNAL
Solicitud de información a los Proveedores
C2COMPANY SAS

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

Santa Fe de Bogotá D.C., abril 06 de 2022.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE CUNDINAMARCA
Avenida Las Américas, Carrera 58 No 09-05
Cundinamarca.

REF: Respuesta de Cotización solicitada el día 04 de abril de 2022.

Objeto: **"**ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES GENERADAS CON OCASIÓN DE LA SEGUNDA OLA INVERNAL**"**

ITEM	PRODUCTO	CARACTERISTICAS	CANT	VALOR
1	Bomba sumergible de 2x2 1HP con extensión de 30 metros encauchetada y resistente al agua a 110v	Bomba sumergible para agua sucia, descarga de 2 pulgadas, potencia 1HP. CARACTERISTICA ESPECIAL Para movimiento de aguas residuales Tipo de Motor Eléctrico Potencia del Motor 1.00 HP RPM del Motor 1725 RPM Voltaje 115 V Fases del motor Monofásico Corriente 11.5 A Protección térmica Si Tipo de Bomba Sumergible Flujo Optimo300.00 LPM Altura Optima 6.00m Paso de solidos 2.00 pulg Numero de etapas 1 etapas Diámetro de descarga 2.00 pulg Tipo de impulsor Cerrado Material del cuerpo Hierro Gris Material del impulsor hierro gris material del sello mecánico Carburo de silicio Temperatura Máxima del Agua 35ºC Garantía 1 año Peso neto 25.00 kg.	1	$ 2.295.188
2	Motobomba de caudal 3x3 10HP con sus accesorios: Wio	Entrada y salida 3″ Flujo nominal 30 m3/h (500 l/min) Flujo máximo 55 m3/h (916 l/min) Altura de levante nominal 13 m Altura de levante	1	$ 3.316.444

	de 6 metros de succión y manguera de 50 metros para salida diésel	máxima 25m Altura de succión máxima 8m Tiempo de auto cebado 120s /4m Estructura Abierto Nivel de ruido 76 dB(A) a 7 m Chasis Acero tubular de 1 mm Tipo de motor Mono cilíndrico, 4 tiempos, inyección directa Refrigeración Por aire Diámetro x Carrera 78 x 62 mm Relación de compresión 20:1 Cilindrada 296cc Aspiración Natural Potencia nominal 4 kW / 3,600 rpm,5,4 Hp Encendido Por compresión Capacidad tanque de combustible 3,5 litros Tipo 15W-40 Capacidad Carter 1,1 litros Peso neto 49 kg Peso con fluidos 53 kg.		
3	Manguera tramos de 30 metros (100 pies) de 2 1/2	MANGUERA TRAMOS DE 30 METROS (100 PIES) DE 2 1/2 Manguera de doble chaqueta, con acoples en aluminio de 1 1/2″ NH o 2 1/2″ NH, 100 pies (30 metros) de largo. Fuerte, compacta y práctica, la manguera doble chaqueta tiene una presión de trabajo de 300 PSI y de rotura de 900 PSI. Sus aplicaciones son para combatir incendios industriales o para brigadas.	1	$ 5.077.619
4	Planta eléctrica de 1.200W a gasolina	Generador Tipo: monofásica, sin escobillas, Alternador Frecuencia Hz: 50 a 60 rpm de velocidad: 3000 3600 kw nominal de salida: 0, 85kw 1.0kw 3 Voltaje v: 110 120 220 230 240 (opcional) D. C. Salida: CC12V 8.3A (opcional) factor de potencia de 100 %: sistema de excitación la excitación: Auto Tipo Single -cilindro 4 tiempos refrigerado por aire gasolina solo cilindro del motor 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire cc de cilindrada: 87 mm de diámetro x carrera: 54x38	1	$ 2.075.425
5	Linternas led alta intensidad resistentes al agua	Estructura de aluminio resistente al agua y súper durable Zoom out para iluminación de ángulo amplio Zoom in para iluminación de largo alcance 3 modos de luz: alta intensidad, baja intensidad y estrobo Batería recargable para hasta 5 h de uso Alta intensidad: 130 lm Baja intensidad: 100 lm.	1	$ 203.301

6	Pala cuadrada con cabo	Pala punta cuadrada no 2 con cabo. ancho: 226 mm x alto: 522 mm	1	$ 97.372
7	Picas con cabo	Pica construcción 5lb, mango fibra vidrio, 93 cm x 49 cm.	1	$ 96.947
8	Azadón con cabo	Dimensiones; ancho 192 mm x alto 288 mm. longitud del cabo: 950 mm.	1	$ 52.890
9	Barras	Herramienta agrícola y de la construcción, para quitar pedazos de terreno, ya sea con la punta o con la pala de la barra, cortar pedazos de pasto para re-siembra y la punta de la barra también es utilizada para conocer si se llega a terreno firme, a la hora de construir.	1	$ 150.997
10	Machetes	Machete con funda de 18", herramientas de corte y poda, largo: 46 cm.	1	$ 26.738
11	Sonda para cañerías	Máquina limpiador de drenaje de tuberías 400 PRM limpiador de serpientes seccional de limpieza de tuberías con cable de 41 pies x 0.62 pulgadas para tubos de 3/4 a 4 pulgadas resistente, limpiador de drenaje eléctrico 250W. La máquina de 250W está equipada con un potente motor que gira la espiral en sentido horario y antihorario a 400 rpm. El interruptor de tres etapas gira la espiral en la dirección deseada o detiene la rotación. Especificaciones Fuente de alimentación: 110 V, 60 Hz Poder: 250W Velocidad de rotación: 400 rpm Diámetro de la tubería de limpieza: 20-100 mm / 0.8-3.9 pulgadas Max. Longitud de trabajo: 30 M	1	$ 3.089.815
12	Motosierra con espalda de 60cm de 3.2 HP a gasolina	Motor 2T Uso Corte Peso 6,5Kg Tipo Motosierras de combustión Paso de la cadena 3/8" Garantía 1 Año Largo de espada 50,8cm Ancho 27cm Largo 28cm.	1	$ 906.584
13	Cuerda con rescate acuática de	Peso 34grs resistencia 1.600 LB calibre 7mm La bolsa contiene 50 pies de	1	$ 219.764

	7MM X 15M	línea de polipropileno flotante de 3/8 pulgadas.		
		TOTAL		**$ 17.609.084**

VALIDEZ DE LA OFERTA REINTA (30) DIAS CALENDARIO

Atentamente:



INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA INCODIS COLOMBIA S.A.S.
NIT: **900.142.589-1**
IVAN RENE CAMARGO BONILLA
Representante Legal
C.C.: **1.010.221.936** De Bogotá D.C.
DIRECCIÓN: **CARRERA 9 No 15-83 OFICINA 401**
TELÉFONO: **(601) 2836999 EXT 114**
EMAIL: comprasydespachos@incodiscolombiasas.com

INCODIS COLOMBIA S.A.S
Inversora Comercializadora y Distribuidora Colombia S.A.S

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
PRODUCTO: **BOMBA SUMERGIBLE DE 2X2 1HP CON EXTENSIÓN DE 30 METROS ENCAUCHETADA Y RESISTENTE AL AGUA A 110V**
ITEM 1
CARACTERÍSTICAS
Bomba sumergible para agua sucia, descarga de 2 pulgadas, potencia 1HP. **CARACTERISTICA ESPECIAL** Para movimiento de aguas residuales Tipo de Motor Eléctrico Potencia del Motor 1.00 HP RPM del Motor 1725 RPM Voltaje 115 V Fases del motor Monofásico Corriente 11.5 A Protección térmica Si Tipo de Bomba Sumergible Flujo Optimo 300.00 LPM Altura Optima 6.00 m Paso de solidos 2.00 pulg Numero de etapas 1 etapas Diámetro de descarga 2.00 pulg Tipo de impulsor Cerrado Material del cuerpo Hierro Gris Material del impulsor hierro gris material del sello mecánico Carburo de silicio Temperatura Máxima del Agua 35º C Garantía 1 año Peso neto 25.00 kg 

DIRECCION: CARRERA 9 No. 15 – 83 OFICINA 201 BOGOTA D.C.

TELEFONOS: 2836670-243 34 66 CELULARES: 3197856145

E-MAIL: comprasydespachos@incodiscolombiasas.com

PAGINA WEB: www.incodiscolombiasas.com

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
PRODUCTO: **MOTOBOMBA DE CAUDAL 3X3 10HP CON SUS ACCESORIOS: WIO DE 6 METROS DE SUCCIÓN Y MANGUERA DE 50 METROS PARA SALIDA DIÉSEL**
ITEM 2
CARACTERÍSTICAS
Entrada y salida 3″ Flujo nominal 30 m3/h (500 l/min) Flujo máximo 55 m3/h (916 l/min) Altura de levante nominal 13 m Altura de levante máxima 25 m Altura de succión máxima 8 m Tiempo de auto cebado 120 s / 4 m Estructura Abierto Nivel de ruido 76 dB(A) a 7 m Chasis Acero tubular de 1 mm Tipo de motor Mono cilíndrico, 4 tiempos, inyección directa Refrigeración Por aire Diámetro x Carrera 78 x 62 mm Relación de compresión 20:1 Cilindrada 296 cc Aspiración Natural Potencia nominal 4 kW / 3,600 rpm, 5,4 Hp Encendido Por compresión Capacidad tanque de combustible 3,5 litros Tipo 15W-40 Capacidad Carter 1,1 litros Peso neto 49 kg Peso con fluidos 53 kg 

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
PRODUCTO: **MANGUERA TRAMOS DE 30 METROS (100 PIES) DE 2 1/2**
ITEM 3
CARACTERÍSTICAS

MANGUERA TRAMOS DE 30 METROS (100 PIES) DE 2 1/2

Manguera de doble chaqueta, con acoples en aluminio de 1 1/2″ NH o 2 1/2″ NH, 100 pies (30 metros) de largo. Fuerte, compacta y práctica, la manguera doble chaqueta tiene una presión de trabajo de 300 PSI y de rotura de 900 PSI. Sus aplicaciones son para combatir incendios industriales o para brigadas



DIRECCION: CARRERA 9 No. 15 – 83 OFICINA 201 BOGOTA D.C.

TELEFONOS: 2836670-243 34 66 CELULARES: 3197856145

E-MAIL: comprasydespachos@incodiscolombiasas.com

PAGINA WEB: www.incodiscolombiasas.com

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
PRODUCTO: **PLANTA ELÉCTRICA DE 1.200W A GASOLINA**
ITEM 4
CARACTERÍSTICAS
Generador Tipo: monofásica, sin escobillas, Alternador Frecuencia Hz: 50 a 60 rpm de velocidad: 3000 3600 kw nominal de salida: 0, 85kw 1.0kw 3 Voltaje v: 110 120 220 230 240 (opcional) D. C. Salida: CC12V 8.3A (opcional) factor de potencia de 100 %: sistema de excitación la excitación: Auto Tipo Single-cilindro 4 tiempos refrigerado por aire gasolina solo cilindro del motor 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire cc de cilindrada: 87 mm de diámetro x carrera: 54x38. 

DIRECCION: CARRERA 9 No. 15 – 83 OFICINA 201 BOGOTA D.C.

TELEFONOS: 2836670-243 34 66 CELULARES: 3197856145

E-MAIL: comprasydespachos@incodiscolombiasas.com

PAGINA WEB: www.incodiscolombiasas.com

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
PRODUCTO: **LINTERNAS LED ALTA INTENSIDAD RESISTENTES AL AGUA**
ITEM 5
CARACTERÍSTICAS
Estructura de aluminio resistente al agua y súper durable Zoom out para iluminación de ángulo amplio Zoom in para iluminación de largo alcance 3 modos de luz: alta intensidad, baja intensidad y estrobo Batería recargable para hasta 5 h de uso Alta intensidad: 130 lm Baja intensidad: 100 lm. 

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
PRODUCTO: **PALA CUADRADA CON CABO**
ITEM 6
CARACTERÍSTICAS
Pala punta cuadrada no 2 con cabo. Ancho: 226 mm x alto: 522 mm 

DIRECCION: CARRERA 9 No. 15 – 83 OFICINA 201 BOGOTA D.C.

TELEFONOS: 2836670-243 34 66 CELULARES: 3197856145

E-MAIL: comprasydespachos@incodiscolombiasas.com

PAGINA WEB: www.incodiscolombiasas.com

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
PRODUCTO: **PICAS CON CABO**
ITEM 7
CARACTERÍSTICAS
Pica construcción 5lb, mango fibra vidrio, 93 cm x 49 cm. 

DIRECCION: CARRERA 9 No. 15 – 83 OFICINA 201 BOGOTA D.C.

TELEFONOS: 2836670-243 34 66 CELULARES: 3197856145

E-MAIL: comprasydespachos@incodiscolombiasas.com

PAGINA WEB: www.incodiscolombiasas.com

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
PRODUCTO: **AZADÓN CON CABO**
ITEM 8
CARACTERÍSTICAS
Dimensiones; ancho 192 mm x alto 288 mm. Longitud del cabo: 950 mm 

DIRECCION: CARRERA 9 No. 15 – 83 OFICINA 201 BOGOTA D.C.

TELEFONOS: 2836670-243 34 66 CELULARES: 3197856145

E-MAIL: comprasydespachos@incodiscolombiasas.com

PAGINA WEB: www.incodiscolombiasas.com

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
PRODUCTO: **BARRAS**
ITEM 9
CARACTERÍSTICAS

Herramienta agrícola y de la construcción, para quitar pedazos de terreno, ya sea con la punta o con la pala de la barra, cortar pedazos de pasto para re-siembra y la punta de la barra también es utilizada para conocer si se llega a terreno firme, a la hora de construir.



INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
PRODUCTO: **MACHETES**
ITEM 10
CARACTERÍSTICAS

Machete con funda de 18", herramientas de corte y poda, largo: 46 cm.



DIRECCION: CARRERA 9 No. 15 – 83 OFICINA 201 BOGOTA D.C.

TELEFONOS: 2836670-243 34 66 CELULARES: 3197856145

E-MAIL: comprasydespachos@incodiscolombiasas.com

PAGINA WEB: www.incodiscolombiasas.com

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
PRODUCTO: **SONDA PARA CAÑERÍAS**
ITEM 11
CARACTERÍSTICAS
Máquina limpiador de drenaje de tuberías 400 PRM limpiador de serpientes seccional de limpieza de tuberías con cable de 41 pies x 0.62 pulgadas para tubos de 3/4 a 4 pulgadas resistente, limpiador de drenaje eléctrico 250W. La máquina de 250W está equipada con un potente motor que gira la espiral en sentido horario y antihorario a 400 rpm. El interruptor de tres etapas gira la espiral en la dirección deseada o detiene la rotación. Especificaciones Fuente de alimentación: 110 V, 60 Hz Poder: 250W Velocidad de rotación: 400 rpm Diámetro de la tubería de limpieza: 20- 100 mm / 0.8-3.9 pulgadas Max. Longitud de trabajo: 30 M 

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
PRODUCTO: **MOTOSIERRA CON ESPALDA DE 60CM DE 3.2 HP A GASOLINA**
ITEM 12
CARACTERÍSTICAS
Motor 2T Uso Corte Peso 6,5Kg Tipo Motosierras de combustión Paso de la cadena 3/8" Garantía 1 Año Largo de espada 50,8cm Ancho 27cm Largo 28cm. 

DIRECCION: CARRERA 9 No. 15 – 83 OFICINA 201 BOGOTA D.C.

TELEFONOS: 2836670-243 34 66 CELULARES: 3197856145

E-MAIL: comprasydespachos@incodiscolombiasas.com incodiscolombiasas@hotmail.com

PAGINA WEB: www.incodiscolombiasas.com

INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
PRODUCTO: CUERDA CON RESCATE ACUÁTICA DE 7MM X 15M
ITEM 13
CARACTERÍSTICAS

Peso 34grs resistencia 1.600 LB calibre 7mm La bolsa contiene 50 pies de línea de polipropileno flotante de 3/8 pulgadas.



DIRECCION: CARRERA 9 No. 15 – 83 OFICINA 201 BOGOTA D.C.

TELEFONOS: 2836670-243 34 66 CELULARES: 3197856145

E-MAIL: comprasydespachos@incodiscolombiasas.com

PAGINA WEB: www.incodiscolombiasas.com

C2 COMPANY S.A.S
NIT 901.329.252-1

Bogotá D.C., 06 de abril de 2022.

Señor
Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Riesgos
Ciudad.

Asunto: Solicitud de Cotización de los elementos tendientes a la **ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES GENERADAS CON OCASIÓN DE LA SEGUNDA OLA INVERNAL.**

ITEM	PRODUCTO	CARACTERISTICAS	CANT	VALOR
1	Bomba sumergible de 2x2 1HP con extensión de 30 metros encauchetada y resistente al agua a 110v	Bomba sumergible para agua sucia, descarga de 2 pulgadas, potencia 1HP. CARACTERISTICA ESPECIAL Para movimiento de aguas residuales Tipo de Motor Eléctrico Potencia del Motor 1.00 HP RPM del Motor 1725 RPM Voltaje 115 V Fases del motor Monofásico Corriente 11.5 A Protección térmica Si Tipo de Bomba Sumergible Flujo Optimo300.00 LPM Altura Optima 6.00m Paso de solidos 2.00 pulg Numero de etapas 1 etapas Diámetro de descarga 2.00 pulg Tipo de impulsor Cerrado Material del cuerpo Hierro Gris Material del impulsor hierro gris material del sello mecánico Carburo de silicio Temperatura Máxima del Agua 35°C Garantía 1 año Peso neto 25.00 kg.	1	$ 2.430.199
2	Motobomba de caudal 3x3 10HP con sus accesorios: Wio de 6 metros de succión y manguera de 50 metros para salida diésel	Entrada y salida 3" Flujo nominal 30 m3/h (500 l/min) Flujo máximo 55 m3/h (916 l/min) Altura de levante nominal 13 m Altura de levante máxima 25m Altura de succión máxima 8m Tiempo de auto cebado 120s /4m Estructura Abierto Nivel de ruido 76 dB(A) a 7 m Chasis Acero tubular de 1 mm Tipo de motor Mono cilíndrico, 4 tiempos, inyección directa Refrigeración Por aire Diámetro x Carrera 78 x 62 mm Relación de compresión 20:1 Cilindrada 296cc Aspiración Natural Potencia nominal 4 kW / 3,600 rpm,5,4 Hp Encendido Por compresión Capacidad tanque de combustible 3,5 litros Tipo 15W-40 Capacidad Carter 1,1 litros Peso neto 49 kg Peso con fluidos 53 kg.	1	$ 3.511.529

3	Manguera tramos de 30 metros (100 pies) de 2 1/2	MANGUERA TRAMOS DE 30 METROS (100 PIES) DE 2 1/2 Manguera de doble chaqueta, con acoples en aluminio de 1 1/2" NH o 2 1/2" NH, 100 pies (30 metros) de largo. Fuerte, compacta y práctica, la manguera doble chaqueta tiene una presión de trabajo de 300 PSI y de rotura de 900 PSI. Sus aplicaciones son para combatir incendios industriales o para brigadas.	1	$ 5.376.303
4	Planta eléctrica de 1.200W a gasolina	Generador Tipo: monofásica, sin escobillas, Alternador Frecuencia Hz: 50 a 60 rpm de velocidad: 3000 3600 kw nominal de salida: 0, 85kw 1.0kw 3 Voltaje v: 110 120 220 230 240 (opcional) D. C. Salida: CC12V 8.3A (opcional) factor de potencia de 100 %: sistema de excitación la excitación: Auto Tipo Single - cilindro 4 tiempos refrigerado por aire gasolina solo cilindro del motor 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire cc de cilindrada: 87 mm de diámetro x carrera: 54x38	1	$ 2.197.508
5	Linternas led alta intensidad resistentes al agua	Estructura de aluminio resistente al agua y súper durable Zoom out para iluminación de ángulo amplio Zoom in para iluminación de largo alcance 3 modos de luz: alta intensidad, baja intensidad y estrobo Batería recargable para hasta 5 h de uso Alta intensidad: 130 lm Baja intensidad: 100 lm.	1	$ 215.260
6	Pala cuadrada con cabo	Pala punta cuadrada no 2 con cabo. ancho: 226 mm x alto: 522 mm	1	$ 103.100
7	Picas con cabo	Pica construcción 5lb, mango fibra vidrio, 93 cm x 49 cm.	1	$ 102.650
8	Azadón con cabo	Dimensiones; ancho 192 mm x alto 288 mm. longitud del cabo: 950 mm.	1	$ 56.001
9	Barras	Herramienta agrícola y de la construcción, para quitar pedazos de terreno, ya sea con la punta o con la pala de la barra, cortar pedazos de pasto para re-siembra y la punta de la barra también es utilizada para conocer si se llega a terreno firme, a la hora de construir.	1	$ 159.879

10	Machetes	Machete con funda de 18", herramientas de corte y poda, largo: 46 cm.	1	$ 28.311
11	Sonda para cañerías	Máquina limpiador de drenaje de tuberías 400 PRM limpiador de serpientes seccional de limpieza de tuberías con cable de 41 pies x 0.62 pulgadas para tubos de 3/4 a 4 pulgadas resistente, limpiador de drenaje eléctrico 250W. La máquina de 250W está equipada con un potente motor que gira la espiral en sentido horario y antihorario a 400 rpm. El interruptor de tres etapas gira la espiral en la dirección deseada o detiene la rotación. Especificaciones Fuente de alimentación: 110 V, 60 Hz Poder: 250W Velocidad de rotación: 400 rpm Diámetro de la tubería de limpieza: 20-100 mm / 0.8-3.9 pulgadas Max. Longitud de trabajo: 30 M	1	$ 3.271.568
12	Motosierra con espalda de 60cm de 3.2 HP a gasolina	Motor 2T Uso Corte Peso 6,5Kg Tipo Motosierras de combustión Paso de la cadena 3/8" Garantía 1 Año Largo de espada 50,8cm Ancho 27cm Largo 28cm.	1	$ 959.913
13	Cuerda con rescate acuática de 7MM X 15M	Peso 34grs resistencia 1.600 LB calibre 7mm La bolsa contiene 50 pies de línea de polipropileno flotante de 3/8 pulgadas.	1	$ 232.691
SUMATORIA				**$18.644.913**

Cordialmente,

DIANA MARYERLY HERRERA DICELIS
C.C 53.089.356 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL

BOGOTÁ, ABRIL 06 DE 2021
SEÑORES:
UNIDAD GESTIÓN DE RIESGO
CUNDINAMARCA

ASUNTO: COTIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS TENDIENTES A LA ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES GENERADAS CON OCASIÓN DE LA SEGUNDA OLA INVERNAL

TIEMPO VALIDEZ COTIZACIÓN 30 DÍAS

ITEM	PRODUCTO	CARACTERISTICAS	CANT	VALOR
1	BOMBA SUMERGIBLE DE 2X2 1HP CON EXTENSIÓN DE 30 METROS ENCAUCHETADA Y RESISTENTE AL AGUA A 110V	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA, DESCARGA DE 2 PULGADAS, POTENCIA 1HP. CARACTERISTICA ESPECIAL PARA MOVIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TIPO DE MOTOR ELÉCTRICO POTENCIA DEL MOTOR 1.00 HP RPM DEL MOTOR 1725 RPM VOLTAJE 115 V FASES DEL MOTOR MONOFÁSICO CORRIENTE 11.5 A PROTECCIÓN TÉRMICA SI TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE FLUJO OPTIMO300.00 LPM ALTURA OPTIMA 6.00M PASO DE SOLIDOS 2.00 PULG NUMERO DE ETAPAS 1 ETAPAS DIÁMETRO DE DESCARGA 2.00 PULG TIPO DE IMPULSOR CERRADO MATERIAL DEL CUERPO HIERRO GRIS MATERIAL DEL IMPULSOR HIERRO GRIS MATERIAL DEL SELLO MECÁNICO CARBURO DE SILICIO TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA 35ºC GARANTÍA 1 AÑO PESO NETO 25.00 KG.	1	$ 2.340.191
2	MOTOBOMBA DE CAUDAL 3X3 10HP CON SUS ACCESORIOS: WIO DE 6 METROS DE SUCCIÓN Y MANGUERA DE 50 METROS PARA SALIDA DIÉSEL	ENTRADA Y SALIDA 3" FLUJO NOMINAL 30 M3/H (500 L/MIN) FLUJO MÁXIMO 55 M3/H (916 L/MIN) ALTURA DE LEVANTE NOMINAL 13 M ALTURA DE LEVANTE MÁXIMA 25M ALTURA DE SUCCIÓN MÁXIMA 8M TIEMPO DE AUTO CEBADO 120S /4M ESTRUCTURA ABIERTO NIVEL DE RUIDO 76 DB(A) A 7 M CHASIS ACERO TUBULAR DE 1 MM TIPO DE MOTOR MONO CILÍNDRICO, 4 TIEMPOS, INYECCIÓN DIRECTA REFRIGERACIÓN POR AIRE DIÁMETRO X CARRERA 78 X 62 MM RELACIÓN DE COMPRESIÓN 20:1 CILINDRADA 296CC ASPIRACIÓN NATURAL POTENCIA NOMINAL 4 KW / 3,600 RPM,5,4 HP ENCENDIDO POR COMPRESIÓN CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE 3,5 LITROS TIPO 15W-40 CAPACIDAD CARTER 1,1 LITROS PESO NETO 49 KG PESO CON FLUIDOS 53 KG.	1	$ 3.381.473
3	MANGUERA TRAMOS DE 30 METROS (100 PIES) DE 2 1/2	MANGUERA TRAMOS DE 30 METROS (100 PIES) DE 2 1/2 MANGUERA DE DOBLE	1	$ 5.177.180

		CHAQUETA, CON ACOPLES EN ALUMINIO DE 1 1/2" NH O 2 1/2" NH, 100 PIES (30 METROS) DE LARGO. FUERTE, COMPACTA Y PRÁCTICA, LA MANGUERA DOBLE CHAQUETA TIENE UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 300 PSI Y DE ROTURA DE 900 PSI. SUS APLICACIONES SON PARA COMBATIR INCENDIOS INDUSTRIALES O PARA BRIGADAS.		
4	PLANTA ELÉCTRICA DE 1.200W A GASOLINA	GENERADOR TIPO: MONOFÁSICA, SIN ESCOBILLAS, ALTERNADOR FRECUENCIA HZ: 50 A 60 RPM DE VELOCIDAD: 3000 3600 KW NOMINAL DE SALIDA: 0, 85KW 1.0KW 3 VOLTAJE V: 110 120 220 230 240 (OPCIONAL) D. C. SALIDA: CC12V 8.3A (OPCIONAL) FACTOR DE POTENCIA DE 100 %: SISTEMA DE EXCITACIÓN LA EXCITACIÓN: AUTO TIPO SINGLE - CILINDRO 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE GASOLINA SOLO CILINDRO DEL MOTOR 4 TIEMPOS, OHV, REFRIGERADO POR AIRE CC DE CILINDRADA: 87 MM DE DIÁMETRO X CARRERA: 54X38	1	$ 2.116.119
5	LINTERNAS LED ALTA INTENSIDAD RESISTENTES AL AGUA	ESTRUCTURA DE ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA Y SÚPER DURABLE ZOOM OUT PARA ILUMINACIÓN DE ÁNGULO AMPLIO ZOOM IN PARA ILUMINACIÓN DE LARGO ALCANCE 3 MODOS DE LUZ: ALTA INTENSIDAD, BAJA INTENSIDAD Y ESTROBO BATERÍA RECARGABLE PARA HASTA 5 H DE USO ALTA INTENSIDAD: 130 LM BAJA INTENSIDAD: 100 LM.	1	$ 207.288
6	PALA CUADRADA CON CABO	PALA PUNTA CUADRADA NO 2 CON CABO. ANCHO: 226 MM X ALTO: 522 MM	1	$ 99.282
7	PICAS CON CABO	PICA CONSTRUCCIÓN 5LB, MANGO FIBRA VIDRIO, 93 CM X 49 CM.	1	$ 98.848
8	AZADÓN CON CABO	DIMENSIONES; ANCHO 192 MM X ALTO 288 MM. LONGITUD DEL CABO: 950 MM.	1	$ 53.927
9	BARRAS	HERRAMIENTA AGRÍCOLA Y DE LA CONSTRUCCIÓN, PARA QUITAR PEDAZOS DE TERRENO, YA SEA CON LA PUNTA O CON LA PALA DE LA BARRA, CORTAR PEDAZOS DE PASTO PARA RE-SIEMBRA Y LA PUNTA DE LA BARRA TAMBIÉN ES UTILIZADA PARA CONOCER SI SE LLEGA A TERRENO FIRME, A LA HORA DE CONSTRUIR.	1	$ 153.957
10	MACHETES	MACHETE CON FUNDA DE 18", HERRAMIENTAS DE CORTE Y PODA, LARGO: 46 CM.	1	$ 27.263

11	SONDA PARA CAÑERÍAS	MÁQUINA LIMPIADOR DE DRENAJE DE TUBERÍAS 400 PRM LIMPIADOR DE SERPIENTES SECCIONAL DE LIMPIEZA DE TUBERÍAS CON CABLE DE 41 PIES X 0.62 PULGADAS PARA TUBOS DE 3/4 A 4 PULGADAS RESISTENTE, LIMPIADOR DE DRENAJE ELÉCTRICO 250W. LA MÁQUINA DE 250W ESTÁ EQUIPADA CON UN POTENTE MOTOR QUE GIRA LA ESPIRAL EN SENTIDO HORARIO Y ANTIHORARIO A 400 RPM. EL INTERRUPTOR DE TRES ETAPAS GIRA LA ESPIRAL EN LA DIRECCIÓN DESEADA O DETIENE LA ROTACIÓN. ESPECIFICACIONES FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 110 V, 60 HZ PODER: 250W VELOCIDAD DE ROTACIÓN: 400 RPM DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE LIMPIEZA: 20-100 MM / 0.8-3.9 PULGADAS MAX. LONGITUD DE TRABAJO: 30 M	1	$ 3.150.399
12	MOTOSIERRA CON ESPALDA DE 60CM DE 3.2 HP A GASOLINA	MOTOR 2T USO CORTE PESO 6,5KG TIPO MOTOSIERRAS DE COMBUSTIÓN PASO DE LA CADENA 3/8" GARANTÍA 1 AÑO LARGO DE ESPADA 50,8CM ANCHO 27CM LARGO 28CM.	1	$ 924.360
13	CUERDA CON RESCATE ACUÁTICA DE 7MM X 15M	PESO 34GRS RESISTENCIA 1.600 LB CALIBRE 7MM LA BOLSA CONTIENE 50 PIES DE LÍNEA DE POLIPROPILENO FLOTANTE DE 3/8 PULGADAS.	1	$ 224.073
				$ 17.954.360

Aatentamente,

M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
NIT. 900.413.586-1

SARAY TAPIA GUERRA
Representante Legal
Nit 900413.586-1

Detalles de mensaje

Referencia interna:	Solicitud de información a proveedores 003 2022
Descripción del proceso	ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES GENERADAS CON OCASIÓN DE LA OLA INVERNAL
De:	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DE CUNDINAMARCA
Usuario:	SONIA CAROLINA MORENO PERDOMO
Fecha:	6 horas de tiempo transcurrido *(19/04/2022 8:44:06 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Para:	INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS;
Referencia del mensaje	CO1.MSG.3552010
Tipo de mensaje:	General
Asunto:	Solicitud producto

	Documento	Nombre del documento	
Anexos	SOLICITUD MANGUERA.pdf	SOLICITUD MANGUERA.pdf	Detalle

Exportar todos

Texto de mensaje

Cordial saludo, amablemente solicitamos actualización de la cotización realizada por ustedes sobre el producto manguera doble chaqueta contra incendios, objeto de la presente solicitud de información a proveedores, con las condiciones descritas en el documento anexo.

Bogotá D.C., abril 19 de 2022.

Señora
SANDRA MILENA MENDEZ RUIZ
Representante legal
INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS
Proveedor
Ciudad.

Asunto: Verificación precios.

Cordial saludo, teniendo en cuenta su participación en la solicitud de información a proveedores Nº003 del 2022, cuya descripción es ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES GENERADAS CON OCASIÓN DE LA OLA INVERNAL, es de observar que en la cotización allegada por ustedes el precio para el bien MANGUERA TRAMOS DE 30 METROS (100 PIES) DE 2 1/2 es de $5.077.619.

La UAEGRD realizo un proceso de verificación del acuerdo marco de precios "Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias" de la tienda virtual del estado colombiano, en el cual se evidencia que la oferta para este tipo de producto es de $1.373.060, precio sin impuestos de carácter regional incluidos, contemplándolos el valor aproximado es de $1.531.697, los tributos aplicables se muestran a continuación:

✓ Estampilla Prodesarrollo Departamento 2%
✓ Estampilla Proelectrificación Departamento $ 7.600 (en el primer pago)
✓ Estampilla Prohospitales Departamento 2%
✓ Estampilla Procultura Departamento 1%
✓ Estampilla Prouniversidad Departamento 1.5%
✓ Estampilla Proadulto mayor 2%
✓ Tasa Prodeporte y recreación 2.5%

Así las cosas, la UAEGRD velando por el correcto uso y eficiencia de los recursos públicos establece como precio techo para el producto MANGUERA TRAMOS DE 30 METROS (100 PIES) DE 2 1/2 el valor de MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($1.531.697,00), por tanto, considerando que la cotización por usted allegada fue la más económica, solicitamos amablemente su colaboración en el sentido de allegar la cotización del ítem, teniendo en cuenta la condición descrita previamente, de manera que se permita la adquisición de los kits requeridos por esta unidad administrativa del cual hace parte la manguera en cuestión.

Atentamente

GINA LORENA HERRERA PARRA
Directora UAEGRD

Elaboro: Sonia Carolina Moreno / Contratista UAEGRD

Detalles de mensaje

Referencia interna: Solicitud de información a proveedores 003 2022

Descripción del proceso ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES GENERADAS CON OCASIÓN DE LA OLA INVERNAL

De: INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS

Usuario: Incodis 1

Fecha: 1 minuto de tiempo transcurrido *(19/04/2022 1:57:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Referencia del mensaje CO1.MSG.3553926

Tipo de mensaje: General

Asunto: RE: Solicitud producto

Anexos	Documento	Nombre del documento	
	Respuesta Documento 19-04-2022.pdf	Respuesta Documento 19-04-2022.pdf	Detalle

Agregar documento a la oferta Exportar todos

Texto de mensaje

Santa Fe de Bogotá D.C., abril 19 de 2022.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE CUNDINAMARCA

Atte.; Dra. Gina Lorena Herrera Parra

DIRECTORA UAEGRD

Avenida Las Américas, Carrera 58 No 09-05

Cundinamarca.

REF: Respuesta verificación de Precios solicitada el día 19 de abril de 2022.

Objeto: **"ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES GENERADAS CON OCASIÓN DE LA SEGUNDA OLA INVERNAL"**

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

INCODIS COLOMBIA SAS

4/19/2022 8:44:06 AM DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DE CUNDINAMARCA

Cordial saludo, amablemente solicitamos actualización de la cotización realizada por ustedes sobre el producto manguera doble chaqueta contra incendios, objeto de la presente solicitud de información a proveedores, con las condiciones descritas en el documento anexo.

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Santa Fe de Bogotá D.C., abril 19 de 2022.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE CUNDINAMARCA
Atte.; Dra. Gina Lorena Herrera Parra
DIRECTORA UAEGRD
Avenida Las Américas, Carrera 58 No 09-05
Cundinamarca.

REF: Respuesta verificación de Precios solicitada el día 19 de abril de 2022.

Objeto: **"ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES GENERADAS CON OCASIÓN DE LA SEGUNDA OLA INVERNAL"**


Respetados Señores:

Realizando la verificación de precio del ítem solicitado de acuerdo con el documento publicado por la entidad el 19 de abril de 2022, evidenciamos que efectivamente se presento un error involuntario en la cotización del ítem # 3: Manguera tramos de 30 metros (100) pies9 de 2 ½, de acuerdo al análisis realizado por al entidad, mediante el presente documento enviamos nueva cotización:

ITEM	PRODUCTO	CARACTERISTICAS	CANT	VALOR
3	Manguera tramos de 30 metros (100 pies) de 2 1/2	MANGUERA TRAMOS DE 30 METROS (100 PIES) DE 2 1/2 Manguera de doble chaqueta, con acoples en aluminio de 1 1/2″ NH o 2 1/2″ NH, 100 pies (30 metros) de largo. Fuerte, compacta y práctica, la manguera doble chaqueta tiene una presión de trabajo de 300 PSI y de rotura de 900 PSI. Sus aplicaciones son para combatir incendios industriales o para brigadas.	1	$1.531.697
		TOTAL		**$1.531.697**

VALIDEZ DE LA OFERTA REINTA (30) DIAS CALENDARIO

Atentamente:



INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA INCODIS COLOMBIA S.A.S.
IDENTIFICACIÓN (NIT, C.C. O C.E.): **900.142.589-1**
NOMBRE: **SANDRA MILENA MENDEZ RUIZ**
CARGO: **GERENTE ADMINISTRATIVO**
IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.): **29.125.741** De Cali
DIRECCIÓN: **CARRERA 9 No 15-83 OFICINA 401**
TELÉFONO: **2433466 EXT 114**
EMAIL: comprasydespachos@incodiscolombiasas.com
licitacionesmj@incodiscolombiasas.com