Cartagena D. T. y C., 25 de abril de 2022.

Señor
HECTOR VARGAS RODRIGUEZ
Subdirector General de Contratación
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Calle 95 No. 13 - 08, Edificio Trece Oficinas
Bogotá – Colombia

ASUNTO: Reevaluación técnica proceso de selección de mínima cuantía No. 002-091 de 2022

Con referencia al proceso de Contratación de Selección de mínima cuantía No. 002-091 de 2022, cuyo objeto es "***ADQUISICIÓN DE UNIFORMES TRES PIEZAS "TIPO OVEROL" CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO***" con atención, este comité se permite rendir informe de reevaluación técnica efectuada dentro del respectivo proceso, así:

1. **OFERTA PRESENTADA**: LUISA FERNANDA RODRIGUEZ BENAVIDES NIT: 1.030.601.827-3

LAFAYETTE

FICHA TÉCNICA
SEGAL WICKING

PART. ARAN. UNICOLOR : 54.07.92.00.00.
PART. ARAN. ESTAMPADO : 54.07.94.00.00.

INFORMACIÓN TÉCNICA			
BASE: 22832		**TEJIDO: Tejido Plano**	
ANCHO	154 ± 2	cm	ASTM D3774
ANCHO CORTABLE	152 ± 2	cm	ASTM D3774
PESO (MASA/UNIDAD DE AREA)(*)	255 ± 15	g/m2	ASTM D3776-20 OPC.C
PASADAS	41 ± 4	hilo/cm	ASTM D3775-17E1
CERTIFICADO DE ORIGEN CUMPLE		e	VER BENEFICIOS*
COMPOSICIÓN :	100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER		

TECNOLOGÍA			USOS	
NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA		
*CONTROL DE HUMEDAD	Tecnología que permite **captar y secar la humedad** causada por la transpiración, permitiendo que el usuario este cómodo y fresco.	AATCC 197, OPTION A / AATCC 199 / AATCC 79	FALDAS, PANTALONES, SASTRES, CHALECOS	
*PROTECCIÓN SOLAR	Tecnología que **evita el paso de los rayos UV,** actuando como un escudo protector de la piel.	AATCC 183	FALDAS, PANTALONES, VESTIDOS, SCRUBS	
*RESISTENCIA	Tecnología en la construcción del textil que **evita el fácil rasgado** de la prenda.	ASTM D2261-13 (2017)E1	OVEROLES, PANTALONES, SASTRES, FALDAS	

BENEFICIOS

- * CUMPLE CON REQUISITOS DE ORIGEN PARA EXPORTACIONES DESDE COLOMBIA A BOLIVIA, ARGENTINA, CANADA, CHILE, COSTA RICA, ECUADOR, EEUU, MEXICO, PERU, UNION EUROPEA, VENEZUELA.
- Base con certificación OEKO-TEX STD 100.
- Base fresca con transporte de humedad (Tecnología que absorbe, seca y expulsa rápidamente la humedad del cuerpo) con excelente caída y un tacto muy suave.

LAFAYETTE UNI FOR ME

CONCLUSIÓN: El oferente LUISA FERNANDA RODRÍGUEZ BENAVIDES, subsano la ficha técnica solicitada en el formulario N° 2 "***otros documentos de contenido técnico para entregar con la oferta – ficha técnica o catálogo de fabricante"*, CUMPLE** técnicamente.

2. **OFERTA PRESENTADA**: CONTACTO INTEGRAL S.A.S NIT: 900.078.595-0

2.1 EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA:

OFERENTE	EVALUACION	OBSERVACION
CONTACTO INTEGRAL S.A.S	SUBSANAR	El oferente no aportó certificación de experiencia para su verificación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
FORMULARIO. No.2

El oferente debe diligenciar y presentar junto con la oferta, el formato de Especificaciones Técnicas Mínimas requeridas que se presenta a continuación y Especificación técnica ETARC-BNL06-0059-A5 y ET-ARC-BNL06-0036-A3, del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL confección uniforme de navegación de la ARMADA DE COLOMBIA (adjunto a los documentos del proceso), en donde expresa su manifestación de gestionar el compromiso de cumplir con cada una de las especificaciones técnicas de los bienes requeridos, como se describen a continuación, lo cual será verificado por el Comité Técnico evaluador aplicando el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE.

CONCLUSION: El oferente CONTACTO INTEGRAL S.A.S, no subsanó la ficha técnica solicitada en el formulario N° 2 "***otros documentos de contenido técnico para entregar con la oferta – ficha técnica o catálogo de fabricante"*** y certificación de experiencia requerida**,** por lo cual **NO CUMPLE** técnicamente

3. **OFERTA PRESENTADA**: INTERSUMINISTROS S.A.S NIT: 901.102.419-9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
FORMULARIO. No.2

El oferente debe diligenciar y presentar junto con la oferta, el formato de Especificaciones Técnicas Mínimas requeridas que se presenta a continuación y Especificación técnica ETARC-BNL06-0059-A5 y ET-ARC-BNL06-0036-A3, del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL confección uniforme de navegación de la ARMADA DE COLOMBIA (adjunto a los documentos del proceso), en donde expresa su manifestación de gestionar el compromiso de cumplir con cada una de las especificaciones técnicas de los bienes requeridos, como se describen a continuación, lo cual será verificado por el Comité Técnico evaluador aplicando el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE.

CONCLUSION: El oferente INTERSUMINISTROS S.A.S, no subsanó la ficha técnica solicitada en el formulario N° 2 "***otros documentos de contenido técnico para entregar con la oferta – ficha técnica o catálogo de fabricante"*,** por lo cual **NO CUMPLE** técnicamente.

4. OFERTA PRESENTADA: CRISTIAN SANTIAGO CAMARGO AHUMADA NIT: 1016009054-8

4.1 EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA:

OFERENTE	EVALUACION	OBSERVACION
CRISTIAN SANTIAGO CAMARGO AHUMADA	CUMPLE	Experiencia registrada acuerdo aceptación de oferta de mínima cuantía, cuyo objeto "ADQUISICION LA DOTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 70 DE 1988, ARTICULO1" por valor ($4.446.000,00); certificado de acta de liquidación N°0007-ARC-CGAMA-2021 cuyo objeto es ADQUISICION DE DOTACION DE VESTUARIO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL CIVIL DEL COMNADO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS Y COLEGIO NAVAL DE LETICIA por valor de ($22.899.000)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
FORMULARIO. No.2

El oferente debe diligenciar y presentar junto con la oferta, el formato de Especificaciones Técnicas Mínimas requeridas que se presenta a continuación y Especificación técnica ETARC-BNL06-0059-A5 y ET-ARC-BNL06-0036-A3, del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL confección uniforme de navegación de la ARMADA DE COLOMBIA (adjunto a los documentos del proceso), en donde expresa su manifestación de gestionar el compromiso de cumplir con cada una de las especificaciones técnicas de los bienes requeridos, como se describen a continuación, lo cual será verificado por el Comité Técnico evaluador aplicando el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE.



LAFAYETTE

FICHA TECNICA

SEGAL WICKING

CRISTIAN CAMARGO
TODO EN SUMINISTROS

PART. ARAN. UNICOLOR: 54.07.92.00.00.
PART. ARAN. ESTAMPADO: 54.07.94.00.00.

INFORMACION TECNICA

BASE: 22832	**TEJIDO:** PLANO
ANCHO	154.00 ± 2.00 cm -ASTMD3774
PESO (MASA/UNIDAD DE AREA)	255.00 ± 15.00 g/m2 -ASTMD3776
CAMBIO DIMENSIONAL	2.00 MAXIMO % AATCC 135
COMPOSICION	100% POLIESTER

BENEFICIOS

- Gracias a su construcción de tejido ripstop es resistente al rasgado.
- Posee wicking lo que facilita la absorción y da sensación de frescura.
- Sofisticada base pesada con firmeza y buena caída.
- Base de última moda especial para la confección de prendas casuales.
- No destiñe o decolora.
- Fácil manejo y durable.
- Tecnología: **+ Resistencia**
- Otras tecnologías: **+ Transpirabilidad.**

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Lavar a máquina, temperatura máxima 30 grados centígrados, proceso normal.
Lavar a mano.
Secar a máquina en ciclo bajo.
Secar a la sombra.
Planchar a una temperatura media máximo 110 grados centígrados.
Utilizar paño seco o húmedo, entre la superficie de la plancha y la prenda.
Se puede lavar en seco.
No usar blanqueador a base de cloro.
No emplear agentes suavizantes.
No retorcer ni frotar.
Evite el roce con superficies ásperas o aristas vivas para no generar ganchos en la superficie de la tela.
Planchar por el revés.

USOS

- Chaquetas
- Pantalones
- Faldas
- Bermudas o shorts
- Overoles

*ASTM: American Society For Testing and Materials
**AATCC: American Association of Textile Chemists and Colorist

LAFAYETTE UNI FORME

Ficha técnica aportada por el oferente CRISTIAN SANTIAGO CAMARGO AHUMADA

CONCLUSION: El oferente CRISTIAN SANTIAGO CAMARGO AHUMADA, subsanó la ficha técnica solicitada en el formulario N° 2 "***otros documentos de contenido técnico para entregar con la oferta – ficha técnica o catálogo de fabricante"*** y la experiencia requerida**,** por lo cual **CUMPLE** técnicamente.

5. OFERTA PRESENTADA: TEKNOLOGIA MILITAR SAS NIT: 900.919.752-0

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
FORMULARIO. No.2

El oferente debe diligenciar y presentar junto con la oferta, el formato de Especificaciones Técnicas Mínimas requeridas que se presenta a continuación y Especificación técnica ETARC-BNL06-0059-A5 y ET-ARC-BNL06-0036-A3, del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL confección uniforme de navegación de la ARMADA DE COLOMBIA (adjunto a los documentos del proceso), en donde expresa su manifestación de gestionar el compromiso de cumplir con cada una de las especificaciones técnicas de los bienes requeridos, como se describen a continuación, lo cual será verificado por el Comité Técnico evaluador aplicando el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE.

CONCLUSION: El oferente TEKNOLOGIA MILITAR SAS, aportó la ficha técnica solicitada. **CUMPLE** técnicamente.

LAFAYETTE

FICHA TÉCNICA

SEGAL WICKING

PART. ARAN. UNICOLOR : 54.07.92.00.00.
PART. ARAN. ESTAMPADO : 54.07.94.00.00.

INFORMACIÓN TÉCNICA

BASE : 22832		**TEJIDO : Tejido Plano**
ANCHO:	154 ± 2 cm	ASTM D3774
ANCHO CORTABLE:	152 ± 2 cm	ASTM D3774
PESO (MASA/UNIDAD DE AREA):	255 ± 15 g/m2	ASTM D3776 OPC. C
MALLAS O PASADAS:	41 ± 4 hilo/cm	ASTM D3775 / ASTM D8007
CERTIFICADO DE ORIGEN CUMPLE:	e	VER BENEFICIOS*
COMPOSICIÓN :	100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER	

TECNOLOGÍA

NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA
PROTECCIÓN SOLAR	Tecnología que **evita el paso de los rayos UV,** actuando como un escudo protector de la piel.	AATCC 183
RESISTENCIA	Tecnología en la construcción del textil que **evita el fácil rasgado** de la prenda.	ASTM D2261
+ TRANSPIRABILIDAD	Tecnología que permite **captar y secar la humedad** causada por la transpiración, permitiendo que el usuario este cómodo y fresco.	AATCC 79

USOS

FALDAS, PANTALONES, SASTRES, CHALECOS	
FALDAS, PANTALONES, VESTIDOS, SCRUBS	

BENEFICIOS

- * CUMPLE CON REQUISITOS DE ORIGEN PARA EXPORTACIONES DESDE COLOMBIA A BOLIVIA, ARGENTINA, CANADA, CHILE, COSTA RICA, ECUADOR, EEUU, MEXICO, PERU, UNION EUROPEA, VENEZUELA.
- Base de última moda especial para la confección de prendas casuales.
- Base perteneciente al programa de etiquetas +Desempeño
- Gracias a su construcción de tejido ripstop es resistente al rasgado.
- Lafayette identifica el derecho de la tela con el fin de informar a sus clientes el lado que ha sido inspeccionado y testeado, además, es el lado sugerido para realizar los procesos de confección.

LAFAYETTE UNI FOR ME

Ficha técnica aportada por el oferente TEKNOLOGIA MILITAR SAS

Los oferentes CONFECCIONES CREAR SAS, DHARMA SMC SAS y CREACIONES A SU MEDIDA SAS, de acuerdo a evaluación inicial **CUMPLEN TECNICAMENTE**.

TN SERGIO ORDUZ BOTIA
Evaluador Técnico proceso Selección de mínima cuantía 002-091-2022