COTIZACION
SC15051A
3. feb. 2022

Señores
TEATRO COLON
Atn Sr Rafael Vega

Bogotá D.C.

Ref: Equipos de iluminacion

ITEM	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	**Equipo de iluminacion tipo elipsoidal LED angulo fijo** - Fuente de luz de 60 LED 307W -Las horas de vida util del LED para una salida del 70% debe ser de minimo 54.000 horas -Arreglo de leds de minimo 8 colores rojo profundo, rojo, ambar, lima, verde, cian, azul e indigo.	ETC S4LED SERIE 3	20	10.684.000	213.680.000
	-Rango de temperatura de color de minimo 1900–10450 K -Para uso con opticas de lente de angulo fijo de 5° a 90° -Compatible con protocolo de control DMX-512, RDM, City Theatrical Multiverse, NFC -Grado de proteccion IP20 -Debe cumplir la norma cETLus, UL1573 y CE -Debe incluir c-clamp, guaya de seguridad y conector stage pin				
2	**Equipo de iluminacion tipo elipsoidal LED angulo zoom** - Fuente de luz de minimo 60 LED 307W -Las horas de vida util del LED para una salida del 70% debe ser de minimo 54.000 horas -Arreglo de leds de minimo 8 colores rojo profundo, rojo, ambar, lima, verde, cian, azul e indigo.	ETC S4LED SERIE 3	20	10.418.000	208.360.000

COTIZACION
SC15051A
3. feb. 2022

Señores
TEATRO COLON
Atn Sr Rafael Vega

Bogotá D.C.

Ref: Equipos de iluminacion

ITEM	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
	-Rango de temperatura de color de minimo 1900–10450 K -Para uso con opticas de lente de angulo zoom 15° a 30°, 25° a 50° o adaptador de lente fresnel -Compatible con protocolo de control DMX-512, RDM, City Theatrical Multiverse, NFC -Grado de proteccion IP20 -Debe cumplir la norma cETLus, UL1573 y CE -Debe incluir c-clamp, guaya de seguridad y conector				
3	Lente de angulo fijo 26° para uso con elipsoidal LED	ETC 426	10	1.329.000	13.290.000
4	Lente de angulo fijo 36° para uso con elipsoidal LED	ETC 436	10	1.329.000	13.290.000
5	Lente de angulo zoom 25° - 50°	ETC 42550	10	2.498.000	24.980.000
6	Lente de angulo zoom 15° - 30°	ETC 41530	10	2.498.000	24.980.000

COTIZACION
SC15051A
3. feb. 2022

Señores
TEATRO COLON
Atn Sr Rafael Vega

Bogotá D.C.

Ref: Equipos de iluminacion

ITEM	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
7	**Equipo de iluminacion tipo PAR LED** -Fuente de luz LED -Arreglo de minimo 5 colores RGBMA -Vida util del LED minimo 50.000 horas -Opticas intercambiables VNSP (11°),NSP (22°), MFL (30°), WFL (52°) -Salida de minimo 11.000 lumens -Control DMX 512 compatible RDM -Temperatura de color variable en un rango de minimo 2,400K - 8,500K -Dimmerizacion electronica - Strobe electronico -CRI de minimo 92 -Cumple la norma cETLus -Grado de proteccion IP20 -Debe incluir c-clamp, guaya de seguridad y conector	ELATION KL PAR FC	12	5.223.000	62.676.000
8	**Equipo de iluminacion tipo PAR LED con zoom motorizado** -Fuente de luz LED COB 175W -Arreglo de minimo 4 colores RGBW -Vida util del LED de minimo 50.000 horas -Zoom motorizado de minimo 8° a 35° -Debe tener curvas de dimerizacion variables -Debe tener minimo 64 presets de color -Control DMX 512 compatible RDM - Debe cumplir la norma CE y cETLus -Debe incluir c-clamp, guaya de seguridad y conector	ELATION FUZE Z175	20	4.546.000	90.920.000

COTIZACION
SC15051A
3. feb. 2022

Señores
TEATRO COLON
Atn Sr Rafael Vega

Bogotá D.C.

Ref: Equipos de iluminacion

ITEM	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
9	**Equipo de iluminacion tipo FRESNEL LED** - Fuente de luz LED 514 W - Arreglo de LED de minimo 5 colores RGBMA - Vida util del LED minimo 50.000 horas -Salida de minimo 18.000 lumens -Zoom motorizado en un rango de minimo 10° a 50° -CRI minimo de 94 -Temperatura de color variable en un rango minimo de 2,400K – 8,500K - Grado de proteccion IP20 - Debe cumplir la norma cETLus -Debe incluir banderas, c-clamp, guaya de seguridad y conector	ELATION KL FRESNEL 8 FC	24	6.595.000	158.280.000
10	**Equipo de iluminacion tipo robotica hibrida con frame motorizado** -Fuente de luz LED ultrabrillante 600W -Vida util del LED minimo 50.000 horas -Salida minimo de 26.000 lumens -Sistema de cuchillas (frame) motorizadas -Zoom motorizado angulo beam 7° - 38°, angulo wash 10° - 46° -Iris 16 cuchillas motorizado -2 ruedas de gobos -Sistema de mezcla de color CMY y CTO lineal -2 ruedas de gobos - Debe cumplir la norma UL 1573 y CE -Debe incluir c-clamps, guaya de seguridad conector y road case	HIGH END SYSTEMS SOLA HYBEAM 2000	12	46.060.000	552.720.000

COTIZACION
SC15051A
3. feb. 2022

Señores
TEATRO COLON
Atn Sr Rafael Vega

Bogotá D.C.

Ref: Equipos de iluminacion

ITEM	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
11	**Equipo de iluminacion para ciclorama** - Fuente de luz LED 295W -Arreglo de LEDS de minimo 6 colores RGBWLC, rojo, verde, azul, blanco, lima y cian. -Vida util del led minimo 50.000 horas -Salida de minimo 24.000 lumens -Temperatura de color variable entre 2,000K – 10,000K -Optica con Angulo de apertura con Difusor: Beam 101°, Field 159.4° Sin difusor: Beam 111° , Field 155.4° -Curvas de dimerizacion variables -Debe cumplir la norma CE y cETLus -Debe incluir banderas, difusor, c-clamp , guaya de seguridad y conector	ELATION KL PANEL	12	7.909.000	94.908.000
12	**Seguidor LED** -Fuente de luz LED 600W -Optica con zoom de 7° a 14.5° -Dimmer electronico -Control local y DMX compatible RDM -Salida de minimo 32.500 lumens -Debe incluir tripode	ROBERT JULIAT OZ	2	51.075.000	102.150.000

COTIZACION
SC15051A
3. feb. 2022

Señores
TEATRO COLON
Atn Sr Rafael Vega

Bogotá D.C.

Ref: Equipos de iluminacion

ITEM	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
13	Cable DMX -Carrete de 305 mts -Cable trenzado flexible profesional de alta resistencia -De mínimo 2 cables de cobre estañado de mínimo 24 AWG con aislación individual en FHDPE - Foamed Polyethylene. -Con escudo en aluminio y poliester con 100% de cobertura, con hilo de drenaje de cobre estañado. - Funda de PVC de mínimo 0,180inch. -Impedancia Nominal minima de 110 ohms	BELDEN 1800B	5	1.946.000	9.730.000
14	Conector DMX hembra	NEUTRIK	150	35.000	5.250.000
15	Conector DMX macho	NEUTRIK	150	26.000	3.900.000
16	Cable UTP Carrete de 305 mts, cable de ret Ethernet blindado categoría 6A	BELDEN	1	1.946.000	1.946.000
17	Conector UTP Conector para cable Ethernet categoría 6A	N/A	60	1.700	102.000

COTIZACION
SC15051A
3. feb. 2022

Señores
TEATRO COLON
Atn Sr Rafael Vega

Bogotá D.C.

Ref: Equipos de iluminacion

ITEM	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
18	Proyector de video con lente estandar -Sistema de Proyección: Tecnología Epson 3LCD de 3 chips -Método de Proyección: Poly-silicon TFT active matrix -Pantalla LCD: 1,03 pulgadas (D11) -Resolución Nativa: WUXGA (1920 x 1200) -Resolución en Pantalla: WUXGA / 2.3 million pixels -Signal Input: Maximum display resolution 1920 x 1200. - Luminosidad en Color: 20.000 lúmenes -Luminosidad en Blanco: 20.000 lúmenes Relación de Aspecto: 16:10	EPSON Pro L20000UNL	1	215.074.300	215.074.300
	- Relación de Contraste: Superior a 2.500.000:1 Reproducción del Color: Hasta 1,7 billones de colores Conectividad con Mac: Entrada computadora x 1 (Mini D-sub 15pin) Entrada BNC x 1 Entrada HDBaseT™ (RJ-45) x 1 Entrada SDI x 1 (BarcoLink) Salida de computadora x 1 (Mini D-Sub 15Pin) Salida SDI x 1 Puerta de control RS-232C x 1 Puerta conexión control remoto x 1 (Mini Estéreo) USB Tipo A x 1 (Firmware Update, Copiar OSD Settings, DC Out 900mA) USB Tipo B x 1 (Firmware Update, Copiar OSD Settings) Entrada LAN (RJ-45) x 1 (ethercon) Entrada Wireless LAN x 1 Incluye lente estandar				

COTIZACION
SC15051A
3. feb. 2022

Señores
TEATRO COLON
Atn Sr Rafael Vega

Bogotá D.C.

Ref: Equipos de iluminacion

ITEM	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL

Sub-Total COP	1.796.236.300
Iva (19%)	341.284.897
Total COP	**2.137.521.197**

CONDICIONES COMERCIALES

Moneda y Forma de pago
Pesos colombianos / 50% anticipo 50% para la entrega
Lugar y Tiempo de Entrega
Bogota D.C / Sujeto a disponibilidad de fabricas al momento de la orden
Garantía
1 año contra defectos de fabrica sujeto a políticas y condiciones de los fabricantes
Validez de la Oferta
1 mes
Observación
Oferta de suministro no incluye instalación

LORENA BELLO
Ingeniera de soporte