



CONCEPTO DE APTITUD

Paciente: JUAN GABRIEL ARIAS MORALES Identificación: CC 79944411
Sexo: M Fecha de Nacimiento: 1977-03-05 Edad: 44 A
Dirección: CLL 53 N 11-80 CASTELLANA Teléfono: 3013795422
Empresa: PARTICULAR
Empresa en misión: PARTICULAR
Actividad económica:
Talla (mts): 1.79 Peso (kg): 75.0 IMC: 23,41 Grupo Sanguineo: O +



EVALUACION OCUPACIONAL REALIZADA

Examen medico ocupacional de Ingreso

Orden No.: 0043483 Fecha apertura: 20210416 08:24:46

Fecha cierre: 20210416 08:39:59

Realizado en: Montería-Córdoba

Cargo u Oficio: CONTRATISTA

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para las fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

EXAMEN MEDICO CON ENFASIS MUSCULO ESQUELETICO, CARDIOVASCULAR Y PSICOMETRICO.

RECOMENDACIONES LABORALES MANEJO POR EPS

Control audiológico anual. Valoración por optometra anual.
Control médico anual.
Control optométrico anual.
Pausas activas cada hora.

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA

Ejercicio físico 30 minutos de actividad intensa o 60 minutos de actividad moderada.
FOMENTOS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE.
Realizar actividades recreativas y deportes.

RESTRICCIONES LABORALES

Ninguna.

CONCEPTO DE APTITUD: SIN RESTRICCION PARA EL CARGO

Firma del medico especialista en Salud Ocupacional

Nombre: LIDELCY MARIA TORRES YEPES

Especialidad: ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL

Licencia S.O.: 01121

Registro No.: 231855/2012

Firma del Paciente


Tipo y No. Id: CC 79944411

AUDIOMETRIA

Tipo Evaluación realizada:	Pruebas complementarias	Fecha de evaluación:	20210911 08:12:36
Lugar de realización:	Montería-Cordoba	Orden servicio No.:	00175187
Nombre de la Empresa:	PARTICULAR		

DATOS DEL PACIENTE

Nombre y apellidos: JUAN GABRIEL ARIAS MORALES
No. Identificación: CC 79944411
Genero (sexo): M **Edad:** 44 A **Teléfono:** 3013795422
Profesión: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS



PRUEBA AUDIOMETRIA

Otoscopía	Normalidad	Hallazgo
Oído derecho	Normal	
Oído izquierdo	Normal	
Vía aérea	Derecho (dB)	Izquierdo (dB)
500	20	20
1000	20	20
2000	15	15
3000	20	20
4000	20	20
6000	15	15
8000	20	20
PTA - Grado / Significado	ELI - Grado / Significado	SAL - Grado / Significado
O.D. 18.75 Normal	O.D. A Normal excelente	O.D. B Audición Normal
O.I. 18.75 Normal	O.I. A Normal excelente	O.I. B Audición Normal

RESULTADO DE LA PRUEBA ==> AUDIOMETRIA VIA AEREA

Resultado según GATISO: AUDICION NORMAL BILATERAL
Recomendación: Control anual.

Observación:


Cindy Bracamonte D
FONOAUDIOLOGA
R.M. 09-01506
C.C.No. 1069473131

Firma
Nombre: CINDY MARCELA BRACAMONTE DURANGO
Registro No.: 09-01506 Especialidad: Fonoaudiologa



Firma paciente
JUAN GABRIEL ARIAS MORALES

OPTICA REAL

OPTOMETRIA (visiometria)

IDENTIFICACION

Fecha 16/04/2021 empresa _____ teléfono: _____

Nombre: Juan Gabriel Luis Flores Cc: x ti: _____ rc: _____ pte: _____ # 7994411

Edad 44 sexo F M Ocupación: Administrador de empresas

Motivo de consulta: Control visual

Antecedentes personales: ultimo Examen hace 1 Mes

Antecedentes familiares: Madre y Padre afectados de Catarata

VALORACION DE AGUDEZA VISUAL:

Uso de anteojos: si x no _____ mono focal _____ bifocal _____ progresivo x Uso de lentes de contacto: si _____ no x

Tiempo: Permanente x Solo para leer _____ Trabajo _____

PRUEBA DE VISION LEJANA:

Sin corrección OD: 20/ 50 PH OD 20/20 con corrección OD: 20/ 25

Sin corrección OI: 20/ 50 PH OI 20/20 con corrección OI: 20/ 30

PRUEBA DE VISION PROXIMA:

Sin corrección OD: 20/ 100 con corrección OD: 20/ 20

Sin corrección OI: 20/ 100 con corrección OI: 20/ 20

Campimetría: OD Normal OI Normal

Visión de profundidad Normal

Visión del color: TEST DE ISHIHARA OD Normal OI Normal

Examen físico Normal

Problemas de visión: OD x OI x problemas de salud ocular OD _____ OI _____

Conducta: Remisión a Optometría SI x NO _____ Remisión a oftalmólogo SI _____ NO x

Dx Visual: Visión normal: OD _____ OI _____ Hipermetropía: OD _____ OI _____ Miopía: OD x OI x Astigmatismo: OD x OI x

Presbicia OD x OI x pterigio: OD _____ OI _____ Pingüecula: OD _____ OI _____ Catarata: OD _____ OI _____

Otro: Se recomienda Cambio de lentes actuales

FIRMA OPTOMETRA Milton Mattos G.
Dr. Milton Mattos G.
Optometra
R.M. 2603
U. Metropolitana

PACIENTE Juan G. Mattos

Dr MILTON MATTOS GUERRERO - OPTICA REAL, Cra. 6 # 29 - 46 - TEL: 7810476

Resultados de la prueba de Función Pulmonar



PASO SAS

CARRERA 14 NO. 16-28 URBINA

MONTERIA

Fecha de visita 11/09/2021

Cód. paciente 79944411

Apellido ARIAS

Nom. JUAN

Fecha de nacimiento 5/03/1977

Grupo étnico Caucásico

Fuma No fumador

Grupo pacientes

Edad 44




Género Masculino

Altura, cm 177

Peso, kg 76

BMI 24,26

Paquete-año



Grado de control de calidad: F
0 Acceptable trials

Interpretación

Espirometría normal

Fecha prueba PRE 11/09/2021 8:25:08 a. m.

Parámetros	LLN	Teór.	Best	%Teór.	Z-score	PRE #1	PRE #2	PRE #3	POST	%Teór.	%Cam
FVC L	4,23	5.15	5,02*	97	-0.24	5,02			*		
FEV1 L	3,28	4.06	3,90*	96	-0.43	3,90			*		
FEV1/FVC %	69,3	79.0	77,7*	98	-0.22	77,7			*		
PEF L/s	7,70	9.99	8,96*	90	-0.74	8,96			*		
ELA años		44	50	114		50					
FEF2575 L/s	2,16	3.74	3,38	90	-0.38	3,38					
FET s		6.00	3,63	61		3,63					
FIVC L	4,23	5.15									
FEV1/VC %	69,3	79.0									

*Mejores valores de todas las curvas - BTPS 1,063 31 °C (87,8 °F) - Teóricos NHANES III

Informe médico

Firma

Instrumento usado

Spirobank II new S/N Y03305

Calibración 9/07/2021 5:35:04 p. m.

Paciente	ARIAS MORALES JUAN GABRIEL			Identif.	CC 79944411
Recepción	175512			Entidad	PARTICULAR
Edad	44A 1M 11D	Genero	MASCULINO	SubEntidad	SIN SUBENTIDAD
Teléfono	3013795422			Médico	ASIGNADO NO
				Servicio	CONSULTA EXTERNA
Fecha De Recepción	16 abr. 2021 07:50:41 am			Sede	MONTERIA PPAL
Fecha Toma de Muestra	16 abr. 2021 08:00:46 am				

Analisis	Resultado	Unidades	Intervalo de Referencia Biologico
----------	-----------	----------	-----------------------------------

HEMATOLOGIA

HEMOGRAMA TIPO IV

A - ERITROGRAMA

Hemoglobina	13,90	g/dL	10 a 16
Hematocrito	41,70	%	33 a 57
Eritrocitos	5,02	x10 ⁶ /mm ³	4,10 a 6
Volumen corpuscular (MCV)	83,20	fL	76 a 100
Hemoglobina Corpuscular (MCH)	27,70	pg	24 a 31
Conc. Hemoglobina Corpuscular Media (MCHC)	33,20	g/dL	29 a 34
Ancho Distribucion Eritrocitaria CV (RDW-CV).	12,90	%	12 a 15

B - LEUCOGRAMA

Recuento de Leucocitos	5,69	x10 ³ /mm ³	3,80 a 8,60
P.N. Neutrofilos	49,90	%	40 a 77
P.N. Eosinofilos	1,20	%	1 a 7
P.N. Basófilos	1,20	%	0 a 1
Linfocitos	40,50	%	16 a 44
Linfocitos x mmc	2,30	x10 ³ /mmc	0,60 a 3,78
Monocitos	5	%	4 a 9
Monocitos x mmc	0,28	x10 ³ /mmc	0,15 a 0,77
Recuento de Plaquetas.	259	x10 ³ /mm ³	140 a 360
Volumen Plaquetario Medio (MPV)	7,20	fL	7 a 9
Plaquetocrito (PCT)	0,19	%	0,14 a 0,36
Ancho de Distribución Plaquetaria (PDW)	52,40	%	25 a 65

Tipo de Muestra: Sangre Total (EDTAK2)

Tecnica: Citometría de Flujo con láser y análisis óptico(Analizador ADVIA 2120i)

Declaración de la incertidumbre del cuadro Hemático : Los resultados obtenidos en la estimación de la incertidumbre combinada y expandida del método con un factor de cobertura k = 2, considerando todas las fuentes de variación de los parámetros del cuadro hemático de la plataforma diagnostica ADVIA 2120i son :

Hemoglobina: 0,0134 g/dL

Hematocrito: 0,0137%

Plaquetas: 0,0510x10³/mm³

RBC: 0,0180x10⁶/mm³

WBC: 0,0505x10³/mm³

MCH: 0,0077 pg CHCM:0,0077 g/dL

VCM: 0,0071 fL RDW: 0,0159%

se concluye que los resultados obtenidos para las incertidumbres declaradas, no afectan la exactitud del resultado, encontrándose sus valores dentro de la tolerancia máxima permitida por el estándar seleccionado (Variabilidad biológica nivel al 95% de confianza)

Reportado Por: ESTEFANIA ARGEL LOPEZ

Toma de Muestra 16/04/2021 8:00:46 a. m.

Fecha Reporte 16 abr. 2021 09:59 am

Humalib tomará las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos de nuestros usuarios y partes interesadas (Ley 1581 de 2012)



Calidad Superior Cerca de ti
Tecnología de última generación

Certificación ISO 9001:2015

Laboratorio de Referencia

Nit 900.621.968-3

Principal Montería Calle 22 No 2-15 Tel 791 81 83 - 316 313 88 77

Sede Montelíbano Calle 17 N° 11-10 Tel 762 56 12 - 317 638 25 37

www.humalib.com.co



Paciente ARIAS MORALES JUAN GABRIEL		Identif. CC 79944411	
Recepción 175512		Entidad PARTICULAR	
Edad 44A 1M 11D	Genero MASCULINO	SubEntidad SIN SUBENTIDAD	
Teléfono 3013795422		Médico ASIGNADO NO	
Fecha De Recepción 16 abr. 2021 07:50:41 am		Servicio CONSULTA EXTERNA	
Fecha Toma de Muestra 16 abr. 2021 08:00:46 am		Sede MONTERIA PPAL	
Análisis	Resultado	Unidades	Intervalo de Referencia Biológico


HEMATOLOGIA

HEMOGRAMA TIPO IV

Técnica:

Zona de gráficos

Gráficos



fin de gráficos

Estefania A

ESTEFANIA ARGEL LOPEZ
Reg 23814/14
Bacteriologo

QUIMICA

COLESTEROL TOTAL

Nivel Serico De Colesterol Total 205,55 mg/dL 50 a 200

Clasificación del colesterol total segun el NCEP- ATP III.

<200 deseable
200-239 limite alto
≥ 240 alto

Declaración de la incertidumbre del Colesterol (0.0353 mg/dL): El resultado obtenido en la estimación de la incertidumbre combinada y expandida del método con un factor de cobertura $k = 2$, considerando todas las fuentes de variación de los parámetros del colesterol en la plataforma diagnostica Dimension EXL 200 es de 0.0353 mg/dL. Se evidencia, que los resultados obtenidos para incertidumbre declarada no afectan la exactitud del resultado, encontrándose sus valores dentro de la tolerancia máxima permitida por el estándar seleccionado (Variabilidad biológica nivel al 95% de confianza).

Técnica: Espectrofotometría (Punto final policromática)

Técnica:

Reportado Por: FANNY LILY BENAVIDES MIRANDA

Toma de Muestra 16/04/2021 8:00:50 a. m.
Fecha Reporte 16 abr. 2021 09:26 am

Humalib tomará las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos de nuestros usuarios y partes interesadas (Ley 1581 de 2012)



Calidad Superior Cerca de ti
Tecnología de última generación

Certificación ISO 9001:2015

Laboratorio de Referencia

Nit 900.621.968-3

Principal Montería Calle 22 No 2-15 Tel 791 81 83 - 316 313 88 77

Sede Montelíbano Calle 17 N° 11-10 Tel 762 56 12 - 317 638 25 37

www.humalib.com.co



Paciente ARIAS MORALES JUAN GABRIEL		Identif. CC 79944411	
Recepción 175512		Entidad PARTICULAR	
Edad 44A 1M 11D	Genero MASCULINO	SubEntidad SIN SUBENTIDAD	
Teléfono 3013795422		Médico ASIGNADO NO	
Fecha De Recepción 16 abr. 2021 07:50:41 am		Servicio CONSULTA EXTERNA	
Fecha Toma de Muestra 16 abr. 2021 08:00:50 am		Sede MONTERIA PPAL	
Análisis	Resultado	Unidades	Intervalo de Referencia Biológico

QUIMICA

GLICEMIA

Nivel serico de Glucosa (Hexoquinasa) 102,30 mg/dL 74 a 106

Declaración de la incertidumbre de Glucosa (0.0234 mg/dL): El resultado obtenido en la estimación de la incertidumbre combinada y expandida del método con un factor de cobertura $k = 2$, considerando todas las fuentes de variación de los parámetros de la glucosa de plataforma diagnostica Dimension EXL 200 es de 0.0234 mg/dL. Se evidencia, que los resultados obtenidos para incertidumbre declarada afectan la exactitud del resultado, encontrándose sus valores dentro de la tolerancia máxima permitida por el estándar seleccionado (Variabilidad biológica nivel al 95% de confianza).

Técnica: Espectrofotometría (Punto final bicromática)

Reportado Por: FANNY LILY BENAVIDES MIRANDA

Toma de Muestra 16/04/2021 8:00:50 a. m.
Fecha Reporte 16 abr. 2021 09:28 am

Técnica:

COLESTEROL H.D.L.

Nivel Serico de H.D.L. 56,20 mg/dL 40 a 60

Clasificación del C-HDL del NCEP- ATP III
< 40mg/dl bajo. >=60 alto.

Declaración de la incertidumbre del Colesterol HDL (0.0484 mg/dL): El resultado obtenido en la estimación de la incertidumbre combinada y expandida del método con un factor de cobertura $k = 2$, considerando todas las fuentes de variación de los parámetros del colesterol HDL de la plataforma diagnostica Dimension EXL 200 es de 0.0484 mg/dL. Se evidencia, que los resultados obtenidos para la incertidumbre declarada no afectan la exactitud del resultado, encontrándose sus valores dentro de la tolerancia máxima permitida por el estándar seleccionado (Variabilidad biológica nivel al 95% de confianza).

Técnica: Espectrofotometría (Punto final bicromática)

Reportado Por: FANNY LILY BENAVIDES MIRANDA

Toma de Muestra 16/04/2021 8:00:50 a. m.
Fecha Reporte 16 abr. 2021 09:27 am

Técnica:



Calidad Superior Cerca de ti
Tecnología de última generación

Certificación ISO 9001:2015

Laboratorio de Referencia

Nit 900.621.968-3

Principal Montería Calle 22 No 2-15 Tel 791 81 83 - 316 313 88 77

Sede Montelíbano Calle 17 N° 11-10 Tel 762 56 12 - 317 638 25 37

www.humalib.com.co



Paciente ARIAS MORALES JUAN GABRIEL		Identif. CC 79944411	
Recepción 175512		Entidad PARTICULAR	
Edad 44A 1M 11D	Genero MASCULINO	SubEntidad SIN SUBENTIDAD	
Teléfono 3013795422		Médico ASIGNADO NO	
Fecha De Recepción 16 abr. 2021 07:50:41 am		Servicio CONSULTA EXTERNA	
Fecha Toma de Muestra 16 abr. 2021 08:00:50 am		Sede MONTERIA PPAL	
Análisis		Resultado	Unidades Intervalo de Referencia Biológico

QUIMICA

COLESTEROL (LDL - VLDL)

COLESTEROL L.D.L.

El valor del LDL en presencia de niveles elevados de Triglicéridos rápidamente pierde trazabilidad. La ecuación supone que todas las Lipoproteínas Ricas en Triglicéridos son VLDL, es decir no hay presencia de quilomicrones. Además supone constante la proporción de colesterol en las VLDL (20%). Con el aumento del nivel de Triglicéridos, la relación entre el valor calculado y el de referencia se pierde rápidamente por encima de 300 mg/dL de Triglicéridos, se recomienda examen directo de LDL.

Nivel de colesterol L.D.L. 140,3 mg/dL 80-130

Metas en los Niveles de colesterol LDL

Los valores varían en la recomendación para cLDL según la clasificación de riesgo del individuo por la ATP III

< 100 Óptimo
100-129 cercano o > a lo óptimo

130-159 entre el valor límite y alto
160-189 alto
≥190 muy alto

METAS DE LÍPIDOS PARA PACIENTES SEGÚN EL RIESGO DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR ATROSCLERÓTICA

Riesgo bajo < 130mg/dl
Riesgo moderado < 100mg/dl
Riesgo alto < 100mg/dl
Riesgo muy alto < 70 mg/dl
Riesgo extremo < 55 mg/dl

Reportado Por: FANNY LILY BENAVIDES MIRANDA

Toma de Muestra 16/04/2021 8:00:50 a. m.
Fecha Reporte 16 abr. 2021 09:28 am

Técnica:

TRIGLICERIDOS

Nivel Sérico De Triglicéridos 45,28 mg/dL 30 a 150

Declaración de la incertidumbre del Triglicérido (0.059 mg/dL): El resultado obtenido en la estimación de la incertidumbre combinada expandida del método con un factor de cobertura $k = 2$, considerando todas las fuentes de variación de los parámetros del triglicérido la plataforma diagnóstica Dimension EXL 200 es de 0.059 mg/dL. Se evidencia, que los resultados obtenidos para la incertidumbre declarada no afectan la exactitud del resultado, encontrándose sus valores dentro de la tolerancia máxima permitida por el estándar seleccionado (Variabilidad biológica nivel al 95% de confianza).

Técnica: Espectrofotometría (Punto final bicromática)

Reportado Por: FANNY LILY BENAVIDES MIRANDA

Toma de Muestra 16/04/2021 8:00:50 a. m.
Fecha Reporte 16 abr. 2021 09:28 am

Técnica:

Humalib tomará las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos de nuestros usuarios y partes interesadas (Ley 1581 de 2012)



Calidad Superior Cerca de ti
Tecnología de última generación

Certificación ISO 9001:2015

Laboratorio de Referencia

Nit 900.621.968-3

Principal Montería Calle 22 No 2-15 Tel 791 81 83 - 316 313 88 77

Sede Montelíbano Calle 17 N° 11-10 Tel 762 56 12 - 317 638 25 37

www.humalib.com.co



Paciente ARIAS MORALES JUAN GABRIEL		Identif. CC 79944411	
Recepción 175512		Entidad PARTICULAR	
Edad 44A 1M 11D	Genero MASCULINO	SubEntidad SIN SUBENTIDAD	
Teléfono 3013795422		Médico ASIGNADO NO	
Fecha De Recepción 16 abr. 2021 07:50:41 am		Servicio CONSULTA EXTERNA	
Fecha Toma de Muestra 16 abr. 2021 08:00:50 am		Sede MONTERIA PPAL	
Análisis	Resultado	Unidades	Intervalo de Referencia Biológico

QUIMICA



Fanny Lily Benavides Miranda
Bacterióloga
TP 02263