ANEXO 2 – PRECIOS DE REFERENCIA

ITEM	DESCRIPCION DE LA PUERTA	Media armonica	Media armonica
		PREVENTIVO	CORRECTIVO
1	Puerta electrónica de 6.02 metros de ancho por 3.50 metros de alto (incluye puerta peatonal de 1.07 metros de ancho por 2.00 metros de alto) Motor Beninca de 2.000 kg. Ubicada a la entrada del garaje del sótano en las insalaciones de la Alpujarra.	$ 296.180,00	$ 556.414,00
2	Puerta electrónica de 6.50 metros de ancho por 2.40 metros de alto con Motor accessmatic para puerta corrediza de hasta 2200 kgs, además puerta peatonal de 0.94 metros de ancho por 2.50 metros de alto. Ubicada a la entrada del parqueadero de las instalaciones de la Alpujarra	$ 306.492,00	$ 507.942,00
3	Puerta mecánica de 5.42 metros de ancho por 2.05 metros de alto, además puerta peatonal de 1.21 metros de ancho. Ubicada a la entrada principal de las instalaciones de Monterrey	$ 265.404,00	$ 247.180,00
4	Puerta electrónica de 9.27 metros que incluye; parte corrediza de 4.10 metros, puerta peatonal de 0.89 metros y el resto fijo. Alto de 2.10 metros. Motor FACK 720 a 110 voltios. Ubicada a la entrada del hospedaje de las instalaciones de Monterrey.	$ 306.401,00	$ 488.002,00
5	Puerta mecánica de 4.30 metros de ancho por 3.70 metros de alto, además puerta peatonal de 1.21 metros de ancho. Bodega de inventarios ubicada en las instalaciones de Monterrey.	$ 258.485,00	N/A
6	Puerta mecánica de 3.60 metros de ancho por 3.40 metros de alto, además puerta peatonal de 1.21 metros de ancho. Archivo central de impuestos ubicado en las instalaciones de Monterrey.	$ 258.485,00	N/A
7	Puerta mecánica de 3.70 metros de ancho por 2.70 metros de alto. Archivo aduanas No. 1 ubicado en las instalaciones de Monterrey.	$ 271.765,00	N/A
8	Puerta mecánica de 3.70 metros de ancho por 2.70 metros de alto. Archivo aduanas No. 2 ubicado en las instalaciones de Monterrey.	$ 269.005,00	N/A
9	Puerta mecánica de 5.73 de ancho comprendidos así: 2.88 metros de ancho fija y 2.85 metros de ancho móvil por 2.10 metros de alto. Entrada al garaje de Doña Diana, ubicada en las instalaciones de Monterrey.	$ 277.443,00	N/A
10	Desmonte y montaje de motor FAAC, reparación de sistema de desacople y reanclaje de riel de piso con soldadura, incluye cremallera, acometida eléctrica para el motor y el pulsador.	N/A	$ 2.214.323,00

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION DE LOS REPUESTOS	Media Armónica
1	Micro swiches lobato	$ 271.253,00
2	Empaques de reductor	$ 240.122,00
3	Rodamientos SFK de doble balineras	$ 476.746,00
4	Bandas Tipo B dentada	$ 126.230,00
5	Riel de piso de angulo de 11/2 x 3/16 (incluye varilla de fijacion de riel y pernos de 1/2x3)	$ 169.646,00
6	Cremallera Metro	$ 165.355,00
7	Lamina metalica calibre 18 metros	$ 75.322,00
8	Guias industriales para perfil de 4cm und	$ 157.895,00

NOTA UNO: Estos valores son antes de IVA

NOTA DOS: Los precios correspondientes a este último ítem (Repuestos) serán simplemente de referencia y no serán objeto de evaluación dentro del proceso contractual, no obstante, por ser de referencia el valor unitario señalado para cada uno de ellos no podrá ser excedido al momento de presentación de la respectiva oferta, so pena de **RECHAZO DE LA PROPUESTA,** reiterando que no incluyen IVA