

INFORME CONTROL DE PLAGAS GOBERNACION DEL CESAR 2022

INSTALACIONES DE LA GOBERNACION FUMIGADAS DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2022

- Gobernación del Cesar ,edificio Alfonso López Michelsen,
- Edificio de la secretaria de salud departamental,
- Edificio del archivo departamental
- Laboratorio de salud departamental
- Coliseo cubierto Julio Alberto Monsalvo
- Bodega de rentas del departamento
- Edificio Carlos Lleras Restrepo del departamento
- Instalaciones del complejo de tenis del departamento

GOBERNACION DEL CESAR

Se realizo fumigación en todas las áreas internas y externas de la gobernación de cesar.

Para el control de insectos voladores (mosquitos y moscas), por contacto directo, insectos rastreros (cucarachas, hormigas y grillos etc.) y roedores menores. Se realizo desinfección por primeras vez el día 7 de diciembre y por segunda vez el 9 de diciembre en todo el edificio de la gobernación.

La aplicación se realizo con termonebulizadora, nebulizador, asperzador y los cebos de manera manual en puntos estratégicos de las instalaciones.

El producto utilizado para rastreros fue **ICON 2.5 EC** y para roedores **KLERAT.**

El producto utilizado para desinfección fue PQP DESINFECTANTE Amonio cuaternario de quinta generación.

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si sin necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas, minimiza la utilización de químicos en el control y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.


Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

Evidencia Fotográfica









SECRETARIA DE SALUD

Se realizo fumigación en todas las áreas internas y externas de la secretaria de salud.

Para el control de insectos voladores (mosquitos y moscas), por contacto directo, insectos rastreros (cucarachas, hormigas y grillos etc.) y roedores menores. Se realizo desinfección por primeras vez el día 7 de diciembre y por segunda vez el 9 de diciembre en todo el edificio de la secretaria de salud.

La aplicación se realizo con termonebulizadores, nebulizador, asperzador.

El producto utilizado para rastreros fue **ICON 2.5** y para roedores **KLERAT.**

El producto utilizado para desinfección fue **PQP DESINFECTANTE** Amonio cuaternario de quinta generación.

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si sin necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas, minimiza la utilización de químicos en el control y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Evidencia Fotográfica







LABORATORIO DE SALUD

Se realizo fumigación en todas las áreas internas y externas en el laboratorio de salud.

Para el control de insectos voladores (mosquitos y moscas), por contacto directo, insectos rastreros(cucarachas, hormigas y grillos etc.) y roedores menores en todo el laboratorio de salud.

La aplicación se realizo con nebulizadores.

El producto utilizado para rastreros fue **ICON 2.5** y para roedores **KLERAT.**


El producto utilizado para desinfección fue **PQP DESINFECTANTE** Amonio cuaternario de quinta generación.

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si sin necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas, minimiza la utilización de químicos en el control y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Evidencia Fotográfica







ARCHIVO DEPARTAMENTAL

Se realizo fumigación en todas las áreas internas y externas del archivo departamental.

Para el control de insectos voladores (mosquitos y moscas), por contacto directo, insectos rastreros (cucarachas, hormigas y grillos etc.) y roedores menores en todo el archivo departamental.


La aplicación se realizo con termonebulizadora y los cebos de manera manual en puntos estratégicos de las instalaciones.


El producto utilizado para rastreros fue **ICON 2.5 EC** y para roedores **KLERAT.**

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si sin necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas, minimiza la utilización de químicos en el control y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.


Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

Evidencia Fotográfica









COLISEO CUBIERTO

Se realizo fumigación en todas las áreas internas y externas del coliseo cubierto.

Para el control de insectos voladores (mosquitos y moscas), por contacto directo, insectos rastreros (cucarachas, hormigas y grillos etc.) y roedores menores en todo el coliseo cubierto.


La aplicación se realizo con termonebulizadora y los cebos de manera manual en puntos estratégicos de las instalaciones.


El producto utilizado para rastreros fue **ICON 2.5 EC** y para roedores **KLERAT.**

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si sin necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas, minimiza la utilización de químicos en el control y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

Evidencia Fotográfica









BODEGA DE RENTAS

Se realizo fumigación en todas las áreas internas y externas de la bodega de rentas.

Para el control de insectos voladores (mosquitos y moscas), por contacto directo, insectos rastreros
(cucarachas, hormigas y grillos etc.) y roedores menores en toda la bodega de rentas.

La aplicación se realizo con termonebulizadora y los cebos de manera manual en puntos estratégicos de las instalaciones.


El producto utilizado para rastreros fue **ICON 2.5 EC** y para roedores **KLERAT**.


En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si sin necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas, minimiza la utilización de químicos en el control y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

Se recomienda podar la maleza y no dejar aguas estancadas, para evitar criadero de mosquitos y larvas.

Evidencia Fotográfica







EDIFICIO MALARIA

Se realizo fumigación en todas las áreas internas y externas del edificio malaria.

Para el control de insectos voladores (mosquitos y moscas), por contacto directo, insectos rastreros
(cucarachas, hormigas y grillos etc.) y roedores menores en todo el edificio malaria.

La aplicación se realizo con termonebulizadora y los cebos de manera manual en puntos estratégicos de las instalaciones.

El producto utilizado para rastreros fue **ICON 2.5 EC** y para roedores **KLERAT.**

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si sin necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas, minimiza la utilización de químicos en el control y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

Evidencia Fotográfica







COMPLEJO DE TENIS

Se realizo fumigación en todas las áreas internas y externas del complejo de tenis.

Para el control de insectos voladores (mosquitos y moscas), por contacto directo, insectos rastreros
(cucarachas, hormigas y grillos etc.) y roedores menores en todo el complejo de tenis.

La aplicación se realizo con termonebulizadora y los cebos de manera manual en puntos estratégicos de las instalaciones.


El producto utilizado para rastreros fue **ICON 2.5 EC** y para roedores **KLERAT.**

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si sin necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas, minimiza la utilización de químicos en el control y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

Se recomienda mantener aseada cada una de las áreas, para evitar anidamiento de plagas.

Evidencia Fotográfica







En el manejo integrado de plagas es muy importante los métodos preventivos este enfoque debe ser lo primordial, para minimizar la utilización de químicos en el control, cuidando el medio ambiente y así lograremos una disminución importante de plagas y roedores en las instalaciones de la Gobernación del Cesar.

Los métodos preventivos deben ser lo primordial, El lavado frecuente con agua y jabón, usar un desinfectante a base de alcohol, mata a los virus que puedas tener en las mano, cubre tu boca y nariz con el interior del codo cuando tosas o estornudes, evita tocarte la cara, sobre todo los ojos, la nariz y la boca,guarder distancia social, siguiendo estos metodos de prevencion evitamos que el virus entre en nuestro cuerpo.

Inspección realizada por **FUMICASAS** ,Jorge Luis Cuello, Jaime Gutiérrez, Carlos Morales y Luis Betancourtt, técnicos operativos.

Fabio Montaño Martínez
Gerente