**REEVALUACIÓN ECONOMICA DEL PROCESO No. 035-ARC-CBNL04-2022**

**FECHA DEL CONCEPTO:** 19 DE MAYO DE 2022

1. **OBJETO**: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA INDUSTRIAL, BOMBAS Y COMPRESORES PARA LAS UNIDADES QUE COMPONEN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA.

2. **PRESUPUESTO OFICIAL: CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($41.515.359,00)** excluido IVA e incluidas las demás erogaciones que correspondan.

3. **OFERTAS PRESENTADAS**:

ING ARANGO CIA SAS SAI

**OFERTA ECONOMICA**

**ING ARANGO CIA SAS SAI**

| LOTE IB2:K46 : HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA INDUSTRIAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** | **UND** | **CANITDAD OBJETO DE ADQUISICIÓN** | **OFERTA** | **CUMPLE / NO CUMPLE** |
| 1 | CARRO PORTA HERRAMIENTAS INDUSTRIAL: LARGO 71CM, ANCHO 36CM, ALTO 77CM, ESPECIAL PARA CARGA DE HERRAMIENTAS- EQUIPAMIENTO DE TALLERES | UNID | 1 | $ 770.000 | CUMPLE |
| 2 | MARTILLO TIPO CARPINTERO, CUELLO OCTAGONAL CABEZA FORJADA EN ACERO TEMPLADO GARANTIZA RESISTENCIA MANGO TUBULAR DE 330 MM 13" DE 16 ONZAS | UNID | 4 | $ 70.000 | CUMPLE |
| 3 | JUEGO BROCAS PIEZAS MIXTAS MADERA / MURO / METAL: JUEGO DE 16 PIEZAS ACERO ALTO CARBONO DUREZA 45HRC MEDIDAS FIERRO : 5/64 -7/64 - 5/32 - 3/16 - 15/64 - 5/16. MEDIDAS MURO : 5/32 - 3/16 - 15/64 - 5/16 - 25/64. MEDIDAS MADERA : 5/32 - 3/16 - 15/64 - 5/16 - 25/64. ESTUCHE ACRÍLICO. | UNID | 4 | $75.000 | CUMPLE |
| 4 | SERRUCHO PROFESIONAL 8 DPP 24 PULGADAS 7 DIENTES POR PULGADA, MANGO DE MADERAERGONOMICO | UNID | 4 | $ 55.000 | CUMPLE |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CAMILLA PARA MECANICO BANCO TRABAJO Z CON 6 RUEDAS GIRATORIAS DE 2" COJIN CABECERA RESISTENTE AL ACEITE SUPERFICIE LISA PARA FACIL LIMPIEZA<br>PORTABILIDAD Y ERGONOMIA | UNID | 2 | $ 470.000 | CUMPLE |
| 6 | PONCHADORA PROFESIONAL DE IMPACTO PARA JACK RJ45 NIVEL DE IMPACTO AJUSTABLE (ALTO Y BAJO) INSERTA POR IMPACTO CABLE DE RED EN EL TERMINAL CORTA EL CABLE MIENTRAS INSERTA INCORPORA GANCHO PARA RETIRAR CABLE DE LA TERMINAL INCORPORA ADITAMENTO<br>PARA MOVER EL BLOQUE DE TERMINALES DE LA BASE DE METAL | UNID | 3 | $ 250.000 | CUMPLE |
| 7 | PONCHADORA COMPRESIÓN COAXIAL PELA CABLE PARA RG58 RG59 RG6 PARA CONECTORES IMPERMEABLES "F"/BNC/RCA RG58/RG59/62/6(3C/4C/5C) DISEÑADA PARA CAMBIAR FÁCILMENTE ENTRE CONECTORES TIPO F, BNC Y RCA. COMPATIBLE CON CABLE RG-58 (3C), RG-59 (4C) Y RG-6 (5C).<br>COMPATIBLE CON CONECTORES DE COMPRESIÓN ESTÁNDAR E IMPERMEABLES. | UNID | 3 | $ 280.000 | CUMPLE |
| 8 | PINZA PUNTA LARGA 6.5" • AISLANTE DE 1000V.<br>·ALTO PODER DE CORTE. • MANDÍBULA SOBRE MEDIDAS. • CORTADOR DE ALAMBRE EXTRA. • MANGO ERGONÓMICO Y ANTIDESLIZANTE | UNID | 1 | $ 125.000 | CUMPLE |
| 9 | CORTAFRIOS: TIPO: DE CORTE DIAGONAL APLICACIÓN: CUCHILLAS LONGITUD TOTAL: 6- 1/8» (155,6 MM) MATERIAL: ACERO TIPO DE PUNTA: CÓNICO LONGITUD DE LA MORDAZA: 13/16» (20,6 MM) ANCHO DE LA MORDAZA:<br>11/16» (17,5 MM) GROSOR DE LA MORDAZA:<br>7/16» (11,1 MM) ESTILO DE CORTE: ESTÁNDAR TIPO DE UNIÓN: REMACHADA EN CALIENTE COLOR DEL MANGO: ROJO ACABADO DEL MANGO: BAÑADO EN PLÁSTICO LONGITUD DEL MANGO: 4-15/16» (125,4 MM) AISLADA: NO PESO: 0,29 LB (0,13 KG) | UNID | 1 | $ 76.000 | CUMPLE |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | BISTURI INDUSTRIAL ANCHO TRABAJO PESADO: BISTURI INDUSTRIAL ENCAUCHETADO FINO, BISTURÍ ENCAUCHETADO SEGURO. POSEE UN CUERPO PLÁSTICO, CON ORILLAS ENCAUCHETADAS PARA MEJOR AGARRE. CUCHILLA EN METAL INOXIDABLE DE 18 MM. CON FÁCIL CORTE. UTILIZADO PARA ARTESANÍAS O TRABAJO PESADO. | UNID | 1 | $ 22.000 | CUMPLE |
| 11 | LLAVE UNIVERSAL PARA FILTRO: • CON RESISTENTE BANDA DE ACERO INOXIDABLE QUE OFRECEN UN GRAN AGARRE PARA LA INSTALACIÓN O REEMPLAZO DE LAS LLAVES DE FILTRO • CAPACIDAD MÍNIMA:3 7/16" (87 MM) · CAPACIDAD MÁXIMA:3 3/4" (95.2 MM) | UNID | 1 | $ 75.000 | CUMPLE |
| 12 | HACHA MULTIPROPÓSITO CAMPING SUPERVIVENCIATIPO FILO DE HOJA LISO, ACERO CON FOORMA DE HOJA DROP MATERIAL DEL MANGO MADERA | UNID | 1 | $ 76.000 | CUMPLE |
| 13 | LLAVE SPANNER UNIVERSAL 1 1/2' A 4 TFT | UNID | 1 | $ 72.000 | CUMPLE |
| 14 | JUEGO 13 LLAVES BRISTOL O ALLEN CON ORGANIZADOR PRETUL MODELO 21857, FABRICADAS EN ACERO AL CARBONO. » ACABADO PAVONADO PARA MAYOR RESISTENCIA AL ÓXIDO. » ORGANIZADOR PLÁSTICO ABATIBLE CON MEDIDAS. » PUNTA HEXAGONAL | UNID | 1 | $ 52.000 | CUMPLE |
| 15 | JUEGO DESTORNILLADORES 6 PCS STANLEYSTMT66672-840 | UNID | 1 | $ 116.000 | CUMPLE |
| 16 | PINZA PELACABLE 9-1/2 MULTIUSOS STANLEY84223 | UNID | 1 | $ 56.000 | CUMPLE |
| 17 | ALICATE HOMBRESOLO CURVO MANGO 10 | UNID | 1 | $ 92.000 | CUMPLE |
| 18 | MARTILLO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO 16OZ (454 GR) | UNID | 1 | $ 115.000 | CUMPLE |
| 19 | JUEGO DE LLAVES BRISTOL MILIMÉTRICAS YPULGADAS 30PCS | UNID | 1 | $ 182.000 | CUMPLE |
| 20 | LLAVE FILTRO DE ACEITE 89/98 XH2018 | UNID | 1 | $ 72.000 | CUMPLE |
| 21 | DESTORNILLADOR 30PZ PS4 XBOX ELECTRONICA TORX PIN SEGURIDAD | UNID | 1 | $ 71.000 | CUMPLE |
| 22 | DESTORNILLADOR DE GOLPE JUEGO X 6PC | UNID | 1 | $ 58.000 | CUMPLE |
| 23 | X5 MINI PINZAS ALICATES BISUTERÍA ELECTRÓNICA + ESTUCHE | UNID | 1 | $ 73.000 | CUMPLE |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | SERRUCHO DIENTE TIBURON 15 PULGADASREF 15-334 | UNID | 1 | $ 162.000 | CUMPLE |
| 25 | KIT MINI HOMBRESOLOS DE PRECISIÓN X 3 PIEZAS DE 5 PULGADAS | UNID | 1 | $ 76.000 | CUMPLE |
| 26 | ALICATE HOMBRE SOLO BOCA RECTA 10" | UNID | 1 | $ 120.000 | CUMPLE |
| 27 | ALICATE HOMBRE 19 PULGADASSOLO DE CADENA PVP195M | UNID | 1 | $ 115.000 | CUMPLE |
| 28 | SET JUEGO LLAVES EXPANSIVAS ALEMANA DE<br>4 UND 6, 8, 10, 12 PULGADAS RESPECTIVAMENTE | UNID | 1 | $ 145.000 | CUMPLE |
| 29 | JUEGO DE COPAS HEXAGONALES EN T 6 PIEZAS CROMADAS | UNID | 1 | $ 88.000 | CUMPLE |
| 30 | ESCUADRA METÁLICA CON NIVEL COMBINADO | UNID | 1 | $ 96.000 | CUMPLE |
| 31 | DISCO PARA CORTE EXTRAFINO MULTIMATERIAL, 4.1/2" | UNID | 4 | $ 15.000 | CUMPLE |
| 32 | LLAVE TUBO 24 Y 10,CUERPO DE HIERRO NODULAR. CUERPO DE HIERRO FUNDIDO.MANGO CON GUARDA PROTECTORA.CONSTRUCCIÓN EN VIGUETA<br>DOBLE "T".MORDAZA FORJADA EN ACERO CROMO MOLIBDENO | UNID | 1 | $ 420.000 | CUMPLE |
| 33 | DISCO REMOVEDOR DE PINTURA PARA PULIDORA MODELO DRP115E DIÁMETRO INTERNO 7/8" ( 22.2 MM )• DIÁMETRO EXTERIOR4. 1/2" ( 115 MM )• 12500 RPM • PARA PULIDO<br>PLANO • RESISTENTE AL DESGASTE | UNID | 7 | $ 86.000 | CUMPLE |
| 34 | JUEGO DE LLAVES BRISTOL EN T LARGAS 7PIEZAS PARA FUERZA | UNID | 1 | $ 116.000 | CUMPLE |
| 35 | MARTILLO MAZO DE GOMA 24OZ | UNID | 1 | $ 89.000 | CUMPLE |
| 36 | JUEGO DE LLAVES TACÓN (ESTRELLA) FERRAWYY X8 | UNID | 1 | $ 152.000 | CUMPLE |
| 37 | CIZALLA CORTA VARILLA PROFESIONAL 30"PERNO 1/2" | UNID | 1 | $ 408.000 | CUMPLE |
| 38 | PULIDORA 4" DE 1/2" 800WATTS 12000RPM 120VOLTIOS | UNID | 1 | $ 356.000 | CUMPLE |
| 39 | PIROGRABADORA 30W 110W CON PROFUNDIDAD DE CORTE 0.1 0.5MM EGO 13 | UNID | 1 | $ 92.000 | CUMPLE |
| 40 | SIERRA CIRCULAR 8" 1400W 6000RPM | UNID | 1 | $ 750.000 | CUMPLE |
| 41 | CAUTÍN TIPO LÁPIZ 40W POTENCIA WATTS: 40 W DIÁMETRO DE PUNTA: 3MM TEMPERATURA MÁXIMA : 482°CTIPO. LÁPIZ, PUNTA CÓNICA | UNID | 1 | $ 225.000 | CUMPLE |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | TALADRO PERCUTOR 1/2 PULG. 500W (ALÁMBRICO) POTENCIA: 500W CAPACIDAD CONCRETO: 16MM (5/8") ACERO: 13MM (/1/2"), MADERA : 20MM (13/16")IMPACTOS POR MINUTO(IPM): 0 - 43,500 REVOLUCIONES POR MINUTO(RPM): 0 - 2,900 DIMENSIONES (L X W X H): 262X70X196MM (10-3/8"X2-3/4"X7-3/4"), PESO: 1.7KG (3.7LBS) | UNID | 1 | $ 570.000 | CUMPLE |
| 43 | MOTORTOOL 1/4 480W 33000 RPM POTENTE MOTOR DE 180W EMPUÑADURA ERGONÓMICA VELOCIDAD VARIABLE DE 0 A 35,000 RPM TRES COLLETS INTERCAMBIABLES: 1/8", 3/32" Y 1/16" EJE FLEXIBLE PARA MAYOR VERSATILIDAD EMPUÑADURA ERGONÓMICA 110 ACCESORIOS INCLUIDOS , GUAYA FLEXIBLE INCLUIDA<br>ESTUCHE PLÁSTICO, MANUAL DE INSTRUCCIONES. | UNID | 1 | $ 806.000 | CUMPLE |
| 44 | URREA 2362 BOMBA EXTRACTORA DE ACEITEPARA CANECA | UNID | 1 | $ 775.000 | CUMPLE |
| 45 | TALADRO INALAMBRICO 24V PERCUTOR PARA TRABAJO PESADO FRECUENCIA:60 MHZ, VOLTAJE:110V,ATORNILLADOR + PERCUTOR +<br>2 BATERÍAS DE LITIO + REVERSIBLE + 2 VELOCIDADES + 2 BATERÍAS DE LITIO DE 24V + CARGADOR CARGA RAPIDA + PROTECCION CONTRA SOBRECARGA + LUZ LED + VELOCIDAD VARIABLE CON EL SWITCH | UNID | 1 | $ 660.000 | CUMPLE |
| 46 | CAUTIN PROFESIONAL TIPO LÁPIZ TEMPERATURA AJUSTABLE KIT PRO | UNID | 1 | $ 156.000 | CUMPLE |
| 47 | GUADAÑADORA MOTOR DOS TIEMPOS, CILINDRO CROMADO, PISTÓN DE DOS ANILLOS, MANGO ERGONÓMICO, EJE CENTRAL DE ACERO, CAJA DE ENGRANAJES HELICOIDALES DE ALTA ESISTENCIA CON EXTREMOS ANACALADOS, PROTECTOR DE DESECHOS DEALTA RESISTENCIA, POTENCIA DE 3,0 HP A 7000RPM, PESO DE 8 KG, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE DE 1 LITRO | UNID | 1 | $ 770.000 | CUMPLE |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | POTENTE TALADRO INALAMBRICO 36V DE MEDIA PARA TRABAJO PESADO ESPECIFICACIONES:<br>+ MANDRIL DE 1/2 METALICO<br>+ POTENTE ROBUSTO Y GRANDE<br>+ 36V DE POTENCIA+ TALADRO<br>+ PERCUTOR+ ATORNILLADOR + REVERSIBLE+2 BATERIAS DE LITIO DE 36V<br>+ 1 CARGADOR CARGA RAPIDA+ 2 VELOCIDADES<br>+ VELOCIDAD VARIABLE CON EL SWITCH<br>+ LED LINTERNA LUMINOSO CON SWITCH INDEPENDIENTE<br>+ PROTECCION CONTRA SOBRECARGA<br>+ INDICADOR DE BATERIA EN EL CARGADORDATOS TECNICOS:<br>+ 2 BATERIAS DE 36V LITIO<br>+ 5 mAh<br>+ MANDRIL DE MEDIA ( 1/2 ) METALICO<br>+ TORQUE MAXIMO 99.9 Nm<br>+ VELOCIDADES 0-650 / 0-2200 Rpm<br>+ GOLPES POR MINUTO 0-9.990 / 0-49.990<br>+ PESO 3 Kg | UNID | 1 | $ 820.000 | CUMPLE |
| 49 | PINZA MULTIAMPERIMETRICA CON PANTALLA LCD MORDAZA CON DETECCION DE CORRIENTE BARRERAS TACTILES QUE RESGUARDAN LOS DEDOS DEL USUARIO POR POSIBLES DESCARGAS BOTON DE RETENCION PAA CONGELAR LA LECTURA DE LA PANTALLA MIENTRAS PERMANECCE ACTIVO INTERRUPTOR GIRATORIO / SELECTOR BOTON DE RETROILUMINACION CAPACIDAD DE MEDIDA DE AMPERAJE VOLTAJE 48CONTINUIDAD IMPEDANCIA OHMEAJE CAPACITANCIA | UNID | 1 | $ 370.000 | CUMPLE |
| 50 | PROBADOR DE TENSION SIN CONTACTO MODELO VD02 MATERIAL PLASTICO ABS RESISTENTE A GOLPES RANGO DE MEDICION DE 90VAC A 1000VAC RANGO DE FRECUENCIA 50HZ A 500HZ CALIFICACION DE SEGURIDAD 1000V CAT III | UNID | 2 | $ 56.000 | CUMPLE |
| 51 | TESTER CABLE UTP RJ45 - RJ12 - RJ11 ALIMENTACIÓN: BATERÍA 9V LED DE VERIFICACIÓN DE CADA HILO DOBLE FUNCIÓN | UNID | 3 | $ 43.000 | CUMPLE |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DE FUNCIONAMIENTO (LENTO Y RAPIDO) | | | | |
| 52 | MULTIMETRO DIGITAL UT33C+, TEMPERATURA, TESTER PANTALLA LCD BATERÍAS 15V (RO3) PANTALLA 66MM X51MM, PESO 206G, TAMAÑO DEL PRODUCTO 134MM X 77MM X 47MM ACCESORIOS BATERÍA, CABLES DE PRUEBA, TERMOPAR TIPO K. | UNID | 1 | $ 186.000 | CUMPLE |
| 53 | FLEXÓMETRO DE 5 METROS CARACTERÍSTICAS: CINTA MÉTRICA CON BOTÓN DE TRANCA. GANCHO CERO ABSOLUTO PARA MAYOR PRECISIÓN RESORTE TRATADO A CALOR PARA UNA VIDA ÚTIL MAYOR. CINTA RECUBIERTA CON NYLON. CAJA ABS DE ALTO IMPACTO CON CUBIERTA DE GOMA CÓMODA Y RESISTENTE A IMPACTOS. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ANCHO-HOJA: 19 MM (3/4") LARGO-HOJA: 5 M (16') | UNID | 1 | $ 50.000 | CUMPLE |
| 54 | FLEXOMETRO ENCAUCHADO 10 METROS CINTA MÉTRICA CON BOTÓN DE TRANCA. * GANCHO CERO ABSOLUTO PERMITE MAYORPRECISIÓN. * RESORTE TRATADO A CALOR PARA UNA VIDA ÚTIL MAYOR. * CINTA RECUBIERTA CON NYLON. * CAJA ABS DE ALTO IMPACTO CON CUBIERTA DE GOMA CÓMODA YRESISTENTE A IMPACTOS. | UNID | 2 | $ 72.000 | CUMPLE |


| ITEM | REQUISITOS | CUMPLE/NO CUMPLE | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Formato de Datos Básicos de Beneficiario de Cuenta e información tributaria "**ANEXO F**" | CUMPLE | N/A |
| 2 | Fotocopia del Registro Único Tributario (**RUT**). | CUMPLE | N/A |
| 3 | Certificado de inscripción y antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores. | CUMPLE | N/A |
| 4 | Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Público y/o Revisor Fiscal | CUMPLE | N/A |
| 5 | Certificación Bancaria | CUMPLE | N/A |

**CONCLUSIONES EVALUACIÓN ECONOMICA**

Por lo anteriormente expuesto se concluye que:

Una vez verificados los documentos allegados al comité económico evaluador, se efectuó la verificación final de los requerimientos económicos solicitados en el pliego de condiciones, donde se puede constatar que el oferente ING ARANGO CIA SAS SAI subsano el documento faltante, por lo anterior cumple con la totalidad de los requisitos económicos mínimos exigidos para el proceso No. 035-ARC-CBNL04-2022 que tiene por objeto **ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA INDUSTRIAL, BOMBAS Y COMPRESORES PARA LAS UNIDADES QUE COMPONEN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA.**

Respetuosamente,



**TKLADM MANUEL HOOKER KENICHA**
**EVALUADOR ECONÓMICO PROCESO 035-ARC-CBNL04-2022.**