megaproyectos®
Soluciones Integrales




FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS
NIT: 800.130.904 - 2

3184159677
campusmegaproyectos
megaproyectosCampus
www.megaproyectos.com.co
Avenida Norte 50-39 Tunja - Boy - Col.

30 años transformando e innovando espacios

SEÑORES	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ - IDEBOY		TELEFONO	COTIZACIÓN No.	38
CONTACTO	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ - IDEBOY		DIRECCIÓN TUNJA	FECHA	04-feb-22
E - MAIL	almacen@ideboy.gov.co		NIT O CEDULA	CIUDAD	TUNJA

Atendiendo su amable solicitud, FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS presenta la siguiente propuesta comercial de productos/servicios para su consideración:

COD.	DESCRIPCION	UND	CANT	IMAGEN DE REFERENCIA	VR. UNITARIO.	VR. PARCIAL
	MOBILIARIO					
1	SILLA GIRATORIA ALTA CON BRAZOS Brazos: graduables en altura, Pad en Nylon Mecanismo: Mecanismo de 1 palanca con movimiento sincronizado de inclinación de espaldar y asiento con 2 posiciones de bloqueo + Sistema de tensión auto pesante, antishok espaldar alto en malla de microfibra. Asiento: Cobertor en polipropileno; espuma inyectada en poliuretano densidad 60 gr/dm3 color blanco en su interior; cubierta texturizada en polipropileno ancho: 50 cm, prufundidad 45 cm, tapizado en tela malla. Espaldar: Marco en Nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; tapizado en malla poliester ancho del espaldar: 43 cm; alto del espaldar 67 cm Base: Nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio Dubai Ø 680 mm. Rodachinas: Doble pista Ø 50 mm para piso duro en nylon, banda de rodadura en poliuretano Columna neumatica: recorrido graduable en altura 11 cm. Capacidad de peso: en posición de trabajo hasta 150 kg Dimensiones de la silla Graduaciones A. Altura del piso al plano superior del asiento : mínimo 41.5 cm maximo 52.5 cm (tolerancia + / - 1 cm) C. Altura efectiva del espaldar: mínimo 58.5 cm maximo 58.5 cm (tolerancia + / - 1 cm) D. Altura total de la silla: mínimo 98.5 cm maximo 109 cm (tolerancia + / - 1 cm) E. Profundidad total de la silla: mínimo 53 cm maximo 53 cm (tolerancia + / - 1 cm) G Ancho total de la silla sin brazos : (tolerancia + / - 1 cm)	UND	16,00		$ 484.790	$ 7.756.640
2	SILLA INTERLOCUTORA ASIENTO TAPIZADO & ESPALDAR EN MALLA Espaldar: Marco texturizado en polipropileno reforzado, en malla poliéster. Ancho del espaldar:47cm, Alto del espaldar:32cm Asiento: Asiento y cubierta inyectado en polipropileno texturizado. 47cm*41cm, con espuma inyectada densidad 55-60 gr/dm³, tapizado en textil o sintético color a elección. Estructura: 4 Patas en tubo oval 1,4cm x 2,8cm; calibre 16, acabado en pintura electrostática color negro o gris. Apilable. Dimensiones de la silla Graduaciones A. Altura del piso al plano superior del asiento: 48 cm (tolerancia + / - 1 cm) B. Profundidad efectiva del asiento desde el apoyo lumbar: 48.5 cm (tolerancia + / - 1 cm) C. Altura efectiva del espaldar: 39 cm (tolerancia + / - 1 cm) D. Altura total de la silla: 84 cm (tolerancia + / - 1 cm) E. Profundidad total de la silla: 42 cm desde el asiento - 61 cm desde el espaldar (tolerancia + / - 1 cm) G Ancho total de la silla sin brazos: 53 cm (tolerancia + / - 1 cm)	UND	10,00		$ 222.000	$ 2.220.000
3	MESA DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS DIMENSIONES 3,00 X 1.20 MTS Caracteristicas: Superficie de trabajo entamborada de 50 mm, bordes inclinados, elaborada en madera aglomerada de 25 mm entamboarada a 50 mm,enchapada en laminado melamínico de alta presión F8 color a convenir y laminado melamínico de alta presión balance; con cantos planos en PVC termofundidos y laminado melamínico de alta presión. Pedestales de soporte elaborados en madera aglomerada de 9 y 25 mm entamborada a 60 mm, enchapada en laminado melamínico de alta presión f8, con incrustaciones en lámina de acero inoxidable. Puente faldón en madera aglomerada de 25 mm.	UND	1,00		$ 4.199.999	$ 4.199.999

	SUBTOTAL	$ 14.176.639
	IVA 19 %	$ 2.693.561
	TOTAL	$ 16.870.200

CONDICION GENERALES:
1. FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S. Somete este pedido a su aceptación final y la disponibilidad de mercancías. Cualquier modificación en sus especificaciones y/o dimensiones cambiarían su precio y tiempo de entrega, los precios aquí incluidos no incluyen el costo del transporte fuera del perímetro urbano de Tunja. No se harán reintegros de dineros cancelados (anticipos) por productos que ya estén en proceso de elaboración.
2. No se aceptarán medidas finales de la obra si varían respecto a las suministradas a la hora de realizar la visita de necesidades del cliente.
3. Para ejecutar la instalación deben existir condiciones ideales de la obra, entre las cuales se incluye, labores finalizadas en piso, techo y mampostería en general, zonas libres de escombros con condiciones normales de aseo e higiene.
4. Los proyectos con configuración especial requieren un tiempo definido de acuerdo a su complejidad.
5. El cliente se obliga a recibir la mercancía dentro del plazo de entrega indicado en la presente oferta. En caso de que el cliente no esté en capacidad de recibir la mercancía dentro de dicho plazo, éste último se compromete a pagar el valor del respectivo bodegaje, según las tarifas establecidas por FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS.

FORMA DE PAGO	100% Contraentrega
TIEMPO DE ENTREGA	10 días hábiles para la entrega total del proyecto, sujeto a la política de despachos. Este tiempo corre a partir de recibir por parte del cliente los siguientes documentos y tramites al día: - Pago del anticipo confirmado. - Orden de Pedido con Detalle final firmados. - Planos firmados - Formato diseño para clientes firmado - Formato técnico de producto no estandarizado firmado (si aplica)
LUGAR DE ENTREGA	El acordado con el cliente, de acuerdo a la política de despachos
CONDICIONES DE ENTREGA	Al recibir su pedido, revisar las cantidades y el estado del empaque. Se debe registrar en la remisión del transportador cualquier deterioro del empaque o faltantes de mercancía. La falta de observaciones en dicha remisión, libera a los transportadores contratados de la responsabilidad ante cualquier daño presentado en los productos, por tanto FERNANDO BOHORQUEZ y CIA SAS no puede hacerse responsable de estos reclamos. Las presentes condiciones podrán sufrir modificaciones, previo acuerdo entre las partes.
VALIDEZ DE LA OFERTA	15 DIAS CALENDARIO
TERRITORIALIDAD ICA	Contribuyentes de ICA en el Municipio de Tunja (planta de producción) Tarifa 5,0 X 1000
INFORMACIÓN BANCARIA	CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ 616 097259
ACTIVIDAD ECONÓMICA	CODIGO CIIU 3110 FABRICACIÓN DE MUEBLES
GARANTIA	12 meses contra defectos de fabricación, Excluyendo el uso inapropiado del producto o mal trato

FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL
Gerente General
email: fernando@megaproyectos.com.co
3158264003 PBX (8) -7407810

CONSULTORIA TECNICA Y SERVICIOS DE INGENIERIA

NIT 800127892.1

Business Partner 2010

28 Años

Hardware & Software Gold Reseller
Centro Autorizado de Servicio
Antivirus Authorized Reseller

Tunja, 03 de febrero de 2022

Señores
Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá
Calle 19 No. 9 – 35
Tunja - Boyacá

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UND	CANT	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
1	SILLA GIRATORIA ALTA CON BRAZOS BRAZOS: GRADUABLES EN ALTURA, PAD EN NYLON MECANISMO: MECANISMO DE 1 PALANCA CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE INCLINACIÓN DE ESPALDAR Y ASIENTO CON 2 POSICIONES DE BLOQUEO + SISTEMA DE TENSIÓN AUTO PESANTE, ANTISHOK ESPALDAR ALTO EN MALLA DE MICROFIBRA. ASIENTO: COBERTOR EN POLIPROPILENO; ESPUMA INYECTADA EN POLIURETANO DENSIDAD 60 GR/DM3 COLOR BLANCO EN SU INTERIOR; CUBIERTA TEXTURIZADA EN POLIPROPILENO ANCHO: 50 CM, PRUFUNDIDAD 45 CM, TAPIZADO EN TELA MALLA. ESPALDAR: MARCO EN NYLON POLIAMIDA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO; TAPIZADO EN MALLA POLIESTER ANCHO DEL ESPALDAR: 43 CM; ALTO DEL ESPALDAR 67 CM BASE: NYLON POLIAMIDA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DUBAI Ø 680 MM. RODACHINAS: DOBLE PISTA Ø 50 MM PARA PISO DURO EN NYLON, BANDA DE RODADURA EN POLIURETANO COLUMNA NEUMATICA: RECORRIDO GRADUABLE EN ALTURA 11 CM. CAPACIDAD DE PESO: EN POSICIÓN DE TRABAJO HASTA 150 KG DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES A. ALTURA DEL PISO AL PLANO SUPERIOR DEL ASIENTO : MINIMO 41.5 CM MAXIMO 52.5 CM (TOLERANCIA + / - 1 CM) C. ALTURA EFECTIVA DEL ESPALDAR: MINIMO 58.5 CM MAXIMO 58.5 CM (TOLERANCIA + / - 1 CM) D. ALTURA TOTAL DE LA SILLA: MINIMO 98.5 CM MAXIMO 109 CM (TOLERANCIA + / - 1 CM) E. PROFUNDIDAD TOTAL DE LA SILLA: MINIMO 53 CM MAXIMO 53 CM (TOLERANCIA + / - 1 CM) G ANCHO TOTAL DE LA SILLA SIN BRAZOS : (TOLERANCIA + / - 1 CM)	UNIDAD	16	$ 485.000	$ 7.760.000

2	SILLA INTERLOCUTORA ASIENTO TAPIZADO & ESPALDAR EN MALLA ESPALDAR: MARCO TEXTURIZADO EN POLIPROPILENO REFORZADO, EN MALLA POLIÉSTER. ANCHO DEL ESPALDAR:47CM, ALTO DEL ESPALDAR:32CM ASIENTO: ASIENTO Y CUBIERTA INYECTADO EN POLIPROPILENO TEXTURIZADO. 47CM*41CM, CON ESPUMA INYECTADA DENSIDAD 55-60 GR/DM³, TAPIZADO EN TEXTIL O SINTÉTICO COLOR A ELECCIÓN. ESTRUCTURA: 4 PATAS EN TUBO OVAL 1,4CM X 2,8CM; CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO O GRIS. APILABLE. DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES A. ALTURA DEL PISO AL PLANO SUPERIOR DEL ASIENTO: 48 CM (TOLERANCIA + / - 1 CM) B. PROFUNDIDAD EFECTIVA DEL ASIENTO DESDE EL APOYO LUMBAR: 48.5 CM (TOLERANCIA + / - 1 CM) C. ALTURA EFECTIVA DEL ESPALDAR: 39 CM (TOLERANCIA + / - 1 CM) D. ALTURA TOTAL DE LA SILLA: 84 CM (TOLERANCIA + / - 1 CM) E. PROFUNDIDAD TOTAL DE LA SILLA: 42 CM DESDE EL ASIENTO - 61 CM DESDE EL ESPALDAR (TOLERANCIA + / - 1 CM) G ANCHO TOTAL DE LA SILLA SIN BRAZOS: 53 CM (TOLERANCIA + / - 1 CM)	UNIDAD	10	$ 240.000	$ 2.400.000
3	MESA DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS DIMENSIONES 3,00. X 1.20 MTS CARACTERISTICAS: SUPERFICIE DE TRABAJO ENTAMBORADA DE 50 MM, BORDES INCLINADOS, ELABORADA EN MADERA AGLOMERADA DE 25 MM ENTAMBOARADA A 50 MM,ENCHAPADA EN LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESIÓN F8 COLOR A CONVENIR Y LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESIÓN BALANCE; CON CANTOS PLANOS EN PVC TERMOFUNDIDOS Y LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESIÓN. PEDESTALES DE SOPORTE ELABORADOS EN MADERA AGLOMERADA DE 9 Y 25 MM ENTAMBORADA A 60 MM, ENCHAPADA EN LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESIÓN F8, CON INCRUSTACIONES EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE. PUENTE FALDÓN EN MADERA AGLOMERADA DE 25 MM.	UNIDAD	1	$ 4.150.000	$ 4.150.000

CONSULTORIA TECNICA Y
SERVICIOS DE INGENIERIA
NIT 800127892.1

Business Partner
2010

28 Años
Hardware & Software Gold Reseller
Centro Autorizado de Servicio
Antivirus Authorized Reseller

SUBTOTAL	$ 14.310.000
IVA 19%	$ 2.718.900
TOTAL	**$ 17.028.900**

Condiciones comerciales:

Forma de pago: a convenir con el cliente
Tiempo de entrega: 30 días a partir de la orden de orden de compra
Lugar de ejecución: Tunja - Boyacá
Validez de la cotización: 30 días calendario

Atentamente

Ing. JOSE ANTONIO MATHEUS ROCHA
REPRESENTANTE LEGAL COTEC S.A.S.
NIT 800.127.892-1