CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA PROCESO 150-MC-022-22

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN EXTINTORES, RECARGAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA OFICINAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD EL BARNE – CPAMSEB

INFORME DE EVALUACION

El Comité Evaluador del presente proceso, procede a realizar la evaluación de la propuesta con el menor precio. En concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 numérales 4 y 5 del decreto 1082 de 2015, Si ella cumple con los requisitos técnicos, jurídicos y económicos, no se continuará con la evaluación de las otras propuestas presentadas. Por el contrario, si esta no cumple, se continuará con la propuesta que haya presentado el segundo menor precio, y seguirá sucesivamente hasta encontrar aquella que cumpla con todos los aspectos de evaluación o en su defecto declarar desierto el proceso.

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS	PROPONENTE MENOR PRECIO	PROPONENTE SEGUNDO PRECIO	PROPONENTE TERCER PRECIO
	JOSE HERIBERTO LLANO CASTAÑO	A&R RODCOMERCIAL SAS	JORGE ALBERTO VERA CABEZA
Anexo 1 Carta de Presentación de la Oferta firmado por el representante legal	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio.	**CUMPLE**	**NO CUMPLE** No cumple con lo establecido en la invitación numeral 7.1.2.1. Objeto Social, ya que las actividades registradas en su cámara de comercio son: 4759 (comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados) y 9601 (lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos textiles y de piel)	**CUMPLE**
Anexo 4 Modelo de documento de conformación de Consorcio o Unión Temporal.	**NO APLICA**	**NO APLICA**	**NO APLICA**
Documento de identidad de representante legal.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Fotocopia del RUT.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Anexo 5 Formato de información financiera – SIIF diligenciado	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Certificación Bancaria vigente.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Anexo 6 Compromiso Anticorrupción.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Anexo 7 Certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal sobre pago de aportes de sus empleados dentro de los seis (6) meses anteriores al cierre	**NO CUMPLE** No anexa el certificado solicitado en el anexo 7 para personas naturales	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Planilla de último pago de Aportes parafiscales	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS	PROPONENTE MENOR PRECIO	PROPONENTE SEGUNDO PRECIO	PROPONENTE TERCER PRECIO
	JOSE HERIBERTO LLANO CASTAÑO	A&R RODCOMERCIAL SAS	JORGE ALBERTO VERA CABEZA
Certificado Contraloría General de la República	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Certificado Procuraduría General de la Nación	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Anexo 8 Declaración juramentada de NO estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Estado	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

VERIFICACION TECNICA

REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS	PROPONENTE MENOR PRECIO	PROPONENTE SEGUNDO PRECIO	PROPONENTE TERCER PRECIO
	JOSE HERIBERTO LLANO CASTAÑO	A&R RODCOMERCIAL SAS	JORGE ALBERTO VERA CABEZA
Anexo 3 Condiciones técnicas exigidas, diligenciado en todas sus partes	**CUMPLE**	**NO CUMPLE** No anexa formato	**CUMPLE**
Anexo 2 Oferta Económica, para verificar la marca de los productos con las muestras	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Anexo 9 Certificación de cambio de producto, por defectos de fabricación, calidad del producto, empaque, vencimiento, y/o cualquier novedad que se presente.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Fichas técnicas del producto	**NO CUMPLE** No anexa la totalidad de las fichas para poder hacer la revisión técnica frente a la requerido como se establece en el numeral de la invitación "2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR, 3....DEBE presentar ficha de los ítems 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 14 y 15 con el fin de identificar y verificar las especificaciones técnicas exigidas y realizar la evaluación técnica de los productos"	**NO CUMPLE** No anexa la totalidad de las fichas para poder hacer la revisión técnica frente a la requerido como se establece en el numeral de la invitación "2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR, 3....DEBE presentar ficha de los ítems 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 14 y 15 con el fin de identificar y verificar las especificaciones técnicas exigidas y realizar la evaluación técnica de los productos"	**CUMPLE**
CUMPLIMIENTO TECNICO	CUMPLE:	NO CUMPLE: X	CUMPLE:	NO CUMPLE: X	CUMPLE: X	NO CUMPLE:
OBSERVACION	NO Cumple con las características técnicas requeridas		NO Cumple con las características técnicas requeridas		Cumple con las características técnicas requeridas	

EVALUACION DEL MENOR PRECIO

PROPONENTE	PROPONENTE MENOR PRECIO	PROPONENTE SEGUNDO PRECIO	PROPONENTE TERCER PRECIO
	JOSE HERIBERTO LLANO CASTAÑO	A&R RODCOMERCIAL SAS	JORGE ALBERTO VERA CABEZA

VALOR DE LA PROPUESTA	$ 4.565.000,00	$ 5.549.000,00	$ 5.998.900,00
OBSERVACION	La propuesta comercial se ajusta al presupuesto.	La propuesta comercial se ajusta al presupuesto.	La propuesta comercial se ajusta al presupuesto.

En Combita, a los veintitrés (23) día del mes de mayo de 2022.

DS ANDRES MELGAREJO BARCENAS
Gestión Corporativa CPAMSEB

DG. DIEGO JULIAN RIAÑO PEDRAZA
Responsable de PIGA CPAMSEB

ERLY JOHANA SANTAMARIA PUERTO
Contratación CPAMSEB

Proyectó: Erly Johana Santamaria Puerto / Área de Contratación

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

EVALUACION DE MUESTRAS
150-MC-022-22

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 20 libras de capacidad, con soporte y señalización	X	
2	Extintor con liquido penetrante (h2o) de 2.5 galones de capacidad, con soporte y señalización	X	
3	Recarga para extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 10 libras de capacidad presurizado con nitrógeno, cambio de empaques y revisión general	X	
4	Recarga para extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 20 libras de capacidad presurizado con nitrógeno, cambio de empaques y revisión general	X	
5	Recarga para extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 30 libras de capacidad presurizado con nitrógeno, cambio de empaques y revisión general	X	
6	Recarga para extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 150 libras de capacidad presurizado con nitrógeno, cambio de empaques y revisión general	X	
7	Recarga para extintor con liquido penetrante (h2o) de 2.5 galones de capacidad	X	
8	Tabla espinal para emergencias alto entre 180cms y 190cms, ancho entre 40 cm y 50 cm y espesor 7 cm. Peso neto entre 8kg y 9,2kg. Resistencia de carga entre 150 kg y 160 kg. Hecha en polietileno de alta densidad radio traslucida. Incluye arnés elaborado en reata de nylon de 2" de diez puntos, graduable en sentido longitudinal y transversal, cierres de velcro de alto agarre y fácil despegue para una sujeción confortable y segura del paciente. Con aviso de señalización y soporte para colgar en la pared. Compatible con la mayoría de los inmovilizadores de cabeza. Flotante, pueden tener un paciente en el agua. Inmune a todos los fluidos corporales y fáciles de descontaminar		X
9	Suministro arnés tipo araña para camilla de inmovilización elaborado en reata de nylon de 2" de diez puntos, graduable en sentido longitudinal y transversal, cierres de velcro de alto agarre y fácil despegue para una sujeción confortable y segura del paciente		X
10	Botiquín tipo a en maletín en lona impermeable con manijas en reata de 1´´1/2, cremallera #9 y forro interno en poliéster. Medidas mínimas: 28cm x 13cm x 18cm. Debe ser de color rojo y estar marcado en letras blancas con "botiquín de primeros auxilios" debe contener baja lenguas - 1 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm. Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microperforada, adhesivo hipoalergénico de larga duración, cojín de gasa con capacidad de absorción y con malla protectora. Gasa estéril - 1 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cm. Guantes de nitrilo para examen - 1 caja por 100 unidades. Solución salina - 2 frascos plásticos de 250 cc. Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 43.9oc y precisión +/- 0.1oc. Venda elástica - 1 unidad, 2´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Venda elástica - 1unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Cinta microporosa de 2,5 cm x 5 metros. Venda elástica - 1 unidad, 5´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Alcohol antiséptico - 1 frasco de 250 ml. Esparadrapo en tela - 1 rollo de 4´´ yodopovidona - 1 frasco por 120 ml.	X	
11	Suministro elementos para botiquín primeros auxilios tipo a: debe contener baja lenguas - 1 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm. Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microperforada, adhesivo hipoalergénico de larga duración, cojín de gasa con capacidad de absorción y con malla protectora. Gasa estéril - 1 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cm. Guantes de nitrilo para examen - 1 caja por 100 unidades. Solución salina - 2 frascos plásticos de 250 cc. Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 43.9oc y precisión +/- 0.1oc. Venda elástica - 1 unidad, 2´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Venda elástica - 1unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Cinta microporosa de 2,5 cm x 5 metros. Venda elástica - 1 unidad, 5´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Alcohol antiséptico - 1 frasco de 250 ml. Esparadrapo en tela - 1 rollo de 4´´ yodopovidona - 1 frasco por 120 ml.	X	

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS	CUMPLE	NO CUMPLE
12	Señales plásticas de seguridad industrial 30 cm x 15 cm, motivos seguridad y salud ocupacional a convenir, fabricadas en polietileno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente.		X
13	Señales plásticas de seguridad industrial 30 cm x 15 cm, motivos seguridad y salud ocupacional a convenir, fabricadas en polietileno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente.		X
14	Extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 20 libras de capacidad, con soporte y señalización	X	
15	Extintor con liquido penetrante (h2o) de 2.5 galones de capacidad, con soporte y señalización	X	
16	Recarga para extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 10 libras de capacidad presurizado con nitrógeno, cambio de empaques y revisión general	X	
17	Recarga para extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 20 libras de capacidad presurizado con nitrógeno, cambio de empaques y revisión general	X	
18	Recarga para extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 30 libras de capacidad presurizado con nitrógeno, cambio de empaques y revisión general	X	
19	Recarga para extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 150 libras de capacidad presurizado con nitrógeno, cambio de empaques y revisión general	X	
20	Recarga para Extintor con liquido penetrante (h2o) de 2.5 galones de capacidad	X	

NOMBRE DE LA EMPRESA JOSE HERIBERTO LLANO CASTAÑO

Responsable de la muestra y evaluación

Nombre: DIEGO JULIAN RIAÑO PEDRAZA

Firma:

Nombre:

Firma:

Habilitado	
NO habilitado	X

Observaciones:

NO ANEXA FICHAS TECNICAS DE TABLA ESPINAL PARA EMERGENCIAS, NI FICHA TECNICA DE ARNES PARA LA MISMA. DE IGUAL FORMA NO ANEXA FICHA TECNICA DE SEÑALES PLASTICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

EVALUACION DE MUESTRAS
150-MC-022-22

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 20 libras de capacidad, con soporte y señalización	X	
2	Extintor con liquido penetrante (h2o) de 2.5 galones de capacidad, con soporte y señalización	X	
3	Recarga para extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 10 libras de capacidad presurizado con nitrógeno, cambio de empaques y revisión general	X	
4	Recarga para extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 20 libras de capacidad presurizado con nitrógeno, cambio de empaques y revisión general	X	
5	Recarga para extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 30 libras de capacidad presurizado con nitrógeno, cambio de empaques y revisión general	X	
6	Recarga para extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 150 libras de capacidad presurizado con nitrógeno, cambio de empaques y revisión general	X	
7	Recarga para extintor con liquido penetrante (h2o) de 2.5 galones de capacidad	X	
8	Tabla espinal para emergencias alto entre 180cms y 190cms, ancho entre 40 cm y 50 cm y espesor 7 cm. Peso neto entre 8kg y 9,2kg. Resistencia de carga entre 150 kg y 160 kg. Hecha en polietileno de alta densidad radio traslucida. Incluye arnés elaborado en reata de nylon de 2" de diez puntos, graduable en sentido longitudinal y transversal, cierres de velcro de alto agarre y fácil despegue para una sujeción confortable y segura del paciente. Con aviso de señalización y soporte para colgar en la pared. Compatible con la mayoría de los inmovilizadores de cabeza. Flotante, pueden tener un paciente en el agua. Inmune a todos los fluidos corporales y fáciles de descontaminar		X
9	Suministro arnés tipo araña para camilla de inmovilización elaborado en reata de nylon de 2" de diez puntos, graduable en sentido longitudinal y transversal, cierres de velcro de alto agarre y fácil despegue para una sujeción confortable y segura del paciente		X
10	Botiquín tipo a en maletín en lona impermeable con manijas en reata de 1´´1/2, cremallera #9 y forro interno en poliéster. Medidas mínimas: 28cm x 13cm x 18cm. Debe ser de color rojo y estar marcado en letras blancas con "botiquín de primeros auxilios" debe contener baja lenguas - 1 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm. Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microperforada, adhesivo hipoalergénico de larga duración, cojín de gasa con capacidad de absorción y con malla protectora. Gasa estéril - 1 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cm. Guantes de nitrilo para examen - 1 caja por 100 unidades. Solución salina - 2 frascos plásticos de 250 cc. Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 43.9oc y precisión +/- 0.1oc. Venda elástica - 1 unidad, 2´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Venda elástica - 1unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Cinta microporosa de 2,5 cm x 5 metros. Venda elástica - 1 unidad, 5´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Alcohol antiséptico - 1 frasco de 250 ml. Esparadrapo en tela - 1 rollo de 4´´ yodopovidona - 1 frasco por 120 ml.	X	
11	Suministro elementos para botiquín primeros auxilios tipo a: debe contener baja lenguas - 1 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm. Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microperforada, adhesivo hipoalergénico de larga duración, cojín de gasa con capacidad de absorción y con malla protectora. Gasa estéril - 1 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cm. Guantes de nitrilo para examen - 1 caja por 100 unidades. Solución salina - 2 frascos plásticos de 250 cc. Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 43.9oc y precisión +/- 0.1oc. Venda elástica - 1 unidad, 2´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Venda elástica - 1unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Cinta microporosa de 2,5 cm x 5 metros. Venda elástica - 1 unidad, 5´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Alcohol antiséptico - 1 frasco de 250 ml. Esparadrapo en tela - 1 rollo de 4´´ yodopovidona - 1 frasco por 120 ml.	X	

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS	CUMPLE	NO CUMPLE
12	Señales plásticas de seguridad industrial 30 cm x 15 cm, motivos seguridad y salud ocupacional a convenir, fabricadas en polietileno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente.		X
13	Señales plásticas de seguridad industrial 30 cm x 15 cm, motivos seguridad y salud ocupacional a convenir, fabricadas en polietileno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente.		X
14	Extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 20 libras de capacidad, con soporte y señalización	X	
15	Extintor con liquido penetrante (h2o) de 2.5 galones de capacidad, con soporte y señalización	X	
16	Recarga para extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 10 libras de capacidad presurizado con nitrógeno, cambio de empaques y revisión general	X	
17	Recarga para extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 20 libras de capacidad presurizado con nitrógeno, cambio de empaques y revisión general	X	
18	Recarga para extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 30 libras de capacidad presurizado con nitrógeno, cambio de empaques y revisión general	X	
19	Recarga para extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 150 libras de capacidad presurizado con nitrógeno, cambio de empaques y revisión general	X	
20	Recarga para Extintor con liquido penetrante (h2o) de 2.5 galones de capacidad	X	

NOMBRE DE LA EMPRESA	A & R RODCOMERCIAL SAS
Responsable de la muestra y evaluación	
Nombre:	DIEGO JULIAN RIAÑO PEDRAZA
Firma:	
Nombre:	
Firma:	

Habilitado	
NO habilitado	X

Observaciones:

NO ANEXA FICHAS TECNICAS DE TABLA ESPINAL PARA EMERGENCIAS, NI FICHA TECNICA DE ARNES PARA LA MISMA. DE IGUAL FORMA NO ANEXA FICHA TECNICA DE SEÑALES PLASTICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

EVALUACION DE MUESTRAS
150-MC-022-22

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 20 libras de capacidad, con soporte y señalización	X	
2	Extintor con liquido penetrante (h2o) de 2.5 galones de capacidad, con soporte y señalización	X	
3	Recarga para extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 10 libras de capacidad presurizado con nitrógeno, cambio de empaques y revisión general	X	
4	Recarga para extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 20 libras de capacidad presurizado con nitrógeno, cambio de empaques y revisión general	X	
5	Recarga para extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 30 libras de capacidad presurizado con nitrógeno, cambio de empaques y revisión general	X	
6	Recarga para extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 150 libras de capacidad presurizado con nitrógeno, cambio de empaques y revisión general	X	
7	Recarga para extintor con liquido penetrante (h2o) de 2.5 galones de capacidad	X	
8	Tabla espinal para emergencias alto entre 180cms y 190cms, ancho entre 40 cm y 50 cm y espesor 7 cm. Peso neto entre 8kg y 9,2kg. Resistencia de carga entre 150 kg y 160 kg. Hecha en polietileno de alta densidad radio traslucida. Incluye arnés elaborado en reata de nylon de 2" de diez puntos, graduable en sentido longitudinal y transversal, cierres de velcro de alto agarre y fácil despegue para una sujeción confortable y segura del paciente. Con aviso de señalización y soporte para colgar en la pared. Compatible con la mayoría de los inmovilizadores de cabeza. Flotante, pueden tener un paciente en el agua. Inmune a todos los fluidos corporales y fáciles de descontaminar	X	
9	Suministro arnés tipo araña para camilla de inmovilización elaborado en reata de nylon de 2" de diez puntos, graduable en sentido longitudinal y transversal, cierres de velcro de alto agarre y fácil despegue para una sujeción confortable y segura del paciente	X	
10	Botiquín tipo a en maletín en lona impermeable con manijas en reata de 1´´1/2, cremallera #9 y forro interno en poliéster. Medidas mínimas: 28cm x 13cm x 18cm. Debe ser de color rojo y estar marcado en letras blancas con "botiquín de primeros auxilios" debe contener baja lenguas - 1 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm. Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microperforada, adhesivo hipoalergénico de larga duración, cojín de gasa con capacidad de absorción y con malla protectora. Gasa estéril - 1 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cm. Guantes de nitrilo para examen - 1 caja por 100 unidades. Solución salina - 2 frascos plásticos de 250 cc. Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 43.9oc y precisión +/- 0.1oc. Venda elástica - 1 unidad, 2´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Venda elástica - 1unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Cinta microporosa de 2,5 cm x 5 metros. Venda elástica - 1 unidad, 5´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Alcohol antiséptico - 1 frasco de 250 ml. Esparadrapo en tela - 1 rollo de 4´´ yodopovidona - 1 frasco por 120 ml.	X	
11	Suministro elementos para botiquín primeros auxilios tipo a: debe contener baja lenguas - 1 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm. Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microperforada, adhesivo hipoalergénico de larga duración, cojín de gasa con capacidad de absorción y con malla protectora. Gasa estéril - 1 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cm. Guantes de nitrilo para examen - 1 caja por 100 unidades. Solución salina - 2 frascos plásticos de 250 cc. Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 43.9oc y precisión +/- 0.1oc. Venda elástica - 1 unidad, 2´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Venda elástica - 1unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Cinta microporosa de 2,5 cm x 5 metros. Venda elástica - 1 unidad, 5´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada. Alcohol antiséptico - 1 frasco de 250 ml. Esparadrapo en tela - 1 rollo de 4´´ yodopovidona - 1 frasco por 120 ml.	X	

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS	CUMPLE	NO CUMPLE
12	Señales plásticas de seguridad industrial 30 cm x 15 cm, motivos seguridad y salud ocupacional a convenir, fabricadas en polietileno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente.	X	
13	Señales plásticas de seguridad industrial 30 cm x 15 cm, motivos seguridad y salud ocupacional a convenir, fabricadas en polietileno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente.	X	
14	Extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 20 libras de capacidad, con soporte y señalización	X	
15	Extintor con liquido penetrante (h2o) de 2.5 galones de capacidad, con soporte y señalización	X	
16	Recarga para extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 10 libras de capacidad presurizado con nitrógeno, cambio de empaques y revisión general	X	
17	Recarga para extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 20 libras de capacidad presurizado con nitrógeno, cambio de empaques y revisión general	X	
18	Recarga para extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 30 libras de capacidad presurizado con nitrógeno, cambio de empaques y revisión general	X	
19	Recarga para extintor con polvo químico seco A.B.C. multipropósito de 150 libras de capacidad presurizado con nitrógeno, cambio de empaques y revisión general	X	
20	Recarga para Extintor con liquido penetrante (h2o) de 2.5 galones de capacidad	X	

NOMBRE DE LA EMPRESA EXFUCOL Extintores y Fumigaciones de Colombia - JORGE ALBERTO VERA CABEZA

Responsable de la muestra y evaluación

Nombre: DIEGO JULIAN RIAÑO PEDRAZA

Firma:

Nombre:

Firma:

Habilitado	X
NO habilitado	

Observaciones: