Salud sura

Tel: 57 (4) 437 8888
www.saludsura.com

Paciente: **MENDOZA MEDINA JOSE ALEXANDER**
Identificación: **79938283**
Nro. Servicio: **17623426**
No. Paciente: **9096**
Sexo/Edad: **MASCULINO / 42 Años**
Teléfono: **(1)4160879**
Tipo servicio:
Médico: **mendoza y tello**
Fecha servicio: **21/02/2022**
Fecha impresión: **21/02/2022 11:46 PM**
Empresa: **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**
Habitación:

HEPATITIS B, ANTIGENO DE SUPERFICIE

Validado: 21/02/2022 11:45 PM

Análisis	Resultado	Valores de Referencia	Unidad
Antigeno de Superficie de Hepatitis B	0.21		S/CO
INTERPRETACION	NO REACTIVO		
No Reactivo: Menor de 1.0			S/CO
Reactivo: Igual o mayor de 1.0			S/CO
TECNICA: Quimioluminiscencia (CMIA)			
NOTA: La prueba HBsAG es un ensayo quimioluminiscente de microparticulas (CMIA), utilizado como prueba de tamizaje para la detección cualitativa de anticuerpos frente al virus de la Hepatitis B.			
Un resultado reactivo debe ser confirmado con exámenes complementarios.			
Para fines diagnósticos, los resultados del análisis se deben interpretar en conjunto con la historia clínica del paciente y otros marcadores de hepatitis.			

BACTERIOLOGA
GLORIA CECILIA MONROY BENAVIDES
REG. 51820914

HEPATITIS B, ANTICUERPO SUPERFICIAL

Validado: 21/02/2022 11:45 PM

Análisis	Resultado	Valores de Referencia	Unidad
Anticuerpos totales contra HB Ag superficial	50.84		mIU/ml
Técnica: Inmunoanalisis Quimioluminiscente de microparticulas (CMIA)			
NOTA ACLARATORIA			
Segun la recomendación de la organización mundial de la salud, una concentración de anti-HBs Mayor o igual 10 mUI/ml se considera una protección frente a una infección por el virus de la hepatitis B.			
Se modifica reporte por cambio en la versión del reactivo, a partir del 22/05/2018.			

BACTERIOLOGA
GLORIA CECILIA MONROY BENAVIDES
REG. 51820914