**CONTRATO No. 4600093343 DE 2022**
**PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01 AL 30 DE MAYO de 2022**
**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: JUNIO 02 de 2022**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE MEDELLÍN - Secretaria de Gestión y Control Territorial |
| **CONTRATISTA**: | Carolina García Marín |
| **NIT:** | 1037632507 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | NA |
| **CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** | NA |
| **OBJETO:** | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el acompañamiento técnico al proceso de fortalecimiento empresarial: asistencia técnica en la Subsecretaría de Servicios Públicos. |
| **VALOR INICIAL:** | Treinta y cuatro millones cien mil pesos M/L ($34.100.000). EXCLUIDO DE IVA. |
| **ADICIONES:** | NA |
| **VALOR MAS ADICIONES:** | NA |
| **DURACIÓN INICIAL:** | Ciento sesenta y cinco (165) días calendario |
| **AMPLIACIONES:** | NA |
| **DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:** | NA |
| **FECHA DE INICIO:** | 29/01/2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 12/07/2022 |

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600093343 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Se realizó el seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

- Se realizó seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

- Se realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

- El registro de entrega de productos e informes por parte del contratista es el siguiente en el mes de Mayo :

-

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | EJECUCION O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO | EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO |
|---|---|---|
| Realizar la actualización de las hojas de vida de los acueductos veredales. | Se realizó la actualización de las hojas de vida de acueductos veredales. | nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ HOJA DE VIDA ACUEDUCTOS\ Hoja de vida Acueductos Consolidado_TODOS2022 |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | EJECUCION O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO | EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO |
|---|---|---|
| Actualizar la matriz de sostenibilidad de acueductos. | No se requirió la actualización de la matriz de sostenibilidad. | |
| Atender los requerimientos técnicos de los sistemas y generar informe con recomendaciones. | Se atendió requerimiento técnico de La Corporación de Asociados del Acueducto Isaac Gaviria, para asesoría en cambio de válvulas en planta de tratamiento de agua potable.<br><br>Se realizó visita técnica en conjunto con el diseñador de la planta de potabilización en la vereda Potreritos, operada por La Corporación de Acueducto El Manantial, para proyectar soluciones a la problemática presentada y garantizar su funcionamiento.<br><br>Se atendió requerimiento técnico de La Corporación Junta Administradora Acueducto Aguas Frías para apoyar en temas de la calidad del agua potable, requerimientos realizados por la Corporación Ambiental, planes de mantenimientos del sistema, listado de los equipos requeridos para la operación de la PTAP, entre otros. | nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ Informe visita Ac Isaac Gaviria<br><br>nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ 20220421 PTAP Potreritos_2<br><br>nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ 20220503 Acta Aguas Frías - Visita técnica<br><br>nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \Plan de mantenimientos - Acueducto<br><br>nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ Equipamiento PTAP<br><br>nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \PILAS PÚBLICAS |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | EJECUCION O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO | EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO |
|---|---|---|
| | | nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ 20220531 Catastro_Redes Arcoíris_3 |
| | Se elaboró análisis técnico para el aprovisionamiento de agua potable en zonas rurales. (Pilas Públicas) | nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ 20220517 Catastro_Redes Manantial |
| | Se apoyó en la actualización del catastro de redes del prestador de acueducto y alcantarillado: Corporación de Acueducto Multiveredal Arcoíris. | nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ 20220525 Acta reunión tren de tratamiento Media Luna. |
| | Se apoyó en la actualización del catastro de redes del prestador de acueducto: Corporación de Acueducto El Manantial. | |
| | Se brindó asesoría técnica a La Corporación de Acueducto Media Luna para considerar las propuestas presentadas del cambio del tren de tratamiento de la PTAP. | |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | EJECUCION O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO | EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO |
|---|---|---|
| Participar en la implementación de los planes de reducción del riesgo, de emergencias y contingencias de los prestadores comunitarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado. | Se apoyó la actualización de los planes de emergencia y contingencia de los Prestadores: Corporación de Acueducto El Manantial, Corporación de Acueducto Multiveredal La Acuarela, Corporación de Acueducto Mazo y Corporación de Asociados del Acueducto Las Flores. | nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS\Actualización PEC |
| Realizar el reconocimiento de los sistemas, en cuanto a los componentes de la infraestructura y el estado actual, con el fin de mantener actualizadas las hojas de vida. | Se realiza el reconocimiento de la infraestructura de los componentes del sistema de acueducto con el objetivo de mantener actualizadas las hojas de vida. | nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ HOJA DE VIDA ACUEDUCTOS\ Hoja de vida Acueductos Consolidado_TODOS2022 |
| Mantener comunicación directa y constante con los administradores de los sistemas de acueducto para apoyarlo en asuntos técnicos y operativos de los sistemas. | Se mantuvo comunicación directa, vía telefónica y por medio de correo electrónico, con los administradores de los sistemas de acueducto para apoyarlos en asuntos técnicos. | nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\COMUNICACIÓN DIRECTA ACUEDUCTOS\ 20220524 Comunicación A. Media Luna<br><br>nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\COMUNICACIÓN DIRECTA ACUEDUCTOS\ 20220517 Red acueducto Manantial<br><br>nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\COMUNICACIÓN DIRECTA ACUEDUCTOS\ 20220516 Apoyo Aguas Frías plan de mantenimientos<br><br>nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias |



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | EJECUCION O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO | EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO |
|---|---|---|
| | | 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\COMUNICACIÓN DIRECTA ACUEDUCTOS\ 20220516 Apoyo Aguas Frías Equipamiento PTAP |
| Generar estrategias de articulación y retroalimentación entre los sistemas de acueducto a cargo. Establecer las alertas del caso, ante situaciones encontradas. | Se asistió a la reunión bimensual con los 22 prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado para socializar lo requerido para dar cumplimiento al contrato de operación. | nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ARTICULACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN |
| Elaborar informes parciales de supervisión, de los contratos de operación, en el componente técnico, y consolidación del mismo (administrativo-financiero-jurídico). Además, debe realizar análisis general de los cumplimientos de las obligaciones contractuales de los sistemas de acueducto a cargo. | Se realizó análisis de las obligaciones contempladas en el contrato de Operación de cada prestador de acueducto y/o alcantarillado. | nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\CONTRATOS DE OPERACIÓN \Análisis obligaciones CONTRATOS DE OPERACION - 2022 |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | EJECUCION O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO | EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO |
|---|---|---|
| Realizar seguimiento permanente a la calidad del agua entregada por los pequeños operadores y generar oportunamente alarmas, así como ayudar a constituir planes de contingencia para atender los incumplimientos que se llegasen a presentar. | Se asistió a reunión con Secretaría de Salud para socializar alertas de la calidad del agua potable de 3 prestadores del servicio de acueducto debido a subproductos de la desinfección.<br><br>Se brindó apoyo técnico al personal administrativo y operativo de La Corporación de Acueducto Montañita, para la ejecución de acciones inmediatas para el mejoramiento de la calidad de agua.<br><br>Se realizó acompañamiento a la socialización de resultados obtenidos durante el mes de abril, de la vigilancia realizada por parte de Secretaría de Salud, a la calidad del agua potable de la Corporación de Acueducto Montañita.<br><br>Se realizó acompañamiento a la socialización de resultados obtenidos durante el mes de abril, de la vigilancia realizada por parte de Secretaría de Salud, a la calidad del agua potable de La Junta Administradora Acueducto Multiveredal El Hato. | nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ SEGUIMIENTO CALIDAD DE AGUA \ 20220523 Acta Subproductos de la desinfección<br><br>nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ SEGUIMIENTO CALIDAD DE AGUA \20220512 Calidad de agua Montañita.<br><br>nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ SEGUIMIENTO CALIDAD DE AGUA\ 20220511 Acta Alertas por Calidad de agua_Montañita<br><br>nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ SEGUIMIENTO CALIDAD DE AGUA\ 20220511 Acta Alertas por Calidad de agua_El Hato<br><br>nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ SEGUIMIENTO CALIDAD DE AGUA\ 20220513 Seguimiento Calidad de agua Montañita_Cloro residual<br><br>nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ SEGUIMIENTO CALIDAD DE AGUA\ 20220527 Piedras Blancas Trihalometanos |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | EJECUCION O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO | EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO |
|---|---|---|
| | Se realizó seguimiento a la calidad del agua potable de la Corporación de Acueducto Montañita, mediante mediciones y monitoreo constate del parámetro: Cloro residual libre.<br><br>Se realizó acompañamiento a la socialización de resultados obtenidos durante el mes de abril, de la vigilancia realizada por parte de Secretaría de Salud, a la calidad del agua potable de La Corporación de Acueducto Piedras Blancas y Corporación de Acueducto Media Luna. | nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ SEGUIMIENTO CALIDAD DE AGUA\ 20220527 Media Luna Trihalometanos |
| Revisar los indicadores de la Resolución CRA 906 de 2019 y su evolución. | Se revisan los indicadores técnicos de la CRA 906 de 2019, de los acueductos visitados durante el período de evaluación. | nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ SEGUIMIENTO CRA 906\ Informe integral fortalecimiento Mayo |
| Revisar el estado de cumplimiento por parte de los sistemas de acueducto y alcantarillado de los indicadores de la Resolución CRA 906 de 2019. | Se realiza seguimiento a los indicadores de la Resolución CRA 906 de 2019 de los prestadores del servicio de acueducto. | nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ SEGUIMIENTO CRA 906\ Informe integral fortalecimiento Mayo |
| Apoyar la revisión de diseños, análisis de precios unitarios (APU), especificaciones técnicas, presupuestos y demás documentos precontractuales y contractuales. | Se apoyó en la revisión de los diseños hidráulicos de la expansión de la red de acueducto de La Corporación de Acueducto de Altavista.<br><br>Se apoyó en la revisión de los diseños hidráulicos de | nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ APOYO DISEÑOS\Revisión ALTAVISTA El concejo #2<br><br>nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ |



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | EJECUCION O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO | EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO |
|---|---|---|
| | la planta de tratamiento de agua potable de La Corporación de Acueducto San José.<br><br>Se apoyó en la revisión de los diseños hidráulicos de la expansión de la red de acueducto de La Corporación de Acueducto Piedras Blancas. | APOYO DISEÑOS\Revisión entregables 4600088979-2021 San José<br><br>nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ APOYO DISEÑOS\Revisión PIEDRAS BLANCAS diseño ampliación |

- El porcentaje de ejecución física del contrato es el 72.73%.

- El seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo es el siguiente

| Código del proyecto | Nombre del proyecto | Código valor estadístico | Nombre valor Estadístico | Unidad de Medida | Meta 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200238 | INNOVACIÓN PARA EL USO INTELIGENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | Ind Gestión | Eventos de participación realizados (Mide el número de eventos de participación que se realizan para el diagnóstico y concertación de la política pública a implementar) | Numero | 1 |
| 200238 | INNOVACIÓN PARA EL USO INTELIGENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | ind Gestion | Talleres Realizados Sobre El Ejercicio De La Participación Ciudadana Y El Control Social | Numero | 1 |

- El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

- A la fecha se han realizado pagos, por tanto el reporte retenciones es el siguiente:

| Descripción Indicador | Valor Retención |
|---|---|
| A Empleados Articulo 383 ET.. | **$184.000** |
| Estampilla bienestar Adulto Mayor | $ 0 |
| Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% | $ 0 |
| Estampilla Universidad de Antioquia | $ 0 |
| Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5 | $ 0 |
| Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 | $ 0 |
| Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 | $ 0 |
| Tasa Pro deporte Y Recreación 1.3% | $ 0 |
| Total general | **$184.000** |

2. **INFORME ADMINISTRATIVO:**

- Se realizó verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

| Periodo de Cotización | N° Planilla | Pago Salud | Pago Pensión | Pago ARL | Total pagado en el periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 9429266530 | $113,600 | $145,400 | $22,200 | $ 299.400 |
| Diciembre | 9430980715 | $196,400 | $251,400 | $38,300 | $ 517.500 |
| Enero | 9430978807 | $144,700 | $185,200 | $28,200 | $ 381.300 |
| Febrero | 9431102326 | $310.000 | $396.000 | $60.500 | $ 816.000 |
| Marzo | 9432461223 | $ 310.000 | $ 396.000 | $60.500 | $ 816.900 |
| Abril | 9433701021 | $ 310.000 | $ 396.000 | $60.500 | $ 816.900 |

**Nota:** El periodo de diciembre contiene dos planillas por motivo de ajuste.

- En el presente contrato no se autorizó la subcontratación.


- En el desarrollo del contrato no se han adquirido bienes que requieran el registro y marcación de los mismos.

- A la fecha no se han realizado modificaciones al contrato.

- La supervisión del presente contrato está a cargo del profesional universitario Alexandra María Restrepo Londoño y como supervisor suplente el profesional Universitario Diego Mario Díaz Meneses.

- A la fecha no se ha materializado riesgos en el contrato.

- La evaluación al contratista en SAP es la siguiente:




- El presente contrato no ha sido auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

## 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- La relación de la Imputación del gasto:

| Fondos | Centro Gestor | Posición Presupuestal (Pos pre) | Proyecto | CDP | Solicitud de Pedido (Sol pedido) | Registro Presupuestal (Pedido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110070122 | 76200000 | 2320202008 | 200238 | 4000108098 | 50091862 | 4900031809 |

- Pagos realizados:

| Registro Presupuestal (No. Pedido) | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material) | Valor Facturado (valor Recibido) |
|---|---|---|---|---|
| 4900031809 | P – 190 | 02.03.2022 | 5000663638 | $ 6.200.000 |
| 4900031809 | P - 342 | 02-04-2022 | 5000665317 | $ 6.200.000 |
| 4900031809 | P - 559 | 02-05-2022 | 5000669002 | $6.200.000 |

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

| Contrato | Registro Presupuestal (Pedido) | Grupo de compras | Denominación Grupo de Compras | Proyecto | Nombre Proyecto | Valor proyecto por pedido | Valor Facturado por proyecto del pedido | Saldo por proyecto del pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600093343 | 4900031809 | 233 | Gestión y Control Territorial | 200238 | Innovación para El Uso Inteligente de Los Servicios Públicos Medellin | 34.100.000 | 18.600.000 | 15.500.000 |

- Resumen de la ejecución de los recursos:

| | |
|---|---|
| Valor del Contrato | $ 34.100,000 |
| Adiciones | $ 0 |
| Total valor del contrato más adiciones | $ 34.100,000 |
| Pagos Realizados (Acumulado) | $ 18.600.000 |
| Pago autorizado del 01al 30 de MAYO de 2022 | $ 6.200,000 |
| Porcentaje de ejecución financiera | 54.55% |



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Para este contrato no se estableció amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación.
- Para este contrato no se estableció pagos anticipados.


**4. INFORME JURÍDICO:**

- A la fecha el contrato no presenta reclamaciones, controversias o acuerdos entre las partes.
- A la fecha el contrato no presenta multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- El estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

| Nombre Aseguradora | N° Póliza | Tipo de Amparo | Cobertura de la Póliza | | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| Compañía mundial de Seguros S.A. | M-100161528 | Calidad de los bienes y servicios | 29/01/2022 | 12/01/2023 | 29/01/2022 | $ 3,410,000 |
| | | Cumplimiento | 29/01/2022 | 12/01/2023 | 29/01/2022 | $ 3,410,000 |

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado del 01 al 30 del mes de Mayo por valor de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($6.200.000).**

Atentamente,



_____

**ALEXANDRA MARÍA RESTREPO LONDOÑO**
Profesional Universitario
Supervisor