

5002-0784

Bogotá D.C., 07 de junio de 2022

Doctor
ERIC PADILLA RAMÍREZ
Director de Proyecto
CONSORCIO JUEGOS 2020
Ciudad

Asunto: Remisión Informes Certificación ICONTEC mayo 2022 - C1725/2019 SUPER astro

Respetado Doctor,

GERMAN ALBERTO SEGURA VÁSQUEZ, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.602.841 de Bogotá D.C., domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., quien actúa en su calidad de Representante Legal de **CORREDOR EMPRESARIAL S.A.**, atendiendo a la comunicación del asunto, remitimos la información correspondiente a las certificaciones realizadas el 6 y 25 de mayo de 2022 por parte de ICONTEC dando cumplimiento a la Certificación de las balotas, sin embargo, es preciso aclarar lo siguiente:

1. El 6 de mayo de 2022 se realizó el proceso de certificación de balotas de acuerdo a la programación mensual con ICONTEC.
2. EL 24 de mayo recibimos el informe por ICONTEC con fecha 23 de mayo de 2022, donde nos informan que no se daba cumplimiento a las especificaciones técnicas del peso mínimo en los sets #9 y #12 de balotas numéricas del módulo de almacenamiento y transporte Tambor.
3. Se solicitó al proveedor de NTC coordinar la programación con ICONTEC a efectos de generar una certificación, con acompañamiento de la interventoría en esta actividad para el día 25 de mayo.
4. Se reportó la observación presentada a RADELCO S.A.S, proveedor que nos suministró las 288 balotas el 11 de abril de 2022. Por lo que para la Certificación del 25 de mayo remitió 2 (dos) sets completos de números del (0) al (9), ya que no se conocía la cantidad de balotas que presentaban dicha novedad.
5. Como consecuencia del ítem 3 se realiza certificación el 25 de mayo, donde se validaron primero los sets #9 y #12 en cuanto a la medición del peso, se realiza cambio de la balota número #4 en cada set, ya que es la única balota que presentaba diferencia. Se procedió a realizar el cambio con las balotas adicionales allegadas por el proveedor, lo cual se evidencia en el acta No. 121.
6. El jueves 26 de mayo se identificó una discrepancia con las especificaciones técnicas enviadas por el proveedor RADELCO con fecha 11 de abril y las especificaciones técnicas de las balotas compradas en fechas anteriores, por lo que el proveedor RADELCO nos remitió comunicado informando que obedeció a un "error de carácter humano" y **confirma que las especificaciones de peso correctas son 3.10 g +/- 0.20 grms** y adjunta el documento con las especificaciones técnicas con fecha del 11 de abril versión 2 el cual se compartió a NTC e ICONTEC.

Por lo anterior, es preciso concluir que desde que se realizó el proceso de certificación, es decir, el 6 de mayo de 2022, se ha dado cumplimiento a las especificaciones técnicas y que la inconsistencia presentada obedeció a un "error de carácter humano" por parte del proveedor (RADELCO S.A.S), y en todo caso se encuentra en concordancia con lo descrito por ICONTEC a efectos de cumplir con lo descrito en la normativa y procedimientos vigentes.

Anexo:

1. Informe Certificación de balotas 23 y 26 mayo 2022

2. Especificaciones técnicas emitida por el proveedor RADELCO S.A.S el 11 de abril de 2022 versión 1
3. Comunicado del proveedor RADELCO S.A.S y especificaciones técnicas del 11 de abril 2022 versión 2 donde hace mención del error humano.

Agradecemos la atención.

Atentamente,



GERMAN ALBERTO SEGURA VÁSQUEZ
Representante Legal
CORREDOR EMPRESARIAL S.A.

CC. Dr. Yuberson Bravo Daza
Gerente de Fiscalización
COLJUEGOS EICE.

Elaboró: Esmeralda Rodríguez
Vo/Bo: Coordinación Jurídica

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003003-3

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Carrera 37 nro. 52-95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 - Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

Ha sido evaluado y CUMPLE con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S PARA CORREDOR
EMPRESARIAL CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2017.**

Producto certificado

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

CONTINGENCIA SET No. 2 (BDLS).

ICONTEC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ONAC-ISO/IEC 17065-ACREDITACION # 09-CPR-002

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2022-05-16

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado
digitalmente por
JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2022.05.17
16:13:29 -05'00'

Juan Sebastian Salazar

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003003-3

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	52 Balotas

Fecha de Aprobación: 2022-05-16

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

CL-003003-3

ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2022-05-13
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2022-05-16

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN SUMINISTRADAS RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Laboratorio ICONTEC – fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 11 de junio de 2021.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 78852 de 2022-05-06.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 930544 y 930545.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

CL-003003-3

DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	4 Cajas de 10 BALOTAS 1 Caja de 12 BALOTAS

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO	MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica	RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 06/05/2022.
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 930539			

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	52	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

CL-003003-3

PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 Y SIGNOS SODIACALES PARA SET 2

REQUISITO								
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN	
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 2,75 g +/- 0,15.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		Zodiaco
		Promedio:	2,790	2,793	2,787	2,802		2,836
		Desviación estándar:	0,025	0,014	0,020	0,016		0,032
		Valor máximo (g):	2,835	2,821	2,817	2,834		2,874
		Valor mínimo(g) :	2,753	2,768	2,746	2,786		2,758
		Rango	0,082	0,053	0,071	0,048		0,116
Informe Laboratorio ICONTEC No. 78582 de 2022-05-06.								
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1,0 mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		Zodiaco
		Promedio:	39,623	39,673	39,606	39,651		39,584
		Desviación estándar:	0,164	0,114	0,155	0,096		0,062
		Valor máximo (g):	40,037	39,885	39,923	39,779		39,708
		Valor mínimo(g) :	39,421	39,554	39,341	39,534		39,456
		Rango	0,616	0,332	0,582	0,245		0,252
Informe Laboratorio ICONTEC No. 78582 de 2022-05-06.								
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis						
Informe Laboratorio ICONTEC No. 78582 de 2022-05-06.								
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		La textura de las muestras es consistente.						
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 78582 de 2022-05-06.						

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003003-4

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Carrera 37 nro. 52-95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

Ha sido evaluado y CUMPLE con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN SUMINISTRADAS POR AUTOMATIZACION, INGENIERIA &
CONTROL S.A. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 14 DE JULIO 2017.**

Producto certificado

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

CONTINGENCIA SET No. 7 (BDLS).

ICONTEC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ONAC-ISO/IEC 17065-ACREDITACION # 09-CPR-002

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2022-05-16

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado
digitalmente por
JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha:
2022.05.17
16:14:24 -05'00'

Juan Sebastian Salazar
Director Técnico
ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC, y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003003-4

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	AUTOMATIZACION, INGENIERIA & CONTROL S.A.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	52 Balotas

Fecha de Aprobación: 2022-05-16

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

CL-003003-4

ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2022-05-13
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2022-05-16

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	AUTOMATIZACION, INGENIERIA & CONTROL S.A.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN SUMINISTRADAS AUTOMATIZACION, INGENIERIA & CONTROL S.A. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 14 JULIO 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Laboratorio ICONTEC – fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 11 de junio de 2021.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 78852 de 2022-05-06.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 930540 y 930541.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO **CL-003003-4**

DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	4 Cajas de 10 BALOTAS 1 Caja de 12 BALOTAS

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		AUTOMATIZACION, INGENIERIA & CONTROL S.A.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 06/05/2022.	
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 930540 y 930541.				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	52	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

CL-003003-4

PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 Y SIGNOS SODIACALES PARA SET 7

REQUISITO								
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN	
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,3 g +/- 6% (± 0,2 g).	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		Zodiaco
		Promedio:	3,285	3,278	3,252	3,272		3,246
		Desviación estándar:	0,068	0,065	0,067	0,042		0,067
		Valor máximo (g):	3,361	3,402	3,336	3,346		3,388
		Valor mínimo(g) :	3,161	3,177	3,152	3,206		3,166
		Rango	0,200	0,225	0,184	0,140		0,222
Informe Laboratorio ICONTEC No. 78582 de 2022-05-06.								
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 2,5% (± 1 mm)	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		Zodiaco
		Promedio:	39,654	39,658	39,657	39,674		39,638
		Desviación estándar:	0,04	0,062	0,033	0,036		0,052
		Valor máximo (g):	39,712	39,726	39,694	39,710		39,736
		Valor mínimo(g) :	39,565	39,541	39,592	39,581		39,582
		Rango	0,147	0,185	0,102	0,129		0,153
Informe Laboratorio ICONTEC No. 78582 de 2022-05-06.								
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis						
Informe Laboratorio ICONTEC No. 78582 de 2022-05-06.								
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		La textura de las muestras es consistente.						
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 78582 de 2022-05-06.						

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

CL-003003-5

ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2022-05-23
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2022-05-23

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 11 ABRIL 2022.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Laboratorio ICONTEC – fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 11 de junio de 2021.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 78852 de 2022-05-06.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 930535

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

CL-003003-5

DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	240 Balotas (24 Líneas de 10 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO	MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica	RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 06/05/2022.

El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 930535.

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	240	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

CL-003003-5

PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 AL 9 TAMBOR PRINCIPAL LINEAS No 1 AL 24.

REQUISITO																																													
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	CONCLUSIÓN																																										
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,1 g +/-0,15 g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	NO CUMPLE																																										
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,037</td><td>3,008</td><td>3,054</td><td>3,083</td><td>3,038</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,047</td><td>0,030</td><td>0,064</td><td>0,061</td><td>0,033</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,103</td><td>3,044</td><td>3,187</td><td>3,179</td><td>3,086</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>2,951</td><td>2,954</td><td>2,980</td><td>2,982</td><td>2,973</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,152</td><td>0,090</td><td>0,207</td><td>0,197</td><td>0,113</td></tr></table>			Línea No						1	2	3	4	5	Promedio (g):	3,037	3,008	3,054	3,083	3,038	Desviación estándar:	0,047	0,030	0,064	0,061	0,033	Valor máximo (g):	3,103	3,044	3,187	3,179	3,086	Valor mínimo(g) :	2,951	2,954	2,980	2,982	2,973	Rango (g):	0,152	0,090	0,207	0,197	0,113
				Línea No																																									
				1	2	3	4	5																																					
		Promedio (g):		3,037	3,008	3,054	3,083	3,038																																					
		Desviación estándar:		0,047	0,030	0,064	0,061	0,033																																					
		Valor máximo (g):		3,103	3,044	3,187	3,179	3,086																																					
		Valor mínimo(g) :		2,951	2,954	2,980	2,982	2,973																																					
		Rango (g):		0,152	0,090	0,207	0,197	0,113																																					
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,011</td><td>3,013</td><td>3,023</td><td>3,010</td><td>3,029</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,035</td><td>0,032</td><td>0,042</td><td>0,051</td><td>0,035</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,064</td><td>3,058</td><td>3,078</td><td>3,091</td><td>3,074</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>2,957</td><td>2,964</td><td>2,974</td><td>2,908</td><td>2,958</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,107</td><td>0,094</td><td>0,104</td><td>0,183</td><td>0,116</td></tr></table>			Línea No						6	7	8	9	10	Promedio (g):	3,011	3,013	3,023	3,010	3,029	Desviación estándar:	0,035	0,032	0,042	0,051	0,035	Valor máximo (g):	3,064	3,058	3,078	3,091	3,074	Valor mínimo(g) :	2,957	2,964	2,974	2,908	2,958	Rango (g):	0,107	0,094	0,104	0,183	0,116
				Línea No																																									
				6	7	8	9	10																																					
Promedio (g):	3,011	3,013	3,023	3,010	3,029																																								
Desviación estándar:	0,035	0,032	0,042	0,051	0,035																																								
Valor máximo (g):	3,064	3,058	3,078	3,091	3,074																																								
Valor mínimo(g) :	2,957	2,964	2,974	2,908	2,958																																								
Rango (g):	0,107	0,094	0,104	0,183	0,116																																								
<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,026</td><td>3,016</td><td>3,018</td><td>3,026</td><td>3,016</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,019</td><td>0,034</td><td>0,040</td><td>0,026</td><td>0,017</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,054</td><td>3,064</td><td>3,091</td><td>3,063</td><td>3,038</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>2,997</td><td>2,945</td><td>2,977</td><td>2,988</td><td>2,982</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,057</td><td>0,119</td><td>0,114</td><td>0,075</td><td>0,056</td></tr></table>		Línea No						11	12	13	14	15	Promedio (g):	3,026	3,016	3,018	3,026	3,016	Desviación estándar:	0,019	0,034	0,040	0,026	0,017	Valor máximo (g):	3,054	3,064	3,091	3,063	3,038	Valor mínimo(g) :	2,997	2,945	2,977	2,988	2,982	Rango (g):	0,057	0,119	0,114	0,075	0,056			
	Línea No																																												
	11	12	13	14	15																																								
Promedio (g):	3,026	3,016	3,018	3,026	3,016																																								
Desviación estándar:	0,019	0,034	0,040	0,026	0,017																																								
Valor máximo (g):	3,054	3,064	3,091	3,063	3,038																																								
Valor mínimo(g) :	2,997	2,945	2,977	2,988	2,982																																								
Rango (g):	0,057	0,119	0,114	0,075	0,056																																								
Informe Laboratorio ICONTEC No. 78852 de 2022-05-06.																																													
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE																																										
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr></table>			Línea No						16	17	18	19	20																														
	Línea No																																												
	16	17	18	19	20																																								

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

CL-003003-5

REQUISITO									
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO						CONCLUSIÓN	
	de 3,1 g +/-0,15 g.	Promedio (g):	3,032	3,031	3,054	3,062	3,055		
		Desviación estándar:	0,030	0,026	0,031	0,017	0,054		
		Valor máximo (g):	3,095	3,069	3,107	3,092	3,149		
		Valor mínimo(g) :	2,987	2,997	3,008	3,036	2,992		
		Rango (g):	0,108	0,072	0,099	0,056	0,157		
		Línea No							
		21	22	23	24				
		Promedio (g):	3,081	3,046	3,048	3,056			
		Desviación estándar:	0,035	0,058	0,027	0,042			
		Valor máximo (g):	3,137	3,178	3,099	3,126			
		Valor mínimo(g) :	3,035	2,967	3,010	2,997			
		Rango (g):	0,102	0,211	0,089	0,129			
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 78852 de 2022-05-06.							
		DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/-1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					
Línea No									
1	2			3	4	5			
Promedio (mm):	40,206			40,176	40,210	40,205	40,186		
Desviación estándar:	0,033			0,024	0,025	0,028	0,026		
Valor máximo (g):	40,268			40,205	40,248	40,265	40,221		
Valor mínimo(g) :	40,148			40,136	40,165	40,174	40,142		
Rango (mm):	0,120			0,069	0,083	0,091	0,079		
Línea No									
6	7			8	9	10			
Promedio (mm):	40,181			40,196	40,192	40,192	40,181		
Desviación estándar:	0,027			0,022	0,027	0,038	0,028		
Valor máximo (g):	40,225			40,225	40,255	40,277	40,233		
Valor mínimo(g) :	40,141			40,164	40,164	40,152	40,143		
Rango (mm):	0,084			0,060	0,090	0,125	0,089		
Línea No									
11	12			13	14	15			
Promedio (mm):	40,195			40,182	40,180	40,178	40,194		
Desviación estándar:	0,017			0,022	0,029	0,025	0,026		
Valor máximo (g):	40,228			40,213	40,239	40,235	40,240		
Valor mínimo(g) :	40,166			40,136	40,149	40,149	40,156		
Rango (mm):	0,062			0,077	0,089	0,086	0,084		
Informe Laboratorio ICONTEC No. 78852 de 2022-05-06.									

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

CL-003003-5

REQUISITO			
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	CONCLUSIÓN
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

CL-003003-6

ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2022-05-23
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2022-05-23

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 11 ABRIL 2022.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Laboratorio ICONTEC – fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 11 de junio de 2022.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 78852 de 2022-05-06.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 930535

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

CL-003003-6

DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	48 Balotas (4 Líneas de 12 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO	MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica	RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 06/05/2022.

El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 930535.

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	48	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

CL-003003-6

PRODUCTO: BALOTAS SIGNOS SODIACALES PARA SORTEO TAMBOR PRINCIPAL LINEAS No 25, 26, 27 y 28.

REQUISITO																																									
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO				CONCLUSIÓN																																			
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,1 g +/-0,15 g.	Las muestras evaluadas no se encuentran dentro de especificación:				CUMPLE																																			
		<table><tr><td></td><td colspan="4">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td></tr><tr><td>Promedio:</td><td>3,035</td><td>3,058</td><td>3,052</td><td>3,061</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,051</td><td>0,050</td><td>0,041</td><td>0,029</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,147</td><td>3,181</td><td>3,150</td><td>3,114</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>2,978</td><td>3,001</td><td>2,992</td><td>3,013</td></tr><tr><td>Rango</td><td>0,169</td><td>0,180</td><td>0,158</td><td>0,101</td></tr></table>						Línea No					25	26	27	28	Promedio:	3,035	3,058	3,052	3,061	Desviación estándar:	0,051	0,050	0,041	0,029	Valor máximo (g):	3,147	3,181	3,150	3,114	Valor mínimo(g) :	2,978	3,001	2,992	3,013	Rango	0,169	0,180	0,158	0,101
			Línea No																																						
			25	26	27		28																																		
		Promedio:	3,035	3,058	3,052		3,061																																		
		Desviación estándar:	0,051	0,050	0,041		0,029																																		
		Valor máximo (g):	3,147	3,181	3,150		3,114																																		
Valor mínimo(g) :	2,978	3,001	2,992	3,013																																					
Rango	0,169	0,180	0,158	0,101																																					
Informe Laboratorio ICONTEC No. 78852 de 2022-05-06.																																									
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:				CUMPLE																																			
		<table><tr><td></td><td colspan="4">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td></tr><tr><td>Promedio:</td><td>40,193</td><td>40,212</td><td>40,209</td><td>40,198</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,020</td><td>0,022</td><td>0,031</td><td>0,027</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,234</td><td>40,264</td><td>40,258</td><td>40,25</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>40,169</td><td>40,177</td><td>40,155</td><td>40,161</td></tr><tr><td>Rango</td><td>0,064</td><td>0,087</td><td>0,103</td><td>0,089</td></tr></table>						Línea No					25	26	27	28	Promedio:	40,193	40,212	40,209	40,198	Desviación estándar:	0,020	0,022	0,031	0,027	Valor máximo (g):	40,234	40,264	40,258	40,25	Valor mínimo(g) :	40,169	40,177	40,155	40,161	Rango	0,064	0,087	0,103	0,089
			Línea No																																						
			25	26	27		28																																		
		Promedio:	40,193	40,212	40,209		40,198																																		
		Desviación estándar:	0,020	0,022	0,031		0,027																																		
		Valor máximo (g):	40,234	40,264	40,258		40,25																																		
Valor mínimo(g) :	40,169	40,177	40,155	40,161																																					
Rango	0,064	0,087	0,103	0,089																																					
Informe Laboratorio ICONTEC No. 78852 de 2022-05-06.																																									
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:				CUMPLE																																			
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.																																							
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis.																																							
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 78852 de 2022-05-06.																																							
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:				CUMPLE																																			
		La textura de las muestras es consistente.																																							
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 78852 de 2022-05-06.																																							

INFORME DE RESULTADOS DE LOTES

Bogotá, Mayo 24 de 2022

Señor
RAFAEL DARÍO LÓPEZ OSORIO
Administrador Banco de la Suerte
Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá
Ciudad

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de servicio No. 003003 para la certificación de lote del producto BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA-TAMBOR PRINCIPAL le informamos que de acuerdo con los resultados de los ensayos, la muestra **CUMPLE** las siguientes características: Diámetro, apariencia y textura y **NO CUMPLE** las siguientes características: Peso Líneas 9 y 12, evaluadas según los requisitos especificados en la ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 11 ABRIL 2022 con destino a COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO. Por lo tanto, ICONTEC concluye que el lote del producto evaluado **NO CUMPLE**.

En el informe de evaluación del producto No. 003003-5 Adjunto, se indican los resultados de las características evaluadas y la conclusión respectiva

Indicaciones complementarias:

1. El presente documento implica juicio única y exclusivamente sobre el lote del producto indicado en el formato. No implica juicio sobre otros lotes del mismo producto
2. Las características evaluadas por el ICONTEC fueron acordadas previamente con el solicitante y/o Destinatario del producto, así como los planes de muestreo empleados para la evaluación de la conformidad.
3. El ICONTEC como organismo de certificación no puede relevar de su responsabilidad al fabricante o comercializador del producto inspeccionado. Tampoco puede asumir responsabilidades económicas que excedan el valor facturado del servicio
4. En caso de presentarse discrepancia o duda con respecto a los resultados obtenidos, el ICONTEC dispone de un procedimiento de recursos de reposición, el cual está definido en el R-PS-019 REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO TANGIBLE.
5. Los perjuicios que se puedan derivar del uso indebido que se le dé a este documento serán responsabilidad del solicitante indicado

INFORME DE RESULTADOS DE LOTES

6. Las modificaciones realizadas al presente documento, así como su utilización para un destino diferente al Indicado no son válidas por lo tanto están sujetas a la sanción legal que por ello se derive.
7. Este documento es válido únicamente en original y con sello seco de ICONTEC.

Cordialmente,

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2022.05.25
16:22:39 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR
Director Técnico
ICONTEC

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003003-7

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Carrera 37 nro. 52-95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

Ha sido evaluado y **CUMPLE** con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR
EMPRESARIAL CON FECHA 11 ABRIL 2022.**

Producto certificado

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

Líneas No 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 TAMBOR PRINCIPAL

ICONTEC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ONAC-ISO/IEC 17065-ACREDITACION # 09-CPR-002

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2022-05-31

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2022.05.31
09:36:03 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003003-7

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	240 Balotas

Fecha de Aprobación: 2022-05-31

Este certificado es propiedad de KONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003003-8

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Carrera 37 nro. 52-95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

Ha sido evaluado y **CUMPLE** con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 11 ABRIL 2022.

Producto certificado

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

Líneas No 25, 26, 27 y 28 (Zodiaco) TAMBOR PRINCIPAL

ICONTEC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ONAC-ISO/IEC 17065-ACREDITACION # 09-CPR-002

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN. ESTE CERTIFICADO ANULA Y REMPLAZA AL CERTIFICADO ANTERIORMENTE EMITIDO CL003003-6.



ISO/IEC 17065
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2022-05-31

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2022.05.31
09:36:03 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003003-8

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTería	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTería	No aplica	No aplica	No aplica	48 Balotas

Fecha de Aprobación: 2022-05-31

Este certificado es propiedad de KONTEC, y debe ser devuelto cuando lo requiera.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
IE-003003-7

ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2022-05-27
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2022-05-28

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 11 ABRIL 2022.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Laboratorio ICONTEC – fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 11 de junio de 2021.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 79311 de 2022-05-25.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 930548

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO **IE-003003-7**

DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	240 Balotas (24 Líneas de 10 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO	MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica	RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 25/05/2022.
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 930548.			

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	240	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

IE-003003-7

PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 AL 9 TAMBOR PRINCIPAL LINEAS No 1 AL 24.

REQUISITO																																													
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	CONCLUSIÓN																																										
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,1 g +/-0,20 g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE																																										
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,035</td><td>3,005</td><td>3,052</td><td>3,078</td><td>3,036</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,047</td><td>0,030</td><td>0,064</td><td>0,060</td><td>0,032</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,101</td><td>3,042</td><td>3,184</td><td>3,174</td><td>3,083</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>2,949</td><td>2,952</td><td>2,979</td><td>2,977</td><td>2,972</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,152</td><td>0,090</td><td>0,205</td><td>0,197</td><td>0,111</td></tr></table>			Línea No						1	2	3	4	5	Promedio (g):	3,035	3,005	3,052	3,078	3,036	Desviación estándar:	0,047	0,030	0,064	0,060	0,032	Valor máximo (g):	3,101	3,042	3,184	3,174	3,083	Valor mínimo(g) :	2,949	2,952	2,979	2,977	2,972	Rango (g):	0,152	0,090	0,205	0,197	0,111
				Línea No																																									
				1	2	3	4	5																																					
		Promedio (g):		3,035	3,005	3,052	3,078	3,036																																					
		Desviación estándar:		0,047	0,030	0,064	0,060	0,032																																					
		Valor máximo (g):		3,101	3,042	3,184	3,174	3,083																																					
		Valor mínimo(g) :		2,949	2,952	2,979	2,977	2,972																																					
		Rango (g):		0,152	0,090	0,205	0,197	0,111																																					
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,008</td><td>3,011</td><td>3,020</td><td>3,029</td><td>3,026</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,035</td><td>0,032</td><td>0,042</td><td>0,035</td><td>0,035</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,061</td><td>3,056</td><td>3,075</td><td>3,091</td><td>3,070</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>2,954</td><td>2,963</td><td>2,970</td><td>2,975</td><td>2,954</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,107</td><td>0,093</td><td>0,105</td><td>0,116</td><td>0,116</td></tr></table>			Línea No						6	7	8	9	10	Promedio (g):	3,008	3,011	3,020	3,029	3,026	Desviación estándar:	0,035	0,032	0,042	0,035	0,035	Valor máximo (g):	3,061	3,056	3,075	3,091	3,070	Valor mínimo(g) :	2,954	2,963	2,970	2,975	2,954	Rango (g):	0,107	0,093	0,105	0,116	0,116
				Línea No																																									
				6	7	8	9	10																																					
		Promedio (g):		3,008	3,011	3,020	3,029	3,026																																					
		Desviación estándar:		0,035	0,032	0,042	0,035	0,035																																					
		Valor máximo (g):		3,061	3,056	3,075	3,091	3,070																																					
Valor mínimo(g) :	2,954	2,963	2,970	2,975	2,954																																								
Rango (g):	0,107	0,093	0,105	0,116	0,116																																								
<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,006</td><td>3,032</td><td>3,015</td><td>3,024</td><td>3,014</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,042</td><td>0,039</td><td>0,040</td><td>0,026</td><td>0,017</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,050</td><td>3,121</td><td>3,088</td><td>3,060</td><td>3,037</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>2,907</td><td>2,99</td><td>2,976</td><td>2,986</td><td>2,979</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,143</td><td>0,131</td><td>0,112</td><td>0,074</td><td>0,058</td></tr></table>		Línea No						11	12	13	14	15	Promedio (g):	3,006	3,032	3,015	3,024	3,014	Desviación estándar:	0,042	0,039	0,040	0,026	0,017	Valor máximo (g):	3,050	3,121	3,088	3,060	3,037	Valor mínimo(g) :	2,907	2,99	2,976	2,986	2,979	Rango (g):	0,143	0,131	0,112	0,074	0,058			
	Línea No																																												
	11	12	13	14	15																																								
Promedio (g):	3,006	3,032	3,015	3,024	3,014																																								
Desviación estándar:	0,042	0,039	0,040	0,026	0,017																																								
Valor máximo (g):	3,050	3,121	3,088	3,060	3,037																																								
Valor mínimo(g) :	2,907	2,99	2,976	2,986	2,979																																								
Rango (g):	0,143	0,131	0,112	0,074	0,058																																								
Informe Laboratorio ICONTEC No. 79311 de 2022-05-25.																																													

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

IE-003003-7

REQUISITO																																																
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN																																									
		<table><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,035</td><td>0,016</td><td>0,026</td><td>0,042</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,134</td><td>3,089</td><td>3,095</td><td>3,124</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>3,032</td><td>3,035</td><td>3,008</td><td>2,994</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,102</td><td>0,054</td><td>0,087</td><td>0,130</td></tr></table>					Desviación estándar:	0,035	0,016	0,026	0,042	Valor máximo (g):	3,134	3,089	3,095	3,124	Valor mínimo(g) :	3,032	3,035	3,008	2,994	Rango (g):	0,102	0,054	0,087	0,130																						
Desviación estándar:	0,035	0,016	0,026	0,042																																												
Valor máximo (g):	3,134	3,089	3,095	3,124																																												
Valor mínimo(g) :	3,032	3,035	3,008	2,994																																												
Rango (g):	0,102	0,054	0,087	0,130																																												
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 79311 de 2022-05-25.																																														
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE																																									
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Promedio (mm):</td><td>40,147</td><td>40,117</td><td>40,149</td><td>40,155</td><td>40,138</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,029</td><td>0,027</td><td>0,028</td><td>0,027</td><td>0,025</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,195</td><td>40,147</td><td>40,194</td><td>40,210</td><td>40,180</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>40,109</td><td>40,067</td><td>40,098</td><td>40,119</td><td>40,091</td></tr><tr><td>Rango (mm):</td><td>0,086</td><td>0,080</td><td>0,097</td><td>0,091</td><td>0,089</td></tr></table>							Línea No					1	2	3	4	5	Promedio (mm):	40,147	40,117	40,149	40,155	40,138	Desviación estándar:	0,029	0,027	0,028	0,027	0,025	Valor máximo (g):	40,195	40,147	40,194	40,210	40,180	Valor mínimo(g) :	40,109	40,067	40,098	40,119	40,091	Rango (mm):	0,086	0,080	0,097	0,091	0,089
			Línea No																																													
		1	2	3	4	5																																										
		Promedio (mm):	40,147	40,117	40,149	40,155		40,138																																								
		Desviación estándar:	0,029	0,027	0,028	0,027		0,025																																								
		Valor máximo (g):	40,195	40,147	40,194	40,210		40,180																																								
		Valor mínimo(g) :	40,109	40,067	40,098	40,119		40,091																																								
		Rango (mm):	0,086	0,080	0,097	0,091		0,089																																								
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>Promedio (mm):</td><td>40,132</td><td>40,145</td><td>40,139</td><td>40,152</td><td>40,123</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,027</td><td>0,022</td><td>0,022</td><td>0,038</td><td>0,034</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,175</td><td>40,177</td><td>40,185</td><td>40,217</td><td>40,179</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>40,093</td><td>40,112</td><td>40,113</td><td>40,110</td><td>40,075</td></tr><tr><td>Rango (mm):</td><td>0,082</td><td>0,065</td><td>0,072</td><td>0,107</td><td>0,103</td></tr></table>							Línea No					6	7	8	9	10	Promedio (mm):	40,132	40,145	40,139	40,152	40,123	Desviación estándar:	0,027	0,022	0,022	0,038	0,034	Valor máximo (g):	40,175	40,177	40,185	40,217	40,179	Valor mínimo(g) :	40,093	40,112	40,113	40,110	40,075	Rango (mm):	0,082	0,065	0,072	0,107	0,103
			Línea No																																													
		6	7	8	9	10																																										
		Promedio (mm):	40,132	40,145	40,139	40,152		40,123																																								
		Desviación estándar:	0,027	0,022	0,022	0,038		0,034																																								
		Valor máximo (g):	40,175	40,177	40,185	40,217		40,179																																								
Valor mínimo(g) :	40,093	40,112	40,113	40,110	40,075																																											
Rango (mm):	0,082	0,065	0,072	0,107	0,103																																											
<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>Promedio (mm):</td><td>40,130</td><td>40,146</td><td>40,118</td><td>40,116</td><td>40,149</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,017</td><td>0,027</td><td>0,022</td><td>0,024</td><td>0,024</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,156</td><td>40,197</td><td>40,164</td><td>40,177</td><td>40,190</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>40,097</td><td>40,096</td><td>40,091</td><td>40,093</td><td>40,113</td></tr><tr><td>Rango (mm):</td><td>0,059</td><td>0,101</td><td>0,073</td><td>0,083</td><td>0,077</td></tr></table>						Línea No					11	12	13	14	15	Promedio (mm):	40,130	40,146	40,118	40,116	40,149	Desviación estándar:	0,017	0,027	0,022	0,024	0,024	Valor máximo (g):	40,156	40,197	40,164	40,177	40,190	Valor mínimo(g) :	40,097	40,096	40,091	40,093	40,113	Rango (mm):	0,059	0,101	0,073	0,083	0,077			
	Línea No																																															
11	12	13	14	15																																												
Promedio (mm):	40,130	40,146	40,118	40,116	40,149																																											
Desviación estándar:	0,017	0,027	0,022	0,024	0,024																																											
Valor máximo (g):	40,156	40,197	40,164	40,177	40,190																																											
Valor mínimo(g) :	40,097	40,096	40,091	40,093	40,113																																											
Rango (mm):	0,059	0,101	0,073	0,083	0,077																																											
Informe Laboratorio ICONTEC No. 79311 de 2022-05-25.																																																
Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:																																																
<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr><tr><td>Promedio (mm):</td><td>40,138</td><td>40,148</td><td>40,156</td><td>40,158</td><td>40,170</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,015</td><td>0,018</td><td>0,024</td><td>0,012</td><td>0,030</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,172</td><td>40,167</td><td>40,211</td><td>40,179</td><td>40,217</td></tr></table>						Línea No					16	17	18	19	20	Promedio (mm):	40,138	40,148	40,156	40,158	40,170	Desviación estándar:	0,015	0,018	0,024	0,012	0,030	Valor máximo (g):	40,172	40,167	40,211	40,179	40,217															
	Línea No																																															
16	17	18	19	20																																												
Promedio (mm):	40,138	40,148	40,156	40,158	40,170																																											
Desviación estándar:	0,015	0,018	0,024	0,012	0,030																																											
Valor máximo (g):	40,172	40,167	40,211	40,179	40,217																																											
Informe Laboratorio ICONTEC No. 79311 de 2022-05-25.																																																

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

IE-003003-7

REQUISITO																																												
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO						CONCLUSIÓN																																				
		<table><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>40,119</td><td>40,105</td><td>40,130</td><td>40,147</td><td>40,104</td></tr><tr><td>Rango (mm):</td><td>0,052</td><td>0,062</td><td>0,081</td><td>0,032</td><td>0,113</td></tr></table>						Valor mínimo(g) :	40,119	40,105	40,130	40,147	40,104	Rango (mm):	0,052	0,062	0,081	0,032	0,113																									
		Valor mínimo(g) :	40,119	40,105	40,130	40,147	40,104																																					
		Rango (mm):	0,052	0,062	0,081	0,032	0,113																																					
		<table><tr><td></td><td colspan="4">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>Promedio (mm):</td><td>40,137</td><td>40,141</td><td>40,137</td><td>40,148</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,021</td><td>0,030</td><td>0,020</td><td>0,028</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,173</td><td>40,182</td><td>40,166</td><td>40,204</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>40,106</td><td>40,076</td><td>40,107</td><td>40,106</td></tr><tr><td>Rango (mm):</td><td>0,067</td><td>0,106</td><td>0,059</td><td>0,098</td></tr></table>							Línea No					21	22	23	24	Promedio (mm):	40,137			40,141	40,137	40,148	Desviación estándar:	0,021	0,030	0,020	0,028	Valor máximo (g):	40,173	40,182	40,166	40,204	Valor mínimo(g) :	40,106	40,076	40,107	40,106	Rango (mm):	0,067	0,106	0,059	0,098
			Línea No																																									
			21	22	23	24																																						
		Promedio (mm):	40,137	40,141	40,137	40,148																																						
		Desviación estándar:	0,021	0,030	0,020	0,028																																						
		Valor máximo (g):	40,173	40,182	40,166	40,204																																						
		Valor mínimo(g) :	40,106	40,076	40,107	40,106																																						
Rango (mm):	0,067	0,106	0,059	0,098																																								
Informe Laboratorio ICONTEC No. 79311 de 2022-05-25.																																												
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:						CUMPLE																																				
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales. Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas, con la nomenclatura numérica empezando desde la balota número 0 y terminando en la balota número 9.																																										
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 79311 de 2022-05-25.																																										
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:						CUMPLE																																				
		La textura de las muestras es consistente.																																										
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 79311 de 2022-05-25.																																										

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003003-8



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2022-05-27
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2022-05-28

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 11 ABRIL 2022.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Laboratorio ICONTEC – fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 11 de junio de 2022.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 79311 de 2022-05-25.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 930548

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

CL-003003-8

DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	48 Balotas (4 Líneas de 12 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 25/05/2022.	
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 930548.				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	48	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

CL-003003-8

PRODUCTO: BALOTAS SIGNOS SODIACALES PARA SORTEO TAMBOR PRINCIPAL LINEAS No 25, 26, 27 y 28.

REQUISITO																																						
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	CONCLUSIÓN																																			
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,1 g +/-0,20 g.	Las muestras evaluadas no se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE																																			
		<table><tr><td></td><td colspan="4">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td></tr><tr><td>Promedio:</td><td>3,033</td><td>3,054</td><td>3,050</td><td>3,059</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,051</td><td>0,050</td><td>0,041</td><td>0,028</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,146</td><td>3,177</td><td>3,147</td><td>3,109</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>2,977</td><td>2,997</td><td>2,991</td><td>3,013</td></tr><tr><td>Rango</td><td>0,169</td><td>0,180</td><td>0,156</td><td>0,096</td></tr></table>			Línea No					25	26	27	28	Promedio:	3,033	3,054	3,050	3,059	Desviación estándar:	0,051	0,050	0,041	0,028	Valor máximo (g):	3,146	3,177	3,147	3,109	Valor mínimo(g) :	2,977	2,997	2,991	3,013	Rango	0,169	0,180	0,156	0,096
				Línea No																																		
				25	26	27	28																															
		Promedio:		3,033	3,054	3,050	3,059																															
		Desviación estándar:		0,051	0,050	0,041	0,028																															
		Valor máximo (g):		3,146	3,177	3,147	3,109																															
		Valor mínimo(g) :		2,977	2,997	2,991	3,013																															
		Rango		0,169	0,180	0,156	0,096																															
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 79311 de 2022-05-25.																																				
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/-1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE																																			
		<table><tr><td></td><td colspan="4">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td></tr><tr><td>Promedio:</td><td>40,156</td><td>40,170</td><td>40,158</td><td>40,152</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,021</td><td>0,022</td><td>0,032</td><td>0,024</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,211</td><td>40,223</td><td>40,209</td><td>40,204</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>40,13</td><td>40,135</td><td>40,109</td><td>40,116</td></tr><tr><td>Rango</td><td>0,081</td><td>0,088</td><td>0,100</td><td>0,089</td></tr></table>			Línea No					25	26	27	28	Promedio:	40,156	40,170	40,158	40,152	Desviación estándar:	0,021	0,022	0,032	0,024	Valor máximo (g):	40,211	40,223	40,209	40,204	Valor mínimo(g) :	40,13	40,135	40,109	40,116	Rango	0,081	0,088	0,100	0,089
				Línea No																																		
				25	26	27	28																															
		Promedio:		40,156	40,170	40,158	40,152																															
		Desviación estándar:		0,021	0,022	0,032	0,024																															
		Valor máximo (g):		40,211	40,223	40,209	40,204																															
		Valor mínimo(g) :		40,13	40,135	40,109	40,116																															
		Rango		0,081	0,088	0,100	0,089																															
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 79311 de 2022-05-25.																																				
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE																																			
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.																																				
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis.																																				
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Informe Laboratorio ICONTEC No. 79311 de 2022-05-25.																																				
		Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE																																			
		La textura de las muestras es consistente.																																				
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 79311 de 2022-05-25.																																				

Bogotá D.C., 26 de mayo del 2022

Señores:
Corredor Empresarial S.A.
Bogotá D.C


Cordial Saludo

Por medio de la presente informamos que hemos encontrado un error de carácter humano en el documento de las especificaciones de las balotas, en la parte del peso de la tolerancia quedo 3.10 g +/- 15 grms, las cuales fueron entregadas el día 11 de abril del presente año, en las instalaciones de NTC, se hizo las respectiva corrección y se volvió enviar el documento nuevamente, quedando así el peso final 3.10 g +/- 0.20 grms.

Ante mano pedimos disculpas por los inconvenientes presentados por dicho error.

Cualquier inquietud estaré atenta

Atentamente,



David M. CAMACHO G.
Gerente

RADELCO
NIT: 800.088.426-4

JULIETA HERNÁNDEZ C.
Administración
RADELCO S.A.S



Bogotá D.C., 11 de abril de 2022

Señores
CORREDOR EMPRESARIAL S.A.
Bogotá, Colombia

Asunto: ESPECIFICACIONES BALOTAS DE PRECISIÓN

Nos permitimos anexar las especificaciones técnicas del juego de balotas estampados por nuestra empresa para la empresa de: **CORREDOR EMPRESARIAL S.A.**

Características **generales** del ping pong:

Tipo de ping pong: Profesional, de Tenis de mesa

Marca: Butterfly tres estrellas


Procedencia: Made In Germany

Características **específicas** del ping pong.


Color	Hueso (crema)
Apariencia	Semi lisa
Terminado	Laca brillante transparente
Vida útil promedio	Un año, para 18.000 sorteos
Peso promedio	3.10 g +/- 15grms
Diámetro promedio	40 mm +/- 1mm

Cantidad: Veinticuatro (24) sets de balotas, cada uno conformado por 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9, total 24 juegos y cuatro (4) sets de signos zodiacales para un total de doscientos ochenta y ocho (288) balotas.

Sin otro particular,


DAVID M. CAMACHO GONZALEZ
Gerente




11-04-2022

RADELCO S.A.S.



Equipos y sistemas electrónicos,
eléctricos y electromecánicos para
juegos de suerte, azar y/o destreza

Bogotá D.C., 11 de abril de 2022

Señores
CORREDOR EMPRESARIAL S.A.
Bogotá, Colombia

Asunto: ESPECIFICACIONES BALOTAS DE PRECISIÓN

Nos permitimos anexar las especificaciones técnicas del juego de balotas estampados por nuestra empresa para la empresa de: **CORREDOR EMPRESARIAL S.A.**

Características **generales** del ping pong:

Tipo de ping pong: Profesional, de Tenis de mesa
Marca: Butterfly tres estrellas
Procedencia: Made In Germany


Características **específicas** del ping pong.

Color	Hueso (crema)
Apariencia	Semi lisa
Terminado	Laca brillante transparente
Vida útil promedio	Un año, para 18.000 sorteos
Peso promedio	3.10 g +/- 0.20grms
Diámetro promedio	40 mm +/- 1mm

Cantidad: Veinticuatro (24) sets de balotas, cada uno conformado por 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9, total 24 juegos y cuatro (4) sets de signos zodiacales para un total de doscientos ochenta y ocho (288) balotas.

Se informa que se cambio de marca de las bolas por una mejor calidad.

Sin otro particular,


DAVID M. CAMACHO GONZALEZ
Gerente

RADELCO
NIT: 800.088.426-4

Calle 52 No. 18 - 19 - Sector Galerías • PBX: (57-1) 312 8527 • Celular: 315 836 3099
e-mail: ventas@radelco.com.co - radelco@empresario.com.co
Página Web: www.radelco.com.co • Bogotá, D.C. - Colombia



RADELCO



RV: Radicación comunicado 5002-0784 Remisión Informes Certificación ICONTEC mayo 2022 - C1725/2019 SUPER astro

Esmeralda Rodriguez Guerrero <coordinadoracomprasysorteo@cempresarial.co>

Wed 6/8/2022 2:43 PM

To: Sady Maritza Mendez Moreno <asistentegerencia@cempresarial.co>; Leidy Yolanda Canaria Rodriguez <delegado@cempresarial.co>

Cc: Adriana Alfonso <gerentejuridica@cempresarial.co>; Michael Giovany López Rivera <juridicomisional@cempresarial.co>; Evelyn Organista <juridicoproducto@cempresarial.co>

📎 3 attachments (4 MB)

5002-0784 Anexo Remisión Informes Certificación ICONTEC mayo 2022 C17252019 SUPER astro.pdf; 5002-0784 Remisión Informes Certificación ICONTEC mayo 2022 C17252019 SUPER astro.pdf; 5002-0784 .docx;

Buen día Sady

Le informo que fue radicado el comunicado **5002-0784 Remisión Informes Certificación ICONTEC mayo 2022 - C1725/2019 SUPER astro**, así:

1. Interventoría: Consecutivo No 2022-06-08_CJ2020_1746

2. Coljuegos: Consecutivo No. 20221030245082 el 2022-06-08

Por lo anterior, agradezco ubicar esta información en la carpeta de Correspondencia Enviada del Contrato C1725-2019 a la Interventoría **CONSORCIO JUEGOS 2020**.

Cordial Saludo.

Esmeralda Rodriguez Guerrero

Coordinadora Compras y Sorteo

Tel:(1) 5190395 Ext: 106 Cel. 3125189592

Corredor Empresarial S.A

Av Calle 26 N° 69 D 91 Oficina 802 Torre 2 Centro Empresarial Arrecife

Línea gratuita: 01 8000 112188



"La información contenida en este correo y sus Anexos es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. es prohibida y sancionada por la ley."

De: Contactenos Coljuegos <contactenos@coljuegos.gov.co>

Enviado: miércoles, 8 de junio de 2022 2:35 p. m.

Para: Esmeralda Rodriguez Guerrero <coordinadoracomprasysorteo@cempresarial.co>

Asunto: Re: Radicación comunicado 5002-0784 Remisión Informes Certificación ICONTEC mayo 2022 - C1725/2019 SUPER astro

Buen día

Apreciado (S) Señor (es):

CORREDOR EMPRESARIAL

Atendiendo su correo electrónico nos permitimos informarle que este fue radicado bajo el No. 20221030245082 y será escalado al área correspondiente para la emisión de una respuesta formal.

Cualquier inquietud o información adicional que necesite no dude en contactarnos en nuestra línea de Servicio al Cliente en Bogotá 7420698 – 018000182888 a nivel nacional ó a través de nuestro correo electrónico contactenos@coljuegos.gov.co.



Servicio al Ciudadano

Coljuegos

Carrera 11 N° 93A – 85, Bogotá D.C., Colombia

Tel.: (+57-1) 742 33 68 | www.coljuegos.gov.co

[Conoce aquí cómo aporta Coljuegos a la salud de los colombianos](#)

 Descripción: img301112

La información contenida en este correo y sus anexos es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de Coljuegos y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de Coljuegos toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Coljuegos es prohibida y sancionada por la ley.

El mié, 8 jun 2022 a las 14:24, Esmeralda Rodriguez Guerrero

(<coordinadoracomprasysorteo@cempresarial.co>) escribió:

5002-0784

Bogotá D.C. 07 de junio de 2022

Doctor

ERIC PADILLA RAMÍREZ

Director de Proyecto

CONSORCIO JUEGOS 2020

Ciudad

CC. Dr. YUBERSON BRAVO DAZA

Gerente de Fiscalización

COLJUEGOS EICE

Asunto: Radicación comunicado **5002-0784** Remisión Informes Certificación ICONTEC mayo 2022 - C1725/2019 SUPER astro.

Anexo: Comunicado **5002-0784** Remisión Informes Certificación ICONTEC mayo 2022 - C1725/2019 SUPER astro y soportes.

Cordial Saludo.

Esmeralda Rodriguez Guerrero

Coordinadora Compras y Sorteo

Tel:(1) 5190395 Ext: 106 Cel. 3125189592

Corredor Empresarial S.A

Av Calle 26 N° 69 D 91 Oficina 802 Torre 2 Centro Empresarial Arrecife

Linea gratuita: 01 8000 112188



"La información contenida en este correo y sus Anexos es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de CORREDOR EMPRESARIAL S. A. toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. es prohibida y sancionada por la ley."

La información contenida en este correo y sus anexos es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de Coljuegos y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de Coljuegos toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Coljuegos es prohibida y sancionada por la ley.