Sandoval Millan, Jorge Orlando <jorge.sandoval.mil@cali.gov.co>

Solicitud BD EPSICO - Cruzada con BDUA - Distrubida por EABP y análisis

3 mensajes

Villegas Cardona, Lorena <lorena.villegas@cali.gov.co> 4 de marzo de 2022, 15:43
Para: Jorge Orlando Sandoval Millan <jorge.sandoval.mil@cali.gov.co>
Cc: Francisco Javier Varela Perez <francisco.varela@cali.gov.co>, Frank Alexander Ramirez Morales <frankalexanderram@gmail.com>

Ingeniero Sandoval, un saludo

Comedidamente me permito solicitar la realización del cruce de la BD del EPSICO con VIVANTO y la BDUA, a fin de generar el análisis de la población caracterizada en materia de aseguramiento y la distribución por EABP.

Una vez se tengan los cruces es preciso que me remita el archivo con el respectivo análisis, ya que este corresponde a uno de los puntos a tratar en la proxima Mesa Técnica del Papsivi a realizarse el 29 de Marzo de 9 a 12 pm en la Secretaría de Salud.

Es importante también que se tengan para dicha fecha las bases para cada EAPB a fin de entregarlas a los enlaces previa suscripción de los acuerdos de confidencialidad.

Entiendo que el EPSICO tiene aún varios documentos de identificación por depurar, para lo que solicito que se genere la base y el análisis de la necesidad y se articule con Frank Ramírez y Franciso Varela, para que se haga la depuración del mayor número de registros en el tiempo con el que contamos, a fin que el informe sea lo más concluyente posible.

Quedo atenta a las dudas que puedan surtir. Copio a Frank y a Francisco para su conocimiento.

--

LORENA VILLEGAS CARDONA
Profesional Especializado - Promoción Social/ Contratista
Secretaría de Salud Pública
Alcaldía de Santiago de Cali

Teléfono: 032-5542524
Dirección: Carrera 3A No. 35-09 Edificio Palace
Correo: lorena.villegas@cali.gov.co



(Nota de Confidencialidad). La información contenida en este correo electrónico y sus archivos anexos es privilegiada y confidencial, y para uso exclusivo de sus destinatarios de la misma y/o de quienes hayan sido autorizados específicamente para leerla. Su divulgación, distribución o reproducción no autorizada está estrictamente prohibida. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, sírvase borrarlo de inmediato, notificarle de su error a la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexos, ya que esta información solo puede ser utilizada por la persona a quien está dirigida. Nota: evite imprimir este mensaje. cuidemos el medio ambiente.

Sandoval Millan, Jorge Orlando <jorge.sandoval.mil@cali.gov.co> 4 de marzo de 2022, 17:42
Para: "Villegas Cardona, Lorena" <lorena.villegas@cali.gov.co>
Cc: Francisco Javier Varela Perez <francisco.varela@cali.gov.co>, Frank Alexander Ramirez Morales <frankalexanderram@gmail.com>

Buenas tardes Lorena

A que fecha necesita el EPSICO, porque en la carpeta compartida está el yo entregue el 17 de febrero cruzado con BDUA y tiene las tablas dinámicas solicitadas.

Quedo atento.

Cordialmente,

[El texto citado está oculto]

Villegas Cardona, Lorena <lorena.villegas@cali.gov.co> 4 de marzo de 2022, 22:13
Para: "Sandoval Millan, Jorge Orlando" <jorge.sandoval.mil@cali.gov.co>
Cc: Francisco Javier Varela Perez <francisco.varela@cali.gov.co>, Frank Alexander Ramirez Morales <frankalexanderram@gmail.com>

Ingeniero un saludo. La idea es preparar el informe con el EPSICO más actualizado que tengamos antes de la Mesa que es finalizando mes.

Revisaré el reporte que me indica, para que sobre él se trabajen los ajustes.

[El texto citado está oculto]