ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)

REGISTRO DIARIO DE APLICACIÓN DE LARVICIDAS EN SUMIDEROS DE VÍA PÚBLICA

MMDS01.03.06.18.P05.F04	
VERSIÓN	2
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	06/jul/2015

Fecha de Aplicación: Día 27 Mes 07 Año 2022

Comuna: 21 Barrios: JAMUNDÍ VILLA GLADYS

Coordenadas: C97 - 121 U20 - 23-21

Persona que realiza la actividad: EDUARDO OCHOA

#1

DIRECCIÓN	TRATADAS							NO TRATADAS				TOTAL GENERAL	CANTIDAD LARVICIDA						PUPAS	DENSIDAD AEDES
	AEDES	CULEX	MIXTA	SIN LARVAS	TOTAL INSPECCIONADAS	NO INSPECCIONADAS	TOTAL TRATADAS	SECAS	TAPADAS	CON ACEITE	SUB TOTAL		CAJAS DOBLES	ABATE	VECTOLEX	VECTOBAC	STARYCIDE	OTROS*		
U23 #1026-15				2	2	-	2	1			1	3				4				
C102C #22B-15				2	2	-	2	1			1	3				4				
C102F U23				2	2	-	2	1			1	3				4				
C112 #22A 10				3	3	-	3					3				6				
C102E U22A				3	3	-	3					3				6				
C102C U22A				3	3	-	3					3				6				
C102D U22A				2	2	-	2		1		1	3				2				
U20 C102				1	1	-	1	1			1	2				2				
C101D U20				2	2	-	2	2			2	4				4				
C101A U20				3	3	-	3	1			1	4				6				
C100 U20				—	—			2	2		4	4				1				
C100 U21				2	2	-	2	2			2	4				4				
C100B U22B				2	2	-	2		1		1	3				4				
C100C U22B				2	2	1	3					3				6				
U22B C101				4	4	-	4					4				8				
U22A C101A				4	4	-	4		1		1	5				8				
C101C U22A				1	1	-	1		1		1	2				2				
C101C U22A				2	2	-	2	1			1	3				4				
C101C #22B 107				2	2	-	2	2			2	4				4				
C101 U23				2	2	-	2	1			1	3				4				
U23 C100				3	3	-	3					3	1			8				
U23 C98				2	2	-	2	1			1	3				4				
U23 C97				2	2	1	3					3				6				
U23 C96				3	3	-	3					3				6				
U22A #94-21				4	4	-	4					4				8				
C94 U22				3	3	-	3					3				6				
TOTAL #1				61	61	2	63	16	6		22	88	1			128				

RVACIÓN

NA QUE REALIZA SEGUIMIENTO A LA CIÓN DE LARVICIDA:

FIRMA:

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)

REGISTRO DIARIO DE APLICACIÓN DE LARVICIDAS EN SUMIDEROS DE VÍA PÚBLICA

MMDS01.03.06.18.P05.F04	
VERSIÓN	2
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	09/jul/2015

Fecha de Aplicación: Día 27 | Mes 07 | Año 2022

Comuna: 21 Barrios: Tequendama y/ Cañaveralejo

Coordenadas: C77 C121 N20-23-35

#2

Persona que realiza la actividad: eduardo ocampo

DIRECCIÓN	TRATADAS						NO TRATADAS				TOTAL GENERAL	CANTIDAD LARVICIDA						PUPAS	DENSIDAD AEDES
	AEDES	CULEX	MIXTA	SIN LARVAS	TOTAL INSPECCIONADAS	NO INSPECCIONADAS	TOTAL TRATADAS	SECAS	TAPADAS	CON ACEITE	SUB TOTAL		CAJAS DOBLES	ABATE	VECTOLEX	B.VECTOBAC	STARYCIDE	OTROS*		
C95 N22				3	3	—	3	1			1	4				6				
C96 N21				3	3	—	3					3				6				
C97 N21				3	3	—	3					3				6				
N20 C98				2	2	—	2		2		2	4				4				
C99 N20				2	2	—	2	2			2	4				4				
C98C N20				2	2	—	2					2				4				
C98A N20				2	2	—	2					2				4				
C94 N20				6	6	—	6					6				12				
N20 C94A				3	3	—	3	1			1	4				6				
N20A C84				2	2	—	2	1			1	3				4				
N20A C84B				2	2	—	2					2				4				
C85 N20A				2	2	—	2					2				4				
N22SUR C94				9	9	—	9	1			1	10				18				
C88 N22N				2	2	—	2					2				4				
C86 N22N				2	2	—	2					2				4				
C85 N22S				1	1	—	1	1			1	2				2				
C84C N22N				2	2	—	2					2				4				
C84B N22S				2	2	—	2					2				4				
C84 N22				2	2	—	2	2			2	4				4				
C84 N20A 88				4	4	—	4					4				8				
C84 N22N								2			2	2								
C84 N20				2	2	—	2					2				4				
C84 N23				4	4	—	4		1	1	2	6				8				
C84B N23				4	4	—	4					4				8				
C84C N23				4	4	1	5					5				10				
C94 N23				4	4	—	4					4				8				
TOTAL #2				74	74	1	75	11	3	1	15	90				170				

* OBSERVACIÓN

PERSONA QUE REALIZA SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LARVICIDA:

FIRMA:

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

REGISTRO DIARIO DE APLICACIÓN DE LARVICIDAS EN SUMIDEROS DE VÍA PÚBLICA

MMDS01.03.06.18.P05.F04	
VERSIÓN	2
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	09/04/2015

Fecha de Aplicación	Día	Mes	Año
	27	04	2022

Comuna: 21 Barrios: TORRES DE GUADALUPE

Coordenadas: C77 C121 #20-23-24

Persona que realiza la actividad: EDUARDO ORTIZ

DIRECCIÓN	TRATADAS							NO TRATADAS				TOTAL GENERAL	CANTIDAD LARVICIDA						PUPAS	DENSIDAD AEDES
	AEDES	CULEX	MIXTA	SIN LARVAS	TOTAL INSPECCIONADAS	NO INSPECCIONADAS	TOTAL TRATADAS	SECAS	TAPADAS	CON ACEITE	SUB TOTAL		CAJAS DOBLES	ABATE	VECTOLEX	VECTOBAC	STARYCIDE	OTROS*		
#3 C85 #23				2	2	-	2					2				4				
TOTAL #2				74	74	1	75	11	3	1	15	90				120				
TOTAL #1				61	61	2	63	16	6		22	85	1			128				
GRAN TOTAL				137	137	3	140	27	9	1	37	177	1			282				

#3

* OBSERVACIÓN	
PERSONA QUE REALIZA SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LARVICIDA:	FIRMA:

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

REGISTRO DIARIO DE APLICACIÓN DE LARVICIDA

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 09/jul/2015

Fecha de Aplicación: Día 31 | Mes 05 | Año 2022

Comuna: 16 | Barrios: MARIANO RAMOS

Coordenadas: C42 C48 H46 H50

Persona que realiza la actividad: EDUARDO OCHOA

DIRECCIÓN	TRATADAS							NO TRATADAS				TOTAL GENERAL	CANTIDAD LARVICIDA						PUPAS	DENSIDAD AEDES
	AEDES	CULEX	MIXTA	SIN LARVAS	TOTAL INSPECCIONADAS	NO INSPECCIONADAS	TOTAL TRATADAS	SECAS	TAPADAS	CON ACEITE	SUB TOTAL		CAJAS DOBLES	ABATE	VECTOLEX	VECTOBAC	STARYCIDE	OTROS*		
C47 H48				3	3	-	3	1			1	4				6				
C47 #48-53				3	3	-	3					3				6				
C48 H48				4	4	-	4					4				8				
H48C C48				2	2	-	2		1		1	3				4				
C47 H48C				2	2	-	2		2		2	4				4				
H49A C47A									2		2	2				1				
C47 H49A				2	2	2	4					4				8				
H48C #46-33				2	2	-	2					2				4				
H48A C46				7	7	-	7	1			1	8				14				
C46 H48B				2	2	-	2	2			2	4				4				
C46 H49				2	2	-	2					2				4				
C46 H49A				5	5	2	7					7				14				
C46A H49D				2	2	-	2					2				4				
C46A H50				2	2	-	2		2		2	4				4				
H50 C47A				1	1	2	3		1		1	4				6				
C48 #49A 36				2	2	-	2					2				4				
C46 H50				2	2	-	2		2		2	4				4				
H50 C45				4	4	1	5	1			1	6	3			16				
C45 H45C				3	3	-	3	1			1	4				6				
C45 H49B		1		3	4	-	4					4				8				
C45 H49A				4	4	-	4					4				8				
C45 H45				6	6	-	6					6				12				
C45 H48B				3	3	-	3		1		1	4				6				
C45 H48A				4	4	-	4					4				8				
TOTAL #2		1		70	71	7	78	6	11		17	95	3			162				
TOTAL #2	2			77	79	3	82	13	13		26	108				164				
GRAN TOTAL	2	1		147	150	10	160	19	24		43	203	3			326				

OBSERVACIÓN

PERSONA QUE REALIZA SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LARVICIDA:

FIRMA:

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

REGISTRO DIARIO DE APLICACIÓN DE LARVICIDAS EN SUMIDEROS DE VÍA PÚBLICA

MMDS01.03.06.18.P05.F04	
VERSIÓN	2
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	09/jul/2015

Fecha de Aplicación: Día 31 | Mes 05 | Año 2022

Comuna: 16 Barrios: MANUELA BELTRAN

Coordenadas: 242 C48 U46 U50

Persona que realiza la actividad: EDUARDO OCAMPO

#1

DIRECCIÓN	TRATADAS							NO TRATADAS				TOTAL GENERAL	CANTIDAD LARVICIDA						PUPAS	DENSIDAD AEDES
	AEDES	CULEX	MIXTA	SIN LARVAS	TOTAL INSPECCIONADAS	NO INSPECCIONADAS	TOTAL TRATADAS	SECAS	TAPADAS	CON ACEITE	SUB TOTAL		CAJAS DOBLES	ABATE	VECTOLEX	VECTOBAC	STARYCIDE	OTROS*		
C45 U46B	1			4	5	-	5	2	1		3	8				10				
C45 U46A				2	2	-	2					2				4				
U46 C45				5	5	-	5		1		1	6				10				
U46 C46				2	2	-	2	1	1		2	4				4				
C46 U42A				5	5	-	5					5				10				
C46 U46B					—				2		2	2				—				
U46B # 46-21				2	2	-	2					2				4				
U46A #46-36				2	2	-	2					2				4				
C47 U46B				6	6	-	6					6				12				
C47 U46A				4	4	-	4					4				8				
U46 C47				3	3	-	3		1		1	4				6				
U46 C48				1	1	-	2					2				4				
C48 U46A				2	2	-	2					2				4				
C48 U46B				1	1	-	1	1			1	2				2				
C48 U47B				2	2	-	2		1		1	3				4				
C47 U47B					—			1	1		2	2				—				
C47 U47C	1			2	3	-	3		1		1	4				6				
C46 U47C				2	2	-	2					2				4				
C46 U47B				3	3	-	3	2	1		3	6				6				
C46 U47A				4	4	-	4					4				8				
C46 U47				6	6	-	6					6				12				
C45 U47				5	5	-	5	1			1	6				10				
C45 U47A				4	4	-	4	2			2	6				8				
U47B C45				4	4	-	4	2			2	6				8				
C46 U48				4	4	-	4	1	1		2	6				8				
C45 U48				2	2	2	4		2		2	6				8				
TOTAL #1	2			77	79	3	82	13	13		26	108				164				

* OBSERVACIÓN

QUE REALIZA SEGUIMIENTO A LA

FIRMA:

Escaneado con CamScanner