
Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

# PLACA BLOQUEADA ANCHA RECTA



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89  Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

**CARACTERÍSTICAS**

- Agujeros combinados para compresión y adaptación anatómica.
- La placa más larga tiene longitud 332 mm.
- Agujeros combinados para compresión y adaptación ósea.
- Sus bordes cónicos y redondeados facilitan técnicas mínimamente invasivas.

**INDICACIONES**

- Fracturas de la diáfisis del fémur, húmero.

**CONTRAINDICACIONES**

- Sepsis
- Rechazo al material.

## DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS PLACAS RECTAS ANCHAS

| DESCRIPCION | REFERENCIA | LONG | PERFIL | PERFIL CABEZA |
|---|---|---|---|---|
| PLACA BLOQ ANCHA RECTA DE 4.5 X 6 | Q123221006 | 116 mm | 5.2 mm | 5.2 mm |
| PLACA BLOQ ANCHA RECTA DE 4.5 X 8 | Q123221008 | 152 mm | 5.2 mm | 5.2 mm |
| PLACA BLOQ ANCHA RECTA DE 4.5 X 10 | Q123221010 | 188 mm | 5.2 mm | 5.2 mm |
| PLACA BLOQ ANCHA RECTA DE 4.5 X 12 | Q123221012 | 224 mm | 5.2 mm | 5.2 mm |
| PLACA BLOQ ANCHA RECTA DE 4.5 X 14 | Q123221014 | 260 mm | 5.2 mm | 5.2 mm |
| PLACA BLOQ ANCHA RECTA DE 4.5 X 16 | Q123221016 | 296 mm | 5.2 mm | 5.2 mm |
| PLACA BLOQ ANCHA RECTA DE 4.5 X 18 | Q123221018 | 332 mm | 5.2 mm | 5.2 mm |

**REGISTRO SANITARIO**

- 2013DM-0010435

**EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN**

Las placas bloqueadas vendrán en caja metálica o empaque individual debidamente sellado. Esterilización a Vapor o Baja temperatura, parámetros establecidos de acuerdo a entidad.

Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C)

**MATERIAL**

- Aleación de Titanio.

**NUMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL**

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- Las placas bloqueadas se envían con caja de instrumental, caja de implantes y motor quirúrgico.
- Tornillos bloqueados de 5.0 y corticales 4.5 mm de diámetro, desde 18 mm hasta 90 mm de longitud, así como tornillos esponjosos de 6.5 desde 50 mm hasta 100 mm de longitud.