
Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

PLACA BLOQUEADA DE RADIO DISTAL ÁNGULO VARIABLE



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS

- Elaborada en Titanio
- Bicolumnar, con tecnología ángulo variable 15° fuera del eje en todas las direcciones.
- Placa más larga 75 mm
- Perfil de 2.2 m
- Agujero combinado alargado que permite colocar de forma precisa la placa sobre el hueso.

INDICACIONES


- Tratamiento de fracturas intra y extra articulares del radio distal.
- Osteotomías de la porción distal del radio.

AJUSTE ANATÓMICO

Próxima a la cresta palmar, con bordes redondeados de la placa, superficie pulida y tornillos ocultables para reducir el riesgo de irritación de las partes blandas.


BLOQUEO ÁNGULO VARIABLE

Los agujeros permiten una angulación de los tornillos de hasta 15° fuera del eje, en todas las direcciones



AGUJEROS PARA AGUJAS DE KIRSCHNER

Permiten fijar la placa de forma preliminar.



DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS PLACAS BLOQUEADAS

DESCRIPCION	REFERENCIA	LONG	PERFIL	PERFIL CABEZA
PLACA RADIO DIST BLOQ ANG VAR 2H IZQ	Q122323102	45 mm	2.2 mm	2.2 mm
PLACA RADIO DIST BLOQ ANG VAR 3H IZQ	Q122323103	54 mm	2.2 mm	2.2 mm
PLACA RADIO DIST BLOQ ANG VAR 4H IZQ	Q122323104	66 mm	2.2 mm	2.2 mm
PLACA RADIO DIST BLOQ ANG VAR 5H IZQ	Q122323105	75 mm	2.2 mm	2.2 mm
PLACA RADIO DIST BLOQ ANG VAR 2H DER	Q122323202	45 mm	2.2 mm	2.2 mm
PLACA RADIO DIST BLOQ ANG VAR 3H DER	Q122323203	54 mm	2.2 mm	2.2 mm
PLACA RADIO DIST BLOQ ANG VAR 4H DER	Q122323204	66 mm	2.2 mm	2.2 mm
PLACA RADIO DIST BLOQ ANG VAR 5H DER	Q122323205	75 mm	2.2 mm	2.2 mm
PLACA RADIO DIST BLOQ ANG VAR 7H IZQ	Q122325107	95 mm	2.5 mm	2.2 mm
PLACA RADIO DIST BLOQ ANG VAR 9H IZQ	Q122325109	113 mm	2.5 mm	2.2 mm
PLACA RADIO DIST BLOQ ANG VAR 11H IZQ	Q122325111	131 mm	2.5 mm	2.2 mm
PLACA RADIO DIST BLOQ ANG VAR 7H DER	Q122325207	95 mm	2.5 mm	2.2 mm
PLACA RADIO DIST BLOQ ANG VAR 9H DER	Q122325209	113 mm	2.5 mm	2.2 mm
PLACA RADIO DIST BLOQ ANG VAR 11H DER	Q122325211	131 mm	2.5 mm	2.2 mm

REGISTRO SANITARIO

- 2013DM-0010435

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- Las placas estarán en presentación en caja metálica o empaque individual debidamente sellado. Esterilización a vapor o bajas temperaturas parámetros establecidos por cada entidad.
- Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C)

MATERIAL

- Aleación en Titanio

NUMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- Estas placas son utilizadas con Instrumental de 3.5 mm, siempre acompañado de Pieza de mano.
- Tornillos corticales de 2.4mm y bloqueados de 2.4/2.7 mm Autotarrajantes. De 8 mm a 30 mm de longitud.