

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

040420

Bogotá, D.C., 17 de junio de 2022.

Señora

MARIA ISABEL QUIJANO FERNANDEZ

Representante Legal

COMSISTEL S. A. S.

Nit. 805'024,771- 4

AV 4 # 41 N17 / Barrio la Flora

Teléfonos: 3809144 / 3166100935

Email: gerencia@comsistel.com; ventas2@comsistel.com

Cali - Valle


Respetada Señora Maria Isabel:

Con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato de compraventa **SF.2-006-2022** suscrito entre la Superintendencia Financiera de Colombia y la empresa a la cual usted representa, bajo el objeto contractual, *"Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de dos (2) bancos de baterías para la UPS Mitsubishi modelo 9800A de 100 kva, cada uno conformado por 30 unidades de 12V, 100 A/H, para la Superintendencia Financiera de Colombia"*, de acuerdo con lo establecido en el documento "CLAUSULAS ADICIONALES AL CONTRATO ELECTRÓNICO SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y COMSISTEL SAS.", en las cláusulas: **CUARTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN.** - *El plazo de ejecución del contrato será de hasta NOVENTA (90) DÍAS calendario, contados a partir de la comunicación que acerca del inicio del contrato efectúe el supervisor al contratista, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato."*

QUINTA. - VIGENCIA. - La vigencia del presente contrato tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y cuatro (4) años más.

En concordancia con lo anterior, me permito comunicar que el inicio del contrato es a partir de la fecha, entiéndase diecisiete (17) de junio de 2022 con fecha de terminación 14 de septiembre de 2022.

Cordialmente,




ALVARO DELGADO ALBARRACIN

Coordinador Grupo de Servicios Administrativos



HERMINDO HERNÁNDEZ VEGA

Supervisor Designado



MARIA ISABEL QUIJANO FERNANDEZ

Representante legal

COMSISTEL S. A. S.



NIT. 805.024.771 - 4

Elaboro: HHV
Reviso: AADA/MRI
Aprobó: AADA



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONTRATO :SF.2-006-2022

Objeto del contrato:

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de dos (2) bancos de baterías para la UPS Mitsubishi modelo 9800A de 100 kva, cada uno conformado por 30 unidades de 12V, 100 A/H, para la Superintendencia Financiera de Colombia

ENTIDAD ESTATAL:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PROVEEDOR :

COMUNICACIONES Y SISTEMAS ELECTRICOS SAS COMSISTEL SAS

LUGAR:

Superintendencia Financiera de Colombia
Calle 7 No. 4 – 49, Oficina 105, Zona A.Bogota D.C.

FECHA	HORA	DETALLE	ENCARGADO
17 DE JUNIO DE 2022	2:00 p. m.	ACTA DE INICIO	SUPERVISOR HERMINDO HERNANDEZ
22 DE JUNIO DE 2022	8:00 a. m.	ENTREGA DOCUMENTACION SOLICITADA EN PLIEGO	COMSISTEL SAS
28 DE JUNIO DE 2002	8:00 a. m.	VISITA TECNICA A EL LUGAR DE LA INSTALACION	COMSISTEL SAS
29 DE JUNIO DE 2022	8:00 a. m.	INGRESO DE BATERIAS A LA SFC	COMSISTEL SAS
9 DE JULIO DE 2022	7:00 a. m.	PUESTA EN BYPASS	PROVEEDOR(PQS) UPS MISUBISHI
9 DE JULIO DE 2022	7:30 a. m.	PRESENTACION DEL PERSONAL CON EL SUPERVISOR	COMSISTEL SAS
9 DE JULIO DE 2022	8:00 a. m.	VERIFICACION DEL ESTADO DE BATERIAS	PROVEEDOR(PQS) UPS MISUBISHI
9 DE JULIO DE 2022	9:00 a. m.	DESMONTE DE BATERIAS	COMSISTEL SAS
9 DE JULIO DE 2022	12:00 p. m.	MONTAJE Y CONEXIÓN DE BATERIAS	COMSISTEL SAS
9 DE JULIO DE 2022	2:00 p. m.	REALIZAR PRUEBAS DE CONEXIÓN	COMSISTEL SAS
9 DE JULIO DE 2022	4:00 p. m.	SALIDA DE BATERIAS PARA DISPOSICION FINAL	COMSISTEL SAS
9 DE JULIO DE 2022	5:00 p. m.	ENTREGA DE CERTIFICADO DE GARANTIA	COMSISTEL SAS
9 DE JULIO DE 2022	5:30 p. m.	ENTREGA DE SATISFACION DE LA INSTALACION	SUPERVISOR HERMINDO HERNANDEZ
9 DE JULIO DE 2022	6:00 p. m.	PUESTA EN LINEA DE LA UPS	PROVEEDOR(PQS) UPS MISUBISHI
11 DE JULIO DE 2022	2:00 p. m.	ENTREGA DE REPORTE DE LA INSTALACION	COMSISTEL SAS
11 DE JULIO DE 2022	3:00 p. m.	FACTURACION DEL OBJETO	COMSISTEL SAS
3 DE AGOSTO 2022	1:00 p. m.	ENTREGA DEL CERTIFICADO DE DISPOSICION FINAL	COMSISTEL SAS
10 DE SEPTIEMBRE	9:00 a. m.	INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO DE BATERIAS	COMSISTEL SAS
14 DE SEPTIEMBRE	2:00 p. m.	TERMINACION DE CONTRATO	COMSISTEL SAS

REALIZADO POR:STEFANY VALENCIA

SUPERVISOR COMSISTEL SAS :MIGUEL ANTONIO AUSECHA

SUPERVISOR SFC:HERMINDO HERNANDEZ

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL COMSISTEL SAS

Maria isabel quijano fernandez

MP100-12 (OT100-12)



Applications

- › Solar / wind energy and other new energy storage
- › UPS/EPS
- › Power systems
- › Telecommunications system
- › Emergency lighting、Auto control system
- › Other general purpose

Specification


Nominal Voltage	12V
Nominal Capacity	100Ah
Design life	10 years
Terminal	M8
Approx. Weight	Approx 29.5kg (65.0lbs)
Container Material	ABS
Rated Capacity	100Ah 10Hour Rate (10.0A to 10.8V)
	78.9Ah 3Hour Rate (26.3A to 10.8V)
	64.2Ah 1Hour Rate (64.2A to 10.5V)
Internal resistance	Full charged at 25°C: 5.2 mΩ
Max. Discharge Current	1200A(5S)
Operating Temperature	Discharge: -40 ~60°C (-40~ 140°F)
	Charge: -20 ~50°C (-4~ 122°F)
	Storage: -20 ~50°C (-4~ 122°F)
Charge current:	Max. 25.0A ; Recom.10.0A
Charge Method (25 °C)	Float Charge:13.5-13.8V,recom.13.5V/ °C)
	Equalize charge:13.8-14.1V,recom.14.1V(-24mV/ °C)
	Cycle charge:14.4-15.0V,recom.14.4V(-30mV/ °C)
Self discharge	3% of capacity declined per month at 25°C

General Features

- › Nanosilica colloidal electrolyte and high tin positive plate alloy design to enhance battery performance
- › Relatively rich electrolyte, high temperature and low temperature performance is superior
- › Long cycle life, excellent deep cycle discharge ability
- › Excellent charge acceptance ability
- › Precision sealing technology
- › Long life



Dimension:330(L)×171(W)×216(H)×219(TH) Unit: mm



Constant Current Discharge Characteristics Unit: A (25°C, 77°F)


FV/Time	15min	30min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
1.60V	184	112	66.0	37.8	27.5	18.4	12.1	10.3	5.43
1.65V	178	110	65.6	37.6	27.2	18.2	12.0	10.2	5.40
1.70V	174	108	65.1	37.4	26.8	18.1	11.9	10.1	5.37
1.75V	169	107	64.2	36.8	26.5	17.9	11.8	10.0	5.35
1.80V	157	102	62.5	36.1	26.3	17.4	11.7	10.0	5.32
1.85V	140	93.3	57.9	34.3	24.8	16.5	11.2	9.65	5.23

Constant Power Discharge Characteristics Unit: W/cell (25°C, 77°F)


FV/Time	15min	30min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
1.60V	323	202	125	71.5	52.2	35.0	23.5	19.9	10.7
1.65V	318	200	124	71.4	51.6	34.8	23.3	19.7	10.7
1.70V	314	200	123	71.1	51.3	34.5	23.2	19.5	10.6
1.75V	312	199	122	70.7	51.0	34.3	23.0	19.3	10.6
1.80V	295	194	121	70.5	50.8	33.9	22.9	19.1	10.5
1.85V	264	178	112	67.3	48.3	32.4	22.1	18.8	10.4

Disclaimer: Manufacturers have the right to self-modify the parameters of the product updates, please keep in touch with manufacturers to obtain the latest information.


Discharge characteristic




Charging characteristic




The effect of temperature on capacity




The effect of discharge depth on cycle life



Curves of self-discharge



Curves of open circuit voltage vs. capacity





ZHANGZHOU HUAWEI POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO.,LTD.

Add: Industrial District of Lieyu Town, Yunxiao County, Zhangzhou-363300, Fujian, China
Tel: +86-596-8991888 Fax: +86-596-8998999-1888 E-mail: HW@huawei-battery.com

FACTORY CERTIFICATION

Through this letter, ZHANGZHOU HUAWEI POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD is a company dedicated to the manufacture of all types of sealed lead acid batteries (SLA and VRLA, GEL) for applications such as:

- LIGHT ELECTRIC VEHICLES (LEV),
- POWER SUPPLY INTERRUPTED (UPS)
- BACKUP ENERGY SYSTEMS FOR ELECTRICITY AND TELECOMMUNICATIONS, AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS DE
- SOLAR AND WIND ENERGY
- ELECTRICAL GROUPS

It certifies that the company COMUNICACIONES Y SISTEMAS ELECTRICOS SAS located in the city of Santiago de Cali, are the owners of the MAXPOWER brand and the only ones authorized to market MAXPOWER batteries throughout the Colombian territory. We attach the conditions of the guarantees according to our agreement

For the following models we offer 1 year warranty

MP5-12	MP12-12	MP35-12
MP7,5-12	MP18-12	MP45-12
MP9-12	MP26-12	MP55-12


For the following models we offer 2 year warranty

MP80-12	MP120-12	MP200-12
MP100-12	MP150-12	MP250-12

The company COMUNICACIONES Y SISTEMAS ELECTRICOS SAS is authorized to offer up to 2 additional years of warranty on models less than 55ah. And up to 3 additional years of warranty on models above 55ah.

COMUNICACIONES Y SISTEMAS ELECTRICOS is able to support all the needs of customers in Colombia, as a guarantee or advise them to optimize the high performance of batteries.

Sincerely





ZHANGZHOU HUAWEI POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO.,LTD.

Add: Industrial District of Lieyu Town, Yunxiao County, Zhangzhou-363300, Fujian, China
Tel: +86-596-8991888 Fax: +86-596-8998999-1888 E-mail: HW@huawei-battery.com

Alison Lin (Ms)-----EXPORT DEPARTMENT

Tel : +86-595-36306650 (Dir-Line)

Fax : +86-595-36306728

Email : huawei-battery@vip.163.com

Website : www.huawei-battery.com ;

www.huawei-battery.cn;

Yahoo ID : alison8210

Skype : superationalison

Wechat : Alison987654321

Mobile /What`sapp : +86-13178047466

QQ: 397285272

ADDs: LIE YU INDUSTRIAL DISTRICT ,YUNXIAO ZHANGZHOU FUJIAN CHINA.

ISO9001
ISO14001





ZHANGZHOU HUAWEI POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO.,LTD.

Add: Industrial District of Lieyu Town, Yunxiao County, Zhangzhou-363300, Fujian, China
Tel: +86-596-8991888 Fax: +86-596-8998999-1888 E-mail: HW@huawei-battery.com

CERTIFICACION DE FABRICA

Por medio de esta carta, **ZHANGZHOU HUAWEI POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD** es una empresa dedicada a la fabricación de todo tipo de baterías de plomo ácido y selladas (SLA y VRLA, GEL) para aplicaciones como:

- **VEHÍCULOS ELÉCTRICOS LIGEROS (LEV),**
- **SUMINISTRO DE ENERGÍA INTERRUPTIDA (UPS)**
- **SISTEMAS DE ENERGÍA DE RESPALDO DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES, CONTROL AUTOMÁTICO**
- **SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR Y EOLICO**
- **GRUPOS ELECTROGENOS**

Certifica que la empresa **COMUNICACIONES Y SISTEMAS ELECTRICOS SAS** ubicada la ciudad de Santiago de Cali, son los dueños de la marca **MAXPOWER** y los únicos autorizados para comercializar las **MAXPOWER** baterías en todo el territorio colombiano. Anexamos las condiciones de las garantías de acuerdo a nuestro convenio

Para los siguientes modelos ofrecemos 1 año de garantía

MP5-12	MP12-12	MP35-12
MP7,5-12	MP18-12	MP45-12
MP9-12	MP26-12	MP55-12

Para los siguientes modelos ofrecemos 2 año de garantía

MP80-12	MP120-12	MP200-12
MP100-12	MP150-12	MP250-12

La empresa **COMUNICACIONES Y SISTEMAS ELECTRICOS SAS**, está autorizado para ofrecer hasta 2 año adicionales de garantía en los modelos menores a 55ah. Y hasta 3 años adicionales de garantía en los modelos superiores de 55ah.

COMUNICACIONES Y SISTEMAS ELECTRICOS está en la capacidad para dar soporte a todas las necesidades de los clientes en Colombia, como garantía o asesorarlos para optimizar el alto rendimiento de las baterías





ZHANGZHOU HUAWEI POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO.,LTD.

Add: Industrial District of Lieyu Town, Yunxiao County, Zhangzhou-363300, Fujian, China
Tel: +86-596-8991888 Fax: +86-596-8998999-1888 E-mail: HW@huawei-battery.com

Alison Lin (Ms)-----EXPORT DEPARTMENT

Tel : +86-595-36306650 (Dir-Line)

Fax : +86-595-36306728

Email : huawei-battery@vip.163.com

Website : www.huawei-battery.com ;

www.huawei-battery.cn;

Yahoo ID : alison8210

Skype : superationalison

Wechat : Alison987654321

Mobile /What`sapp : +86-13178047466

QQ: 397285272

ADDs: LIE YU INDUSTRIAL DISTRICT ,YUNXIAO ZHANGZHOU FUJIAN CHINA.

ISO9001
ISO14001



CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number MH49393
Report Reference MH49393-20190124
Date 2021-December-15

Issued to: ZHANGZHOU HUAWEI POWER SUPPLY TECHNOLOGY
CO LTD
Industrial District Of Lieyu Town
Yunxiao County
Zhangzhou Fujian 363300 CN

This is to certify that
representative samples of BATTERIES, STANDBY - COMPONENT
See Addendum Page for Product Designation(s).

Have been investigated by UL in accordance with the
component requirements in the Standard(s) indicated on
this Certificate. UL Recognized components are incomplete
in certain constructional features or restricted in
performance capabilities and are intended for installation in
complete equipment submitted for investigation to UL LLC.

Standard(s) for Safety: UL1989 - Standard for Standby Batteries

Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at
<https://iq.ulprospector.com> for additional information

This *Certificate of Compliance* does not provide authorization to apply the UL Recognized Component Mark.
Only the UL Follow-Up Services Procedure provides authorization to apply the UL Mark.

Only those products bearing the UL Recognized Component Mark should be considered as being UL Certified
and covered under UL's Follow-Up Services.

Look for the UL Recognized Component Mark on the product.



Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program

UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please
contact a local UL Customer Service Representative at <http://ul.com/aboutul/locations/>



CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number MH49393
Report Reference MH49393-20190124
Date 2021-December-15

This is to certify that representative samples of the product as specified on this certificate were tested according to the current UL requirements

USR - Lead-acid battery, Models OT1000-2(GEL), OT100-12(GEL), OT100-2(GEL), OT120-12(GEL), OT12-12(GEL), OT150-12(GEL), OT200-12(GEL), OT200-2(GEL), OT20-12(GEL), OT24-12(GEL), OT250-12(GEL), OT26-12(GEL), OT300-2(GEL), OT33-12(GEL), OT400-2(GEL), OT40-12(GEL), OT500-2(GEL), OT55-12(GEL), OT600-2(GEL), OT65-12(GEL), OT75-12(GEL), OT800-2(GEL), OT8-12(GEL), OT85-12(GEL), OT9-12(GEL), OT35-13, OT7.2-12, PK12100, PK12120, PK6120, PK12180, PK-4D, PK 8D, PK12260, PK645, PK1250, PK12550, PK1270, PK12750, PK670, PK1280, PK1290, CB 1213, CB 12120, CB 6120, CB 12180, CB 8D, CB 12260, CB 23000, CB 645, CB 1250, CB 12550, CB 1272, CB 12750, CB 1280, CB 1290, BW 1213, BW 12100, BW 12120, BW 6120, BW 12180, BW 4D, BW 8D, BW 12260, BW 645, BW 1250, BW 12550, BW 1270, BW 12750, BW 670, BW 1280, BW 1290, TK100-12(GEL), TK150-12(GEL), TK200-12(GEL), ML22-12 GEL, ML55-12 GEL, ML55-12, ML55-12 INT, SPG12-55, ML75-12 GEL, ML75-12, ML75-12 INT, SPG12-75



Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program

UL LLC



Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at <http://ul.com/aboutul/locations/>



ZHANGZHOU HUAWEI POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO.,LTD.

Add:Industrial District of Lieyu Town, Yunxiao County, Zhangzhou-363300,Fujian, China
Tel:+86-596-8991888 Fax:+86-596-8998999-1888 E-mail:HW@huawei-battery.com

June 17th, 2022.

Dear Sir,

COMUNICACIONES Y SISTEMAS ELECTRICOS S.A.S

Santiago de Cali, Valle del cauca.

SUBJECT: BATTERY MANUFACTURING DATE CERTIFICATION

Hereby, **ZHANGZHOU HUAWEI POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.** certify that the batteries listed in this document and purchased through commercial invoice **No. CO211111LIN** were finished manufacturing on **JANUARY 20, 2022:**

MP5-12; PM7.5-12; MP9-12; MP12-12; MP18-12; MP35-12; MP55-12; MP80-12; MP100-12; MP150-12; MP200-12; MP250-12.

Attentively,



Alison Lin (Ms)-----EXPORT DEPARTMENT

Tel : +86-595-36306650 (Dir-Line)

Fax : +86-595-36306728

Email : huawei-battery@vip.163.com;

hw@huawei-battery.com

Website : www.huawei-battery.com ;

www.huawei-battery.cn;

Yahoo ID : alison8210

Skype : superationalison

Wechat : +86-13178047466

Mobile /What`sapp : +86-13178047466

QQ: 397285272

ADDs: LIE YU INDUSTRIAL DISTRICT ,YUNXIAO ZHANGZHOU FUJIAN CHINA.

ISO9001
ISO14001



República de Colombia DIAN <small>Departamento Administrativo de Aduanas</small>		Declaración de Importación		Privada	500
1. Año 2022 Espacio reservado para la DIAN (antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)				4. Número de formulario 352022000166986-0	
5. Número de identificación Tributaria (NIT) 805024771		6. DV 4		11. Apellidos y nombres o Razón Social COMUNICACIONES Y SISTEMAS ELECTRICOS S.A.S COMSISTEL S.A.S	
13. Dirección AV 4 NORTE 41 N 17		15. Teléfono 3809144		16. Cod. Admon. 35	
		17. Cod. Dpto. 76		17. Cod. Ciudad Municipio 001	
24. Número de identificación Tributaria (NIT) 900483541		25. DV 1		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS ASESORES LOGISTICOS MUNDIALES S.A.S NIV	
29. Número documento de identificación 1130629345		30. Apellidos y nombres JAIRO RENGIFO BLANQUICET		27. Tipo usuario 26	
				28. Cód. usuario 563	
31. Clase 02		32. Tipo Declaración Inicial		33. Cod. 1	
34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX		35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cod. Admon. XX	
37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		39. Cod. Admon. XX	
40. Cod. lugar ingreso BUN		41. Cod. Depósito 25578		42. Manifiesto de carga No. 116575012295629	
		43. Año - Mes - Día 2022 - 04 - 13		44. Documento de transporte No. ESL22010287	
				45. Año - Mes - Día 2022 - 01 - 30	
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior HAOHONG INDUSTRIAL LIMITED				47. Ciudad WAN CHAI	
Dirección exportador o proveedor en el exterior RM 604 6/F EASEY COML BLDG 253-261				48. Cod. País Exportador 351	
				49. E-mail hahongcnsd@gmail.com	
51. No. de factura CO211111LIN		52. Año - Mes - Día 2021 - 11 - 18		53. Cód. país 215	
54. Cod. Modo 1		55. Código de 434		56. Cod. Deplo 76	
57. Empresa transportadora AGENCIA OCEANICA OCEANIC LTDA.				58. Tasa de cambio \$ cvs. 3,736.70	
59. Subpartida arancelaria 8507200000		60. Cod. Complementario XX		61. C.I.I. Suplementario XX	
62. Cod. Modalidad C100		63. No. cuotas XX		64. Valor cuota USD XXXX	
65. Periodicidad del XX		66. Cod. país 215		67. Cod. Acuerdo XXX	
68. Forma de pago 06		69. Tipo de 01		70. Cod. país 351	
71. Peso bruto kgs. 49,968.00		72. Peso neto kgs. 48,189.40		73. Código PK	
74. No. bultos 1517		75. Subpartidas 2		76. Cod. unidad U	
77. Cantidad dcms. 6,971.00					
78. Valor FOB USD 138,099.30		79. Valor fletes USD 20,383.58			
80. Valor Seguros USD 276.20		81. Valor Otros Gastos USD 0.00			
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 20,659.78		83. Ajuste valor USD 0.00			
84. Valor aduana USD 158,759.08		85. Código registro X		86. Número XXXXXXXXXX	
87. Cod. oficina 99		88. Año XXXX		89. Programa No XXXXXXXXXX	
90. Cod. Interno del Producto 0					
		91. Concepto Arancel		92. % 5.00	
		93. Base 593,235.054		94. Total Liquidado (\$) 29,662,000	
		95. Base 622,897.054		96. Total a pagar con esta declaración (\$) 118,350,000	
		97. Base 0.00		98. Total Liquidado (USD) 0	
		99. Base 0.00		0	
		100. Base 0.00		0	
		101. Base 0.00		0	
		102. Base 0.00		0	
		103. Base 0.00		0	
		104. Base 0.00		0	
		105. Base 0.00		0	
		106. Base 0.00		0	
		107. Base 0.00		0	
		108. Base 0.00		0	
		109. Base 0.00		0	
		110. Base 0.00		0	
		111. Base 0.00		0	
		112. Base 0.00		0	
		113. Base 0.00		0	
		114. Base 0.00		0	
		115. Base 0.00		0	
		116. Base 0.00		0	
		117. Base 0.00		0	
		118. Base 0.00		0	
		119. Base 0.00		0	
		120. Base 0.00		0	
		121. Base 0.00		0	
		122. Base 0.00		0	
		123. Base 0.00		0	
		124. Base 0.00		0	
		125. Base 0.00		0	
		126. Base 0.00		0	
		127. Base 0.00		0	
		128. Base 0.00		0	
		129. Base 0.00		0	
		130. Base 0.00		0	
		131. Base 0.00		0	
		132. Base 0.00		0	
		133. Base 0.00		0	
		134. Base 0.00		0	
		135. Base 0.00		0	
		136. Base 0.00		0	
		137. Base 0.00		0	
		138. Base 0.00		0	
		139. Base 0.00		0	
		140. Base 0.00		0	
		141. Base 0.00		0	
		142. Base 0.00		0	
		143. Base 0.00		0	
		144. Base 0.00		0	
		145. Base 0.00		0	
		146. Base 0.00		0	
		147. Base 0.00		0	
		148. Base 0.00		0	
		149. Base 0.00		0	
		150. Base 0.00		0	
		151. Base 0.00		0	
		152. Base 0.00		0	
		153. Base 0.00		0	
		154. Base 0.00		0	
		155. Base 0.00		0	
		156. Base 0.00		0	
		157. Base 0.00		0	
		158. Base 0.00		0	
		159. Base 0.00		0	
		160. Base 0.00		0	
		161. Base 0.00		0	
		162. Base 0.00		0	
		163. Base 0.00		0	
		164. Base 0.00		0	
		165. Base 0.00		0	
		166. Base 0.00		0	
		167. Base 0.00		0	
		168. Base 0.00		0	
		169. Base 0.00		0	
		170. Base 0.00		0	
		171. Base 0.00		0	
		172. Base 0.00		0	
		173. Base 0.00		0	
		174. Base 0.00		0	
		175. Base 0.00		0	
		176. Base 0.00		0	
		177. Base 0.00		0	
		178. Base 0.00		0	
		179. Base 0.00		0	
		180. Base 0.00		0	
		181. Base 0.00		0	
		182. Base 0.00		0	
		183. Base 0.00		0	
		184. Base 0.00		0	
		185. Base 0.00		0	
		186. Base 0.00		0	
		187. Base 0.00		0	
		188. Base 0.00		0	
		189. Base 0.00		0	
		190. Base 0.00		0	
		191. Base 0.00		0	
		192. Base 0.00		0	
		193. Base 0.00		0	
		194. Base 0.00		0	
		195. Base 0.00		0	
		196. Base 0.00		0	
		197. Base 0.00		0	
		198. Base 0.00		0	
		199. Base 0.00		0	
		200. Base 0.00		0	
		201. Base 0.00		0	
		202. Base 0.00		0	
		203. Base 0.00		0	
		204. Base 0.00		0	
		205. Base 0.00		0	
		206. Base 0.00		0	
		207. Base 0.00		0	
		208. Base 0.00		0	
		209. Base 0.00		0	
		210. Base 0.00		0	
		211. Base 0.00		0	
		212. Base 0.00		0	
		213. Base 0.00		0	
		214. Base 0.00		0	
		215. Base 0.00		0	
		216. Base 0.00		0	
		217. Base 0.00		0	
		218. Base 0.00		0	
		219. Base 0.00		0	
		220. Base 0.00		0	
		221. Base 0.00		0	
		222. Base 0.00		0	
		223. Base 0.00		0	
		224. Base 0.00		0	
		225. Base 0.00		0	
		226. Base 0.00		0	
		227. Base 0.00		0	
		228. Base 0.00		0	
		229. Base 0.00		0	
		230. Base 0.00		0	
		231. Base 0.00		0	
		232. Base 0.00		0	
		233. Base 0.00		0	
		234. Base 0.00		0	
		235. Base 0.00		0	
		236. Base 0.00		0	
		237. Base 0.00		0	
		238. Base 0.00		0	
		239. Base 0.00		0	
		240. Base 0.00		0	
		241. Base 0.00		0	
		242. Base 0.			



Declaración de Importación

Aceptación : 352022000166986-0 Subpartida : 8507200000.
--

Página 1 de 1

205. Continuación descripción mercancías (incluya marcas, señales y otros)

BATTERY (151*65*94*100), Producto: BATERIAS SELLADAS, Marca: MAX POWER, Modelo: MP9-12, Referencia: MP9-12, Serial: NO TIENE, Uso o destino: UNICO Y EXCLUSIVO PARA UNIDADES DE ALIMENTACION ESTABLECIDA UPS, Voltaje: 12VOLTIOS, 9AH, Sistema electroquimico: DE PLOMO, Cant (1850) U (Item 3). BATTERY (151*98*96*100), Producto: BATERIAS SELLADAS, Marca: MAX POWER, Modelo: MP12-12, Referencia: MP12-12, Serial: NO TIENE, Uso o destino: UNICO Y EXCLUSIVO PARA UNIDADES DE ALIMENTACION ESTABLECIDA UPS, Voltaje: 12VOLTIOS, 12AH, Sistema electroquimico: DE PLOMO, Cant (140) U (Item 4). BATTERY (181*77*167*167), Producto: BATERIAS SELLADAS, Marca: MAX POWER, Modelo: MP18-12, Referencia: MP18-12, Serial: NO TIENE, Uso o destino: UNICO Y EXCLUSIVO PARA UNIDADES DE ALIMENTACION ESTABLECIDA UPS, Voltaje: 12VOLTIOS, 18AH, Sistema electroquimico: DE PLOMO, Cant (380) U (Item 5). BATTERY (194*132*170*174), Producto: BATERIAS SELLADAS, Marca: MAX POWER, Modelo: MP15-12, Referencia: MP15-12, Serial: NO TIENE, Uso o destino: UNICO Y EXCLUSIVO PARA UNIDADES DE ALIMENTACION ESTABLECIDA UPS, Voltaje: 12VOLTIOS, 35AH, Sistema electroquimico: DE PLOMO, Cant (140) U (Item 6). BATTERY (228*137*211*216), Producto: BATERIAS SELLADAS, Marca: MAX POWER, Modelo: MP55-12, Referencia: MP55-12, Serial: NO TIENE, Uso o destino: UNICO Y EXCLUSIVO PARA UNIDADES DE ALIMENTACION ESTABLECIDA UPS, Voltaje: 12VOLTIOS, 55AH, Sistema electroquimico: DE PLOMO, Cant (48) U (Item 7). BATTERY (260*168*212*219), Producto: BATERIAS SELLADAS, Marca: MAX POWER, Modelo: MP80-12, Referencia: MP80-12, Serial: NO TIENE, Uso o destino: UNICO Y EXCLUSIVO PARA UNIDADES DE ALIMENTACION ESTABLECIDA UPS, Voltaje: 12VOLTIOS, 80AH, Sistema electroquimico: DE PLOMO, Cant (95) U (Item 8). BATTERY (333*173*216*222), Producto: BATERIAS SELLADAS, Marca: MAX POWER, Modelo: MP100-12, Referencia: MP100-12, Serial: NO TIENE, Uso o destino: UNICO Y EXCLUSIVO PARA UNIDADES DE ALIMENTACION ESTABLECIDA UPS, Voltaje: 12 VOLTIOS, 100AH, Sistema electroquimico: DE PLOMO, Cant (190) U (Item 9). BATTERY (484*170*241*241), Producto: BATERIAS SELLADAS, Marca: MAX POWER, Modelo: MP150-12, Referencia: MP150-12, Serial: NO TIENE, Uso o destino: UNICO Y EXCLUSIVO PARA UNIDADES DE ALIMENTACION ESTABLECIDA UPS, Voltaje: 12VOLTIOS, 150AH, Sistema electroquimico: DE PLOMO, Cant (190) U (Item 10). BATTERY (522*239*217*222), Producto: BATERIAS SELLADAS, Marca: MAX POWER, Modelo: MP200-12, Referencia: MP200-12, Serial: NO TIENE, Uso o destino: UNICO Y EXCLUSIVO PARA UNIDADES DE ALIMENTACION ESTABLECIDA UPS, Voltaje: 12VOLTIOS, 200AH, Sistema electroquimico: DE PLOMO, Cant (190) U (Item 11). BATTERY (520*269*226*225), Producto: BATERIAS SELLADAS, Marca: MAX POWER, Modelo: MP250-12, Referencia: MP250-12, Serial: NO TIENE, Uso o destino: UNICO Y EXCLUSIVO PARA UNIDADES DE ALIMENTACION ESTABLECIDA UPS, Voltaje: 12VOLTIOS, 250AH, Sistema electroquimico: DE PLOMO, Cant (48) U (Item 12). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]



ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S.
NIT. 811.040.768-0

Bello, 3 de septiembre de 2020

Señores
COMSISTEL SAS
Atn: Valle Del Cauca

Asunto: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DISPOSICIÓN FINAL DE BATERÍAS

Cordial saludo,

La empresa **ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S.** Identificada con el NIT. 811.040.768 – 0 está ubicada en la autopista Medellín – Bogotá kilómetro 3.5 del municipio de Bello-Antioquia y dentro de sus actividades se realizan procesos para la disposición final de baterías usadas plomo ácido.

A continuación, se describe el proceso que se lleva a cabo en las instalaciones de la empresa para realizar una adecuada disposición final de los residuos mencionados y que presenta tres líneas de acción básicas: Reviente, Molienda y Fundición.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO	
1. Recepción de baterías usadas plomo ácido	
2. Selección de baterías por referencia	
3. Desarme o reviente de baterías	3.1 Separación manual de bornes de la tapa 3.2 Retiro de tapas 3.3 Extracción de electrolitos (ácido sulfúrico diluido) 3.4 Retiro de puentes de plomo 3.5 Vaciado de celdas de plomo 3.6 Triturado de cajas plásticas
4. Almacenamiento temporal	4.1 Electrolitos al tanque
	4.2 Cajas de batería, tapas y separadores al molino eléctrico
	4.3 Secado de plomo y lodos
	4.4 Partes de plomo y lodos al horno

Planta: Autopista Medellín-Bogotá Km. 3.5 Bello-Ant. –PBX: 481 89 80 – Fax: 482 03 62
E-mail: contactoacor@gmail.com – acor.ltda@hotmail.com



ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S.
NIT. 811.040.768-0

5. Procesos internos	5.1 Almacenamiento en tanque de neutralización
	5.2 Ecurrido de cajas
	5.3 Calentamiento y fundición de plomo
	5.4 Trituración
6. Productos	6.1 Ácido sulfúrico neutralizado
	6.2 Polipropileno triturado
	6.3 Lingotes de plomo
	6.4 Empaque en sacos de poliéster
7. Almacenamiento final	
8. Despachos	8.1 Triturado de cajas de baterías
	8.2 Lingotes de plomo

El proceso de reviente consiste en romper la caja de plástico, separar el plomo metálico de la chatarra de plomo, recuperar la chatarra de plomo, alimentar el horno y almacenar el plomo líquido fundido en lingoteras el cual no será reutilizado y no tiene ningún valor comercial.

Las baterías para disposición final se trasladarán a un depósito en la ciudad de Cali, ubicada en la Avenida 4N # 41N-17, administrada por el señor Miguel Ausecha. Dichas baterías estarán máximo cuatro (10) días hábiles en el depósito, mientras se realiza la recolección local para posteriormente ser transportadas a Acumuladores del Oriente S.A.S. en Bello, Antioquia.

Atentamente,

JUAN GUILLERMO ALZATE
ECHEVERRI Representante Legal

ACOR
ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S.
NIT. 811.040.768-0

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
DIRECCIÓN TERRITORIAL ABURRÁ NORTE**

ACTO ADMINISTRATIVO NRO 130AN -

13 OCT 2011

1110-2050

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMA UNA DETERMINACION

El Director de la Dirección Territorial Aburrá Norte de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, en uso de sus facultades conferidas mediante Resolución No 3776 del 5 de enero de 2001, concordada con el Acuerdo 251 del 9 de marzo de 2007, y

CONSIDERANDO

Que mediante el Acto Administrativo N° 130AN-2110 del 16 de marzo de 2004 se autorizó la Cesión del Permiso de Emisiones Atmosféricas otorgado mediante la Resolución N° AN-00903 del 3 de mayo de 2002, a la sociedad **NEGOCIOS MARTUVE Y CIA LTDA** a favor de la **SOCIEDAD ACOMULADORES DE ORIENTE LTDA-ACOR LTDA-** con NIT N° 811040768. Expediente AN6-96-5

Que por la Resolución N° 130AN-2370 del 23 de junio de 2004, se otorgó un nuevo Permiso de Emisiones Atmosféricas a la **SOCIEDAD ACOMULADORES DE ORIENTE LTDA-ACOR LTDA-** con NIT N° 811040768, proveniente de una fuente fija correspondiente a la emisión del particulado total, por medio de una chimenea del horno de fundición de plomo, ubicado en la planta de la empresa localizada en el Municipio de Bello.

Que mediante las Resoluciones 130AN-6177 y 130AN-6178 del 15 de febrero de 2007 y notificadas en la misma fecha, se ordenó la medida preventiva de suspensión del permiso de emisiones atmosféricas a la empresa **ACOMULADORES DE ORIENTE LTDA-ACOR LTDA-** con NIT N° 811040768, procediéndose a la suspensión del término de vigencia del permiso ambiental otorgado.

Que la suspensión fue levantada de conformidad con la resolución 130AN-9254 del 13 de agosto de 2009, notificada el 24 de agosto de 2009, fecha en la cual se procede a continuar con el término otorgado para el permiso de Emisiones Atmosféricas.

Que en el Artículo Quinto de la Resolución 130AN-9254 del 13 de agosto de 2009, se impusieron las siguientes obligaciones:

- ✓ Entregar los diseños de las estructuras de control (memorias de cálculo y planos). En un plazo máximo de treinta (30) días.
- ✓ Realizar un primer muestreo isocinético de material particulado en la chimenea de la planta con el fin de

DIRECCIÓN TERRITORIAL ABURRÁ NORTE

Acto Administrativo 130AN-

1110-20506

emisiones atmosféricas. En un término máximo de noventa (90) días, a partir de la ejecutoria de la presente resolución.

- ✓ Realizar el cálculo de la eficiencia del sistema de control de emisiones, haciendo evaluación de manera combinada con la toma de una muestra antes de la primera estructura de control y a la salida de los gases en chimenea (punto de muestreo). En un término máximo de noventa (90) días, a partir de la ejecutoria de la presente resolución.
- ✓ Realizar muestreo isocinético de Material Particulado y Plomo en la chimenea de la planta para dar cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 619 de 1997, Decreto 02 de 1982 y la Resolución 909 de 2008 cuando entre en vigencia. Anualmente.
- ✓ En el análisis del gas efluente se deberá considerar la medición (en porcentaje o unidades) de los siguientes parámetros como mínimo: Material particulado, CO₂, O₂, H₂O, Presión local y Temperatura ambiente.

Que como consecuencia del informe Técnico 130AN1107-18717 del 15 de julio de 2011, se procedió a emitir el Acto Administrativo N° 1108-20128, dentro del cual se le requirió lo siguiente:

1. Entregar en el término de un mes contado a partir de la notificación de la presentar resolución los diseños de las estructuras de control (memorias de cálculo y planos).
2. Realizar en un término de tres meses contados a partir de la notificación de la presente resolución un primer muestreo isocinético en la chimenea de la planta con el fin de conocer el estado de las emisiones atmosféricas. En el análisis del gas efluente se deberá considerar la medición (en porcentaje o unidades) de los siguientes parámetros como mínimo: Material particulado, Plomo, CO₂, O₂, H₂O, Presión local, Temperatura ambiente y los demás considerados en la resolución 909 de 2008.
3. Presentar en un término de un mes posterior a la realización de la actividad anterior, los resultados a esta Dirección Territorial Aburra Norte.
4. Realizar en un término de tres meses contados a partir de la notificación de la presente resolución, el cálculo de la eficiencia del sistema de control de emisiones, haciendo análisis antes de la primera estructura de control y a la salida de los gases en la chimenea (en el punto de muestreo).
5. Presentar en un término de un mes contado a partir de la

DIRECCIÓN TERRITORIAL ABURRÁ NORTE

Acto Administrativo 130AN-

1110-20506

4. Solicitar de manera inmediata la inscripción en el Registro Único Ambiental "RUA", con base en lo establecido en la Resolución 941 de 2009 del MAVDT, la Resolución 1023 de 2010 del MAVDT y el Protocolo para el monitoreo y seguimiento del subsistema de información sobre el uso de los recursos naturales renovables - SIUR- para el sector manufacturero. En la citada normatividad se establece que las empresas del sector manufacturero cuyo Código CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) se encuentre entre los capítulos 15 y 37, debe inscribirse y diligenciar la información del RUA. A la empresa Acor Ltda, le aplica dicha normativa, toda vez que su Código CIIU es 2732 correspondiente a empresas del sector manufacturero dedicada a la "Fundición de Metales no ferrosos". En vista de que los plazos para el cumplimiento normativo referido se encuentran vencidos, dicha inscripción debe realizarse de forma inmediata.

TERCERO: De no dar cumplimiento a las obligaciones requeridas en el término estipulado se procederá a dar inicio al trámite de caducidad de conformidad con los Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978.

CUARTO: En el evento de producirse afectaciones a raíz del desacato a las exigencias contenidas en el artículo anterior, se dará lugar a la iniciación del respectivo trámite sancionatorio contra los requeridos según la ley 1333 de 2009.

QUINTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Decreto 01 de 1984 (C.C.A), contra las decisiones adoptadas mediante esta actuación administrativa, no procede recurso alguno en vía gubernativa.

SEXTO: Notifíquese el contenido de la presente providencia según lo establecido en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo al representante legal de la SOCIEDAD ACOMULADORES DE ORIENTE LTDA-ACOR LTDA- con NIT N° 81104076, quien se localiza en la Autopista Medellín Bogotá, kilómetro 3.5 del Municipio de Bello, teléfono 481 89 80.

Dado en Medellín, a los

13 OCT 2011

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


LEONEL URREGO MURILLO
Director Territorial Aburrá Norte

Expediente AN6-96-5
LUM/PMSU/Psepulveda
Duración 1h

DIRECCIÓN TERRITORIAL ABURRÁ NORTE

Acto Administrativo 130AN-

1110-20506

4. Solicitar de manera inmediata la inscripción en el Registro Único Ambiental "RUA", con base en lo establecido en la Resolución 941 de 2009 del MAVDT, la Resolución 1023 de 2010 del MAVDT y el Protocolo para el monitoreo y seguimiento del subsistema de información sobre el uso de los recursos naturales renovables - SIUR- para el sector manufacturero. En la citada normatividad se establece que las empresas del sector manufacturero cuyo Código CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) se encuentre entre los capítulos 15 y 37, debe inscribirse y diligenciar la información del RUA. A la empresa Acor Ltda, le aplica dicha normativa, toda vez que su Código CIIU es 2732 correspondiente a empresas del sector manufacturero dedicada a la "Fundición de Metales no ferrosos". En vista de que los plazos para el cumplimiento normativo referido se encuentran vencidos, dicha inscripción debe realizarse de forma inmediata.

TERCERO: De no dar cumplimiento a las obligaciones requeridas en el término estipulado se procederá a dar inicio al trámite de caducidad de conformidad con los Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978.

CUARTO: En el evento de producirse afectaciones a raíz del desacato a las exigencias contenidas en el artículo anterior, se dará lugar a la iniciación del respectivo trámite sancionatorio contra los requeridos según la ley 1333 de 2009.

QUINTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Decreto 01 de 1984 (C.C.A), contra las decisiones adoptadas mediante esta actuación administrativa, no procede recurso alguno en vía gubernativa.

SEXTO: Notifíquese el contenido de la presente providencia según lo establecido en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo al representante legal de la SOCIEDAD ACOMULADORES DE ORIENTE LTDA-ACOR LTDA- con NIT N° 81104076, quien se localiza en la Autopista Medellín Bogotá, kilómetro 3.5 del Municipio de Bello, teléfono 481 89 80.

Dado en Medellín, a los

13 OCT 2011

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


LEONEL URREGO MURILLO
Director Territorial Aburrá Norte

Expediente AN6-96-5
LUM/PMSU/Psepuvedag
Duración 1h

DIRECCIÓN TERRITORIAL ABURRÁ NORTE

Acto Administrativo 130AN-

1110-20506

con arreglo a los planos aprobados y el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos naturales.

Que no obstante de iniciar proceso de caducidad al permiso de Emisiones Atmosféricas otorgado por esta corporación en tratándose de la aplicación del decreto 2811 y 1541; se deberá proceder a dar aplicación a la ley 1333 de 2009, si por dicha omisión se establece una violación a los recursos naturales renovables o a la normatividad ambiental; conllevando a la imposición de las siguientes sanciones:

- Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
- Cierre temporal o definitivo del establecimiento, Edificación o servicio.
- Revocatoria o caducidad de licencia ambiental autorización, concesión, permiso o registro.
- Demolición de obra a costa del infractor.
- Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
- Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
- Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.

Que en mérito de lo expuesto, se

DISPONE

PRIMERO: Aprobar el Plan de Manejo Ambiental presentado por la SOCIEDAD ACOMULADORES DE ORIENTE LTDA-ACOR LTDA- con NIT N° 811040768, con radicado 130AN1109-4320 de 07 de septiembre de 2011.

SEGUNDO: Requerir a la SOCIEDAD ACOMULADORES DE ORIENTE LTDA-ACOR LTDA- con NIT N° 811040768, a través de su representante legal para que dé cumplimiento a las obligaciones impuestas por esta Dirección Territorial Aburra Norte, de conformidad con lo siguiente:

1. Dar estricto cumplimiento a las actividades propuestas en cada uno de los planes de manejo ambiental presentados y aprobados.
2. Dar estricto cumplimiento a lo requerido en la Resolución 130AN1108-20128 de 19 de agosto de 2011.
3. Diligenciar la información requerida en la plataforma del IDEAM relacionada con el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos, para los periodos de balance de 2009 y 2010, cuyos plazos vencieron el 31 de marzo de 2009 y de 2010 respectivamente, tal como lo establece la resolución 1362 de 2007.

DIRECCIÓN TERRITORIAL ABURRÁ NORTE

Acto Administrativo 130AN-

1110-20506.

Diligenciar la información requerida en la plataforma del IDEAM relacionada con el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos, para los períodos de balance de 2009 y 2010, cuyos plazos vencieron el 31 de marzo de 2009 y de 2010 respectivamente, tal como lo establece la resolución 1362 de 2007.

Solicitar de manera inmediata la inscripción en el Registro Único Ambiental "RUA", con base en lo establecido en la Resolución 941 de 2009 del MAVDT, la Resolución 1023 de 2010 del MAVDT y el Protocolo para el monitoreo y seguimiento del subsistema de información sobre el uso de los recursos naturales renovables -SIUR- para el sector manufacturero. En la citada normatividad se establece que las empresas del sector manufacturero cuyo Código CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) se encuentre entre los capítulos 15 y 37, debe inscribirse y diligenciar la información del RUA. A la empresa Acor Ltda, le aplica dicha normativa, toda vez que su Código CIIU es 2732 correspondiente a empresas del sector manufacturero dedicada a la "Fundición de Metales no ferrosos". En vista de que los plazos para el cumplimiento normativo referido se encuentran vencidos, dicha inscripción debe realizarse de forma inmediata.

Que una vez verificada la información aportada y las evaluaciones realizadas por el personal idóneo de la Corporación, se puede indicar que en virtud de que el Acto Administrativo N° 130AN1108-20128, fue notificado el día 6 de Octubre de 2011, la empresa Acumuladores de Oriente, aun cuentan con término para el cumplimiento de los requerimientos exigidos por esta Dirección territorial, que no obstante, la misma ya haber aportado el Plan de Manejo Ambiental, se procedió a su evaluación y a sus respectivas exigencias, que deberán se cumplidas dentro del término que se les indique.

Que el decreto 1220 de 2005 y el decreto 2820 de 2010, establecen que el Plan de Manejo Ambiental es el conjunto detallado de medidas y actividades, producto de una evaluación ambiental, que están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. El Plan de Manejo Ambiental podrá hacer parte del Estudio de Impacto Ambiental o como instrumento de manejo y control para proyectos obras o actividades que se encuentran amparados por un régimen de transición.

Que el artículo 62 del decreto ley 2811 de 1974, tiene como causales de caducidad entre otras, el incumplimiento del beneficiario a las condiciones impuestas o pactadas y el incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos.