San José de Cúcuta, 30 de Abril de 2022

Señores
PARQUES NACIONALES NATURALES

Asunto: Cotización

Atendiendo su solicitud, anexo cotización.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNIT	V/R TOTAL
1	Ahoyadora mecánica con gran capacidad de arrastre para un solo operario, motor 4-MIX®, con bajo consumo de combustible, valores limitados de vibración y ruido, equipada de serie con freno de barrena Quickstop, sistema de filtro de aire de larga duración, apoyo acolchado. El motor 4 - MIX de 1,4 kW combina las ventajas de un motor de dos tiempos y cuatro tiempos- suave y con mayor torque y potencia. Potencia kW 1,4 Potencia_ CV 1,9 Cilindrada cm³ 36,3 Peso kg 10 sin barrena Freno de barrena automático QuickStop, **incluye 1 broca de perforación 6 pulgadas por 1 metro de alto tipo tornillo sin fin con** 2 juegos de cuchillas para cambio. **1 tarro con marcas para medidor de combustible.**	Unidad	1	4.401.900	4.401.900
2	Alambre galvanizado liso/dulce calibre 18 de fabricación nacional. Resistencia a la corrosión. Uniformidad en el diámetro y en el recubrimiento de zinc. Acabado brillante. Material: acero	Kilo	9	22.233	200.093
3	Azadón papero. Herramienta forjada en una sola pieza en acero de alto carbono, preafilados con tratamiento térmico con temple y revenido. Con cabo de madera. Ancho (mm) 178.89, Largo (mm) 173.58, Alto (mm) 900	Unidad	9	66.237	596.129
4	Balde de plástico, color negro de 12L tipo construcción con mango de alambre	Unidad	10	10.691	106.910
5	BARRA agrícola de 14 lb. Medidas: 10 x 20 x 160 cm acero forjado medio carbono Acabado, forjada en una sola pieza	Unidad	5	124.533	622.663
6	Cabo metálico para palín largo 110 centímetros, 38 mm ancho	Unidad	6	58.348	350.085
7	Caja de Puntilla 4" longitud 76.20 mm, diámetro 3.76 mm cabeza plana. Acero galvanizado	libra	4	7.983	31.930
8	Caja por libra, Puntilla de 3"con cabeza longitud 76.20 mm, diámetro 3.76 mm. Cabeza plana Acero galvanizado	unidad	10	8.388	83.875
9	candado intemperie 51mm Incluye 3 llaves. - Cilindro de 5 pines. - Doble bloqueo con esferas. - Gancho en acero endurecido. - Par uso en exteriores, resistencia en condiciones extremas. Medidas: - Altura total: 77mm. - Diámetro del gancho: 6mm. - Altura de la carcasa: 49mm. - Ancho de la carcasa: 53mm. - Espacio libre del arco: 22mm	unidad	5	58.958	294.788

10	Carreta, Buggi o Coche, con Llanta Antipinchazos 3,5 y Tolva Plástica 96 Litros. Espesor de tolva 0,75 mm	Unidad	1	335.375	335.375
11	Codo de PVC de 1/2 pulgada	Unidad	50	839	41.925
12	Etiquetas para plantas tipo paleta Material: Plástico PVC 3 mm de espesor Tamaño: 20x15cm tablero y 10 x 5 paleta. Rotuladas según indicaciones adjuntas. Color: blanco	unidad	140	2.364	330.890
13	Extensión Eléctrica Tipo Pesado Industrial x 30 Metros calibre 3x12 por 3 salidas Encauchetado 13A - 125V -1625W - Calibre 3x12 AWG	unidad	1	224.875	224.875
14	Frasco de pegante para PVC en húmedo por 1/16 galón 236 ml	Unidad	3	47.408	142.223
15	Hacha 3.5 libras, Forjada en una sola pieza de acero de alto carbono. con cabo de madera.	Unidad	3	94.204	282.611
16	Juego o par de cabos de madera para ahoyadora paladraga, largo 1200 a 1275 mm ancho 38 mm	unidad	10	29.650	296.500
17	Kit Herramientas De Injerto Para Plantas Y Corte. tijeras de doble filo de acero al carbono #65 y asas de plástico ABS de alta resistencia, 3 cuchillas de corte de injerto reemplazables (corte omega y corte en U y corte en V) para cortar ramas de frutas con diámetros de 0.197 in a 0.472 in. herramientas de poda de injerto 2 en 1, 3 cuchillas reemplazables, un destornillador, una llave, 2 películas de injerto, 100 bandas de goma, 30 bandas de goma anchas y 50 tarjetas de etiquetas de colores.	unidad	1	180.050	180.050
18	Lima triangular Con Mango 8" Medidas: 29 x 28 x 38 cm	Unidad	5	20.600	103.000
19	Lupa Grande Con Luz Blanca Brazo Escualizable Base Para Mesa. CARACTERÍSTICAS Altura: 54 cms. Diámetro de la lupa: 8.5 cms. Diámetro de la lámpara circular: 14.5 cms. Medida del brazo: 31 cms. Medida de la base: 18 x 10 x 3 cms. Voltaje de funcionamiento: 110 voltios. Color: negro. Interruptor de encendido y apagado. Porta herramientas en la base. Especial para electrónica y bricolaje.	unidad	3	125.000	375.000
20	Lupa Joyero Relojero 40x-25m Con Luz Led. Color: Plata / Blanco - Material: Metal / Plástico / Lente óptico. - Aumento: 40 X. - Objetivo diámetro: 25mm. - 100% nuevo y de alta calidad 40 X 25mm Metal blanco LED iluminado lupa. - Lupa con dos (2) LED blanco brillante para iluminar el objeto-geología, agronomía, entomología etc. - Diseño de la lente plegables y retráctiles para conveniente para almacenar y transportar. - Alimentado por 3 baterías tipo botón LR927 (incluidas) - Vienen con un interruptor de ON/OFF para controlar la luz.	unidad	4	77.683	310.730
21	Machete 3 canales fabricado en acero 14pulgadas, con funda en cuero	Unidad	11	60.375	664.125
22	Machete 3 canales fabricado en acero 16 pulgadas, con funda en cuero	Unidad	7	65.589	459.120
23	Martillo 16 onz cabo madera	unidad	2	34.375	68.750

24	Nebulizador 4 salidas, Válvula antidrenante Pesa de fijación, Micro-conector(solo se requiere el cabezote del nebulizador)	UNIDAD	30	16.391	491.730
25	Paladraga ahoyadora con mango metálico. Producto fabricado con Tratamiento Térmico para aumentar la resistencia del acero.	Unidad	14	84.623	1.184.715
26	Palín ahoyador: características Material del mango: Metal Largo del mango: 110 cm Largo total: 163 cm Altura x Ancho: 53 cm x 18 cm	Unidad	5	69.625	348.125
27	pares de Guantes poliéster latex, para jardinería Tallas L, XL, M (entrega de tallas surtidas)	par	85	12.008	1.020.638
28	Pica Zapapico de 5 Lb, con Cabo de madera Forjado en una sola pieza de acero de alto carbono, tratadas térmicamente con temple. Resistente a la flexión, torsión e impacto. Dimensiones : 467 x 200 x 210 x 108 mm. Peso: 5 Lb. Material : Acero de alto carbón.	Unidad	5	40.925	204.625
29	Pinzas de Electricista Cuerpo forjado. Fabricados en acero Cromo Níquel para mayor durabilidad y mejor superficie de corte. Con recubrimiento anti-corrosión. Mangos recubiertos con doble plastisol anti-deslizante. Largo 8 pulgadas (203 mm)	unidad	2	38.225	76.450
30	**Placas de aluminio** de tamaño rectangular (3 x 4 cm), de espesor de 1 a 2 mm,con 2 orificio en el centro.	Unidad	2100	2.465	5.176.500
31	punto ecológico de 30 lts con tres papeleras de vaivén de colores gris, azul , verde. medidas, 95 cm de ancho x 1 metro de alto y 42 cm de profundidad las papeleras están marcadas con todo lo que tiene que desechar en cada una para su clasificación la estructura esta echa en lamina calibre 18 pintada de color negro con pintura electrostática. MEDIDAS DE CANECA ALTO 52 CM ANCHO 30 CM PROFUNDO 37 CM	unidad	2	324.865	649.730
32	Registro de PVC de 1/2 pulgada	Unidad	35	26.758	936.513
33	Rollo de manila marina, soga 6 milímetros rollo por 200 metros	rollo	1	192.803	192.803
34	Set De 6 Tamices En Acero #5,10,35,60,120y230 Marco Plástico El juego incluye seis tamices entrelazados con marcos de plástico y tamices de alambre de acero inoxidable graduados, un recipiente sólido en la parte inferior y una tapa a presión. tamaños de malla 5, 10, 35, 60, 120, 230. 6.5" x 2.5". Diámetro de los Tamices, el de 5: 127mm de diámetro; el 10: 2mm; el 35: 0,5mm; el 60:0,25mm; el de 120:0,125mm; y el de 230:0,062mm de diámetro	unidad	1	1.173.750	1.173.750
35	Te de PVC de 1/2 pulgada	Unidad	45	1.891	85.095
36	Tijeras de podar profesional 215 mm ergonómicas- Tijeras de by pass- Lámina en acero inoxidable de carbono con película antiaderente- Corta ramas de hasta 8 mm- Con bloqueo de seguridad integrado - Con mango ergonómico	unidad	3	88.875	266.625
37	Tubo PVC presión de 1/2 pulgada tipo pesado 6 metros	unidad	20	23.036	460.720
38	Unión de PVC de 1/2 pulgada	Unidad	20	1.270	25.400
39	zarandas de 0.90x2 metros con malla electrosoldada de 3X3 (para zarandear arena), con marco en madera (rectangular) de 2 cm de espesor X 10 cm de alto y por el perímetro de la malla	Unidad	6	63.750	382.500

40	higrotermómetro B0335TH Rango de visualización de temperatura: -10 C 50 C (14 F 122 F) Rango de visualización de humedad: 20% RH 95% RH La flecha cambiará de dirección para mostrar la temperatura y Tendencia de humedad. Dimensión: 3.48 Lx0.63 Wx3.40 H (87x16x85mm) Peso neto: 75 g	unidad	5	167.828	839.138
41	Microscopio monocular: 5 ajustes de ampliación Objetivos giratorios 4x, 10x y 40x con oculares 10x, 25x dando microscopio óptico más ampliación: 40x, 100x, 250x, 400x y 1000.Doble intensidad (LED de 0,5 W). El microscopio de doble luz de alta potencia tiene fuentes de luz LED de incidentes y transmitidas, que pueden ver ambos objetos opacos iluminados desde arriba y especímenes translúcidos iluminados desde abajo. (La fuente de luz LED funciona con 3 pilas AA de 1,5 Material de alta calidad y enfoque fino: base de metal y marco de mango resistente que no hará que el microscopio se mueva. La rueda de mano ajustable permite que el escenario de la muestra se levante para una imagen más clara y nítida. Incluye adaptador de teléfono celular con ocular inteligente.	unidad	1	707.750	707.750
42	PH metro Digital Suelo Humedad Tierra Luz Termómetro.1. Probador de suelo 4 en 1 para plantas y césped 2. Mide la luz solar (9 niveles), la humedad del suelo (5 niveles), el pH del suelo (12 niveles) y la temperatura (° C y ° F) 3. Sonda de 8 pulgadas o 200 mm de largo 4. Apagado automático. Luz solar (9 niveles): BAJA, BAJA, BAJA +, NOR-, NOR, NOR +, HGH-, HGH, HGH + 3. Humedad (5 niveles): SECO +, SECO, NI, MOJADO, MOJADO + 4. Valor de PH (12 niveles): 3.5 ~ 9.0pH 5. Temperatura: -9 ~ 50 ° C (16 ~ 122 ° F) 6. Resolución 7. Temperatura: 1 ° C / 1 ° F 8. PH: 0.5pH 9. Indicador de batería baja 10. Fuente de alimentación: batería de 9 V INCLUIDA -Peso: 73g	unidad	1	128.416	128.416
43	Conductímetro Conductividad Digital Prueba De Agua : Rango: 0.00 a 10.00 mS / cm Resolución: 0.01 mS / cm Precisión: ± 2% de escala completa Desviación típica de EMC: ± 2% de escala completa Compensación de temperatura: automática de 5 a 50 ° C, con ß = 2% / ° C Calibración: Manual, en 1 punto a través de la recortadora Electrodo: MA73076 (reemplazable) Ambiente: 0 a 50 ° C / 32 a 122 ° F; RH máx. 100% Tipo de batería: 3 x 1.5V (incluida) Duración de la batería: aprox. 250 horas de uso continuo Dimensiones: 6.5 x 1.2 x 1.2 pulgadas Peso: 3.5 onzas	unidad	1	195.500	195.500
44	conductímetro-Probador Del Suelo De Digitales Del Metro De La Ec Material principal: ABS+ Rango de aleación : BAJO: 0 ~ 1999us/cm HI: 0 ~ 10.00ms/cm Resolución	unidad	1	195.253	195.253

	: BAJO: 1 (mu) s/cm HI: 0.01 ms/cm Precisión: 2% FS Fuente de alimentación: 4* LR44 (no incluido) Compensación de temperatura: 0-50° C Tamaño del artículo: 215 * 50 * 28 mm/8.46 * 1.97 * 1.10 pulgadas Peso del artículo (sin batería): 62 g/2.19 oz Tamaño del paquete: 23 * 9.5 * 6 cm/9.06 * 3.74 * 2.36 pulgadas				
45	Estereoscopio Binocular frontal Visor WF20X Ampliación Objetivo 2x y 4x fuente de Luz Halógena superior e inferior con soporte, 120V Eyepiece(pair):WF10x Objetive(pair):2x y 4x Ofrece 3 poderes de aumento (20,40 y 80)X Tipo de fuente de luz: Halógena	unidad	1	1.152.725	1.152.725
				TOTAL COTIZACIÓN	**$**26.398.248

Atentamente,

JOSE LUIS VILLAMIZAR ALVAREZ
C.C. 13.503.570 de Cúcuta
Propietario
JJ ALQUIER Y SUMINISTROS

CENTRO COMERCIAL BOLIVAR I 7-2 TELEFONOS: 5845096-5767496
CUCUTA-NORTE DE SANTANDER