RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN
FFDS – MC – 007-2022

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE LOS VERTIMIENTOS DE AGUA RESIDUAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD"

ANTECEDENTES

Se publicó la Invitación Publica en fecha primero (1) de junio de 2022, en la cual se efectuó la respectiva convocatoria a MIPYMES de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021.

Para la fecha de recepción de observaciones a la Invitación Pública, los Estudios Previos y demás documentos que hacen parte del proceso, no se recibieron solicitudes de limitación de MIPYMES dentro del término señalado en el cronograma.

Conforme lo señalado, el presente proceso no se limitó a MIPYMES al cumplirse con lo establecido por la normatividad vigente.

DILIGENCIA DE CIERRE: De acuerdo con el cronograma del proceso, la fecha para presentar ofertas fue el día 15 de junio de 2022, a la cual se presentaron los siguientes oferentes

OFERENTE	FECHA PRESENTACION	VALOR
AGQ PRODYCON	15/06/2022 7:19 AM	14.363.960,45
SERAMBIENTE S.A.S.	15/06/2022 9:47 AM	10.900.016
H2O ES VIDA S.A.S.	15/06/2022 10:50	12.907.930
R&R KELAB S.AS.	15/06/2022 11:54 AM	11.826.049
ASSA CONSULTORIA S.A.S	15/06/2022 12:04 PM	9.575.821
SERVICIOS GEOLÓGICOS INTEGRADOS LTDA	15/06/2022 12:30	11.161.985
Biopolimeros Industriales S.A.S	15/06/2022 12:43 PM	12.134.790
LABORATORIO DEL MEDIO AMBIENTE Y CALIBRACION WR SAS	15/06/2022 12:47 PM	8.966.912
CGA SAS	15/06/2022 12:51 PM	14.625.100
TORMET AMBIENTE Y DESARROLLO SAS	15/06/2022 1:17 PM	12.619.250
ARAGAC SAS	15/06/2022 1:19 PM	12.000.000
Saneamiento Ambiental	15/06/2022 1:51 PM	14.145.840

Carrera 32 No. 12 - 81
Teléfono: 3649090
www.saludcapital.gov.co

icontec ISO 9001 | IQNet
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN
FFDS – MC – 007-2022

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE LOS VERTIMIENTOS DE AGUA RESIDUAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD"

El presente proceso se adjudicará, teniendo como valor de escogencia el menor valor de la oferta, según la necesidad especifica descrita en este documento. Lo anterior, atendiendo a las disposiciones establecidas en la normativa vigente y las condiciones descritas en los estudios previos, siempre que cumpliera con los demás requisitos habilitantes exigidos en la Invitación.

Una vez realizada la verificación de requisitos habilitantes de contenido jurídico, técnico y económico de la propuesta con menor valor ofrecido recibida en el marco del proceso de selección N° **FFDS-MC-007-2022,** cuyo informe fue publicado en el sistema electrónico para la contratación SECOP II "www.colombiacompra.gov.co" el día 21 de junio de 2022, el Comité Evaluador designado para el efecto, presentó las siguientes conclusiones, de acuerdo con sus competencias:

No.	PROPONENTE	OFERTA ECONÓMICA (Cumple / No cumple)	VERIFICACION TÉCNICA (Cumple / No cumple)	VERIFICACION JURÍDICA (Cumple / No cumple)
1	LABORATORIO DEL MEDIO AMBIENTE Y CALIBRACION WR SAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

Que, el comité evaluador publicó informe de evaluación preliminar dentro del término establecido en el cronograma y se realizó requerimiento al oferente en los siguientes términos:

A. Evaluación Técnica

"Verificados los documentos aportados, en la plataforma del Secop II, la Resolución No. 1599 de 2021 "Por la cual se retira una variable del alcance de la acreditación de la sociedad LABORATORIO DEL MEDIOAMBIENTE Y CALIBRACIÓN WR S.A.S.", NO es la Resolución por la cual el IDEAM da la acreditación al laboratorio de acuerdo con el numeral 2.4.2 de la invitación pública".

B. Evaluación Económica

"En desarrollo de la evaluación de propuestas del proceso del asunto, y dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y a la Guía para el Manejo de Ofertas Artificialmente Bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, se procedió a contrastar el valor de la oferta que presentó el menor valor contra el valor estimado de acuerdo con el Estudio del Sector elaborado por la Entidad Estatal".

Carrera 32 No. 12 - 81
Teléfono: 3649090
www.saludcapital.gov.co

Icontec ISO 9001 IQNet
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN
FFDS – MC – 007-2022

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE LOS VERTIMIENTOS DE AGUA RESIDUAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD"

Como resultado de este análisis, se encuentra que la propuesta presentada por LABORATORIO DEL MEDIO AMBIENTE Y CALIBRACION WR SAS, *se configura como oferta con precios artificialmente bajos, por lo cual solicito requerir al mencionado proponente para que envíe la correspondiente justificación".*

C. Evaluación Jurídica

"La cámara de comercio no se expidió dentro de los (30) treinta días calendario anteriores al cierre del proceso, de conformidad con el numeral 2.2.2. de la Invitación Pública".

Que, LABORATORIO DEL MEDIO AMBIENTE Y CALIBRACION WR SAS dentro del término de traslado de observaciones al informe de evaluación Preliminar, presento informe de subsanación en los términos y condiciones que el comité evaluador requirió.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se relaciona el consolidado de la verificación final de los requisitos habilitantes, así:

CONSOLIDADO VERIFICACION FINAL REQUISITOS

No.	PROPONENTE	OFERTA ECONÓMICA (Cumple / No cumple)	VERIFICACION TÉCNICA (Cumple / No cumple)	VERIFICACION JURÍDICA (Cumple / No cumple)
1	LABORATORIO DEL MEDIO AMBIENTE Y CALIBRACION WR SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Por lo anterior, el Comité Evaluador, de acuerdo con sus competencias (jurídica y técnico - económica), en forma unánime, recomienda al Director Ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud - Secretaría Distrital de Salud, adjudicar el presente proceso de mínima cuantía N° **FFDS-MC-007-2022,** cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE LOS VERTIMIENTOS DE AGUA RESIDUAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD "así:

Carrera 32 No. 12 - 81
Teléfono: 3649090
www.saludcapital.gov.co

Icontec ISO 9001 | IQNet
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN
FFDS – MC – 007-2022

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE LOS VERTIMIENTOS DE AGUA RESIDUAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD"

ÍTEM	PROPUESTA GANADORA	VALOR DE LA OFERTA
1	LABORATORIO DEL MEDIO AMBIENTE Y CALIBRACION WR SAS	$ 8.966.912

Lo anterior, por haber cumplido dicha oferta con los requisitos exigidos por la Entidad en la Invitación Pública.

Dentro del valor del contrato a celebrar, están incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones, costos y gastos directos e indirectos que conlleven la celebración y ejecución total del contrato que se adjudique en el presente proceso de selección.

Finalmente, los documentos y soportes del proceso que acreditan el cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y económicos, fueron verificados por los integrantes del comité evaluador de acuerdo con cada una de sus competencias y hacen parte integral del expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá D. C, el día 28 de junio de 2022.

EVALUADORES FINANCIEROS Y TÉCNICOS

DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO
Subdirectora operativa

LUZ ADRIANA ANGULO PINEDA
Profesional

WAINERS FABIAN PARRA PAEZ
Contratista-Subdirección de Bienes y Servicios

EVALUADOR JURÍDICO

VICTOR ALFONSO CORTES
Contratista-Subdirección de Contratación

Carrera 32 No. 12 - 81
Teléfono: 3649090
www.saludcapital.gov.co

Icontec ISO 9001 | IQNet | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.