ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CALLE DEL GUERRERO N° 29-64

Teléfono: 6421287 Fax: 6421287 Email: direcciongeneral@etcar.org

CARTAGENA

Fecha de Corte: 2022/06/30 Hora de Impresión: 11:33 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-3000000026 **Fecha : 2022/06/30**

Unidad de Negocio: Local

Tercero : 73089631

Nombre : GUARDO ARMANDO VANEGAS **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: PAGO DE FA 4608 MATERIALES Y SUMINISTROS CMRN

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
101010102	73089631	FA 4608 2022/06/30	23,547,142.00	0.00
1110050517	0126	EFE GUARDO ARMANDO VANEGAS	0.00	23,547,142.00
Totales			**23,547,142.00**	**23,547,142.00**

Elaboró: pvega Revisó: _____ Aprobó: _____

Recibí conforme: _____
C.C.#

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rafael Cuesta	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	CADMINITRATIVA	200.116.248.98	Junio 30 de 2022 08:48 am

Número de Transacción: APII2181321436713358

Editor de Lotes

Fecha: Junio 30 de 2022 09:27 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4376
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	FA 4608 ARMANDO VANEGAS
Fecha de Aplicación:	Junio 30 de 2022
Valor del Lote:	$23.547.142,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	ARMANDO VANEGAS G	CC 73089631	Bancolombia	Cuenta Corriente	93939793277	$23.547.142,00	--	MC FORM 002 2022	CMRN	--

Imprimir Cerrar

KLCCC1

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Lizzeth Rivera	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	CADMINITRATIVA	200.116.248.98	Junio 30 de 2022 08:29 am

Número de Transacción: APII2181326796784706

Editor de Lotes

Fecha: Junio 30 de 2022 09:22 am

Resumen del Lote

Estado:	Pendiente por Autorización
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4376
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	FA 4608 ARMANDO VANEGAS
Fecha de Aplicación:	Junio 30 de 2022
Valor del Lote:	$23.547.142,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	ARMANDO VANEGAS G	CC 73089631	Bancolombia	Cuenta Corriente	93939793277	$23.547.142,00	--	MC FORM 002 2022	CMRN	--

Imprimir Cerrar

XLCCCI

Escuela Taller
Cartagena de Indias
FORMACIÓN

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**FERRO INDUSTRIALES AVG**		
FECHA DEL CONTRATO	7/04/2022		
-Nº DEL CONTRATO-	**MC-FORM-002-2022**		
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios		
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar el suministro de materiales de ferretería general, de carpintería y jardinería para la ejecución de actividades académicas y prácticas asociadas al Convenio Interadministrativo N°4295 celebrado entre El Ministerio de Cultura y la Escuela Taller Cartagena de Indias.		
VALOR DEL CONTRATO	Veinticuatro millones ochocientos ocho mil cuatrocientos veinticinco pesos M/cte. ($24.808.425)		
PLAZO DEL CONTRATO	40 días calendario.		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	CG-1035118 CG-1035118	**FECHA DE APROBACIÓN**	8/04/2022 26/04/2022
FECHA DE INICIO	7/04/2022		
PAGO	Factura FE - 4608		

CERTIFICADOS	NUMERO	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	095	14/02/2022	$ 18.000.000
	101	22/02/2022	$6.840.000
REGISTRO	87	30/03/2022	$ 17.968.425
	107	26/04/2022	$6.840.000

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito RAFAEL CUESTA CASTRO, Supervisor del Contrato No. **MC-FORM-002-2022**, previo visto bueno de la Dirección Administrativa.

CERTIFICA

Que **FERRO INDUTRIALES AVG**, identificado con NIT. 73.089.631-9 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **Contrato de Prestación de Servicio No. MC-FORM-002-2022,** complementado con la siguiente información.

Sistema General en Seguridad Social: Se aportó la constancia que el contratista acreditó los requisitos previstos en el Art. 23 de la ley 1150 de 2007 así:

Personas naturales: SALUD, PENSIÓN y ARL al día

Personas jurídicas: Sistema de seguridad integral, SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar

OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el cobro de la cuota, correspondiente a la suma de **VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($24.808.410)**

Atentamente,

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

SUPERVISOR TECNICO
Escuela Taller Cartagena de Indias

23.547.142

Ferro Industriales AVG

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4608

ARMANDO VANEGAS GUARDO

Nit 73089631 6

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764026856606 que habilita desde FE 4067 hasta FE 5000. Vence 2022-09-22

Impuesto Sobre Las Ventas - No somos Agentes de Retención de IVA

Act. Econ. Ppal. 4663
Actividad Económica ICA 204 7.00 X 1000

CLIENTE ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
NIT 800169265 3
CIUDAD Cartagena **TELÉFONO** 6643700
DIRECCIÓN BRR GETSEMANI CL DEL GUERRERO 29 64

Contrato NC-FORM-002-2022

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/06/2022	24/07/2022	ELIA MARIA VARGAS GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MELE0264	ALAMBRE NEGRO - QUEMADO X KILO	16	kg	7.185	19%	1.365	114.958
2	MCON0355	ARENA LAVADA CERNIDA x M3	1	Und.	60.000	19%	11.400	60.000
3	MCON0351	BLOCK # 4	29	Und.	1.500	19%	285	43.500
4	MCON0326	BLOCK # 6	270	Und.	1.980	19%	376	534.554
5	HMAN1746	BROCHA M/PLASTICO CERDA MONA 4"	5	Und.	7.783	19%	1.479	38.916
6	MCON0231	CEMENTO GRIS X 50 KG	274	Und.	26.722	19%	5.077	7.321.787
7	RPTO0167	PIEDRA CHINA X M3	9	Und.	144.000	19%	27.360	1.296.000
8	PLOM0064	CODO SANITARIO DE 2 90° C X C	1	Und.	2.844	19%	540	2.844
9	MCON2012	EMULSION ASFALTICA IGASOL X CUÑETE	1	Und.	152.437	19%	28.963	152.437
10	MCON0323	LADRILLO MACIZO 20 X 10 X 6	500	Und.	1.168	19%	222	584.035
11	MCON2081	MALLA ESLABONADA GALVANIZADA 1,20 X 30Mts	1	Und.	328.792	19%	62.470	328.792

r en Letras **Total Items:** 29

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

6

SUBTOTAL	20.847.403
DESCUENTO	0
IVA	3.961.007
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	24.808.410
RETEFUENTE	521.185
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	24.287.225

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2022 15:11:01

DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2018 - EL PRESENTE DOCUMENTO REPRESENTA TITULO VALOR Y LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO

BOSQUE AV PRINCIPAL TRV 54 22E 108 LOCAL 4 Teléfono 6678944-6674043

Correo Electrónico ferroindustrialesavg@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a9f83ab0d64f82d769db43e85087c1f476494efee3be1bee9c375b24c67a4d5a2048c79f5efb4978bf2b70901cbd7988 –Fecha y Hora de Expedición : 24/06/2022 04:27:47 p.m.

Ferro Industriales AVG

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4608

ARMANDO VANEGAS GUARDO

Nit 73089631 6

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764026856606 que habilita desde FE 4067 hasta FE 5000. Vence 2022-09-22

Impuesto Sobre Las Ventas - No somos Agentes de Retención de IVA

Act. Econ. Ppal. 4663
Actividad Económica ICA 204 7.00 X 1000

CLIENTE ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
NIT 800169265 3
CIUDAD Cartagena **TELÉFONO** 6643700
DIRECCIÓN BRR GETSEMANI CL DEL GUERRERO 29 64

Contrato NC-FORM-002-2022

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/06/2022	24/07/2022	ELIA MARIA VARGAS GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	PINT1636	VINILO TIPO 1 BLANCO X - CUÑETE	4	Und.	216.807	19%	41.193	867.227
13	OTRO0089	PUNTILLA ACERO DE 2 1/2 X 500GRS	4	Und.	3.622	19%	688	14.487
14	OTRO0090	PUNTILLA ACERO DE 3 X 500GRS	3	Und.	3.622	19%	688	10.866
15	PINT1605	RODILLO FELPA 9 PROFESIONAL	2	Und.	5.042	19%	958	10.084
16	MCON2060	PLASTOCRETE X GALO - IMPERMEABILIZANTE SIKA	2	Und.	86.975	19%	16.525	173.950
17	OTRO0045	SIKAFELT FPP30 TELA IMPERMEABILIZANTE X MTS	2	m	1.918	19%	364	3.835
18	PLOM0190	TUBO SANITARIO VENTILACION DE 2 X 6	2	Und.	54.429	19%	10.341	108.857
19	PLOM0296	UNION SANITARIA PVC 2"	2	Und.	2.319	19%	441	4.639
20	PLOM0698	VARILLA CORRUGADA DE 1/2" X 6	28	Und.	28.571	19%	5.429	800.000
21	OTRO0010	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	119	Und.	16.513	19%	3.137	1.965.001
22	HMAN1973	TUBO CUADRADO DE 2" CL 16	8	Und.	56.047	19%	10.649	448.376

Valor en Letras **Total Items:** 29

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

6

SUBTOTAL	20.847.403
DESCUENTO	0
IVA	3.961.007
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	24.808.410
RETEFUENTE	521.185
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	24.287.225

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2022 15:11:01

DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2018 - EL PRESENTE DOCUMENTO REPRESENTA TITULO VALOR Y LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO

BOSQUE AV PRINCIPAL TRV 54 22E 108 LOCAL 4 Teléfono 6678944-6674043

Correo Electrónico ferroindustrialesavg@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a9f83ab0d64f82d769db43e85087c1f476494efee3be1bee9c375b24c67a4d5a2048c79f5efb4978bf2b70901cbd7988 --Fecha y Hora de Expedición : 24/06/2022 04:27:47 p.m.

Ferro Industriales AVG

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4608

ARMANDO VANEGAS GUARDO

Nit 73089631 6

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764026856606 que habilita desde FE 4067 hasta FE 5000. Vence 2022-09-22

Impuesto Sobre Las Ventas - No somos Agentes de Retención de IVA

Act. Econ. Ppal. 4663
Actividad Económica ICA 204 7.00 X 1000

CLIENTE ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
NIT 800169265 3
CIUDAD Cartagena **TELÉFONO** 6643700
DIRECCIÓN BRR GETSEMANI CL DEL GUERRERO 29 64

Contrato NC-FORM-002-2022

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/06/2022	24/07/2022	ELIA MARIA VARGAS GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
23	MCON0234	MALLA METALICA 2 X 2 CALIBRE 10 X M2	2	m	30.420	19%	5.780	60.840
24	MCON0125	SOLDADURA 6011 X 1/8	2	Und.	12.429	19%	2.361	24.857
25	PINT0085	POLIAMIDA EPOXICO BLANCO	1	Und.	91.265	19%	17.340	45.632
26	PINT1550	ESMALTE NEGRO MATE X 1/2	1	Und.	16.559	19%	3.146	16.559
27	HMAN2332	DISCO CORTE METAL 4 1/2X1/16	12	Und.	2.101	19%	399	25.211
28	OTRO0112	PLATINA HO 1,1/2" X 3/16 X 6MTS	1	Und.	41.261	19%	7.839	41.261
29	HMAN1949	BOMBA ROBUSTA 2,5 P/LODOS 2HP 1F230 21110092-97-82-79	4	Und.	1.436.975	19%	273.025	5.747.899

Valor en Letras **Total Items:** 29

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

6

SUBTOTAL	20.847.403
DESCUENTO	0
IVA	3.961.007
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	24.808.410
RETEFUENTE	521.185
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	24.287.225

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2022 15:11:01

DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2018 - EL PRESENTE DOCUMENTO REPRESENTA TITULO VALOR Y LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO

BOSQUE AV PRINCIPAL TRV 54 22E 108 LOCAL 4 Teléfono 6678944-6674043

Correo Electrónico ferroindustrialesavg@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a9f83ab0d64f82d769db43e85087c1f476494efee3ba1bee9c375b24c67a4d5a2048c79f5efb4978bf2b70901cbd7988 –Fecha y Hora de Expedición : 24/06/2022 04:27:47 p.m.

Ferro Industriales AVG

Tornillos Herramientas Suministros Industriales Y Eléctricos en General
NIT.73.089.631-6

CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES
Y SEGURIDAD SOCIAL

Certifico que el establecimiento de comercio ARMANDO VANEGAS GUARDO NIT 73.089.631-6 ha cumplido con las normas establecidas por el Sistema de Seguridad Social Integral De conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 del Reglamento Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Integral y se dictan otras disposiciones.

Así mismo ha cumplido durante los últimos (6) seis meses con lo estipulado en el artículo 50 de Ley 789 del 2002, referente al pago de las obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA".

Se firma en Cartagena a los 28 dias de Junio de 2022.

Firma:

ABEL LOPEZ MENDOZA
Contador Público
CC. N° 73.203.134 de Cartagena
T.P. 137000-T

ARMANDO VANEGAS GUARDO
CC.73.089.631 de Cartagena
Representante Legal
Nit. 73.089.631-6

Ferro Industriales AVG

Tornillos Herramientas Suministros Industriales Y Eléctricos en General
NIT.73.089.631-6

CERTIFICACIÓN EXONERACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

Cartagena DT y C., 08 de Junio de 2022.

Los suscritos, Representante Legal y Contador Público de ARMANDO VANEGAS GUARDO Y/O FERROINDUSTRIALES AVG en la calidad de proponente individual persona natural, certifican que:

ARMANDO VANEGAS GUARDO Y/O FERROINDUSTRIALES AVG se encuentra exonerado del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, por los trabajadores que devenguen menos de 10 (DIEZ) salarios mínimos legales mensuales vigentes SMMLV, de acuerdo con lo estipulado en el art 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 114-1 del Estatuto Tributario Colombiano.

Atentamente,

ARMANDO VANEGAS GUARDO
CC No 73.089.631
Representante Legal y/o Propietario

ABEL GUILLERMO LOPEZ MENDOZA
TP 137000-T
Contador Público

Bosque Sec. San Isidro Transversal 54 N° 22 E 108 Local # 4
Tel. 6678944 Fax.: 6674043 E-mail: ferroindustrialesavg@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73089631		VANEGAS GUARDO ARMANDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERROINDUSTRIALES AVG	BOSQUE TV 54 NO 22E-108 LC 04	CARTAGENA-BOLIVAR	6674043	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1497712541	9436010956	E	2022/06/08	2022/06/09	BANCO DAVIVIENDA	1	$2,688,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1001698468	BABILONIA NALDO	230301	30	$2,780,121	$444,900	EPS002	30	$2,780,121	$111,300	CCF08	30	$2,780,121	$111,300	14-23	30	$2,780,121	$67,800	30	$0	$0
2	CC	73089366	CASTILLA ODORICO	25-14	30	$1,885,020	$301,700	EPS002	30	$1,885,020	$75,500	CCF08	30	$1,885,020	$75,500	14-23	30	$1,885,020	$46,000	30	$0	$0
3	CC	9292538	MARRIAGA RAFAEL	230301	30	$1,190,223	$190,500	EPS002	30	$1,190,223	$47,700	CCF08	30	$1,190,223	$47,700	14-23	30	$1,190,223	$29,000	30	$0	$0
4	CC	73569477	MERCADO RICARDO	231001	30	$1,058,000	$169,300	EPS002	30	$1,058,000	$42,400	CCF08	30	$1,058,000	$42,400	14-23	30	$1,058,000	$25,800	30	$0	$0
5	CC	45762344	SARRIAS KERSI	230201	30	$2,249,893	$360,000	EPS002	30	$2,249,893	$90,000	CCF08	30	$2,249,893	$90,000	14-23	30	$2,249,893	$54,900	30	$0	$0
6	CC	1143329271	VANEGAS ARMANDO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF08	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
Total	**Afiliados(6)**					$10,163,257	$1,626,400			$10,163,257	$406,900			$10,163,257	$406,900			$10,163,257	$247,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$1,626,400	$0	$0	$1,626,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$169,300	$0	$0	$169,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$301,700	$0	$0	$301,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$795,400	$0	$0	$795,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$360,000	$0	$0	$360,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$247,900	$0	$0	$247,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$247,900	$0	$0	$247,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$406,900	$0	$0	$406,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	6	$406,900	$0	$0	$406,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$406,900	$0	$0	$406,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$406,900	$0	$0	$406,900
TOTAL				6	$2,688,100	$0	$0	$2,688,100

2022/06/10 10:33 AM

	REQUISICION DE MATERIALES			VERSION: 01
	PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y ALMACEN			FECHA: 03-02-2011
	PEDIDO POR : DIRECCION ACADEMICA			No. REQUISICION: 1
FECHA: 01/04/2022				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACION
1	Alambre Quemado	Kg	16	Alambre para amarre Alambre de acero de bajo carbono trefilado o retrefilado, con tratamiento térmico de recocido. Resistencia mínima de rotura aprox. 32 kg-f/mm2 Porcentaje de estiramiento mínimo 10 % Baja resistencia a la oxidación expuesto a la intemperie Alta maleabilidad o ductilidad Diversos tipos de amarres, especialmente para formar estructuras y armaduras en la construcción.
2	Arena Lavada	m3	1	Agregado fino para concreto y morteros de pega, no se recomienda para revestimiento. También es utilizado para tapar tuberías de gas y cableado eléctrico.
3	Block vibrado #4	unidad	29	Bloque de concreto vibrocompactado, optima resistencia a la compresión para la construcción de mamposteria arquitectónica, edificios, vivienda, de uso interior o exterior. Ancho: 9 cm Alto: 19 cm Largo: 39 cm COLOR Gris TEXTURA Lisa – Rustica PESO SECO 6,45 - 6.75 kg RENDIMIENTO 12,5 un/m2 MODULO DE ROTURA-Promedio 5 Mpa mínimo MODULO DE ROTURA-Unidad 5 Mpa mínimo ABSORCIÓN DE AGUA-Promedio (Aa%) 12 % Máximo
4	Block vibrado #6	unidad	270	Bloque de concreto vibrocompactado, optima resistencia a la compresión para la construcción de mamposteria arquitectónica, edificios, vivienda, de uso interior o exterior. Ancho: 14 cm Alto: 19 cm Largo: 39 cm COLOR Gris TEXTURA Lisa – Rustica PESO SECO 12,3 - 12.6 kg RENDIMIENTO 12,5 un/m2 MODULO DE ROTURA-Promedio 6 Mpa mínimo MODULO DE ROTURA-Unidad 5 Mpa mínimo ABSORCIÓN DE AGUA-Promedio (Aa%) 12 % Máximo
5	Brocha 4"	unidad	5	Brocha en Cerda Mona Cabo Azul de 4 Pulgada. Cerda natural 90% de suavidad. Medida: 250 mm Largo: 70 mm Espesor: 100 mm Peso: 163 g
6	Cemento gris x 50kg	bulto	274	Propiedades: Presenta moderados calores de hidratación reduciendo el riesgo de fisuración y contribuyendo con una mejor apariencia y mayor durabilidad de las estructuras Tipo: Cemento Gris Características: Cemento de gran finura, desarrolla resistencias garantizando un adecuado programa de retiro de formaletas y puesta en funcionamiento de las estructuras, ofrece tiempos de fraguado controlados. Contenido; 50 kilos Uso: Para la construcción, remodelación y reparación de baños, cocinas, piscinas y todo tipo de terminados domésticos entre los que se destacan los pigmentados, texturizados, y estampados. Producción de concretos para cimentaciones, muros, contenciones, estructuras, rellenos y todo tipo de obra en general. Preparación de morteros para mampostería, pega de cerámica, enchapes, acabados, recubrimientos y morteros de relleno. Elaboración de morteros para pisos, nivelaciones, lechadas y emboquillados. Producción de elementos prefabricados de pequeño y mediano formato.

7	Piedra China o triturado DE 3/8"	m3	9	Estará constituida por piedra partida proveniente de rocas duras y compactas (graníticas, dioríticas, calcáreas, cuarcita, etc.). El resultado de la trituración serán partículas duras, compactas, rugosas y estables. Deberán estar perfectamente limpias, exentas de polvo, limo o materiales orgánicos. No deberán estar recubiertas parcial o totalmente por sustancias que impidan su perfecta. adherencia con los materiales asfálticos y con los cementos hidráulicos. Presentarán un color general comprendido dentro de la tonalidad de los grises.
8	Codo 90 x 2 CxC Sanitaria	unidad	1	Capacidad:Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI La tubería de PVC rígido ha estado en servicio por más de 40 años en usos industriales, acueductos y desagües. Esta tradición y experiencia garantizan la durabilidad y el buen servicio de la tubería de PVC rígido. Tipo: Accesorio Función: Los Tubosistemas PVC Sanitaria PAVCO están diseñados para transportar agua servida, residual doméstica, industrial o aguas lluvias y ventilación. Diámetro:2" Certificación: Los Tubosistemas PVC Sanitaria son fabricados bajo las normas NTC 1087, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura. Uso:Instalaciones sanitarias en PVC, transporte de aguas servidas, residuales y domesticas Color: Amarillo
9	Igasol Cubierta impermeabilizante asfaltico	cuñete	1	Características: El Igasol Cubierta es una emulsión aniónica con base en asfalto refinado, mejorado con llenantes especiales. Forma con el producto SikaFelt (tela de fibra de poliester, refuerzo), el Sistema Igasol, para impermeabilizar. Tipo: Impermeabilización Presentación: Plástico 20 kg, Consumo aprox.: Igasol Cubierta (como imprimante) diluido en agua 1a3 Aprox. 50 gr/m2 Igasol Cubierta Aprox. 800 gr/m2 por capa. Uso: Para la impermeabilización de cubiertas, terrazas y cualquier otro tipo de placas de concreto.
10	Ladrillo macizo 20 x 10 x 6 cm	unidad	500	Tipo: Estructurales Características: Ladrillo de alta calidad, resistente y duradero, compacto en su estructura. Medida: 20 cm x 10 cm x 6 cm Rendimiento aproximado: 50 unidades / m2 Material: Arcilla Uso: Para construcción Color: Naranja
11	Malla Graduada en Alambre Galvanizado de 1.2	rollo	1	Color: Gris Acero Material: Alambre galvanizado Alto: 1,20 Mts Ancho: 30 Cms Peso: 23 Kg Medidas: 1.20 X 30 Mts Características: Malla graduada en alambre galvanizado de 1.20 x 30 mts Largo: 30 Mts

12	Pintura vinilo tipo 1	cuñete	4	Superficie a aplicar: Base Cemento (Superficie curada): Concreto Bloque de ladrillo Adoquines Morteros de Revoque Placas de Fibro?Cemento Base yeso (superficie sellada): Estucos en Polvo Joint Compound en polvo Yesos Placas cartón ? Yeso: Construcción liviana Otros sustratos como: Estuco Plástico Pastas texturizables Superficies de madera en ambientes interiores Contenido: 5 Galones Tiempo de espera 2ª mano: 2 horas o rodillo. Anti hongos: Resistente a Hongos Tiempo de secado al tacto: 1 hora Rendimiento: *Rendimiento Teórico Aproximado m² /gal Sobre estuco plástico: 20 - 25 Repinte Color Similar: 35- 45 Repinte Color Diferente: 25 - 35 Terminación: Mate Uso: Pared Lavable: SÍ ? 83% Color: Blanco Resistencia al agua: Si Peso: 27,4 kilogramos Calidad: Tipo 1 Presentación: 5 Galones
13	Puntilla de 2 " 1/2 x 500 g	caja	4	Tipo: Puntilla Medidas: 2-1/2pulg Tipo de Cabeza con cabeza Contenido: 1 Libra Material: Acero Uso: Madera maciza
14	Puntilla de 3"	caja	3	Tipo: Puntilla Medidas: 3 pulg Tipo de Cabeza con cabeza Contenido: 1 Libra Material: Acero Uso: Madera maciza
15	Rodillo Felpa Profesional 9 Pulgadas	unidad	2	Tipo: Rodillos Características: Rodillos con unión metálica y mango tubular plástico rojo. Medida: 9 pulgadas (22,86 cm) Material: Felpa Uso: Para pintar sobre diversas superficies Color: Naranja
16	Sika Plastocrete DM Aditivo	galon	2	Tipo: Aditivos Resistencia: Los resultados óptimos se obtienen cuando los componentes que intervienen en la preparación del concreto cumplen con las normas vigentes. Dosificar por separado cuando se usen otros aditivos en la misma mezcla. La elaboración de concreto de baja permeabilidad es un proceso que requiere especial atención en: La distribución granulométrica y la limpieza de los agregados. La dosificación, mezclado, transporte, colocación, vibrado, y curado del concreto. Presentación: 4.5 kg Certificación: Adicionarlo a la mezcla, disuelto en la última porción del agua de amasado, durante la elaboración del concreto o directamente al agua de amasado, preferiblemente antes de incorporar el cemento y los áridos. Dosificación Plastocrete DM se dosifica al 0,5% del peso del cemento de la mezcla. Para un bulto de cemento de 50 kg se emplean 250 g de aditivo (234 ml aproximadamente Uso: Para la elaboración de concreto de baja permeabilidad y durable en la construcción de tanques, depósitos, sótanos, muros enterrados, cimentaciones, plantas de tratamiento, y todo tipo de obras hidráulicas. Plastocrete DM tiene acción plastifi cante sobre la mezcla, facilitando la colocación y el vibrado del concreto. Se puede aprovechar su efecto plastificante para reducir hasta en un 8% el agua de amasado de acuerdo con el asentamiento requerido. Densidad: 1,07 kg/l + 0,03 kg/l.
17	Sika Felt FPP-30 Refuerzo en impermeabilizaciones acrilicas y poliuretanos	metro	2	Tipo: Impermeabilización Características: Alta impregnabilidad. Alta resistencia a la tensión en ambas direcciones. No es degradable. No corta, ni pica la piel al manipularla. Resistente a la intemperie. Fácil de instalar. Alta durabilidad. Listo para usar. Contenido: 10 ML Medidas: 1 X 10 Rendimiento Aproximado: Rollos de 1 x 50 m (50 m2) Color/textura: Blanco

18	Tubos de 2"	unidad	2	Tubo de Ventilacion 2" Calidad certificada NTC 1087 Icontec Diametro exterior promedio: 60.32 mm/ 2.375" Diametro interior promedio: 56.76 mm Espesor minimo de pared: 1.78 mm/ 0.070" Longitud 6 m
19	Union 2 "	unidad	2	Tipo: Accesorio Función: Los Tubosistemas PVC Sanitaria están diseñados para transportar agua servida, residual doméstica, industrial o aguas lluvias y ventilación. Diámetro: 2" Certificación: Los Tubosistemas PVC Sanitaria PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 1087, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura. Uso: Instalaciones sanitarias en PVC, transporte de aguas servidas, residuales y domesticas Color: Amarillo
20	Varilla de 1/2"	unidad	28	Diámetro: 1/2 pulgada Tipo: Varillas Caracteristicas: Varilla de amarre utilizada en vigas y en fundición de placas, sistema sismorresistente, adecuada para construcciones de gran envergadura, con diseño corrugado tipo polígono. Nombre del Fabricante o Importador: Sidoc, Acerías Paz del Rio, Grupro Siderúrgico Reyna GSR, Ternium, Gerdau Diaco, GYJ, Aceros Turia, Agofer, Deacero, ArcelorMittal, Siderurgica de Arequipa. Uso: Refuerzo de concreto Largo: 6 metros Norma técnica: Cumple Con Ntc 2289 Año 2012 - Decreto 1513 Año 2012 - Resolucion 1856 Año 2017.
21	Varilla de 3/8"	unidad	119	Diámetro: 3/8 pulgada Caracteristicas: Varilla de amarre utilizada en vigas y en fundición de placas, sistema sismorresistente, adecuada para construcciones de gran envergadura, con diseño corrugado tipo polígono. Nombre del Fabricante o Importador: Sidoc, Acerías Paz del Rio, Grupro Siderúrgico Reyna GSR, Ternium, Gerdau Diaco, GYJ, Aceros Turia, Agofer, Deacero, ArcelorMittal, Siderurgica de Arequipa. Largo: 6 metros Norma técnica: Cumple Con Ntc 2289 Año 2012 - Decreto 1513 Año 2012 - Resolucion 1856 Año 2017. Identificación de Lote o Colada de Fabricación Visible en la etiqueta que se entrega con el producto.
22	Tubo metalico cuadrado de 2". Cal 16. X 6mts	UNID	8	Tubos electrosoldados fabricados con acero al carbono, laminado en caliente, utilizando el sistema de soldadura por resistencia eléctrica de alta frecuencia. Diámetro: 2 pulgada Espesor:2.00 mm Largo: 6 metros
23	Malla metalica de 2x2. Cal 10.	M2	2	Material: Alambre de Hierro Galvanizado Forma Agujero: Cuadrado Malla Tamaño: 2 pulgada Tratamiento De Superficies: Galvanizado Técnica de la armadura: Tejido Llano Color: Silver Tipo: Malla Certificación: ISO9001
24	Soldadura 6011 x 1/8"	Kg	2	Proceso Soldadura: Electrodo revestido Empaque: 1 kilo Rango de corriente: 75-120 Amps Tipo de corriente: Alterna o continua (+) Tipo de Electrodo: Celulosico Peso: empaque 1 kg Tipo: Electrodos Medidas: empaque: Largo 35 cms / Diametro: 1/8" Caracteristicas: Electrodo de revestimiento celulosico, que presenta arco estable con moderada cantidad de slapicaduras.

25	Pintura Epoxi-Poliamida blanca	gal	0,5	Pintura epoxica base solvente de dos componentes que proporciona una pelicula con buena adherencia y flexibilidad Resistencia al agua, ácidos débiles, sales, álcalis, derivados del petróleo, disolventes aromáticos y temperaturas de 120°C Ideal para aislar ambientes estructuras de acero y superficies de concreto o madera, además de proteger tuberías y tanques que almacenen o trasporten agua potable Es recomendada para superficies que requieran cumplir con estándares especifico de asepsia.
26	Pintura Esmalte color negro mate	gal	0,5	Esmalte alquídico sintético de uso doméstico tipo 1. De secado al aire, acabado brillante y durabilidad prolongada. Tiene excelente adherencia, cubrimiento y rendimiento y proporciona máxima resistencia a la intemperie y alta lavabilidad.
27	Disco de corte de metal de 4 1/2"x1/16"	UNID	12	Diametro: 4-1/2 pulgadas Tipo: Discos abrasivos Caracteristicas: Disco abrasivo de corte extrafino flexible y ultradelgado, disminuye el desperdicio de material, remueve 3 veces más rápido que un fibro disco. Diámetro del disco: 4-1/2 pulgadas
28	Platina metalica de 1 1/2"x3/16"	UNID	1	Tipo; Platinas Medidas: 1-1/2 x 3/16 pulgada Caracteristicas: Barra resistente, durable y maleable, de amplia longitud. Material: Acero laminado Largo: 6 metros
29	Motobomba sumergible	UND	4	Motobomba sumergible 2HP 1F/230V Robusta 275 /20/2HP

DIRECCION ACADEMICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ALMACENISTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14742064049

(415)7707212489984(8020) 000001474206404 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7308963	1 6	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7308963 1	1 9 7 9 0 5 1 5

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VANEGAS	GUARDO	ARMANDO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
FERRO INDUSTRIALES A.V.G	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: BRR BOSQUE AV PRINCIPAL TV 54 22 E 108 LC 4

42. Correo electrónico: facturacion.ferroavg@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 3 0 0 1 5	6 6 7 4 0 4 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	1 9 8 8 0 8 0 1	4 6 5 9	2 0 1 6 0 7 0 1	4 7 3 2	4 6 4 2	1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Código: 5 7 9 10 14 42 48 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código: 23 22

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2021 - 02 - 17 / 15 : 43: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: VANEGAS GUARDO ARMANDO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO VERIFICADO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Jueves 12 de mayo de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ARMANDO VANEGAS GUARDO identificado(a) con CC 73089631, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	93939793277	2008/02/20	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Bancolombia