mubi®

MOBILIARIO CLINICO



Hydrux

Camilla Hospitalaria

Dos Planos

Transformamos Espacios, Mejoramos Vidas

Brindamos a pacientes y personal asistencial experiencias de bienestar, seguridad y eficacia.

@mubimedical

info@mubimedical.com

www.mubimedical.com | www.mubi.life

SC-CER568370 DM-CER568372

FDA REGISTRO 3011537487

REGISTRO INVIMA RS. 2014 DM-0011312

ECRI 10-347

SERVICIO + CALIDAD





Porta chasis para placas radiográficas, deslizable a los largo toda la cama camilla (debajo de la plataforma).



Dimensiones

Externas: Largo	217 cm ± 2 cm
Externas: Ancho	85 cm ± 2 cm
Útiles: Largo	190 cm ± 2 cm
Útiles: Ancho	67 cm ± 2 cm
Capacidad de Carga	250 kg.

Color estructura

Gris Ral

Opciones de color tapizado

Negro · Gris · Azul rey · Mandarina · Bravia mora · Verde manzana · Turquesa

Color cubiertas plásticas

Gris

Especificaciones

- Estructura fabricada en acero de alta resistencia, acabado: pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática.
- Tendido de dos secciones: uno fijo y dos móviles en polímero de alto impacto (acrilato), radio transparente, permite tomar rayos X.
- Barandilla desmontable en sección pies y espaldar.
- Barandas laterales de seguridad de una sección en polímero de alto impacto, con seguro retráctil que permite plegarlas a nivel del tendido.
- Colchoneta en espuma de alta densidad de 8 cm de espesor, cubierta en tela vinílica anti bacterial, resistente a la desinfección y sistema de fijación al tendido, impermeable, lavable, antiescaras, antifluidos, dimensiones compatibles con la superficie de la camila.
- Movimiento vertical, elevación y descenso hidráulico con sistema de pedales de accionamiento ubicados a ambos lados de la camilla, Trendelenburg e inverso accionado por pedales laterales, movimiento espaldar asistido por pistón/amortiguador neumático.
- Soporte porta suero en las cuatro esquinas fabricados en nylon, soporte bolsa de drenaje, soporte correas de sujeción en espalda y toráx, asas de empuje.
- 2 porta sueros graduables en acero inoxidable con seguro y gancho de cuatro servicios en polímero de alta resistencia.
- Cubierta inferior en polímero termoformado, apta para ubicar tanque de oxígeno.
- Ruedas en poliuretano de 8” (20.32 cm), libres de mantenimiento, antiestaticas, con sistema de bloqueo central, libre y direccional activados por pedales y Quinta rueda direccional.

mubi

IQNet SC-CER568370 · icontec ISO 9001 · icontec ISO 13485 DM-CER568372

FDA REGISTRO 3011537487

REGISTRO INVIMA RS. 2014 DM-0011312

ECRI 10-347

@mubimedical

ELABORÓ: Diseño Gráfico	REVISÓ: Diseño de Producto	APROBÓ: Jefe i+D Mecánico	NO APLICA APROBÓ: I+D Electrónico	APROBÓ: Coord. SIG	APROBÓ: Dir. Técnico	APROBÓ CLIENTE / COMERCIAL: FECHA	FECHA ACTUALIZACIÓN: 02/06/2021

***mubi** se reserva el derecho a modificar sin previo aviso, las especificaciones técnicas, diseño, accesorios y precios de los productos. *El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega. Consulte con su ejecutivo.

info@mubimedical.com | www.mubimedical.com

SERVICIO + CALIDAD




Ascenso / descenso espaldar


Movimiento asistido por medio de amortiguador neumático.

Barandas de seguridad



Fabricadas en polímero de alto impacto de una sección con sistema de seguro retráctil que permite llevar la baranda a nivel del tendido.





Mesa porta monitor, con estructura en acero inoxidable y bandeja plegable en acrílico de alto impacto, y correas de sujeción con velcro para fijación de equipos

Soporte tanque de oxígeno.

Soporte tanque de oxígeno

Cubierta inferior en polímero termoformado que permite ubicar tanque de oxígeno.

mubi

SC-CER568370 DM-CER568372

FDA REGISTRO 3011537487

REGISTRO INVIMA RS. 2014 DM-0011312

ECRI 10-347

@mubimedical

ELABORÓ: Diseño Gráfico	REVISÓ: Diseño de Producto	APROBÓ: Jefe i+D Mecánico	NO APLICA APROBÓ: I+D Electrónico	APROBÓ: Coord. SIG	APROBÓ: Dir. Técnico	APROBÓ CLIENTE / COMERCIAL: FECHA	FECHA ACTUALIZACIÓN: 02/06/2021

***mubi** se reserva el derecho a modificar sin previo aviso, las especificaciones técnicas, diseño, accesorios y precios de los productos. *El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega. Consulte con su ejecutivo.

info@mubimedical.com | www.mubimedical.com

SERVICIO + CALIDAD



Porta suero graduable.

Tendidos. Colchoneta.

Barandas de seguridad.

Accionador espaldar.

Barandilla desmontable.




Soporte porta suero.

Asas de empuje.



Soporte bolsa de drenaje.



Pedal ascenso.

Soporte para tanque de oxígeno.

Pedales trendelenburg e inverso.



Ruedas para choques.

Ruedas.



Bloqueo central.

mubi

SC-CER568370 DM-CER568372

FDA REGISTRO 3011537487

REGISTRO INVIMA RS. 2014 DM-0011312

ECRI 10-347

@mubimedical

ELABORÓ: Diseño Gráfico	REVISÓ: Diseño de Producto	APROBÓ: Jefe i+D Mecánico	NO APLICA APROBÓ: I+D Electrónico	APROBÓ: Coord. SIG	APROBÓ: Dir. Técnico	APROBÓ CLIENTE / COMERCIAL: FECHA	FECHA ACTUALIZACIÓN: 02/06/2021

***mubi** se reserva el derecho a modificar sin previo aviso, las especificaciones técnicas, diseño, accesorios y precios de los productos. *El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega. Consulte con su ejecutivo.

info@mubimedical.com | www.mubimedical.com