Bogotá D.C. 21 de Abril de 2022

Señores
ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA
Bogotá

Ref. : **CUMPLIMIENTO TECNICO**
El suscrito, David Leonardo León Rodríguez, en mi calidad de representante legal de HOSPIOFFICE DOTACIONES HOSPITALARIAS Y DE OFICINA S.A.S, Certifico el cumplimiento de las siguientes especificaciones técnicas

LOTE No.29. FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO					
ITEM	**EQUIPO**	**MARCA**	**MODELO**	**REFERENCIA**	**PAIS FABRICANTE**
EGAT	**PROCESO GESTIÓN MISIONAL**				**CÓDIGO: PDAT-FE-F9**
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS				**VERSIÓN: 3**
	FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS				**FECHA: 21/01/2021**
CÓDIGO:	**EB-029.**				
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO					
FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO					
UNIDAD DE MEDIDA					
Unidad					
DESCRIPCIÓN GENERAL					
Es un dispositivo cuya única función es la auscultación de los sonidos internos del cuerpo, principal mente sonidos cardiacos y respiratorios entre otros, con el fin de identificar algunas patologías					

ESPECIFICACIONES			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N° FOLIO**
29.1 GENERALES.	**29.1.1 Fabricación**	Arco y auriculares de acero inoxidable	X		
	29.1.2 Funcionamiento	Biaural	X		
	29.1.3 Longitud	Mínimo 70 cm	X		
29.2 OLIVAS.	**29.2.1 Tipo de ajuste**	Giratorias o con sistema de presión	X		
	29.2.2 Diseño	a. Ergonómicas	X		
		b. Sellado hermético	X		
		c. Intercambiables	X		
	29.2.3 Material	Libre de látex	X		

29.3 TUBO.	**29.3.1 Material**	Tubo flexible	X		
29.4 CAMPANA PARA AUSCULTACION ADULTO Y PEDIATRICO.	**29.4.1 Diseño**	Anillo o aro anti frío	X		
29.5 ACCESORIOS.	**29.5.1 Olivas**	Mínimo dos juegos de olivas flexibles libres de látex, lavables	X		
	29.5.2 Membrana	Mínimo 1 Membrana o diafragma acústico por campana.	X		

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC			
SEGMENTO	**FAMILIA**	**CLASE**	**PRODUCTO**
42	18	21	0

CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**No. FOLIO**
29.6 GARANTIA	**29.6.1 1 AÑO**	X		
	29.6.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.	X		
	29.6.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.	X		
	29.6.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.	X		

29.7 TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.	X		
29.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo un (1) mantenimiento preventivo al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.	X		
29.9 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.	X		
29.10 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	X		
29.10 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	X		
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.				



DAVID LEONARDO LEON RODRIGUEZ
C.C. 1.22.970.303
REPRESENTANTE LEGAL
CRA. 53 No. 103B.42 Ofi. 408 TEL. 3108582135

cardiophon 2.0
duplex®2.0



Auscultación perfecta gracias a la
investigación y el **desarrollo.**

Riester

FONENDOSCOPIOS

Fonendoscopios Riester 2.0: oír más, sencillamente.

60 años de experiencia en el desarrollo y la fabricación de fonendoscopios, junto a la capacidad innovadora y a la elevadísima exigencia de calidad de una empresa de gran éxito a nivel global, permiten a **Riester** fijar un nuevo estándar para fonendoscopios. Los modelos cardiophon 2.0 y duplex® 2.0, completamente rediseñados, suponen nada menos que un salto cuantitativo en la calidad acústica. Escuche usted mismo...

Décadas de experiencia en la fabricación de fonendoscopios y sin embargo un pensamiento al margen de lo establecido han contribuido estrechamente en el nuevo desarrollo de cardiophon 2.0 y duplex® 2.0 2.0. Así, la suma de innovadoras soluciones detalladas finalmente ha dado lugar a un extraordinario producto.
El rasgo fundamental de cardiophon 2.0 y duplex® 2.0 es el novedoso diseño de la pieza de contacto, que ha sido registrada como modelo de utilidad. La captación y la conducción del sonido se han revisado profundamente y se ha creado un nuevo concepto global que, en lo que a sus sorprendentes propiedades acústicas se refiere, soporta cualquier comparación.



Propiedades acústicas
La interferencia de ruidos de fondo influye considerablemente en la auscultación. Por este motivo, durante el nuevo diseño de cardiophon 2.0 y duplex® 2.0 se dio gran importancia al diseño de los arcos y las olivas de oído. La presión de apriete del arco puede regularse de forma individual y las olivas son giratorias y están fabricadas en un material extremadamente blando. De este modo se consigue, conjuntamente, un perfecto sellado del canal auditivo frente a ruidos externos y se evitan los molestos ruidos provocados por el roce de las olivas en el oído, incluso aunque se mueva el fonendoscopio.



Calidad
Los fonendoscopios **Riester** se fabrican según las normas de calidad más rigurosas y exigentes. Así por ejemplo, la fabricación de los arcos es automática. Esto garantiza en todo momento una perfecta colocación del arco en la oreja. Las piezas de contacto se fabrican por fresado con tecnología CNC de última generación con el fin de alcanzar tolerancias de fabricación mínimas, una condición básica que ha permitido desarrollar la innovadora captación del sonido por primera vez en cardiophon 2.0 y duplex® 2.0. Múltiples controles en el marco de nuestra gestión de calidad según la norma ISO 9001:2008 garantizan un nivel siempre elevado. Made in Germany.

Comodidad de uso
Dado que el fonendoscopio acompaña al usuario durante la mayor parte de su jornada laboral, durante su desarrollo también se ha prestado especial atención a la comodidad de uso. Esta comienza ya por el reducido peso de cardiophon 2.0 y duplex® 2.0, el cual se consigue gracias a especiales procesos de fabricación y a los materiales utilizados. Además, el ajuste perfecto del arco con presión de apriete regulable y las olivas giratorias garantizan una comodidad de uso sin precedentes.



cardiophon 2.0

El nuevo cardiophon 2.0, la obra maestra de **Riester**, se ha desarrollado especialmente para cardiología. Desde la pieza de contacto completamente rediseñada hasta el arco, pasando por el sistema de conducción del sonido, cardiophon 2.0 se caracteriza por una serie de innovadoras soluciones que se combinan para dar lugar a un sorprendente concepto global. Especialmente en la gama de frecuencia de entre 200 y 500 Hz, importante para la auscultación de tonos cardíacos, cardiophon 2.0 ofrece una acústica muy superior al modelo anterior y sienta un nuevo estándar para los fonendoscopios cardíacos. cardiophon 2.0 es adecuado para la auscultación precisa de adultos y niños.


Innovador sistema acústico con posibilidades de auscultación extraordinariamente buenas para todas las gamas de frecuencia.

- Pieza de contacto doble de gran precisión fabricada en acero inoxidable.
- Membranas especiales bilaterales para una acústica precisa, Ø 44 mm y 32 mm, con novedosos anillos de projoección contra el frío para una óptima adaptación sobre la piel.
- Arcos anatómicos con fleje múltiple interior para una presión de apriete regulable.
- Olivas extrablandas, intercambiables y giratorias para un sellado perfecto del conducto auditivo y una gran comodidad de uso.
- Tubo en Y con vías de conducción del sonido separadas para el oído izquierdo y el derecho y excelentes propiedades de transmisión del sonido.
- Longitud total: 71 cm
- Peso: 204 g
- Sin látex

cardiophon 2.0 se suministra con dos pares de olivas de recambio, sendas membranas de recambio y placa para el nombre.

Números de pedido cardiophon 2.0

No. 4240-01 ■ negro
No. 4240-04 ■ burdeos
No. 4240-03 ■ azul



Azul: cardiophon 2.0
Gris: cardiophon

Análisis de frecuencia, lado membrana

cardiophon 2.0

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



duplex® 2.0

Los fonendoscopios duplex®2.0 de **Riester** se caracterizan por sus extraordinarias propiedades acústicas. Se han desarrollado de nuevo por completo para ajustarlos a los requisitos de la rutina diagnóstica. Los fonendoscopios de tubo están disponibles en los modelos especiales duplex®2.0, duplex®2.0 baby y duplex®2.0 neonatal, especialmente diseñados para la auscultación de adultos, niños y bebés y recién nacidos respectivamente.

- Pieza de contacto doble fresada con gran precisión, con innovadora membrana.
- Arcos anatómicos con fleje múltiple interior para una presión de apriete regulable.
- Olivas extrablandas, intercambiables y giratorias para un sellado perfecto del conducto auditivo y una gran comodidad de uso.

El nuevo duplex®2.0 ofrece, gracias a una gran cantidad de innovadoras soluciones, una acústica extraordinaria para la perfecta auscultación de adultos y niños. Además de la acreditada variante en acero inoxidable, duplex®2.0 también está disponible en un modelo de aluminio ultraligero.

- Innovador sistema acústico con posibilidades de auscultación extraordinariamente buenas en todas las gamas de frecuencia.
- Pieza de contacto doble de gran precisión fabricada en acero inoxidable o aluminio.
- Membrana especial bilateral para una acústica precisa, Ø 44 mm, con novedosos anillos de projoección contra el frío para una óptima adaptación sobre la piel.
- Longitud total: 74 cm
- Peso: 151 g (acero inoxidable), 97 g (aluminio)
- Sin látex

duplex®2.0 se suministra con un par de olivas de recambio, una membrana de recambio y placa para el nombre.


Números de pedido duplex®2.0

Acero inoxidable

No.4210-01	negro
No.4210-02	blanco
No.4210-03	azul
No.4210-04	rojo
No.4210-05	verde

Aluminio

No.4200-01	negro
No.4200-02	blanco
No.4200-03	azul
No.4200-04	rojo
No.4200-05	verde
No.4201-01	black edition



Análisis de frecuencia, lado membrana



duplex® 2.0

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



duplex® 2.0 baby

El nuevo **duplex® 2.0 baby** se ha desarrollado especialmente para bebés y niños. El preciso diseño de la pieza de contacto doble garantiza un elevado rendimiento acústico.

- Pieza de contacto doble fresada con gran precisión en acero inoxidable, con un innov dor alojamiento de membrana.
- Membrana especial para una acústica precisa, Ø 32 mm, con novedosos anillos de protección contra el frío para una adaptación óptima sobre la piel.
- Campana: Ø 23,5 mm
- Longitud total: 69 cm
- Peso: 124 g
- Sin látex

duplex® 2.0 baby se suministra con un par de olivas de recambio, una membrana de recambio y placa para el nombre.

Números de pedido duplex® 2.0 baby

No.4220-02	☐ blanco
No.4220-04	■ rojo
No.4220-05	■ verde
No.4220-01	■ negro



duplex® 2.0 neonatal

La extrafina pieza de contacto doble del nuevo **duplex® 2.0 neonatal** permite la auscultación perfecta de recién nacidos y bebés.

- Pieza de contacto doble especialmente pequeña, fresada con gran precisión en acero inoxidable, con una innovadora membrana.
- Membrana especial para una acústica precisa, Ø 24 mm, con novedosos anillos de protección contra el frío para una adaptación óptima sobre la piel.
- Campana: Ø 17,5 mm
- Longitud total: 69 cm
- Peso: 105 g
- Sin látex

duplex® 2.0 neonatal se suministra con un par de olivas de recambio, una membrana de recambio y placa para el nombre.

Números de pedido duplex® 2.0 neonatal

No.4230-02	☐ blanco
No.4230-04	■ rojo
No.4230-05	■ verde
No.4230-01	■ negro



duplex®

Los fonendoscopios duplex® de **Riester** aúnan calidad de primera clase y una excelente rentabilidad. Por sus extraordinarias propiedades acústicas resultan idóneos para el trabajo diario en la consulta y la clínica.

- Pieza de contacto doble disponible en dos versiones: Latón cromado o aluminio anodizado especialmente ligero.
- Membrana especial para una auscultación perfecta, Ø 48 mm, con anillos de protección contra el frío especialmente planos y suaves para una adaptación óptima a la piel.
- Campana, Ø 36 mm.
- Longitud total: 77 cm.
- duplex® se suministra con un par de olivas de recambio y una membrana de recambio.

Números de pedido duplex®:

Pieza de contacto de aluminio

No.4001-01	negro
No.4001-02	gris pizarra
No.4031-03	azul
No.4033-05	verde

Pieza de contacto de latón cromado

No.4011-01	negro
No.4011-02	gris pizarra
No.4011-03	azul
No.4011-05	verde



duplex® baby es un producto de altísima calidad de la casa **Riester**. Este fonendoscopio con doble pieza de contacto ha sido especialmente desarrollado para niños y bebés. Acústica significativamente mejorada.

- Pieza de contacto de precisión especialmente ligera de aluminio.
- Membrana especial, Ø 36 mm, con anillo de protección contra el frío especialmente plano y suave para una mejor adaptación a la piel.
- Campana, Ø 28 mm.
- Longitud total: 76,5 cm.
- duplex® baby se suministra con un par de olivas de recambio y una membrana de recambio.

Números de pedido duplex® baby:
No.4041 ■ azul



duplex® neonatal es un fonendoscopio de calidad con pieza de contacto doble de acabado finísimo para recién nacidos y lactantes. Con propiedades acústicas notablemente mejoradas.

- Pieza de contacto de aluminio particularmente pequeña, especial para neonatos y lactantes.
- Membrana especial, Ø 28 mm, con anillo de protección contra el frío especialmente plano y suave para una adaptación ideal a la piel.
- Campana, Ø 22 mm.
- Longitud total: 76 cm.
- duplex® neonatal l se suministra con un par de olivas de recambio y una membrana de recambio.

Números de pedido duplex® neonatal **:**
No.4051 ■ azul

El duplex® para enseñanza con pieza de contacto doble y dos arcos ha sido especialmente diseñado para la formación. Resulta excelente para la auscultación por dos personas. Prestaciones acústicas notablemente mejoradas.

- Pieza de contacto doble en acero inoxidable.
- Arco cromado mate con fleje integrado.
- Membrana especial, Ø 48 mm, con anillos de protección contra el frío especialmente planos y suaves para una mejor adaptación a la piel.
- Campana, Ø 36 mm.
- Longitud total: 115 cm.
- El fonendoscopio duplex® para enseñanza se suministra con dos pares de olivas de recambio y una membrana de recambio.

Números de pedido duplex® para enseñanza**:**
No.4002-02 ■ gris pizarra





tristar®

El fonendoscopio de alta calidad **tristar®** con tres piezas de contacto dobles de distinto tamaño para adultos, niños/bebés y recién nacidos resulta ideal para la auscultación perfecta en todas las gamas de frecuencia. Prestaciones acústicas significativamente mejoradas en todos los ámbitos de aplicación.



- Piezas de contacto dobles **duplex®**, **duplex® baby** y **duplex® neonatal** de aluminio, con práctico conector para cambio rápido.
- Membranas especiales, Ø 48 mm, 36 mm, 28 mm, para una acústica excelente.
- Anillos de protección contra el frío especialmente planos y suaves para una mejor adaptación a la piel.
- Campana, Ø 36 mm, 28 mm, 24 mm.
- Arco cromado mate con doble fleje reforzado integrado.
- Sellado óptimo del conducto auditivo externo gracias a las olivas blandas intercambiables con rosca metálica.
- Tubo en Y de PVC especialmente resistente, para aislar de sonidos no deseados y lograr una acústica excelente.
- Longitud total: 79 cm, 78,5 cm, 78 cm.
- Sin látex.
- **tristar®** se suministra con dos pares de olivas de recambio, sendas membranas de recambio y placa para el nombre.

Números de pedido tristar®:

No.4091	gris pizarra	No.4093	azul

anestophon



anestophon satisface las máximas exigencias. Este innovador fonendoscopio especial para enfermeras y personal auxiliar está equipado con una pieza de contacto de aluminio totalmente nueva, para la máxima comodidad a la hora de medir la tensión arterial. Las propiedades acústicas en la gama de frecuencias relevante ha podido incrementarse enormemente. Este fonendoscopio ofrece un nivel de calidad extraordinario a un precio económico.

- Manejo ergonómico gracias a la nueva forma: pieza de contacto de aluminio sin aristas extraordinariamente plana, fácil de deslizar bajo el brazalete al medir la tensión arterial.
- Membrana especial, Ø 48 mm, con anillo de protección contra el frío especialmente plano y suave para una mejor adaptación a la piel.
- Arco cromado mate ajustable mediante giro.
- Olivas blandas intercambiables con rosca metálica para un cómodo sellado del conducto auditivo externo.
- Tubo en Y reforzado de PVC, para aislar de sonidos no deseados.
- Longitud total: 77 cm.
- Sin látex.
- **anestophon** se suministra en una caja-expositor de cartón con un par de olivas de recambio y una membrana de recambio.

Números de pedido anestophon:

No.4177-01	negro	No.4177-03	azul
No.4177-02	gris pizarra	No.4177-04	azafrán
No.4177-05	verde		

ri-rap®



El fonendoscopio universal **ri**-rap® con doble pieza de contacto y sistema de doble tubo convence por su versatilidad de uso. Acústica excelente en todas las gamas de frecuencia.

- Tubo doble resistente con vías de conducción del sonido independientes para el oído izquierdo y derecho, garantiza una transmisión del sonido extraordinaria.
- Con tubo de 40 u 80 cm de longitud.
- Pieza de contacto doble cromada de peso elevado, con dos caras de membrana, Ø 45 mm y 32 mm.
- Membranas especiales con estructura superficial para una mejor adaptación a la piel.
- Ambas caras de membrana pueden sustituirse de forma rápida y sencilla, mediante uniones roscadas, por las campanas que se adjuntan (Ø 33,5 mm, 27,3 mm, 20,3 mm).
- Caja de recambios: tres campanas, sendas membranas transparentes, dos pares de olivas de recambio.

Números de pedido ri-rap®:
Longitud del tubo 40 cm
No.4150-01 ■ negro
No.4150-03 ■ azul

Longitud del tubo 80 cm
No.4155-01 ■ negro
No.4155-03 ■ azul

pinard



El estetoscopio especial pinard permite auscultar los tonos cardiacos del embrión en el seno materno. La forma de la campana ofrece una acústica especialmente buena.

- Elección entre dos versiones:
  - en plástico resistente o
  - en aluminio especialmente ligero.
- Suministro en caja de cartón.

Números de pedido pinard:
No.4190 Plástico
No.4191 Aluminio

ACCESORIOS

				
Arco con olivas y tubo, sin látex	cardiophon 2.0 Arco en acero inoxidable, fleje incorporado, tubo de doble canal No.13220 negro No.13216 burdeos No.13222 azul	duplex® 2.0 Arco cromado, fleje integrado, tubo en Y No.13223 negro No.13224 blanco No.13225 azul No.13226 rojo No.13227 verde No.13228 black alu edition	duplex® 2.0 baby Arco cromado, fleje integrado, tubo en Y No.13224 blanco No.13226 rojo No.13227 verde	duplex® 2.0 neonatal Arco cromado, fleje integrado, tubo en Y No.13224 blanco No.13226 rojo No.13227 verde
Arco con olivas, sin tubo				
Tubos, sin látex				
Piezas de contacto dobles	No.13229 acero inoxidable	No.13230 Aluminio No.13231 acero inoxidable No.13232 Aluminio negro	No.13233 acero inoxidable	No.13234 acero inoxidable
Olivas, envases de 10 pares	No.13235 blandas, negro	No.13235 blandas, negro	No.13235 blandas, negro	No.13235 blandas, negro
Membranas, impresas envases de 10 unidades	No.13236 Ø 44 mm No.13237 Ø 32 mm, con orificio	No.13236 Ø 44 mm	No.13237 Ø 32 mm	No.13238 Ø 24 mm
Anillos de protección contra el frío, blandos	No.13240 Ø 52 mm, Lado de membrana No.13241 Ø 38 mm, Lado de campana	No.13240 Ø 52 mm, Lado de membrana No.13241 Ø 38 mm, Lado de campana	No.11141 Ø 35,8 mm, Lado de membrana No.11143 Ø 28 mm, Lado de campana	No.11143 Ø 28 mm, Lado de membrana No.11144 Ø 22 mm, Lado de campana
Placa para nombre envase de 10 unidades	No.11147	No.11147	No.11147	No.11147



duplex®
Arco cromado, fleje exterior, tubo en Y

No.11065-01 negro
No.11065-02 gris pizarra
No.11060-03 azul
No.11061-01 verde

Arco cromado, fleje exterior

No.11080

Tubo en Y
No.11095-01 negro
No.11094-02 gris pizarra
No.11096-03 azul
No.11097-05 verde

No.11008 Aluminio
No.11010 cromado

No.11139 blandas, grau
No.11110 hart, blanco

No.11042 Ø 45 mm

No.11140 Ø 48 mm, Lado de membrana

No.11141 Ø 35,8 mm, Lado de campana

No.11147



duplex® baby
Arco cromado, fleje exterior, tubo en Y

No.11065-01 negro
No.11065-02 gris pizarra
No.11060-03 azul
No.11061-01 verde

Arco cromado, fleje exterior

No.11080

Tubo en Y
No.11095-01 negro
No.11094-02 gris pizarra
No.11096-03 azul
No.11097-05 verde

No.11015 Aluminio

No.11139 blandas, grau
No.11110 hart, blanco

No.11052 Ø 34 mm

No.11141 Ø 35,8 mm, Lado de membrana

No.11143 Ø 28 mm, Lado de campana

No.11147



duplex® neonatal
Arco cromado, fleje exterior, tubo en Y

No.11065-01 negro
No.11065-02 gris pizarra
No.11060-03 azul
No.11061-01 verde

Arco cromado, fleje exterior

No.11080

Tubo en Y
No.11095-01 negro
No.11094-02 gris pizarra
No.11096-03 azul
No.11097-05 verde

No.11018 Aluminio

No.11139 blandas, grau
No.11110 hart, blanco

No.11051 Ø 26 mm

No.11143 Ø 28 mm, Lado de membrana

No.11144 Ø 22 mm, Lado de campana

No.11147



duplex® para enseñanza

No.13231 acero inoxidable

No.11139 blandas, grau
No.11110 hart, blanco

No.11042 Ø 45 mm
No.11050 Ø 34 mm, con orificio

No.11140 Ø 48 mm, Lado de membrana

No.11141 Ø 35,8 mm, Lado de campana

No.11147

ACCESORIOS







Arco con olivas y tubo, sin látex	tristar® Arco cromado, fleje integrado, tubo en Y, con conexión No.11065-02 gris pizarra No.11060-03 azul	anestophon Arco cromado, fleje exterior, tubo en Y No.11065-01 negro No.11065-02 gris pizarra No.11060-03 azul	**ri**-rap® Arco cromado, fleje exterior, doble tubo **40 cm** No.11070-01 negro No.11070-03 azul **80 cm** No.11071-01 negro No.11071-03 azul
Arco con olivas, sin tubo		Arco cromado, fleje exterior No.11080	Arco cromado, fleje exterior No.11083
Tubos, sin látex		Tubo en Y No.11095-01 negro No.11094-02 gris pizarra No.11096-03 azul	2 tubos con abrazadera **40 cm** No.11090-01 negro No.11090-03 azul **80 cm** No.11091-01 negro No.11091-03 azul
Piezas de contacto dobles	con conector especial No.11035 Aluminio, grande No.11036 Aluminio, mediano No.11038 Aluminio, pequeño	No.11032 Aluminio, pieza de contacto simple	No.11027 cromado
Olivas, envases de 10 pares	No.11139 blandas, grau No.11110 hart, blanco	No.11139 blandas, grau No.11110 hart, blanco	No.11107 hart, negro No.11106 blandas, negro No.11108 blandas, transparent
Membranas, impresas envases de 10 unidades	grande No.11042 Ø 45 mm mediano No.11052 Ø 34 mm pequeño No.11051 Ø 26 mm	No.11042 Ø 45 mm	No.11049 Ø 40,5 mm, nicht bedruckt No.11048 Ø 27,5 mm, nicht bedruckt
Anillos de protección contra el frío, blandos	grande No.11140 Ø 48 mm, Lado de membrana No.11141 Ø 35,8 mm, Lado de campana mediano No.11141 Ø 35,8 mm, Lado de membrana No.11143 Ø 28 mm, Lado de campana pequeño No.11143 Ø 28 mm, Lado de membrana No.11144 Ø 22 mm, Lado de campana	No.11042 Ø 45 mm	
Juego de recambios, ri-rap®			3 campanas, 2 membranas, 2 pares de olivas No.11120
Piezas de campana, plástico negro			No.11122 grande No.11124 mediano No.11123 pequeño
Placa para nombre envase de 10 unidades	No.11147	No.11147	No.11147

Con reserva de cambio 110250-50 Rev. I 2016-04

Rudolf Riester GmbH | P.O. Box 35 | Bruckstraße 31 | DE - 72417 Jungingen | Germany
Tel.: (+49) +7477-9270-0 | Fax.: (+49) +7477-9270-70 | E-Mail: info@riester.de | www.riester.de

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DOCUMENTOS DE VERIFICACION TÉCNICA

El oferente deberá anexar los documentos técnicos relacionados en el presente formato, donde se evidencie el cumplimiento de cada uno de los documentos y diligenciar marcando con una X si cumple o no el requisito exigido, favor abstenerse de realizar modificaciones al formato, adicional a lo anterior debe presentar los certificados solicitados para el proceso de evaluación técnica.

INVITACION SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

OBJETO: "EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS. SUBA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

DOCUMENTO	CRITERIO	1. REGISTRO SANITARIO INVIMA	2, CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR
1. REGISTRO SANITARIO INVIMA	Fabricante:	RUDOLF RIESTER GMBH	
	Representante:	IMCOLMEDICA	
	Nombre del equipo:	ESTETOSCOCOPIO FONENDOSCOPIO DOS SERVICIOS	
	modelo:	DUPLEX	
	vigencia:	25 SEPTIEMBRE DE 2037	
2, CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR	Nombre del fabricante:		IMCOLMEDICA
	Equipo:		ESTETOSCOCOPIO FONENDOSCOPIO DOS SERVICIOS
	modelo:		DUPLEX
	Fecha de emisión:		

DAVID LEONARDO LEON RODRIGUEZ
C.C. 1.22.970.303
REPRESENTANTE LEGAL
CRA. 53 No. 103B.42 Ofi. 408 TEL. 3108582135

Hospi office
DOTACIONES HOSPITALARIAS Y DE OFICINA

Certificados por:
invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
CCAA
Certificación en Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento

HOSPIOFFICE DOTACIONES HOSPITALARIAS Y DE OFICINA S.A.S.
DIRECCION: CRA 53 No103B-42 OF. 408 TELEFONO: 7265488
E-MAIL: hospioffice@gmail.com

LA SUSCRITA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE NEMOCON

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente certifica que la empresa HOSPIOFFICE DOTACIONES HOSPITALARIAS Y DE OFICINAS S.A.S Con NIT No.900.392.426-1 suscribo con la **ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE NEMOCON** el contrato que se relaciona a continuación:

Nombre de la empresa que certifica	**E.S.E. Hospital San Vicente De Paul Nemocón.**
NIT de la empresa que certifica	860.024.026-5
Dirección	Carrera 6 No. 9-40 Sur
Teléfono	854 4687 - 318 827 1443
Ciudad	Nemocón
e-mail	hnemocon@gmail.com, hnemoconcontratacion@gmail.com
Numero Contrato	**163 de 2018**
Fecha de inicio	03 de Diciembre de 2018
Fecha de Terminación	22 de Diciembre de 2018
Objeto del Contrato	EL CONTRATISTA, se obliga para con EL HOSPITAL, a entregar a título de compraventa equipos biomédicos para dar continuidad al cumplimiento de los estándares de habilitación dentro del Sistema Obligatorio de garantía de calidad en salud de conformidad con las condiciones técnicas y en las cantidades, presentación y precio expresado en su propuesta.
Valor del contrato	$ 80.398.003
Duración del contrato	Veinte (20) días
Cumplimiento o calificación	Excelente

Para constancia se firma a los Veintiséis (26) días del mes de Febrero de 2019.

YAKLIN CHAPARRO SALINAS
Subgerente Administrativa Y Financiera

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021322001898571 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-12.12

Bogotá, D.C., 15 de septiembre de 2021

SEÑORES:
HOSPIOFFICE DOTACIONES HOSPITALARIAS Y DE OFICINAS S.A.S
NIT: 900.392.426-1

ASUNTO: Certificación de ejecución del Contrato No. 232- DIGSA/DISAN – EJC -2020.

El suscrito Oficial de Gestión Contratos de la Dirección de Sanidad Ejército, se permite certificar que la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO, celebró el siguiente contrato con HOSPIOFFICE DOTACIONES HOSPITALARIAS Y DE OFICINAS S.A.S. a la firma del Representante Legal DAVID LEONARDO LEÓN RODRÍGUEZ; lo anterior teniendo en cuenta que el contratista solicita certificar de la siguiente manera:

CONTRATISTA: HOSPIOFFICE DOTACIONES HOSPITALARIAS Y DE OFICINAS S.A.S identificado con NIT 900.392.426-1 a la firma de la representante legal la señora DAVID LEONARDO LEÓN RODRÍGUEZ identificada con cedula de ciudadanía N°1.022.970.303 de Bogotá D.C.

CONTRATANTE: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – VOMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILTAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO identificada con NIT 830.039.670-5.

La información solicitada se encuentra en el contrato especificada de la siguiente manera:

CONTRATO Nº	OBJETO	VALOR	FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	ESTADO
232	"ENTREGA DE EQUIPO MÉICO Y MOBILIARIO HOSPITALARIO PARA LA DIRECIÓN DE SANIDAD EJECITO Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL RESPECTO A LOS GRUPOS 1, 2 Y 4."	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $1.651.878.100,00	24/11/2020	FECHA INICIAL: 24/11/2020 FECHA DE TERMINACION: 27/02/2021	LIQUIDADO ACTA N°00543967

Escaneado con CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021322001898571 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-12.12

Así mismo se certifica que: HOSPIOFFICE DOTACIONES HOSPITALARIAS Y DE OFICINAS S.A.S conforme a los informes de supervisión cumplió con los términos descritos en el contrato y ejecutó el objeto contractual correspondiente al contrato No. No. 232- DIGSA/DISAN – EJC -2020.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los quince (15) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

MY. EITHER RAPHAEL LOZANO MONTERO
Oficial Gestión Contratación Dirección de Sanidad Ejército.

Proyectó: PS. Oscar David Cely Hernández
Tecnólogo Jurídico.

Revisó: PS. Carlos Alberto Bustos Torres
Asesor Jurídico Contractual DISAN EJC

Escaneado con CamScanner

FORMULARIO 3 "CUMPLIMIENTO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE"

FECHA Abril 21 de 2022

Señores
ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA-EGAT
Ciudad

Yo, DAVID LEONARDO LEON RODRIGUEZ en calidad de Representante Legal de la empresa HOSPIOFFICE DOTACIONES HOSPITALARIAS Y DE OFICINA SAS con NIT No. 900.392.426-1 , manifiesto que la información suministrada en este documento es veraz y cumple con los requisitos exigidos

LOTE	CODIGO	EXPERIENCIA SOLICITADA SMMLV	No. CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADOSEGUN EL RUP	NOMBRE DEL CONTRATANTE	VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV
29	42182100	7,74	**141** **110**	DIRECCION DE SANIDAD MILITAR HOSPITAL DE NEMOCON	**1,818.19** **102,91**

La presente se expide a los 21 días del mes de Abril de 2022, con destino a ENTIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA –EGAT en virtud a la SUBASTA INVERSA.

DAVID LEONARDO LEON RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C. C. 1.022.970.303

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017040337 DE 28 de Septiembre de 2017
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

CONSIDERANDO

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2008000793 DEL 14/01/08, EL INVIMA CONCEDIÓ REGISTRO SANITARIO NO. INVIMA 2008DM-0001461 PARA EL PRODUCTO ESTETOSCOPIOS RIESTER CARDIOPHON, DUPLEX, DE LUXE DUPLEX, TRISTAR, ANESTOPHON, RI-RAP, PINARD, A AFVOR DE RUDOLF RIESTER GMBH & CO.KG, CON DOMICILIO EN ALEMANIA EN LA MODALIDAD DE IMPORTAR Y VENDER.
QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2008031311 DE 31 DE OCTUBRE DE 2008 EL INVIMA MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN NO. 2008000793 DEL 14/01/08 EN EL SENTIDO DE AUTORIZAR LA ADICIÓN DE IMPORTADOR MERCANTIL MEDICA LTDA CON DOMICILIO EN BOGOTÀ, D.C.
QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2011003191 DE 15 DE FEBRERO DE 2011 EL INVIMA MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN NO. 2008000793 DEL 14/01/08 EN EL SENTIDO DE AUTORIZAR EL CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL DEL IMPORTADOR DE LIBCOM DE COLOMBIA LIMITADA CON DOMICILIO EN BOGOTA A LIBCOM DE COLOMBIA S.A.S. CON DOMICILIO EN BOGOTA
QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2011019769 DE 2 DE JUNIO DE 2011 EL INVIMA MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN NO.2008000793 DEL 14/01/08 EN EL SENTIDO DE AUTORIZAR LA EXCLUSIÓN DEL IMPORTADOR MERCANTIL MEDICA LTDA.
QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2011042363 DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2011 EL INVIMA MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN NO. 2008000793 DEL 14/01/2008 EN EL SENTIDO DE ADICIONAR IMPORTADOR.
QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2012010193 DE 20 DE ABRIL DE 2012 EL INVIMA MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN NO. 2008000793 DEL 14/01/2008 EN EL SENTIDO DE AUTORIZAR LA ADICIÓN DEL IMPORTADOR BIOSERVICIOS S.A.S. CON DOMICILIO EN MEDELLÍN-ANTIOQUIA.
QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO.2014005022 DE 26 DE FEBRERO DE 2014 EL INVIMA MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN NO.2008000793 DEL 14 DE ENERO DE 2008 EN EL SENTIDO DE APROBAR LA ADICIÓN DEL IMPORTADOR ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S. CON DOMICILIO EN BOGOTÁ D.C.
QUE MEDIANTE RESOLUCION NO. 2014021034 DE 10 DE JULIO DE 2014, EL INVIMA MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN 2008000793 DEL 14 DE ENERO DE 2008 EN EL SENTIDO DE OBTENER APROBACIÓN PARA CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR, CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE Y ADICIÓN DE REFERENCIAS.
QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO.2016009902 DEL 22 DE MARZO DE 2016, EL INVIMA MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN NO.2008000793 DEL 14 DE ENERO DE 2008, EN EL SENTIDO DE APROBAR EXCLUSIÓN DE IMPORTADOR: BIOSERVICIOS S.A.S. CON DOMICILIO EN MEDELLÍN Y EXCLUSIÓN DE ACONDICIONADOR: A&C ASESORES LTDA. CON DOMICILIO EN BOGOTÁ.
QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO.2016014041 DEL 22 DE ABRIL DE 2016, EL INVIMA MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN NO.2008000793 DEL 14/01/2008, EN EL SENTIDO DE APROBAR EL CAMBIO DE MARCA.
QUE MEDIANTE RESOLUCION NO. 2016035100 DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EL INVIMA MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN 2008000793 DEL 14/01/2008, EN EL SENTIDO DE OBTENER APROBACIÓN PARA ADICIÓN DE IMPORTADOR, ACONDICIONADOR.
QUE MEDIANTE RESOLUCION NO. 2017029278 DE 19 DE JULIO DE 2017, EL INVIMA MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN NO. 2008000793 DEL 14/01/2008, EN EL SENTIDO DE EXCLUIR IMPORTADOR Y ADICIONAR ACONDICIONADORES

QUE EL INTERESADO ALLEGÓ LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO – LEGAL PARA ACCEDER A LA RENOVACIÓN DEL MENCIONADO REGISTRO Y EN CONSECUENCIA, EL DIRECTOR TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS ,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- RENOVAR REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE 10 AÑOS AL

PRODUCTO:	ESTETOSCOPIOS RIESTER CARDIOPHON, DUPLEX, DE LUXE DUPLEX, DE LUXE, DUPLEX, TRISTAR, ANESTOPHON, RI-RAP, PINARD.
MARCA(S):	RUDOLF RIESTER GMBH / RIESTER
REGISTRO SANITARIO NO.:	**INVIMA 2017DM-0001461 R1**
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	RUDOLF RIESTER GMBH CON DOMICILIO EN ALEMANIA
FABRICANTE(S):	RUDOLF RIESTER GMBH CON DOMICILIO EN ALEMANIA
IMPORTADOR(ES):	ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C. BIOSERVICIOS S.A.S. CON DOMICILIO EN MEDELLIN – ANTIOQUIA DATAMEDIC COLOMBIA S.A.S. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C. LM INSTRUMENTS S.A CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C. IMCOLMEDICA S.A. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C. QUANTRONICS S.A.S. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
ACONDICIONADOR(ES):	SERVIALCOMEX SAS CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C. IMCOLMEDICA S.A. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C. BIOSERVICIOS S.A.S. CON DOMICILIO EN MEDELLIN – ANTIOQUIA LOGICALL S.A. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C. LM INSTRUMENTS S.A. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C. ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA S.A. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
TIPO DE DISPOSITIVO	NO INVASIVO
RIESGO:	I
COMPOSICIÓN:	CAMPANA: ALUMINIO CROMADO, PINZA DE CONTACTO DOBLE: ACERO INOXIDABLE, TUBO EN Y: CLORURO DE POLIVINILO, OLIVAS DURAS Y BLANDAS., MEMBRANA
USOS:	FACILITAR LA AUDICION DE LOS RUIDOS RESPIRATORIOS Y CARDIACOS EN EL TORAX Y ABDOMEN.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	EMPAQUE UNITARIO
OBSERVACIONES:	ESTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS:4001-01, 4001-02, 4002-02, 4011-01, 4011-02, 4011-03, 4011-04, 4011-05, 4031-03, , 4033-05, 4041, , 4051, , 4091, 4093, 4150-01,

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017040337 DE 28 de Septiembre de 2017
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

4150-03, 4155-01, , 4155-03, , 4177-01, 4177-02, 4177-03, , 4190, 4191, 11008 A 11147. SE ADICIONAN REFERENCIA MEDIANTE RADICADO 2014063091: 4240-01 ESTETOSCOPIO CARDIOPHON+ 2.0, ACERO INOXIDABLE, NEGRO 4240-03 ESTETOSCOPIO CARDIOPHON 2.0, ACERO INOXIDABLE, AZUL 4210-01 ESTETOSCOPIO DUPLEX® 2.0, ACERO INOXIDABLE, NEGRO 4210-02 ESTETOSCOPIO DUPLEX® 2.0, ACERO INOXIDABLE, BLANCO 4210-03 ESTETOSCOPIO DUPLEX® 2.0, ACERO INOXIDABLE, AZUL 4210-04 ESTETOSCOPIO DUPLEX® 2.0, ACERO INOXIDABLE, ROJO 4210-05 ESTETOSCOPIO DUPLEX® 2.0, ACERO INOXIDABLE, VERDE 4220-02 ESTETOSCOPIO DUPLEX® 2.0 BABY, ACERO INOXIDABLE, BLANCO 4220-04 ESTETOSCOPIO DUPLEX® 2.0 BABY, ACERO INOXIDABLE, ROJO 4220-05 ESTETOSCOPIO DUPLEX® 2.0 BABY, ACERO INOXIDABLE, VERDE 4230-02 ESTETOSCOPIO DUPLEX® 2.0 NEONATAL, ACERO INOXIDABLE, BLANCO 4230-04 ESTETOSCOPIO DUPLEX® 2.0 NEONATAL, ACERO INOXIDABLE, ROJO 4230-05 ESTETOSCOPIO DUPLEX® 2.0 NEONATAL, ACERO INOXIDABLE, VERDE 4200-01 ESTETOSCOPIO DUPLEX® 2.0, ALUMINIO, NEGRO 4200-02 ESTETOSCOPIO DUPLEX® 2.0, ALUMINIO, BLANCO 4200-03 ESTETOSCOPIO DUPLEX® 2.0, ALUMINIO, AZUL 4200-04 ESTETOSCOPIO DUPLEX® 2.0, ALUMINIO, ROJO 4200-05 ESTETOSCOPIO DUPLEX® 2.0, ALUMINIO, VERDE 4201-01 ESTETOSCOPIO DUPLEX® 2.0, ALUMINIO, "BLACK EDITION" 13220 ARCO CON FLEJE INTEGRADO, TUBO DE DOBLE CANAL, NEGRO, CARDIOPHON 2.0 13222 ARCO CON FLEJE INTEGRADO, TUBO DE DOBLE CANAL, AZUL, CARDIOPHON 2.0 11075-01 ARCO CON FLEJE INTEGRADO, TUBO DE DOBLE CANAL, NEGRO, CARDIOPHON 11075-02 ARCO CON FLEJE INTEGRADO, TUBO DE DOBLE CANAL, GRIS PIZARRA, CARDIOPHON 11075-03 ARCO CON FLEJE INTEGRADO, TUBO DE DOBLE CANAL, AZUL, CARDIOPHON 13223 ARCO CON TUBO Y, NERO, DUPLEX® 2.0 13224 ARCO CON TUBO Y, BLANCO, DUPLEX® 2.0 13225 ARCO CON TUBO Y, AZUL, DUPLEX® 2.0 13226 ARCO CON TUBO Y, ROJO, DUPLEX® 2.0 13227 ARCO CON TUBO Y, VERDE, DUPLEX® 2.0 13228 ARCO NERO CON TUBO Y, NERO, DUPLEX® 2.0 11065-01 ARCO CON FLEJE FIJO, NEGRO, DUPLEX®, DUPLEX® BABY, DUPLEX® NEONATAL, ANESTOPHON® 11065-02 ARCO CON FLEJE FIJO, GRIS PIZARRA, DUPLEX®, DUPLEX® BABY, DUPLEX® NEONATAL, ANESTOPHON® 11060-03 ARCO CON FLEJE FIJO, AZUL, DUPLEX®, DUPLEX® BABY, DUPLEX® NEONATAL, ANESTOPHON® 11068-02 ARCO CON FLEJE INTEGRADO FIJO, GRIS PIZARRA, TRISTAR® 11068-03 ARCO CON FLEJE INTEGRADO FIJO, AZUL, TRISTAR® 11070-01 ARCO CON FLEJE FIJO, RI-RAP®, NEGRO, TUBO DOBLE DE 40 CM, SIN LÁTEX 11070-02 ARCO CON FLEJE FIJO, RI-RAP®, GRIS PIZARRA, TUBO DOBLE DE 40 CM, SIN LÁTEX 11071-01 ARCO CON FLEJE FIJO, RI-RAP®, NEGRO, TUBO DOBLE DE 80 CM, SIN LÁTEX 11071-03 ARCO CON FLEJE FIJO, RI-RAP®, AZUL, TUBO DOBLE DE 80 CM, SIN LÁTEX 11080 ARCO CON FLEJE FIJO, DUPLEX®, DUPLEX® BABY, DUPLEX® NEONATAL, ANESTOPHON® 11083 ARCO CON FLEJE FIJO, RI-RAP® 11095-01 TUBO EN Y, NEGRO, SIN LÁTEX, DUPLEX®, DUPLEX® BABY, DUPLEX® NEONATAL, ANESTOPHON® 11094-02 TUBO EN Y, GRIS PIZARRA, SIN LÁTEX, DUPLEX®, DUPLEX® BABY, DUPLEX® NEONATAL, ANESTOPHON® 11096-03 TUBO EN Y, AZUL, SIN LÁTEX, DUPLEX®, DUPLEX® BABY, DUPLEX® NEONATAL, ANESTOPHON® 11098-04 TUBO EN Y, VERDE, SIN LÁTEX, DUPLEX®, DUPLEX® BABY, DUPLEX® NEONATAL, ANESTOPHON® 11097-05 TUBO EN Y, AZAFRÁN, SIN LÁTEX, DUPLEX®, DUPLEX® BABY, DUPLEX® NEONATAL, ANESTOPHON® 11090-01 2 TUBOS DE 40 CM SIN LÁTEX, RI-RAP®, NEGRO, CON ABRAZADERA 11090-02 2 TUBOS DE 40 CM SIN LÁTEX, RI-RAP®, GRIS PIZARRA, CON ABRAZADERA 11090-03 2 TUBOS DE 40 CM SIN LÁTEX, RI-RAP®, AZUL, CON ABRAZADERA 11090-04 2 TUBOS DE 40 CM SIN LÁTEX, RI-RAP®, AZAFRÁN, CON ABRAZADERA 11090-05 2 TUBOS DE 40 CM SIN LÁTEX, RI-RAP®, VERDE, CON ABRAZADERA 11091-01 2 TUBOS DE 80 CM SIN LÁTEX, RI-RAP®, NEGRO, CON ABRAZADERA 11091-02 2 TUBOS DE 80 CM SIN LÁTEX, RI-RAP®, GRIS PIZARRA, CON ABRAZADERA 11091-03 2 TUBOS DE 80 CM SIN LÁTEX, RI-RAP®, AZUL, CON ABRAZADERA 13229 CABEZA DOBLE, CARDIOPHON 2.0 , ACERO INOXIDABLE 13230 CABEZA DOBLE, DUPLEX® 2.0, ALUMINIO PLATA 13231 CABEZA DOBLE, DUPLEX® 2.0, ACERO INOXIDABLE 13232 CABEZA DOBLE, DUPLEX® 2.0, ALUMINIO NEGRO 13233 CABEZA DOBLE, DUPLEX® 2.0 BABY, ACERO INOXIDABLE 13234 CABEZA DOBLE, DUPLEX® 2.0 NEONATAL, ACERO INOXIDABLE 11008 CABEZA DOBLE, DUPLEX®, ALUMINIO 11010 CABEZA DOBLE, DUPLEX®, CROMADO 11015 CABEZA DOBLE, DUPLEX® BABY, PARA NIÑOS Y BEBÉS, ALUMINIO 11018 CABEZA DOBLE, DUPLEX® NEONATAL, PARA LACTANTES Y NEONATOS, ALUMINIO 11035 CABEZA DOBLE, TRISTAR®, CON CONEXIÓN TRISTAR®, ALUMINIO, PARA ADULTOS 11036 CABEZA DOBLE, TRISTAR®, CON CONEXIÓN TRISTAR®, ALUMINIO, PARA NIÑOS Y BEBÉS 11038 CABEZA DOBLE, TRISTAR®, CON CONEXIÓN TRISTAR®, ALUMINIO, PARA LACTANTES Y NEONATOS 11027 RI-RAP®, CROMADO 11032 ANESTOPHON®, CABEZA SENCILLA, ALUMINIO 11139 10 PARES DE OLIVAS, GRIS, BLANDAS, CARDIOPHON, DUPLEX® (DE LUXE), ANESTOPHON®, TRISTAR® 13235 10 PIEZAS DE OLIVAS, NEGRAS, BLANDAS CARDIOPHON 2.0, DUPLEX® 2.0 11110 10 PARES DE OLIVAS, BLANCAS, DURAS, CARDIOPHON®, DUPLEX® (DE LUXE), ANESTOPHON®, TRISTAR® 11107 10 PARES DE OLIVAS, NEGRAS, DURAS, GRANDES, RI-RAP® 11106 10 PARES DE OLIVAS, NEGRAS, BLANDAS, PEQUEÑAS, RI-RAP® 11108 10 PARES DE OLIVAS, TRANSPARENTES, BLANDAS, GRANDES, RI-RAP® 11042 MEMBRANAS IMPRESAS, Ø45 MM, CARDIOPHON, DUPLEX® (DE LUXE), ANESTOPHON®, TRISTAR®, 10 UDS. 11050 MEMBRANAS IMPRESAS, Ø34 MM CON ORIFICIO, CARDIOPHON®, DUPLEX® DE LUXE, ENVASE DE 10 UDS. 11052 MEMBRANAS IMPRESAS, Ø34 MM, DUPLEX® BABY, DUPLEX® DE LUXE BABY, TRISTAR®, ENVASE DE 10 UDS. 13236 MEMBRANAS IMPRESAS, Ø44 MM, CARDIOPHON 2.0, DUPLEX® 2.0 13237 MEMBRANAS IMPRESAS, Ø32 MM, CARDIOPHON 2.0, DUPLEX® 2.0 BABY 11051 MEMBRANAS IMPRESAS, Ø26 MM, DUPLEX® NEONATAL, DUPLEX® DE LUXE NEONATAL, TRISTAR®, 10 UDS. 13238 MEMBRANAS IMPRESAS, Ø24 MM, DUPLEX® 2.0 NEONATAL 11048 MEMBRANAS IMPRESAS

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017040337 DE 28 de Septiembre de 2017
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

RI-RAP®, Ø27,5 MM, ENVASE DE 10 UNIDADES 11049 MEMBRANAS IMPRESAS RI-RAP®, Ø40,5 MM, ENVASE DE 10 UNIDADES 13240 ANILLO DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO, Ø52 MM, NEGRO CARDIOPHON 2.0 13241 ANILLO DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO, Ø38 MM, NEGRO CARDIOPHON 2.0 11140 ANILLO DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO, Ø48 MM, DUPLEX® DE LUXE, DUPLEX®, CARDIOPHON, TRISTAR® 11141 ANILLO DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO, Ø35,8 MM, DUPLEX® DE LUXE BABY, DUPLEX® BABY, TRISTAR® 11143 ANILLO DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO, Ø28 MM, DUPLEX® (DE LUXE) BABY, NEONATAL, TRISTAR® 11144 ANILLO DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO, Ø22 MM, DUPLEX® (DE LUXE) NEONATAL, TRISTAR® 11120 ESTUCHE CON PIEZAS DE REPUESTO PARA RI-RAP® 11122 PQT. CON 10 PZS. CAMPANAS GRANDES, RI-RAP® 11124 PQT. CON 10 PZS. CAMPANAS MEDIANAS, RI-RAP® 11123 PQT. CON 10 PZS. CAMPANAS PEQUEÑAS, RI-RAP® 11147 PLACA PARA EL NOMBRE, NEGRA, ENVASE DE 10 UNIDADES ACCESORIOS Y REPUESTOS.

VIDA UTIL:	500
EXPEDIENTE NO.:	19988389
RADICACIÓN:	2017137957
FECHA DE RADICACION:	25 09 2017

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017
ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.

ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyecto: Legal: fmoscosom, Técnico: msandovalc, Revisó: cordina_varios

Firma válida

Firmado digitalmente por ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
Fecha: 2017.10.02 09:00:05 COT
Razón: INVIMA
Locación: BOGOTA D.C., Colombia